

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 6m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 835, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 312. 673	517	678, 651		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		537, 617		
	計					1, 835, 000		
	単価					1, 835, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 1m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 833, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 307. 797	517	676, 131		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		538, 137		
	計					1, 833, 000		
	単価					1, 833, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 6m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 830, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径1 2. 7	k g	1, 302. 921	517	673, 610		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		537, 658		
	計					1, 830, 000		
	単価					1, 830, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 9m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 877, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 393. 618	517	720, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		537, 768		
	計					1, 877, 000		
	単価					1, 877, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 4m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 875, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 388. 742	517	717, 979		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		538, 289		
	計					1, 875, 000		
	単価					1, 875, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 141. 9m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 872, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 383. 866	517	715, 458		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		537, 810		
	計					1, 872, 000		
	単価					1, 872, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 3m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 874, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 387. 767	517	717, 475		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		537, 793		
	計					1, 874, 000		
	単価					1, 874, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-65号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 141. 8m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 871, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 382. 89	517	714, 954		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		537, 314		
	計					1, 871, 000		
	単価					1, 871, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 6m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 876, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 390. 692	517	718, 987		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		538, 281		
	計					1, 876, 000		
	単価					1, 876, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 872, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 384. 841	517	715, 962		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		537, 306		
	計					1, 872, 000		
	単価					1, 872, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 875, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 389. 717	517	718, 483		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		537, 785		
	計					1, 875, 000		
	単価					1, 875, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 830, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 301. 945	517	673, 105		
	諸雑費（率+まるめ） 87%		式	1		538, 163		
	計					1, 830, 000		
	単価					1, 830, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 9m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 832, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	45, 288	90, 576		
	橋りょう特殊工		人	10	37, 944	379, 440		
	普通作業員		人	6	24, 786	148, 716		
	PC鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 305. 846	517	675, 122		
	諸雑費（率＋まるめ） 87%		式	1		538, 146		
	計					1, 832, 000		
	単価					1, 832, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 4m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 834, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	45, 288	90, 576		
橋りょう特殊工			人	10	37, 944	379, 440		
普通作業員			人	6	24, 786	148, 716		
P C 鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	1, 310. 723	517	677, 643		
諸雑費（率＋まるめ） 87%			式	1		537, 625		
計						1, 834, 000		
単価						1, 834, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	機械器具損料		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	5, 509, 400
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力100 t 吊	日	20	198, 000	3, 960, 000		
	PC 緊張ジャッキ 損料	12S12. 7B (ポンプ含む)	供用日	122	12, 700	1, 549, 400		
	計					5, 509, 400		
	単価					5, 509, 400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－73号	機能分離型支承設置工	平置型 荷重支持部 2t未満	単位	個	数量	1	単価	76,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	45,288	18,115		
	橋りょう特殊工		人	0.8	37,944	30,355		
	普通作業員		人	0.8	24,786	19,828		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.12	52,800	6,336		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,046		
	計					76,680		
	単価					76,680	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量	1	単価	311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	機能分離型支承設置工	平置型 荷重支持部 2t未満	単位	個	数量	1	単価	76,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	45,288	18,115		
橋りょう特殊工			人	0.8	37,944	30,355		
普通作業員			人	0.8	24,786	19,828		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力25t吊	日	0.12	52,800	6,336		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,046		
計						76,680		
単価						76,680	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	311, 300	
無収縮剤		セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	311, 300	
無収縮剤		セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t未満	単位	個	数量	1	単価	127, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 667	45, 288	30, 207		
	橋りょう特殊工		人	1. 333	37, 944	50, 579		
	普通作業員		人	1. 333	24, 786	33, 039		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 2	52, 800	10, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 315		
	計					127, 700		
	単価					127, 700	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－79号	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t以上	単位	個	数量	1	単価	203, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45, 288	45, 288		
	橋りょう特殊工		人	2	37, 944	75, 888		
	普通作業員		人	2	24, 786	49, 572		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 5 0 t 吊	日	0. 3	92, 400	27, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 032		
	計					203, 500		
	単価					203, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量	1	単価	311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量	1	単価	311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 77.15t/本	単位	本	数量	10	単価	315,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.076	45,288	411,033		
	橋りょう特殊工		人	54.459	37,944	2,066,392		
	普通作業員		人	27.229	24,786	674,897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		678		
	計					3,153,000		
	単価					315,300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一83号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 75.61t/本	単位	本	数量	10	単価 309, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	8. 895	45, 288	402, 836	
橋りょう特殊工			人	53. 372	37, 944	2, 025, 147	
普通作業員			人	26. 686	24, 786	661, 439	
諸雑費（まるめ）			式	1		578	
計						3, 090, 000	
単価						309, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 76.36t/本	単位	本	数量	10	単価	312,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	8.984	45,288	406,867		
	橋りょう特殊工		人	53.901	37,944	2,045,219		
	普通作業員		人	26.951	24,786	668,007		
	諸雑費（まるめ）		式	1		907		
	計					3,121,000		
	単価					312,100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一85号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81.45t/本	単位	本	数量	10	単価 332,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	9.582	45,288	433,949	
橋りょう特殊工			人	57.494	37,944	2,181,552	
普通作業員			人	28.747	24,786	712,523	
諸雑費（まるめ）			式	1		976	
計						3,329,000	
単価						332,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一86号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79.82t/本	単位	本	数量	10	単価 326, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	9. 391	45, 288	425, 299	
橋りょう特殊工			人	56. 344	37, 944	2, 137, 916	
普通作業員			人	28. 172	24, 786	698, 271	
諸雑費（まるめ）			式	1		514	
計						3, 262, 000	
単価						326, 200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 80.62t/本	単位	本	数量	10	単価	329, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9. 485	45, 288	429, 556		
	橋りょう特殊工		人	56. 908	37, 944	2, 159, 317		
	普通作業員		人	28. 454	24, 786	705, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		867		
	計					3, 295, 000		
	単価					329, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81.47t/本	単位	本	数量	10	単価	332,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.585	45,288	434,085		
	橋りょう特殊工		人	57.508	37,944	2,182,083		
	普通作業員		人	28.754	24,786	712,696		
	諸雑費（まるめ）		式	1		136		
	計					3,329,000		
	単価					332,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一89号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79.84t/本	単位	本	数量	10	単価 326,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	9.393	45,288	425,390	
橋りょう特殊工			人	56.358	37,944	2,138,447	
普通作業員			人	28.179	24,786	698,444	
諸雑費（まるめ）			式	1		719	
計						3,263,000	
単価						326,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一90号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 80.64t/本	単位	本	数量	10	単価 329, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	9. 487	45, 288	429, 647	
橋りょう特殊工			人	56. 922	37, 944	2, 159, 848	
普通作業員			人	28. 461	24, 786	705, 434	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						3, 295, 000	
単価						329, 500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 80.86t/本	単位	本	数量	10	単価	330,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.513	45,288	430,824		
	橋りょう特殊工		人	57.078	37,944	2,165,767		
	普通作業員		人	28.539	24,786	707,367		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					3,304,000		
	単価					330,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79.77t/本	単位	本	数量	10	単価	326, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9. 385	45, 288	425, 027		
	橋りょう特殊工		人	56. 308	37, 944	2, 136, 550		
	普通作業員		人	28. 154	24, 786	697, 825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		598		
	計					3, 260, 000		
	単価					326, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81.1t/本	単位	本	数量	10	単価	331,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.541	45,288	432,092		
	橋りょう特殊工		人	57.247	37,944	2,172,180		
	普通作業員		人	28.624	24,786	709,474		
	諸雑費（まるめ）		式	1		254		
	計					3,314,000		
	単価					331,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 80.69t/本	単位	本	数量	10	単価	329,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.493	45,288	429,918		
	橋りょう特殊工		人	56.958	37,944	2,161,214		
	普通作業員		人	28.479	24,786	705,880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		988		
	計					3,298,000		
	単価					329,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79.86t/本	単位	本	数量	10	単価	326, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9. 395	45, 288	425, 480		
	橋りょう特殊工		人	56. 372	37, 944	2, 138, 979		
	普通作業員		人	28. 186	24, 786	698, 618		
	諸雑費（まるめ）		式	1		923		
	計					3, 264, 000		
	単価					326, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81.44t/本	単位	本	数量	10	単価	332,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	9.581	45,288	433,904		
	橋りょう特殊工		人	57.487	37,944	2,181,286		
	普通作業員		人	28.744	24,786	712,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		362		
	計					3,328,000		
	単価					332,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一97号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 75.58t/本	単位	本	数量	10	単価 308,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	8.892	45,288	402,700	
橋りょう特殊工			人	53.351	37,944	2,024,350	
普通作業員			人	26.675	24,786	661,166	
諸雑費（まるめ）			式	1		784	
計						3,089,000	
単価						308,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一98号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 77.07t/本	単位	本	数量	10	単価 315,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	9.067	45,288	410,626	
	橋りょう特殊工		人	54.402	37,944	2,064,229	
	普通作業員		人	27.201	24,786	674,203	
	諸雑費（まるめ）		式	1		942	
	計					3,150,000	
	単価					315,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	架設機械据付・解体工	支間25m以上30m未満 トラッククレーン100t吊	単位	式	数量	1	単価	5, 504, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	11	45, 288	498, 168		
	橋りょう特殊工		人	66	37, 944	2, 504, 304		
	普通作業員		人	33	24, 786	817, 938		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力１００ t 吊	日	8. 5	198, 000	1, 683, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		590		
	計					5, 504, 000		
	単価					5, 504, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	架設機械移動（支間2 0以上4 5 m以下）		単位	回	数量	1	単価	920, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	45, 288	90, 576		
橋りょう特殊工			人	16	37, 944	607, 104		
普通作業員			人	9	24, 786	223, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						920, 800		
単価						920, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	軌道設置・撤去（37kg／m）	標準	単位	m	数量	10	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	45,288	18,115		
橋りょう特殊工			人	1.6	37,944	60,710		
普通作業員			人	0.5	24,786	12,393		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力25t吊	日	0.35	52,800	18,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						109,700		
単価						10,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	アンカー工（架設・既設構造物設置）		単位	箇所	数量	1	単価	51,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 19	45,288	8,604		
	橋りょう特殊工		人	0. 52	37,944	19,730		
	普通作業員		人	0. 29	24,786	7,187		
	諸雑費（率＋まるめ） 46%		式	1		16,339		
	計					51,860		
	単価					51,860	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	架設機械器具経費		単位	式	数量	1	単価	69, 870, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設桁設備	桁最大スパン L=28. 901m 桁最大質量 P=81. 47t	供用日	250	58, 320	14, 580, 000	WYB00012 単一 144号	
	桁吊装置設備	定格荷重490. 3kN(50t)	供用日	500	66, 820	33, 410, 000	WYB00015 単一 145号	
	引き出し設備	定格荷重490. 3kN(50t)	供用日	250	28, 090	7, 022, 500	WYB00018 単一 146号	
	桁吊門構移動装置		供用日	250	11, 800	2, 950, 000	WYB00021 単一 147号	
	軌道設備	37kg/m	100m・日	426	2, 950	1, 256, 700	WYB00024 単一 148号	
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		10, 650, 800		
	計					69, 870, 000		
	単価					69, 870, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	313, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 580	23, 664		
鉄筋工			人	3. 8	31, 518	119, 768		
普通作業員			人	1. 7	24, 786	42, 136		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	117, 000	122, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 482		
計						313, 900		
単価						313, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	311, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 580	23, 664		
鉄筋工			人	3. 8	31, 518	119, 768		
普通作業員			人	1. 7	24, 786	42, 136		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	115, 000	120, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 482		
計						311, 800		
単価						311, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	横組コンクリート工	プレテンションT桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有 フォーム打設	単位	m 3	数量	10	単価	102, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 9	45, 288	131, 335		
	特殊作業員		人	4	29, 478	117, 912		
	型わく工		人	9. 3	29, 274	272, 248		
	普通作業員		人	9. 1	24, 786	225, 552		
	生コンクリート	30-12-25N W/C≦50%	m 3	10. 5	19, 700	206, 850		
	コンクリートポンプ車運転	フォーム式90～110m3/h	時間	1. 5	17, 130	25, 695	WK470090 単一 149号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		44, 408		
	計					1, 024, 000		
	単価					102, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一107号	ＰＣ工	ボーステンション桁 シングルストレートシステム 950kN(100t) (1S28. 6)	単位	m	数量	100	単価 5, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 87	45, 288	39, 400	
橋りょう特殊工			人	3. 5	37, 944	132, 804	
普通作業員			人	1. 5	24, 786	37, 179	
ＰＣ鋼より線		1 S 2 8 . 6 （SWPR 1 9）	k g	444. 045	567	251, 773	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		52, 344	
計						513, 500	
単価						5, 135	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	緊張工	シングルストレンドシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	47, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 6	45, 288	27, 172		
橋りょう特殊工			人	1. 4	37, 944	53, 121		
普通作業員			人	0. 6	24, 786	14, 871		
PC鋼より線 定着具		1T28. 6 後付用	組	20	19, 010	380, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		936		
計						476, 300		
単価						47, 630	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	機械器具損料		単位	工事	数量	1	単価	43, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 2 8 . 6 (ポンプ含む)	供用日	5	8, 640	43, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43, 200		
単価						43, 200	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	P C 板支承工		単位	m	数量	100	単価	2, 433
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 4	45, 288	18, 115		
	普通作業員		人	1. 3	24, 786	32, 221		
	支承用目地材	P C 板工用 1 0 m m × 1 5 m m	m	205	385	78, 925		
	無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	675	166	112, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1, 989		
	計					243, 300		
	単価					2, 433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－111号	PC板敷設工	クローラークレーン4. 9t吊	単位	枚	数量	318	単価	17, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン敷設工			枚	318	6, 647	2, 113, 746	WYB00052 単－ 150号	
機械器具費			式	1		3, 359, 000	WYB00053 単－ 151号	
諸雑費（まるめ）			式	1		254		
計						5, 473, 000		
単価						17, 210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	継目工		単位	m	数量	100	単価	561. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 1	45, 288	4, 528		
普通作業員			人	1. 1	24, 786	27, 264		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	131. 25	166	21, 787		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2, 541		
計						56, 120		
単価						561. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	型枠工（P C コンボ床版工）		単位	m 2	数量	100	単価	18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12. 1	29, 580	357, 918		
型わく工			人	26. 8	29, 274	784, 543		
普通作業員			人	11. 6	24, 786	287, 517		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		400, 022		
計						1, 830, 000		
単価						18, 300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 橋梁用床板 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	353, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	215, 900	215, 900	WB240751 単－ 152号	
鉄筋工 組立		橋梁用床板 SD345 D13 標準	t	1	137, 800	137, 800	WB240752 単－ 153号	
計						353, 700		
単価						353, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	鉄筋工 加工・組立	組立 橋梁用床板 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	137, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		橋梁用床板 SD345 D13 標準	t	1	137, 800	137, 800	WB240752 単－ 153号	
計						137, 800		
単価						137, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－116号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 305, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	189, 400	189, 400	WB240751 単－ 154号
鉄筋工 組立		橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 200	116, 200	WB240752 単－ 155号
計						305, 600	
単価						305, 600	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－117号	鉄筋工 加工・組立	組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 116, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 200	116, 200	WB240752 単－ 155号
計						116, 200	
単価						116, 200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量	1	単価	7, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		時間制約無し 100kg/個未満 溶接有	m	1	7, 016. 58	7, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 016		
単価						7, 016	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	排水管設置工	角形FRP管 250×150	単位	m	数量	10	単価	5, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 580	8, 874		
特殊作業員			人	0. 9	29, 478	26, 530		
普通作業員			人	0. 6	24, 786	14, 871		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 280		
単価						5, 028	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	床版水抜 ^ハ イ ^フ 据付け		単位	箇所	数量	1	単価	15, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 580	2, 958		
特殊作業員			人	0. 1	29, 478	2, 947		
普通作業員			人	0. 3	24, 786	7, 435		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 000		
計						15, 340		
単価						15, 340	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ据付け		単位	m	数量		10	単価 1, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 786	12, 393		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		617		
計						13, 010		
単価						1, 301	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		1	単価 364, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	215, 900	215, 900	WB240751 単－ 152号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	148, 900	148, 900	WB240752 単－ 156号	
計						364, 800		
単価						364, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	312, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	189, 400	189, 400	WB240751 単－ 154号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	122, 600	122, 600	WB240752 単－ 157号	
計						312, 000		
単価						312, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	122, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	122, 600	122, 600	WB240752 単－ 157号	
計						122, 600		
単価						122, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一125号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価 1, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2	29, 580	35, 496	
特殊作業員			人	1. 3	29, 478	38, 321	
普通作業員			人	0. 7	24, 786	17, 350	
アンカーボルト		別途計上	本	100	0	0	
高所作業車運転			日	1. 1	59, 650	65, 615	WK470170 単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 818	
計						158, 600	
単価						1, 586	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	29, 580	20, 706		
特殊作業員			人	1. 7	29, 478	50, 112		
普通作業員			人	0. 8	24, 786	19, 828		
トラック運転			日	0. 71	44, 080	31, 296	WK470180 単－ 159号	
高所作業車運転			日	0. 71	59, 650	42, 351	WK470170 単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		207		
計						164, 500		
単価						16, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	銘板設置工	品質等表示用 500×500	単位	枚	数量	1	単価	4, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 957		
単価						4, 957	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量	1	単価	2, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 085. 28	1, 085		
表面含浸材		ｼﾗﾝ系 マｼﾞｶﾘﾍﾞﾗｰ同等品	k g	0. 21	6, 580	1, 381		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 466		
単価						2, 466	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	はく落防止対策工	VMクリア工法同等品	単位	m 2	数量	1	単価	14, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理工	吊足場内での作業	m 2	1	1, 664	1, 664	WYB00044 単－ 160号	
	プライマー塗布工	吊足場内での作業	m 2	1	1, 964	1, 964	WYB00045 単－ 161号	
	仕上げ塗布工	吊足場内での作業	m 2	1	11, 120	11, 120	WYB00046 単－ 162号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					14, 750		
	単価					14, 750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	桁下足場	ボ ステンション桁 両側朝顔 1. 5m≦H 220円 273円 2月	単位	m 2	数量	1	単価	6, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 15	37, 944	5, 691		
足場材質料			月	2	471. 21	942		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 633		
単価						6, 633	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	151円 221円 2月	単位	m	数量	1	単価	19, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 41	37, 944	15, 557		
足場材質料			月	2	2, 009. 3	4, 018		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19, 580		
単価						19, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	地覆・高欄施工足場（桁下足場内設置用）	供用月数=1.2ヶ月	単位	m	数量	100	単価	6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆・高欄足場賃料			m	100	660	66,000		
橋りょう特殊工			人	15.8	37,944	599,515		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						665,600		
単価						6,656	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 5.1月	単位	m 2	数量	1	単価	3,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.071	37,944	2,694		
防護材質料			月	5.1	103.9	529		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,223		
単価						3,223	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 30. 4月 5. 5m	単位	箇所	数量	1	単価	686, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4. 483	37, 944	170, 102		
登り栈橋損料			月	30. 4	16, 969. 09	515, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						686, 000		
単価						686, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 30. 4月 5. 7m	単位	箇所	数量	1	単価	711, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4. 646	37, 944	176, 287		
	登り栈橋損料		月	30. 4	17, 586. 15	534, 618		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					711, 000		
	単価					711, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 27.9月 5.8m	単位	箇所	数量	1	単価	681,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.727	37,944	179,361		
登り栈橋損料			月	27.9	17,982.14	501,701		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						681,100		
単価						681,100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 26. 5月 6. 1m	単位	箇所	数量	1	単価	691, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4. 972	37, 944	188, 657		
登り栈橋損料			月	26. 5	18, 971. 34	502, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						691, 400		
単価						691, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 25. 1月 6. 2m	単位	箇所	数量	1	単価	677, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	5. 053	37, 944	191, 731		
	登り栈橋損料		月	25. 1	19, 349. 11	485, 662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					677, 400		
	単価					677, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 23. 7月 6. 3m	単位	箇所	数量	1	単価	662, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	5. 135	37, 944	194, 842		
	登り栈橋損料		月	23. 7	19, 737. 04	467, 767		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					662, 700		
	単価					662, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 22.3月 6.3m	単位	箇所	数量	1	単価	636,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	5.135	37,944	194,842		
登り栈橋損料			月	22.3	19,822.42	442,039		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						636,900		
単価						636,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 788	19, 788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 790		
単価						19, 790	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 634, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	29, 478	126, 755		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 7 0 t 吊	日	1. 5	136, 000	204, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 303, 174		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						1, 634, 000		
単価						1, 634, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	架設桁設備	桁最大スパン L=28. 901m 桁最大質量 P=81. 47t	単位	供用日	数量	1	単価	58, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設桁 損料	板桁・箱桁・トラス	t	40	1, 340	53, 600		
	送出しローラ 損料	〔シングル（鋼橋・PC橋用）〕 耐力196kN(20t)	個	6	551	3, 306		
	諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%		式	1		1, 414		
	計					58, 320		
	単価					58, 320	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一145号	桁吊装置設備	定格荷重490.3kN(50t)	単位	供用日	数量	1	単価 66,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁吊門構(PC橋用) 損料		電動1連式 定格荷重50t	基	1	27,000	27,000	
桁吊金具(PC橋用) 損料		定格荷重50t	組	1	737	737	
電動チェーンフック 損料		定格荷重50t 揚程7.0m	台	1	33,400	33,400	
ワイヤ式レバーホイスト[チルホール] (手動) 損料		能力29kN(3.0t)	台	2	418	836	
チェーンレバーホイスト[レバーフック] 損料		能力62kN(6.3t)	台	2	301	602	
ターンバックル 損料		耐力147kN(15t)	本	6	293	1,758	
台付ワイヤ 損料		φ18×6m	本	6	37	222	
ワイヤロープ 損料		φ16	m	450	2.84	1,278	WYB00031 単一 163号
諸雑費 (率+まるめ) 1.5%			式	1		987	
計						66,820	
単価						66,820	円/供用日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	引き出し設備	定格荷重490. 3kN(50t)	単位	供用日	数量	1	単価	28, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチ（橋梁架設用）損料		複胴式 直引能力29kN(3. 0t)	台	1	23, 900	23, 900		
滑車 損料		ジャックル式 φ400×2車	個	2	535	1, 070		
ワイヤー° 損料		φ18	m	800	3. 56	2, 848	WYB00028 単一 164号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		272		
計						28, 090		
単価						28, 090	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	桁吊門構移動装置		単位	供用日	数量	1	単価	11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁吊り門構移動装置(PC橋用) 損料		定格荷重30t	組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 800		
単価						11, 800	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	軌道設備	37kg/m	単位	100m・日	数量	1	単価	2, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール設備（橋梁架設用）損料		軌道 37kg/m 100m当り	供用日	1	2, 950	2, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 950		
単価						2, 950	円／100m・日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	17, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 14	28, 764	4, 026		
	軽油		L	13	154	2, 002		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	11, 100	11, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 130		
	単価					17, 130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	クローラークレーン敷設工		単位	枚	数量	10	単価	6,647
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.33	45,288	14,945		
	橋りょう特殊工		人	0.67	37,944	25,422		
	普通作業員		人	0.67	24,786	16,606		
	運転手（特殊）		人	0.33	28,764	9,492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					66,470		
	単価					6,647	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	機械器具費		単位	式	数量	1	単価	3, 359, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	79	18, 400	1, 453, 600		
	自走台車 損料	シングルギア・クレーン搭載用 積載能力20t	供用日	79	18, 900	1, 493, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		412, 300		
	計					3, 359, 000		
	単価					3, 359, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－152号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 215, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	29, 580	5, 916	
鉄筋工			人	2. 3	31, 518	72, 491	
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	117, 000	120, 510	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 914	
計						215, 900	
単価						215, 900	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－153号	鉄筋工 組立	橋梁用床板 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	29, 580	11, 832	
鉄筋工			人	3. 2	31, 518	100, 857	
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 07	52, 800	3, 696	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		16, 458	
計						137, 800	
単価						137, 800	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－154号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	29, 580	2, 958	
鉄筋工			人	1. 7	31, 518	53, 580	
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 343	
計						189, 400	
単価						189, 400	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	鉄筋工 組立	橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	116, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	29, 580	11, 832			
鉄筋工			人	2. 6	31, 518	81, 946			
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 07	52, 800	3, 696			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		13, 769			
計						116, 200			
単価						116, 200	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－156号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 148, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 580	14, 790	
鉄筋工			人	3. 5	31, 518	110, 313	
普通作業員			人	0. 3	24, 786	7, 435	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 554	
計						148, 900	
単価						148, 900	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	122, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	29, 580	11, 832			
鉄筋工			人	2. 9	31, 518	91, 402			
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 601			
計						122, 600			
単価						122, 600	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	59,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	23	154	3,542		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高10～12m以下	日	1.36	20,100	27,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59,650		
	単価					59,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	44, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 764	28, 764		
	軽油		L	29	154	4, 466		
	トラック［クレーン装置付］	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	日	1. 31	8, 280	10, 846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					44, 080		
	単価					44, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	下地処理工	吊足場内での作業	単位	m 2	数量	100	単価	1, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	29, 580	32, 833		
	特殊作業員		人	3. 33	29, 478	98, 161		
	普通作業員		人	1. 11	24, 786	27, 512		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 894		
	計					166, 400		
	単価					1, 664	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	プライマー塗布工	吊足場内での作業	単位	m 2	数量	100	単価	1, 964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー材	ポント° VMクリアプライマー相当品	k g	12	11, 300	135, 600		
	土木一般世話役		人	0. 42	29, 580	12, 423		
	特殊作業員		人	1. 25	29, 478	36, 847		
	普通作業員		人	0. 42	24, 786	10, 410		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1, 120		
	計					196, 400		
	単価					1, 964	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	仕上げ塗布工	吊足場内での作業	単位	m 2	数量	100	単価	11, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕上げ材		ポイントVMクリア相当品	k g	100	6, 940	694, 000		
土木一般世話役			人	2. 08	29, 580	61, 526		
特殊作業員			人	8. 33	29, 478	245, 551		
普通作業員			人	4. 17	24, 786	103, 357		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		7, 566		
計						1, 112, 000		
単価						11, 120	円／m 2	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	ワイヤー° 損料	φ 16	単位	m	数量	100	単価	2. 84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤー° 損料		φ 16 100m当り	供用日	1	284	284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						284		
単価						2. 84	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	ワイヤー° 損料	φ 18	単位	m	数量	100	単価	3. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤー° 損料		φ 18 100m当り	供用日	1	356	356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						356		
単価						3. 56	円／m	