

鏡

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3 工事
工事地名	新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684324103	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	934日間 自 令和 8年12月 9日 (当初) 至 令和11年 6月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		917,918,753			
PC橋工			式	1		747,050,894			
プレキャストセグメント製作工			式	1		191,520,000			
プレキャストセグメント製作		ボーステンション方式PCコンボ橋 5セグメント/本	本	18	10,640,000	191,520,000			単-1号
プレキャストセグメント主桁組立工			式	1		39,006,000			
プレキャストセグメント主桁組立		2200kN(225t)型(12S12.7B)	本	18	2,167,000	39,006,000			単-2号
支承工			式	1		315,089,000			
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD23		Rmax=1700kN	基	3	2,368,000	7,104,000			単-3号
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD24		Rmax=1800kN	基	6	3,113,000	18,678,000			単-4号
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD25		Rmax=1790kN	基	6	3,113,000	18,678,000			単-5号
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD26		Rmax=1700kN	基	6	3,113,000	18,678,000			単-6号
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD27		Rmax=1720kN	基	6	3,113,000	18,678,000			単-7号

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD28	Rmax=1740kN	基	6	3,113,000	18,678,000			単-8号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD29	Rmax=1700kN	基	3	2,389,000	7,167,000			単-9号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD23	RHeq1=824kN	基	2	4,699,000	9,398,000			単-10号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD24	RHeq1=4109kN	基	2	19,300,000	38,600,000			単-11号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD25	RHeq1=3697kN	基	2	18,800,000	37,600,000			単-12号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD26	RHeq1=3154kN	基	2	18,100,000	36,200,000			単-13号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD27	RHeq1=3485kN	基	2	18,800,000	37,600,000			単-14号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD28	RHeq1=3689kN	基	2	19,300,000	38,600,000			単-15号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD29	RHeq1=923kN	基	2	4,715,000	9,430,000			単-16号	
架設工(架設桁架設)		式	1		88,932,000				
桁架設	プレキャストセグメント桁	本	18	1,059,000	19,062,000			単-17号	
架設機械器具経費		式	1		69,870,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版・横組工			式	1		32,394,071			
鉄筋	SD345 D13	t	4.79	313,900	1,503,581				単-18号
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.55	311,800	3,913,090				単-19号
コンクリート	30-12-25N W/C≤50% 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	183	102,400	18,739,200				単-20号
PCケーブル	シングルストラットシステム 950k N(100t) (1S28.6)	m	724	5,135	3,717,740				単-21号
緊張	シングルストラットシステム 950k N(100t) (1S28.6) 固定 側(緊張用)	ケーブル	94	48,090	4,520,460				単-22号
PCコンボ 橋床板工		式	1		80,109,823				
PC板支承		m	311	2,433	756,663				単-23号
PC板敷設		枚	318	120,600	38,350,800				単-24号
継目		m	730	561.2	409,676				単-25号
型枠(PCコンボ 床版工)		m2	360	18,300	6,588,000				単-26号
鉄筋	SD345 D13	t	6.64	344,200	2,285,488				単-27号

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	75.54	281,400	21,256,956			単-28号
コンクリート		30-12-25N W/C≦50% 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	368	28,430	10,462,240			単-29号
橋梁付属物工			式	1		89,177,348			
排水装置工			式	1		26,683,652			
鋼製排水溝		225×210 溶融亜鉛・アルミニウム合金めっき(Mg入り)	m	178	105,300	18,743,400			単-30号
排水柵		FC250	箇所	4	142,900	571,600			単-31号
排水管			m	101	69,550	7,024,550			単-32号
排水パイプ		偏心タイプ	箇所	1	83,780	83,780			単-33号
水切り材		接着剤固定式	m	26	2,577	67,002			単-34号
コンクリートアンカーボルト設置			本	120	1,611	193,320			単-35号
地覆・壁高欄工			式	1		17,280,839			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55% 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	113	25,770	2,912,010			単-36号

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	670	9,830	6,586,100			単-37号
鉄筋		SD345 D13	t	0.3	364,800	109,440			単-38号
鉄筋		SD345 D16～25	t	22.53	307,800	6,934,734			単-39号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,964	17,892			単-40号
シール材		ポリウレタン系	m	39	3,217	125,463			単-41号
スリップパネー		φ25×1000 鋼管 φ32×520(滑材充填)	本	120	4,960	595,200			単-42号
橋梁用防護柵工			式	1		24,664,500			
飛雪等防止柵		アルミ合金製 H=1100mm 支柱間隔2.0m ベース式	m	189	130,500	24,664,500			単-43号
検査路工			式	1		20,543,400			
検査路			m	101	203,400	20,543,400			単-44号
銘板工			式	1		4,957			
銘板		品質等表示用 500×500	枚	1	4,957	4,957			単-45号

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆工			式	1		50,697,830			
表面含浸工			式	1		1,137,830			
含浸材塗布	シリコン系 0.21kg/m2 壁高欄	m2	405	2,466	998,730				単-46号
含浸材塗布	シリコン系 0.21kg/m2 桁端部	m2	52	2,675	139,100				単-47号
はく落防止対策工			式	1		49,560,000			
はく落防止対策	ポリアウレタン被覆	m2	3,360	14,750	49,560,000				単-48号
コンクリート橋足場等設置工			式	1		26,784,281			
橋梁足場工			式	1		16,719,631			
桁下足場		m2	1,650	6,633	10,944,450				単-49号
橋台・橋脚回り足場		m	179	19,580	3,504,820				単-50号
地覆・高欄施工足場	供用月数=1.2ヶ月	m	341.1	6,656	2,270,361				単-51号
橋梁防護工			式	1		5,317,950			

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤーブリッジ防護		m2	1,650	3,223	5,317,950			単-52号	
昇降用設備工		式	1		4,746,700				
登り栈橋		箇所	7	678,100	4,746,700			単-53号	
仮設工		式	1		4,208,400				
作業ヤード整備工		式	1		250,400				
置換	RC-40	m3	20	12,520	250,400			単-54号	
交通管理工		式	1		3,958,000				
交通誘導警備員		人日	200	19,790	3,958,000			単-55号	
直接工事費		式	1		917,918,753				
共通仮設費		式	1		76,536,230				
共通仮設費		式	1		10,652,230				
運搬費		式	1		3,268,000				

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,634,000	3,268,000			単-56号	
技術管理費		式	1		484,230				
水セメント比測定費		回	21	20,000	420,000			単-57号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		6,900,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		65,884,000				
純工事費		式	1		994,454,983				
現場管理費		式	1		234,393,000				
工事原価		式	1		1,228,847,983				
一般管理費等		式	1		155,882,017				
工事価格		式	1		1,384,730,000				
消費税相当額		式	1		138,473,000				

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋上部その3工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		1,523,203,000				

一式当たり内訳書

架設機械器具経費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
架設機械器具経費		式	1		69, 870, 000			WYB00009 単一 103号
合 計					69, 870, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64, 230			WYB00047 単一 143号
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	プレキャストセグメント製作	ボーステンション方式PCコンボ橋 5セグメント/本	単位	本	数量	18	単価	10,640,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁 (PD23-PD24)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD23-PD24)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁	本	1	10,600,000	10,600,000	
主桁 (PD23-PD24)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD24-PD25)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD24-PD25)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁	本	1	10,500,000	10,500,000	
主桁 (PD24-PD25)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD25-PD26)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD25-PD26)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁	本	1	10,500,000	10,500,000	
主桁 (PD25-PD26)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD26-PD27)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁	本	1	10,700,000	10,700,000	
主桁 (PD26-PD27)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁	本	1	10,500,000	10,500,000	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	ブレキャストセグメント製作	ボーステンション方式PCコンボ橋 5セグメント/本	単位	本	数量	18	単価	10,640,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁 (PD26-PD27)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁					
			本	1	10,600,000	10,600,000		
主桁 (PD27-PD28)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁					
			本	1	10,700,000	10,700,000		
主桁 (PD27-PD28)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁					
			本	1	10,500,000	10,500,000		
主桁 (PD27-PD28)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁					
			本	1	10,600,000	10,600,000		
主桁 (PD28-PD29)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G1桁					
			本	1	10,800,000	10,800,000		
主桁 (PD28-PD29)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G2桁					
			本	1	10,600,000	10,600,000		
主桁 (PD28-PD29)			ボーステンション方式PCコンボ橋 D-G3桁					
			本	1	10,700,000	10,700,000		
計						191,500,000		
単価						10,640,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	プレキャストセグメント主桁組立	2200kN (225t) 型 (12S12. 7B)	単位	本	数量	18	単価	2, 167, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[PD23～PD24]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 6m/本	本	1	1, 835, 000	1, 835, 000	単一	58号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 1m/本	本	1	1, 833, 000	1, 833, 000	単一	59号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 6m/本	本	1	1, 830, 000	1, 830, 000	単一	60号
[PD24～PD25]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 9m/本	本	1	1, 877, 000	1, 877, 000	単一	61号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 4m/本	本	1	1, 875, 000	1, 875, 000	単一	62号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 141. 9m/本	本	1	1, 872, 000	1, 872, 000	単一	63号
[PD25～PD26]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 9m/本	本	1	1, 877, 000	1, 877, 000	単一	61号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 3m/本	本	1	1, 874, 000	1, 874, 000	単一	64号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	プレキャストセグメント主桁組立	2200kN (225t) 型 (12S12. 7B)	単位	本	数量	18	単価	2,167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 141. 8m/本	本	1	1,871,000	1,871,000	単一	65号
[PD26～PD27]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 3m/本	本	1	1,874,000	1,874,000	単一	64号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 4m/本	本	1	1,875,000	1,875,000	単一	62号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 6m/本	本	1	1,876,000	1,876,000	単一	66号
[PD27～PD28]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142m/本	本	1	1,872,000	1,872,000	単一	67号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 5m/本	本	1	1,875,000	1,875,000	単一	68号
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 142. 9m/本	本	1	1,877,000	1,877,000	単一	61号
[PD28～PD29]								
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 5m/本	本	1	1,830,000	1,830,000	単一	69号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	プレキャストセグメント主桁組立	2200kN(225t)型(12S12. 7B)	単位	本	数量	18	単価	2, 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 133. 9m/本	本	1	1, 832, 000	1, 832, 000	WB473810 単一 70号	
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ 桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2m 134. 4m/本	本	1	1, 834, 000	1, 834, 000	WB473810 単一 71号	
機械器具損料			式	1		5, 509, 400	WYB00048 単一 72号	
PCコンボ 桁 5分割 2m 2200kN(225t)型(12S12. 7B)								
計						38, 998, 400		
単価						2, 167, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD23	Rmax=1700kN	単位	基	数量	3	単価	2, 368, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	3	76, 680	230, 040	WYB00001 単一 73号	
無収縮モルタル			m 3	0. 2	311, 300	62, 260	WYB00002 単一 74号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD23		Rmax=1700kN	基	3	2, 270, 000	6, 810, 000		
計						7, 102, 300		
単価						2, 368, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD24	Rmax=1800kN	単位	基	数量	6	単価	3, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	6	76, 680	460, 080	WYB00004 単一 75号	
無収縮モルタル			m 3	0. 5	311, 300	155, 650	WYB00005 単一 76号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD24		Rmax=1800kN	基	6	3, 010, 000	18, 060, 000		
計						18, 675, 730		
単価						3, 113, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD25	Rmax=1790kN	単位	基	数量	6	単価	3, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	6	76, 680	460, 080	WYB00007 単一 75号	
無収縮モルタル			m 3	0. 5	311, 300	155, 650	WYB00008 単一 76号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD25		Rmax=1790kN	基	6	3, 010, 000	18, 060, 000		
計						18, 675, 730		
単価						3, 113, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD26	Rmax=1700kN	単位	基	数量	6	単価	3, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	6	76, 680	460, 080	WYB00010 単一 75号	
無収縮モルタル			m 3	0. 5	311, 300	155, 650	WYB00011 単一 76号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD26		Rmax=1700kN	基	6	3, 010, 000	18, 060, 000		
計						18, 675, 730		
単価						3, 113, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD27	Rmax=1720kN	単位	基	数量	6	単価	3, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	6	76, 680	460, 080	WYB00013 単一 75号	
無収縮モルタル			m 3	0. 5	311, 300	155, 650	WYB00014 単一 76号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD27		Rmax=1720kN	基	6	3, 010, 000	18, 060, 000		
計						18, 675, 730		
単価						3, 113, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD28	Rmax=1740kN	単位	基	数量	6	単価	3, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	6	76, 680	460, 080	WYB00016 単一 75号	
無収縮モルタル			m 3	0. 5	311, 300	155, 650	WYB00017 単一 76号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD28		Rmax=1740kN	基	6	3, 010, 000	18, 060, 000		
計						18, 675, 730		
単価						3, 113, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	機能分離型支承装置(荷重支持部) PD29	Rmax=1700kN	単位	基	数量	3	単価	2, 389, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 荷重支持部 2t未満	個	3	76, 680	230, 040	WYB00019 単一 73号	
無収縮モルタル			m 3	0. 4	311, 300	124, 520	WYB00020 単一 77号	
機能分離型支承装置(荷重支持部) PD29		Rmax=1700kN	基	3	2, 270, 000	6, 810, 000		
計						7, 164, 560		
単価						2, 389, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD23	RHeq1=824kN	単位	基	数量	2	単価	4, 699, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t未満	個	2	127, 700	255, 400	WYB00022 単一 78号	
	無収縮モルタル		m 3	0. 2	311, 300	62, 260	WYB00023 単一 74号	
	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD23	RHeq1=824kN	基	2	4, 540, 000	9, 080, 000		
	計					9, 397, 660		
	単価					4, 699, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD24	RHeq1=4109kN	単位	基	数量	2	単価	19, 300, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t以上	個	2	203, 500	407, 000	WYB00025 単一 79号	
	無収縮モルタル		m 3	0. 6	311, 300	186, 780	WYB00026 単一 80号	
	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD24	RHeq1=4109kN	基	2	19, 000, 000	38, 000, 000		
	計					38, 593, 780		
	単価					19, 300, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD25	RHeq1=3697kN	単位	基	数量	2	単価	18, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 伝達部 4t以上	個	2	203, 500	407, 000	WYB00030 単－ 79号	
無収縮モルタル			m 3	0. 6	311, 300	186, 780	WYB00029 単－ 80号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD25		RHeq1=3697kN	基	2	18, 500, 000	37, 000, 000		
計						37, 593, 780		
単価						18, 800, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD26	RHeq1=3154kN	単位	基	数量	2	単価	18, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 伝達部 4t以上	個	2	203, 500	407, 000	WYB00032 単一 79号	
無収縮モルタル			m 3	0. 6	311, 300	186, 780	WYB00033 単一 80号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD26		RHeq1=3154kN	基	2	17, 800, 000	35, 600, 000		
計						36, 193, 780		
単価						18, 100, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD27	RHeq1=3485kN	単位	基	数量	2	単価	18, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 伝達部 4t以上	個	2	203, 500	407, 000	WYB00035 単一 79号	
無収縮モルタル			m 3	0. 6	311, 300	186, 780	WYB00036 単一 80号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD27		RHeq1=3485kN	基	2	18, 500, 000	37, 000, 000		
計						37, 593, 780		
単価						18, 800, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD28	RHeq1=3689kN	単位	基	数量	2	単価	19, 300, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t以上	個	2	203, 500	407, 000	WYB00038 単一 79号	
	無収縮モルタル		m 3	0. 6	311, 300	186, 780	WYB00039 単一 80号	
	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD28	RHeq1=3689kN	基	2	19, 000, 000	38, 000, 000		
	計					38, 593, 780		
	単価					19, 300, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	機能分離型支承装置(ハッファ部) PD29	RHeq1=923kN	単位	基	数量	2	単価	4, 715, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機能分離型支承設置工		平置型 伝達部 4t未満	個	2	127, 700	255, 400	WYB00027 単一 78号	
無収縮モルタル			m 3	0. 3	311, 300	93, 390	WYB00042 単一 81号	
機能分離型支承装置(ハッファ部) PD29		RHeq1=923kN	基	2	4, 540, 000	9, 080, 000		
計						9, 428, 790		
単価						4, 715, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	桁架設	プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	18	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[PD23～PD24]								
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 77. 15t/本	本	1	315, 300	315, 300	WB471780 単一 82号	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 75. 61t/本	本	1	309, 000	309, 000	WB471780 単一 83号	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 76. 36t/本	本	1	312, 100	312, 100	WB471780 単一 84号	
[PD24～PD25]								
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81. 45t/本	本	1	332, 900	332, 900	WB471780 単一 85号	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79. 82t/本	本	1	326, 200	326, 200	WB471780 単一 86号	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 80. 62t/本	本	1	329, 500	329, 500	WB471780 単一 87号	
[PD25～PD26]								
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 81. 47t/本	本	1	332, 900	332, 900	WB471780 単一 88号	
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 79. 84t/本	本	1	326, 300	326, 300	WB471780 単一 89号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	桁架設	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	単位	本	数量	18	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 80. 64t/本	本	1	329, 500	329, 500	WB471780 単一 90号	
[PD26～PD27]								
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 80. 86t/本	本	1	330, 400	330, 400	WB471780 単一 91号	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 79. 77t/本	本	1	326, 000	326, 000	WB471780 単一 92号	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 81. 1t/本	本	1	331, 400	331, 400	WB471780 単一 93号	
[PD27～PD28]								
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 80. 69t/本	本	1	329, 800	329, 800	WB471780 単一 94号	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 79. 86t/本	本	1	326, 400	326, 400	WB471780 単一 95号	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 81. 44t/本	本	1	332, 800	332, 800	WB471780 単一 96号	
[PD28～PD29]								
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 76. 36t/本	本	1	312, 100	312, 100	WB471780 単一 84号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	桁架設	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	単位	本	数量	18	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 75. 58t/本	本	1	308, 900	308, 900	WB471780	単一 97号
主桁架設（架設桁）		ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 20m以上35m未満 77. 07t/本	本	1	315, 000	315, 000	WB471780	単一 98号
架設機械据付・解体工		支間25m以上30m未満 ﾏﾚｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	式	1		5, 504, 000	WYB00006	単一 99号
架設機械移動（支間20以上45m以下）			回	5	920, 800	4, 604, 000	WB471800	単一 100号
軌道設置・撤去（37kg／m）		標準	m	171	10, 970	1, 875, 870	WB471810	単一 101号
アンカー工（架設・既設構造物設置）			箇所	24	51, 860	1, 244, 640	WB472020	単一 102号
計						19, 055, 010		
単価						1, 059, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	313, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組鉄筋工		SD345 D13	t	1	313, 900	313, 900	WB473910 単－ 104号		
計						313, 900			
単価						313, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	311, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16～25	t	1	311, 800	311, 800	WB473910 単－ 105号	
計						311, 800		
単価						311, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	30-12-25N W/C≦50% 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	102, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横組コンクリート工	プレテンションT桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有 フォーム打設	m 3	1	102, 400	102, 400	WB473920 単一 106号	
	計					102, 400		
	単価					102, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	PCケーブル	シングルストラットシステム 950kN(100t) (1S28. 6)	単位	m	数量		単価	5, 135
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 工	ポストテンション桁 シングルストラットシステム 950kN(100t) (1S28. 6)	m	1	5, 135	5, 135	WB473930 単一 107号	
	計					5, 135		
	単価					5, 135	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	緊張	シングルストレントシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	94	単価	48, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工		シングルストレントシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 緊張用定着装置	ケーブル	94	47, 630	4, 477, 220	WB473940 単一 108号	
機械器具損料			工事	1	43, 200	43, 200	WYB00049 単一 109号	
シングルストレントシステム 950kN(100t) (1S28. 6) 5供用日								
計						4, 520, 420		
単価						48, 090	円／ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	PC板支承		単位	m	数量	1	単価	2, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 板支承工			m	1	2, 433	2, 433	WB474430 単一 110号	
計						2, 433		
単価						2, 433	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	PC板敷設		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC板敷設工	クローラクレーン4. 9t吊		枚	318	17, 210	5, 472, 780	WYB00051	
PC板	標準部		枚	290	106, 000	30, 740, 000	単一 111号	
PC板	調整部		枚	4	77, 800	311, 200		
PC板 (PD23-PD24)	端部A		枚	1	73, 800	73, 800		
PC板 (PD23-PD24)	端部B		枚	1	71, 100	71, 100		
PC板 (PD23-PD24)	端部C		枚	1	71, 100	71, 100		
PC板 (PD23-PD24)	端部D		枚	1	75, 200	75, 200		
PC板 (PD24-PD25)	端部A		枚	1	77, 800	77, 800		
PC板 (PD24-PD25)	端部B		枚	1	99, 300	99, 300		
PC板 (PD24-PD25)	端部C		枚	1	80, 500	80, 500		
PC板 (PD24-PD25)	端部D		枚	1	76, 500	76, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	PC板敷設		単位	枚	数量	318	単価	120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC板 (PD25-PD26)		端部A	枚	1	81, 300	81, 300		
PC板 (PD25-PD26)		端部B	枚	1	73, 800	73, 800		
PC板 (PD25-PD26)		端部C	枚	1	72, 500	72, 500		
PC板 (PD25-PD26)		端部D	枚	1	95, 300	95, 300		
PC板 (PD26-PD27)		端部A	枚	1	73, 800	73, 800		
PC板 (PD26-PD27)		端部B	枚	1	71, 100	71, 100		
PC板 (PD26-PD27)		端部C	枚	1	71, 100	71, 100		
PC板 (PD26-PD27)		端部D	枚	1	75, 200	75, 200		
PC板 (PD27-PD28)		端部A	枚	1	77, 800	77, 800		
PC板 (PD27-PD28)		端部B	枚	1	99, 300	99, 300		
PC板 (PD27-PD28)		端部C	枚	1	79, 200	79, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	PC板敷設		単位	枚	数量	318	単価	120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC板 (PD27-PD28)		端部D	枚	1	63, 100	63, 100		
PC板 (PD28-PD29)		端部A	枚	1	63, 100	63, 100		
PC板 (PD28-PD29)		端部B	枚	1	63, 100	63, 100		
PC板 (PD28-PD29)		端部C	枚	1	63, 100	63, 100		
PC板 (PD28-PD29)		端部D	枚	1	63, 100	63, 100		
計						38, 335, 180		
単価						120, 600	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	継目		単位	m	数量	1	単価	561. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継目工			m	1	561. 2	561. 2	WB474460 単－ 112号	
計						561. 2		
単価						561. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	型枠(PCコンボ 床版工)		単位	m2	数量	1	単価	18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（P C コンボ床版工）			m 2	1	18, 300	18, 300	WB474470 単－ 113号	
計						18, 300		
単価						18, 300	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	6. 64	単価	344, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[加工・組立]								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 橋梁用床板 SD345 D13 標準	t	6	353, 700	2, 122, 200	WB240750 単一 114号	
[組立]								
鉄筋工 加工・組立		組立 橋梁用床板 SD345 D13 標準	t	0. 64	137, 800	88, 192	WB240750 単一 115号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 64	117, 000	74, 880		
計						2, 285, 272		
単価						344, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	75. 54	単価	281, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[加工・組立]								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	50. 93	305, 600	15, 564, 208	WB240750 単一 116号	
[組立]								
鉄筋工 加工・組立		組立 橋梁用床板 SD345 D16～D25 標準	t	24. 61	116, 200	2, 859, 682	WB240750 単一 117号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	24. 61	115, 000	2, 830, 150		
計						21, 254, 040		
単価						281, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	コンクリート	30-12-25N W/C≦50% 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	368	単価	28, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	368	26, 110	9, 608, 480	CB240010	
養生（鋼橋床版）			m 2	1, 640	396. 6	650, 424	CB471220	
養生マット（材料費）		各種	m 2	1, 800	112. 5	202, 500	CB471221	
計						10, 461, 404		
単価						28, 430	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鋼製排水溝	225×210 溶融亜鉛・アルミニウム合金めっき (Mg入り)	単位	m	数量	178	単価	105, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		無し 100kg/個未満 有り 無し	m	178	7, 016	1, 248, 848	WB820010 単一 118号	
鋼製排水溝(標準部)		225×210 溶融亜鉛・アルミニウム合金メッキ(Mg入り)	m	169	95, 000	16, 055, 000		
鋼製排水溝(流末部)		225×210エントプレート付 溶融亜鉛・アルミニウム合金メッキ(Mg入り)	m	8	114, 000	912, 000		
流末管		DR4～DR1, DL3～DL1	個	7	73, 200	512, 400		
計						18, 728, 248		
単価						105, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	排水桝	FC250	単位	箇所	数量	1	単価	142, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	142, 900	142, 900	CB422710	
計						142, 900		
単価						142, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	排水管		単位	m	数量	101	単価	69, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上部工】								
排水管設置		有り	m	45	5, 336	240, 120	CB473320	
塩ビ管 (TSスリーブ直管)		VP-200	m	20	5, 500	110, 000		
加工管 (チース管)		T-1 VP-200 スリーブ・キャップ 付	個	5	49, 600	248, 000		
加工管 (チース管)		T-2 VP-200 スリーブ 付	本	1	117, 000	117, 000		
加工管 (チース管)		T-3 VP-200 スリーブ 付	本	1	117, 000	117, 000		
加工管 (曲管)		T-4 VP-200 スリーブ 付	本	1	69, 900	69, 900		
加工管 (曲管)		T-5 VP-200 スリーブ 付	本	1	69, 900	69, 900		
加工管 (曲管)		T-6 VP-200	本	1	75, 900	75, 900		
加工管 (曲管)		T-7 VP-200 スリーブ 付	本	1	79, 200	79, 200		
加工管 (曲管)		T-8 VP-200 スリーブ 付	本	1	79, 200	79, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	排水管		単位	m	数量	101	単価	69, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管(曲管)		T-9 VP-200 スリーフ付	本	1	79, 200	79, 200		
加工管(曲管)		T-10 VP-200 スリーフ付	本	1	79, 200	79, 200		
加工管(曲管)		T-11 VP-200	本	1	129, 000	129, 000		
加工管(曲管)		T-12 VP-200	本	1	129, 000	129, 000		
加工管(曲管)		T-13 VP-200	本	2	129, 000	258, 000		
伸縮継手		E-1 φ200用 MECジョイント R-3同等品	個	10	84, 600	846, 000		
伸縮継手		E-2 φ200用 MECジョイント R-1同等品	個	4	43, 200	172, 800		
取付金具		S-1 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	4	16, 700	66, 800		
取付金具		S-2 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	7	15, 000	105, 000		
取付金具		S-3 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	9	14, 900	134, 100		
取付金具		S-4 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	8	12, 900	103, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	排水管		単位	m	数量	101	単価	69, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S-5 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	4	28, 400	113, 600		
取付金具		S-6 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W)含む	組	6	25, 200	151, 200		
六角ボルト(中ボルト)		M12×40 溶融亜鉛めっき	本	84	21	1, 764		
【下部工】								
排水管設置		無し	m	44	6, 185	272, 140	CB473320	
排水管設置工		角形FRP管 250×150	m	13	5, 028	65, 364	WYB00034	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	33	4, 150	136, 950	単一 119号	
角形FRP直管		250×150	m	13	27, 500	357, 500		
取付金具		S1 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), アンカー含む	組	10	16, 400	164, 000		
取付金具		S2 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), アンカー含む	組	28	19, 400	543, 200		
取付金具		S3 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), アンカー含む	組	6	14, 700	88, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	排水管		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		69, 550
取付金具		S4 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), アンカー含む	組	5	12, 200	61, 000		
取付金具		S5 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), アンカー含む	組	10	17, 700	177, 000		
変換ソケット		CS2 200A-250×150	個	5	78, 800	394, 000		
塩ビ管継手		90° エルボ VP200A用	個	8	2, 660	21, 280		
フランジ 蓋		200A用 SS400 溶融亜鉛メッキ BN(2-W), コムパッキン含む	組	5	13, 300	66, 500		
加工管(チース管)		T1 塩ビフランジ 含む	本	3	270, 000	810, 000		
加工管(チース管)		T2 塩ビフランジ 含む	本	2	146, 000	292, 000		
計						7, 024, 218		
単価						69, 550	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－33号	排水ハ°イフ°	偏心タイフ°	単位	箇所	数量	1	単価 83, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜ハ°イフ°据付け			箇所	1	15, 340	15, 340	WYB00037 単－ 120号
床版水抜ハ°イフ°用フレキシフ°ルチューフ°据付け			m	1	1, 301	1, 301	WYB00040 単－ 121号
排水ハ°イフ°		クイット°レン同等品 偏心タイフ° W199 H373	組	1	43, 700	43, 700	
フレキシフ°ルチューフ°		L=1m クイット°レン用	本	1	4, 230	4, 230	
フレキシフ°ルチューフ°取付金物		K-1 SM400A 溶融亜鉛メッキ Uボ°ルト含む	組	1	4, 800	4, 800	
フレキシフ°ルチューフ°取付金物		K-2 SM400A 溶融亜鉛メッキ Uボ°ルト含む	組	1	4, 800	4, 800	
フレキシフ°ルチューフ°取付金物		K-3 SM400A 溶融亜鉛メッキ Uボ°ルト含む	組	1	4, 800	4, 800	
フレキシフ°ルチューフ°取付金物		K-4 SM400A 溶融亜鉛メッキ Uボ°ルト含む	組	1	4, 800	4, 800	
計						83, 771	
単価						83, 780	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	水切り材	接着剤固定式	単位	m	数量	1	単価	2, 577	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用水切材設置工(土木標準単価) 週休2日月単位		接着剤固定式 横桁部 昼間 時間制約無 高所作業車無	m	1	1, 216. 86	1, 216. 86			
水切り材		水切りアイソリップ 同等品	m	1	1, 360	1, 360			
計						2, 576. 86			
単価						2, 577	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	1	1,611	1,611	CB473310	
計						1,611		
単価						1,611	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55% 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25, 770	25, 770	CB240010	
計						25, 770		
単価						25, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 830	9, 830	CB240210	
計						9, 830		
単価						9, 830	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	364, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[加工・組立]								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	364, 800	364, 800	WB240750 単－ 122号	
計						364, 800		
単価						364, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	22. 53	単価	307, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[加工・組立]								
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	21. 25	312, 000	6, 630, 000	WB240750 単－ 123号	
[組立]								
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1. 28	122, 600	156, 928	WB240750 単－ 124号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 28	115, 000	147, 200		
計						6, 934, 128		
単価						307, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	5,964	5,964	CB224710	
計						5,964		
単価						5,964	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	シール材	ポリウレタン系	単位	m	数量	39	単価	3, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	39	2, 351	91, 689	CB224820	
シール材（材料費）			L	35	963. 9	33, 736. 5	CB224821	
計						125, 425. 5		
単価						3, 217	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	スリッパバー	φ 25×1000 鋼管 φ 32×520 (滑材充填)	単位	本	数量	1	単価	4, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		φ 25×1000 鋼管 φ 32×520 (滑材充填)	組	1	4, 960	4, 960		
計						4, 960		
単価						4, 960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	飛雪等防止柵	アルミ合金製 H=1100mm 支柱間隔2. 0m ヘース式	単位	m	数量	1	単価	130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		有り	m	1	4, 444	4, 444	CB421810	
飛雪等防止柵 (アルミ合金製)		H=1100mm 支柱間隔2. 0m ヘース式 アンカーボルト含む	m	1	126, 000	126, 000		
計						130, 444		
単価						130, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	検査路		単位	m	数量	101	単価	203, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		無					WB474510	
			本	556	1, 586	881, 816	単一 125号	
検査路架設		無					WB474520	
			m	101	16, 450	1, 661, 450	単一 126号	
下部工検査路 (PD24)		K1～K4 溶融亜鉛メッキ						
			基	1	2, 350, 000	2, 350, 000		
下部工検査路 (PD25)		K1～K4 溶融亜鉛メッキ						
			基	1	2, 290, 000	2, 290, 000		
下部工検査路 (PD26)		K1～K4 溶融亜鉛メッキ						
			基	1	2, 290, 000	2, 290, 000		
下部工検査路 (PD27)		K1～K4 溶融亜鉛メッキ						
			基	1	2, 290, 000	2, 290, 000		
下部工検査路 (PD28)		K1～K4 溶融亜鉛メッキ						
			基	1	2, 330, 000	2, 330, 000		
マンホール		溶融亜鉛メッキ ゴム含む						
			基	5	57, 700	288, 500		
フラケット		BR-1 溶融亜鉛メッキ アンカー含む						
			基	20	71, 800	1, 436, 000		
フラケット		BR-2 溶融亜鉛メッキ アンカー含む						
			基	20	85, 900	1, 718, 000		
フラケット		BR-3 溶融亜鉛メッキ アンカー含む						
			基	9	114, 000	1, 026, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	検査路		単位	m	数量	101	単価	203, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		BR-4 溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	15	100, 000	1, 500, 000		
ステップ		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	36	7, 950	286, 200		
昇降梯子 (PD24)		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	1	27, 000	27, 000		
昇降梯子 (PD25)		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	1	28, 200	28, 200		
昇降梯子 (PD26)		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	1	32, 100	32, 100		
昇降梯子 (PD27)		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	1	52, 600	52, 600		
昇降梯子 (PD28)		溶融亜鉛メッキ アンカー含む	基	1	53, 900	53, 900		
計						20, 541, 766		
単価						203, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	銘板	品質等表示用 500×500	単位	枚	数量	1	単価	4, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500	枚	1	4, 957	4, 957	WYB00041 単一 127号	
計						4, 957		
単価						4, 957	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	含浸材塗布	ｼﾝ系 0. 21kg/m2 壁高欄	単位	m2	数量	1	単価	2, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0. 21kg	m 2	1	2, 466	2, 466	WB820230 単一 128号	
計						2, 466		
単価						2, 466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	含浸材塗布	シラン系 0.21kg/m2 桁端部	単位	m2	数量		単価	
						1		2,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 完全週休2日(月単位)		桁端部 昼間 時間的制約無 高所作業車無 100m2以上	m 2	1	1,292.34	1,292.34		
表面含浸材		シラン系 マジ`カリペ`ラー同等品	k g	0.21	6,580	1,381.8		
計						2,674.14		
単価						2,675	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	はく落防止対策	ホ`リウレ`アウレ`タン被覆	単位	m2	数量		単価	
						1		14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はく落防止対策工		VM`リア工法同等品	m 2	1	14,750	14,750	WYB00043 単一 129号	
計						14,750		
単価						14,750	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一49号	桁下足場		単位	m2	数量	1	単価 6,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁下足場		ボーステンション桁 両側朝顔 1.5m≦H 220円 273円 2月	m 2	1	6,633	6,633	WB473950 単一 130号
計						6,633	
単価						6,633	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一50号	橋台・橋脚回り足場		単位	m	数量	1	単価 19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚回り足場ブラケット工		151円 221円 2月	m	1	19,580	19,580	WB474410 単一 131号
計						19,580	
単価						19,580	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	地覆・高欄施工足場	供用月数=1.2ヶ月	単位	m	数量	1	単価	6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆・高欄施工足場（桁下足場内設置用）		供用月数=1.2ヶ月	m	1	6,656	6,656	WYB00003 単－ 132号	
計						6,656		
単価						6,656	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ワイヤーブリッジ防護		単位	m2	数量	1	単価	3,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーブリッジ防護工		設置・撤去・賃料 5.1月	m 2	1	3,223	3,223	WB470750 単－ 133号	
計						3,223		
単価						3,223	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	登り栈橋		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		678,100
[PD23]								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 30.4月 5.5m		箇所	1	686,000	686,000	WB470760	単一 134号
[PD24]								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 30.4月 5.7m		箇所	1	711,000	711,000	WB470760	単一 135号
[PD25]								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 27.9月 5.8m		箇所	1	681,100	681,100	WB470760	単一 136号
[PD26]								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 26.5月 6.1m		箇所	1	691,400	691,400	WB470760	単一 137号
[PD27]								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 25.1月 6.2m		箇所	1	677,400	677,400	WB470760	単一 138号
[PD28]								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	登り栈橋		単位	箇所	数量	7	単価	678, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 23. 7月 6. 3m					WB470760	
			箇所	1	662, 700	662, 700	単－ 139号	
[PD29]								
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 22. 3月 6. 3m					WB470760	
			箇所	1	636, 900	636, 900	単－ 140号	
計						4, 746, 500		
単価						678, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	置換	RC-40	単位	m3	数量	20	単価	12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	20	1, 325	26, 500	CB210100	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m 3	20	2, 167	43, 340	CB210110	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	20	6, 609	132, 180	CB210510	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	20	135. 1	2, 702	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	24	1, 900	45, 600		
計						250, 322		
単価						12, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19, 790	19, 790	WB010211 単－ 141号	
計						19, 790		
単価						19, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 634, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 634, 000	1, 634, 000	WB010350 単－ 142号	
計						1, 634, 000		
単価						1, 634, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水セメント比測定費	機器使用料, 測定費用及び運搬費含む	回	1	20, 000	20, 000		
	計					20, 000		
	単価					20, 000	円／回	