

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ 89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	99,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ 89.1	基	1	99,360	99,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99,360		
単価						99,360	円／基	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ 101.6 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	121,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ 101.6	基	1	121,770	121,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						121,800		
単価						121,800	円／基	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

参考資料（1）						
			単価使用年月	2025.09		
			歩掛使用年月	2025.09		
			労務調整係数	1.000-00-00-2-0 <th></th> <th></th>		
単一-38号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	229.5	229,500
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950
ガラスピーブ		0. 106~0. 850 mm	kg	25	180	4,500
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125
軽油			L	44	141	6,204
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,821
計						394,100
単価						394.1 円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単価	699.9

単一39号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	699.9
名称								
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	375.36	375,360			
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550			
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250			
軽油		L	73	141	10,293			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,447			
計					699,900			
単価					699.9	円／m		

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一40号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	895.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	412.08	412,080		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	141	11,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,965		
計						895,700		
単価						895.7	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一41号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	718.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393.72	393,720		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250		
軽油			L	77	141	10,857		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,423		
計						718,800		
単価						718.8	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一42号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457.98	457,980		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油			L	89	141	12,549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,096		
計						943,000		
単価						943	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	829.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	518.16	621,792		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,798		
計						829,200		
単価						829.2	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,767		
計						146,600		
単価						146.6	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	170.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,467		
計						170,300		
単価						170.3	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,460		
計						187,600		
単価						187.6	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-47号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上越アスコン)		アスファルト舗	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-48号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	28,560	3,912		
特殊作業員			人	0.41	28,152	11,542		
普通作業員			人	0.683	23,358	15,953		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,900	36,839	WK430050	单一 16号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,710	10,372	WK430060	单一 17号
アスファルトイニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	157,300	21,550	WK430070	单一 18号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,800	7,918	WK430080	单一 19号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,890	7,519	WK430090	单一 20号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		18,411		

## 參考資料 (1)

## 參考資料 (1)

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,767		
計						146,600		
単価						146.6	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,460		
計						187,600		
単価						187.6	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

単一15号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	215	141	30,315		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		49		
計						268,900		
単価						268,900	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	39	141	5,499		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,710		
単価						75,710	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	59	141	8,319		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						157,300		
単価						157,300	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	29	141	4,089		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						57,800		
単価						57,800	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	22	141	3,102		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,890		
単価						54,890	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	28,560	3,912		
特殊作業員			人	0.41	28,152	11,542		
普通作業員			人	0.683	23,358	15,953		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,900	36,839	WK430050	单一 15号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,710	10,372	WK430060	单一 16号
アスファルトイニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	157,300	21,550	WK430070	单一 17号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,800	7,918	WK430080	单一 18号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,890	7,519	WK430090	单一 19号
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		18,411		

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トライックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	k g	39	180	7,020		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,767		
計						146,600		
単価						146.6	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	190.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,250	87,500		
ガラスピーブズ		0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,067		
計						190,500		
単価						190.5	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	215	141	30,315		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		49		
計						268,900		
単価						268,900	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	39	141	5,499		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75,710		
単価						75,710	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	59	141	8,319		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2014年規制 補装幅 2.3 ~ 6.0 m	供用日	1.28	95,000	121,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		45		
計						157,300		
単価						157,300	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	29	141	4,089		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						57,800		
単価						57,800	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	22	141	3,102		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,890		
単価						54,890	円／日	