

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	養生工	無筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	28, 560	7, 140		
普通作業員			人	0. 72	23, 358	16, 817		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 543		
計						28, 500		
単価						2, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	28, 560	74, 256		
特殊作業員			人	5	28, 152	140, 760		
普通作業員			人	5. 6	23, 358	130, 804		
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 200	99, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		23, 540		
計						2, 736, 000		
単価						27, 360	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	26, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 560	45, 696		
特殊作業員			人	3. 7	28, 152	104, 162		
普通作業員			人	4. 3	23, 358	100, 439		
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 200	72, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		22, 183		
計						2, 612, 000		
単価						26, 120	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	23, 358	9, 343		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 207		
計						10, 550		
単価						1, 055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 560	2, 856		
特殊作業員			人	0. 1	28, 152	2, 815		
普通作業員			人	0. 2	23, 358	4, 671		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1, 758		
計						12, 100		
単価						1, 210	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	型枠工 [砂防]	標準 (1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 9	28, 560	111, 384			
型わく工		人	14. 9	27, 948	416, 425			
特殊作業員		人	0. 85	28, 152	23, 929			
普通作業員		人	8. 5	23, 358	198, 543			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 200	103, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		186, 759			
計					1, 041, 000			
単価					10, 410	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	28, 560	2, 856		
	とび工		人	0. 4	28, 458	11, 383		
	普通作業員		人	0. 4	23, 358	9, 343		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4, 948		
	計					28, 530		
	単価					2, 853	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	28,560	79,968		
特殊作業員			人	5.3	28,152	149,205		
普通作業員			人	6.1	23,358	142,483		
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	45,200	99,440		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		43,704		
計						2,782,000		
単価						27,820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	26, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	28, 560	51, 408		
特殊作業員			人	4	28, 152	112, 608		
普通作業員			人	4. 8	23, 358	112, 118		
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 200	72, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		43, 346		
計						2, 659, 000		
単価						26, 590	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一52号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 25, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28, 560	45, 696	
特殊作業員			人	3. 7	28, 152	104, 162	
普通作業員			人	4. 3	23, 358	100, 439	
生コンクリート		18-8-25(高炉B) W/C≦60%	m 3	104	20, 900	2, 173, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 200	72, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		21, 783	
計						2, 518, 000	
単価						25, 180	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 523. 5	81, 523		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						196, 900		
単価						196, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	190, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 482. 77	77, 482		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						190, 800		
単価						190, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	3, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	28, 560	6, 854		
石工			人	0. 3	28, 866	8, 659		
普通作業員			人	0. 56	23, 358	13, 080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	45, 200	9, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37, 640		
単価						3, 764	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一56号	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 523. 5	81, 523	
諸雑費（まるめ）			式	1		77	
計						236, 100	
単価						236, 100	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一57号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 5, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	28, 560	7, 939	
特殊作業員			人	0. 278	28, 152	7, 826	
普通作業員			人	0. 278	23, 358	6, 493	
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0. 278	57, 190	15, 898	WK330220 単一 66号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		884	
計						50, 040	
単価						5, 004	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	28, 560	42, 840		
とび工			人	4. 5	28, 458	128, 061		
普通作業員			人	2. 7	23, 358	63, 066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		89, 073		
計						359, 200		
単価						3, 592	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一59号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価 817. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	28, 560	2, 113	
特殊作業員			人	0. 074	28, 152	2, 083	
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	53, 720	3, 975	WK330220 単一 67号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 171	
単価						817. 1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 457	8, 457	WB824010 単一 68号	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 170	5, 170	WB020051 単一 69号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 382	1, 382	CB227010	
計						15, 009		
単価						15, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	28, 560	14, 280		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 152	2, 815		
	普通作業員		人	2	23, 358	46, 716		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 770	24, 885	WK250540 単一 70号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					88, 700		
	単価					88, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,152	4,785		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	535	535	WK250400 単一 71号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21,690	21,690	WK250410 単一 72号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		810		
計						27,820		
単価						27,820	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	現場除雪	現場内 A 90m2 140m2 770m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	4, 117, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	19. 353	28, 560	552, 721		
普通作業員			人	116. 118	23, 358	2, 712, 284		
軽作業員			人	38. 706	22, 032	852, 770		
計						4, 117, 775		
単価						4, 117, 775	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場除雪	運搬路 A 90m2 140m2 770m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	102, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	7. 225	14, 120	102, 017	単一 73号	
計						102, 017		
単価						102, 017	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	砂防運搬路除雪		単位	式	数量	1	単価	330, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	20. 99	8, 432	176, 987	単一 74号	
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 1. 3 ～1. 4 m 3	時間	15. 46	9, 944	153, 734	単一 75号	
計						330, 721		
単価						330, 721	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	57, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	100	139	13, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 000	15, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						57, 190		
単価						57, 190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	75	139	10, 425		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 000	15, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53, 720		
単価						53, 720	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 457. 74	8, 457		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 457		
単価						8, 457	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	5, 170	517, 000		
計						517, 000		
単価						5, 170	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	45	139	6, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 2．9 t 吊	日	1. 47	11, 000	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 770		
単価						49, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	487	535		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						535		
単価						535	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137	139	19,043		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 1	2,400	2,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						21,690		
単価						21,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	27, 336	5, 467		
軽油			L	14	139	1, 946		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 336	4, 647		
軽油			L	8. 6	139	1, 195		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m ³	時間	1	2, 590	2, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 432		
単価						8, 432	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次） 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 21	27, 336	5, 740		
軽油			L	9. 1	139	1, 264		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	2, 940	2, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 944		
単価						9, 944	円／時間	