

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一26号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 2	28, 560	91, 392	
特殊作業員			人	7. 4	28, 152	208, 324	
普通作業員			人	7. 7	23, 358	179, 856	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200	
生コンクリート割増額			m 3	104	1, 000	104, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 8	45, 200	126, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		47, 668	
計						3, 025, 000	
単価						30, 250	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	28,560	79,968		
	特殊作業員		人	5.3	28,152	149,205		
	普通作業員		人	6.1	23,358	142,483		
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	21,800	2,267,200		
	生コンクリート割増額		m 3	104	1,000	104,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	45,200	99,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		43,704		
	計					2,886,000		
	単価					28,860	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	190, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 482. 77	77, 482		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						190, 800		
単価						190, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m 2	数量	10	単価	3, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	28, 560	6, 854		
石工			人	0. 3	28, 866	8, 659		
普通作業員			人	0. 56	23, 358	13, 080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	45, 200	9, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37, 640		
単価						3, 764	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	養生工	無筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	28, 560	7, 140		
普通作業員			人	0. 72	23, 358	16, 817		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 543		
計						28, 500		
単価						2, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	28,560	111,384		
型わく工			人	14.9	27,948	416,425		
特殊作業員			人	0.85	28,152	23,929		
普通作業員			人	8.5	23,358	198,543		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.3	45,200	103,960		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		186,759		
計						1,041,000		
単価						10,410	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一32号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 27, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28, 560	45, 696	
特殊作業員			人	3. 7	28, 152	104, 162	
普通作業員			人	4. 3	23, 358	100, 439	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200	
生コンクリート割増額			m 3	104	1, 000	104, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 6	45, 200	72, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		22, 183	
計						2, 716, 000	
単価						27, 160	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一33号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 26, 730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 4	28, 560	39, 984		
特殊作業員		人	2. 9	28, 152	81, 640		
普通作業員		人	3. 8	23, 358	88, 760		
生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
生コンクリート割増額		m 3	104	1, 000	104, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 200	49, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		41, 696		
計					2, 673, 000		
単価					26, 730	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 26, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	28, 560	34, 272		
特殊作業員		人	2. 6	28, 152	73, 195		
普通作業員		人	3. 3	23, 358	77, 081		
生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
生コンクリート割増額		m 3	104	1, 000	104, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 1	45, 200	49, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		19, 532		
計					2, 625, 000		
単価					26, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	23, 358	9, 343		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 207		
計						10, 550		
単価						1, 055	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一36号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 27, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 6	28, 560	74, 256	
特殊作業員			人	5	28, 152	140, 760	
普通作業員			人	5. 6	23, 358	130, 804	
生コンクリート		18-8-25（高炉B）W/C≦60%	m 3	104	20, 900	2, 173, 600	
生コンクリート割増額			m 3	104	1, 000	104, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 200	99, 440	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		24, 140	
計						2, 747, 000	
単価						27, 470	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 523. 5	81, 523		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						196, 900		
単価						196, 900	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	石材(玉石)採取	φ 15～25cm	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	6	23, 358	140, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						140, 200		
単価						14, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物			m 3	1	8, 457. 74	8, 457		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 457		
単価						8, 457	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)		t	100	2, 200	220, 000	
計								220, 000	
単価								2, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	705. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	59, 290	70, 555	WK330210 単一 50号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						70, 560		
単価						705. 6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5, 004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 278	28, 560	7, 939			
特殊作業員			人	0. 278	28, 152	7, 826			
普通作業員			人	0. 278	23, 358	6, 493			
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0. 278	57, 190	15, 898	WK330220 単一 51号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		884			
計						50, 040			
単価						5, 004	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	329. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	59, 290	32, 965	WK330210 単一 50号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 970		
単価						329. 7	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	817. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	28, 560	2, 113		
特殊作業員			人	0. 074	28, 152	2, 083		
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	53, 720	3, 975	WK330220 単一 52号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 171		
単価						817. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	28, 560	14, 280		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 152	2, 815		
	普通作業員		人	2	23, 358	46, 716		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 770	24, 885	WK250540 単一 53号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					88, 700		
	単価					88, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	61,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,152	4,785		
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	2,678	2,678	WK250400 単一 54号	
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	51,780	51,780	WK250410 単一 55号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,777		
計						61,020		
単価						61,020	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	現場除雪	現場内 A 280m2 30m2 0m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	718, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 375	28, 560	96, 390		
普通作業員			人	20. 25	23, 358	472, 999		
軽作業員			人	6. 75	22, 032	148, 716		
計						718, 105		
単価						718, 105	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場除雪	運搬路 A 280m2 30m2 0m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	17, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	1. 26	14, 120	17, 791	単一 56号	
計						17, 791		
単価						17, 791	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	砂防運搬路除雪		単位	式	数量	1	単価	673, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	42. 74	8, 432	360, 383	単一 57号	
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 1. 3 ～1. 4 m 3	時間	31. 49	9, 944	313, 136	単一 58号	
計						673, 519		
単価						673, 519	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	114	139	15, 846		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	10, 000	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 290		
単価						59, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	57, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	100	139	13, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 000	15, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						57, 190		
単価						57, 190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	53, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	75	139	10, 425		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 000	15, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53, 720		
単価						53, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	45	139	6, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 000	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 770		
単価						49, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	工事中水中ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	2,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	5. 5	487	2,678		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,678		
単価						2,678	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	発動発電機運転	450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	51,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	336	139	46,704		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A	日	1. 1	4,610	5,071		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						51,780		
単価						51,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	27, 336	5, 467		
軽油			L	14	139	1, 946		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 336	4, 647		
軽油			L	8. 6	139	1, 195		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 590	2, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 432		
単価						8, 432	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次） 1. 3～1. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 21	27, 336	5, 740		
軽油			L	9. 1	139	1, 264		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 1. 3～1. 4 m ³	時間	1	2, 940	2, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 944		
単価						9, 944	円／時間	