

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 桜木 I C 橋(下り)補修工事
工事地名	新潟県新潟市中央区桜木町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 9月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584325121	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	310日間 自 令和 7年 9月 26日 (当初) 至 令和 8年 8月 1日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	新潟(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	311,046
		23) 公告日	令和 7年 7月 25日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		73,084,909				
舗装工		式	1		11,168,476				
路面切削工		式	1		1,723,956				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m ²	1,720	689.6	1,186,112			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m ³	86	2,729	234,694			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	86	3,525	303,150			単-3号	
橋面防水工		式	1		5,259,760				
橋面防水	塗膜防水 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m ²	1,720	3,058	5,259,760			単-4号	
オーバーレイ工		式	1		4,184,760				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50 3.0m超 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m ²	1,720	2,433	4,184,760			単-5号	
区画線工		式	1		84,049				

設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		84,049				
^\^\^ト式区画線	^\^\^ト式 水性型 実線 15cm 常温 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	284	189.4	53,789			単-6号	
^\^\^ト式区画線	^\^\^ト式 水性型 実線 15cm 加熱 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	142	213.1	30,260			単-7号	
橋梁床版工		式	1		4,772,572				
床版上面断面補修工		式	1		4,772,572				
コンクリートはつり	ウォータージェットはつり t=0 .08m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	0.4	8,293,000	3,317,200			単-8号	
コンクリート	超緻密纖維補強コンクリート 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	0.4	3,617,000	1,446,800			単-9号	
鉄筋	SD345 D16~25 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	t	0.04	214,300	8,572			単-10号	
橋梁支承工		式	1		1,560,800				
支承補修工		式	1		1,560,800				
支承補修 P1、P4	MS工法相当 シーリング材 モルタル打替 支承ボルト本 締め含む	箇所	2	780,400	1,560,800			単-11号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
橋梁付属物工		式	1		5,735,800					
伸縮継手工		式	1		5,735,800					
伸縮装置止水	ゴム製排水装置	m	34	168,700	5,735,800			単-12号		
橋梁補修工		式	1		44,775,036					
漏水対策工		式	1		17,022,241					
橋脚部漏水対策 P1, P4	シリコン粘着シート W=200mm	m2	41	61,950	2,539,950			単-13号		
橋脚部漏水対策 P2, P3	シリコン粘着シート W=200mm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	46	73,980	3,403,080			単-14号		
中央分離帯漏水対策	PL t=4mm SUS304 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	34	270,400	9,193,600			単-15号		
簡易排水桶 A1, A2		m	13	41,490	539,370			単-16号		
簡易排水桶 P1		m	2.5	114,400	286,000			単-17号		
簡易排水桶 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	2.5	152,600	381,500			単-18号		
簡易排水桶 P4		m	5	114,400	572,000			単-19号		

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
集水溝・排水管 A1, A2, P1, P4		箇所	7	14,450	101,150				単-20号	
集水溝・排水管 P1									単-21号	
断面修復工		式	1		27,744,742					
左官工法									単-22号	
吹付工法		m3	0.2	3,760,000	752,000				単-23号	
犠牲陽極材									単-24号	
コンクリートはつり 桁端部		m3	3	2,222,000	6,666,000				単-25号	
コンクリートはつり 下部工									単-26号	
コンクリート設積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	5,114	1,022				単-27号	
PC定着部補修工										
PC定着部補修	シリコン粘着シート 250×250	m2	0.13	61,950	8,053				単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7 桜木 I C 橋(下り)補修工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	規格	単位	数量		工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別							数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式		1		1,212,776		
道路付属施設撤去工			式		1		1,171,626		
鋼製ブレケット撤去	既設ブレケット		基		8	131,200	1,049,600		単-29号
落下物防止網撤去	既設落下防止網 夜間 時間的制約を著しく受 ける場合	m2		34		3,589	122,026		単-30号
運搬処理工		式		1			41,150		
殻運搬 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋) 夜間 時間的制約を著しく 受ける場合	m3		0.4		3,940	1,576		単-31号
殻運搬 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	m3		3		2,990	8,970		単-32号
殻処分 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		2,115	846		単-33号
殻処分 左官工法	コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		3,525	705		単-34号
殻処分 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	m3		3		2,115	6,345		単-35号
現場発生品運搬	鋼製ブレケット、ナット	t		1.71		13,280	22,708		単-36号
仮設工		式		1			3,775,400		

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場工		式	1		951,600				
足場	単管足場	掛m2	200	4,758	951,600			単-37号	
交通管理工		式	1		2,823,800				
交通誘導警備員		人日	140	20,170	2,823,800			単-38号	
直接工事費		式	1		73,084,909				
共通仮設費		式	1		13,679,175				
共通仮設費		式	1		1,972,175				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-39号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,767,000				

設計内訳書

工事名	R 7 桜木 I C 橋(下り)補修工事	(当 初)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量	単価	金額
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,707,000			
純工事費		式	1		86,764,084			
現場管理費		式	1		43,036,000			
工事原価		式	1		129,800,084			
一般管理費等		式	1		21,499,916			
工事価格		式	1		151,300,000			
消費税相当額		式	1		15,130,000			
工事費計		式	1		166,430,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業 無 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m ²	数量	1	単価	689.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 無し 全ての費用	m ²	1	689.6	689.6	CB430010	
計						689.6		
単価						689.6	円／m ²	

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m ³	数量	1	単価	2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,729	2,729	CB430020	
計						2,729		
単価						2,729	円／m ³	

1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一4号	橋面防水	塗膜防水 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	1,720	単価	3,058		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗膜系防水		補修 有 12.237m/100m ² 有 20.682m/100m ² 有	m 2	1,720	3,013	5,182,360	WB812920 単一 41号			
導水テープ		T3mm×W30mm×L15m 排水促進材(タフヤフト導水テープ相当)	m	5.2	575	2,990				
既設排水ます削孔工		標準箇所 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	箇所	2	7,287	14,574	WYB00019 単一 42号			
既設排水ます削孔工		桁端部 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	箇所	8	7,287	58,296	WYB00020 単一 43号			
計						5,258,220				
単価						3,058	円／m ²			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一5号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50 3.0m超 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,433	2,433	CB410260	
計						2,433		
単価						2,433	円／m ²	

単一6号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m	数量	1	単価	189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	189.4	189.4	WB821210 単一 44号	
計						189.4		
単価						189.4	円／m	

1次単価表

単価使用年月 2025.09	歩掛使用年月 2025.09	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単価	213.1	
数量	1	
単位	m	
規格	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	
名称	ペイント式区画線	
単一7号		

区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	213.1	213.1	WB821210 単一 45号
計					213.1	
単価					213.1	円／m

単価使用年月 2025.09	歩掛使用年月 2025.09	労務調整係数 1.000-00-00-2-71
単価	8,293,000	
数量	1	
単位	m ³	
規格	コンクリートはつり ウォータージェットはつり t=0.08m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	
名称	コンクリートはつり	
単一8号		

ウォータージェットはつり工 [市場単価] 4週8休補正	t =0.08m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m ³	1	8,292,100	8,292,100	
計				8,292,100		
単価				8,293,000	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一9号	コンクリート	超緻密繊維補強コンクリート 夜間 時間的制約を著しく受け る場合	単位	m3	数量	1	単価	3,617,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版上面断面修復工 [市場単価] 4週8休補正なし		左官工法 紹密繊維補強コンクリート 夜間・著しい時間制約	m 3	1	2,217,000	2,217,000		
緻密繊維補強コンクリート		左官工法用 夜間	m 3	1	1,400,000	1,400,000		
計						3,617,000		
単価						3,617,000	円／m3	

単一10号	鉄筋	SD345 D16～25 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	t	数量	1	単価	214,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	214,300	214,300	WB810010	
計						214,300	単一 46号	
単価						214,300	円／t	

1 次单価表

1次単価表							単価使用年月	2025.09		
							歩掛使用年月	2025.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一11号	支承補修 P1、P4	MS工法相当 シーリング材 モルタル打替 支承ボルト本締め含む	単位	箇所	数量	2	単価	780,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
支承金属溶射工〔土木工事標準単価〕		粗面形成法 線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下	基	1	1,351,000	1,351,000	単一 47号			
シーリング材補修工		クロロブレンド L=898mm(Φ17) 中芯付き、鋼 L=1200mm	箇所	1	92,370	92,370	単一 48号			
支承モルタル打替え工		既設モルタル撤去・復旧、球形鉄筋D6	m ³	0.04	2,715,000	108,600	単一 49号			
支承ボルト本締め工		M48	箇所	2	4,395	8,790	単一 50号			
計						1,560,760				
単価						780,400	円/箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	伸縮装置止水	ヨコメイ製排水装置	単位	m	数量	33.6	単価	168,700
名称								
ヨコメイ製排水装置工		A1橋台部	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	8.4	168,700	1,417,080	単一	51号
ヨコメイ製排水装置工		A2橋台部	m	8.4	168,700	1,417,080	WYB00031	単一 52号
ヨコメイ製排水装置工		P1橋脚部	m	8.4	168,700	1,417,080	WYB00033	単一 53号
ヨコメイ製排水装置工		P4橋脚部	m	8.4	168,700	1,417,080	WYB00037	単一 54号
計								
						5,668,320		
単価								
						168,700	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	橋脚部漏水対策 P1, P4	シリコン粘着シート W=200mm	単位	m2	数量	1	単価	61,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1	6,437	6,437	WYB00007	
シリコン粘着シート工			m2	1	55,510	55,510	WYB00021	
計						61,947		
単価						61,950	円／m2	

単一-14号	橋脚部漏水対策 P2, P3	シリコン粘着シート W=200mm 夜間 時間的制約を著しく受け る場合	単位	m2	数量	1	単価	73,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工		夜間 時間的制約を著しく受けける場合	m2	1	11,000	11,000	WYB00013	
シリコン粘着シート工		夜間 時間的制約を著しく受けける場合	m2	1	62,980	62,980	WYB00030	
計						73,980		
単価						73,980	円／m2	

1 次单価表

1次単価表							単価使用年月	2025.09		
							歩掛使用年月	2025.09		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71		
単一15号	中央分離帯漏水対策	PL t=4mm SUS304 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m	数量	1	単価	270,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
漏水対策工		中央分離帯部 SUS304 PL t=4mm 夜間 著しい時間制約	m	1	270,400	270,400	WYB00008			
計						270,400	单一 59号			
単価						270,400	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-16号	簡易排水樋 A1, A2		単位 m	数量 13	単価 41,490	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
簡易排水樋工	A1橋台部		m	6.5	24,230	157,495
簡易排水樋工	A2橋台部		m	6.5	24,230	157,495
サイド・ドレン	L=500		本	2	4,470	8,940
サイド・ドレン	L=1000		本	2	4,470	8,940
サイド・ドレン	L=2000		本	2	8,940	17,880
サイド・ドレン	L=3000		本	2	13,400	26,800
ドレンシーラー	8×33×1000		本	13	416	5,408
サブレール	3t×30×60 L=500		本	2	1,350	2,700
サブレール	3t×30×60 L=2000		本	6	2,700	16,200
ドレンバンド	3t×30 SUS ト拉斯小ネジ、N、SW付		本	22	4,020	88,440
アンカー	φ8×65 SUS ナイロンナット付		本	82	442	36,244

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	簡易排水栓 A1, A2		単位	m	数量	13	単価	41,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸座金		1.5×φ24×φ8.5 SUS 止水バッキン付	個	60	59	3,540		
ジョイント		SDS	個	2	629	1,258		
フタ材		SDS 差込品	個	6	1,030	6,180		
ジョイント		ナットレール	個	2	875	1,750		
計						539,270		
単価						41,490	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	簡易排水樁 P1		単位 m	数量 2.5	単価 114,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
簡易排水樁工	P1橋脚部		m	2.5	53,790	134,475
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=500		本	1	13,100	13,100
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=2000		本	1	26,200	26,200
ドレンシーラー	5×40×1000		本	2.5	722	1,805
ドレンバンド	L3×30×30 加工品 SUS ト拉斯小ネジ、N、W、P付		本	5	14,000	70,000
ジョイント	100×200×80		個	1	1,320	1,320
フタ溶接加工	80×200		箇所	2	2,040	4,080
流末パイプ溶接			箇所	1	2,120	2,120
塩ビタケノコ	50A		個	1	4,080	4,080
ドレイナー	3t×35×100、150° L=500		本	1	4,640	4,640
ドレイナー	3t×35×100、150° L=2000		本	1	9,280	9,280

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	簡易排水桶 P1		単位 m	数量	2.5	単価 114,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
ドレンシーラー	3×30×1000		本	2.5	280	700
ジョイント	3t×35×100		個	1	170	170
アンカー	φ 8×65 SUS ナイロンナット付		本	29	442	12,818
丸座金	1.5×φ 24×φ 8.5 SUS 止水パッキン付		個	19	59	1,121
計					285,909	
単価					114,400	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-18号	簡易排水樁 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位 m	数量 2.5	単価 152,600
	名称	規格	単位	数量	単価
簡易排水樁工	P1橋脚部 夜間 時間的制約を著しく受ける場合		m	2.5	91,990
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=500		本	1	13,100
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=2000		本	1	26,200
ドレンシーラー	5×40×1000		本	2.5	722
ドレンバンド	L3×30×30 加工品 SUS ト拉斯小ネジ、N、W、P付		本	5	14,000
ジョイント	100×200×80		個	1	1,320
フタ溶接加工	80×200		箇所	2	2,040
流末パイプ溶接			箇所	1	2,120
塩ビタケノコ	50A		個	1	4,080
ドレイナー	3t×35×100、150° L=500		本	1	4,640
ドレイナー	3t×35×100、150° L=2000		本	1	9,280

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一18号	簡易排水桶 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m	数量	2.5	単価	152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドレンシーラー		3×30×1000	本	2.5	280	700		
ジョイント		3t×35×100	個	1	170	170		
アンカー		φ 8×65 SUS ナイロンナット付	本	29	442	12,818		
丸座金		1.5×φ 24×φ 8.5 SUS 止水パッキン付	個	19	59	1,121		
計						381,409		
単価						152,600	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	簡易排水樁 P4		単位 m		数量 5	単価 114,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易排水樁工	P4橋脚部		m	5	53,790	268,950	WYB00027 単一 64号
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=500		本	2	13,100	26,200	
レック・ドレン	100×200×80 透明型、L=2000		本	2	26,200	52,400	
ドレンシーラー	5×40×1000		本	5	722	3,610	
ドレンバンド	L3×30×30 加工品 SUS ト拉斯小ネジ、N、W、P付		本	10	14,000	140,000	
ジョイント	100×200×80		個	2	1,320	2,640	
フタ溶接加工	80×200		箇所	4	2,040	8,160	
流末パイプ溶接			箇所	2	2,120	4,240	
塩ビタケノコ	50A		個	2	4,080	8,160	
ドレイナー	3t×35×100、150° L=500		本	2	4,640	9,280	
ドレイナー	3t×35×100、150° L=2000		本	2	9,280	18,560	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	簡易排水桶 P4		単位 m	数量	5	単価 114,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
ドレンシーラー	3×30×1000		本	5	280	1,400
ジョイント	3t×35×100		個	2	170	340
アンカー	φ 8×65 SUS ナイロンナット付		本	58	442	25,636
丸座金	1.5×φ 24×φ 8.5 SUS 止水パッキン付		個	38	59	2,242
計					571,818	
単価					114,400	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	集水樹・排水管 A1, A2, P1, P4		単位	箇所	数量	7	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹・排水管設置		A1橋台部	箇所	2	7,225	14,450	WYB00029 単一 65号	
集水樹・排水管設置		A2橋台部	箇所	2	7,361	14,722	WYB00034 単一 66号	
排水管設置		P1橋脚部	箇所	1	1,769	1,769	WYB00087 単一 67号	
排水管設置		P4橋脚部	箇所	2	1,326	2,652	WYB00035 単一 68号	
集水樹		200×150×100	個	4	7,720	30,880		
塩ビタケノコ		50A	個	4	4,080	16,320		
フレキシブルホース		φ 50	m	3.05	2,080	6,344		
トライドンバンド		HAS-36 SUS	個	7	756	5,292		
押えバンド		50A SUS	個	4	408	1,632		
アンカー		φ 8×65 SUS ナイロンナット付	本	16	442	7,072		
計						101,133		

1 次单值表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-21号	集水樹・排水管 P1	夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	箇所	数量	1	単価	5,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		P1橋脚部 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	箇所	1	4,315	4,315	WYB00079 単一 69号	
フレキシブルホース	ø 50		m	0.25	2,080	520		
トライドンバンド	HAS-36 SUS		個	1	756	756		
計							5,591	
単価							5,591	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-22号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.2m3 ホリマーセメントモルタル(ガルハ ^ン ブ ^ラ ク ^ン ST相当) 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	0.2	単価	3,760,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.2m3	構造物	1	751,900	751,900	WB229210 単一 70号			
計					751,900					
単価					3,760,000	円／m3				

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	吹付工法	ホリマーセメントモルタル(ガルバブーラグST相当品)	単位	m3	数量	3	単価	2,222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式吹付工 [市場単価] 4週8休補正無し		桁端部 床版下面 t=50mm 昼間作業 時間的制約無し	m 3	1.5	1,886,000	2,829,000		
湿式吹付工 [市場単価] 4週8休補正無し		下部工 床版下面 t=100mm 昼間作業 時間的制約無し	m 3	0.7	1,694,000	1,185,800		
湿式吹付工 [市場単価] 4週8休補正無し		箱桁内床版 床版下面 t=50mm 昼間作業 時間的制約無し	m 3	0.8	1,107,000	885,600		
ホリマーセメントモルタル		ガルバブーラグST相当品	m 3	3.6	490,200	1,764,720		
計						6,665,120		
単価						2,222,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-24号	犠牲陽極材		単位	個	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
犠牲陽極材設置工		鉄筋防錆型 ガルバシールドXP4 同等品	個	1	10,730	10,730	WYB00012	
計						10,730	単一 71号	
単価						10,730	円／個	

単一-25号	コンクリートはつり 桁端部	ウォータージェットはつり t=0.05m 狹小部用はつり装置	単位	m ³	数量	1	単価	9,232,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェットはつり工 [市場単価] 4週8休補正		t=0.05m (桁端部) XY2軸式はつり装置相当	m ³	1	9,231,400	9,231,400		
計						9,231,400		
単価						9,232,000	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	コンクリートはつり 下部工	ウォータージェットはつり t=0.10m	単位	m3	数量	1	単価	5,667,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェットはつり工 [市場単価] 4週8休補正		t=0.10m (下部工)	m3	1	5,666,100	5,666,100		
計						5,666,100		
単価						5,667,000	円／m3	

単一-27号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		有り 5.5km以下 良好	m3	1	5,114	5,114	WB229220	
計						5,114	単一-72号	
単価						5,114	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	PC定着部補修	シリコン粘着シート 250×250	単位	m2	数量	1	単価	61,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1	6,437	6,437	WYB00002	
シリコン粘着シート工			m2	1	55,510	55,510	WYB00014	
計						61,947		
単価						61,950	円／m2	

単一-29号	鋼製パラペット撤去	既設パラペット	単位	基	数量	8	単価	131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペット撤去工		213.7kg/基	基	8	90,410	723,280	WYB00015	
アンカーホルトカス切断工		常温亜鉛メッキスプレーティング・シリコン粘着シート貼付含む	本	96	3,395	325,920	WYB00018	
計						1,049,200	単一 74号	
単価						131,200	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一-30号	落下物防止網撤去	既設落下防止網 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	1	単価	3,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設落下防止網撤去工		夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m 2	1	3,589	3,589	WYB00016	
計						3,589	単一 75号	
単価						3,589	円／m2	

単一-31号	殻運搬 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋) 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m3	数量	1	単価	3,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,940	3,940	CB227010	
計						3,940		
単価						3,940	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	般運搬 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,990	2,990	CB227010	
計						2,990		
単価						2,990	円／m3	

単一-33号	般処分 床版上面断面修復部	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	900	2,115	WB020052 単一 76号	
計						2,115		
単価						2,115	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-34号	殻処分 左官工法	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 77号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一-35号	殻処分 吹付工法	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	900	2,115	WB020052 単一 76号	
計						2,115		
単価						2,115	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	現場発生品運搬	鋼製アラケット、ナット	単位	t	数量	1	単価	13,280
名称								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0 km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	3,853	3,853	CB010410	
計			t	1	9,426	9,426	CB010420	
単価						13,279		
						13,280	円／t	

単一-37号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,758
名称								
足場工		単管足場 必要 標準	単位	数量	単価	金額	摘要	
			掛m2	1	4,758	4,758	WB252110	
計						4,758	单一 78号	
単価						4,758	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	140	単価	20,170		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	50	18,670	933,500	WB010211 単一 79号			
交通誘導警備員 B			人日	50	16,630	831,500	WB010212 単一 80号			
交通誘導警備員 A 夜間			人日	20	28,000	560,000	WB010211 単一 81号			
交通誘導警備員 B 夜間			人日	20	24,940	498,800	WB010212 単一 82号			
計						2,823,800				
単価						20,170	円／人日			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.3km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 83号			
計						71,000				
単価						71,000	円／台			