

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鋼管打込工	打込工法(ハイルハンマ工法)直結三点支持式 鋼質量15t	単位	本	数量	1	単価	1, 041, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	27, 976	31, 053		
	とび工		人	2. 22	28, 288	62, 799		
	溶接工		人	2. 22	30, 888	68, 571		
	クローラ式杭打機運転	直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ 鋼15t リーダ長21～33m 80t吊	日	1. 11	497, 100	551, 781	WYB00019 単一 77号	
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 28m3 平積0. 2m3	日	1. 11	36, 120	40, 093	WYB00020 単一 78号	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジスラフ型 80t吊 排対二次	日	1. 11	136, 400	151, 404	WYB00021 単一 79号	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		135, 299		
	計					1, 041, 000		
	単価					1, 041, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	鋼管杭	SKK400 φ 800 L=59. 0m+施工余長5. 0m	単位	本	数量	10	単価	3, 097, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400	t	134. 68	198, 000	26, 666, 640		
長さエキストラ		3m≦L<6m	t	17. 35	4, 000	69, 400		
規格エキストラ		SKK490	t	50. 2	14, 000	702, 800		
地域エキストラ		新潟 陸上 L≦12m	t	134. 68	20, 400	2, 747, 472		
肉厚エキストラ		t17mm以上18mm以下	t	41. 64	6, 000	249, 840		
工場溶接エキストラ		800mm	箇所	20	26, 700	534, 000		
計						30, 970, 152		
単価						3, 097, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	数量	10	単価	1, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 35	30, 888	10, 810		
電気溶接機運転			日	0. 39	6, 086	2, 373	WK230030	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		1, 507	単－ 80号	
計						14, 690		
単価						1, 469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	190,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,208	65,208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					190,900		
	単価					190,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	210, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	141, 000	145, 230		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 208	65, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						210, 500		
単価						210, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	鋼管内掘削工	径800mm	単位	m 3	数量	10	単価	8, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	27, 976	5, 315		
普通作業員			人	0. 74	22, 776	16, 854		
ハンマグラブ運転		径800mm	日	0. 4	150, 300	60, 120	WK230290	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		3, 101	単一 81号	
計						85, 390		
単価						8, 539	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ガス切断工	鋼管杭 φ800×t18mm クレーンによる吊切り	単位	箇所	数量	1	単価	50,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	0.66	28,288	18,670		
溶接工			人	0.33	30,888	10,193		
普通作業員			人	0.07	22,776	1,594		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	0.33	44,100	14,553		
酸素		ボンベ	m ³	3.97	547	2,171		
アセチレン		ボンベ	kg	1.59	2,200	3,498		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		11		
計						50,690		
単価						50,690	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 850			
単価						3, 850	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単 価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	27, 976	1, 678		
特殊作業員			人	0. 18	27, 144	4, 885		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	18, 000	183, 600		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	93, 870	5, 632	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	527. 3	5, 273	単一 82号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		466	WB240050	
計						207, 000		
単価						20, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						192, 300		
単価						192, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						193, 300		
単価						193, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	849. 75	849		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						849		
単価						849	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	999. 1	999		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						999		
単価						999	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	196, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	124, 000	127, 720		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						196, 400		
単価						196, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 462. 6	1, 462		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 462		
単価						1, 462	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－53号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761	
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448	
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		116, 643	
計						493, 200	
単価						4, 932	円／掛㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 976	8, 252		
とび工			人	0. 295	28, 288	8, 344		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 920	16, 201	WK250590 単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		395		
計						39, 910		
単価						399. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 476日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	33, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	32, 368	32, 368		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 470		
単価						33, 470	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	鋼矢板打込み工	陸上 電動式 90kw 最大N値Nmax<50 打込長L=28. 0m	単位	枚	数量	10	単価	90, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27, 976	55, 952		
とび工			人	4	28, 288	113, 152		
溶接工			人	4	30, 888	123, 552		
普通作業員			人	2	22, 776	45, 552		
パイプロハンマ(単体)運転		電動式・普通型 90kW 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50	日	2	158, 600	317, 200	WYB00015 単一 85号	
継施工費		V L型	箇所	10	12, 200	122, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		130, 992		
計						908, 400		
単価						90, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鋼矢板引抜き工	陸上 電動式 60kw 鋼矢板VL型 引抜長L=28. 0m	単位	枚	数量	10	単価	43, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 12	27, 976	31, 333		
とび工			人	2. 24	28, 288	63, 365		
溶接工			人	2. 24	30, 888	69, 189		
普通作業員			人	1. 12	22, 776	25, 509		
パイプロハンマ(単体)運転		電動式・普通型 60kW 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50	日	1. 12	157, 000	175, 840	WYB00010 単一 86号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		65, 664		
計						430, 900		
単価						43, 090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	30, 888	4, 015		
普通作業員			人	0. 04	22, 776	911		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 846		
単価						5, 846	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14. 5m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	77, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 523	36, 120	55, 010		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 523	14, 940	22, 753		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						77, 770		
単価						77, 770	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	75, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 47	36, 120	53, 096		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 47	14, 940	21, 961		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						75, 060		
単価						75, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	50,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	31,570	315,700	WB251931 単一 87号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,890	188,900	WB251932 単一 88号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					504,600		
	単価					50,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	山留材質料	無 206日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	56, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	22, 042	22, 042		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料期間206日	t	0. 22	65, 549	14, 420		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56, 050		
単価						56, 050	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	山留材質料	無 206日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼(山留主部材)		H500 300kg/m 賃料期間206日	t	1	44, 702	44, 702		
H形鋼(山留主部材)		整備費	t	1	7, 439	7, 439		
副部材(A)		H-500 賃料期間206日	t	0. 22	132, 622	29, 176		
副部材(A)		修理費及び損耗費	t	0. 22	15, 424	3, 393		
副部材(B)		修理費及び損耗費	t	0. 04	454, 500	18, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						102, 900		
単価						102, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	山留材質料	無 165日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	51,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	19,367	19,367		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料期間165日	t	0.22	57,594	12,670		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						51,620		
単価						51,620	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	山留材質料	無 165日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	93, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼(山留主部材)		H500 300kg/m 賃料期間165日	t	1	38, 775	38, 775		
H形鋼(山留主部材)		整備費	t	1	7, 439	7, 439		
副部材(A)		H-500 賃料期間165日	t	0. 22	114, 774	25, 250		
副部材(A)		修理費及び損耗費	t	0. 22	15, 424	3, 393		
副部材(B)		修理費及び損耗費	t	0. 04	454, 500	18, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93, 040		
単価						93, 040	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	86,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,976	13,988		
特殊作業員			人	0.1	27,144	2,714		
普通作業員			人	2	22,776	45,552		
バックホウ運転			日	0.5	48,590	24,295	WK250540 単一 89号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						86,550		
単価						86,550	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	27, 144	4, 614		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	1, 530	1, 530	WK250400 単一 90号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	26, 100	26, 100	WK250410 単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		316		
計						32, 560		
単価						32, 560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	27, 144	73, 288		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		337, 570		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 001, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	27, 144	637, 884		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	89, 800	502, 880		
運搬費等率 163%			式	1		1, 859, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		791		
計						3, 001, 000		
単価						3, 001, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 151, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		935, 018		
諸雑費 (まるめ)			式	1		540		
計						1, 151, 000		
単価						1, 151, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	9, 780	9, 780		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	3, 906	3, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	12,500	12,500		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	5,166	5,166		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,670		
単価						17,670	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	11,736	11,736		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	4,687. 2	4,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16,430		
単価						16,430	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	21, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	15, 000	15, 000		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	6, 199. 2	6, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21, 200		
単価						21, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	クローラ式杭打機運転	直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ ラム15t リーダ [※] 長21～33m 80t吊	単位	日	数量	1	単価	497, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	215	138	29, 670		
クローラ式杭打機〔直／斜杭打兼用油圧ハンマ〕		直結三点支持式 ラム質量15t 21～33m	供用日	1. 77	249, 000	440, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						497, 100		
単価						497, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	3.5	138	483		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.28m3（平積0.2m3）	日	1.6	5,630	9,008		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36,120		
単価						36,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 排対二次	単位	日	数量	1	単価	136, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	35	138	4, 830		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型(第2次基準値) 8 0 t 吊	供用日	1. 13	92, 800	104, 864		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						136, 400		
単価						136, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	27	138	3, 726		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1	2, 360	2, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 086		
単価						6, 086	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ハンマグラブ運転	径800mm	単位	日	数量	1	単価	150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	61	138	8, 418		
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕		ハンマグラブ 径8 0 0 mm	供用日	1. 5	11, 900	17, 850		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0 ～5 5 t 吊	供用日	1. 5	64, 900	97, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						150, 300		
単価						150, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	93, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	66	138	9, 108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93, 870		
単価						93, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	527. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	27, 976	1, 398		
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		915		
計						5, 273		
単価						527. 3	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 920		
単価						54, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 90kW 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	76	138	10,488		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		6 6 7 ～ 7 2 5 k N 9 0 k W	供用日	1. 31	24,300	31,833		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 60kW 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50	単位	日	数量	1	単価	157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	76	138	10, 488		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						157, 000		
単価						157, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	31,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	27,976	47,559		
とび工			人	3.2	28,288	90,521		
溶接工			人	1.7	30,888	52,509		
普通作業員			人	1.7	22,776	38,719		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,422		
計						315,700		
単価						31,570	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,976	27,976		
とび工			人	1.9	28,288	53,747		
溶接工			人	1	30,888	30,888		
普通作業員			人	1	22,776	22,776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9,413		
計						188,900		
単価						18,890	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	65	138	8, 970		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 200	12, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48, 590		
単価						48, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	398	437		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	2. 2	497	1, 093		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 530		
単価						1, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	168	138	23, 184		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1. 1	2, 650	2, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						26, 100		
単価						26, 100	円／日	