

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	プレキャストセグメント主桁組立工		単位	本	数量	1	単価	1, 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	48, 246	160, 803		
橋りょう特殊工			人	16. 667	38, 658	644, 312		
普通作業員			人	10	27, 540	275, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 80%			式	1		863, 485		
計						1, 944, 000		
単価						1, 944, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	ＰＣケーブル（材料）	SWPR7BL 12S15. 2, ロス5%含む	単位	k g	数量		単価	
						1		531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＰＣ鋼より線		SWPR7B 径15. 2						
			k g	1	531	531		
計						531		
単価						531	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	機械器具損料		単位	式	数量		単価	
						1		39, 479, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力360t吊						
			日	50	691, 000	34, 550, 000		
ＰＣ 緊張ジャッキ 損料		12S15. 2B（ポンプ含む）, 豪雪割増し						
			供用日	318	15, 500	4, 929, 000		
計						39, 479, 000		
単価						39, 479, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 245m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	7, 305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	48, 246	160, 803		
橋りょう特殊工			人	6. 667	38, 658	257, 732		
普通作業員			人	6. 667	27, 540	183, 609		
免震ゴム支承（A 1 橋台）		最大反力1829kN, 770×770×320	個	10	7, 150, 000	71, 500, 000		
無収縮剤		セメント系 フレキシスタイク 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	4, 593. 75	166	762, 562		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 333	52, 800	175, 982		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		9, 312		
計						73, 050, 000		
単価						7, 305, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 347m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	6, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	48, 246	160, 803		
橋りょう特殊工			人	6. 667	38, 658	257, 732		
普通作業員			人	6. 667	27, 540	183, 609		
免震ゴム支承（P 1 ・ P 6 橋脚）		最大反力2412kN, 770×770×206	個	10	6, 270, 000	62, 700, 000		
無収縮剤		セメント系 フレキシスタイク 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	6, 506. 25	166	1, 080, 037		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 333	52, 800	175, 982		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 837		
計						64, 560, 000		
単価						6, 456, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 314m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5, 346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	48, 246	160, 803		
橋りょう特殊工			人	6. 667	38, 658	257, 732		
普通作業員			人	6. 667	27, 540	183, 609		
免震ゴム支承（P 2 ～P 5 橋脚）		最大反力2101kN, 720×720×186	個	10	5, 170, 000	51, 700, 000		
無収縮剤		セメント系 フレキシスタイク 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	5, 887. 5	166	977, 325		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 333	52, 800	175, 982		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4, 549		
計						53, 460, 000		
単価						5, 346, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 22m3/個 標準	単位	個	数量	10	単価	5, 907, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	48, 246	160, 803		
橋りょう特殊工			人	6. 667	38, 658	257, 732		
普通作業員			人	6. 667	27, 540	183, 609		
免震ゴム支承（P 7 橋脚）		最大反力1986kN, 720×720×284	個	10	5, 760, 000	57, 600, 000		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	4, 125	166	684, 750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 333	52, 800	175, 982		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		7, 124		
計						59, 070, 000		
単価						5, 907, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	重量台車による小運搬工（トラック クレーン架設）	桁1本当り質量160t～200t未満, 発動発電機使用	単位	本	数量	10	単価	731, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 903	48, 246	284, 796		
橋りょう特殊工			人	47. 226	38, 658	1, 825, 662		
特殊作業員			人	5. 903	32, 232	190, 265		
普通作業員			人	29. 516	27, 540	812, 870		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力3 6 0 t 吊	日	5. 903	691, 000	4, 078, 973		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		124, 434		
計						7, 317, 000		
単価						731, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	軌道設置・撤去（37kg／m）	標準	単位	m	数量	10	単価	11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 4	48, 246	19, 298		
橋りょう特殊工			人	1. 6	38, 658	61, 852		
普通作業員			人	0. 5	27, 540	13, 770		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	0. 35	52, 800	18, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113, 400		
単価						11, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	機械器具損料（重量台車桁小運搬）	軌道設備の延長=243m	単位	供用日	数量	160	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引出し設備損料			供用日	160	101, 100	16, 176, 000	WYB00006 単一 110号	
軌道設備損料		37 k g ／ m	日 ・ m	38, 880	29. 5	1, 146, 960		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)排対2次, 100/125kVA	供用日	160	9, 210	1, 473, 600		
橋梁用架設工具損料 P C 橋		プレキャスト桁用	供用日	160	6, 320	1, 011, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2, 240		
計						19, 810, 000		
単価						123, 800	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	トラッククレーン架設（橋梁下）	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)360t吊×2台	単位	本	数量	10	単価	1, 035, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 51	48, 246	265, 835		
橋りょう特殊工			人	44. 077	38, 658	1, 703, 928		
普通作業員			人	27. 548	27, 540	758, 671		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力3 6 0 t吊	日	11. 019	691, 000	7, 614, 129		
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 437		
計						10, 350, 000		
単価						1, 035, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	主桁転倒防止工	据付時	単位	本	数量	1	単価	49, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 05	32, 232	1, 611		
強力サポート賃料		調整長1865mm～3270mm	本・日	1, 248	35	43, 680		
強力サポート基本料		調整長1865mm～3270mm	本	4	426	1, 704		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 345		
計						49, 340		
単価						49, 340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	重量台車による小運搬工（架設桁架設）	桁1本当り質量160t～200t未満, 発動発電機使用	単位	本	数量	10	単価	742, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 992	48, 246	289, 090		
橋りょう特殊工			人	47. 933	38, 658	1, 852, 993		
特殊作業員			人	5. 992	32, 232	193, 134		
普通作業員			人	29. 958	27, 540	825, 043		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力3 6 0 t吊	日	5. 992	691, 000	4, 140, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		126, 268		
計						7, 427, 000		
単価						742, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	トラッククレーン架設（吊上げ）	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)360t吊×2台	単位	本	数量	10	単価	1, 047, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 577	48, 246	269, 067		
橋りょう特殊工			人	44. 618	38, 658	1, 724, 842		
普通作業員			人	27. 888	27, 540	768, 035		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力3 6 0 t吊	日	11. 154	691, 000	7, 707, 414		
諸雑費（まるめ）			式	1		642		
計						10, 470, 000		
単価						1, 047, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 170. 139t/本	単位	本	数量	10	単価	551, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	15. 191	48, 246	732, 904		
橋りょう特殊工			人	91. 146	38, 658	3, 523, 522		
普通作業員			人	45. 573	27, 540	1, 255, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		494		
計						5, 512, 000		
単価						551, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	トラッククレーン横取り	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)360t吊×2台	単位	本	数量	10	単価	1, 047, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 577	48, 246	269, 067		
橋りょう特殊工			人	44. 618	38, 658	1, 724, 842		
普通作業員			人	27. 888	27, 540	768, 035		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力3 6 0 t吊	日	11. 154	691, 000	7, 707, 414		
諸雑費（まるめ）			式	1		642		
計						10, 470, 000		
単価						1, 047, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	アンカー工（架設・土中設置）		単位	箇所	数量	1	単価	86, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 3	48, 246	14, 473		
橋りょう特殊工			人	0. 4	38, 658	15, 463		
普通作業員			人	0. 8	27, 540	22, 032		
枕木		2. 1×0. 1 4×0. 2 m	本	3	8, 550	25, 650		
ワイヤロープ		4号品 6×2 4 径1 6 A種	m	15	618	9, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						86, 890		
単価						86, 890	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	架設機据付・解体	支間長=35m以上40m未満,トラッククレーン360t吊	単位	回	数量	1	単価	12, 190, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	15. 5	48, 246	747, 813		
橋りょう特殊工			人	93	38, 658	3, 595, 194		
普通作業員			人	46. 5	27, 540	1, 280, 610		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 3 6 0 t 吊	日	9. 5	691, 000	6, 564, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 883		
計						12, 190, 000		
単価						12, 190, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	架設機械器具経費（架設桁）	プレキャストセグメント桁 100m	単位	供用日	数量	1	単価	258, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設桁設備損料		一組用	供用日	1	158, 400	158, 400		
桁吊り装置設備損料		使用しない	供用日	1	0	0		
引出し設備損料		横取設備は不要	供用日	1	57, 390	57, 390		
軌道設備損料		37 k g ／m	日 ・ m	100	29. 5	2, 950		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		39, 360		
計						258, 100		
単価						258, 100	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	主桁転倒防止工	据付時	単位	本	数量	1	単価	49, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 05	32, 232	1, 611		
強力サポート賃料		調整長1865mm～3270mm	本・日	1, 248	35	43, 680		
強力サポート基本料		調整長1865mm～3270mm	本	4	426	1, 704		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 345		
計						49, 340		
単価						49, 340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	327, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	34, 170	27, 336		
鉄筋工			人	3. 8	33, 966	129, 070		
普通作業員			人	1. 7	27, 540	46, 818		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	113, 000	118, 650		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 026		
計						327, 900		
単価						327, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	34, 170	27, 336		
鉄筋工			人	3. 8	33, 966	129, 070		
普通作業員			人	1. 7	27, 540	46, 818		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	111, 000	116, 550		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 026		
計						325, 800		
単価						325, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	横組コンクリート工	プレテンション桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有配管打設 無	単位	m 3	数量	10	単価	121, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2. 9	48, 246	139, 913		
特殊作業員			人	4	32, 232	128, 928		
型わく工			人	9. 3	32, 334	300, 706		
普通作業員			人	9. 1	27, 540	250, 614		
生コンクリート		30-12-25N W/C≦43%	m 3	10. 5	31, 100	326, 550		
コンクリートポンプ車運転		配管式90～100m3/h 無	時間	1. 5	15, 570	23, 355	WK470090 単一 111号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		48, 934		
計						1, 219, 000		
単価						121, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	横組コンクリート工	プレテンション桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有 配管打設 有 17m	単位	m 3	数量		10	単価	122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2. 9	48, 246	139, 913			
特殊作業員			人	4	32, 232	128, 928			
型わく工			人	9. 3	32, 334	300, 706			
普通作業員			人	9. 1	27, 540	250, 614			
生コンクリート		30-12-25N W/C≤43%	m 3	10. 5	31, 100	326, 550			
コンクリートポンプ車運転		配管式90～100m3/h 有 17m	時間	1. 5	15, 860	23, 790	WK470090 単一 112号		
圧送管組立・撤去費（P C 橋架設工）		17m	m 3	10	539. 7	5, 397	WB474050 単一 113号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		49, 102			
計						1, 225, 000			
単価						122, 500	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	PC工（ポリエチレンシース）	ボーステンション桁, シングルトラントシステム, 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	100	単価	4, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 67	48, 246	32, 324		
橋りょう特殊工			人	3. 1	38, 658	119, 839		
普通作業員			人	1. 8	27, 540	49, 572		
PC鋼より線		1 S 2 1. 8 （SWPR 1 9）	k g	260. 61	552	143, 856		
諸雑費（率＋まるめ） 51%			式	1		102, 809		
計						448, 400		
単価						4, 484	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	緊張工	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量		単価	
						10		30, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 4	48, 246	19, 298		
橋りょう特殊工			人	1. 2	38, 658	46, 389		
普通作業員			人	0. 6	27, 540	16, 524		
P C 鋼材 定着装置		1S21. 8 後付用, 長方形支圧板(180×100×28)	組	20	11, 280	225, 600		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		789		
計						308, 600		
単価						30, 860	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	機械器具損料		単位	工事	数量	1	単価	463, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7 . 8 ~ 1 S 2 1 . 8 (ポンプ含) , 豪雪割増	供用日	62	7, 480	463, 760		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						463, 800		
単価						463, 800	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	緊張工	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量		単価	24, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	48, 246	19, 298		
橋りょう特殊工			人	1. 2	38, 658	46, 389		
普通作業員			人	0. 6	27, 540	16, 524		
P C 鋼材 定着装置		1S21. 8 後付用	組	20	8, 060	161, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		789		
計						244, 200		
単価						24, 420	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	桁下足場	ボ° ステンション桁 両側朝顔 1. 5m≦H 220円 273円 2月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	6, 740
	橋りょう特殊工		人	0. 15	38, 658	5, 798		
	足場材質料		月	2	471. 21	942		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 740		
	単価					6, 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	151円 221円 2月	単位	m	数量	1	単価	19, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 41	38, 658	15, 849		
足場材質料			月	2	2, 009. 3	4, 018		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 870		
単価						19, 870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	シート張防護工	設置撤去, 両側朝顔, 供用月数=2. 0ヶ月	単位	m 2	数量	100	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護工賃料		両側朝顔, 供用月数=2. 0ヶ月	m 2	100	217	21, 700		
橋りょう特殊工			人	0. 9	38, 658	34, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56, 500		
単価						565	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 21. 1月 5. 2m	単位	箇所	数量	1	単価	510, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4. 238	38, 658	163, 832		
登り栈橋損料			月	21. 1	16, 429. 21	346, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						510, 500		
単価						510, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	重量型伸縮装置設置工（P C橋新設）		単位	m	数量	1	単価	126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 6	48, 246	28, 947		
橋りょう特殊工			人	1	38, 658	38, 658		
普通作業員			人	0. 9	27, 540	24, 786		
型わく工			人	0. 4	32, 334	12, 933		
鉄筋工			人	0. 2	33, 966	6, 793		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 2	52, 800	10, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 323		
計						126, 000		
単価						126, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	床版水抜きパイプ（排水パイプ）設置工		単位	箇所	数量	1	単価	17, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	34, 170	3, 417		
特殊作業員			人	0. 1	32, 232	3, 223		
普通作業員			人	0. 3	27, 540	8, 262		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 228		
計						17, 130		
単価						17, 130	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量	10	単価	1, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	27, 540	13, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		680		
計						14, 450		
単価						1, 445	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	プレキャスト壁高欄設置工	据付工	単位	m	数量	100	単価	6, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3	34, 170	78, 591		
特殊作業員			人	6. 9	32, 232	222, 400		
普通作業員			人	6. 9	27, 540	190, 026		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	2. 3	52, 800	121, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		39, 243		
計						651, 700		
単価						6, 517	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	プレキャスト壁高欄設置工	部材連結工(部材間の連結)	単位	箇所	数量	10	単価	10, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	34, 170	27, 336		
普通作業員			人	2. 4	27, 540	66, 096		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 968		
計						107, 400		
単価						10, 740	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	プレキャスト壁高欄設置工	部材結合工(床版への結合)	単位	箇所	数量	10	単価	10, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	34, 170	27, 336		
普通作業員			人	2. 4	27, 540	66, 096		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 968		
計						107, 400		
単価						10, 740	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	無収縮モルタル（材料）		単位	m 3	数量		単価	
						1		311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1, 875	166	311, 250		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						311, 300		
単価						311, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	
						1		323, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準					WB240751	
			t	1	191, 100	191, 100	単一 114号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準					WB240752	
			t	1	132, 800	132, 800	単一 115号	
計						323, 900		
単価						323, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	地覆・高欄施工足場（桁下足場内設置用）	供用月数=1. 2ヶ月	単位	m	数量	100	単価	6, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆・高欄施工足場賃料		供用月数=1. 2ヶ月	m	100	660	66, 000		
橋りょう特殊工			人	15. 8	38, 658	610, 796		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						676, 800		
単価						6, 768	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場						
			m 2	1	344. 35	344		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						344		
単価						344	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	簡易清掃（狭隘箇所）	昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	単位	m 2	数量		単価	
						1		378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（狭隘箇所）		昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)						
			m 2	1	378. 31	378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						378		
単価						378	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.24L	単位	m 2	数量	1	単価	4, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	1, 203. 6	1, 203		
表面含浸材		シリコン・シリコン系	L	0. 24	14, 000	3, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 563		
単価						4, 563	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	含浸材塗布（狹隘箇所）	昼間施工, 時間制約なし, 固定足場, 表面含浸材=0. 24L	単位	m 2	数量	1	単価	4, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布（狹隘箇所）		昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	m 2	1	1, 299. 48	1, 299		
表面含浸材		ｼﾝｼﾞｼﾝ系	L	0. 24	14, 000	3, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 659		
単価						4, 659	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	段差防止構造据付工		単位	基	数量	10	単価	98, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2. 5	48, 246	120, 615		
橋りょう特殊工			人	10	38, 658	386, 580		
普通作業員			人	5	27, 540	137, 700		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	2. 5	52, 800	132, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		206, 305		
計						983, 200		
単価						98, 320	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	無収縮モルタル打設工		単位	m 3	数量	0. 1	単価	2, 053, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 042	34, 170	35, 605		
特殊作業員			人	3. 125	32, 232	100, 725		
普通作業員			人	2. 083	27, 540	57, 365		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		11, 605		
計						205, 300		
単価						2, 053, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	無収縮モルタル（材料）		単位	m 3	数量		単価	311, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					311, 300		
	単価					311, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	銘板	品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 m m	枚	1	146, 000	146, 000		
普通作業員			人	0. 2	27, 540	5, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						151, 600		
単価						151, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 2. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 071	38, 658	2, 744		
防護材質料			月	2. 5	150. 6	376		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 120		
単価						3, 120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	ネット防護工	19円 21円 1月	単位	m 2	数量	1	単価	820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	38, 658	773		
防護材質料			月	1	47. 6	47		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						820		
単価						820	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	20, 808	20, 808		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 810		
単価						20, 810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	381, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	219, 800	219, 800	WB240751 単一 116号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	161, 500	161, 500	WB240752 単一 117号	
計						381, 300		
単価						381, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	32, 232	377, 114		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力7 0 t 吊	日	4	136, 000	544, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 675, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		642		
計						4, 597, 000		
単価						4, 597, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1. 75人	単位	式	数量	1	単価	64, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225	WYB00034	
計						64, 225		
単価						64, 225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	引出し設備損料		単位	供用日	数量	1	単価	101, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ	複胴直引49kN(5t)	台	2	40, 500	81, 000		
	滑車	φ 400×2車	個	4	535	2, 140		
	ワイヤーロープ	φ 20	m	1, 200	4. 49	5, 388		
	引き出し用重量台車	シングルゲージ, 直線型, 耐力100t	個	2	5, 830	11, 660		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		912		
	計					101, 100		
	単価					101, 100	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m3/h 無	単位	時間	数量	1	単価	15, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	30, 294	4, 241		
軽油			L	9. 3	152	1, 413		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 9 0 ～ 1 0 0 m 3 ／ h	時間	1	9, 910	9, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 570		
単価						15, 570	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m3/h 有 17m	単位	時間	数量	1	単価	15, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	30, 294	4, 241		
軽油			L	9. 3	152	1, 413		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 9 0 ～ 1 0 0 m 3 ／ h	時間	1	9, 910	9, 910		
コンクリート圧送管		径 1 2 5 m m 1 m 当り	時間	17	17	289		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 860		
単価						15, 860	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	圧送管組立・撤去費（P C 橋架設工 ）	17m	単位	m 3	数量	10	単価	539. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 196	27, 540	5, 397		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 397		
単価						539. 7	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	191, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	34, 170	3, 417		
鉄筋工			人	1. 7	33, 966	57, 742		
普通作業員			人	0. 2	27, 540	5, 508		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 991		
計						191, 100		
単価						191, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	34, 170	13, 668		
鉄筋工			人	2. 9	33, 966	98, 501		
普通作業員			人	0. 2	27, 540	5, 508		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 315		
計						132, 800		
単価						132, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	219, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	34, 170	6, 834		
鉄筋工			人	2. 3	33, 966	78, 121		
普通作業員			人	0. 2	27, 540	5, 508		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		10, 835		
計						219, 800		
単価						219, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	161, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	34, 170	17, 085		
鉄筋工			人	3. 5	33, 966	118, 881		
普通作業員			人	0. 3	27, 540	8, 262		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		11, 464		
計						161, 500		
単価						161, 500	円／ t	