

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	刃口金物材料費	3.641 t 小判形	単位	基	数量	1	単価	2,622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		小判形	t	3.641	720,000	2,621,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		480		
計						2,622,000		
単価						2,622,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	置換杭	φ 1500mm L=13.8m C-40	単位	本	数量	1	単価	906,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.853	32,844	28,015		
とび工			人	0.853	32,436	27,667		
特殊作業員			人	0.853	30,600	26,101		
普通作業員			人	0.853	25,806	22,012		
掘削機運転			日	0.853	474,500	404,748	WYB00054 単一 179号	
クローラクレーン運転			日	0.853	228,800	195,166	WYB00055 単一 180号	
バックホウ運転			日	0.853	35,630	30,392	WYB00056 単一 181号	
置換土		C-40	m3	27.9	5,100	142,290	WYB00057 単一 182号	
カッタービット等損耗費		ケーシング回転掘削機用 φ 1500mm	個	0.014	40,000	560		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		29,349		
計						906,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	置換杭	φ 1500mm L=13. 8m C-40	単位	本	数量	1	単価	906, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						906, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	排土設備(バケット1.0m3 土砂ホッパ 30m3級)	供用日数=205日	単位	基	数量	1	単価	2,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1． 0 m 3 級	供用日	410	623	255,430		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		3 0 m 3 級	供用日	205	9,610	1,970,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						2,226,000		
単価						2,226,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ°(30m3級) 標準	単位	台	数量	1	単価 1,493,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4	32,844	131,376	
	とび工		人	15.4	32,436	499,514	
	溶接工		人	9.6	32,334	310,406	
	電工		人	1.2	28,968	34,761	
	普通作業員		人	2	25,806	51,612	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3 5 t 吊	日	5	73,600	368,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		97,331	
	計					1,493,000	
	単価					1,493,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	機装設備	210日 酸素減圧対応型 有 有 13個 11個 10m	単位	基	数量	1	単価	29,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック		径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	210	25,500	5,355,000		
マンロック（酸素減圧対応型）		立型 8人用 圧力0. 4MP a	供用日	210	18,700	3,927,000		
ケーソン用エレベータ（内圧用）		3人用 圧力0. 4MP a	供用日	210	52,100	10,941,000		
ケーソン用エレベータシャフト（内圧用）		3人用 圧力0. 4MP a	供用日	210	1,500	315,000		
マテリアルシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	2,730	961	2,623,530		
マンシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	2,310	961	2,219,910		
スペシャルシャフト		径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a	供用日	420	976	409,920		
ボットムドア		径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	420	744	312,480		
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0. 4MP a	供用日	210	10,700	2,247,000		
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1. 0MP a	供用日	1,470	366	538,020		
送気管		径φ100mm L=5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	381.818	42	16,036		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	艀装設備	210日 酸素減圧対応型 有 有 13個 11個 10m	単位	基	数量	1	単価	29,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明設備		ニューマチックケーソン	式	1		181,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		3,904		
計						29,090,000		
単価						29,090,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	マテリアルロック用騒音対策設備	Ⅱ型 供用日数=210日	単位	基	数量	1	単価	4,069,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック用騒音対策設備		Ⅱ型 設置・撤去	基	1	120,500	120,500	WYB00004 単一 183号	
マテリアルロック用騒音対策設備		Ⅱ型	供用日	210	18,800	3,948,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						4,069,000		
単価						4,069,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロツト)	数量	1	単価	429,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	32,844	32,844			
潜かん工		人	3	40,494	121,482			
溶接工		人	5.5	32,334	177,837			
クローラクレーン運転	艀装 標準	日	1	73,130	73,130	WK230250		
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		24,307	単一 184号		
計					429,600			
単価					429,600	円／リフト(ロツト)		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－82号	掘削設備(無人天井走行式ショベル)	供用日数=205日 走行レール12m	単位	基	数量	1	単価 22,780,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天井走行式ショベル(遠隔操作型)		山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日	205	65,100	13,345,500	
走行レール(天井走行式ショベル用)		長さ2m級×1本	供用日	1,230	394	484,620	
遠隔操作室(建方費)		ユニットハウス 7.4m×2.4m	基	1	19,000	19,000	
遠隔操作室(解体費)		ユニットハウス 7.4m×2.4m	基	1	14,200	14,200	
遠隔操作室(賃料)		ユニットハウス 7.4m×2.4m	日	138	560	77,280	
遠隔操作設備		中大断面用	供用日	138	64,000	8,832,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		7,400	
計						22,780,000	
単価						22,780,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮設備の組立費	天井走行式ショベル(遠隔操作型) ラフテレンクレーン賃料=標準	単位	台	数量	1	単価	649,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	32,844	72,256			
潜かん工		人	7.9	40,494	319,902			
電工		人	1	28,968	28,968			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.2	52,800	168,960			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		58,914			
計					649,000			
単価					649,000	円/台		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	仮設備の解体費(作業気圧(MPa)0.34 超0.36以下)	天井走行式ショベル(遠隔操作型) ラフテレンクレーン賃料=標準	単位	台	数量	1	単価	916,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	32,844	72,256		
潜かん工			人	13.9	40,494	562,866		
電工			人	1	28,968	28,968		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.2	52,800	168,960		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		83,250		
計						916,300		
単価						916,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	遠隔操作設備の組立・解体費		単位	セット	数量	1	単価	2,516,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	32,844	131,376		
溶接工			人	1.5	32,334	48,501		
潜かん工			人	14	40,494	566,916		
電工			人	18	28,968	521,424		
特殊作業員			人	2	30,600	61,200		
普通作業員			人	12	25,806	309,672		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	3	52,800	158,400		
諸雑費 (率+まるめ) 40%			式	1		718,511		
計						2,516,000		
単価						2,516,000	円/セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	送気設備（空気圧縮機）	687台・日	単位	式	数量	1	単価	23,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]		吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	687	34,300	23,564,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5,900		
計						23,570,000		
単価						23,570,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価	2,593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.3	32,844	174,073		
とび工			人	10	32,436	324,360		
溶接工			人	19	32,334	614,346		
電工			人	4	28,968	115,872		
普通作業員			人	16	25,806	412,896		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m ³	12	24,300	291,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3	52,800	158,400		
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		501,453		
計						2,593,000		
単価						2,593,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-88号	送気設備（その他）	229日 1台 2台 4台 3台 70m	単位	式	数量	1	単価 4,446,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮空気清浄機		処理量1100m ³ /h 圧力0.8MPa	供用日	229	6,450	1,477,050	
クーリングタワー		40～60t/h	供用日	458	1,990	911,420	
循環水ポンプ		口径φ80mm 全揚程30m	供用日	916	696	637,536	
レシーバタンク		2.5m ³ 圧力0.7～0.9MPa	供用日	687	1,600	1,099,200	
送気管		径φ150mm L=5.5m 圧力1.0MPa	供用日	2,914.545	110	320,599	
諸雑費（まるめ）			式	1		195	
計						4,446,000	
単価						4,446,000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	仮設備の組立・解体費	クレーン等設備 標準	単位	台	数量	1	単価	132,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1.5	32,334	48,501		
普通作業員			人	1	25,806	25,806		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	52,800	26,400		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		32,193		
計						132,900		
単価						132,900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	4,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550		
普通作業員			人	6	25,806	154,836		
配管工			人	8	27,132	217,056		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		67,858		
計						492,300		
単価						4,923	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	予備設備	210日 無 有 1台 無 1台	単位	式	数量	1	単価	1,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	210	3,730	783,300		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		35kVA	日	210	2,220	466,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,250,000		
単価						1,250,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	刃口金物据付	3.641t 標準	単位	基	数量	1	単価	319,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.821	32,844	59,808		
	溶接工		人	3.641	32,334	117,728		
	普通作業員		人	2.913	25,806	75,172		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.874	52,800	46,147		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,845		
	計					319,700		
	単価					319,700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	皿板設置工	矢板(松)	単位	m	数量	1	単価	2,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板		松 2.0m×3～4.5cm×12cm	m ³	0.012	54,500	654		
土木一般世話役			人	0.01	32,844	328		
普通作業員			人	0.04	25,806	1,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,014		
単価						2,014	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を超え0.10以下 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	28,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.101	52,240	57,516		
	潜かん工		人	3.303	42,690	141,005		
	特殊作業員		人	0.551	32,082	17,677		
	普通作業員		人	1.101	27,152	29,894		
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	33.691	24.67	831		
	クローラクレーン運転		日	0.275	156,100	42,927	WK230260 単－ 185号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					289,900		
	単価					28,990	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－95号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0.771	52,240	40,277		
	潜かん工		人	2.312	42,690	98,699		
	特殊作業員		人	0.385	32,082	12,351		
	普通作業員		人	0.771	27,152	20,934		
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	23.584	24.67	581		
	クローラクレーン運転		日	0.193	156,100	30,127	WK230260 単－ 185号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					203,000		
	単価					20,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－96号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	23,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0.889	52,240	46,441		
	潜かん工		人	2.667	42,690	113,854		
	特殊作業員		人	0.444	32,082	14,244		
	普通作業員		人	0.889	27,152	24,138		
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	23.6	24.67	582		
	クローラクレーン運転		日	0.222	156,100	34,654	WK230260 単－ 185号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					234,000		
	単価					23,400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0.14を超え0.18以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	28,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.093	52,240	57,098		
	潜かん工		人	3.279	42,690	139,980		
	特殊作業員		人	0.546	32,082	17,516		
	普通作業員		人	1.093	27,152	29,677		
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	23.607	24.67	582		
	クローラクレーン運転		日	0.273	156,100	42,615	WK230260 単－ 185号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					287,500		
	単価					28,750	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－98号	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（Ⅰ）酸素減圧 気圧区分(MPa)0.18超0.22以下	単位	m 3	数量	10	単価	64,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜かん世話役			人	2.415	52,240	126,159			
潜かん工			人	5.634	42,690	240,515			
特殊作業員			人	1.61	32,082	51,652			
普通作業員			人	3.22	27,152	87,429			
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1.61	201	323	単－ 186号		
空気圧縮機		可搬式 エンジン駆動 7.5～7.8m3/min	日	0.805	15,710	12,646	WYB00016 単－ 187号		
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	101.417	24.67	2,501			
クローラクレーン運転			日	0.805	156,100	125,660	WK230260 単－ 188号		
諸雑費（まるめ）			式	1		15			
計						646,900			
単価						64,690	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.063-00-00-1-0
単－99号	沈下掘削(機械掘削) 遠隔操作型	軟岩(Ⅰ) 酸素減圧 気圧区分(MPa)0.22超0.26以下	単位	m 3	数量	10	単価 64,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	2.415	52,240	126,159	
	潜かん工		人	5.634	42,690	240,515	
	特殊作業員		人	1.61	32,082	51,652	
	普通作業員		人	3.22	27,152	87,429	
	さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1.61	201	323	単－ 186号
	空気圧縮機	可搬式 エンジン駆動 7.5～7.8m3/min	日	0.805	15,710	12,646	WYB00020 単－ 187号
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	101.417	24.67	2,501	
	クローラクレーン運転		日	0.805	156,100	125,660	WK230260 単－ 188号
	諸雑費(まるめ)		式	1		15	
	計					646,900	
	単価					64,690	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.063-00-00-1-0
単一100号	沈下掘削(機械掘削) 遠隔操作型	軟岩(Ⅰ) 酸素減圧 気圧区分(MPa)0.26超0.30以下	単位	m 3	数量	10	単価 64,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	2.415	52,240	126,159	
	潜かん工		人	5.634	42,690	240,515	
	特殊作業員		人	1.61	32,082	51,652	
	普通作業員		人	3.22	27,152	87,429	
	さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1.61	201	323	単一 186号
	空気圧縮機	可搬式 エンジン駆動 7.5～7.8m3/min	日	0.805	15,710	12,646	WYB00022 単一 187号
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	101.417	24.67	2,501	
	クローラクレーン運転		日	0.805	156,100	125,660	WK230260 単一 188号
	諸雑費(まるめ)		式	1		15	
	計					646,900	
	単価					64,690	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一101号	沈下掘削(機械掘削) 遠隔操作型	軟岩(Ⅰ) 酸素減圧 気圧区分(MPa)0.30超0.34以下	単位	m ³	数量	10	単価	64,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	2.415	52,240	126,159		
	潜かん工		人	5.634	42,690	240,515		
	特殊作業員		人	1.61	32,082	51,652		
	普通作業員		人	3.22	27,152	87,429		
	さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1.61	201	323	単一 186号	
	空気圧縮機	可搬式 エンジン駆動 7.5～7.8m ³ /min	日	0.805	15,710	12,646	WYB00051 単一 187号	
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	101.417	24.67	2,501		
	クローラクレーン運転		日	0.805	156,100	125,660	WK230260 単一 188号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					646,900		
	単価					64,690	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.063-00-00-1-0	
単一102号	沈下掘削(機械掘削) 遠隔操作型	軟岩(Ⅰ) 酸素減圧 気圧区分(MPa)0.34超0.36以下	単位	m ³	数量	10	単価	64,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	2.415	52,240	126,159		
	潜かん工		人	5.634	42,690	240,515		
	特殊作業員		人	1.61	32,082	51,652		
	普通作業員		人	3.22	27,152	87,429		
	さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1.61	201	323	単一 186号	
	空気圧縮機	可搬式 エンジン駆動 7.5～7.8m ³ /min	日	0.805	15,710	12,646	WYB00058 単一 187号	
	電力料	高圧電力A(臨時)	k w H	101.417	24.67	2,501		
	クローラクレーン運転		日	0.805	156,100	125,660	WK230260 単一 188号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					646,900		
	単価					64,690	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	水荷重（ポンプによる注排水）	30m 11kW 7時間	単位	t	数量	1	単価	617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.02	30,600	612		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	日	0.002	2,765	5	単一 189号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						617		
単価						617	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	滑材注入		単位	m 3	数量	10	単価	20,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	32,844	6,568		
	特殊作業員		人	0.7	30,600	21,420		
	普通作業員		人	0.4	25,806	10,322		
	滑材	ロス率+0.2を含む	m 3	12	13,210	158,520	WYB00018 単一 190号	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,770		
	計					200,600		
	単価					20,060	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	躯体内配管	VP30	単位	m	数量	100	単価	981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	30,600	61,200		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－30	m	105	307	32,235		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,665		
計						98,100		
単価						981	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	地上配管	SGP 黒紗なし 50A	単位	m	数量	100	単価	3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4.3	27,132	116,667		
普通作業員			人	4.7	25,806	121,288		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	1,430	150,150		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		7,095		
計						395,200		
単価						3,952	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	コンタクトグラウト注入	目標強度:3N/mm2	単位	m 3	数量	10	単価	27,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,844	6,568		
特殊作業員			人	0.7	30,600	21,420		
普通作業員			人	0.4	25,806	10,322		
コンタクトグラウト材		目標強度:3N/mm2	m 3	10	23,440	234,400	WYB00026 単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,790		
計						276,500		
単価						27,650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	注入機械設備		単位	供用日	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイトミキサ [2槽型]		攪拌容量0. 2 m 3 × 2 槽 モータ出力2. 2 k W級	供用日	1	1,170	1,170		
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量3 0 ～ 7 0 L ／ m i n	供用日	1	1,870	1,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,040		
単価						3,040	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	注入設備の据付・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	570,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	32,844	82,110		
特殊作業員		人	10	30,600	306,000		
普通作業員		人	5	25,806	129,030		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		60		
計					570,000		
単価					570,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					162,300		
	単価					162,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					160,200		
	単価					160,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	108,000	111,240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						161,300		
単価						161,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					163,300		
	単価					163,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					164,400		
	単価					164,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	182,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1.03	129,000	132,870		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					182,900		
	単価					182,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一116号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価 13,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1,253.58	1,253	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	11,800	11,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						13,060	
単価						13,060	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	32,844	49,266		
	とび工		人	6.1	32,436	197,859		
	普通作業員		人	1.1	25,806	28,386		
	クローラクレーン運転	足場 標準	日	1.8	73,000	131,400	WK230250 単一 192号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					407,000		
	単価					4,070	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	外側足場材質料（ケーソン部）	210日 250掛m2 6.9円/日 275円	単位	式	数量	1	単価	560,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材質料		手摺先行型枠組足場	式	1		560,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						560,300		
単価						560,300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	内側足場材設置・撤去	標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	32,844	85,394		
とび工			人	6.5	32,436	210,834		
普通作業員			人	2.1	25,806	54,192		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	2.6	73,000	189,800	WK230250 単一 192号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						540,300		
単価						5,403	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	内側足場材賃料	195日 300掛m2 6.9円/日 275円	単位	式	数量	1	単価	632,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材賃料		手摺先行型枠組足場	式	1		631,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						632,000		
単価						632,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	32,844	85,394		
型わく工			人	4.7	30,702	144,299		
とび工			人	2.2	32,436	71,359		
普通作業員			人	5.1	25,806	131,610		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		64,838		
計						497,500		
単価						4,975	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一122号	中埋コンクリート工	生コンクリート各種 無し	単位	m 3	数量	10	単価 24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役			人	0.15	49,980	7,497	
潜かん工			人	0.15	40,494	6,074	
コンクリートポンプ車運転			日	0.11	94,630	10,409	WK230640 単一 193号
生コンクリート		21-21-25BB W/C≦60%	m 3	10.4	21,300	221,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						245,500	
単価						24,550	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一123号	中埋コンクリート工	生コンクリート各種 無し	単位	m 3	数量	10	単価 27,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役			人	0.15	49,980	7,497	
潜かん工			人	0.15	40,494	6,074	
コンクリートポンプ車運転			日	0.11	94,630	10,409	WK230640 単一 193号
生コンクリート		30-12-40H W/C≦50%	m 3	10.4	23,800	247,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						271,500	
単価						27,150	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	308,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6.3	40,494	255,112		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		53,488		
計						308,600		
単価						308,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	SS400 100×100 中古品	単位	t	数量	1	単価	98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	1	98,100	98,100	WB250010 単－ 194号	
計						98,100		
単価						98,100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	SS400 300×300 中古品	単位	t	数量	1	単価	96,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	1	96,300	96,300	WB250010 単－ 195号	
計						96,300		
単価						96,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	天端コンクリート用型枠支保設置		単位	m 2	数量	13.5	単価	19,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.27	32,844	41,711		
	とび工		人	2.14	32,436	69,413		
	溶接工		人	1.14	32,334	36,860		
	特殊作業員		人	0.41	30,600	12,546		
	普通作業員		人	1.41	25,806	36,386		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.14	52,800	60,192		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,792		
	計					266,900		
	単価					19,770	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	SS400 100×100 中古品	単位	t	数量	1	単価	98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品	t	1	98,100	98,100	WB250010 単－ 194号	
計						98,100		
単価						98,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	後打ちコンクリート用型枠支保工設置		単位	m 2	数量	5.1	単価	3,562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	32,844	2,955		
	とび工		人	0.08	32,436	2,594		
	溶接工		人	0.04	32,334	1,293		
	特殊作業員		人	0.15	30,600	4,590		
	普通作業員		人	0.15	25,806	3,870		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		756		
	計					18,170		
	単価					3,562	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	30,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	32,844	1,970		
	特殊作業員		人	0.18	30,600	5,508		
	普通作業員		人	0.24	25,806	6,193		
	生コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10.2	25,500	260,100		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	95,180	5,710	WK470110 単－ 196号	
	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m 3	10	2,797	27,970	WB240050 単－ 197号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		549		
	計					308,000		
	単価					30,800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一131号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価 167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						167,400	
単価						167,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-132号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価 168,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						168,400	
単価						168,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	170,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					170,500		
	単価					170,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	111,000	114,330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						171,500		
単価						171,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	鉄筋工〔市場単価〕	SD390 D32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 2	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					171,500		
	単価					171,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D51	t	1.03	131,000	134,930		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57,120	57,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						192,100		
単価						192,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8	箇所	1	2,613.37	2,613		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,613		
単価						2,613	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	32,844	68,972		
型わく工			人	2.7	30,702	82,895		
とび工			人	4.2	32,436	136,231		
普通作業員			人	6	25,806	154,836		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		167,006		
計						673,300		
単価						6,733	円/空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-139号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550		
とび工			人	8.5	32,436	275,706		
普通作業員			人	1.3	25,806	33,547		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		134,977		
計						570,700		
単価						5,707	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－140号	簡易清掃（土木工事標準単価）施工規模100m2未満	時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし), 昼間施工	単位	m 2	数量		単価	447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（4週8休）施工規模100m2未満		時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	m 2	1	447.78	447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						447		
単価						447	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	含浸材塗布（土木工事標準単価）施工規模100m2未満	時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし), 昼間施工	単位	m 2	数量		単価	1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布(4週8休)施工規模100m2未満		時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	m 2	1	1,536.12	1,536		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,536		
単価						1,536	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						151,200		
単価						151,200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	11,780	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11,776.29	11,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,780		
単価						11,780	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,000	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一145号	継ぎ鋼矢板圧入	陸上 50<Nmax≤100 III型 L≤19m 継ぎ1箇所	単位	枚	数量	10	単価 321,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.846	32,844	126,318	
特殊作業員			人	3.846	30,600	117,687	
とび工			人	7.692	32,436	249,497	
溶接工			人	3.846	32,334	124,356	
継施工費		III型	箇所	10	8,650	86,500	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤180) III型	日	3.846	370,900	1,426,481	WK250240 単一 198号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 排対第3次基準 70t吊	日	3.846	156,900	603,437	WYB00050 単一 199号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		475,724	
計						3,210,000	
単価						321,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		Ⅲ型	t	1	180,000	180,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180,000		
単価						180,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 16.5m/枚 254日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	30,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.99	21,590	21,374		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.99	9,490	9,395		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						30,770		
単価						30,770	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	495,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	32,844	36,128		
	特殊作業員		人	1.1	30,600	33,660		
	とび工		人	2.19	32,436	71,034		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) III型	日	0.59	370,900	218,831	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,500	135,450	単一 200号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		97	WK250560	
	計					495,200	単一 201号	
	単価					495,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	7,320	7,320		
軽腕金 L G A （電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	2	529.5	1,059		
軽腕金 L G A （電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	1	298.5	298		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本	3	140.85	422		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	181.5	544		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	400.5	1,201		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	384	1,152		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	165.8	1,989		
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	2,280	6,840		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	111.75	111		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	231	693		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一149号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2,788,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	k g	1.7	536	911		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	891	891		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13	31.65	411		
厚鋼電線管	G70	m	10	2,300.3	23,003		
厚鋼電線管	G28	m	10	748.4	7,484		
装柱金具	SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540		
装柱金具	SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV（CV）38mm2 3心	m	10	630.6	6,306		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2	m	5	153.75	768		
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m	10	138.15	1,381		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,788,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,740	8,700		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	750	3,750		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	788	2,364		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	553	6,636		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	6,210	6,210		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	18,900	18,900		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	14,200	14,200		
	キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	229	6,180	1,415,220	単一 202号	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	229	441	100,989	単一 203号	
	電気通信技術者		人	1.05	39,576	41,554		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	28,968	753,168		
普通作業員			人	12	25,806	309,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		433		
計						2,788,000		
単価						2,788,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一150号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,569,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	7,320	7,320	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	529.5	1,059	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	298.5	298	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	140.85	422	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	181.5	544	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	400.5	1,201	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 22mm2	個	3	384	1,152	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		22mm2	個	12	112.6	1,351	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	2,280	6,840	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	111.75	111	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	231	693	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一150号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,569,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	536	911	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	891	891	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	31.65	411	
厚鋼電線管		G 54	m	10	1,599.6	15,996	
厚鋼電線管		G 28	m	10	748.4	7,484	
装柱金具		S F B T - 10（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
装柱金具		S L S - 1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）22mm2 3心	m	10	428.1	4,281	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 22mm2	m	5	94.65	473	
600Vビニル絶縁電線		I V 22mm2	m	10	82.5	825	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,569,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,740	8,700		
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	750	3,750		
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	788	2,364		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	553	6,636		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	6,210	6,210		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 22mm2 3心	組	1	15,900	15,900		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 22mm2 3心	組	1	12,900	12,900		
キュービクル式高压受変電設備		PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	供用日	229	1,360	311,440	単一 204号	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	229	318	72,822	単一 205号	
電気通信技術者			人	1.05	39,576	41,554		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	高压受電設備	100KW以下 設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,569,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	23.5	28,968	680,748		
普通作業員			人	12	25,806	309,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		621		
計						1,569,000		
単価						1,569,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	5,265	52,650		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	51.9	1,712		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	40.95	1,351		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	31.65	2,532		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2.6mm	m	1,210	18	21,780		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	536	2,572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	111.75	447		
電工			人	19.68	28,968	570,090		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.43	25,806	811,082		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						1,503,000		
単価						3,757	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	5,265	52,650		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	51.9	1,712		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	40.95	1,351		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	31.65	2,532		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3.2mm	m	1,210	26.4	31,944		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	536	2,572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	111.75	447		
電工			人	19.68	28,968	570,090		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.43	25,806	811,082		
諸雑費（まるめ）			式	1		846		
計						1,514,000		
単価						3,785	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	5,265	52,650		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	51.9	1,712		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	40.95	1,351		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	31.65	2,532		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2	m	1,210	50.25	60,802		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	536	2,572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	111.75	447		
電工			人	21.93	28,968	635,268		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	35.93	25,806	927,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		683		
計						1,724,000		
単価						4,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	5,265	52,650		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	51.9	1,712		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	40.95	1,351		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	31.65	2,532		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2 2 m m 2	m	1,210	77.4	93,654		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4.8	536	2,572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	314	5,024		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	6,210	24,840		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	111.75	447		
電工			人	26.43	28,968	765,624		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42.68	25,806	1,101,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		284		
計						2,061,000		
単価						5,152	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	高压配電線路	設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	10	7,320	73,200		
がいし（配電線用）		高压ピンがいし 普通形 大	個	21	231	4,851		
がいし（配電線用）		高压耐張がいし 普通形	個	18	400.5	7,209		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.5テ（高压3線引通・総檜出）	本	10	454.5	4,545		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高压3線引通・総檜出）	本	1	529.5	529		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	11	181.5	1,996		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	130	31.65	4,114		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	11	140.85	1,549		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 22mm2	m	1,210	82.8	100,188		
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 22mm2	m	5	94.65	473		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一155号	高圧配電線路	設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 7,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	6.8	536	3,644	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	111.75	447	
電工			人	41	28,968	1,187,688	
普通作業員			人	66	25,806	1,703,196	
諸雑費（まるめ）			式	1		597	
計						3,133,000	
単価						7,832	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単－156号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2 P N C T 5 . 5 m m 2 3 心	m	100	107.55	10,755		
電工			人	4.95	28,968	143,391		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						154,200		
単価						1,542	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3C 設置のみ 全損	単位	m	数量	100	単価	1,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 5.5m2×3C	m	100	717	71,700		
電工			人	3.3	28,968	95,594		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						167,300		
単価						1,673	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 14mm2 3心	m	100	272.55	27,255		
電工			人	4.95	28,968	143,391		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						170,700		
単価						1,707	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3C 設置のみ 全損	単位	m	数量	100	単価	2,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 14mm2×3C	m	100	1,817	181,700		
電工			人	3.3	28,968	95,594		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						277,300		
単価						2,773	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一160号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 115,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		面	1	3,780	3,780	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1,764	3,528	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	3,380	3,380	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	495	495	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心		m	10	422.4	4,224	
電工			人	3.39	28,968	98,201	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						115,100	
単価						115,100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一161号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 123,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	4,400	4,400	
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1,422	1,422	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,764	3,528	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,380	3,380	
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	6,600	6,600	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	422.4	4,224	
	電工		人	3.39	28,968	98,201	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					123,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						123,700	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一162号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 152,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	1	6,480	6,480		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	2	1,422	2,844		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,764	3,528		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	2	3,380	6,760		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	6,600	6,600		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	422.4	4,224		
電工		人	4.14	28,968	119,927		
諸雑費（まるめ）		式	1		22		
計					152,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						152,300	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一163号	高圧電動機設備	設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価 596,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	229	318	72,822	単一 205号
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）14mm ² 3心	m	15	316.8	4,752	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	2	1,740	3,480	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm ² ×500	本	2	750	1,500	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	14,400	14,400	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	11,200	11,200	
厚鋼電線管		G54	m	15	1,599.6	23,994	
電工			人	11.5	28,968	333,132	
普通作業員			人	3.5	25,806	90,321	
諸雑費（まるめ）			式	1		99	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	高圧電動機設備	設置・撤去 1年未満 229日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	596,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						596,400		
単価						596,400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 3.2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費(まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	30,600	345,780		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊	日	3.1	104,000	322,400		
運搬費等率 315%			式	1		2,104,767		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						2,773,000		
単価						2,773,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一169号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,879,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	30,600	149,940		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	39,880	474,572	単一 206号	
運搬費等率 361%			式	1		2,254,488		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,879,000		
単価						2,879,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≤10km 製品長12m以内 割増無し	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 207号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≤10km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量		単価	
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単一 208号	
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価	687,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32,844	65,688		
	とび工		人	4	32,436	129,744		
	溶接工		人	5.1	32,334	164,903		
	普通作業員		人	5.3	25,806	136,771		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2	52,800	105,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		84,294		
	計					687,000		
	単価					687,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	169,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	30,600	91,800		
普通作業員			人	1.5	25,806	38,709		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		39,091		
計						169,600		
単価						169,600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	自動減圧装置(φ50mm級 0.4MPa)設置・撤去		単位	台	数量	1	単価	440,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	32,844	49,266		
電工			人	1.5	28,968	43,452		
特殊作業員			人	3	30,600	91,800		
普通作業員			人	3	25,806	77,418		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
諸雑費 (率+まるめ) 40%			式	1		125,864		
計						440,600		
単価						440,600	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	電力基本料金	4420千円	単位	式	数量	1	単価	4,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		4,420,000		
計						4,420,000		
単価						4,420,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一177号	地耐力試験費(作業気圧0.34MPa超0.36MPa以下)	ニューマチックケーソン用 遠隔操作型	単位	箇所	数量	1	単価 1,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役			人	1	49,980	49,980	
潜かん工			人	6.6	40,494	267,260	
技師（A）			人	3	59,600	178,800	WYB00064
技師（B）			人	3	48,500	145,500	WYB00065
平板載荷試験資材損料		ニューマチックケーソン・遠隔操作型用	供用日	3	112,000	336,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 50t吊	日	1	73,130	73,130	WYB00066 単一 209号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		6,330	
計						1,057,000	
単価						1,057,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00039	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	