

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	浚渫船（組み立て式台船）運転	ハックホウ搭載組立台船 汚濁防止枠あり	単位	日	数量	1	単価	258,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	35,360	35,360		
普通船員			人	2	29,016	58,032		
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
バックホウ搭載台船運転		フロート（組立式）	日	1	130,000	130,000	WYB00002 単一 68号	
汚濁防止枠		適用グラブパケット 1. 0～2. 0 m 3級	供用日	1. 53	4,860	7,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						258,400		
単価						258,400	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	浚渫船（組み立て式台船）搭載機器	運転日数：19日	単位	台	数量	1	単価	1,209,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ワインチ〔開放型（電動）・複胴〕	巻上能力 1.8 t × 30 m / min	供用日	87	2,220	193,140			
ワインチ〔開放型（電動）・単胴〕	巻上能力 1.8 t × 30 m / min	供用日	29	1,840	53,360			
ワインチワイヤー損料	6×37号(6号品) φ16(複胴、単胴)	m	1,904	137	260,848			
スパッド（キー一付）賃料	□400×400 L=10.0m	供用日	87	3,270	284,490			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60 kVA	日	29	2,650	76,850			
ボラード賃料		供用日	232	178	41,296			
デッキエンドローラー賃料		供用日	116	569	66,004			
防舷材賃料	中古タイヤ製	供用日	812	37	30,044			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 29日 無有	枚	4	3,594	14,376	WB253630 单一 69号		
H形鋼（杭用）賃料	200型 (49.9 kg/m)	t	10.1	8,740	88,274	WYB0004 单一 70号		
等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75	t	0.8	125,000	100,000			

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	土運搬船（組み立て式台船）運搬	土運搬船容量:60m3積、運搬距離:0.6km(片道)	単位	日	数量	1	単価	493,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	35,360	70,720		
普通船員			人	4	29,016	116,064		
土運搬船運転		60m3積	日	2	47,060	94,120	単一 71号	WYB00018
揚錨船運転		3t吊	日	2	104,000	208,000	単一 72号	WYB00019
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		4,796		
計						493,700		
単価						493,700	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	土運搬船（組み立て式台船）搭載材	ヨーミング材	単位	台	数量	1	単価	1,194,000
名称								
側板（全損）	SS400 PL9~12		単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	6.1	124,000	756,400	WYB00022	単一 73号
溝形鋼（全損）	SS400 7×180×75		t	3.5	125,000	437,500	WYB00024	単一 74号
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1,194,000		
単価						1,194,000	円／台	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	31,928	10,089		
特殊作業員			人	0.316	29,328	9,267		
固化材（石灰系特殊品）		高含水粘性土・有機質土用 フレコン	t	3.12	25,900	80,808		
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,000	92,588	WK210320	単一 76号
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	59,690	18,862	WK210330	単一 77号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,086		
計						220,700		
単価						2,207	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	31,928	21,072		
特殊作業員			人	0.66	29,328	19,356		
運転手（特殊）			人	0.66	27,560	18,189		
自走式土質改良機運転			日	0.66	293,000	193,380	WK210320	単一 76号
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						252,000		
単価						252,000	円／台・回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	431. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	31, 928	9, 418		
とび工			人	0. 295	32, 032	9, 449		
普通作業員			人	0. 295	24, 960	7, 363		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 980	16, 514	WK250590	単一 78号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		426		
計						43, 170		
単価						431. 7	円／m 2	

參考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	31, 928	9, 131		
とび工			人	0. 571	32, 032	18, 290		
普通作業員			人	0. 286	24, 960	7, 138		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	158, 000	45, 188	WK250010	単一 79号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15, 143		
計						94, 890		
単価						9, 489	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,928	5,491		
とび工			人	0.345	32,032	11,051		
普通作業員			人	0.172	24,960	4,293		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	280,700	48,280	WK250010	単一 80号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		135		
計						69,250		
単価						6,925	円／枚	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	54, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	34, 110	341, 100	WB251931	单一 81号
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	20, 420	204, 200	WB251932	单一 82号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						545, 300		
単価						54, 530	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	山留材賃料	無 89日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	15,810
名称								
H形鋼（山留主部材）		規格 250～400型 (80～200kg/m)	単位		数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	10,680	10,680		
副部材（A）	賃料		t	1	5,123	5,123		
諸雑費（まるめ）			t	0.22	0	0		
計			式	1		7		
単価						15,810		
							円/t	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	31,928	8,875		
特殊作業員			人	0.278	29,328	8,153		
普通作業員			人	0.278	24,960	6,938		
大型土のう袋材		耐候性 短期(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0.278	57,590	16,010	WK250500	単一 83号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		954		
計						78,630		
単価						7,863	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-46号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	784. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	31, 928	2, 203		
特殊作業員			人	0. 069	29, 328	2, 023		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 520	3, 623	WK250500	单一 84号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 849		
単価						784. 9	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H200 4m以下	単位	本	数量	10	単価	6,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	31,928	6,641		
とび工			人	0.417	32,032	13,357		
普通作業員			人	0.208	24,960	5,191		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H200	日	0.208	158,000	32,864	WK250010	単一 85号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		11,027		
計						69,080		
単価						6,908	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 4m以下	単位	本	数量	10	単価	5, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 128	31, 928	4, 086		
とび工			人	0. 256	32, 032	8, 200		
普通作業員			人	0. 128	24, 960	3, 194		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 128	280, 700	35, 929	WK250010	単一 80号
諸雑費（率+まるめ） 0. 2%			式	1		101		
計						51, 510		
単価						5, 151	円／本	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	汚濁防止フェンス 供用日数37日	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14, 160
名称								
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	100	3, 274	327, 400	WB253020	
	汚濁防止フェンス（連続フロート φ300）	丈1.0m×20m強度(N/3cm)1000以上2000未満	m	100	9, 890	989, 000	单一 86号	
	アンカー工 10%		式	1		98, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1, 416, 000		
	単価					14, 160	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クレム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	493, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	29, 328	79, 185		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		352, 312		
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						493, 300		
単価						493, 300	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		987,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		396		
計						1,215,000		
単価						1,215,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	フロート（組立式）組立（ハックホウ台 船仕様）	16台組(規格:フロート(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	488,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,928	63,856		
とび工			人	6	32,032	192,192		
普通作業員			人	4	24,960	99,840		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		44,312		
計						488,400		
単価						488,400	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	フロート（組立式）解体（パック吊台 船仕様）	16台組(規格:フロート(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	390,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,928	63,856		
とび工			人	4	32,032	128,128		
普通作業員			人	3	24,960	74,880		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		35,436		
計						390,500		
単価						390,500	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	フロート（組立式）組立（土運搬船仕様）	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻, 船首3隻	単位	回	数量	1	単価	488,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,928	63,856		
とび工			人	6	32,032	192,192		
普通作業員			人	4	24,960	99,840		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		44,312		
計						488,400		
単価						488,400	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	フロート（組立式）解体（土運搬船仕様）	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻, 船首3隻	単位	回	数量	1	単価	390,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,928	63,856		
とび工			人	4	32,032	128,128		
普通作業員			人	3	24,960	74,880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		35,436		
計						390,500		
単価						390,500	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	フロート（組立式）艤装（ハックホウ台 船仕様）	16台組(規格:フロート(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	960,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31,928	95,784		
とび工			人	8	32,032	256,256		
溶接工			人	3	31,928	95,784		
設備機械工			人	3	29,120	87,360		
電工			人	1	27,040	27,040		
普通作業員			人	6	24,960	149,760		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	2	44,100	88,200		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		160,016		
計						960,200		
単価						960,200	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	フロート（組立式）艤装解除（ハック 艤台船仕様）	16台組(規格:フロー卜(組立式)13t積)	単位	回	数量	1	単価	549,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,928	63,856		
とび工			人	4	32,032	128,128		
溶接工			人	2	31,928	63,856		
設備機械工			人	2	29,120	58,240		
普通作業員			人	4	24,960	99,840		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		91,580		
計						549,600		
単価						549,600	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	フロート（組立式）艤装（土運搬船仕様）	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻, 船首3隻	単位	回	数量	1	単価	595,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31,928	95,784		
とび工			人	3	32,032	96,096		
溶接工			人	4	31,928	127,712		
普通作業員			人	5	24,960	124,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		107,408		
計						595,900		
単価						595,900	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	フロート（組立式）艤装解除（土運搬船仕様）	12台組(規格:フロート(組立式)13t積)フロート12隻, 船首3隻	単位	回	数量	1	単価	427, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 928	63, 856		
とび工			人	3	32, 032	96, 096		
溶接工			人	3	31, 928	95, 784		
普通作業員			人	3	24, 960	74, 880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		52, 384		
計						427, 100		
単価						427, 100	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-61号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北陸;往路 L≤10km 製品長≤12m 割増なし	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 87号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一-62号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北陸;復路 L≤10km 製品長≤12m 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単一 88号	
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-63号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

単一-64号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	間接費（回航又はえい航運転費（揚錨船））		単位	回	数量	1	単価	232,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	35,360	70,720		
普通船員			人	2	29,016	58,032		
重油		A重油（ローリー）	L	284	89.2	25,332		
揚錨船		D 3 t 吊	供用日	1.52	51,700	78,584		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						232,700		
単価						232,700	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	繫船費	単位	日	数量	1	単価	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	35,360	35,360		
普通船員		人	2	29,016	58,032		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
諸雑費（まるめ）		式	1		48		
計					121,000		
単価					121,000	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-67号	河川工事台帳作成費	技術員=1.0人/式	単位	式	数量	1	単価	33,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
技術員			人	1	33,600	33,600				
計						33,600				
単価						33,600	円／式			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ搭載台船運転	フロート（組立式）	単位	日	数量	1	単価	130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	217	139	30,163		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積1. 4 m ³	供用日	1. 53	28,400	43,452		
フロート（組立式） 損料		本体 13t用	供用日	24. 48	2,300	56,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						130,000		
単価						130,000	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	H形鋼（杭用） 貨料 200型 (49.9kg/m)	単位 t	数量 1	単価 8,740
名称 規格				
H形鋼（杭用） 200型 (49.9kg/m)	90日以内	t	数量 1	単価 90
H形鋼（杭用）	修理費及び損耗費	t	数量 1	単価 8,650
諸雑費（まるめ）		式	数量 1	単価 0
計				8,740
単価				8,740 円/t

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-72号	揚錨船運転	3t吊	単位	日	数量	1	単価	104,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
重油		A重油 (ローリー)	L	284	89.2	25,332				
揚錨船損料		(自航付属作業船) 揚錨船 D3t吊	供用日	1. 52	51,700	78,584				
諸雑費 (まるめ)			式	1		84				
計						104,000				
単価						104,000	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-73号	側板（全損）	SS400 PL9~12	単位	t	数量	1	単価	124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側板		SS400 PL9~12	t	1	124,000	124,000		
計						124,000		
単価						124,000	円／t	

単一-74号	溝形鋼（全損）	SS400 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7×180×75	t	1	125,000	125,000		
計						125,000		
単価						125,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	108,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	144	139	20,016		
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2011年規制）山積1.4m ³	供用日	1.52	40,300	61,256		
諸雑費（まるめ）		式	1		68		
計					108,900		
単価					108,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16,958		
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						293,000		
単価						293,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27, 560	27, 560		
軽油		L	99	139	13, 761		
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0. 8m3（平積0. 6m3）	日	1. 8	10, 200	18, 360		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					59, 690		
単価					59, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					55,980		
単価					55,980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	139	10,564		
バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						158,000		
単価						158,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	280,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	484	139	67,276		
バイプロハンマ（単体）【油圧式・可変超高周波型】		排ガス型（第3次）振り子式 473kN	供用日	1. 21	116,000	140,360		
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 21	37,600	45,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						280,700		
単価						280,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	31, 928	54, 277		
とび工			人	3. 2	32, 032	102, 502		
溶接工			人	1. 7	31, 928	54, 277		
普通作業員			人	1. 7	24, 960	42, 432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12, 642		
計						341, 100		
単価						34, 110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-82号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
とび工			人	1.9	32,032	60,860		
溶接工			人	1	31,928	31,928		
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,424		
計						204,200		
単価						20,420	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	104	139	14, 456		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9t吊	日	1. 39	11, 200	15, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57, 590		
単価						57, 590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	78	139	10, 842		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 520		
単価						52, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H200	単位	日	数量	1	単価	158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	139	10,564		
バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						158,000		
単価						158,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-86号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	31,928	70,241		
普通作業員			人	5. 4	24,960	134,784		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	51,330	112,926	WK250550	単一-89号
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		9,449		
計						327,400		
単価						3,274	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-87号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一-88号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	51, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27, 560	27, 560		
軽油		L	88	139	12, 232		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	1. 03	11, 200	11, 536		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					51, 330		
単価					51, 330	円／日	