

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 単一13号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.159 | 41,956 | 6,671 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.476 | 41,332 | 19,674 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.794 | 34,489 | 27,384 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | ②再生粗粒度As(20) | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 229,600 | 36,506 | WK430050 単一 22号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 71,660 | 11,393 | WK430060 単一 23号 | | |
| アスファルトフィニッシュ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 119,800 | 19,048 | WK430070 単一 24号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 60,940 | 9,689 | WK430080 単一 25号 | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 | |
| 単－13号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,990 | 8,107 | WK430090 単－ 26号 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 15% | | | 式 | 1 | | 20,748 | | |
| 計 | | | | | | 555,100 | | |
| 単価 | | | | | | 5,551 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一14号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
|-------|------------|----------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | As殻(切削)処分費 | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| | 計 | | | | | 130,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-15号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 451.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,485 | | |
| 計 | | | | | | 451,100 | | |
| 単価 | | | | | | 451.1 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 単-16号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 531.9 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融 | k g | 570 | 360 | 205,200 | | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 25 | 175 | 4,375 | | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 25 | 470 | 11,750 | | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 11,335 | | | |
| 計 | | | | | | 531,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円／m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 単一17号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 159.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 112.32 | 112,320 | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | 680 | 34,000 | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 39 | 175 | 6,825 | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4,917 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,338 | |
| 計 | | | | | | 159,400 | |
| 単価 | | | | | | 159.4 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一18号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 27,645 | 27,645 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 27,650 | | |
| 単価 | | | | | | 27,650 | 円／人日 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一19号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 24,737 | 24,737 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 24,740 | | |
| 単価 | | | | | | 24,740 | 円／人日 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一20号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 10.4km 無 有 22600円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 93,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 93,600 | | |
| | 単価 | | | | | 93,600 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 道路基本設計作成費 | 技術員1.75人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 63,180 |
| | | | | | | 1 | 63,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | R7.3～単価 | | 1.75 | 36,100 | 63,175 | WYB00007 |
| | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 63,180 | |
| | | | | | | 63,180 | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | |
| | | | | | | 63,180 | 円／式 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一22号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 229,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.95 | 40,169 | 38,160 | |
| 軽油 | | | L | 166 | 149 | 24,734 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.01 | 165,000 | 166,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | | 229,600 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一23号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 71,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.74 | 36,474 | 26,990 | |
| 軽油 | | | L | 32 | 149 | 4,768 | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕 | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.01 | 39,500 | 39,895 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | | 71,660 | |
| 単価 | | | | | | 71,660 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-24号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 119,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 42 | 149 | 6,258 | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.23 | 59,600 | 73,308 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 65 | |
| 計 | | | | | | 119,800 | |
| 単価 | | | | | | 119,800 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-25号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 60,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 18 | 149 | 2,682 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 60,940 | |
| 単価 | | | | | | 60,940 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 単一12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.159 | 41,956 | 6,671 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.476 | 41,332 | 19,674 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.794 | 34,489 | 27,384 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | ②再生粗粒度As(20) | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 229,600 | 36,506 | WK430050 単一 19号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 71,660 | 11,393 | WK430060 単一 20号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 119,800 | 19,048 | WK430070 単一 21号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 60,940 | 9,689 | WK430080 単一 22号 | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単-12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,990 | 8,107 | WK430090 単- 23号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | | 式 | 1 | | 20,748 | | |
| 計 | | | | | | 555,100 | | |
| 単価 | | | | | | 5,551 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|----|-----|-------|---------|-----|--|
| 単-13号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | As殻(切削)処分費 | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| | 計 | | | | | 130,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-14号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 451.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,485 | | |
| 計 | | | | | | 451,100 | | |
| 単価 | | | | | | 451.1 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 単-15号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 531.9 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融 | k g | 570 | 360 | 205,200 | | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 25 | 175 | 4,375 | | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 25 | 470 | 11,750 | | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 11,335 | | | |
| 計 | | | | | | 531,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円／m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 単一16号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 159.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 112.32 | 112,320 | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | 680 | 34,000 | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 39 | 175 | 6,825 | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4,917 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,338 | |
| 計 | | | | | | 159,400 | |
| 単価 | | | | | | 159.4 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一17号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 10.4km 無 有 22600円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 93,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 22,600 | 22,600 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 93,600 | | |
| | 単価 | | | | | 93,600 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|----------|------------|-----------|----|-------|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| 単一18号 | 道路基本データ作成費 | 技術員1. 75人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63, 180 |
| | | | | | | 1 | | 63, 180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | R7. 3～単価 | | 1. 75 | 36, 100 | 63, 175 | WYB00007 | |
| | | | 人 | 1. 75 | 36, 100 | 63, 175 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 63, 180 | | |
| | | | | | | 63, 180 | | |
| 単価 | | | | | | 63, 180 | | |
| | | | | | | 63, 180 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一19号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 229,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.95 | 40,169 | 38,160 | |
| 軽油 | | | L | 166 | 149 | 24,734 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.01 | 165,000 | 166,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | | 229,600 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-----------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一20号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.74 | 36,474 | 26,990 | | |
| 軽油 | | | L | 32 | 149 | 4,768 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕 | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.01 | 39,500 | 39,895 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 71,660 | | |
| 単価 | | | | | | 71,660 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一21号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 119,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 149 | 6,258 | | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.23 | 59,600 | 73,308 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 65 | | |
| 計 | | | | | | 119,800 | | |
| 単価 | | | | | | 119,800 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一22号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 60,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 18 | 149 | 2,682 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 60,940 | |
| 単価 | | | | | | 60,940 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一23号 | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 29 | 149 | 4,321 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 5,000 | 6,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,990 | |
| 単価 | | | | | | 50,990 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 単一12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.159 | 41,956 | 6,671 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.476 | 41,332 | 19,674 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.794 | 34,489 | 27,384 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | ②再生粗粒度As(20) | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 229,600 | 36,506 | WK430050 単一 19号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 71,660 | 11,393 | WK430060 単一 20号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 119,800 | 19,048 | WK430070 単一 21号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 60,940 | 9,689 | WK430080 単一 22号 | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 | |
| 単-12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,990 | 8,107 | WK430090 単- 23号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | | 式 | 1 | | 20,748 | | |
| 計 | | | | | | 555,100 | | |
| 単価 | | | | | | 5,551 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単-13号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 1,300 |
| As殻(切削)処分費 | | No.1 荒川共同アスコン | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| | 計 | | | | | 130,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-14号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 451.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | kg | 570 | 225 | 128,250 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 7,485 | | |
| 計 | | | | | | 451,100 | | |
| 単価 | | | | | | 451.1 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-15号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 531.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 293.28 | 293,280 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融 | kg | 570 | 360 | 205,200 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 25 | 175 | 4,375 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 470 | 11,750 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 149 | 5,960 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 11,335 | | |
| 計 | | | | | | 531,900 | | |
| 単価 | | | | | | 531.9 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 単一16号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 159.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 112.32 | 112,320 | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | 680 | 34,000 | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 39 | 175 | 6,825 | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4,917 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,338 | |
| 計 | | | | | | 159,400 | |
| 単価 | | | | | | 159.4 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一17号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 13.9km 無 有 11300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 82,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 貨物自動車基本運賃 | | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 82,300 | |
| 単価 | | | | | | 82,300 | 円／台 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一18号 | 道路基本設計作成費 | 技術員1.75人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 63,180 |
| | | | | | | 1 | 63,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | R7.3～単価 | | 1.75 | 36,100 | 63,175 | WYB00007 |
| | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 63,180 | |
| | | | | | | 63,180 | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | |
| | | | | | | 63,180 | 円／式 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一19号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 229,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.95 | 40,169 | 38,160 | |
| 軽油 | | | L | 166 | 149 | 24,734 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.01 | 165,000 | 166,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | | 229,600 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|------------------------|---------|----------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一20号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.74 | 36,474 | 26,990 | | |
| 軽油 | | | L | 32 | 149 | 4,768 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1.01 | 39,500 | 39,895 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 71,660 | | |
| 単価 | | | | | | 71,660 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一21号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 119,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 42 | 149 | 6,258 | | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.23 | 59,600 | 73,308 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 65 | | |
| 計 | | | | | | 119,800 | | |
| 単価 | | | | | | 119,800 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-22号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 60,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 18 | 149 | 2,682 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 60,940 | |
| 単価 | | | | | | 60,940 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一23号 | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 29 | 149 | 4,321 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 5,000 | 6,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,990 | |
| 単価 | | | | | | 50,990 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-------------------|----------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 単一18号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,505 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.11 | 41,956 | 4,615 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.33 | 41,332 | 13,639 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.549 | 34,489 | 18,934 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 293,000 | 32,230 | WK430050 単一 29号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 94,300 | 10,373 | WK430060 単一 30号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 130,800 | 14,388 | WK430070 単一 31号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 64,780 | 7,125 | WK430080 単一 32号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,440 | 5,548 | WK430090 単一 33号 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 14% | | | 式 | 1 | | 14,904 | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2025. 3 |
| 步掛使用年月 | 2025. 3 |
| 勞務調整係數 | 1.472-10-80-1-0 |

[illegible]

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－19号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－20号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|-----------------------|--------------------|------|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一21号 | 切削オーバーレイ | 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 14 | 21,570 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト合材 | 密粒度アスコン 新20FH 改質材入 | t | 2 | 17,800 | 35,600 | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 6 | 115 | 690 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 41,956 | 41,956 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 41,332 | 82,664 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 34,489 | 68,978 | | |
| 機械 | ノミ | 台 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| コンプレッサー | | 台 | 1 | 5,500 | 5,500 | | |
| 小型転圧機械 | | 台 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積 | 日 | 1 | 47,450 | 47,450 | WYB00010 | |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 台 | 1 | 4,130 | 4,130 | 単一 34号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 32 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一21号 | 切削オーバーレイ | 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 14 | 単価 | 21,570 |
| | | | | | | 14 | | 21,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | 302,000 | | |
| | | | | | | 302,000 | | |
| 単価 | | | | | | 21,570 | | |
| | | | | | | 21,570 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一22号 | 注意喚起溝工 | ランプ [°] ルストリップ [°] ス(型押式) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 70,940 |
| | | | | | | 1 | 70,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | | 1 | 20,770 | 20,770 | WYB00009 |
| | | | 日 | 1 | 20,770 | 20,770 | 単一 35号 |
| アタッチメント賃料 | | | | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 組 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 運転手（特殊） | | | | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 1 | |
| | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 70,940 | |
| | | | | | | 70,940 | |
| 単価 | | | | | | 70,940 | |
| | | | | | | 70,940 | 円／回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 159. 4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1, 000 | 112. 32 | 112, 320 | | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | 680 | 34, 000 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 39 | 175 | 6, 825 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4, 917 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1, 338 | | |
| 計 | | | | | | 159, 400 | | |
| 単価 | | | | | | 159. 4 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単-24号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 174. 6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1, 000 | 112. 32 | 112, 320 | | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー） | L | 50 | 975 | 48, 750 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 39 | 175 | 6, 825 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4, 917 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1, 788 | | |
| 計 | | | | | | 174, 600 | | |
| 単価 | | | | | | 174. 6 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50 |
| 単一25号 | ペイント式区画線 | 常温式 実線 20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 100 | 367.5 |
| | | | | | | 100 | 367.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示JIS型 | | 常温型(白色) 外側線20cm | | 100 | 92 | 9,200 | |
| | | | m | 100 | 92 | 9,200 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| | | | 人 | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| | | | 人 | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| 普通作業員 | | | | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| | | | 人 | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| ラインマーカ [ペイント・車載式] | | 幅15・20・30・45cm 8.0L/分 | | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| | | | 供用日 | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| Wキャブトラック | | | | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| | | | 日 | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 12% | | | | 1 | | 2,305 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,305 | |
| 計 | | | | | | 36,750 | |
| | | | | | | 36,750 | |
| 単価 | | | | | | 367.5 | |
| | | | | | | 367.5 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一26号 | リヤロープ 撤去・設置工 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 52,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.3 | 41,956 | 12,586 | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.9 | 34,489 | 31,040 | |
| トラック〔クレーン装置付〕 | | ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 台 | 0.3 | 22,000 | 6,600 | |
| 開閉機械 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 台 | 0.3 | 7,000 | 2,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 52,330 | |
| 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 52,330 | 円／回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-27号 | 成型目地貼付工 | t=5mm W=40mm 高弾性 セロシ-ルSSテープ® I 型 相当品 | 単位 | m | 数量 | 0 | 0 |
| | | | | | 100 | 100 | 1,115 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装用成型目地材 | | t=5mm W=40mm 高弾性 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 102 | 540 | 55,080 | |
| セロフライマー | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | k g | 1.58 | 1,800 | 2,844 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.25 | 41,956 | 10,489 | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 1 | 34,489 | 34,489 | |
| トラック〔普通型〕 | | 2 t 積 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 台 | 1 | 4,130 | 4,130 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 10% | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 4,468 | |
| 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 111,500 | |
| 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,115 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一28号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 14.1km 無 有 11300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 82,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 貨物自動車基本運賃 | | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 82,300 | |
| 単価 | | | | | | 82,300 | 円／台 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単一29号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 293,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 235 | 149 | 35,015 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.32 | 165,000 | 217,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 16 | | |
| 計 | | | | | | 293,000 | | |
| 単価 | | | | | | 293,000 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一30号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.98 | 36,474 | 35,744 | | |
| 軽油 | | | L | 43 | 149 | 6,407 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.32 | 39,500 | 52,140 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 94,300 | | |
| 単価 | | | | | | 94,300 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-31号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 130,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 48 | 149 | 7,152 | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 39 | |
| 計 | | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | | 130,800 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|--------------------------|----------|------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 単-32号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,780 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | | |
| 軽油 | | | L | 27 | 149 | 4,023 | | | |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.4 | 14,700 | 20,580 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | | 64,780 | | | |
| 単価 | | | | | | 64,780 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単－33号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 30 | 149 | 4,470 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 50,440 | |
| 単価 | | | | | | 50,440 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-34号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 47,450 |
| | | | | | | 1 | 47,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | | 1 | 36,474 | 36,474 | |
| | | | 人 | 1 | 36,474 | 36,474 | |
| 軽油 | | | | 25 | 149 | 3,725 | |
| | | | L | 25 | 149 | 3,725 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 1.17 | 5,900 | 6,903 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 5,900 | 6,903 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ(供用日当り) | | 1.17 | 298 | 348 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 298 | 348 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 47,450 | |
| | | | | | | 47,450 | |
| 単価 | | | | | | 47,450 | |
| | | | | | | 47,450 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一35号 | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,770 |
| | | | | | | 1 | | 20,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | | 18 | 149 | 2,682 | | |
| | | | L | 18 | 149 | 2,682 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | | 1.23 | 14,700 | 18,081 | | |
| | | | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 7 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 20,770 | | |
| 単価 | | | | | | 20,770 | | |
| | | | | | | 20,770 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-------------------|----------|---------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 単－67号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,505 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.11 | 41,956 | 4,615 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.33 | 41,332 | 13,639 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.549 | 34,489 | 18,934 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 293,000 | 32,230 | WK430050 単－ 103号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 94,300 | 10,373 | WK430060 単－ 104号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 130,800 | 14,388 | WK430070 単－ 105号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 64,780 | 7,125 | WK430080 単－ 106号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,440 | 5,548 | WK430090 単－ 107号 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 14% | | | 式 | 1 | | 14,904 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|----|-----|----|---------|-------|-------|
| 単-67号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,505 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | 350,500 | | |
| 単価 | | | | | | 3,505 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－68号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－69号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.6 村上建設資材(株) | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一70号 | 注意喚起溝工 | ランプ [°] ルストリップ [°] ス(型押式) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 70,940 |
| | | | | | | 1 | 70,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | | 1 | 20,770 | 20,770 | WYB00001 |
| | | | 組 | 1 | 20,770 | 20,770 | 単一 108号 |
| アタッチメント賃料 | | | | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 組 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 運転手（特殊） | | | | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 1 | |
| | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 70,940 | |
| | | | | | | 70,940 | |
| 単価 | | | | | | 70,940 | |
| | | | | | | 70,940 | 円／回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------|--------|----|----|----|-------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 単一71号 | ラバーポール | 撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 | |
| | | | | | | 1 | | 7,620 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ブロック撤去 | | | | 1 | 2,334 | 2,334 | WYB00055 | | |
| | | | 個 | 1 | 2,334 | 2,334 | 単一 77号 | | |
| アスファルト削孔 | | | | 2 | 2,643 | 5,286 | WYB00056 | | |
| | | | 孔 | 2 | 2,643 | 5,286 | | | |
| 計 | | | | | | 7,620 | | | |
| | | | | | | 7,620 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,620 | | | |
| | | | | | | 7,620 | 円／本 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一72号 | ラバーポール | 設置 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,952 |
| | | | | | | 1 | | 9,952 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック設置 | | | | 1 | 4,666 | 4,666 | WYB00058 | |
| | | | 個 | 1 | 4,666 | 4,666 | 単一 109号 | |
| アスファルト削孔 | | | | 2 | 2,643 | 5,286 | WYB00059 | |
| | | | 孔 | 2 | 2,643 | 5,286 | | |
| 計 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | | |
| 単価 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | 円／本 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----|----|----|-------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一73号 | ブロック | 撤去 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,620 | |
| | | | | | | 1 | | 7,620 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ブロック撤去 | | | | 1 | 2,334 | 2,334 | WYB00044 | | |
| | | | 個 | 1 | 2,334 | 2,334 | 単一 77号 | | |
| アスファルト削孔 | | | | 2 | 2,643 | 5,286 | WYB00045 | | |
| | | | 孔 | 2 | 2,643 | 5,286 | | | |
| 計 | | | | | | 7,620 | | | |
| | | | | | | 7,620 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,620 | | | |
| | | | | | | 7,620 | 円／個 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一74号 | ブロック | 設置 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,952 |
| | | | | | | 1 | | 9,952 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック設置 | | | | 1 | 4,666 | 4,666 | WYB00051 | |
| | | | 個 | 1 | 4,666 | 4,666 | 単一 109号 | |
| アスファルト削孔 | | | | 2 | 2,643 | 5,286 | WYB00052 | |
| | | | 孔 | 2 | 2,643 | 5,286 | | |
| 計 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | | |
| 単価 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単一75号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 9,074 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 28,574.27 | 28,574 | |
| 車線分離標（ラバーポール） | | 可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650 | 本 | 1 | -19,500 | -19,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 9,074 | |
| 単価 | | | | | | 9,074 | 円／本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------|-------|----|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一76号 | ﾌﾞﾛｯｸ | 設置 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,952 |
| | | | | | | 1 | | 9,952 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ設置 | | | | 1 | 4,666 | 4,666 | WYB00034 | |
| | | | 個 | 1 | 4,666 | 4,666 | 単一 109号 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔 | | | | 2 | 2,643 | 5,286 | WYB00035 | |
| | | | 孔 | 2 | 2,643 | 5,286 | | |
| 計 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | | |
| 単価 | | | | | | 9,952 | | |
| | | | | | | 9,952 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|-------------------|---------|----|----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一77号 | ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | | 単位 | 個 | 数量 | 30 | 単価 | 2,334 |
| | | | | | | 30 | | 2,334 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.25 | 41,956 | 10,489 | | |
| | | | 人 | 0.25 | 41,956 | 10,489 | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.25 | 41,332 | 10,333 | | |
| | | | 人 | 0.25 | 41,332 | 10,333 | | |
| 普通作業員 | | | | 0.75 | 34,489 | 25,866 | | |
| | | | 人 | 0.75 | 34,489 | 25,866 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 50% | | | | 1 | | 23,342 | | |
| | | | 式 | 1 | | 23,342 | | |
| 計 | | | | | | 70,030 | | |
| | | | | | | 70,030 | | |
| 単価 | | | | | | 2,334 | 円／個 | |
| | | | | | | 2,334 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一78号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 80,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ホーストン(コム製)処分費 | | (株)山富 | t | 100 | 80,000 | 8,000,000 | | |
| 計 | | | | | | 8,000,000 | | |
| 単価 | | | | | | 80,000 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一79号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 80,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック(プラスチック)処分費 | | (株)山富 | t | 100 | 80,000 | 8,000,000 | | |
| 計 | | | | | | 8,000,000 | | |
| 単価 | | | | | | 80,000 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一80号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 174. 6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1, 000 | 112. 32 | 112, 320 | | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー） | L | 50 | 975 | 48, 750 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 39 | 175 | 6, 825 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4, 917 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1, 788 | | |
| 計 | | | | | | 174, 600 | | |
| 単価 | | | | | | 174. 6 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 | |
| 単一81号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 159. 4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1, 000 | 112. 32 | 112, 320 | | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | 680 | 34, 000 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 39 | 175 | 6, 825 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 149 | 4, 917 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1, 338 | | |
| 計 | | | | | | 159, 400 | | |
| 単価 | | | | | | 159. 4 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50 |
| 単一82号 | ペイント式区画線 | 常温式 実線 20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 100 | 367.5 |
| | | | | | | 100 | 367.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示JIS型 | | 常温型(白色) 外側線20cm | | 100 | 92 | 9,200 | |
| | | | m | 100 | 92 | 9,200 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| | | | 人 | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| | | | 人 | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| 普通作業員 | | | | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| | | | 人 | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| ラインマーカ [ペイント・車載式] | | 幅15・20・30・45cm 8.0L/分 | | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| | | | 供用日 | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| Wキャブトラック | | | | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| | | | 日 | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 12% | | | | 1 | | 2,305 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,305 | |
| 計 | | | | | | 36,750 | |
| | | | | | | 36,750 | |
| 単価 | | | | | | 367.5 | |
| | | | | | | 367.5 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|----|--------|
| 単-83号 | ワイヤロープ 撤去・設置工 | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 52,330 |
| | | | | | | | 1 | | 52,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.3 | 41,956 | 12,586 | | | |
| | | | 人 | 0.3 | 41,956 | 12,586 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0.9 | 34,489 | 31,040 | | | |
| | | | 人 | 0.9 | 34,489 | 31,040 | | | |
| トラック〔クレーン装置付〕 | | ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t | | 0.3 | 22,000 | 6,600 | | | |
| | | | 台 | 0.3 | 22,000 | 6,600 | | | |
| 開閉機械 | | | | 0.3 | 7,000 | 2,100 | | | |
| | | | 台 | 0.3 | 7,000 | 2,100 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 4 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | | 52,330 | | | |
| | | | | | | 52,330 | | | |
| 単価 | | | | | | 52,330 | | | |
| | | | | | | 52,330 | 円／回 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一84号 | 成型目地貼付工 | t=5mm W=40mm 高弾性 セロシールSSテープ® I 型 相当品 | 単位 | m | 数量 | 0 | 0 |
| | | | | | 100 | 単価 | 1,115 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | アスファルト舗装用成型目地材 | t=5mm W=40mm 高弾性 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 102 | 540 | 55,080 | |
| | セロテープライナー | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | k g | 1.58 | 1,800 | 2,844 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.25 | 41,956 | 10,489 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 1 | 34,489 | 34,489 | |
| | トラック[普通型] | 2 t 積 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 台 | 1 | 4,130 | 4,130 | |
| | 諸雑費（率＋まるめ） 10% | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 4,468 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 111,500 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,115 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－85号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 995. 2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | 1, 000 | 531. 44 | 531, 440 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 溶融型 | k g | 1, 700 | 225 | 382, 500 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 75 | 175 | 13, 125 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 75 | 470 | 35, 250 | | |
| 軽油 | | | L | 73 | 149 | 10, 877 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 22, 008 | | |
| 計 | | | | | | 995, 200 | | |
| 単価 | | | | | | 995. 2 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単-86号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 1,116 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 650 | 650,000 | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 75 | 175 | 13,125 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 470 | 35,250 | |
| 軽油 | | | L | 89 | 149 | 13,261 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 21,864 | |
| 計 | | | | | | 1,116,000 | |
| 単価 | | | | | | 1,116 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |
| 単－87号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 1, 049 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無 | m | 1, 000 | 584. 48 | 584, 480 | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 溶融型 | k g | 1, 700 | 225 | 382, 500 | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 75 | 175 | 13, 125 | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 75 | 470 | 35, 250 | |
| 軽油 | | | L | 80 | 149 | 11, 920 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 21, 725 | |
| 計 | | | | | | 1, 049, 000 | |
| 単価 | | | | | | 1, 049 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| 単一88号 | ペイント式区画線 | 常温式 セアラ 45cm 白 | 単位 | m | 数量 | 0 | 0 |
| | | | | | 100 | 単価 | 758.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示JIS型 | | 常温型(白色) セアラ45cm | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 100 | 207 | 20,700 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.2 | 43,680 | 8,736 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.2 | 41,808 | 8,361 | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.6 | 35,724 | 21,434 | |
| ラインマーカ [ペイント・車載式] | | 幅15・20・30・45cm 8.0L/分 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 供用日 | 0.2 | 41,800 | 8,360 | |
| Wキャブトラック | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 日 | 0.2 | 18,000 | 3,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 12% | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 4,619 | |
| 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 75,810 | |
| 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 758.1 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|----------------|---------------|-------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－89号 | ワイヤロープ 撤去・設置工 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 50,680 |
| | | | | | | 1 | | 50,680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.3 | 41,956 | 12,586 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 41,956 | 12,586 | | |
| 普通作業員 | | | | 0.9 | 34,489 | 31,040 | | |
| | | | 人 | 0.9 | 34,489 | 31,040 | | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 3～3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t | | 0.3 | 16,490 | 4,947 | WYB00020 | |
| | | | 日 | 0.3 | 16,490 | 4,947 | 単－ 110号 | |
| 開閉機械 | | | | 0.3 | 7,000 | 2,100 | | |
| | | | 台 | 0.3 | 7,000 | 2,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 7 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 50,680 | | |
| | | | | | | 50,680 | | |
| 単価 | | | | | | 50,680 | | |
| | | | | | | 50,680 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|---------------|---------------|------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一90号 | ワイヤロープ 撤去・設置工 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 52,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 41,956 | 12,586 | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.9 | 34,489 | 31,040 | | |
| トラック〔クレーン装置付〕 | | ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 0.3 | 22,000 | 6,600 | | |
| 開閉機械 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 0.3 | 7,000 | 2,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 52,330 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 52,330 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 単－91号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.159 | 41,956 | 6,671 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.476 | 41,332 | 19,674 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.794 | 34,489 | 27,384 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | ②再生粗粒度As(20) | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 229,600 | 36,506 | WK430050 単－ 111号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 71,660 | 11,393 | WK430060 単－ 112号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 119,800 | 19,048 | WK430070 単－ 113号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 60,940 | 9,689 | WK430080 単－ 114号 | | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－91号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,990 | 8,107 | WK430090 単－ 115号 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 15% | | | 式 | 1 | | 20,748 | | |
| 計 | | | | | | 555,100 | | |
| 単価 | | | | | | 5,551 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | | <div> <div>2025. 3</div> <div>2025. 3</div> <div>1.472-10-80-1-0</div> </div> | |
|-------------------|----------|---------------------------------------|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 単－92号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,505 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.11 | 41,956 | 4,615 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.33 | 41,332 | 13,639 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.549 | 34,489 | 18,934 | | | |
| アスファルト合材 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 293,000 | 32,230 | WK430050 単－ 116号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 94,300 | 10,373 | WK430060 単－ 117号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 130,800 | 14,388 | WK430070 単－ 118号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 64,780 | 7,125 | WK430080 単－ 119号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,440 | 5,548 | WK430090 単－ 120号 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 14% | | | 式 | 1 | | 14,904 | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2025. 3 |
| 步掛使用年月 | 2025. 3 |
| 勞務調整係數 | 1.472-10-80-1-0 |

[illegible]

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一93号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 27,645 | 27,645 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 27,650 | | |
| 単価 | | | | | | 27,650 | 円／人日 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一94号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 24,737 | 24,737 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 24,740 | | |
| 単価 | | | | | | 24,740 | 円／人日 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単－95号 | 規制看板設置・撤去 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 310,600 |
| | | | | | | 1 | 310,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 12 | 23,816 | 285,792 | |
| | | | | 12 | 23,816 | 285,792 | |
| トラック[普通型] | 2 t 積 | | 台 | 6 | 4,130 | 24,780 | |
| | | | | 6 | 4,130 | 24,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 28 | |
| | | | 式 | 1 | | 28 | |
| 計 | | | | | | 310,600 | |
| | | | | | | 310,600 | |
| 単価 | | | | | | 310,600 | |
| | | | | | | 310,600 | 円／式 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|-----------------------|-----------|--------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一96号 | 切削オーバーレイ工 | 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 22 | 14,550 |
| | | | | | | 22 | 14,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト合材 | | 密粒度アスコン 新20FH 改質材入 | | 3 | 17,800 | 53,400 | |
| | | | t | 3 | 17,800 | 53,400 | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | 10 | 115 | 1,150 | |
| | | | L | 10 | 115 | 1,150 | |
| 土木一般世話役 | | | | 1 | 41,956 | 41,956 | |
| | | | 人 | 1 | 41,956 | 41,956 | |
| 特殊作業員 | | | | 2 | 41,332 | 82,664 | |
| | | | 人 | 2 | 41,332 | 82,664 | |
| 普通作業員 | | | | 2 | 34,489 | 68,978 | |
| | | | 人 | 2 | 34,489 | 68,978 | |
| 機械 | | ノミ | | 2 | 5,000 | 10,000 | |
| | | | 台 | 2 | 5,000 | 10,000 | |
| コンプレッサー | | | | 1 | 5,500 | 5,500 | |
| | | | 台 | 1 | 5,500 | 5,500 | |
| 小型転圧機械 | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | 台 | 1 | 5,000 | 5,000 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 1 | 47,450 | 47,450 | WYB00018 |
| | | | 日 | 1 | 47,450 | 47,450 | 単一 121号 |
| トラック [普通型] | | 2 t 積 | | 1 | 4,130 | 4,130 | |
| | | | 台 | 1 | 4,130 | 4,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 72 | |
| | | | 式 | 1 | | 72 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|----|----|----|---------|-----------------|--------|
| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 | |
| 単－96号 | 切削オーバーレイ工 | 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 22 | 単価 | 14,550 |
| | | | | | | 22 | | 14,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | 320,300 | | |
| | | | | | | 320,300 | | |
| 単価 | | | | | | 14,550 | 円／m2 | |
| | | | | | | 14,550 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一97号 | 区画線設置 | 有り ペイント式溶剤型 有り 破線 30cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 261.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 169.52 | 169,520 | | |
| トラフィックペイント | | 常温型 溶剤型 1種B 白 | L | 100 | 680 | 68,000 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | k g | 78 | 175 | 13,650 | | |
| 軽油 | | | L | 50 | 149 | 7,450 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,580 | | |
| 計 | | | | | | 261,200 | | |
| 単価 | | | | | | 261.2 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50 |
| 単一98号 | ペイント式区画線 | 常温式 破線 20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 100 | 422.6 |
| | | | | | | 100 | 422.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示JIS型 | | 常温型(白色) 外側線20cm | | 100 | 92 | 9,200 | |
| | | | m | 100 | 92 | 9,200 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.12 | 43,680 | 5,241 | |
| | | | 人 | 0.12 | 43,680 | 5,241 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0.12 | 41,808 | 5,016 | |
| | | | 人 | 0.12 | 41,808 | 5,016 | |
| 普通作業員 | | | | 0.36 | 35,724 | 12,860 | |
| | | | 人 | 0.36 | 35,724 | 12,860 | |
| ラインマーカ [ペイント・車載式] | | 幅15・20・30・45cm 8.0L/分 | | 0.12 | 41,800 | 5,016 | |
| | | | 供用日 | 0.12 | 41,800 | 5,016 | |
| Wキャブトラック | | | | 0.12 | 18,000 | 2,160 | |
| | | | 日 | 0.12 | 18,000 | 2,160 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 12% | | | | 1 | | 2,767 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,767 | |
| 計 | | | | | | 42,260 | |
| | | | | | | 42,260 | |
| 単価 | | | | | | 422.6 | |
| | | | | | | 422.6 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一99号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 7.8km 無 有 11300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 82,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 貨物自動車基本運賃 | | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 82,300 | |
| 単価 | | | | | | 82,300 | 円／台 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－100号 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 3378千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 3,378,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 | | | 式 | 1 | | 3,378,000 | | |
| 計 | | | | | | 3,378,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,378,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－101号 | 道路基本データ作成費 | 技術員1.75人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 |
| | | | | | | 1 | | 63,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | R7.3～単価 | | 1.75 | 36,100 | 63,175 | WYB00060 | |
| | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 63,180 | | |
| | | | | | | 63,180 | | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | 円／式 | |
| | | | | | | 63,180 | | |

参考資料（1）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|---------|---------|----|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－102号 | 快適トイレ費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 51,000 |
| | | | | | | 1 | | 51,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 快適トイレ賃料 | | | | 1 | 51,000 | 51,000 | WYB00005 | |
| | | | 台・月 | 1 | 51,000 | 51,000 | | |
| 計 | | | | | | 51,000 | | |
| | | | | | | 51,000 | | |
| 単価 | | | | | | 51,000 | | |
| | | | | | | 51,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一103号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 293,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 235 | 149 | 35,015 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.32 | 165,000 | 217,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | | 293,000 | |
| 単価 | | | | | | 293,000 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
| 単一104号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.98 | 36,474 | 35,744 | | |
| 軽油 | | | L | 43 | 149 | 6,407 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.32 | 39,500 | 52,140 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 94,300 | | |
| 単価 | | | | | | 94,300 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一105号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 130,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 48 | 149 | 7,152 | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 39 | |
| 計 | | | | | | 130,800 | |
| 単価 | | | | | | 130,800 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|--------------------------|----------|------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 単一106号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,780 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | | |
| 軽油 | | | L | 27 | 149 | 4,023 | | | |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.4 | 14,700 | 20,580 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | | 64,780 | | | |
| 単価 | | | | | | 64,780 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一107号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 30 | 149 | 4,470 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 50,440 | |
| 単価 | | | | | | 50,440 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一108号 | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 20,770 |
| | | | | | | 1 | | 20,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | | 18 | 149 | 2,682 | | |
| | | | L | 18 | 149 | 2,682 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | | 1.23 | 14,700 | 18,081 | | |
| | | | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 7 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 20,770 | | |
| 単価 | | | | | | 20,770 | | |
| | | | | | | 20,770 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|-------------------|--------|----|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一109号 | ブロック設置 | | 単位 | 個 | 数量 | 30 | 4,666 |
| | | | | | | 30 | 4,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 0.5 | 41,956 | 20,978 | |
| | | | 人 | 0.5 | 41,956 | 20,978 | |
| 特殊作業員 | | | | 0.5 | 41,332 | 20,666 | |
| | | | 人 | 0.5 | 41,332 | 20,666 | |
| 普通作業員 | | | | 1.5 | 34,489 | 51,733 | |
| | | | 人 | 1.5 | 34,489 | 51,733 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 50% | | | | 1 | | 46,623 | |
| | | | 式 | 1 | | 46,623 | |
| 計 | | | | | | 140,000 | |
| | | | | | | 140,000 | |
| 単価 | | | | | | 4,666 | |
| | | | | | | 4,666 | 円／個 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|----------------|----------------|---------------------------|-----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一110号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック3～3.5 t 積 吊能力2.9 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 16,490 |
| | | | | | | 1 | 16,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 | | | | 31 | 149 | 4,619 | |
| | | | L | 31 | 149 | 4,619 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック3～3.5 t 積 吊能力2.9 t | | 1.23 | 9,650 | 11,869 | |
| | | | 供用日 | 1.23 | 9,650 | 11,869 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 2 | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 16,490 | |
| | | | | | | 16,490 | |
| 単価 | | | | | | 16,490 | |
| | | | | | | 16,490 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一111号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 229,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.95 | 40,169 | 38,160 | |
| 軽油 | | | L | 166 | 149 | 24,734 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.01 | 165,000 | 166,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | | 229,600 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-----------------------|---------|----------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一112号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.74 | 36,474 | 26,990 | | |
| 軽油 | | | L | 32 | 149 | 4,768 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕 | | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1.01 | 39,500 | 39,895 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 71,660 | | |
| 単価 | | | | | | 71,660 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一113号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 119,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 42 | 149 | 6,258 | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.23 | 59,600 | 73,308 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 65 | |
| 計 | | | | | | 119,800 | |
| 単価 | | | | | | 119,800 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一114号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 60,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 18 | 149 | 2,682 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 60,940 | |
| 単価 | | | | | | 60,940 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一115号 | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 29 | 149 | 4,321 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 5,000 | 6,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,990 | |
| 単価 | | | | | | 50,990 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一116号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 293,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 235 | 149 | 35,015 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.32 | 165,000 | 217,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | | 293,000 | |
| 単価 | | | | | | 293,000 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|------------------------|---------|---------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一117号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.98 | 36,474 | 35,744 | | |
| 軽油 | | | L | 43 | 149 | 6,407 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1． 5 m 3 | 供用日 | 1.32 | 39,500 | 52,140 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 94,300 | | |
| 単価 | | | | | | 94,300 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 単一118号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 48 | 149 | 7,152 | | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 39 | | |
| 計 | | | | | | 130,800 | | |
| 単価 | | | | | | 130,800 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一119号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 27 | 149 | 4,023 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.4 | 14,700 | 20,580 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 64,780 | | |
| 単価 | | | | | | 64,780 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単-120号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 50,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 30 | 149 | 4,470 | | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 50,440 | | |
| 単価 | | | | | | 50,440 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-121号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 47,450 |
| | | | | | | 1 | 47,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | | | 1 | 36,474 | 36,474 | |
| | | | 人 | 1 | 36,474 | 36,474 | |
| 軽油 | | | | 25 | 149 | 3,725 | |
| | | | L | 25 | 149 | 3,725 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 1.17 | 5,900 | 6,903 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 5,900 | 6,903 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ(供用日当り) | | 1.17 | 298 | 348 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 298 | 348 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 47,450 | |
| | | | | | | 47,450 | |
| 単価 | | | | | | 47,450 | |
| | | | | | | 47,450 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.159 | 41,956 | 6,671 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.476 | 41,332 | 19,674 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.794 | 34,489 | 27,384 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | ②再生粗粒度As(20) | t | 12.573 | 12,900 | 162,191 | | |
| アスファルト合材混合物 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | |
| アスファルト乳剤 | | P K－4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 229,600 | 36,506 | WK430050 単一 22号 | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 71,660 | 11,393 | WK430060 単一 23号 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 119,800 | 19,048 | WK430070 単一 24号 | |
| ロードローラ運転 | | 7cm超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 60,940 | 9,689 | WK430080 単一 25号 | |

参考資料（１）

| 参考資料（1） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 472-10-80-1-0 | |
| 単-12号 | 切削オーバーレイ | 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,551 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cmを超え12cm以下 二層 | 日 | 0.159 | 50,990 | 8,107 | WK430090 単- 26号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | | 式 | 1 | | 20,748 | | |
| 計 | | | | | | 555,100 | | |
| 単価 | | | | | | 5,551 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|-------------------|----------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 単一13号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,505 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.11 | 41,956 | 4,615 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.33 | 41,332 | 13,639 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.549 | 34,489 | 18,934 | | | |
| アスファルト合材混合物 | | ⑥密粒度As 新20FH 改質材入 | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | P K-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 293,000 | 32,230 | WK430050 単一 27号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 94,300 | 10,373 | WK430060 単一 28号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 130,800 | 14,388 | WK430070 単一 29号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 64,780 | 7,125 | WK430080 単一 30号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 50,440 | 5,548 | WK430090 単一 31号 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 14% | | | 式 | 1 | | 14,904 | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2025. 3 |
| 步掛使用年月 | 2025. 3 |
| 勞務調整係數 | 1.472-10-80-1-0 |

[illegible]

参考資料（１）

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－14号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.1 荒川共同アスコン | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 | |
| 単－15号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| As殻(切削)処分費 | | No.1 荒川共同アスコン | t | 100 | 1,300 | 130,000 | | |
| 計 | | | | | | 130,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,300 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一16号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 995. 2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | 1, 000 | 531. 44 | 531, 440 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | k g | 1, 700 | 225 | 382, 500 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 106～0. 850mm | k g | 75 | 175 | 13, 125 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 75 | 470 | 35, 250 | | |
| 軽油 | | | L | 73 | 149 | 10, 877 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 22, 008 | | |
| 計 | | | | | | 995, 200 | | |
| 単価 | | | | | | 995. 2 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単-17号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 1, 049 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無 | m | 1, 000 | 584. 48 | 584, 480 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | k g | 1, 700 | 225 | 382, 500 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 106～0. 850mm | k g | 75 | 175 | 13, 125 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 75 | 470 | 35, 250 | | |
| 軽油 | | | L | 80 | 149 | 11, 920 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 21, 725 | | |
| 計 | | | | | | 1, 049, 000 | | |
| 単価 | | | | | | 1, 049 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----------|-----------------|
| | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1,116 摘要 |
| | 区画線設置（溶融式） | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 650 | 650,000 | |
| | トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型 | k g | 1,700 | 225 | 382,500 | |
| | ガラスビーズ | 0.106～0.850mm | k g | 75 | 175 | 13,125 | |
| | 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 75 | 470 | 35,250 | |
| | 軽油 | | L | 89 | 149 | 13,261 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 21,864 | |
| | 計 | | | | | 1,116,000 | |
| | 単価 | | | | | 1,116 | 円／m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 参考資料（１） | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 | |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 | |
| 単－19号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1, 000 | 単価 | 1, 080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（溶融式） | | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1, 200 | 733. 2 | 879, 840 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 溶融型 | k g | 684 | 225 | 153, 900 | | |
| ガラスビーズ | | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm | k g | 30 | 175 | 5, 250 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | k g | 30 | 470 | 14, 100 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 149 | 17, 880 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 9, 030 | | |
| 計 | | | | | | 1, 080, 000 | | |
| 単価 | | | | | | 1, 080 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50 |
| 単一20号 | ペイント式区画線 | 常温式 実線 20cm 白 | 単位 | m | 数量 | 100 | 367.5 |
| | | | | | | 100 | 367.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路面標示JIS型 | | 常温型(白色) 外側線20cm | | 100 | 92 | 9,200 | |
| | | | m | 100 | 92 | 9,200 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| | | | 人 | 0.1 | 43,680 | 4,368 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| | | | 人 | 0.1 | 41,808 | 4,180 | |
| 普通作業員 | | | | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| | | | 人 | 0.3 | 35,724 | 10,717 | |
| ラインマーカ [ペイント・車載式] | | 幅15・20・30・45cm 8.0L/分 | | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| | | | 供用日 | 0.1 | 41,800 | 4,180 | |
| Wキャブトラック | | | | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| | | | 日 | 0.1 | 18,000 | 1,800 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 12% | | | | 1 | | 2,305 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,305 | |
| 計 | | | | | | 36,750 | |
| | | | | | | 36,750 | |
| 単価 | | | | | | 367.5 | |
| | | | | | | 367.5 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単一21号 | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 14.1km 無 有 11300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 82,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 貨物自動車基本運賃 | | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 11,300 | 11,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 82,300 | |
| 単価 | | | | | | 82,300 | 円／台 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一22号 | 路面切削機運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 229,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.95 | 40,169 | 38,160 | |
| 軽油 | | | L | 166 | 149 | 24,734 | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.01 | 165,000 | 166,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 229,600 | |
| 単価 | | | | | | 229,600 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|------------------------|---------|----------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一23号 | 路面清掃車運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.74 | 36,474 | 26,990 | | |
| 軽油 | | | L | 32 | 149 | 4,768 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1.01 | 39,500 | 39,895 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 71,660 | | |
| 単価 | | | | | | 71,660 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一24号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 119,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 42 | 149 | 6,258 | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.23 | 59,600 | 73,308 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 65 | |
| 計 | | | | | | 119,800 | |
| 単価 | | | | | | 119,800 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単-25号 | ロードローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 60,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 18 | 149 | 2,682 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.23 | 14,700 | 18,081 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 60,940 | |
| 単価 | | | | | | 60,940 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一26号 | タイヤローラ運転 | 7cm超え12cm以下 二層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 29 | 149 | 4,321 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.3 | 5,000 | 6,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,990 | |
| 単価 | | | | | | 50,990 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単一27号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 293,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 235 | 149 | 35,015 | | |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 | | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.32 | 165,000 | 217,800 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 16 | | |
| 計 | | | | | | 293,000 | | |
| 単価 | | | | | | 293,000 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1. 472-10-80-1-0 | |
|------------------------|---------|---------------|-----|------|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単一28号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.98 | 36,474 | 35,744 | | |
| 軽油 | | | L | 43 | 149 | 6,407 | | |
| 路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕 | | ホッパ容量1． 5 m 3 | 供用日 | 1.32 | 39,500 | 52,140 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 94,300 | | |
| 単価 | | | | | | 94,300 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 単一29号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 130,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 48 | 149 | 7,152 | | |
| ASフィニッシャ〔ホイール型〕 | | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m | 供用日 | 1.4 | 59,600 | 83,440 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 39 | | |
| 計 | | | | | | 130,800 | | |
| 単価 | | | | | | 130,800 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| 参考資料（2） | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 | |
|---------------------------|----------|--------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-30号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | | |
| 軽油 | | | L | 27 | 149 | 4,023 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | 供用日 | 1.4 | 14,700 | 20,580 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 64,780 | | |
| 単価 | | | | | | 64,780 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.472-10-80-1-0 |
| 単一31号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 50,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 40,169 | 40,169 | |
| 軽油 | | | L | 30 | 149 | 4,470 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8～20 t | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 50,440 | |
| 単価 | | | | | | 50,440 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |