

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	30,498	13,114			
型わく工		人	0.86	31,212	26,842			
普通作業員		人	0.52	24,888	12,941			
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,343			
計					59,240			
単価					5,924	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	30,498	18,298	
特殊作業員			人	1.1	31,518	34,669	
普通作業員			人	1.9	24,888	47,287	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	22,900	277,090	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,410	39,524	WK240050 単一 75号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,932	
計						420,800	
単価						4,208	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	30,498	9,637		
	特殊作業員		人	0.316	31,518	9,959		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコンパック	t	5.2	20,500	106,600		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	292,300	92,366	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	61,530	19,443	単一 76号 WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,195	単一 77号	
	計					247,200		
	単価					2,472	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	253,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	30,498	20,128			
特殊作業員		人	0.66	31,518	20,801			
運転手（特殊）		人	0.66	29,070	19,186			
自走式土質改良機運転		日	0.66	292,300	192,918	WK210320 単一 76号		
諸雑費（まるめ）		式	1		67			
計					253,100			
単価					253,100	円／台・回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 18.9m 0m 0m 0m 0m 0m 16.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1,593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.27	30,498	38,732	
とび工			人	1.27	32,130	40,805	
特殊作業員			人	1.27	31,518	40,027	
普通作業員			人	1.27	24,888	31,607	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 18.9m	日	1.27	284,600	361,442	WK230580 単一 78号
クローラクレーン運転		1,200mm 18.9m	日	1.27	235,000	298,450	WK230070 単一 79号
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.27	39,770	50,507	WK230570 単一 80号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m3	m 3	20.341	24,400	496,320	
ビット等損耗費 0.4%			式	1		3,446	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		231,664	
計						1,593,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 18.9m 0m 0m 0m 0m 0m 16.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,593,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,593,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55,080	55,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55,080	55,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55,080	55,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					168,400		
	単価					168,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	補強リング	D25用 L-6×65×65 L=2667mm 穴開け加工24孔	単位	本	数量	10	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.158	107,000	16,906		
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接含む	本	10	7,200	72,000		
補強リング加工費		穴開け加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	240	100	24,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						113,000		
単価						11,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	補強リング	D35用 L-6×65×65 L=2636mm 穴開け加工48孔	単位	本	数量	10	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.156	107,000	16,692		
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接含む	本	10	7,200	72,000		
補強リング加工費		穴開け加工 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	480	100	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						136,700		
単価						13,670	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	30,498	3,659		
特殊作業員			人	0.41	31,518	12,922		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0.12	92,400	11,088		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1,651		
計						29,320		
単価						29,320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）技建工業	m 3	100	470	47,000		
計						47,000		
単価						470	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	T形橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	30,498	18,298	
特殊作業員			人	0.2	31,518	6,303	
型わく工			人	1.8	31,212	56,181	
とび工			人	0.6	32,130	19,278	
普通作業員			人	1.6	24,888	39,820	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10.2	24,100	245,820	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	95,990	5,759	WK470110 単一 81号
雑工種 6%			式	1		8,738	
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		37,803	
計						438,000	
単価						43,800	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						181,100		
単価						181,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	182,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					182,200		
	単価					182,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	998.89	998		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						998		
単価						998	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,173.11	1,173		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,173		
単価						1,173	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一62号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 13,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.303	30,498	9,240	
とび工			人	0.606	32,130	19,470	
普通作業員			人	0.303	24,888	7,541	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	日	0.303	333,600	101,080	WK250010 単一 82号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,369	
計						138,700	
単価						13,870	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一63号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.172	30,498	5,245	
とび工			人	0.345	32,130	11,084	
普通作業員			人	0.172	24,888	4,280	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	279,300	48,039	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		132	単一 83号
計						68,780	
単価						6,878	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 63日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.57	5,670	3,231		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.57	13,140	7,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,720		
単価						10,720	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 56,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	35,480	354,800	WB251931 単一 84号
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	21,230	212,300	WB251932 単一 85号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						567,100	
単価						56,710	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,498	15,249		
特殊作業員			人	0.1	31,518	3,151		
普通作業員			人	2	24,888	49,776		
バックホウ運転			日	0.5	51,520	25,760	WK250540 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						93,940		
単価						93,940	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	31,518	4,412		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	596	596	WK250400 単一 87号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,082	9,082	WK250410 単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		700		
計						14,790		
単価						14,790	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,556,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	31,518	154,438		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊		時間	11.9	37,670	448,273	単一 89号	
運搬費等率 490%			式	1		2,953,283		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						3,556,000		
単価						3,556,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	31,518	173,349		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,096,062		
諸雑費 (まるめ)			式	1		389		
計						1,349,000		
単価						1,349,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	37	133	4,921		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,510	10,416		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44,410		
単価						44,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	292,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	133	16,226		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						292,300		
単価						292,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	106	133	14,098		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,200	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61,530		
単価						61,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 18.9m	単位	日	数量	1	単価	284,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	88	133	11,704		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						284,600		
単価						284,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	クローラクレーン運転	1,200mm 18.9m	単位	日	数量	1	単価	235,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	106	133	14,098		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	供用日	1.39	138,000	191,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						235,000		
単価						235,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	29,070	23,256		
	軽油		L	35	133	4,655		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.6	7,410	11,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					39,770		
	単価					39,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	66	133	8,778		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						95,990		
単価						95,990	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一82号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW III型	単位	日	数量	1	単価 333,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070	
軽油			L	473	133	62,909	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.31	116,000	151,960	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
諸雑費（まるめ）			式	1		57	
計						333,600	
単価						333,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-83号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価 279,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070	
軽油			L	484	133	64,372	
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	116,000	140,360	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	37,600	45,496	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						279,300	
単価						279,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	35,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	30,498	51,846		
	とび工		人	3.2	32,130	102,816		
	溶接工		人	1.7	32,640	55,488		
	普通作業員		人	1.7	24,888	42,309		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,581		
	計					354,800		
	単価					35,480	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	21,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,498	30,498		
	とび工		人	1.9	32,130	61,047		
	溶接工		人	1	32,640	32,640		
	普通作業員		人	1	24,888	24,888		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,427		
	計					212,300		
	単価					21,230	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070		
	軽油		L	45	133	5,985		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					51,520		
	単価					51,520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	497	596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					596		
	単価					596	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	133	6,118		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,082		
	単価					9,082	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	37,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,070	4,941		
軽油			L	16	133	2,128		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	時間	1	30,600	30,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						37,670		
単価						37,670	円／時間	