

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一82号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	6,069	6,069		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,069		
	単価					6,069	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一83号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 10cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	9,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	9,598.2	9,598		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,598		
	単価					9,598	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 79m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8, 540. 24	8, 540		
ネジ筋異形棒鋼		亜鉛メッキ SD345 D19 L=3. 0m/本	m	1. 075	1, 220	1, 311		
グラウト材		セメントペースト アンカー用N1230 k g W/C40～55	m ³	0. 005	35, 400	177		
頭部処理材			組	0. 358	6, 400	2, 291		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 320		
単価						12, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	20,188	20,188		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,190		
単価						20,190	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	鋼製受圧板設置工	2350×2350 Td=531. 1kN/本	単位	基	数量	0	単価	0
						10		11, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 67	33, 488	22, 436		
ブロック工				0	0	0		
			人	0. 67	32, 864	22, 018		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 33	26, 312	34, 994		
バックホウ(クローラ型)運転				0	0	0	WYB00005	
			日	0. 67	54, 470	36, 494	単－ 109号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		58		
計						0		
						116, 000		
単価						0		
						11, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一87号	プラスチック製受圧板設置工	620×620×50	単位		数量	0	0
						75	2, 128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	33, 488	33, 488		
法面工			0	0	0		
		人	2	36, 712	73, 424		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	26, 312	52, 624		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		64		
計					0		
					159, 600		
単価					0		
					2, 128	円／	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	背面調整材設置工	L-1400W 2. 0m×1. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						75		5, 132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	33, 488	100, 464		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	31, 200	187, 200		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	26, 312	78, 936		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		18, 300		
	計					0		
						384, 900		
	単価					0		
						5, 132	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	背面調整材設置工		単位		数量	0	単価	0
						75		1, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33, 488	33, 488		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	31, 200	62, 400		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		6, 100		
計						0		
						128, 300		
単価						0		
						1, 710	円／	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一90号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	コンクリート杭（鋼管） 508mm 20.5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 普通	単位	本	数量	1	単価 2,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4.58	33,488	153,375	
特殊作業員			人	9.16	31,200	285,792	
普通作業員			人	9.16	26,312	241,017	
モルタル		1 : 3	m 3	0.787	29,600	23,295	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	4.238	23,700	100,440	
鋼管杭（別途計上のため0円とする）			t	5.884	0	0	
大口径ボーリングマシン運転		508mm 20.5m/本	日	4.58	51,060	233,854	WK230380 単一 110号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800	
ビット等損耗費 80%			式	1		731,230	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		255,197	
計						2,089,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	コンクリート杭（鋼管） 508mm 20. 5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 普通	単位	本	数量		単価	2, 089, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2, 089, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	やぐら設置・撤去	ラフテレンクレーン使用 標準	単位	回	数量	1	単価	224, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 488	33, 488		
とび工			人	1	33, 072	33, 072		
特殊作業員			人	2	31, 200	62, 400		
普通作業員			人	2	26, 312	52, 624		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	43, 200	43, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						224, 800		
単価						224, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,433.12	44,331		
側溝			個	5	12,500	62,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	4,200	2,822		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						109,700		
単価						10,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	980. 56	98, 056		
道路用側溝蓋(車道用)		CT-300 L=500 45kg/枚	枚	100	2, 070	207, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						305, 100		
単価						3, 051	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	427. 45	42, 745		
鋼製グレーチング		ボルト固定式 500×500 T-25 47. 6kg/組	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		255		
計						3, 443, 000		
単価						34, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	980. 56	98, 056		
鋼製グレーチング		ボルト固定式 700×700 T-25 65. 5kg/組	枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		944		
計						5, 479, 000		
単価						54, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	164, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	980. 56	98, 056		
鋼板蓋		600×600 T-2オールアンカー-M12*70 S U S	枚	100	163, 500	16, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 944		
計						16, 450, 000		
単価						164, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	仮排水工	遮水シート布設 幅2. 0m、厚さ1. 5mm、長さ20m	単位	m 2	数量	0	単価	0
					100			1, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	33, 488	16, 744		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	31, 200	31, 200		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 4	26, 312	36, 836		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%			0		0		
			式	1		29, 620		
	計					0		
						114, 400		
	単価					0		
						1, 144	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一98号	ポンプ・配管材	150A 高揚程	単位	台	数量	0	単価
						2	1, 359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管材(賃貸)		6B/6m/S0/ストレート		0	0	0	WYB00014
			本	24	19, 160	459, 840	単一 111号
配管材(購入費)		6B/1. 5m(3. 34・4. 62・5m)/S0/ストレート		0	0	0	WYB00015
			本	2	271, 700	543, 400	単一 112号
耐圧サクションホース(購入費)		150A×2. 45m		0	0	0	
			本	2	98, 300	196, 600	
配管継手材(賃貸)		6B/90° /S0		0	0	0	WYB00016
			個	4	14, 400	57, 600	単一 113号
配管継手材(賃貸)		6B/22. 5° /S0		0	0	0	WYB00017
			個	2	12, 100	24, 200	単一 114号
配管継手材(賃貸)		6B/S1/ワンタッチ		0	0	0	WYB00020
			個	42	8, 093	339, 906	単一 115号
スイング式キャッチ弁(購入費)		150A S0		0	0	0	
			個	2	156, 000	312, 000	
水中ポンプ(賃貸)		15kw/150mm/200V		0	0	0	WYB00018
			台	2	8, 323	16, 646	単一 116号
起動盤(賃貸)		200V15kw		0	0	0	WYB00019
			面	2	369, 900	739, 800	単一 117号
フオートスイッチ(購入費)				0	0	0	
			個	2	14, 000	28, 000	
積降費				0	0	0	
			回	1	833	833	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	ポンプ・配管材	150A 高揚程	単位	台	数量	0	単価	0
						2		1,359,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						2,718,825		
単価						0		
						1,359,000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	配管架台	工場製作	単位		数量	0	単価	0
						1		362, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管架台		工場製作(36基)		0		0		
			式	1		362, 000		
計						0		
						362, 000		
単価						0		
						362, 000	円／	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	9, 234. 98	9, 234		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9, 234		
単価						9, 234	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 540	18, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 540		
単価						18, 540	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		N o. 2 大同開発 アスファルト殻	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		No. 1（株）クリーンファイア R7年度単価	t	100	2, 500	250, 000		
	計					250, 000		
	単価					2, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 488	16, 744		
	法面工		人	2	36, 712	73, 424		
	特殊作業員		人	0. 8	31, 200	24, 960		
	普通作業員		人	1. 3	26, 312	34, 205		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	28, 800	46, 080		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	7, 000	32, 900		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 / h	時間	4. 4	2, 310	10, 164	単一 118号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	14, 550	10, 039	WK250450 単一 119号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 475	5, 847	WK250460 単一 120号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	29, 630	10, 963	WK250580 単一 121号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 桿	日	0. 69	805	555		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一104号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価 2, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕		ベルト幅3 5 0 mm 機長7 m	日	1. 4	858	1, 201	
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕		口径φ 5 0 mm 全揚程1 0 m	日	0. 69	410	282	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 436	
計						274, 800	
単価						2, 748	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	506, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	31, 200	84, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 200	60, 480		
運搬費等率 250%			式	1		361, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						506, 600		
単価						506, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一107号	基本調査試験工	アンカー引き抜き試験	単位	回	数量	0	0
						1	723,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	33,488	66,976		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	31,200	62,400		
普通作業員			0	0	0		
		人	4	26,312	105,248		
技師(B)	R7.3～		0	0	0		
		人	2	48,500	97,000		
反力装置設置・撤去	運搬含む		0	0	0	WYB00022	
		基	1	94,700	94,700	単一 122号	
バックホ運転			0	0	0	WYB00024	
		日	2	64,950	129,900	単一 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			0		0		
		式	1		166,776		
計					0		
					723,000		
単価					0		
					723,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	基本調査試験工	データ整理・解析	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		139, 700
技師(B)		R7. 3～		0	0	0		
			人	2	48, 500	97, 000		
技術員		R7. 3～		0	0	0		
			人	1	36, 100	36, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		6, 600		
計						0		
						139, 700		
単価						0		
						139, 700	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一109号	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能・排対2次 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	54,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29,016	29,016	
軽油				0	0	0	
			L	50	152	7,600	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.5	11,900	17,850	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						54,470	
単価						0	
						54,470	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－110号	大口径ボーリングマシン運転	508mm 20.5m/本	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級	供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51,060		
単価						51,060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－111号	配管材（賃貸）	6B/6m/S0/ストレート	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管（賃料）		6B/6m/S0/ストレート		0	0	0		
			期	1	17,200	17,200		
鋼管（基本料）		6B/6m/S0/ストレート		0	0	0		
			期	1	1,960	1,960		
計						0		
						19,160		
単価						0		
						19,160	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	配管材(購入費)	6B/1. 5m(3. 34・4. 62・5m)/S0/ストレート	単位	本	数量	0	単価	0
						1		271, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管(調整管)		6B/1. 5m/S0/ストレート		0	0	0		
			本	1	27, 100	27, 100		
鋼管(調整管)		6B/3. 34m/S0/ストレート		0	0	0		
			本	1	57, 300	57, 300		
鋼管(調整管)		6B/4. 62m/S0/ストレート		0	0	0		
			本	1	89, 000	89, 000		
鋼管(調整管)		6B/5m/S0/ストレート		0	0	0		
			本	1	98, 300	98, 300		
計						0		
						271, 700		
単価						0		
						271, 700	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	配管継手材(賃貸)	6B/90° /S0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管継手材(賃料)		90° エルボ° 6B/90° /S0		0	0	0		
			期	1	13, 900	13, 900		
配管継手材(基本料)		90° エルボ° 6B/90° /S0		0	0	0		
			期	1	500	500		
計						0		
						14, 400		
単価						0		
						14, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	配管継手材(賃貸)	6B/22. 5° /S0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管継手材(賃料)		22. 5° エルボ° 6B/22. 5° /S0		0	0	0		
			期	1	11, 600	11, 600		
配管継手材(基本料)		22. 5° エルボ° 6B/22. 5° /S0		0	0	0		
			期	1	500	500		
計						0		
						12, 100		
単価						0		
						12, 100	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	配管継手材(賃貸)	6B/S1/ワントッチ	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 093
	配管継手材(賃料)	ジョイント 6B/S1/ワントッチ		0	0	0		
			期	1	7, 260	7, 260		
	配管継手材(基本料)	ジョイント 6B/S1/ワントッチ		0	0	0		
			期	1	833	833		
	計					0		
						8, 093		
	単価					0		
						8, 093	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	水中ポンプ（賃貸）	15kw/150mm/200V	単位	台	数量	0	単価	0
						1		8, 323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中ポンプ（賃料）	15kw/150mm/200V 高揚程		0	0	0		
			台	1	3, 900	3, 900		
	水中ポンプ（材料）	15kw/150mm/200V 高揚程		0	0	0		
			台	1	93	93		
	水中ポンプ（基本料）	15kw/150mm/200V 高揚程		0	0	0		
			台	1	4, 330	4, 330		
	計					0		
						8, 323		
	単価					0		
						8, 323	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	起動盤(賃貸)	200V15kw	単位	面	数量	0	単価	0
						1		369, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起動盤(賃料)		200V15kw15kw		0	0	0		
			面	365	916	334, 340		
起動盤(材料)		200V15kw15kw		0	0	0		
			面	365	73	26, 645		
起動盤(基本料)		200V15kw15kw		0	0	0		
			面	1	9, 000	9, 000		
計						0		
						369, 985		
単価						0		
						369, 900	円／面	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ / h	単位	時間	数量	1	単価	2, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ / h	時間	1	2, 310	2, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 310		
単価						2, 310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	14, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	141	8, 319		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 640	6, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					14, 550		
	単価					14, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31	141	4,371		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 71	2,400	4,104		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,475		
	単価					8,475	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	29,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.8	26,624	21,299		
	軽油		L	15	141	2,115		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,930	6,209		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					29,630		
	単価					29,630	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－122号	反力装置設置・撤去	運搬含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		94,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置・撤去				0	0	0	WYB00023	
				1	94,700	94,700	単－ 124号	
計						0		
						94,700		
単価						0		
						94,700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－123号	バックホリ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		64,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ運転				0	0	0	WYB00027	
			時間	7	9,279	64,953	単－ 125号	
計						0		
						64,953		
単価						0		
						64,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	受圧板設置・撤去		単位		数量	0	単価	0
						2		94, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33, 488	33, 488		
ブロック工				0	0	0		
			人	1	32, 864	32, 864		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	26, 312	52, 624		
バックホ運転				0	0	0	WYB00025	
			時間	7	9, 279	64, 953	単- 125号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		5, 471		
計						0		
						189, 400		
単価						0		
						94, 700	円／	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	バックホ運転		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	29, 016	4, 932		
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	152	1, 307		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	3, 040	3, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 279		
単価						0		
						9, 279	円／時間	