

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗裝修繕工事
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設計年月	令和 6年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384505431	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	243日間 自 令和 6年 4月15日 (当初) 至 令和 6年12月13日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	金沢(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	1,559,225
		23) 公告日	令和 6年 1月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 二日市地区		式		1		24,629,308			
舗装工		式		1		23,150,659			
舗装打換え工 二日市工区(夜)		式		1		215,982			
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	823.2	8,232			単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2		20	878.4	17,568			単-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3		3	6,164	18,492			単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3		3	2,350	7,050			単-4号
不陸整正	補足材無し	m2		20	456	9,120			単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,435	48,700			単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,435	48,700			単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2		20	2,906	58,120			単-8号
舗装打換え工 蓮花寺工区(夜)		式		1		215,982			

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	823.2		8,232		单-9号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m ²		20	878.4		17,568		单-10号
殻運搬	アスファルト殻	m ³		3	6,164		18,492		单-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³		3	2,350		7,050		单-12号
不陸整正	補足材無し	m ²		20	456		9,120		单-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²		20	2,435		48,700		单-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²		20	2,435		48,700		单-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m ²		20	2,906		58,120		单-16号
舗装打換え工 郷工区(夜)		式		1			215,982		
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	823.2		8,232		单-17号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m ²		20	878.4		17,568		单-18号
殻運搬	アスファルト殻	m ³		3	6,164		18,492		单-19号

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,350	7,050				単-20号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	456	9,120				単-21号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700				単-22号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700				単-23号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,906	58,120				単-24号	
切削オーバーレイ工 二日市工区(夜)		式	1		8,680,113					
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,340	3,437	8,042,580				単-25号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	117	3,099	362,583				単-26号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	117	2,350	274,950				単-27号	
切削オーバーレイ工 蓮花寺工区(夜)		式	1		10,015,515					
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,700	3,437	9,279,900				単-28号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	135	3,099	418,365				単-29号	

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		135	2,350		317,250		单-30号
切削オーバーレイ工 郷工区(夜)		式		1			3,254,005		
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アス タル混合物(新20FH)改 質材入 t=50mm)	m2		877	3,437		3,014,249		单-31号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		44	3,099		136,356		单-32号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		44	2,350		103,400		单-33号
アスファルト舗装補修工 二日市工区(夜)		式		1			184,360		
クラック処理	加熱式目地注入材(低 弾性)	m		100	565.6		56,560		单-34号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m		100	1,278		127,800		单-35号
アスファルト舗装補修工 蓮花寺工区(夜)		式		1			184,360		
クラック処理	加熱式目地注入材(低 弾性)	m		100	565.6		56,560		单-36号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m		100	1,278		127,800		单-37号
アスファルト舗装補修工 郷工区(夜)		式		1			184,360		

設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
							道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弹性)	m	100	565. 6	56, 560			单-38号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	100	1, 278	127, 800			单-39号	
区画線工		式	1		742, 039				
区画線工 二日市工区(夜)		式	1		438, 239				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	350	480. 1	168, 035			单-40号	
^\circ いと式区画線	^\circ いと式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1, 380	195. 8	270, 204			单-41号	
区画線工 蓮花寺工区(夜)		式	1		223, 478				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	180	480. 1	86, 418			单-42号	
^\circ いと式区画線	^\circ いと式 水性型 実線 15cm 加熱	m	700	195. 8	137, 060			单-43号	
区画線工 郷工区(夜)		式	1		80, 322				
^\circ いと式区画線	^\circ いと式 水性型 破線 15cm 加熱	m	89	219. 8	19, 562			单-44号	
^\circ いと式区画線	^\circ いと式 水性型 実線 15cm 常温	m	350	173. 6	60, 760			单-45号	

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
仮設工		式		1		736,610			
交通管理工 二日市工区(夜)		式		1		315,690			
交通誘導警備員		人日		3	28,670	86,010			単-46号
交通誘導警備員		人日		9	25,520	229,680			単-47号
交通管理工 蓮花寺工区(夜)		式		1		315,690			
交通誘導警備員		人日		3	28,670	86,010			単-48号
交通誘導警備員		人日		9	25,520	229,680			単-49号
交通管理工 郷工区(夜)		式		1		105,230			
交通誘導警備員		人日		1	28,670	28,670			単-50号
交通誘導警備員		人日		3	25,520	76,560			単-51号
直接工事費		式		1		24,629,308			
共通仮設費		式		1		5,707,800			

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
共通仮設費		式		1		1,136,800			
運搬費		式		1		375,000			
建設機械運搬費		台		6	62,500	375,000			単-52号
技術管理費		式		1		58,800			
道路基本データ作成費		式		1		58,800			内-1号
現場環境改善費(率計上)		式		1		703,000			
共通仮設費(率計上)		式		1		4,571,000			
純工事費		式		1		30,337,108			
現場管理費		式		1		12,001,000			
工事原価		式		1		75,820,832			
一般管理費等		式		1		12,379,168			
工事価格		式		1		88,200,000			

設計內訣書

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 橋地区		式		1		3,397,810			
舗装工		式		1		3,293,242			
舗装打換え工 橋工区		式		1		183,736			
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$		m	10	635.6	6,356			单-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$		m2	20	615.7	12,314			单-2号
殻運搬	アスファルト殻		m3	3	2,517	7,551			单-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m3	3	3,525	10,575			单-4号
不陸整正	補足材無し		m2	20	322	6,440			单-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m2	20	2,185	43,700			单-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m2	20	2,185	43,700			单-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$		m2	20	2,655	53,100			单-8号
切削オーバーレイ工 橋工区		式		1		2,955,346			

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
							道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	888	3,121	2,771,448			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	44	654.5	28,798			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	44	3,525	155,100			単-11号	
アスファルト舗装補修工 橋工区		式	1		154,160				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	413.6	41,360			単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	100	1,128	112,800			単-13号	
区画線工		式	1		68,448				
区画線工 橋工区		式	1		68,448				
^\circ 伊ト式区画線	^\circ 伊ト式 水性型 実線 15cm 常温	m	480	142.6	68,448			単-14号	
仮設工		式	1		36,120				
交通管理工 橋工区		式	1		36,120				
交通誘導警備員		人日	1	19,110	19,110			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
交通誘導警備員		人日		1	17,010		17,010		单-16号
直接工事費		式		1			3,397,810		
共通仮設費		式		1			1,017,000		
共通仮設費		式		1			188,000		
運搬費		式		1			125,000		
建設機械運搬費		台		2	62,500		125,000		单-17号
現場環境改善費（率計上）		式		1			63,000		
共通仮設費（率計上）		式		1			829,000		
純工事費		式		1			4,414,810		
現場管理費		式		1			2,235,000		
工事原価		式		1			6,649,810		

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 粟生地区		式		1		3,908,436			
舗装工		式		1		3,668,814			
舗装打換え工 粟生工区		式		1		186,096			
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	635.6	6,356			単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2		20	615.7	12,314			単-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3		3	2,517	7,551			単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3		3	3,525	10,575			単-4号
不陸整正	補足材無し	m2		20	322	6,440			単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224	44,480			単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224	44,480			単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2		20	2,695	53,900			単-8号
切削オーバーレイ工 粟生工区		式		1		3,328,558			

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2		988	3,159	3,121,092			単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		49	709	34,741			単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		49	3,525	172,725			単-11号
アスファルト舗装補修工 栗生工区		式		1		154,160			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m		100	413.6	41,360			単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m		100	1,128	112,800			単-13号
区画線工		式		1		99,342			
区画線工 栗生工区		式		1		99,342			
^\circ びと式区画線	^\circ びと式 水性型 破線 15cm 加熱	m		130	182.8	23,764			単-14号
^\circ びと式区画線	^\circ びと式 水性型 実線 15cm 常温	m		530	142.6	75,578			単-15号
仮設工		式		1		140,280			
交通管理工 栗生工区		式		1		140,280			

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
							道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	2	19,110	38,220			单-16号	
交通誘導警備員		人日	6	17,010	102,060			单-17号	
直接工事費		式	1		3,908,436				
共通仮設費		式	1		1,152,000				
共通仮設費		式	1		196,000				
運搬費		式	1		125,000				
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000			单-18号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		71,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		956,000				
純工事費		式	1		5,060,436				
現場管理費		式	1		2,565,000				
工事原価		式	1		7,625,436				

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 高堂地区		式		1		2,504,340			
舗装工		式		1		2,372,153			
舗装打換え工 高堂工区		式		1		186,096			
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	635.6	6,356			単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2		20	615.7	12,314			単-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3		3	2,517	7,551			単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3		3	3,525	10,575			単-4号
不陸整正	補足材無し	m2		20	322	6,440			単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224	44,480			単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224	44,480			単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2		20	2,695	53,900			単-8号
切削オーバーレイ工 高堂工区		式		1		2,031,897			

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
							道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	603	3,159	1,904,877			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	30	709	21,270			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	30	3,525	105,750			単-11号	
アスファルト舗装補修工 高堂工区		式	1		154,160				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	413.6	41,360			単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	100	1,128	112,800			単-13号	
区画線工		式	1		62,047				
区画線工 高堂工区		式	1		62,047				
^\circ び付式区画線	^\circ び付式 水性型 破線 15cm 加熱	m	82	182.8	14,989			単-14号	
^\circ び付式区画線	^\circ び付式 水性型 実線 15cm 常温	m	330	142.6	47,058			単-15号	
仮設工		式	1		70,140				
交通管理工 高堂工区		式	1		70,140				

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
交通誘導警備員		人日	1	19,110	19,110					単-16号
交通誘導警備員		人日	3	17,010	51,030					単-17号
直接工事費		式	1		2,504,340					
共通仮設費		式	1		787,000					
共通仮設費		式	1		174,000					
運搬費		式	1		125,000					
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000					単-18号
現場環境改善費（率計上）		式	1		49,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		613,000					
純工事費		式	1		3,291,340					
現場管理費		式	1		1,669,000					
工事原価		式	1		4,960,340					

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
道路修繕 小杉地区		式		1			7,614,138		
舗装工		式		1			7,331,068		
舗装打換え工 小杉工区		式		1			186,096		
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		10	635.6		6,356		单-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2		20	615.7		12,314		单-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3		3	2,517		7,551		单-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3		3	3,525		10,575		单-4号
不陸整正	補足材無し	m2		20	322		6,440		单-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224		44,480		单-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2		20	2,224		44,480		单-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2		20	2,695		53,900		单-8号
切削オーバーレイ工 小杉工区		式		1			6,990,812		

設計内訳書

工事名	R 5・6 加賀国道維持舗装修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2		2,070	3,159	6,539,130			単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		104	818.1	85,082			単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		104	3,525	366,600			単-11号
アスファルト舗装補修工 小杉工区		式		1		154,160			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m		100	413.6	41,360			単-12号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m		100	1,128	112,800			単-13号
区画線工		式		1		72,650			
区画線工 小杉工区		式		1		72,650			
^\circ びと式区画線	^\circ びと式 水性型 破線 15cm 加熱	m		140	182.8	25,592			単-14号
^\circ びと式区画線	^\circ びと式 水性型 実線 15cm 常温	m		330	142.6	47,058			単-15号
仮設工		式		1		210,420			
交通管理工 小杉工区		式		1		210,420			

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
交通誘導警備員		人日	3	19,110	57,330					単-16号
交通誘導警備員		人日	9	17,010	153,090					単-17号
直接工事費		式	1		7,614,138					
共通仮設費		式	1		2,019,000					
共通仮設費		式	1		245,000					
運搬費		式	1		125,000					
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000					単-18号
現場環境改善費（率計上）		式	1		120,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		1,774,000					
純工事費		式	1		9,633,138					
現場管理費		式	1		4,614,000					
工事原価		式	1		14,247,138					

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 1号内訳書

内訳書<データ無し>

[加賀國道維持出張所管内]

内訳書<データ無し>

[加賀国道維持出張所管内]

内訳書<データ無し>

[加賀国道維持出張所管内]

内訳書<データ無し>

[加賀国道維持出張所管内]

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	823.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	823.2	8,232	CB430510	
計						8,232		
単価						823.2	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	878.4	878.4	WB430610 单一 53号	
計						878.4		
単価						878.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一3号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	6,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,164	18,492	CB227010	
計						18,492		
単価						6,164	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一4号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	单一 54号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	456	456	WB430630 单一 55号	
計						456		
単価						456	円／m2	

単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	WB430650 单一 56号	
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	WB430650 単一 56号	
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,906	2,906	WB430650 単一 57号	
計						2,906		
単価						2,906	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	823.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	823.2	8,232	CB430510	
計						8,232		
単価						823.2	円／m	

単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	878.4	878.4	WB430610 单一 53号	
計						878.4		
単価						878.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	6,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,164	18,492	CB227010	
計						18,492		
単価						6,164	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一12号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	単一 54号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	456	456	WB430630 単一 55号	
計						456		
単価						456	円／m2	

単一-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	WB430650 単一 56号	
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	WB430650 単一 56号	
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,906	2,906	WB430650 単一 57号	
計						2,906		
単価						2,906	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	823.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	823.2	8,232	CB430510	
計						8,232		
単価						823.2	円／m	

単一-18号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	878.4	878.4	WB430610 单一 53号	
計						878.4		
単価						878.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	6,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	3	6,164	18,492	CB227010	
計						18,492		
単価						6,164	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一20号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	単一 54号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	456	456	WB430630 単一 55号	
計						456		
単価						456	円／m2	

単一-22号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	WB430650 単一 56号	
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称 規格								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計			m 2	1	2,435	2,435	WB430650	单一 56号
単価						2,435	円／m2	

単一-24号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,906
名称 規格								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
計			m 2	1	2,906	2,906	WB430650	单一 57号
単価						2,906	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,437	3,437	WB430210 単一 58号	
計						3,437		
単価						3,437	円／m2	

単一26号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	128	単価	3,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m3	128	3,099	396,672	CB430020	
計						396,672		
単価						3,099	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	单一 59号
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単一-28号	切削オーバーレイ	7cm以下 ((⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,437	3,437	WB430210	单一 58号
計						3,437		
単価						3,437	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一29号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	130	単価	3,099
名称								
般運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	130	3,099	402,870	CB430020	
計						402,870		
単価						3,099	円／m3	

単一30号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称								
処分費 (t)		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	
計						2,350	单一 59号	
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,437	3,437	WB430210 単一 58号	
計						3,437		
単価						3,437	円／m2	

単一-32号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	44	単価	3,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m3	44	3,099	136,356	CB430020	
計						136,356		
単価						3,099	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 単一 59号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-34号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	565. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	456. 1	456. 1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	109. 5	109. 5	CB430921	
計						565. 6		
単価						565. 6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一35号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,278
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	470.9	470.9	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,277.87		
単価						1,278	円／m	

単一36号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	565.6
名称								
クラック補修			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	456.1	456.1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	単位	数量	単価	金額	CB430921	
			m	1	109.5	109.5		
計						565.6		
単価						565.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-37号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,278
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	470.9	470.9	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,277.87		
単価						1,278	円／m	

単一-38号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	565.6
名称								
クラック補修			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	456.1	456.1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	単位	数量	単価	金額	CB430921	
			m	1	109.5	109.5		
計						565.6		
単価						565.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-39号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,278
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	470.9	470.9	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,277.87		
単価						1,278	円／m	

単一-40号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	480.1
名称								
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	摘要
			m	1	480.1	480.1	480.1	WB821210 単一 60号
計						480.1		
単価						480.1	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-41号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	195.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	195.8	195.8	WB821210 单一 61号	
計						195.8		
単価						195.8	円／m	

単一-42号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	480.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	480.1	480.1	WB821210 单一 60号	
計						480.1		
単価						480.1	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-43号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	195.8
名称 規格								
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	195.8	195.8	WB821210	
単価						195.8	円／m	

単一-44号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	219.8
名称 規格								
区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	219.8	219.8	WB821210	
単価						219.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-45号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	173.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	173.6	173.6	WB821210	单一 63号
計						173.6		
単価						173.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	28,670	86,010	WB010211	单一 64号
計						86,010		
単価						28,670	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	25,520	229,680	WB010212	単一 65号
計						229,680		
単価						25,520	円／人日	

単一-48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	28,670	86,010	WB010211	単一 64号
計						86,010		
単価						28,670	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	25,520	229,680	WB010212	単一 65号
計						229,680		
単価						25,520	円／人日	

単一-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,670	28,670	WB010211	単一 64号
計						28,670		
単価						28,670	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	3	25,520	76,560	WB010212	単一 65号
計						76,560		
単価						25,520	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-52号	建設機械運搬費		単位	台	数量	6	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	6	62,500	375,000	WYB00001	単一 66号
計						375,000		
単価						62,500	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	635.6	6,356	CB430510	
計						6,356		
単価						635.6	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	615.7	615.7	WB430610 单一 18号	
計						615.7		
単価						615.7	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	2,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	3	2,517	7,551	CB227010	
計						7,551		
単価						2,517	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
計						3,525	单一 19号	
単価						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	322	322	WB430630 单一 20号	
計						322		
単価						322	円／m2	

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,185	2,185	WB430650 单一 21号	
計						2,185		
単価						2,185	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,185	2,185	WB430650 単一 21号	
計						2,185		
単価						2,185	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,655	2,655	WB430650 単一 22号	
計						2,655		
単価						2,655	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,121	3,121	WB430210 単一 23号	
計						3,121		
単価						3,121	円／m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	44	単価	654.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2.0km以下 全ての費用	m3	44	654.5	28,798	CB430020	
計						28,798		
単価						654.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 24号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	413.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	304.1	304.1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	109.5	109.5	CB430921	
計						413.6		
単価						413.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,128
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	320.9	320.9	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,127.87		
単価						1,128	円／m	

単一-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	142.6
名称								
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	142.6	金額	WB821210
			m	1	142.6	142.6	142.6	单一 25号
計						142.6		
単価						142.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19,110	19,110	WB010211	単一 26号
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17,010	17,010	WB010212	単一 27号
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	635.6	6,356	CB430510	
計						6,356		
単価						635.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	615.7	615.7	WB430610 单一 19号	
計						615.7		
単価						615.7	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	2,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	3	2,517	7,551	CB227010	
計						7,551		
単価						2,517	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
計						3,525	单一 20号	
単価						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	322	322	WB430630 单一 21号	
計						322		
単価						322	円／m2	

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650 单一 22号	
計						2,224		
単価						2,224	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650 単一 22号	
計						2,224		
単価						2,224	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,695	2,695	WB430650 単一 23号	
計						2,695		
単価						2,695	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,159	3,159	WB430210 単一 24号	
計						3,159		
単価						3,159	円／m2	

単一10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	49	単価	709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2.5km以下 全ての費用	m3	49	709	34,741	CB430020	
計						34,741		
単価						709	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 25号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	413.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	304.1	304.1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	109.5	109.5	CB430921	
計						413.6		
単価						413.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,128
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	320.9	320.9	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,127.87		
単価						1,128	円／m	

単一-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	182.8
名称								
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	182.8	金額	WB821210
			m	1	182.8	182.8	単一-26号	
計						182.8		
単価						182.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	142.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.6	142.6	WB821210	单一 27号
計						142.6		
単価						142.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	19,110	38,220	WB010211	单一 28号
計						38,220		
単価						19,110	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	6	17,010	102,060	WB010212	単一 29号
計						102,060		
単価						17,010	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	62,500	125,000	WYB00001	単一 30号
計						125,000		
単価						62,500	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	635.6	6,356	CB430510	
計						6,356		
単価						635.6	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	615.7	615.7	WB430610 单一 19号	
計						615.7		
単価						615.7	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	2,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	3	2,517	7,551	CB227010	
計						7,551		
単価						2,517	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
計						3,525	单一 20号	
単価						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	322
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	322	322	WB430630	单一 21号	
計								
単価								

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 補装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650	单一 22号	
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650 単一 22号	
計						2,224		
単価						2,224	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,695	2,695	WB430650 単一 23号	
計						2,695		
単価						2,695	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,159	3,159	WB430210 単一 24号	
計						3,159		
単価						3,159	円／m2	

単一-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	30	単価	709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2.5km以下 全ての費用	m3	30	709	21,270	CB430020	
計						21,270		
単価						709	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 25号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	413. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	304. 1	304. 1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	109. 5	109. 5	CB430921	
計						413. 6		
単価						413. 6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,128
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	320.9	320.9	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,127.87		
単価						1,128	円／m	

単一-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	182.8
名称								
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	182.8	金額	WB821210
			m	1	182.8	182.8	単一-26号	
計						182.8		
単価						182.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	^\circ イト式区画線	^\circ イト式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	142.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.6	142.6	WB821210	单一 27号
計						142.6		
単価						142.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19,110	19,110	WB010211	单一 28号
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	3	17,010	51,030	WB010212 単一 29号	
計						51,030		
単価						17,010	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	62,500	125,000	WYB00001 単一 30号	
計						125,000		
単価						62,500	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	635.6	6,356	CB430510	
計						6,356		
単価						635.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	615.7	615.7	WB430610 单一 19号	
計						615.7		
単価						615.7	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	3	単価	2,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m3	3	2,517	7,551	CB227010	
計						7,551		
単価						2,517	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	般処分	アスファルト舗装(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
計						3,525	单一 20号	
単価						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	322	322	WB430630 单一 21号	
計						322		
単価						322	円／m2	

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650 单一 22号	
計						2,224		
単価						2,224	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,224	2,224	WB430650 単一 22号	
計						2,224		
単価						2,224	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,695	2,695	WB430650 単一 23号	
計						2,695		
単価						2,695	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,159	3,159	WB430210 単一 24号	
計						3,159		
単価						3,159	円／m2	

単一10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	104	単価	818.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 3.0km以下 全ての費用	m3	104	818.1	85,082.4	CB430020	
計						85,082.4		
単価						818.1	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 25号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	413.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	304.1	304.1	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	109.5	109.5	CB430921	
計						413.6		
単価						413.6	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,128
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	320.9	320.9	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11	727	806.97	CB430931	
計						1,127.87		
単価						1,128	円／m	

単一-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	182.8
名称								
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	182.8	金額	WB821210
			m	1	182.8	182.8	単一-26号	
計						182.8		
単価						182.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	^\circ イント式区画線	^\circ イント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	142.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.6	142.6	WB821210	单一 27号
計						142.6		
単価						142.6	円／m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	19,110	57,330	WB010211	单一 28号
計						57,330		
単価						19,110	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	17,010	153,090	WB010212 単一 29号	
計						153,090		
単価						17,010	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	2	62,500	125,000	WYB00001 単一 30号	
計						125,000		
単価						62,500	円／台	