

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一18号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	878.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	48,352	7,978		
特殊作業員			人	0.495	44,415	21,985		
普通作業員			人	0.66	37,800	24,948		
バックホウ (山積0. 45m3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	38,430	29,552	WK430110	単一 30号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,377		
計						87,840		
単価						878.4	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一20号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	48,352	2,804		
特殊作業員			人	0.173	44,415	7,683		
普通作業員			人	0.231	37,800	8,731		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	32,090	9,755	WK430540	単一 31号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	53,300	7,621	WK430150	単一 32号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	49,680	7,253	WK430550	単一 33号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,753		
計						45,600		
単価						456	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	48,352	3,578		
特殊作業員			人	0.223	44,415	9,904		
普通作業員			人	0.297	37,800	11,226		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含	t	12.573	13,300	167,220		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	53,300	9,807	単一 32号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,680	9,339	単一 33号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	69,520	23,150	単一 34号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,276		
計						243,500		
単価						2,435	円／m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 2024. 3	歩掛使用年月 2024. 3	労務調整係数 1.000-00-00-2-50
単一-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位 m ²	数量 100	単価 2,906			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	48,352	3,578		
特殊作業員			人	0.223	44,415	9,904		
普通作業員			人	0.297	37,800	11,226		
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	53,300	9,807	WK430150 単一 32号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,680	9,339	WK430550 単一 33号	
アスファルトイニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	69,520	23,150	WK430170 単一 34号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		11,113		
計						290,600		
単価						2,906	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	48,352	5,318		
特殊作業員			人	0.33	44,415	14,656		
普通作業員			人	0.549	37,800	20,752		
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,500	32,395	WK430050	単一 35号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	93,950	10,334	WK430060	単一 36号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	133,400	14,674	WK430070	単一 37号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,790	7,236	WK430080	単一 38号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,830	5,701	WK430090	単一 39号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,507		

參考資料 (1)

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	195.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	115	115,000		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスピーツ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	139	4,726		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,289		
計						195,800		
単価						195.8	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-26号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,665	28,665		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						28,670		
単価						28,670	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,515	25,515		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						25,520		
単価						25,520	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500
名称 規格								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9km 無 無		単位	台	数量	単価	金額	摘要
WB010010								
計			台	1	62,500	62,500	62,500	単一 40号
単価						62,500	円／台	

単一-29号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称 規格								
技術員			人	式	数量	単価	金額	摘要
WB010010								
計			人	1.75	33,600	58,800	58,800	
単価						58,800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一30号	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,737	27,129		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,420	7,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						38,430		
単価						38,430	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一31号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.58	41,737	24,207		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]		排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m ³	供用日	1.13	6,110	6,904		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						32,090		
単価						32,090	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一32号	タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	53,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						53,300		
単価						53,300	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一33号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4 t	日	1.34	4,060	5,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						49,680		
単価						49,680	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	69, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 68	41, 737	28, 381		
軽油			L	38	139	5, 282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 11	32, 300	35, 853		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						69, 520		
単価						69, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一35号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	294,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	168,000	220,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		18		
計						294,500		
単価						294,500	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-36号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	93,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.98	38,430	37,661		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1.31	38,400	50,304		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						93,950		
単価						93,950	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一37号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	133,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 39	61,100	84,929		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						133,400		
単価						133,400	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一38号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						65,790		
単価						65,790	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一39号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,737	41,737		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						51,830		
単価						51,830	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	32,235	5,318		
特殊作業員			人	0.495	29,610	14,656		
普通作業員			人	0.66	25,200	16,632		
バックホウ（山積0.45m3）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	29,390	22,600	WK430110	単一 31号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,364		
計						61,570		
単価						615.7	円／m 2	

參考資料 (1)

参考資料 (1)							単価使用年月 2024. 3	歩掛使用年月 2024. 3	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単-20号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000	
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※吉田道路㈱		t	100	1,000	100,000		
計							100,000		
単価							1,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	32,235	1,869		
特殊作業員			人	0.173	29,610	5,122		
普通作業員			人	0.231	25,200	5,821		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	24,020	7,302	単一	32号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	39,390	5,632	単一	33号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	35,770	5,222	単一	34号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,232		
計						32,200		
単価						322	円／m ²	

参考資料（1）

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
----	----------------------------	---------------------------------------

単一22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,600	170,992		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一	33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一	34号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一	35号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		8,766		
計						230,200		
単価						2,302	円／m ²	

参考資料 (1)

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
----	----------------------------	---------------------------------------

単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
アスファルト混合物 (羽昨単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一 33号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一 34号	WK430550
アスファルトイニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一 35号	WK430170
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,603		
計						277,300		
単価						2,773	円/m ²	

参考資料（1）

単価	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	3,234
数量	100

単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額			
土木一般世話役		人	0.11	32,235	3,545			
特殊作業員		人	0.33	29,610	9,771			
普通作業員		人	0.549	25,200	13,834			
アスファルト混合物（羽咋単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	單一 36号	WK430050	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,390	8,952	單一 37号	WK430060	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,500	13,145	單一 38号	WK430070	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,880	5,706	單一 39号	WK430080	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	37,920	4,171	單一 40号	WK430090	
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		12,511			

參考資料 (1)

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	186.1
名称								
区画線設置（ペイント式）		規格 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要	
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	m	1,000	84	84,000		
ガラスピーツ		0.106～0.850mm	L	70	1,210	84,700		
軽油			k g	59	165	9,735		
諸雑費（率+まるめ） 3%			L	34	139	4,726		
計			式	1		2,939		
単価						186,100		
							186.1	円／m

参考資料 (1)

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0				
単価	単価	142.6				
参考資料 (1)						
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 1,000	金額 84,000	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84	84,000	
トライックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	39	165	6,435	
軽油		L	34	139	4,726	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,689	
計					142,600	
単価					142.6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-30号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無	台	1	62,500	62,500	WB010010 単一 41号			
計						62,500				
単価						62,500	円/台			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	27,825	18,086		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,420	7,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,390		
単価						29,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	27,825	16,138		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.13	6,110	6,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,020		
単価						24,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,390		
単価						39,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	日	1.34	4,060	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35,770		
単価						35,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	27,825	18,921		
軽油			L	38	139	5,282		
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,300	35,853		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60,060		
単価						60,060	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	168,000	220,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						280,600		
単価						280,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	25,620	25,107		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	38,400	50,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						81,390		
単価						81,390	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						51,880		
単価						51,880	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,920		
単価						37,920	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	32,235	5,318		
特殊作業員			人	0.495	29,610	14,656		
普通作業員			人	0.66	25,200	16,632		
バックホウ（山積0.45m3）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	29,390	22,600	WK430110	単一 31号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,364		
計						61,570		
単価						615.7	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	32,235	1,869		
特殊作業員			人	0.173	29,610	5,122		
普通作業員			人	0.231	25,200	5,821		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	24,020	7,302	単一	32号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	39,390	5,632	単一	33号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	35,770	5,222	単一	34号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,232		
計						32,200		
単価						322	円／m ²	

参考資料（1）

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
----	----------------------------	---------------------------------------

単一22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,600	170,992		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一	33号 WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一	34号 WK430550
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一	35号 WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		8,766		
計						230,200		
単価						2,302	円／m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
アスファルト混合物 (羽昨単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一 33号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一 34号	WK430550
アスファルトイニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一 35号	WK430170
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,603		
計						277,300		
単価						2,773	円/m ²	

参考資料 (1)

単価	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	32,235	3,545		
特殊作業員			人	0.33	29,610	9,771		
普通作業員			人	0.549	25,200	13,834		
アスファルト混合物 (羽昨単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	単一 36号	WK430050
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	81,390	8,952	単一 37号	WK430060
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	119,500	13,145	単一 38号	WK430070
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,880	5,706	単一 39号	WK430080
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,920	4,171	単一 40号	WK430090
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		12,511		

參考資料 (1)

參考資料 (1)

参考資料 (1)							単価使用年月 2024. 3	歩掛使用年月 2024. 3	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単-25号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500	
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※㈱古永建設		t	100	1,500	150,000		
計							150,000		
単価							1,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	186.1
名称								
区画線設置（ペイント式）		規格 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要	
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	m	1,000	84	84,000		
ガラスピーツ		0.106～0.850mm	L	70	1,210	84,700		
軽油			k g	59	165	9,735		
諸雑費（率+まるめ） 3%			L	34	139	4,726		
計			式	1		2,939		
単価						186,100		
							186.1	円／m

参考資料 (1)

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0				
単価	単価	142.6				
参考資料 (1)						
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 1,000	金額 84,000	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84	84,000	
トライックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	39	165	6,435	
軽油		L	34	139	4,726	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,689	
計					142,600	
単価					142.6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-30号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7km 無 無	台	1	62,500	62,500	WB010010 単一 41号			
計						62,500				
単価						62,500	円/台			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	27,825	18,086		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,420	7,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,390		
単価						29,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	27,825	16,138		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.13	6,110	6,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,020		
単価						24,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,390		
単価						39,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	日	1.34	4,060	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35,770		
単価						35,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,060		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.68	27,825	18,921				
軽油			L	38	139	5,282				
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,300	35,853				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						60,060				
単価						60,060	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	168,000	220,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						280,600		
単価						280,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	25,620	25,107		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	38,400	50,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						81,390		
単価						81,390	円／日	

参考資料（2）

単価	単価使用年月 2024. 3	歩掛使用年月 2024. 3	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
----	-------------------	-------------------	---------------------------

単一38号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 39	61,100	84,929		
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						119,500		
単価						119,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						51,880		
単価						51,880	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,920		
単価						37,920	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	32,235	5,318		
特殊作業員			人	0.495	29,610	14,656		
普通作業員			人	0.66	25,200	16,632		
バックホウ (山積0. 45m3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	29,390	22,600	WK430110	単一 31号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,364		
計						61,570		
単価						615.7	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單-20号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		As殼(掘削) ※株紺谷工務店	t	100	1,500	150,000				
計						150,000				
単価						1,500	円／t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	32,235	1,869		
特殊作業員			人	0.173	29,610	5,122		
普通作業員			人	0.231	25,200	5,821		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	24,020	7,302	単一	32号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	39,390	5,632	単一	33号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	35,770	5,222	単一	34号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,232		
計						32,200		
単価						322	円／m ²	

参考資料（1）

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
----	----------------------------	---------------------------------------

単一22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,600	170,992		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一	33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一	34号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一	35号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		8,766		
計						230,200		
単価						2,302	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一 33号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一 34号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一 35号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		10,603		
計						277,300		
単価						2,773	円/m ²	

参考資料 (1)

単価	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	32,235	3,545		
特殊作業員			人	0.33	29,610	9,771		
普通作業員			人	0.549	25,200	13,834		
アスファルト混合物 (羽昨単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,200	216,255		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	単一 36号	WK430050
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	81,390	8,952	単一 37号	WK430060
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	119,500	13,145	単一 38号	WK430070
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,880	5,706	単一 39号	WK430080
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,920	4,171	単一 40号	WK430090
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		12,511		

參考資料 (1)

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	186.1
名称								
区画線設置（ペイント式）		規格 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要	
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	m	1,000	84	84,000		
ガラスピーツ		0.106～0.850mm	L	70	1,210	84,700		
軽油			k g	59	165	9,735		
諸雑費（率+まるめ） 3%			L	34	139	4,726		
計			式	1		2,939		
単価						186,100		
							186.1	円／m

参考資料 (1)

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0				
単価	単価	142. 6				
参考資料 (1)						
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 1,000	金額 84,000	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84	84,000	
トライックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	39	165	6,435	
軽油		L	34	139	4,726	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,689	
計					142,600	
単価					142. 6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-30号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	台	1	62,500	62,500	WB010010 単一 41号			
計						62,500				
単価						62,500	円/台			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	27,825	18,086		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,420	7,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,390		
単価						29,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	27,825	16,138		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）【標準・超低騒音型】		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.13	6,110	6,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,020		
単価						24,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,390		
単価						39,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	日	1.34	4,060	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35,770		
単価						35,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,060		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.68	27,825	18,921				
軽油			L	38	139	5,282				
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,300	35,853				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						60,060				
単価						60,060	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	168,000	220,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						280,600		
単価						280,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	25,620	25,107		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	38,400	50,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						81,390		
単価						81,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 39	61,100	84,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						119,500		
単価						119,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						51,880		
単価						51,880	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,920		
単価						37,920	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	615.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	32,235	5,318		
特殊作業員			人	0.495	29,610	14,656		
普通作業員			人	0.66	25,200	16,632		
バックホウ (山積0. 45m3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	29,390	22,600	WK430110	単一 48号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,364		
計						61,570		
単価						615.7	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	32,235	1,869		
特殊作業員			人	0.173	29,610	5,122		
普通作業員			人	0.231	25,200	5,821		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	24,020	7,302	WK430540	単一 49号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	39,390	5,632	WK430150	単一 50号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	35,770	5,222	WK430550	単一 51号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,232		
計						32,200		
単価						322	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,700	159,677		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一 50号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一 51号	WK430550
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一 52号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		8,381		
計						218,500		
単価						2,185	円／m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	32,235	2,385		
特殊作業員			人	0.223	29,610	6,603		
普通作業員			人	0.297	25,200	7,484		
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	16,300	204,939		
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,390	7,247	単一 50号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	35,770	6,724	単一 51号	WK430550
アスファルトイニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	単一 52号	WK430170
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,119		
計						265,500		
単価						2,655	円/m ²	

参考資料（1）

単価	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	3,121
数量	100

単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	32,235	3,545		
特殊作業員			人	0.33	29,610	9,771		
普通作業員			人	0.549	25,200	13,834		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		t	12.573	16,300	204,939		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		L	43	108	4,644		
路面切削機運転	7cm以下 一層		日	0.11	280,600	30,866	WK430050	単一 53号
路面清掃車運転	7cm以下 一層		日	0.11	81,390	8,952	WK430060	単一 54号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層		日	0.11	119,500	13,145	WK430070	単一 55号
ロードローラ運転	7cm以下 一層		日	0.11	51,880	5,706	WK430080	単一 56号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層		日	0.11	37,920	4,171	WK430090	単一 57号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		12,527		

參考資料 (1)

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	182.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	101	101,000		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	41	139	5,699		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,316		
計						182,800		
単価						182.8	円／m	

参考資料 (1)

単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0				
1,000	単価	142.6				
参考資料 (1)						
単一44号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	
						1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84	84,000	
トライフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750	
ガラスピーブ	0. 106 ~ 0. 850 mm	k g	39	165	6,435	
軽油		L	34	139	4,726	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,689	
計					142,600	
単価					142.6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-47号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2km 無 無	台	1	62,500	62,500	WB010010 単一 58号			
計						62,500				
単価						62,500	円/台			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	27,825	18,086		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,420	7,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,390		
単価						29,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	27,825	16,138		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）【標準・超低騒音型】		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.13	6,110	6,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,020		
単価						24,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39,390		
単価						39,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	日	1.34	4,060	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35,770		
単価						35,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,060		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.68	27,825	18,921				
軽油			L	38	139	5,282				
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,300	35,853				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						60,060				
単価						60,060	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	168,000	220,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						280,600		
単価						280,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	25,620	25,107		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1.31	38,400	50,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						81,390		
単価						81,390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 39	61,100	84,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						119,500		
単価						119,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						51,880		
単価						51,880	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,920		
単価						37,920	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0