

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m <sup>2</sup> 未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	9,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m <sup>2</sup>	1	9,149.4	9,149		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,149		
単価						9,149	円／m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	ラス張工〔市場単価〕	250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,975.67	297,567		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						297,600		
単価						2,976	円／m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,845	11,845		
ロックボルト 5m		SD345 D19 ハリナット*2、カブラー*1、先端キャップ	m	1.053	1,612	1,697		
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0.005	31,900	159		
頭部処理材 キャップ無		角座金、ナット、ワッシャー、シース、受圧板	組	0.351	21,960	7,707		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21,410		
単価						21,410	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,845	11,845		
ロックボルト 4m		SD345 D19 ステンレス*2、カブラー*1、先端キャップ	m	1.039	1,706	1,772		
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0.005	31,900	159		
頭部処理材 キャップ無		角座金、ナット、ワッシャー、シース、受圧板	組	0.26	21,960	5,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,490		
単価						19,490	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	18,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,845	11,845		
ロックボルト 5m		SD345 D19 ハードロック*2、カプラー*1、先端キャップ	m	1.031	1,612	1,661		
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0.005	31,900	159		
頭部処理材 キャップ有		角座金、ナット、ワッシャー、シース、受圧板、キャップ	組	0.206	25,290	5,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,880		
単価						18,880	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,845	11,845		
ロックボルト 5m		SD345 D19 ハード*2、カプラー*1、先端キャップ	m	1.031	1,612	1,661		
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0.005	31,900	159		
頭部処理材 キャップ無		角座金、ナット、ワッシャー、シース、受圧板	組	0.206	21,960	4,523		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,190		
単価						18,190	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	削孔機械の上下移動	単位	回	数量	1	単価	20,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	20,188	20,188		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					20,190		
単価					20,190	円／回	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	鉄筋挿入の仮設足場工	単位	空m 3	数量	1	単価	4,707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,707.1	4,707		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,707		
単価					4,707	円／空m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1,233		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	29,120	2,912				
特殊作業員			人	0.1	28,704	2,870				
普通作業員			人	0.2	23,816	4,763				
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		1,785				
計						12,330				
単価						1,233	円／m 2			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	一般部コンクリート打設	30m <sup>3</sup> /日以上80m <sup>3</sup> /日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	29,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
特殊作業員			人	4	28,704	114,816		
普通作業員			人	4.8	23,816	114,316		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤60%	m <sup>3</sup>	104	22,900	2,381,600		
生コンクリート割増額		川尻小谷糸魚川線梶山地区よりアーチダムまで	m <sup>3</sup>	104	1,400	145,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.6	44,100	70,560		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,692		
計						2,924,000		
単価						29,240	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	処分費（t） 木くず		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
木くず処分費		カネヨリサイクルセンター	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	9,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,816	23,816		
碎石	RC-40 (山岳地割増 県道225号 根知上屋橋 以遠)		m 3	12	3,700	44,400		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3		時間	2	12,270	24,540	単一	67号
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						92,760		
単価						9,276	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.81	29,120	23,587		
特殊作業員			人	2.52	28,704	72,334		
普通作業員			人	5.66	23,816	134,798		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	18,140	25,758	単一 68号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	39,060	55,465	単一 69号	
コンクリートレベル [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	22,190	31,509	単一 70号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.12	46,100	5,532		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		62,717		
計						411,700		
単価						4,117	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	コンクリート舗装工（材料）	100.8m <sup>2</sup> /100m <sup>2</sup> 0t/100m <sup>2</sup> 0.15t/100m <sup>2</sup> 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.15m 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4.5-6.5-40	m <sup>3</sup>	15.6	25,700	400,920		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
鉄筋金網		SD295 D6×150×150	m <sup>2</sup>	100.8	600	60,480		
鉄筋金網		SD295 D13×100~250	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	0.15	109,000	16,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						492,300		
単価						4,923	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	9,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,816	23,816		
碎石		RC-40 (山岳地割増 県道225号 根知上屋橋 以遠)	m 3	12	3,700	44,400		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	時間	2	12,120	24,240	単一	71号
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						92,460		
単価						9,246	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	中股ポットホール対応		単位	式	数量	0 1	単価	0 42,340
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0 0.5	0 29,120	0 14,560	
普通作業員			人		0 0.5	0 23,816	0 11,908	
諸雑費（率+まるめ） 60%			式		0 1		0 15,872	
計							0 42,340	
単価							0 42,340	円／式

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,120	8,590		
とび工			人	0.295	29,016	8,559		
普通作業員			人	0.295	23,816	7,025		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一 72号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		410		
計						41,540		
単価						415.4	円／m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 114日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	4,902		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	4,902	4,902				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						4,902				
単価						4,902	円／枚			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	4,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	29,120	8,561		
特殊作業員			人	0.294	28,704	8,438		
普通作業員			人	0.294	23,816	7,001		
大型土のう袋材		H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	0.294	46,510	13,673	WK250500	単一 73号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		237		
計						48,910		
単価						4,891	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	大型土のう工	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	袋	数量	10	単価	987.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	29,120	2,533		
特殊作業員			人	0.087	28,704	2,497		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	日	0.087	55,470	4,825	WK250500	单一 74号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%			式	1		20		
計						9,875		
単価						987.5	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	29,120	4,688		
特殊作業員			人	0.161	28,704	4,621		
普通作業員			人	0.161	23,816	3,834		
大型土のう袋材		H = 1. 08 m W = 1. 1 m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0.161	61,740	9,940	WK250500	単一 75号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		917		
計						35,000		
単価						3,500	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,120	3,377		
特殊作業員			人	0.116	28,704	3,329		
普通作業員			人	0.116	23,816	2,762		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		設置 6m以下	日	0.116	57,110	6,624	WK250500	単一 76号
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						16,100		
単価						1,610	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-57号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069	29,120	2,009				
特殊作業員			人	0.069	28,704	1,980				
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,610	3,699	WK250500 单一 77号			
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						7,688				
単価						768.8	円／袋			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,570	
単価							3,570	円／t

単一59号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,000	
単価							3,000	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-60号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,570	
単価							3,570	円／t

単一-61号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,000	
単価							3,000	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	施工調査費	施工形態動向調査	単位	式	数量	0	単価	0
						1		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	0	0	0		
			人	1	37,544	37,544		
計						0		
						37,544		
単価						0		
						37,544	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-63号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1500m3	単位	式	数量	1	単価	8,736
						0.3		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人					
			人	0.3	29,120	8,736		
計						8,736		
単価						8,736	円／式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-64号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 330m <sup>2</sup>	単位	式	数量	1	単価	3,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.107	29,120	3,115		
計						3,115		
単価						3,115	円／式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-65号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(CT)	2446千円	単位	式	数量	1	単価	2,446,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,446,000				
計						2,446,000				
単価						2,446,000	円／式			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	12,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	15	149	2,235		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	5,290	5,290			
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						12,270		
単価						12,270	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3.0~7.5m	単位	時間	数量	1	単価	18,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	4	149	596		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1	12,800	12,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						18,140		
単価						18,140	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	単位	時間	数量	1	単価	39,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	27,872	4,459		
軽油			L	4	149	596		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1	34,000	34,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						39,060		
単価						39,060	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	単位	時間	数量	1	単価	22,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	27,872	4,459		
軽油			L	2.2	149	327		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1	17,400	17,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						22,190		
単価						22,190	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	15	139	2,085		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	5,290	5,290			
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						12,120		
単価						12,120	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	119	149	17,731		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					57,480		
単価					57,480	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	日	数量	1	単価	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	63	139	8,757		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,720	9,881		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,510		
単価						46,510	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	日	数量	1	単価	55,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55,470		
単価						55,470	円／日	

## 參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 872	27, 872		
軽油			L	94	149	14, 006		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 110		
単価						57, 110	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	78	149	11,622		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53,610		
単価						53,610	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						199,800		
単価						199,800	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						199,800		
単価						199,800	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	9,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,816	23,816		
碎石RC-40		(山岳地割増 県道225号 根知上屋橋以遠)	m 3	12	3,700	44,400		
バックホウ（クローラ型）【標準型】		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	2	12,270	24,540	単一	18号
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						92,760		
単価						9,276	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,120	8,590		
とび工			人	0.295	29,016	8,559		
普通作業員			人	0.295	23,816	7,025		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一 19号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		410		
計						41,540		
単価						415.4	円／m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 141日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	12,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	12,126	12,126		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,130		
単価						12,130	円／枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

単一17号	借地料（一式入力）	60.9千円	単位	式	数量	1	単価	60,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		60,900		
計						60,900		
単価						60,900	円／式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	15	149	2,235		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	5,290	5,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,270		
単価						12,270	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	119	149	17,731		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					57,480		
単価					57,480	円／日	