

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－373号	左岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	310.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		礫質土 EL430～385	m 3	266	312	82,992	WYB00009 単－1150号	
左岸天端以下		礫質土 EL385～350	m 3	734	309.6	227,246	WYB00010 単－1151号	
計						310,238		
単価						310.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－374号	右岸天端以上	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以上		礫質土 EL487.5～439	m 3	1,000	366.8	366,800	WYB00011 単－1152号	
計						366,800		
単価						366.8	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－375号	右岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 886.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下		礫質土 EL439～390	m 3	871	958.7	835,027	WYB00134
右岸天端以下		礫質土 EL390～350	m 3	129	399.6	51,548	単－1153号
計						886,575	WYB00013
単価						886.5	単－1154号
							円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－376号	減勢工	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 421.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工		礫質土 ～EL326	m 3	1,000	421.1	421,100	WYB00015
計						421,100	単－1155号
単価						421.1	
							円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－377号	左岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以上		軟岩 I EL474～439	m 3	1,000	4,481	4,481,000	WYB00141 単－1156号	
計						4,481,000		
単価						4,481	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－378号	左岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	486.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩 I EL430～385	m 3	302	499	150,698	WYB00020 単－1157号	
左岸天端以下		軟岩 I EL385～350	m 3	671	482.1	323,489	WYB00135 単－1158号	
左岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	27	456.7	12,330	WYB00021 単－1159号	
計						486,517		
単価						486.5	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－379号	右岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	445.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以上		軟岩 I EL487.5～439	m 3	1,000	445.7	445,700	WYB00022 単－1160号	
計						445,700		
単価						445.7	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－380号	右岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	540.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩 I EL439～390	m 3	350	633.4	221,690	WYB00027 単－1161号	
右岸天端以下		軟岩 I EL390～350	m 3	605	491	297,055	WYB00136 単－1162号	
右岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	45	478.4	21,528	WYB00028 単－1163号	
計						540,273		
単価						540.2	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－381号	河床	軟岩 I	単位	m 3	数量	1, 000	単価	552. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		軟岩 I EL345～335	m 3	1, 000	552. 3	552, 300	WYB00029 単－1164号	
計						552, 300		
単価						552. 3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－382号	減勢工	軟岩 I	単位	m 3	数量	1, 000	単価	589. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		軟岩 I ～EL326	m 3	1, 000	589. 4	589, 400	WYB00031 単－1165号	
計						589, 400		
単価						589. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－383号	法面整形	礫質土	単位	m 2	数量	1,000	単価	859.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1,000	859.7	859,700	CB220010	
計						859,700		
単価						859.7	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－384号	法面整形	軟岩 I	単位	m 2	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1,000	1,117	1,117,000	CB220010	
計						1,117,000		
単価						1,117	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－385号	左岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	310.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		礫質土 EL430～385	m 3	266	312	82,992	WYB00075 単－1166号	
左岸天端以下		礫質土 EL385～350	m 3	734	309.6	227,246	WYB00076 単－1167号	
計						310,238		
単価						310.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－386号	右岸天端以上	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以上		礫質土 EL487.5～439	m 3	1,000	366.8	366,800	WYB00077 単－1168号	
計						366,800		
単価						366.8	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－387号	右岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1, 000	単価	886. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		礫質土 EL439～390	m 3	871	958. 7	835, 027	WYB00177 単－1169号	
右岸天端以下		礫質土 EL390～350	m 3	129	399. 6	51, 548	WYB00178 単－1170号	
計						886, 575		
単価						886. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－388号	減勢工	礫質土	単位	m 3	数量	1, 000	単価	421. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		礫質土 ～EL326	m 3	1, 000	421. 1	421, 100	WYB00080 単－1171号	
計						421, 100		
単価						421. 1	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－389号	左岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以上		軟岩 I EL474～439	m 3	1,000	4,481	4,481,000	WYB00185 単－1172号	
計						4,481,000		
単価						4,481	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－390号	左岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	486.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩 I EL430～385	m 3	302	499	150,698	WYB00224 単－1173号	
左岸天端以下		軟岩 I EL385～350	m 3	671	482.1	323,489	WYB00241 単－1174号	
左岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	27	456.7	12,330	WYB00257 単－1175号	
計						486,517		
単価						486.5	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－391号	右岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	445.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以上		軟岩 I EL487.5～439	m 3	1,000	445.7	445,700	WYB00082 単－1176号	
計						445,700		
単価						445.7	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－392号	右岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	540.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩 I EL439～390	m 3	350	633.4	221,690	WYB00259 単－1177号	
右岸天端以下		軟岩 I EL390～350	m 3	605	491	297,055	WYB00260 単－1178号	
右岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	45	478.4	21,528	WYB00267 単－1179号	
計						540,273		
単価						540.2	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－393号	河床	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	552.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		軟岩 I EL345～335	m 3	1,000	552.3	552,300	WYB00106 単－1180号	
計						552,300		
単価						552.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－394号	減勢工	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	589.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		軟岩 I ～EL326	m 3	1,000	589.4	589,400	WYB00144 単－1181号	
計						589,400		
単価						589.4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－395号	法面整形	礫質土	単位	m 2	数量	1,000	単価	859.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1,000	859.7	859,700	CB220010	
計						859,700		
単価						859.7	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－396号	法面整形	軟岩 I	単位	m 2	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1,000	1,117	1,117,000	CB220010	
計						1,117,000		
単価						1,117	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－397号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1, 000	単価	3, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸パイロット道路		軟岩Ⅱ	m 3	1, 000	3, 728	3, 728, 000	WYB00792 単－1182号	
計						3, 728, 000		
単価						3, 728	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－398号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1, 000	単価	4, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以上		軟岩Ⅱ EL474～439	m 3	1, 000	4, 627	4, 627, 000	WYB00788 単－1183号	
計						4, 627, 000		
単価						4, 627	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－399号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～430	m 3	56	1,200	67,200	WYB00397 単－1184号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL430～385	m 3	428	2,816	1,205,248	WYB00052 単－1185号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL385～350	m 3	471	2,629	1,238,259	WYB00108 単－1186号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	45	2,682	120,690	WYB00053 単－1187号	
計						2,631,397		
単価						2,631	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一400号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～390	m 3	302	2,694	813,588	WYB00055 単一1188号	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL390～350	m 3	612	2,571	1,573,452	WYB00109 単一1189号	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	86	2,480	213,280	WYB00056 単一1190号	
計						2,600,320		
単価						2,600	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一401号	河床	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		軟岩Ⅱ EL345～335	m 3	859	1,942	1,668,178	WYB00790 単一1191号	
河床		軟岩Ⅱ EL335～330	m 3	127	2,035	258,445	WYB00786 単一1192号	
河床		軟岩Ⅱ EL330～326	m 3	14	3,019	42,266	WYB00049 単一1193号	
計						1,968,889		
単価						1,968	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一402号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		軟岩Ⅱ ～EL326	m 3	1,000	3,723	3,723,000	WYB00796 単一1194号	
計						3,723,000		
単価						3,723	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一403号	左岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		硬岩 EL430～385	m 3	73	4,072	297,256	WYB00060 単一1195号	
左岸天端以下		硬岩 EL385～350	m 3	628	3,753	2,356,884	WYB00111 単一1196号	
左岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	299	3,748	1,120,652	WYB00061 単一1197号	
計						3,774,792		
単価						3,774	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一404号	右岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		硬岩 EL439～390	m 3	365	3,203	1,169,095	WYB00063 単一1198号	
右岸天端以下		硬岩 EL390～350	m 3	492	3,542	1,742,664	WYB00112 単一1199号	
右岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	143	3,382	483,626	WYB00064 単一1200号	
計						3,395,385		
単価						3,395	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一405号	河床	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		硬岩 EL345～335	m 3	464	2,689	1,247,696	WYB00794 単一1201号	
河床		硬岩 EL335～330	m 3	298	3,137	934,826	WYB00789 単一1202号	
河床		硬岩 EL330～326	m 3	238	3,444	819,672	WYB00045 単一1203号	
計						3,002,194		
単価						3,002	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一406号	減勢工	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価 6,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工		硬岩 〜EL326	m 3	1,000	6,974	6,974,000	WYB00817 単一1204号
計						6,974,000	
単価						6,974	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一407号	法面整形	軟岩Ⅱ、硬岩	単位	m 2	数量	1,000	単価 3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m 2	1,000	3,829	3,829,000	CB220010
計						3,829,000	
単価						3,829	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－408号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価 3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸パイロット道路		軟岩Ⅱ	m 3	1,000	3,728	3,728,000	WYB00971 単－1205号
計						3,728,000	
単価						3,728	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－409号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価 4,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以上		軟岩Ⅱ EL474～439	m 3	1,000	4,627	4,627,000	WYB01000 単－1206号
計						4,627,000	
単価						4,627	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一410号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～430	m 3	56	1,200	67,200	WYB00430 単一1207号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL430～385	m 3	428	2,816	1,205,248	WYB00431 単一1208号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL385～350	m 3	471	2,629	1,238,259	WYB00435 単一1209号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	45	2,682	120,690	WYB00441 単一1210号	
計						2,631,397		
単価						2,631	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一411号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～390	m 3	302	2,694	813,588	WYB00168 単一1211号	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL390～350	m 3	612	2,571	1,573,452	WYB00169 単一1212号	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	86	2,480	213,280	WYB00171 単一1213号	
計						2,600,320		
単価						2,600	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一412号	河床	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		軟岩Ⅱ EL345～335	m 3	859	1,942	1,668,178	WYB01082 単一1214号	
河床		軟岩Ⅱ EL335～330	m 3	127	2,035	258,445	WYB01083 単一1215号	
河床		軟岩Ⅱ EL330～326	m 3	14	3,019	42,266	WYB01084 単一1216号	
計						1,968,889		
単価						1,968	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一413号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		軟岩Ⅱ ～EL326	m 3	1,000	3,723	3,723,000	WYB01053 単一1217号	
計						3,723,000		
単価						3,723	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一414号	左岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		硬岩 EL430～385	m 3	73	4,072	297,256	WYB00176 単一1218号	
左岸天端以下		硬岩 EL385～350	m 3	628	3,753	2,356,884	WYB00189 単一1219号	
左岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	299	3,748	1,120,652	WYB00196 単一1220号	
計						3,774,792		
単価						3,774	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一415号	右岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		硬岩 EL439～390	m 3	365	3,203	1,169,095	WYB00214 単一1221号	
右岸天端以下		硬岩 EL390～350	m 3	492	3,542	1,742,664	WYB00218 単一1222号	
右岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	143	3,382	483,626	WYB00223 単一1223号	
計						3,395,385		
単価						3,395	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一416号	河床	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		硬岩 EL345～335	m 3	464	2,689	1,247,696	WYB01088 単一1224号	
河床		硬岩 EL335～330	m 3	298	3,137	934,826	WYB01089 単一1225号	
河床		硬岩 EL330～326	m 3	238	3,444	819,672	WYB01090 単一1226号	
計						3,002,194		
単価						3,002	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一417号	減勢工	硬岩	単位	m 3	数量	1, 000	単価	6, 974	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工		硬岩 ～EL326	m 3	1, 000	6, 974	6, 974, 000	WYB01091 単一1227号		
計						6, 974, 000			
単価						6, 974	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一418号	法面整形	軟岩Ⅱ、硬岩	単位	m 2	数量	1, 000	単価	3, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m 2	1, 000	3, 829	3, 829, 000	CB220010	
計						3, 829, 000		
単価						3, 829	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一419号	仕上掘削	軟岩	単位	m 2	数量	1,000	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕上掘削（ダム）		軟岩 (I・II) 8時間 標準 標準	m 2	1,000	11,310	11,310,000	WD130100	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3以上	m 3	500	155.3	77,650	単一1228号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下	m 3	500	1,267	633,500	CB210020	
計						12,021,150		
単価						12,020	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一420号	仕上掘削	硬岩	単位	m 2	数量	1,000	単価	15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕上掘削（ダム）		硬岩 8時間 標準 標準	m 2	1,000	15,080	15,080,000	WD130100 単一1229号	
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3以上	m 3	500	191	95,500	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下	m 3	500	1,475	737,500	CB210110	
計						15,913,000		
単価						15,910	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一421号	岩盤清掃	コンクリートダム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m 2	数量	100	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	27,510	110,040		
特殊作業員			人	12	29,190	350,280		
普通作業員			人	32	23,100	739,200		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0 m 3 / m i n	日	4	9,048	36,192	単一1230号	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50 mm 全揚程15 m	日	7.971	473	3,770	単一1231号	
スライム回収機 [自走式]		18 m 3 / 分	時間	23	8,085	185,955	単一1232号	
諸雑費（まるめ）			式	1		563		
計						1,426,000		
単価						14,260	円 / m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－422号	左岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下		礫質土 EL430～385	m 3	266	1,444	384,104	WYB00819 単－1233号
左岸天端以下		礫質土 EL385～350	m 3	734	1,444	1,059,896	WYB00820 単－1234号
計						1,444,000	
単価						1,444	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－423号	右岸天端以上	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以上		礫質土 EL487.5～439	m 3	1,000	1,434	1,434,000	WYB00821 単－1235号
計						1,434,000	
単価						1,434	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－424号	右岸天端以下	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下		礫質土 EL439～390	m 3	871	1,434	1,249,014	WYB00941
右岸天端以下		礫質土 EL390～350	m 3	129	1,435	185,115	WYB00823
計						1,434,129	
単価						1,434	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－425号	減勢工	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工		礫質土 ～EL326	m 3	1,000	1,507	1,507,000	WYB00825
計						1,507,000	
単価						1,507	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－426号	左岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以上		軟岩 I EL474～439	m 3	1,000	1,759	1,759,000	WYB01005 単－1239号	
計						1,759,000		
単価						1,759	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－427号	左岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩 I EL430～385	m 3	310	1,771	549,010	WYB00828 単－1240号	
左岸天端以下		軟岩 I EL385～350	m 3	690	1,771	1,221,990	WYB00829 単－1241号	
計						1,771,000		
単価						1,771	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－428号	右岸天端以上	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以上		軟岩 I EL487.5～439	m 3	1,000	1,759	1,759,000	WYB00830 単－1242号	
計						1,759,000		
単価						1,759	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－429号	右岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩 I EL439～390	m 3	367	1,759	645,553	WYB00833 単－1243号	
右岸天端以下		軟岩 I EL390～350	m 3	633	1,770	1,120,410	WYB00834 単－1244号	
計						1,765,963		
単価						1,765	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－430号	左岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	1, 000	1, 343	1, 343, 000	WYB00960 単－1245号	
計						1, 343, 000		
単価						1, 343	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－431号	右岸天端以下	軟岩 I	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩 I EL350～345	m 3	1, 000	1, 350	1, 350, 000	WYB00965 単－1246号	
計						1, 350, 000		
単価						1, 350	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一432号	河床	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河床		軟岩 I EL345～335	m 3	1,000	1,375	1,375,000	WYB00966 単一1247号
計						1,375,000	
単価						1,375	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一433号	減勢工	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工		軟岩 I ～EL326	m 3	1,000	1,450	1,450,000	WYB00968 単一1248号
計						1,450,000	
単価						1,450	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－434号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸パイロット道路		軟岩Ⅱ	m 3	1, 000	1, 827	1, 827, 000	WYB00855 単－1249号	
計						1, 827, 000		
単価						1, 827	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－435号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以上		軟岩Ⅱ EL474～439	m 3	1, 000	1, 827	1, 827, 000	WYB00860 単－1250号	
計						1, 827, 000		
単価						1, 827	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一436号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～430	m 3	59	1,925	113,575	WYB00863 単一1251号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL430～385	m 3	448	1,839	823,872	WYB00864 単一1252号	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL385～350	m 3	493	1,839	906,627	WYB00865 単一1253号	
計						1,844,074		
単価						1,844	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一437号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL439～390	m 3	331	1,827	604,737	WYB00843
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL390～350	m 3	669	1,838	1,229,622	WYB00848
計						1,834,359	
単価						1,834	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一438号	左岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価 2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸天端以下		硬岩 EL430～385	m 3	104	2,073	215,592	WYB00873
左岸天端以下		硬岩 EL385～350	m 3	896	2,073	1,857,408	WYB00874
計						2,073,000	
単価						2,073	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－439号	右岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		硬岩 EL439～390	m 3	426	2,060	877,560	WYB00876 単－1258号	
右岸天端以下		硬岩 EL390～350	m 3	574	2,070	1,188,180	WYB00877 単－1259号	
計						2,065,740		
単価						2,065	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－440号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	1, 000	1, 435	1, 435, 000	WYB00978 単－1260号	
計						1, 435, 000		
単価						1, 435	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一441号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		軟岩Ⅱ EL350～345	m 3	1,000	1,444	1,444,000	WYB00980 単一1261号	
計						1,444,000		
単価						1,444	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一442号	河床	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		軟岩Ⅱ EL345～335	m 3	859	1,470	1,262,730	WYB00983 単一1262号	
河床		軟岩Ⅱ EL335～330	m 3	127	1,486	188,722	WYB00984 単一1263号	
河床		軟岩Ⅱ EL330～326	m 3	14	1,486	20,804	WYB00985 単一1264号	
計						1,472,256		
単価						1,472	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単一443号	減勢工	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		軟岩Ⅱ ～EL326	m 3	1,000	1,551	1,551,000	WYB00981 単一1265号	
計						1,551,000		
単価						1,551	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単一444号	左岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	1,000	1,591	1,591,000	WYB00989 単一1266号	
計						1,591,000		
単価						1,591	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一445号	右岸天端以下	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸天端以下		硬岩 EL350～345	m 3	1,000	1,600	1,600,000	WYB00992 単一1267号	
計						1,600,000		
単価						1,600	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一446号	河床	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床		硬岩 EL345～335	m 3	464	1,629	755,856	WYB00995 単一1268号	
河床		硬岩 EL335～330	m 3	298	1,645	490,210	WYB00996 単一1269号	
河床		硬岩 EL330～326	m 3	238	1,645	391,510	WYB00997 単一1270号	
計						1,637,576		
単価						1,637	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－447号	減勢工	硬岩	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工		硬岩 ～EL326					WYB00993	
			m 3	1,000	1,718	1,718,000	単－1271号	
計						1,718,000		
単価						1,718	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－448号	材料費	21-5-40 普通フライッシュセメント17%混合	単位	m 3	数量		単価	
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディーミクストコンクリート		21-5-40 普通フライッシュセメント17%混合						
			m 3	1	25,200	25,200		
計						25,200		
単価						25,200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一449号	材料費	モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1:3 フライアッシュ17%混合 水セメント比55%	m 3	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一450号	コンクリート運搬	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価	514,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン運転			時間	4.1	75,420	309,222	WYB00679	
コンクリートバケット（3.0m3）損料		先行打設 クローラークレーン200t用	日	1	205,000	205,000	単一1272号	
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						514,300		
単価						514,300	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一451号	コンクリート打設・締固め	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価	400,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	18.67	19.57	365		
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	10	29,190	291,900		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
型わく工			人	1	29,190	29,190		
コンクリート締固機[手動バイブレータ]損料		振動部外径130 200(V)	台・日	5	2,370	11,850	WYB00157	
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料		手動バイブレータ用 入力13/出力10kVA					単一1273号	
			台・日	2	8,380	16,760	単一1274号	
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						400,700		
単価						400,700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一452号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 有（計上する）標準以外 0.5時間 標準以外 2.6時間	単位	m 2	数量	100	単価	2,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1.5	29,190	43,785		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
養生シート		3. 6 m×5. 4 m×0. 4 m m	m 2	120	4.24	508		
工事用高圧洗浄機運転			日	0.5	39,710	19,855	WD250110 単一1275号	
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分	時間	3	29,690	89,070	単一1276号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,122		
計						270,700		
単価						2,707	円 / m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一453号	バラ型枠（ダム）	4.5時間 6時間	単位	m 2	数量	100	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	27,510	165,060		
普通作業員			人	15	23,100	346,500		
型わく工			人	29.5	29,190	861,105		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	時間	29.5	11,350	334,825	単一1277号	
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%			式	1		212,510		
計						1,920,000		
単価						19,200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一454号	単管足場（ダム）	使用する 4.5時間 6時間	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	5.4	29,820	161,028		
普通作業員			人	5.3	23,100	122,430		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	11,350	63,560	単一1277号	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		67,813		
計						467,100		
単価						4,671	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-455号	パイプサポート支保工（ダム）	40<f≦60kN/m2 (120<t≦190cm)	単位	空m 3	数量	100	単価	7,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.2	27,510	115,542		
型わく工			人	8.7	29,190	253,953		
とび工			人	2.4	29,820	71,568		
普通作業員			人	11.1	23,100	256,410		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		83,627		
計						781,100		
単価						7,811	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一456号	材料費	中庸熟ポルトランドセメント	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中庸熟ポルトランドセメント			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一457号	材料費	フライアッシュ	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フライアッシュ		JIS規格品 べら物	t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－458号	材料費	AE減水剤	単位	k g	数量	1	単価	401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A E 減水剤			k g	1	401	401		
計						401		
単価						401	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－459号	材料費	AE剤	単位	k g	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A E 剤			k g	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
単価						1, 000	円／k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一460号	材料費	高性能減水剤	単位	k g	数量	1	単価 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能減水剤			k g	1	830	830	
計						830	
単価						830	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一461号	材料費	増粘剤	単位	k g	数量	1	単価 2, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増粘剤			k g	1	2, 960	2, 960	
計						2, 960	
単価						2, 960	円／k g

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一462号	骨材製造・貯蔵・運搬全般		単位	日	数量	1	単価	158,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材製造・貯蔵・運搬全般（労務）			日	1	158,700	158,700	WYB00192 単一1278号	
計						158,700		
単価						158,700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一463号	一次破碎設備運転		単位	日	数量	1	単価	281,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	527.76	19.57	10,328		
油脂類		一次破碎設備運転用	日	1	552	552	WYB00379 単一1279号	
一次破碎設備運転（労務）			日	1	116,200	116,200	WYB00199 単一1280号	
一次破碎設備機械損料		一次破碎設備損料一式	日	1	153,949	153,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						281,100		
単価						281,100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一464号	原骨材洗浄、ふるい分、二次・三次 破碎設備運転		単位	日	数量	1	単価	1,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1,070.6	19.57	20,951		
油脂類		二次・三次破碎設備運転用	日	1	1,961	1,961	WYB00202 単一1281号	
原骨材洗浄設備運転（労務）			日	1	57,550	57,550	WYB00203 単一1282号	
ふるい分設備運転（労務）			日	1	303,300	303,300	WYB00204 単一1283号	
二次・三次破碎設備運転（労務）			日	1	57,550	57,550	WYB00205 単一1284号	
原骨材洗浄設備機械損料		原骨材洗浄設備損料一式	日	1	320,090	320,090		
ふるい分設備機械損料		ふるい分設備損料一式	日	1	389,840	389,840		
二次・三次破碎設備機械損料		二次・三次破碎設備損料一式	日	1	204,666	204,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						1,356,000		
単価						1,356,000	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一465号	製砂設備運転		単位	日	数量	1	単価	691,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械構造用炭素鋼鋼材 G 4 0 5 1		1 0 C ～ 5 5 C 径 2 5 ～ 1 0 0	k g	435.8	184	80,187		
電力料			k w H	75.6	19.57	1,479		
油脂類		製砂設備運転用	日	1	797	797	WYB00398 単一1285号	
製砂設備運転（労務）			日	1	139,300	139,300	WYB00208 単一1286号	
製砂設備機械損料		製砂設備損料一式	日	1	470,004	470,004		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						691,800		
単価						691,800	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一466号	骨材貯蔵輸送設備運転	骨材製造設備ベルトコンベヤ	単位	日	数量	1	単価	1,289,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	1,758.97	19.57	34,423		
骨材貯蔵輸送設備機械損料		骨材貯蔵輸送設備損料一式	日	1	1,254,370	1,254,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		207		
計						1,289,000		
単価						1,289,000	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一467号	原石骨材運搬（１）	栃原大平建設発生土受入地～骨材製造設備	単位	m 3	数量		単価	
						1		2,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 6.5時間 標準以外 11.5時間 無・低騒音	m 3	1	160.6	160	WD110300 単一1287号	
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 10.9km 標準以外 6.4時間 標準以外 11.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1	2,426	2,426	WD110200 単一1288号	
	計					2,586		
	単価					2,586	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一468号	原石骨材運搬（２）	下島骨材仮置き場～骨材製造設備	単位	m 3	数量		単価	
						1		781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 6.6時間 標準以外 11.6時間 無・低騒音	m 3	1	160.1	160	WD110300 単一1289号	
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 6.1時間 標準以外 10.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1	621.5	621	WD110200 単一1290号	
	計					781		
	単価					781	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一469号	製品骨材運搬	骨材製造・貯蔵設備～ダンプ骨材投入設備	単位	m 3	数量		単価	954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土 障害なし 標準 標準以外 10.2時間 無・低騒音	m 3	1	144.4	144	WD110300 単一1291号	
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 専用道路 3km 標準 標準以外 10.1時間 無 良好	m 3	1	810.8	810	WD110200 単一1292号	
	計					954		
	単価					954	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一470号	製品骨材貯蔵・輸送設備運転	ダムサイト骨材投入設備～パッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	2,037,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,504.39	19.57	49,010		
特殊作業員			人	1	55,231	55,231		
普通作業員			人	1	43,867	43,867		
製品骨材貯蔵・輸送設備損料		製品骨材貯蔵・輸送設備損料一式	日	1	1,888,720	1,888,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		172		
計						2,037,000		
単価						2,037,000	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一471号	河床部コンクリート打設	ELCM 0.75mリフト ケーブルクレーン積替打設	単位	m 3	数量	645.1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製造			m 3	645.1	874.8	564,333	WYB00419 単一1293号	
河床部コンクリート運搬		ELCM ケーブルクレーン積替打設	日	1	4,223,000	4,223,000	WYB00420 単一1294号	
河床部コンクリート打設・締固め		ELCM ケーブルクレーン積替打設	日	1	856,800	856,800	WYB00423 単一1295号	
コンクリート打設全般（労務）			日	1	159,800	159,800	WD220501 単一1296号	
目地切り工		0.75m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	m	30.3	969.6	29,378	WD220900 単一1297号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		拡張レイ工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	692.2	1,472	1,018,918	WD250100 単一1298号	
計						6,852,229		
単価						10,620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一472号	1種コンクリート打設	RCD 1.0mリフト SP-TOM, ケーブルクレーン積替打設	単位	m 3	数量	1,958.9	単価	5,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製造			m 3	1,958.9	874.8	1,713,645	WYB00466	
1種コンクリート運搬		RCD SP-TOM積替打設	日	1	3,287,000	3,287,000	WYB00473	
1種コンクリート打設・締固め		RCD SP-TOM積替打設	日	1	2,347,000	2,347,000	WYB00517	
コンクリート打設全般（労務）			日	1	192,200	192,200	WD220501	
目地切り工		1.0m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	m	91.9	1,354	124,432	WD220900	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		RCD工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	2,101.9	1,313	2,759,794	WD250100	
計						10,424,071		
単価						5,321	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一473号	2種コンクリート打設	ELCM 1.5mリフト ケーフルクレン直接打設	単位	m 3	数量	688.9	単価 10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造			m 3	688.9	874.8	602,649	WYB01010 単一1305号
2種コンクリート運搬		ELCM ケーフルクレン直接打設	日	1	4,229,000	4,229,000	WYB00536 単一1306号
2種コンクリート打設・締固め		ELCM ケーフルクレン直接打設	日	1	1,206,000	1,206,000	WYB00537 単一1307号
コンクリート打設全般（労務）			日	1	159,800	159,800	WD220501 単一1296号
目地切り工		仕切り厚さ1.5m	m	38.4	1,951	74,918	WYB00525 単一1308号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		拡張工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	739.2	1,472	1,088,102	WD250100 単一1298号
計						7,360,469	
単価						10,680	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－474号	3－1種コンクリート打設	クローラクレーン200t(3.0m3バケット)	単位	m 3	数量	107.2	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製造			m 3	107.2	874.8	93,778	WYB01026 単－1309号	
3－1種コンクリート運搬		クローラクレーン200t打設	日	1	755,100	755,100	WYB00544 単－1310号	
3－1種コンクリート打設・締固め		クローラクレーン200t打設	日	1	389,900	389,900	WYB00580 単－1311号	
コンクリート打設全般（労務）			日	1	94,710	94,710	WD220501 単－1312号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	115	2,008	230,920	WD250100 単－1313号	
計						1,564,408		
単価						14,590	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一475号	3－2種コンクリート打設	クローラクレーン200t(3.0m3バケット)	単位	m 3	数量	145.6	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製造			m 3	145.6	874.8	127,370	WYB01018 単一1314号	
3－2種コンクリート運搬		クローラクレーン200t打設	日	1	924,100	924,100	WYB00605 単一1315号	
3－2種コンクリート打設・締固め		クローラクレーン200t打設	日	1	440,500	440,500	WYB00608 単一1316号	
コンクリート打設全般（労務）			日	1	94,710	94,710	WD220501 単一1312号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	156.2	2,008	313,649	WD250100 単一1313号	
計						1,900,329		
単価						13,050	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一476号	4種コンクリート打設	オールテレーンクレーン100t(2.0m3バケット)	単位	m 3	数量	76.9	単価	24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製造			m 3	76.9	874.8	67,272	WYB00477	
4種コンクリート運搬		オールテレーンクレーン100t打設	日	1	1,094,000	1,094,000	WYB00614	
4種コンクリート打設・締固め		オールテレーンクレーン100t打設	日	1	493,500	493,500	WYB00615	
コンクリート打設全般（労務）			日	1	94,710	94,710	WD220501	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 有(計上する) 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	m 2	82.5	2,008	165,660	WD250100	
計						1,915,142		
単価						24,900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一477号	スライド型枠	1.5m幅用 鉛直	単位	m ²	数量	100	単価	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230100 単一1320号	
堤外スライド型枠損料		1.5m幅用 鉛直	m ²	100	4,554	455,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1,605,000		
単価						16,050	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一478号	スライド型枠	1.0m幅用 鉛直	単位	m ²	数量	100	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230100 単一1320号	
堤外スライド型枠損料		1.0m幅用 鉛直	m ²	100	9,800	980,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,129,000		
単価						21,290	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一479号	スライド型枠	1.5m幅用 1:0.76	単位	m ²	数量	100	単価	15,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230200 単一1321号	
堤外スライド型枠損料		1.5m幅用 1:0.76	m ²	100	4,059	405,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1,555,000		
単価						15,550	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一480号	スライド型枠	1.0m幅用 1:0.76	単位	m ²	数量	100	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230200 単一1321号	
堤外スライド型枠損料		1.0m幅用 1:0.76	m ²	100	8,970	897,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,046,000		
単価						20,460	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一481号	スライド型枠	1.0m幅用 1：0.20	単位	m ²	数量	100	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230200 単一1321号	
堤外スライド型枠損料		1.0m幅用 1:0.20	m ²	100	8,426	842,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,992,000		
単価						19,920	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一482号	バラ型枠（ダム）	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	27,510	165,060		
普通作業員			人	15	23,100	346,500		
型わく工			人	29.5	29,190	861,105		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	29.5	10,530	310,635	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%			式	1		212,700		
計						1,896,000		
単価						18,960	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一483号	監査廊型枠(水平部)		単位	m 2	数量	100	単価	23, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		4. 5時間 6. 9時間	m 2	100	16, 930	1, 693, 000	WD230600 単一1323号	
監査廊型枠損料		水平部	m 2	100	6, 300	630, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 323, 000		
単価						23, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一484号	監査廊型枠(傾斜部)		単位	m 2	数量	100	単価	39,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		4.5時間 6.9時間	m 2	100	16,930	1,693,000	WD230600 単一1323号	
監査廊型枠損料		傾斜部	m 2	100	22,750	2,275,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,968,000		
単価						39,680	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一485号	打ち止め型枠	1.5m幅用	単位	m ²	数量	100	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横継目型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230900 単一1324号	
打ち止め型枠損料		1.5m幅用	m ²	100	3,303	330,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,480,000		
単価						14,800	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一486号	打ち止め型枠	1.0m ² /ト用	単位	m ²	数量	100	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横継目型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230900 単一1324号	
打ち止め型枠損料		1.0m ² /ト用	m ²	100	3,296	329,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,479,000		
単価						14,790	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一487号	埋設型枠	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	27,510	96,285		
普通作業員			人	9	23,100	207,900		
型わく工			人	15	29,190	437,850		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	19	10,530	200,070	単一1322号	
鋼板		SPHC t=2.3mm（超大口）	k g	2,100	119	249,900		
等辺山形鋼		小形 SS400 3×40×40	k g	245	129	31,605		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		118,390		
計						1,342,000		
単価						13,420	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一488号	スライド型枠	1.0m幅用 1:0.20	単位	m ²	数量	100	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠			m ²	100	14,630	1,463,000	WYB00279	
堤趾導流壁スライド型枠損料		1.0m幅用 1:0.20	m ²	100	8,809	880,900	単一1325号	
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						2,344,000		
単価						23,440	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一489号	バラ型枠（ダム）		単位	m 2	数量	100	単価	22,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	27,510	165,060		
普通作業員			人	15	23,100	346,500		
型わく工			人	29.5	29,190	861,105		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	時間	29.5	23,120	682,040	単一1326号	
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%			式	1		212,295		
計						2,267,000		
単価						22,670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一490号	スライド型枠	1.5m幅用 1:0.30	単位	m ²	数量	100	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		4.5時間 6.9時間	m ²	100	11,490	1,149,000	WD230200 単一1321号	
減勢工スライド型枠損料		1.5m幅用 1:0.30	m ²	100	8,421	842,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						1,992,000		
単価						19,920	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一491号	枠組足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	27,510	35,763		
とび工			人	5.2	29,820	155,064		
普通作業員			人	2.7	23,100	62,370		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	10,530	58,968	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		90,435		
計						402,600		
単価						4,026	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一492号	単管足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	5.4	29,820	161,028		
普通作業員			人	5.3	23,100	122,430		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	10,530	58,968	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		67,005		
計						461,700		
単価						4,617	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一493号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 4.5時間 6.9時間	単位	掛m 2	数量	100	単価	3,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
とび工			人	3.7	29,820	110,334		
普通作業員			人	3.1	23,100	71,610		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	10,530	58,968	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		42,323		
計						324,500		
単価						3,245	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一494号	パイプサポート支保工（ダム）	f≦40kN/m2(t≦120cm)	単位	空m 3	数量	100	単価	4,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	27,510	71,526		
型わく工			人	4.7	29,190	137,193		
とび工			人	2.2	29,820	65,604		
普通作業員			人	5.1	23,100	117,810		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		46,967		
計						439,100		
単価						4,391	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一495号	くさび結合支保工（ダム）	f≦40kN/m2 (t≦120cm) 4.5時間 6.9時間	単位	空m 3	数量	100	単価	3,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	27,510	38,514		
型わく工			人	1.3	29,190	37,947		
とび工			人	3.3	29,820	98,406		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	3.5	10,530	36,855	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		74,848		
計						362,800		
単価						3,628	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一496号	鉄筋加工（ダム）	登録単価 径13mm	単位	t	数量	1	単価	176,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,510	5,502		
鉄筋工			人	1.1	30,555	33,610		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3 （超大口）	t	1.03	117,000	120,510		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,008		
計						176,800		
単価						176,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一497号	鉄筋組立（ダム）	登録単価 径13mm 有 4.5時間 6.9時間	単位	t	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
鉄筋工			人	1.8	30,555	54,999		
普通作業員			人	1.5	23,100	34,650		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	0.6	10,530	6,318	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,929		
計						109,900		
単価						109,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一498号	鉄筋加工（ダム）	登録単価 径16～25mm	単位	t	数量	1	単価	166,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,510	5,502		
鉄筋工			人	0.9	30,555	27,499		
普通作業員			人	0.6	23,100	13,860		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		889		
計						166,200		
単価						166,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一499号	鉄筋組立（ダム）	登録単価 径16～25mm 有 4.5時間 6.9時間	単位	t	数量	1	単価	92,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	27,510	8,253		
鉄筋工			人	1.5	30,555	45,832		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	0.6	10,530	6,318	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,517		
計						92,950		
単価						92,950	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－500号	鉄筋加工	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	144,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
鉄筋工			人	0.5	30,555	15,277		
普通作業員			人	0.3	23,100	6,930		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9～D 3 2（超大口）	t	1.03	116,000	119,480		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		462		
計						144,900		
単価						144,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－501号	鉄筋組立	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	59,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,510	5,502		
鉄筋工			人	0.9	30,555	27,499		
普通作業員			人	0.8	23,100	18,480		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	0.6	10,530	6,318	単－1327号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,541		
計						59,340		
単価						59,340	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－502号	鉄筋加工	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	144,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
鉄筋工			人	0.5	30,555	15,277		
普通作業員			人	0.3	23,100	6,930		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9～D 3 2（超大口）	t	1.03	116,000	119,480		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		462		
計						144,900		
単価						144,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－503号	鉄筋組立	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	59,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,510	5,502		
鉄筋工			人	0.9	30,555	27,499		
普通作業員			人	0.8	23,100	18,480		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	0.6	10,530	6,318	単－1327号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,541		
計						59,340		
単価						59,340	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－504号	材料費	保護材(木材)	単位	m 3	数量		単価	
						1		48,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑矢板		2. 0 m×3～4. 5 c m×1 2 c m	m 3	1	48,500	48,500		
計						48,500		
単価						48,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－505号	材料費	アンカーボルト	単位	本	数量		単価	
						1		69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		W1/2×300（L形・ナット付き）	本	1	69.1	69		
計						69		
単価						69	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－506号	止水板岩着部処理	連孔ボーリング φ150削孔 深500mm 7孔	単位	箇所	数量	1	単価	129,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	27,510	22,008		
特殊作業員			人	0.8	29,190	23,352		
普通作業員			人	0.8	23,100	18,480		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径25cm	日	0.8	3,230	2,584		
ビット		φ150mm(φ160mm±1mm)	個	1.35	36,200	48,870		
チューブ		φ150mm(φ160mm±1mm)	本	0.35	9,230	3,230		
アダプター		φ150mm(φ160mm±1mm)	個	0.25	8,870	2,217		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		8,559		
計						129,300		
単価						129,300	円／箇所	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-508号	硬質塩化ビニール管設置	硬質塩ビ管 (VP φ 150)	単位	m	数量	100	単価	2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
普通作業員			人	1.7	23,100	39,270		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150	m	101	2,460	248,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						298,800		
単価						2,988	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－509号	材料費	ソケット	単位	個	数量	1	単価 2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット		TS継手 φ150	個	1	2, 860	2, 860	
計						2, 860	
単価						2, 860	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－510号	材料費	キャップ	単位	個	数量	1	単価 2, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ		TS継手 VPφ150用	個	1	2, 370	2, 370	
計						2, 370	
単価						2, 370	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-511号	硬質塩化ビニール管設置	硬質塩ビ管 (VP φ 100)	単位	m	数量	100	単価	1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
普通作業員			人	1.7	23,100	39,270		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100	m	101	1,190	120,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						170,500		
単価						1,705	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－512号	材料費	チーズ	単位	個	数量		単価	
						1		6,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ		TS継手 φ150×100						
			個	1	6,810	6,810		
計						6,810		
単価						6,810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－513号	材料費	45° エルボ	単位	個	数量		単価	
						1		1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ		TS継手 VP100用						
			個	1	1,340	1,340		
計						1,340		
単価						1,340	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－514号	材料費	90° エルボ	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	90° エルボ	TS継手 VP100用	個	1	1,470	1,470		
	計					1,470		
	単価					1,470	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－515号	主水位計用埋設管	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	m	27.5	43,330	1,191,575	WYB00121 単－1328号	
	閉塞モルタル	高炉セメント 1:3	m ³	0.2	94,400	18,880	WYB00692 単－1329号	
	計					1,210,455		
	単価					44,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－516号	副水位計用埋設管	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	27.5	単価	44,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副水位計用埋設管設置		STK400 φ812.8 t=6.4mm	m	27.5	43,330	1,191,575	WYB00149 単－1330号	
閉塞モルタル		高炉セメント 1:3	m 3	0.2	94,400	18,880	WYB00769 単－1331号	
計						1,210,455		
単価						44,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－517号	主水位計用導水管	SUS304 φ200 t=6.5mm	単位	m	数量	2,660	単価	36,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管設置			m	2,660	35,000	93,100,000	WD240800	
絶縁シート		アスファルト系遮水シート 厚さ3.0mm×1,000mm	m 2	10	2,850	28,500	単－1332号	
コーキング材		ゴムアスファルト系シール材	m 3	0.01	738,000	7,380		
スクリーン		SUS304 500×500×6mm	枚	200	7,490	1,498,000		
スクリーン取付用アンカー			本	1,600	902	1,443,200	WYB00698	
計						96,077,080		
単価						36,110	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－518号	副水位計用導水管	SUS304 φ200 t=6.5mm	単位	m	数量	860	単価 38,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管設置			m	860	35,000	30,100,000	WD240800 単－1332号
絶縁シート		アスファルト系遮水シート 厚さ3.0mm×1,000mm	m 2	10	2,850	28,500	
コーキング材		ゴムアスファルト系シール材	m 3	0.01	738,000	7,380	
スクリーン		SUS304 500×500×6mm	枚	200	7,490	1,498,000	
スクリーン取付用アンカー			本	1,600	902	1,443,200	WYB00704 単－1334号
計						33,077,080	
単価						38,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-519号	硬質塩化ビニール管設置	φ200～400 計上する	単位	m	数量	100	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,510	16,506		
普通作業員			人	2.5	23,100	57,750		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300	m	101	8,100	818,100		
水道用硬質塩化ビニル管継手（一式）		TS加工 φ300	式	1		221,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		644		
計						1,114,000		
単価						11,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－520号	観測台及び観測室		単位	箇所	数量	1	単価	103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	40,450	28,315	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8.7	8,588	74,715	CB240210	
計						103,030		
単価						103,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－521号	鋼管設置		単位	m	数量	10	単価	9,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
配管工			人	0.6	24,990	14,994		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
ステンレス鋼管		SUS304 5S φ100mm t=2.5mm	m	10	6,400	64,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97,920		
単価						9,792	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－522号	材料費	ソケット	単位	個	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		SUS304 φ100用	個	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000		
単－523号	材料費	エルボ	単位	個	数量	1	単価	12, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		SUS304 φ100用 90°	個	1	12, 300	12, 300		
計						12, 300		
単価						12, 300	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一524号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径1000mm 4.4時間 6.2時間	単位	m	数量	10	単価	54,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,510	16,506		
特殊作業員			人	0.6	29,190	17,514		
普通作業員			人	1.7	23,100	39,270		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊	時間	4.9	8,995	44,075	単一1335号	
ヒューム管		外圧管1種 B形 1000×82×2430	本	4.1	96,400	395,240		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		32,795		
計						545,400		
単価						54,540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一525号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径500mm 4.4時間 6.2時間	単位	m	数量	10	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
特殊作業員			人	0.4	29,190	11,676		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊	時間	3.5	8,995	31,482	単一1335号	
ヒューム管		外圧管1種 B形 500×42×2430	本	4.1	25,400	104,140		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		21,598		
計						203,000		
単価						20,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-526号	モルタル練	高炉セメント1:3	単位	m 3	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.201	23,100	50,843		
土木一般世話役			人	0.91	27,510	25,034		
セメント		高炉B 25kg袋入（超大口）	t	0.53	23,600	12,508		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.049	5,600	5,874		
諸雑費（率+まるめ） 0.19%			式	1		141		
計						94,400		
単価						94,400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－527号	不透水シート(遮水シート)設置	厚1.0+10.0mm	単位	m 2	数量		単価	
						1		2,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	2,939	2,939	CB224720	
計						2,939		
単価						2,939	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－528号	透水フィルター(不織布)設置	合繊不織布 厚10.0mm	単位	m 2	数量		単価	
						1		832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	832.3	832	CB224720	
計						832		
単価						832	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－529号	プレキャスト監査廊型枠	水平部 1.9時間 4.7時間	単位	m	数量	10	単価	43,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
溶接工			人	2	29,820	59,640		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	時間	6.5	23,120	150,280	単－1336号	
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5×75×40	t	0.34	127,000	43,180		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	0.19	122,000	23,180		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10,175		
計						432,300		
単価						43,230	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－530号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵H15(水平部)	単位	個	数量	1	単価 886,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 H 1 5 （水平部）		L=1.495m D25@250	個	1	886,000	886,000	
計						886,000	
単価						886,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－531号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵H15(水平部)	単位	個	数量	1	単価 909,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 H 1 5 （水平部）		L=1.495m D29@250	個	1	909,000	909,000	
計						909,000	
単価						909,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－532号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量		単価	
						1		957,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 H 1 5 （水平部）		L=1.495m D25@125						
			個	1	957,000	957,000		
計						957,000		
単価						957,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－533号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠H15(水平部)	単位	個	数量		単価	
						1		987,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 H 1 5 （水平部）		L=1.495m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有						
			個	1	987,000	987,000		
計						987,000		
単価						987,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－534号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠H10(水平部)	単位	個	数量	1	単価 692, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 H 1 0 （水平部）		L=0. 995m D29@250	個	1	692, 000	692, 000	
計						692, 000	
単価						692, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－535号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠H10(水平部)	単位	個	数量	1	単価 693, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 H 1 0 （水平部）		L=0. 995m D25@125	個	1	693, 000	693, 000	
計						693, 000	
単価						693, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一536号	プレキャスト監査廊型枠	傾斜部 1.9時間 4.7時間	単位	m	数量	10	単価	90,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	27,510	82,530		
特殊作業員			人	3	29,190	87,570		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
溶接工			人	3	29,820	89,460		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	時間	19	23,120	439,280	単一1336号	
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5×75×40	t	0.54	127,000	68,580		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	0.31	122,000	37,820		
諸雑費（率＋まるめ） 4.5%			式	1		15,310		
計						901,400		
単価						90,140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－537号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型柵LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｽﾄ型柵 L K 1 0 （左岸用階段）		L=0.995m D22@125	個	1	1,010,000	1,010,000	
計						1,010,000	
単価						1,010,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－538号	材料費	通路ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型柵LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,030,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｽﾄ型柵 L K 1 0 （左岸用階段）		L=0.995m D25@125	個	1	1,030,000	1,030,000	
計						1,030,000	
単価						1,030,000	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－539号	材料費	通路プレキャスト型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1	単価	1, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K 1 0 （左岸用階段）		L=0. 995m D29@125	個	1	1, 060, 000	1, 060, 000		
計						1, 060, 000		
単価						1, 060, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－540号	材料費	通路プレキャスト型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量	1	単価	1, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K 1 0 (左岸用階段)		L=0. 995m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1	1, 060, 000	1, 060, 000		
計						1, 060, 000		
単価						1, 060, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－541号	材料費	通路プレキャスト型枠LK10(左岸用階段)	単位	個	数量		単価	
						1		1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K 1 0 (左岸用階段)		L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1	1,090,000	1,090,000		
計						1,090,000		
単価						1,090,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－542号	材料費	通廊プレキャスト型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量		単価	
						1		1,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 R K 1 0 (右岸用階段)		L=0.995m D29@250	個	1	1,010,000	1,010,000		
計						1,010,000		
単価						1,010,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－543号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K 1 0 (右岸用階段)		L=0.995m D22@125	個	1	1,010,000	1,010,000	
計						1,010,000	
単価						1,010,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－544号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,030,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K 1 0 (右岸用階段)		L=0.995m D25@125	個	1	1,030,000	1,030,000	
計						1,030,000	
単価						1,030,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－545号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K 1 0 （右岸用階段）		L=0.995m D29@125	個	1	1,060,000	1,060,000	
計						1,060,000	
単価						1,060,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－546号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RK10(右岸用階段)	単位	個	数量	1	単価 1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K 1 0 （右岸用階段）		L=0.995m D25@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1	1,060,000	1,060,000	
計						1,060,000	
単価						1,060,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－547号	材料費	通廊プレキャスト型枠RK10(右岸用階段)	単位	個	数量		単価	
						1		1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 RK10 (右岸用階段)		L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有						
			個	1	1,090,000	1,090,000		
計						1,090,000		
単価						1,090,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－548号	材料費	通廊プレキャスト型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		714,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 LKU (左岸用階段昇口)		L=0.995m D22@125						
			個	1	714,000	714,000		
計						714,000		
単価						714,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－549号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		762,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 L K U （左岸用階段昇口）		L=0.995m D29@125						
			個	1	762,000	762,000		
計						762,000		
単価						762,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－550号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型枠LKU(左岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型枠 L K U （左岸用階段昇口）		L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有						
			個	1	792,000	792,000		
計						792,000		
単価						792,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－551号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型柵RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		734,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｽﾄ型柵 R K U （右岸用階段昇口）		L=0.995m D29@250						
			個	1	734,000	734,000		
計						734,000		
単価						734,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－552号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型柵RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		714,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｽﾄ型柵 R K U （右岸用階段昇口）		L=0.995m D22@125						
			個	1	714,000	714,000		
計						714,000		
単価						714,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－553号	材料費	通廊プレキャスト型枠RKU(右岸用階段昇口)	単位	個	数量		単価	
						1		762,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 R K U （右岸用階段昇口）		L=0.995m D29@125						
			個	1	762,000	762,000		
計						762,000		
単価						762,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－554号	材料費	通廊プレキャスト型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量		単価	
						1		1,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K D （左岸用階段降口）		L=0.995m D22@125						
			個	1	1,050,000	1,050,000		
計						1,050,000		
単価						1,050,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－555号	材料費	通廊プレキャスト型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量	1	単価	1,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K D （左岸用階段降口）		L=0.995m D29@125	個	1	1,100,000	1,100,000		
計						1,100,000		
単価						1,100,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－556号	材料費	通廊プレキャスト型枠LKD(左岸用階段降口)	単位	個	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊プレキャスト型枠 L K D （左岸用階段降口）		L=0.995m D29@125 基礎排水孔用箱抜き有	個	1	1,130,000	1,130,000		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－557号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量	1	単価	1,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K D （右岸用階段降口）		L=0.995m D29@250	個	1	1,070,000	1,070,000		
計						1,070,000		
単価						1,070,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－558号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量	1	単価	1,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通廊ﾌﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K D （右岸用階段降口）		L=0.995m D22@125	個	1	1,050,000	1,050,000		
計						1,050,000		
単価						1,050,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－559号	材料費	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵RKD(右岸用階段降口)	単位	個	数量		単価	1,100,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通廊ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ型柵 R K D （右岸用階段降口）	L=0.995m D29@125	個	1	1,100,000	1,100,000		
	計					1,100,000		
	単価					1,100,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一560号	プレキャストエレベーターシャフト 型枠	1. 9時間 4. 7時間	単位	m	数量	10	単価	91, 370
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	3	27, 510	82, 530		
特殊作業員			人	4	29, 190	116, 760		
普通作業員			人	6. 5	23, 100	150, 150		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	時間	23. 5	23, 120	543, 320	単一1336号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20, 940		
計						913, 700		
単価						91, 370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－561号	材料費	プレキャストエレベータシャフト型枠	単位	個	数量		単価	
						1		737,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストエレベータシャフト型枠		一般部 (1500) D22@250						
			個	1	737,000	737,000		
計						737,000		
単価						737,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－562号	材料費	プレキャストエレベータシャフト型枠	単位	個	数量		単価	
						1		751,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストエレベータシャフト型枠		一般部 (1500) D25@250						
			個	1	751,000	751,000		
計						751,000		
単価						751,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－563号	材料費	プレキャストエレベータシャフト型枠	単位	個	数量	1	単価 756, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠		一般部 (1500) D29@250	個	1	756, 000	756, 000	
計						756, 000	
単価						756, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－564号	材料費	プレキャストエレベータシャフト型枠	単位	個	数量	1	単価 691, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストエレベータシャフト型枠		出入口部 上部 D29@250	個	1	691, 000	691, 000	
計						691, 000	
単価						691, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-565号	材料費	プレキャストエレベータシャフト型枠	単位	個	数量		単価	691,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストエレベータシャフト型枠	出入口部 下部 D29@250	個	1	691,000	691,000		
	計					691,000		
	単価					691,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－566号	有効応力計設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
特殊作業員			人	0.1	29,190	2,919		
普通作業員			人	0.1	23,100	2,310		
電工			人	0.1	25,830	2,583		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,570		
単価						10,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－567号	材料費	有効応力計	単位	箇所	数量	1	単価	366,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有効応力計		10MPa	組	1	366,000	366,000		
計						366,000		
単価						366,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－568号	ひずみ計設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
特殊作業員			人	0.1	29,190	2,919		
普通作業員			人	0.1	23,100	2,310		
電工			人	0.1	25,830	2,583		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,570		
単価						10,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-569号	材料費	ひずみ計	単位	箇所	数量	1	単価	55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひずみ計		±1000×10 ⁻⁶ ひずみ対応	組	1	55,800	55,800		
計						55,800		
単価						55,800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－570号	無応力計設置		単位	箇所	数量		単価	
						1		10,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	27,510	2,751		
	特殊作業員		人	0.1	29,190	2,919		
	普通作業員		人	0.1	23,100	2,310		
	電工		人	0.1	25,830	2,583		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,570		
	単価					10,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－571号	材料費	無応力計	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		405,000
	無応力計	±1000×10 ⁻⁶ ひずみ対応	組	1	405,000	405,000		
	計					405,000		
	単価					405,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一572号	温度計設置（労務）		単位	台	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
特殊作業員			人	0.1	29,190	2,919		
普通作業員			人	0.1	23,100	2,310		
電工			人	0.1	25,830	2,583		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,570		
単価						10,570	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－573号	材料費	堤体温度計	単位	箇所	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤体温度計		-30～70℃用	組	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一574号	間隙水圧計設置		単位	箇所	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
特殊作業員			人	0.1	29,190	2,919		
普通作業員			人	0.1	23,100	2,310		
電工			人	0.1	25,830	2,583		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,570		
単価						10,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－575号	材料費	間隙水圧計	単位	箇所	数量	1	単価	76,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隙水圧計		2MPa	組	1	76,500	76,500		
計						76,500		
単価						76,500	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一576号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.11	57,674	121,692		
特殊作業員			人	6.32	61,240	387,036		
普通作業員			人	7.72	48,660	375,655		
メタルクラウン		径66	個	48	2,720	130,560		
コアチューブ		シングル φ66mm L＝1.5m（超大口）	本	2	7,040	14,080		
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	4,830	19,320		
ボーリングロッド		φ40.5mm L＝3.0m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	7.022	8,864	62,243	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		414		
計						1,141,000		
単価						11,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-577号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	57,674	109,580		
特殊作業員			人	5.69	61,240	348,455		
普通作業員			人	6.95	48,660	338,187		
メタルクラウン		径 6 6	個	52	2,720	141,440		
コアチューブ		シングル φ 6 6 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	2	7,040	14,080		
コアリフター		シングル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	4,830	19,320		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 3. 0 m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	6.321	8,864	56,029	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		909		
計						1,058,000		
単価						10,580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－578号	材料費	セメントミルク	単位	m 3	数量		単価	
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ	t	0. 752	16, 500	12, 408		
計						12, 408		
単価						12, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－579号	材料費	ペントナイト	単位	m 3	数量		単価	
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペントナイト		比重2. 5～2. 6 25kg袋入	m 3	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－580号	材料費	コンクリート用骨材 砂	単位	m 3	数量	1	単価	5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い、 細目	m 3	1	5, 600	5, 600		
計						5, 600		
単価						5, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－581号	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	852. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 3	25, 830	85, 239		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						85, 240		
単価						852. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-582号	材料費	計装ケーブル	単位	m	数量	1	単価	337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計装ケーブル		KPEV-S 銅テープ 遮蔽 0.5mm2-5P	m	1	337	337		
計						337		
単価						337	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－583号	冷凍機運転		単位	日	数量	1	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	478.8	19.57	9,370		
プレクーリング冷却設備運転（労務）			日	1	92,440	92,440	WD260110	
冷凍機運転損料		冷凍能力:180kW	時間	13.3	2,770	36,841	単－1338号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						138,700		
単価						138,700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一584号	ボーリング工（コンクリート）	一般部 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100	単価	8,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.61	57,674	92,855		
特殊作業員			人	4.82	61,240	295,176		
普通作業員			人	5.89	48,660	286,607		
メタルクラウン		径46mm（超大口）	個	52	2,090	108,680		
コアチューブ		シングル φ46mm L=1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	5.356	8,864	47,475	単一1339号	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						884,900		
単価						8,849	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000008000	
単一585号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 一般部 46mm 2交替 無 インプリカネイット 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.39	57,674	137,840		
特殊作業員			人	7.18	61,240	439,703		
普通作業員			人	8.77	48,660	426,748		
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ46mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）	個	3	50,100	150,300		
コアチューブ		シングル φ46mmL＝1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ40.5mm L＝3.0m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	7.974	8,864	70,681	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		148		
計						1,536,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-585号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 一般部 46mm 2交替 無 インパクトネイト 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15,360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一586号	ボーリング工（軟岩）	ローリ式 一般部 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100	単価	9,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.79	57,674	103,236		
特殊作業員			人	5.36	61,240	328,246		
普通作業員			人	6.55	48,660	318,723		
メタルクラウン		径46mm（超大口）	個	48	2,090	100,320		
コアチューブ		シングル φ46mm L＝1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ40.5mm L＝3.0m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	5.952	8,864	52,758	単一1339号	
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						957,400		
単価						9,574	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－587号	水押し工（2交替）	中央プラント 3ハーター 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	32,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.063	57,674	3,633		
特殊作業員			人	0.141	61,240	8,634		
普通作業員			人	0.109	48,660	5,303		
エアerpッカー本体		φ 4 6 mm	組	0.006	40,000	240		
エアerpッカーラバー		φ 4 6 mm 高圧用	個	0.018	56,000	1,008		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 3 7 ～ 1 0 0 L / 分	日	0.156	4,710	734		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0 ～ 1 2 0 L / m i n 0 ～ 5 . 9 M p a	日	0.156	13,400	2,090		
グラウトデータレコーダ		損料	日	0.156	27,980	4,364		
グラウトデータ処理装置		損料	日	0.052	80,280	4,174		
電力料			k w H	9.89	19.57	193		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		1,717		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一587号	水押し工（2交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	32,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						32,090		
単価						32,090	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-588号	水押し工（２交替）	7m/st	単位	回	数量	1	単価	40,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.078	57,674	4,498		
特殊作業員			人	0.174	61,240	10,655		
普通作業員			人	0.136	48,660	6,617		
エアーパッカー本体		φ 4 6 mm	組	0.009	40,000	360		
エアーパッカーラバー		φ 4 6 mm 高圧用	個	0.025	56,000	1,400		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 3 7 ～ 1 0 0 L / 分	日	0.194	4,710	913		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0 ～ 1 2 0 L / m i n 0 ～ 5 . 9 M p a	日	0.194	13,400	2,599		
グラウトデータレコーダ		損料	日	0.194	27,980	5,428		
グラウトデータ処理装置		損料	日	0.065	80,280	5,218		
電力料			k w H	12.264	19.57	240		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		2,142		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一588号	水押し工（2交替）	7m/st	単位	回	数量	1	単価	40,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						40,070		
単価						40,070	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一589号	注入工（２交替）	中央プラント 3パ ーティ 径 46mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	17,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.025	57,674	1,441		
	特殊作業員		人	0.056	61,240	3,429		
	普通作業員		人	0.044	48,660	2,141		
	エアパッカー本体	φ 4 6 mm	組	0.004	40,000	160		
	エアパッカーラバー	φ 4 6 mm 高圧用	個	0.012	56,000	672		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 3 7 ～ 1 0 0 L / 分	日	0.063	4,710	296		
	グラウトミキサ [上下 2 槽式]	攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	0.063	3,290	207		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0 ～ 1 2 0 L / m i n 0 ～ 5 . 9 M p a	日	0.063	13,400	844		
	グラウトデータレコーダ	損料	日	0.063	27,980	1,762		
	グラウトデータ処理装置	損料	日	0.021	80,280	1,685		
	中央プラント運転費	2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	日	0.021	182,900	3,840	WD510350 単一1340号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単－589号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 46mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	17,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	4.816	19.57	94		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		689		
計						17,260		
単価						17,260	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－590号	材料費	セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル	単位	日	数量	1	単価	3, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル		損料	日	1	3, 180	3, 180		
計						3, 180		
単価						3, 180	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－591号	材料費	セメント	単位	t	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉Ｂ　バラ	t	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-592号	ボーリング工（コンクリート）	ガラチンガトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	57,674	126,882		
特殊作業員			人	6.6	61,240	404,184		
普通作業員			人	8.06	48,660	392,199		
メタルクラウン		径 6 6	個	52	2,720	141,440		
コアチューブ		シングル φ 6 6 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	2	7,040	14,080		
コアリフター		シングル φ 6 6 mm 用（超大口）	個	4	4,830	19,320		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	7.331	8,864	64,981	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		674		
計						1,206,000		
単価						12,060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一593号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリカネイト 0～50m	単位	m	数量	100	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.67	57,674	211,663		
特殊作業員			人	11	61,240	673,640		
普通作業員			人	13.45	48,660	654,477		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用 L = 1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	12.225	8,864	108,362	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		678		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-593号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,451,000		
単価						24,510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000008000	
単－594号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリク・ネイテッド	単位	m	数量	100	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.03	57,674	232,426		
特殊作業員			人	12.1	61,240	741,004		
普通作業員			人	14.79	48,660	719,681		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用L＝1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L＝1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	13.441	8,864	119,141	単－1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		568		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-594号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド	単位	m	数量	100	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,615,000		
単価						26,150	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一595号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリク・ネイテッド	単位	m	数量	100	単価	28,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.51	57,674	260,109		
特殊作業員			人	13.53	61,240	828,577		
普通作業員			人	16.54	48,660	804,836		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用 L = 1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	15.038	8,864	133,296	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-595号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド	単位	m	数量	100	単価	28,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,829,000		
単価						28,290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000008000	
単一596号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.69	57,674	155,143		
特殊作業員			人	8.06	61,240	493,594		
普通作業員			人	9.86	48,660	479,787		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 軟岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用L＝1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L＝1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	8.961	8,864	79,430	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		866		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-596号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,011,000		
単価						20,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一597号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレックス・ネイテッド	単位	m	数量	100	単価	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.96	57,674	170,715		
特殊作業員			人	8.88	61,240	543,811		
普通作業員			人	10.85	48,660	527,961		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 軟岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用 L = 1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	9.862	8,864	87,416	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		917		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-597号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド	単位	m	数量	100	単価	21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,133,000		
単価						21,330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一598号	ボーリング工（コンクリート）	監査廊部 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.86	57,674	107,273		
特殊作業員			人	5.59	61,240	342,331		
普通作業員			人	6.84	48,660	332,834		
メタルクラウン		径46mm（超大口）	個	52	2,090	108,680		
コアチューブ		シングル φ46mm L=1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	6.215	8,864	55,089	単一1339号	
諸雑費（まるめ）			式	1		473		
計						1,013,000		
単価						10,130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-599号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 インプレックス・ネット 0～50m	単位	m	数量	100	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.78	57,674	160,333		
特殊作業員			人	8.33	61,240	510,129		
普通作業員			人	10.18	48,660	495,358		
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ 4 6 mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングル φ 4 6 mm（超大口）	個	3	50,100	150,300		
コアチューブ		シングル φ 4 6 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ 4 6 mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	9.251	8,864	82,000	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						1,721,000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00000008000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-600号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 46mm 2交替 無 インプレックスネイテッド	単位	m	数量	100	単価	18,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.05	57,674	175,905		
特殊作業員			人	9.16	61,240	560,958		
普通作業員			人	11.19	48,660	544,505		
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ46mm用（超大口）	個	5	51,300	256,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）	個	3	50,100	150,300		
コアチューブ		シングル φ46mmL＝1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ40.5mm L＝1.5m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	10.173	8,864	90,173	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		339		
計						1,845,000		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000008000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000008000	
単一601号	ボーリング工（軟岩）	ローリ式 監査廊 46mm 2交替 採取無 0～50m 鉛直下方	単位	m	数量	100	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 07	57,674	119,385		
特殊作業員			人	6. 22	61,240	380,912		
普通作業員			人	7. 6	48,660	369,816		
メタルクラウン		径4 6 m m （超大口）	個	48	2,090	100,320		
コアチューブ		シングル φ 4 6 m m L = 1. 5 m （超大口）	本	2	5,300	10,600		
コアリフター		シングル φ 4 6 m m用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 m m L = 1. 5 m （超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 k W級	日	6. 906	8,864	61,214	単一1339号	
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						1,098,000		
単価						10,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一602号	ボーリング工（軟岩）	ローリ式 監査廊 46mm 2交替 採取無 50～80m 鉛直下方	単位	m	数量	100	単価	11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.28	57,674	131,496		
	特殊作業員		人	6.83	61,240	418,269		
	普通作業員		人	8.35	48,660	406,311		
	メタルクラウン	径46mm（超大口）	個	48	2,090	100,320		
	コアチューブ	シングル φ46mmL＝1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L＝1.5m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
	ボーリングマシン〔油圧式〕	5.5kW級	日	7.593	8,864	67,304	単一1339号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		980		
	計					1,191,000		
	単価					11,910	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-603号	ボーリング工（コンクリート）	ガラチンガトネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 無 0～50m 斜め下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	12,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.4	57,674	138,417		
特殊作業員			人	7.19	61,240	440,315		
普通作業員			人	8.79	48,660	427,721		
メタルクラウン		径66	個	52	2,720	141,440		
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	7,040	14,080		
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	4,830	19,320		
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5.5kW級	日	7.994	8,864	70,858	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		609		
計						1,295,000		
単価						12,950	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000008000
単一604号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチング・トンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリク・ネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価 25,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.99	57,674	230,119	
特殊作業員			人	11.98	61,240	733,655	
普通作業員			人	14.65	48,660	712,869	
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500	
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600	
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用 L＝1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000	
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640	
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L＝1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240	
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200	
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	13.316	8,864	118,033	単一1337号
諸雑費（まるめ）			式	1		144	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-604号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	25,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,597,000		
単価						25,970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000008000	
単一605号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプリクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.93	57,674	168,984		
特殊作業員			人	8.79	61,240	538,299		
普通作業員			人	10.74	48,660	522,608		
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	83,100	415,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 軟岩 ダブルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	64,200	192,600		
コアチューブ		ダブル φ 6 6 mm用L＝1. 5 m（超大口）	本	1	76,000	76,000		
コアリフター		ダブル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	3,410	13,640		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L＝1. 5 m（超大口）	本	6	7,040	42,240		
コア標本箱		木製	箱	20	3,110	62,200		
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5 kW級	日	9.766	8,864	86,565	単一1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		364		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-605号	ボーリング工（軟岩）	ロータリー式 クラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 2交替 有 インプレクネイテッド 0～50m	単位	m	数量	100	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,119,000		
単価						21,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一606号	透水試験（2交替）	中央プラント 3ハーター 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	33,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.063	57,674	3,633		
特殊作業員			人	0.141	61,240	8,634		
普通作業員			人	0.109	48,660	5,303		
エアーパッカー本体		φ 6 6 mm	組	0.006	64,800	388		
エアーパッカーラバー		φ 6 6 mm高圧用	個	0.018	140,000	2,520		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37～100L／分	日	0.156	4,710	734		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0～120L／min 0～5.9Mpa	日	0.156	13,400	2,090		
グラウトデータレコーダ		損料	日	0.156	27,980	4,364		
グラウトデータ処理装置		損料	日	0.052	80,280	4,174		
電力料			kwh	9.89	19.57	193		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		1,717		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一606号	透水試験（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 0.62無 0.62無	単位	回	数量	1	単価	33,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						33,750		
単価						33,750	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一607号	注入工（２交替）	中央プラント 3パ ーティ ー 径 66mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	18,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.025	57,674	1,441		
特殊作業員			人	0.056	61,240	3,429		
普通作業員			人	0.044	48,660	2,141		
エアーパッカー本体		φ 6 6 mm	組	0.004	64,800	259		
エアーパッカーラバー		φ 6 6 mm高圧用	個	0.012	140,000	1,680		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 3 7 ～ 1 0 0 L / 分	日	0.063	4,710	296		
グラウトミキサ [上下２槽式]		攪拌容量2 0 0 L × 2 槽	日	0.063	3,290	207		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0 ～ 1 2 0 L / m i n 0 ～ 5 . 9 M p a	日	0.063	13,400	844		
グラウトデータレコーダ		損料	日	0.063	27,980	1,762		
グラウトデータ処理装置		損料	日	0.021	80,280	1,685		
中央プラント運転費		2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	日	0.021	182,900	3,840	WD510350 単一1340号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一607号	注入工（２交替）	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 3ﾊﾟｰﾃｨｰ 径 66mm 0.62無 0.5無 0.62無 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	時間	数量	1	単価	18,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	4.816	19.57	94		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		692		
計						18,370		
単価						18,370	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－608号	材料費	セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル	単位	日	数量	1	単価	3, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク圧送配管及び制御ケーブル		損料	日	1	3, 180	3, 180		
計						3, 180		
単価						3, 180	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－609号	材料費	セメント	単位	t	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉Ｂ　バラ	t	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
単価						16, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一610号	ボーリング工（軟岩）	ローリ式 一般部 46mm 2交替 採取無 0～50m 斜め下方	単位	m	数量	100	単価	10,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.95	57,674	112,464		
	特殊作業員		人	5.84	61,240	357,641		
	普通作業員		人	7.14	48,660	347,432		
	メタルクラウン	径46mm（超大口）	個	48	2,090	100,320		
	コアチューブ	シングル φ46mm L＝1.5m（超大口）	本	2	5,300	10,600		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）	個	4	3,370	13,480		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L＝3.0m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
	ボーリングマシン〔油圧式〕	5.5kW級	日	6.489	8,864	57,518	単一1339号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		545		
	計					1,030,000		
	単価					10,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一611号	コンタクトグラウチング配管		単位	m	数量	100	単価	4,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	57,674	115,348		
配管工			人	5	52,310	261,550		
普通作業員			人	2.5	48,660	121,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						498,600		
単価						4,986	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一612号	材料費	サブライ・リターン管	単位	m	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サブライ・リターン管		STKM11A 1・1/2B	m	1	585	585		
計						585		
単価						585	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一613号	材料費	ベント管	単位	m	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント管		STKM11A 3/4B	m	1	286	286		
計						286		
単価						286	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一614号	材料費	径違いチーズ	単位	個	数量		単価	
						1		7,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
径違いチーズ		1・1/2B-3/4B						
			個	1	7,380	7,380		
計						7,380		
単価						7,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一615号	材料費	エルボ	単位	個	数量		単価	
						1		7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		1・1/2B						
			個	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一616号	材料費	グラウトバルブ	単位	個	数量	1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトバルブ		35kg用	個	1	9,900	9,900		
計						9,900		
単価						9,900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-617号	ボーリング工（硬岩）	ロータリー式 一般部 66mm 2交替 無 インプリカネイト 0～50m 鉛直下方 0.69無 無	単位	m	数量	100	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.82	57,674	162,640		
特殊作業員			人	8.47	61,240	518,702		
普通作業員			人	10.36	48,660	504,117		
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ 6 6 mm用（超大口）	個	5	80,700	403,500		
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングルφ 6 6 mm（超大口）	個	3	63,000	189,000		
コアチューブ		シングル φ 6 6 mm L = 1. 5 m（超大口）	本	2	7,040	14,080		
コアリフター		シングル φ 6 6 mm用（超大口）	個	4	4,830	19,320		
ボーリングロッド		φ 4 0. 5 mm L = 3. 0 m（超大口）	本	3	10,000	30,000		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	9.416	8,864	83,463	単-1337号	
諸雑費（まるめ）			式	1		178		
計						1,925,000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000008000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一618号	岩盤変位計（設置）労務		単位	箇所	数量	1	単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.26	27,510	7,152		
普通作業員			人	1.32	23,100	30,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,650		
単価						37,650	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－619号	岩盤変位観測計	DUF-LB 3CH/台	単位	式	数量		単価	
						1		5,141,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤変位計損料		DUF-LB 3CH/台						
			供用日	1,020	5,041	5,141,820		
計						5,141,820		
単価						5,141,820	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－620号	打点記録計	100mm幅記録 6CH/台	単位	式	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打点記録計損料		100mm幅記録 6CH/台						
			供用日	1,020	0	0		
計						0		
単価						0	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-621号	センサー部（１）	DUF-S 20mm 改良深度7m部	単位	台	数量	1	単価	931,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤変位計センサー		DUF-S 20mm	台	1	246,000	246,000		
岩盤変位計センサーケーブル		7芯複合シールド DUF専用	m	141	1,850	260,850		
岩盤変位計ケーブルコネクタ		8P防水型	組	1	22,000	22,000		
岩盤変位計計測アーム			台	1	35,000	35,000		
岩盤変位計センサー取付台			台	1	34,000	34,000		
岩盤変位計センサーライザー			台	2	67,000	134,000		
岩盤変位計特殊金属バー		30×500×20A	本	1	165,000	165,000		
計測バー		SGP-25A	m	16.5	611	10,081		
保護管		SGP-50A 共継加工	m	19.5	1,250	24,375		
計						931,306		
単価						931,300	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単-622号	センサー部（２）	DUF-S 20mm 改良深度10m部	単位	台	数量	1	単価	1,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤変位計センサー		DUF-S 20mm	台	1	246,000	246,000		
岩盤変位計センサーケーブル		7芯複合ｼｰﾙﾄﾞ DUF専用	m	228	1,850	421,800		
岩盤変位計ケーブルコネクタ		8P防水型	組	1	22,000	22,000		
岩盤変位計計測アーム			台	1	35,000	35,000		
岩盤変位計センサー取付台			台	1	34,000	34,000		
岩盤変位計センサーライザー			台	2	67,000	134,000		
岩盤変位計特殊金属バー		30×500×20A	本	1	165,000	165,000		
計測バー		SGP-25A	m	15.1	611	9,226		
保護管		SGP-50A 共継加工	m	18.1	1,250	22,625		
計						1,089,651		
単価						1,089,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－623号	材料費	セメントミルク	単位	m 3	数量		単価	
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ	t	0. 752	16, 500	12, 408		
計						12, 408		
単価						12, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－624号	材料費	グリップパー	単位	台	数量		単価	
						1		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップパー			台	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一625号	材料費	セメント	単位	t	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ	t	1	16,500	16,500		
計						16,500		
単価						16,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 063-00000001000	
単一626号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIII 上半 45 L=1.7km以下 普通(パラ) 有 有 2本 有	単位	m	数量	1	単価	947, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 6	49, 234	29, 540		
トンネル世話役			人	0. 6	49, 234	29, 540		
トンネル特殊工			人	3	46, 549	139, 647		
トンネル作業員			人	0. 6	31, 717	19, 030		
自由断面トンネル掘削機運転			週	0. 04	1, 533, 000	61, 320	WK450681 単一1341号	
ドリルジャンボ運転			週	0. 04	1, 169, 000	46, 760	WK450691 単一1342号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 04	2, 058, 000	82, 320	WK450811 単一1343号	
ホイールローダ運転			週	0. 04	234, 100	9, 364	WK450831 単一1344号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 04	322, 000	12, 880	WK450821 単一1345号	
カッタービット		通常断面 DIII 45	m	1	18, 030	18, 030	WB452111 単一1346号	
H形鋼支保工		通常断面 DIII 上半 45	m	1	138, 100	138, 100	WB452114 単一1347号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－626号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	DⅢ 上半 45 L=1.7km以下 普通(パ) 有 有 2本 有	単位	m	数量	1	単価	947,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DⅢⅢ 上半 45 有 2本 有 各種有 -2.5本 無	m	1	79,050	79,050	WB452113 単－1348号	
吹付コンクリート		通常断面 DⅢ 上半 高強度36N/mm2	m	1	111,500	111,500	WYB00322 単－1349号	
鏡吹付施工労務費 8%			式	1		15,057		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 24%			式	1		51,034		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 30%			式	1		104,004		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						947,200		
単価						947,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000
単－627号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 45 フィルタ式 1200m3/min級	単位	m	数量	1	単価 13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級	週	0.04	349,500	13,980	WK450641 単－1350号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,980	
単価						13,980	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000
単－628号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 45 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価 15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.08	187,800	15,024	WK450791 単－1351号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,030	
単価						15,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一629号	掘削く掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製 支保工>	DⅢ 下半 30 45 普通(ﾊﾞﾗ) 有 無 無 有 有 一括練混	単位	m	数量	1	単価	536,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.6	49,234	29,540		
トンネル世話役			人	0.6	49,234	29,540		
トンネル特殊工			人	3	46,549	139,647		
トンネル作業員			人	0.6	31,717	19,030		
バックホウ運転			週	0.037	148,200	5,483	WK450701 単一1352号	
ドリルジャンボ運転			週	0.037	1,169,000	43,253	WK450691 単一1342号	
コンクリート吹付機運転			週	0.037	2,058,000	76,146	WK450811 単一1343号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.037	322,000	11,914	WK450821 単一1345号	
大型ブレーカ運転			週	0.037	276,900	10,245	WK450611 単一1353号	
H形鋼支保工		通常断面 DⅢⅢ 下半 30	m	1	40,660	40,660	WB452114 単一1354号	
ロックボルト		通常断面 DⅢⅢ 下半 30 無 無	m	1	24,630	24,630	WB452113 単一1355号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－629号	掘削<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製 支保工>	DⅢ 下半 30 45 普通(ﾊﾞﾗ) 有 無 無 有 有 一括練混	単位	m	数量	1	単価	536,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DⅢ 下半 高強度36N/mm2	m	1	34,170	34,170	WYB00345 単－1356号	
鏡吹付施工労務費 2%			式	1		3,764		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%			式	1		30,878		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			式	1		37,794		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						536,700		
単価						536,700	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000	
単一630号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 30 フィルタ式 1200m3/min級	単位	m	数量		1	単価 12,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級					WK450641	
			週	0.037	349,500	12,931	単一1350号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,940		
単価						12,940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000	
単一631号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 30 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.074	187,800	13,897	単一1351号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,900		
単価						13,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－632号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	340,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	46,515	6,977		
トンネル特殊工			人	0.61	43,890	26,772		
トンネル作業員			人	0.15	29,925	4,488		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	254,800	5,096	WK450841 単－1357号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		254		
生コンクリート		3 0－1 5－2 5 C≧3 3 0 W/C≦5 0 %	m 3	9.12	26,000	237,120		
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm	m 2	24.592	2,300	56,561		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						340,300		
単価						340,300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－633号	型枠工（ハﾟラセントル）組立・解体	R1=5. 9m R2=4. 15m L=14. 5m	単位	基	数量	1	単価	29, 410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	14. 5	46, 515	674, 467			
トンネル特殊工			人	29	43, 890	1, 272, 810			
トンネル作業員			人	87	29, 925	2, 603, 475			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	14. 5	44, 900	651, 050			
バラセントル		R1=5. 9m R2=4. 15m L=14. 5	基	1	24, 200, 000	24, 200, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		8, 198			
計						29, 410, 000			
単価						29, 410, 000	円／基		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－634号	防水工	通常断面 DIII 75 14.87m 14m	単位	m	数量	1	単価	770,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.17	46,515	7,907		
トンネル特殊工			人	0.318	43,890	13,957		
トンネル作業員			人	0.17	29,925	5,087		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	743,928	743,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						770,900		
単価						770,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一635号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,187.5	72,187		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						190,700		
単価						190,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一636号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	46,515	6,977		
トンネル特殊工			人	0.44	43,890	19,311		
トンネル作業員			人	0.15	29,925	4,488		
大型ブレーカ運転			日	0.15	53,540	8,031	WK450800 単一1358号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,347	8,786	単一1359号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,780		
単価						4,878	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一637号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.07	46,515	3,256		
トンネル特殊工			人	0.15	43,890	6,583		
トンネル作業員			人	0.07	29,925	2,094		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,347	4,206	単一1359号	
振動ローラ運転			日	0.07	10,220	715	WK450850 単一1360号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,860		
単価						1,686	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－638号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	850.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	43,890	4,389		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	4,956	4,113	単－1361号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,502		
単価						850.2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－639号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	573. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	11, 950	5, 736	単－1362号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 736		
単価						573. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-640号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	14,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2,878	287,800	WB450131 単-1363号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	11,540	1,154,000	WB450132 単-1364号	
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,442,000		
単価						14,420	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一641号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	30,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	46,515	5,581		
トンネル特殊工			人	0.62	43,890	27,211		
トンネル作業員			人	0.12	29,925	3,591		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0 W / C ≦ 6 0 %	m 3	10.4	24,700	256,880		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,730	8,584	WK450090 単一1365号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		353		
計						302,200		
単価						30,220	円 / m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－642号	材料費	裏面排水材	単位	m	数量		単価	
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材		ホ° リエステルチューブ° φ 30×3条	m	1	1,230	1,230		
計						1,230		
単価						1,230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－643号	材料費	横断排水	単位	箇所	数量		単価	
						1		37,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続管		90° クロス	個	1	34,500	34,500		
ジョイントボックス		吸出しジョイントパイプ付	個	2	1,620	3,240		
計						37,740		
単価						37,740	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一644号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3 (超大口)	t	1.03	117,000	120,510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
計						186,200		
単価						186,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一645号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						184,100		
単価						184,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一646号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	27,510	44,016		
とび工			人	8.5	29,820	253,470		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120,924		
計						511,300		
単価						5,113	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一647号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
とび工			人	6.1	29,820	181,902		
普通作業員			人	2.7	23,100	62,370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		89,943		
計						411,400		
単価						4,114	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－648号	コンクリート舗装工 機械舗設	2車 標準	単位	m 2	数量	100	単価 3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.73	27,510	20,082	
特殊作業員			人	1.12	29,190	32,692	
普通作業員			人	2.98	23,100	68,838	
左官			人	0.66	27,930	18,433	
コンクリートスプレッタ [勾配可変型・ブレード式]		舗装幅 5. 0～8. 5 m	時間	1.31	38,330	50,212	単－1366号
コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]		舗装幅 5. 0～8. 5 m	時間	1.31	61,130	80,080	単－1367号
コンクリートレベラ [勾配可変型]		舗装幅 5. 0～8. 5 m	時間	1.31	35,230	46,151	単－1368号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		63,212	
計						379,700	
単価						3,797	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-649号	コンクリート舗装工（材料）	100.9m2/100m2 0t/100m2 0.108t/100m2 曲げ 4.5-2.5-40(高炉) 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0	m 3	25.75	27,000	695,250		
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	108	13,608		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100.9	600	60,540		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.108	114,000	12,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						781,800		
単価						7,818	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一650号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	3,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.08	27,510	29,710		
特殊作業員			人	3.35	29,190	97,786		
普通作業員			人	6.38	23,100	147,378		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		74,126		
計						349,000		
単価						3,490	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単ー651号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.07m 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0 W／C≦6 0 %	m 3	7.28	24,700	179,816	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126	108	13,608	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6×1 5 0×1 5 0	m 2	0	600	0	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3×1 0 0～2 5 0	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0	114,000	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		76	
計						193,500	
単価						1,935	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-652号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3900kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 250kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D22×1.0m	本	0	495	0		
ねじ付タイバー		D22×1.0m	本	1,000	905	905,000		
クロスバー		D13	k g	3,900	117	456,300		
チェアー		D13×480	個	1,000	55.8	55,800		
目地板		瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0	2,310	0		
注入目地材		加熱式	k g	250	330	82,500		
シーリング材			k g	0	2,480	0		
木材又はL型プラスチック材の長さ			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,500,000		
単価						1,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-653号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	2706本/1000m 0本/1000m 7576.9kg/1000m 5412.1個/1000m 0m2/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー		φ25×700	本	2,706	540	1,461,240		
キャップ付スリップバー		φ28×700	本	0	712	0		
クロスバー		D13	k g	7,576.9	117	886,497		
チェアー		D13×480	個	5,412.1	55.8	301,995		
目地板		瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0	2,310	0		
注入目地材		加熱式	k g	221.4	330	73,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		206		
計						2,723,000		
単価						2,723	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一654号	材料費	注入目地材	単位	k g	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入目地材		加熱式	k g	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一655号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,266,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	24,339	993,031		
設備機械工			人	40.8	28,706	1,171,204		
電工			人	40.8	27,003	1,101,722		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						3,266,000		
単価						3,266,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一656号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,558,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	23,100	471,240		
設備機械工			人	20.4	27,405	559,062		
電工			人	20.4	25,830	526,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		766		
計						1,558,000		
単価						1,558,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一657号	坑内照明	トンネル長さ1～320m 労務費なし 3ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	960.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）		工事用LED 蛍光灯40W相当 損料率10%	個	20	1,700	34,000		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心 損料率10%	m	100	33.2	3,320		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	216	10,800		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
アンカーボルト		M8	個	40	51	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96,010		
単価						960.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一658号	切羽照明	労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む 11日	単位	個	数量	10	単価	3,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	32. 6	3,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,260		
単価						3,426	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一659号	切羽照明	労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む 15日	単位	個	数量	10	単価	3,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	32. 6	3,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,260		
単価						3,426	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－660号	給水設備運転		単位	日	数量	1	単価	6,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	日	1	485	485	単－1369号	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径φ50mm 4段 全揚程35m	日	1	1,250	1,250	単－1370号	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径φ50mm 3段 全揚程30m	日	1	984	984	単－1371号	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		20m3	供用日	1.4	2,370	3,318	単－1372号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,037		
単価						6,037	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－661号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
特殊作業員			人	0.1	29,190	2,919		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
バックホウ運転			日	0.5	48,420	24,210	WK250540 単－1373号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,090		
単価						87,090	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－662号	材料費	給水管	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	57,792
	配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A 白ねじ付き管	m	20	315	6,300		
	配管用炭素鋼鋼管	SGP 65A 白ねじ付き管	m	172	263	45,236		
	配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A 白ねじ付き管	m	34	184	6,256		
	計					57,792		
	単価					57,792	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－663号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日	1	172	172	単－1374号	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 1 5 m	日	1	542	542	単－1375号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						714		
単価						714	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一664号	材料費	排水管	単位	式	数量	1	単価	45,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 50A 白ねじ付き管	m	47	184	8,648		
配管用炭素鋼鋼管		SGP 65A 白ねじ付き管	m	142	263	37,346		
計						45,994		
単価						45,994	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一665号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 136m 11日	単位	式	数量	1	単価	586,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	24,310	0	0		
軸流ファン損料		反転軸流式・可変風量型 風量2,000m3/min	日	11	31,300	344,300		
風管		ファスター型 径1100×10×0.4 ビニル製	m・日	1,496	162	242,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						586,700		
単価						586,700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一666号	発動発電機賃料	500kVA	単位	台	数量		単価	
						1		368,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		500kVA						
			日	14	26,300	368,200		
計						368,200		
単価						368,200	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一667号	発動発電機賃料	300kVA	単位	台	数量		単価	
						1		308,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		300kVA						
			日	22	14,000	308,000		
計						308,000		
単価						308,000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－668号	発動発電機運転	500kVA	単位	台	数量		単価	
						1		681,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転		500kVA					WYB00351	
			日	11	61,990	681,890	単－1376号	
計						681,890		
単価						681,800	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－669号	発動発電機運転	300kVA	単位	台	数量		単価	
						1		457,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転		300kVA					WYB00362	
			日	15	30,500	457,500	単－1377号	
計						457,500		
単価						457,500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1	単価	3,301,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)5.5mm2 3心 損料率10%	m	271	33.3	9,024		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)8.0mm2 3心 損料率10%	m	48	45.4	2,179		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)60mm2 3心 損料率10%	m	349	286	99,814		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)150mm2 3心 損料率10%	m	216	714	154,224		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)250mm2 3心 損料率10%	m	774	1,200	928,800		
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)		2PNCT 200mm2 3心 損料率10%	m	35	2,205	77,175		
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)		2PNCT 150mm2 3心 損料率10%	m	80	1,560	124,800		
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)		2PNCT 60mm2 3心 損料率10%	m	35	479	16,765		
600Vビニル絶縁電線		IV22mm2 損料率10%	m	150	36.9	5,535		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP30mm	m	319	451	143,869		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP50mm	m	349	580	202,420		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1	単価	3,301,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP80mm	m	216	928	200,448		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP100mm	m	774	1,260	975,240		
接地		C種	箇所	3	26,360	79,080	WYB00238 単一1378号	
接地		D種	箇所	5	26,360	131,800	WYB00195 単一1379号	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200 損料率10%	面	9	1,630	14,670		
仮設ボックス		屋外用 700×1200×200 損料率10%	面	2	4,680	9,360		
配線遮断器		600V 3P 100AF 損料率10%	個	1	1,490	1,490		
配線遮断器		600V 3P 225AF 損料率10%	個	4	2,460	9,840		
配線遮断器		600V 3P 400AF 損料率10%	個	3	6,000	18,000		
配線遮断器		600V 3P 800AF 損料率10%	個	1	19,300	19,300		
漏電遮断器		600V 3P 50AF 損料率10%	個	8	737	5,896		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一670号	配管・配線材	動力系統	単位	式	数量	1	単価	3,301,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器		600V 3P 60AF 損料率10%	個	2	1,530	3,060		
漏電遮断器		600V 3P 100AF 損料率10%	個	1	2,130	2,130		
漏電遮断器		600V 3P 225AF 損料率10%	個	3	4,020	12,060		
漏電遮断器		600V 3P 400AF 損料率10%	個	3	8,610	25,830		
漏電遮断器		600V 3P 800AF 損料率10%	個	1	28,100	28,100		
端子台		3P 700A 損料率10%	個	1	599	599		
端子台		3P 300A 損料率10%	個	1	366	366		
計						3,301,874		
単価						3,301,874	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一671号	配管・配線材	照明系統	単位	式	数量	1	単価	256,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)3.5mm2 3心 損料率10%	m	154	23	3,542			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)5.5mm2 3心 損料率10%	m	128	33.3	4,262			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)8.0mm2 3心 損料率10%	m	108	45.4	4,903			
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 5.5mm2 3心 損料率10%	m	40	58.5	2,340			
600Vビニル絶縁電線	IV5.5mm2 損料率10%	m	194	9.6	1,862			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	m	390	451	175,890			
接地	D種	箇所	2	26,360	52,720	WYB00239		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200 損料率10%	面	4	1,630	6,520	単一1380号		
配線遮断器	600V 3P 60AF 損料率10%	個	1	714	714			
漏電遮断器	600V 3P 50AF 損料率10%	個	5	737	3,685			
端子台	3P 50A 損料率10%	個	1	38	38			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一671号	配管・配線材	照明系統	単位	式	数量	1	単価	256,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						256,476		
単価						256,476	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一672号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,964,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14	27,510	385,140		
	特殊作業員		人	12.5	29,190	364,875		
	普通作業員		人	10	23,100	231,000		
	設備機械工		人	9	27,405	246,645		
	電工		人	8	25,830	206,640		
	とび工		人	35	29,820	1,043,700		
	溶接工		人	5	29,820	149,100		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	7.5	44,900	336,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		150		
	計					2,964,000		
	単価					2,964,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一673号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	919,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.8	27,510	104,538		
特殊作業員			人	14.3	29,190	417,417		
普通作業員			人	2.4	23,100	55,440		
設備機械工			人	2.4	27,405	65,772		
とび工			人	4.3	29,820	128,226		
電工			人	1.4	25,830	36,162		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2.5	44,900	112,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						919,900		
単価						919,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一674号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	997,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	27,510	192,570		
電工			人	5	25,830	129,150		
設備機械工			人	13	27,405	356,265		
普通作業員			人	8	23,100	184,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3	44,900	134,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						997,500		
単価						997,500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一675号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	84,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	173	0	0		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力 3 0 m 3 / h	日	1	84,600	84,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						84,600		
単価						84,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一676号	薬品費		単位	式	数量		単価	
						1		159,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無機凝集剤	(超大口)						
			k g	1,100	43	47,300		
	高分子凝集剤	(超大口)						
			k g	30	1,010	30,300		
	炭酸ガス	ローリー						
			k g	960	85	81,600		
	計					159,200		
	単価					159,200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一677号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量		単価	
						1		18,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	27,405	5,481		
普通作業員			人	0.5	23,100	11,550		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,189		
計						18,220		
単価						18,220	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－678号	泥土運搬	無 6.0km以下 普通	単位	回	数量	1	単価 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック 4 t 積級運転		普通	日	0.01	35,910	359	WK450190
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－1381号
計						359	
単価						359	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－679号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,090.9	209,090	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						209,100	
単価						2,091	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一680号	吹付枠工〔市場単価〕	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		20,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	20,085	2,008,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,009,000		
単価						20,090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一681号	吹付枠工	梁断面 300×300 45m<H≦60m	単位	m	数量		単価	
						1		22,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）〔材工共〕		梁断面 300×300 45m<H≦60m	m	1	22,240	22,240		
計						22,240		
単価						22,240	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一682号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	69,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	69,319	6,931,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						6,932,000		
単価						69,320	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一683号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	4, 667. 52	4, 667		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 667		
単価						4, 667	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一684号	吹付砕工	梁断面 300×300 45m<H≦60m	単位	m	数量	1	単価	22, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート） [材工共]		梁断面 300×300 45m<H≦60m	m	1	22, 240	22, 240		
計						22, 240		
単価						22, 240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一685号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	6, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6, 226. 08	6, 226		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 226		
単価						6, 226	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-686号	コンクリート吹付工	t=10cm 45m<H≦60m	単位	m 2	数量	1	単価	7,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）〔材工共〕		厚10cm 45m<H≦60m	m 2	1	7,925	7,925		
計						7,925		
単価						7,925	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-687号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,220.43	8,220		
アンカー鋼材		SD345 D19 L=4.0m	m	1.111	1,450	1,610		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	0.005	28,700	143		
頭部処理（めっき付）		D19用	組	0.278	6,090	1,693		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,670		
単価						11,670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-688号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,220.43	8,220		
アンカー鋼材		SD345 D25 L=5.0m	m	1.087	2,340	2,543		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	0.005	28,700	143		
頭部処理（めっき付）		D25用	組	0.217	6,230	1,351		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12,260		
単価						12,260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－689号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,220.43	8,220		
アンカー鋼材		SD345 D25 L=5.0m	m	1.087	2,340	2,543		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	0.005	28,700	143		
頭部処理（めっき付）		導流壁背面部 D25用	組	0.217	3,430	744		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,650		
単価						11,650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－690号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm						
			m 2	1	7,782.6	7,782		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7,782		
単価						7,782	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－691号	コンクリート吹付工	t=10cm 45m<H≤60m	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付） [材工共]		厚10cm 45m<H≤60m						
			m 2	1	7,925	7,925		
計						7,925		
単価						7,925	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一692号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,997	39,970		
道路用側溝（車道用）		PUT-300 L=2000	個	5	11,400	57,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	4,000	2,976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99,950		
単価						9,995	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一693号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	883	88,300		
道路用側溝ふた（車道用）		CT-300 L=500	枚	100	1,610	161,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						249,300		
単価						2,493	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-694号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,515.86	55,158		
U形溝		PU-300 L=2000	個	5	7,930	39,650		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	4,000	2,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97,210		
単価						9,721	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一695号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27,510	55,020		
型わく工			人	4.8	29,190	140,112		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
溶接工			人	2.3	29,820	68,586		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.7	44,900	76,330		
残存型枠		ガラス繊維補強モルタル製40×500×500 接続金物含む	m 2	106	9,870	1,046,220		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		53,502		
計						1,516,000		
単価						15,160	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-696号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	8,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.2	27,510	115,542		
型わく工			人	8.7	29,190	253,953		
とび工			人	2.4	29,820	71,568		
普通作業員			人	11.1	23,100	256,410		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		104,527		
計						802,000		
単価						8,020	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－697号	材料費	仕切り鉄板	単位	t	数量		単価	
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 PL-9	t	1	119,000	119,000		
計						119,000		
単価						119,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－698号	材料費	アンカーボルト	単位	本	数量		単価	
						1		69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		W1/2×300（L形・ナット付き）	本	1	69.1	69		
計						69		
単価						69	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－699号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
とび工			人	6.1	29,820	181,902		
普通作業員			人	2.7	23,100	62,370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		89,943		
計						411,400		
単価						4,114	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－700号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	m 2	数量	10	単価	4,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.2	46,515	9,303		
トンネル特殊工			人	0.6	43,890	26,334		
トンネル作業員			人	0.4	29,925	11,970		
電工			人	0.02	25,830	516		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	0.25	142	35		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）2. 5 m 3／m i n	日	0.23	4,634	1,065	単－1382号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,230		
単価						4,923	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一701号	横坑閉塞コンクリート打設	18-8-40(高炉) W/C≦60%	単位	m 3	数量	100	単価	31,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	1.4	46,515	65,121		
トンネル特殊工			人	4	43,890	175,560		
トンネル作業員			人	5.4	29,925	161,595		
生コンクリート 高炉		18-8-40 W/C≦60%	m 3	107	24,700	2,642,900		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・配管式 圧送能力90～100m3/h	時間	10.3	12,660	130,398	WYB00038 単一1383号	
諸雑費（まるめ）			式	1		426		
計						3,176,000		
単価						31,760	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一702号	圧送管組立・撤去（坑内）		単位	m 3	数量	100	単価	897.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員			人	3	29,925	89,775		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89,780		
単価						897.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一703号	圧送管組立・撤去	42m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	646. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 28	23, 100	6, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 468		
単価						646. 8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一704号	材料費	コンクリート圧送管損料	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,936
	コンクリート圧送管損料	φ100mm						
			m・日	112	53	5,936		
	計					5,936		
	単価					5,936	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一705号	間仕切型枠A 製作据付		単位	箇所	数量	10	単価	84,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	5	46,515	232,575		
トンネル特殊工			人	10	43,890	438,900		
トンネル作業員			人	5	29,925	149,625		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		24,600		
計						845,700		
単価						84,570	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一706号	間仕切型枠B 製作据付		単位	箇所	数量	10	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	9.5	46,515	441,892		
トンネル特殊工			人	19	43,890	833,910		
トンネル作業員			人	9.5	29,925	284,287		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		61,911		
計						1,622,000		
単価						162,200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一707号	間仕切型枠C 製作据付		単位	箇所	数量	10	単価	170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	10	46,515	465,150		
トンネル特殊工			人	20	43,890	877,800		
トンネル作業員			人	10	29,925	299,250		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		64,800		
計						1,707,000		
単価						170,700	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－708号	材料費	配管架台(等辺山形鋼)	単位	t	数量	1	単価	122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	122, 000	122, 000		
計						122, 000		
単価						122, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－709号	材料費	エキスパントメタル	単位	m 2	数量	1	単価	1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エキスパントメタル		X S－3 2	m 2	1	1, 060	1, 060		
計						1, 060		
単価						1, 060	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一710号	材料費	異形棒鋼	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		115,000
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ D 2 5 （超大口）	t	1	115,000	115,000		
	計					115,000		
	単価					115,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一711号	モルタル注入配管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100	単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2	46,515	93,030		
トンネル特殊工			人	5	43,890	219,450		
トンネル作業員			人	2.5	29,925	74,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						387,300		
単価						3,873	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一712号	空気流出管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100	単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2	46,515	93,030		
トンネル特殊工			人	5	43,890	219,450		
トンネル作業員			人	2.5	29,925	74,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						387,300		
単価						3,873	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一713号	材料費	SGP(黒)	単位	m	数量		単価	
						1		1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一714号	材料費	エルボ	単位	個	数量		単価	
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A 90°	個	1	555	555		
計						555		
単価						555	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一715号	材料費	チーズ	単位	個	数量	1	単価	840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A	個	1	840	840		
計						840		
単価						840	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一716号	モルタル注入	C:S=1:3	単位	m 3	数量	100	単価	5,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.13	27,510	86,106		
特殊作業員			人	6.25	29,190	182,437		
普通作業員			人	6.25	23,100	144,375		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		119,682		
計						532,600		
単価						5,326	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一717号	材料費	モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	17,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入（超大口）	t	0.53	23,600	12,508		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	0.914	5,600	5,118		
計						17,626		
単価						17,620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一718号	グラウチング配管設置	薄肉電縫鋼管	単位	m	数量	100	単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2	46,515	93,030		
トンネル特殊工			人	5	43,890	219,450		
トンネル作業員			人	2.5	29,925	74,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						387,300		
単価						3,873	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一719号	ライザー管削孔	削孔径φ38.1mm 坑内作業	単位	m	数量	100	単価	5,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	1.5	46,515	69,772		
トンネル特殊工			人	6	43,890	263,340		
トンネル作業員			人	5	29,925	149,625		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		43,363		
計						526,100		
単価						5,261	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一720号	材料費	サプ°ライ、リターン°イフ°	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄肉電縫鋼管		φ 38. 1mm	m	1	878	878		
計						878		
単価						878	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一721号	材料費	ライザ°ーハ°イフ°	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄肉電縫鋼管		φ 19. 1mm	m	1	416	416		
計						416		
単価						416	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－722号	材料費	ソケット	単位	個	数量	1	単価	2,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		薄肉電縫鋼管 φ 38.1mm用	個	1	2,240	2,240		
計						2,240		
単価						2,240	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－723号	材料費	エルボ	単位	個	数量	1	単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		薄肉電縫鋼管 φ 38.1mm用 90°	個	1	5,885	5,885		
計						5,885		
単価						5,885	円／個	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一725号	グラウト注入（閉塞工）		単位	回	数量	1	単価	360,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	7	29,190	204,330		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
機械工			人	0.3	29,820	8,946		
電工			人	0.3	25,830	7,749		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		17,060		
計						360,200		
単価						360,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一726号	材料費	セメント	単位	t	数量	1	単価	23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入（超大口）	t	1	23,600	23,600		
計						23,600		
単価						23,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一727号	高流動モルタル注入配管設置	SGP(黒) φ50mm	単位	m	数量	100	単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2	46,515	93,030		
トンネル特殊工			人	5	43,890	219,450		
トンネル作業員			人	2.5	29,925	74,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						387,300		
単価						3,873	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－728号	材料費	SGP(黒)	単位	m	数量		単価	
						1		1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－729号	材料費	ソケット	単位	個	数量		単価	
						1		491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) 50A	個	1	491	491		
計						491		
単価						491	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一730号	高流動モルタル注入		単位	m 3	数量	100	単価	7,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.13	27,510	86,106		
特殊作業員			人	6.25	29,190	182,437		
普通作業員			人	6.25	23,100	144,375		
諸雑費（率＋まるめ） 75%			式	1		309,682		
計						722,600		
単価						7,226	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一731号	材料費	高流動モルタル	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	高流動モルタル		m 3	1	0	0		
	計					0		
	単価					0	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一732号	坑内照明		単位	m	数量	63	単価	5,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内照明		トンネル長さ1～320m 設置・撤去 3ヶ月未満 設備費含む	m	63	5,881	370,503	WYB00159 単一1384号	
電力料		横坑閉塞	k w H	108.16	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						370,600		
単価						5,882	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一733号	切羽（作業箇所）照明		単位	個	数量	6	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		設置・撤去 1年未満 設備費含む 341日	個	6	18,820	112,920	WB253910 単一1385号	
電力料		横坑閉塞	k w H	8,184	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						113,000		
単価						18,830	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一734号	坑内換気設備運転	軸流式・定風量型 54m3/min	単位	日	数量	1	単価	243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軸流ファン [軸流式・定風量型]		50 / 60 m3 / min	日	1	153	153	単一1386号	
ビニル風管損料		ファスター型 φ300mm 損料率30%	m・日	52.8	1.72	90		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						243		
単価						243	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一735号	工事用電力設備		単位	式	数量	1	単価	1,695,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4. 5 / 5 k V A	日	341	1,642	559,922	単一1387号	
ケーブル及び電線配線		ト77・ころがし配線 20mm以下 新設	m	53	852.4	45,177	WE114000 単一 581号	
ケーブル及び電線配線		ト77・ころがし配線 20mm以下 移設	m	634	1,705	1,080,970	WE114000 単一1388号	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル (C T)		2CT 3.5mm2 3心 損料率30%	m	80	102	8,160		
諸雑費 (まるめ)			式	1		771		
計						1,695,000		
単価						1,695,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一736号	右岸地盤変動域	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	237.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		礫質土 EL599～560	m 3	189	233.1	44,055	WYB00091 単一1389号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL560～540	m 3	129	235.7	30,405	WYB00092 単一1390号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL540～505	m 3	286	234.1	66,952	WYB00093 単一1391号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL505～470	m 3	264	241.1	63,650	WYB00094 単一1392号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL470～460	m 3	63	253.5	15,970	WYB00095 単一1393号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL460～440	m 3	69	235.9	16,277	WYB00096 単一1394号	
計						237,309		
単価						237.3	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単一737号	右岸地盤変動域	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	288.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL599～560	m 3	202	284.8	57,529	WYB00098 単一1395号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL560～540	m 3	119	289	34,391	WYB00099 単一1396号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL540～505	m 3	263	289	76,007	WYB00100 単一1397号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL505～470	m 3	301	289.9	87,259	WYB00101 単一1398号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL470～460	m 3	43	289	12,427	WYB00102 単一1399号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL460～440	m 3	72	286.9	20,656	WYB00103 単一1400号	
計						288,269		
単価						288.2	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一738号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1)	単位	m 3	数量	1,000	単価	380.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL599～560	m 3	146	375.6	54,837	WYB00086 単一1401号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL560～540	m 3	9	382.1	3,438	WYB00087 単一1402号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL540～505	m 3	526	382.1	200,984	WYB00088 単一1403号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL505～470	m 3	238	380.7	90,606	WYB00089 単一1404号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL470～460	m 3	36	382.1	13,755	WYB00104 単一1405号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL460～440	m 3	45	378.9	17,050	WYB00105 単一1406号	
計						380,670		
単価						380.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－739号	法面整形	礫質土 現場制約なし	単位	m 2	数量	1,000	単価	859.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1,000	859.7	859,700	CB220010	
計						859,700		
単価						859.7	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－740号	法面整形	礫質土 現場制約あり	単位	m 2	数量	1,000	単価	1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1,000	1,556	1,556,000	CB220010	
計						1,556,000		
単価						1,556	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一741号	法面整形	軟岩Ⅰ	単位	m 2	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用	m 2	1,000	1,117	1,117,000	CB220010	
計						1,117,000		
単価						1,117	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一742号	法面整形	軟岩Ⅱ(1)	単位	m 2	数量	1,000	単価	3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m 2	1,000	3,829	3,829,000	CB220010	
計						3,829,000		
単価						3,829	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一743号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2)	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL599～560	m 3	185	2,567	474,895	WYB00128 単一1407号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL560～540	m 3	100	2,567	256,700	WYB00129 単一1408号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL540～505	m 3	338	2,567	867,646	WYB00130 単一1409号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL505～470	m 3	172	2,573	442,556	WYB00131 単一1410号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL470～460	m 3	67	2,567	171,989	WYB00132 単一1411号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL460～440	m 3	138	2,567	354,246	WYB00133 単一1412号	
計						2,568,032		
単価						2,568	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一744号	右岸地盤変動域	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		硬岩 EL599～560	m 3	79	2,825	223,175	WYB00114 単一1413号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL560～540	m 3	6	2,825	16,950	WYB00115 単一1414号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL540～505	m 3	71	2,825	200,575	WYB00116 単一1415号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL505～470	m 3	844	2,831	2,389,364	WYB00117 単一1416号	
計						2,830,064		
単価						2,830	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一745号	法面整形	軟岩Ⅱ(2)、硬岩	単位	m 2	数量	1,000	単価	3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m 2	1,000	3,829	3,829,000	CB220010	
計						3,829,000		
単価						3,829	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一746号	右岸地盤変動域	礫質土	単位	m 3	数量	1,000	単価	847.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		礫質土 EL599～560	m 3	189	743	140,427	WYB00847 単一1417号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL560～540	m 3	129	742.3	95,756	WYB00851 単一1418号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL540～505	m 3	286	866.8	247,904	WYB00852 単一1419号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL505～470	m 3	264	897.8	237,019	WYB00853 単一1420号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL470～460	m 3	63	1,001	63,063	WYB00854 単一1421号	
右岸地盤変動域		礫質土 EL460～440	m 3	69	918.9	63,404	WYB00856 単一1422号	
計						847,573		
単価						847.5	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一747号	右岸地盤変動域	軟岩 I	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL599～560	m 3	202	888.7	179,517	WYB00858 単一1423号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL560～540	m 3	119	888.7	105,755	WYB00859 単一1424号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL540～505	m 3	263	1,053	276,939	WYB00861 単一1425号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL505～470	m 3	301	1,053	316,953	WYB00878 単一1426号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL470～460	m 3	43	1,053	45,279	WYB00885 単一1427号	
右岸地盤変動域		軟岩 I EL460～440	m 3	72	1,081	77,832	WYB00886 単一1428号	
計						1,002,275		
単価						1,002	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一748号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1)	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL599～560	m 3	146	928.7	135,590	WYB00888 単一1429号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL560～540	m 3	9	928.7	8,358	WYB00889 単一1430号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL540～505	m 3	526	1,100	578,600	WYB00890 単一1431号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL505～470	m 3	238	1,100	261,800	WYB00891 単一1432号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL470～460	m 3	36	1,100	39,600	WYB00892 単一1433号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(1) EL460～440	m 3	45	1,130	50,850	WYB00893 単一1434号	
計						1,074,798		
単価						1,074	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一749号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2)	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL599～560	m 3	185	928.7	171,809	WYB00896 単一1435号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL560～540	m 3	100	928.7	92,870	WYB00897 単一1436号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL540～505	m 3	338	1,100	371,800	WYB00898 単一1437号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL505～470	m 3	172	1,100	189,200	WYB00899 単一1438号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL470～460	m 3	67	1,100	73,700	WYB00900 単一1439号	
右岸地盤変動域		軟岩Ⅱ(2) EL460～440	m 3	138	1,130	155,940	WYB00901 単一1440号	
計						1,055,319		
単価						1,055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一750号	右岸地盤変動域	硬岩	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右岸地盤変動域		硬岩 EL599～560	m 3	79	1,045	82,555	WYB00894 単一1441号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL560～540	m 3	6	1,045	6,270	WYB00902 単一1442号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL540～505	m 3	71	1,230	87,330	WYB00903 単一1443号	
右岸地盤変動域		硬岩 EL505～470	m 3	844	1,230	1,038,120	WYB00904 単一1444号	
計						1,214,275		
単価						1,214	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一751号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 2.1m 6.4m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	4,164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11.459	27,510	315,237		
トンネル特殊工			人	45.836	43,890	2,011,742		
特殊作業員			人	11.459	29,190	334,488		
普通作業員			人	11.459	23,100	264,702		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	11.459	44,900	514,509		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	11.459	8,448	96,805	WK230240 単一1445号	
諸雑費 (率+まるめ) 21.424%			式	1		626,517		
計						4,164,000		
単価						4,164,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単ー752号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量		単価	
						1		226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		黒皮品 径5.0m t=2.7mm ボルト・ナット含む	m	1	226,000	226,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						226,000		
単価						226,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単ー753号	補強リング材料費	φ 5000 H-125	単位	リング	数量		単価	
						1		215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一754号	深礎掘削	φ 5000 吹付コンクリート部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1	単価 4,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	11.11	27,510	305,636	
トンネル特殊工			人	44.44	43,890	1,950,471	
特殊作業員			人	11.11	29,190	324,300	
普通作業員			人	11.11	23,100	256,641	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	11.11	44,900	498,839	
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11	8,448	93,857	WYB01414
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		680,256	単一1446号
計						4,110,000	
単価						4,110,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－755号	吹付コンクリート	φ 5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	27,510	90,783		
トンネル特殊工			人	10.2	43,890	447,678		
特殊作業員			人	3.3	29,190	96,327		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3.3	44,900	148,170		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3	8,448	25,344	WYB01416	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40,760	815,200	WYB01417	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50,250	単－1448号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		159,018		
計						1,909,000		
単価						19,090	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－756号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3. 0m/本 軟岩	単位	本	数量	100	単価	33, 830
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	7. 1	27, 510	195, 321		
トンネル特殊工			人	28. 4	43, 890	1, 246, 476		
特殊作業員			人	7. 1	29, 190	207, 249		
普通作業員			人	7. 1	23, 100	164, 010		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	7. 1	44, 900	318, 790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7. 1	12, 330	87, 543	WYB01419 単－1449号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 3 m	組	100	3, 250	325, 000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1. 4	28, 700	40, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798, 431		
計						3, 383, 000		
単価						33, 830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－757号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 0m 12m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	7,061,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	19.085	27,510	525,028		
トンネル特殊工			人	76.34	43,890	3,350,562		
特殊作業員			人	19.085	29,190	557,091		
普通作業員			人	19.085	23,100	440,863		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	19.085	44,900	856,916		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	19.085	8,448	161,230	WK230240 単－1445号	
諸雑費 (率＋まるめ) 24%			式	1		1,169,310		
計						7,061,000		
単価						7,061,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一758号	補強リング材料費	φ 5000 H-125	単位	リング	数量	1	単価	215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一759号	深礎掘削	φ 5000 吹付コンクリート部 L=7.5m(軟岩4.7m、硬岩2.8m)	単位	本	数量	1	単価	3,924,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10.61	27,510	291,881		
トンネル特殊工			人	42.42	43,890	1,861,813		
特殊作業員			人	10.61	29,190	309,705		
普通作業員			人	10.61	23,100	245,091		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	10.61	44,900	476,389		
小型バックホウ運転		クレー 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	10.61	8,448	89,633	WYB01407 単一1450号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		649,488		
計						3,924,000		
単価						3,924,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－760号	吹付コンクリート	φ 5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	27,510	90,783		
トンネル特殊工			人	10.2	43,890	447,678		
特殊作業員			人	3.3	29,190	96,327		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3.3	44,900	148,170		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3	8,448	25,344	WYB01409	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40,760	815,200	単－1451号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50,250	WYB01410	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		159,018	単－1452号	
計						1,909,000		
単価						19,090	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－761号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01430 単－1453号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－762号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01426 単－1454号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一763号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3 (超大口)	t	1.03	117,000	120,510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
計						186,200		
単価						186,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一764号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	184,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						184,100		
単価						184,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一765号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋		S D 3 4 5 D 2 5	t	1.03	117,000	120,510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						186,200		
単価						186,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一766号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋継手 昼間		時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D25×D25	箇所	1	761.3	761		
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D25 土木用	組	1	1,380	1,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,141		
単価						2,141	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一767号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.54	27,510	14,855		
特殊作業員			人	1.09	29,190	31,817		
普通作業員			人	0.54	23,100	12,474		
注入用グラウト材			m 3	11.4	10,600	120,840		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		10,614		
計						190,600		
単価						19,060	円／m 3	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－769号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	27,510	44,016		
とび工			人	8.5	29,820	253,470		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120,924		
計						511,300		
単価						5,113	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－770号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 0m 17.5m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	10,510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	28.42	27,510	781,834		
トンネル特殊工			人	113.68	43,890	4,989,415		
特殊作業員			人	28.42	29,190	829,579		
普通作業員			人	28.42	23,100	656,502		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	28.42	44,900	1,276,058		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	28.42	8,448	240,092	WK230240 単－1445号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		1,736,520		
計						10,510,000		
単価						10,510,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一771号	補強リング材料費	φ 5000 H-125	単位	リング	数量	1	単価	215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－772号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 0.6m 23.9m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	14,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	40.14	27,510	1,104,251		
トンネル特殊工			人	160.56	43,890	7,046,978		
特殊作業員			人	40.14	29,190	1,171,686		
普通作業員			人	40.14	23,100	927,234		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	40.14	44,900	1,802,286		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	40.14	8,448	339,102	WK230240 単－1445号	
諸雑費 (率＋まるめ) 23.773%			式	1		2,428,463		
計						14,820,000		
単価						14,820,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一773号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		215,000
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一774号	深礎掘削	φ 5000 吹付コンクリート部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1	単価 4,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	11.11	27,510	305,636	
トンネル特殊工			人	44.44	43,890	1,950,471	
特殊作業員			人	11.11	29,190	324,300	
普通作業員			人	11.11	23,100	256,641	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	11.11	44,900	498,839	
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11	8,448	93,857	WYB01381 単一1455号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		680,256	
計						4,110,000	
単価						4,110,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－775号	吹付コンクリート	φ 5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	27,510	90,783		
トンネル特殊工			人	10.2	43,890	447,678		
特殊作業員			人	3.3	29,190	96,327		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3.3	44,900	148,170		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3	8,448	25,344	WYB01383	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40,760	815,200	単－1456号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50,250	WYB01384	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		159,018	単－1457号	
計						1,909,000		
単価						19,090	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一776号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01434 単一1458号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-777号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,270
	ガス管（SGP） 黒	黒ねじ無し管 50A	m	1	1,270	1,270		
	計					1,270		
	単価					1,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－778号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 6.7m 14.8m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	10,910,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	30.197	27,510	830,719		
トンネル特殊工			人	120.788	43,890	5,301,385		
特殊作業員			人	30.197	29,190	881,450		
普通作業員			人	30.197	23,100	697,550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	30.197	44,900	1,355,845		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	30.197	8,448	255,104	WK230240 単－1445号	
諸雑費（率＋まるめ） 20.629%			式	1		1,587,947		
計						10,910,000		
単価						10,910,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一779号	補強リング材料費	φ 5000 H-125	単位	リング	数量	1	単価	215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一780号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 8.2m 15.3m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	11,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	32.276	27,510	887,912		
トンネル特殊工			人	129.104	43,890	5,666,374		
特殊作業員			人	32.276	29,190	942,136		
普通作業員			人	32.276	23,100	745,575		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	32.276	44,900	1,449,192		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	32.276	8,448	272,667	WK230240 単一1445号	
諸雑費 (率+まるめ) 20.143%			式	1		1,656,144		
計						11,620,000		
単価						11,620,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一781号	補強リング材料費	φ5000 H-125	単位	リング	数量	1	単価	215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径5.0m H-125	リング	1	215,000	215,000		
計						215,000		
単価						215,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－782号	深礎掘削	φ 5000 吹付コンクリート部 L=7.5m(軟岩7.5m)	単位	本	数量	1	単価	4,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11.11	27,510	305,636		
トンネル特殊工			人	44.44	43,890	1,950,471		
特殊作業員			人	11.11	29,190	324,300		
普通作業員			人	11.11	23,100	256,641		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	11.11	44,900	498,839		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	11.11	8,448	93,857	WYB01602 単－1459号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		680,256		
計						4,110,000		
単価						4,110,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－783号	吹付コンクリート	φ 5000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	27,510	90,783		
トンネル特殊工			人	10.2	43,890	447,678		
特殊作業員			人	3.3	29,190	96,327		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3.3	44,900	148,170		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3	8,448	25,344	WYB01604	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40,760	815,200	WYB01605	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50,250	単－1461号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		159,018		
計						1,909,000		
単価						19,090	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一784号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 軟岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01423 単一1462号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一785号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1	単価	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一786号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 7m 0m 39m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	35,390,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	95.659	27,510	2,631,579		
トンネル特殊工			人	382.636	43,890	16,793,894		
特殊作業員			人	95.659	29,190	2,792,286		
普通作業員			人	95.659	23,100	2,209,722		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	95.659	44,900	4,295,089		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	95.659	8,448	808,127	WK230240 単一1445号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		5,859,303		
計						35,390,000		
単価						35,390,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単ー787号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量		単価	
						1		312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		黒皮品 径7.0m t=2.7mm ボルト・ナット含む	m	1	312,000	312,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						312,000		
単価						312,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単ー788号	補強リング材料費	φ 7000 H-150	単位	リング	数量		単価	
						1		361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径7.0m H-150	リング	1	361,000	361,000		
計						361,000		
単価						361,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－789号	掘削土留	φ 7000 L=44. 5m(軟岩44. 5m)	単位	本	数量	1	単価	40, 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	100. 64	27, 510	2, 768, 606		
トンネル特殊工			人	442. 58	43, 890	19, 424, 836		
特殊作業員			人	110. 64	29, 190	3, 229, 581		
普通作業員			人	110. 64	23, 100	2, 555, 784		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	110. 64	44, 900	4, 967, 736		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0. 11m3(平積0. 08m3)	日	110. 64	8, 448	934, 686	WYB01839	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		6, 708, 771	単－1463号	
計						40, 590, 000		
単価						40, 590, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一790号	補強リング材料費	φ7000 H-150	単位	リング	数量	1	単価	361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径7.0m H-150	リング	1	361,000	361,000		
計						361,000		
単価						361,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一791号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ D 3 2 （超大口）	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						185,200		
単価						185,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一792号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	187,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋		S D 3 4 5 D 3 5 (超大口)	t	1.03	118,000	121,540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		35		
計						187,200		
単価						187,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一793号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	4,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋継手 昼間		時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D35×D35	箇所	1	1,253	1,253		
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D35 土木用	組	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,433		
単価						4,433	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一794号	グラウト注入用パイプ材料費		単位	m	数量	1	単価	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一795号	掘削土留	φ 7000 L=40.5m(軟岩40.5m)	単位	本	数量	1	単価	37,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	100.7	27,510	2,770,257		
トンネル特殊工			人	402.8	43,890	17,678,892		
特殊作業員			人	100.7	29,190	2,939,433		
普通作業員			人	100.7	23,100	2,326,170		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	100.7	44,900	4,521,430		
小型バックホウ運転		クレー 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	100.7	8,448	850,713	WYB02094 単一1464号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		6,163,105		
計						37,250,000		
単価						37,250,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一796号	補強リング材料費	φ 7000 H-150	単位	リング	数量	1	単価	361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径7.0m H-150	リング	1	361,000	361,000		
計						361,000		
単価						361,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一797号	深礎掘削	φ 7000 吹付コンクリート部 L=10. 5m (軟岩2. 2m、硬岩8. 3m)	単位	本	数量	1	単価	12, 610, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	34. 1	27, 510	938, 091		
トンネル特殊工			人	136. 4	43, 890	5, 986, 596		
特殊作業員			人	34. 1	29, 190	995, 379		
普通作業員			人	34. 1	23, 100	787, 710		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	34. 1	44, 900	1, 531, 090		
小型バックホウ運転		クレー 超小旋回型 山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	日	34. 1	8, 448	288, 076	WYB02097 単一1465号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		2, 083, 058		
計						12, 610, 000		
単価						12, 610, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－798号	吹付コンクリート	φ 7000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19, 090
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	3. 3	27, 510	90, 783		
トンネル特殊工			人	10. 2	43, 890	447, 678		
特殊作業員			人	3. 3	29, 190	96, 327		
普通作業員			人	3. 3	23, 100	76, 230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 3	44, 900	148, 170		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	日	3	8, 448	25, 344	WYB02099	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40, 760	815, 200	単－1466号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50, 250	WYB02100	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		159, 018	単－1467号	
計						1, 909, 000		
単価						19, 090	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－799号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3. 0m/本 軟岩	単位	本	数量	100	単価	33, 830
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	7. 1	27, 510	195, 321		
トンネル特殊工			人	28. 4	43, 890	1, 246, 476		
特殊作業員			人	7. 1	29, 190	207, 249		
普通作業員			人	7. 1	23, 100	164, 010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	7. 1	44, 900	318, 790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7. 1	12, 330	87, 543	WYB01436 単－1468号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L＝3 m	組	100	3, 250	325, 000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1. 4	28, 700	40, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798, 431		
計						3, 383, 000		
単価						33, 830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－800号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01432 単－1469号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一801号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	185,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 2 (超大口)	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					185,200		
	単価					185,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一802号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋継手 昼間		時間制約無 有機ｸﾞﾗウト材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D32×D32	箇所	1	1,063	1,063		
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D32 土木用	組	1	2,280	2,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,343		
単価						3,343	円／箇所	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－804号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 7m 0m 23m 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	20,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	54.096	27,510	1,488,180		
トンネル特殊工			人	216.384	43,890	9,497,093		
特殊作業員			人	54.096	29,190	1,579,062		
普通作業員			人	54.096	23,100	1,249,617		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	54.096	44,900	2,428,910		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	54.096	8,448	457,003	WK230240 単－1445号	
諸雑費 (率＋まるめ) 24%			式	1		3,310,135		
計						20,010,000		
単価						20,010,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－805号	補強リング材料費	φ 7000 H-150	単位	リング	数量	1	単価	361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		径7.0m H-150	リング	1	361,000	361,000		
計						361,000		
単価						361,000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－806号	深礎掘削	φ 7000 吹付コンクリート部 L=10. 5m (軟岩0. 3m、硬岩10. 2m)	単位	本	数量	1	単価	8, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	22. 2	27, 510	610, 722		
トンネル特殊工			人	88. 79	43, 890	3, 896, 993		
特殊作業員			人	22. 2	29, 190	648, 018		
普通作業員			人	22. 2	23, 100	512, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	22. 2	44, 900	996, 780		
小型バックホウ運転		ｸﾚｰﾝ 超小旋回型 山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	日	22. 2	8, 448	187, 545	WYB02185 単－1470号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		1, 360, 122		
計						8, 213, 000		
単価						8, 213, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-807号	吹付コンクリート	φ 7000 t=10cm 溶接金網設置含む	単位	m 2	数量	100	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.3	27,510	90,783		
トンネル特殊工			人	10.2	43,890	447,678		
特殊作業員			人	3.3	29,190	96,327		
普通作業員			人	3.3	23,100	76,230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3.3	44,900	148,170		
小型バックホウ運転		クレー 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	3	8,448	25,344	WYB02187	
コンクリート吹付材料		σ ck=36N/mm2	m 3	20	40,760	815,200	単-1471号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	150	335	50,250	単-1472号	
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		159,018		
計						1,909,000		
単価						19,090	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－808号	鉄筋挿入工（ロックボルト）	D25 L=3.0m/本 硬岩	単位	本	数量	100	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.1	27,510	195,321		
トンネル特殊工			人	28.4	43,890	1,246,476		
特殊作業員			人	7.1	29,190	207,249		
普通作業員			人	7.1	23,100	164,010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	7.1	44,900	318,790		
クローラドリル運転		空圧式 非搭乗式 80kg級	日	7.1	12,330	87,543	WYB01438 単－1473号	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 3 m	組	100	3,250	325,000		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	1.4	28,700	40,180		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		798,431		
計						3,383,000		
単価						33,830	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一810号	ボーリングマシン設置・撤去・移設 （アンカー）	60tラフテレンクレーン	単位	回	数量	1	単価	67,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
特殊作業員			人	0.35	29,190	10,216		
普通作業員			人	0.69	23,100	15,939		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊	日	0.35	91,500	32,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						67,810		
単価						67,810	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－811号	仮設足場設置		単位	空m 3	数量	100	単価	3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	5.7	29,820	169,974		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.9	44,900	85,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						395,400		
単価						3,954	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		121,664,336
	仮設足場部材（賃料）	中空ロングｼﾞｬｯｷ固定 HJK 500日						
			個	1,442	5,000	7,210,000		
	仮設足場部材（基本料）	中空ロングｼﾞｬｯｷ固定 HJK						
			個	1,442	220	317,240		
	仮設足場部材（賃料）	観覧席ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ短 GRSJBH 500日						
			個	66	3,000	198,000		
	仮設足場部材（基本料）	観覧席ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ短 GRSJBH						
			個	66	200	13,200		
	仮設足場部材（賃料）	樹脂足場板 RPE200 500日						
			枚	1,508	300	452,400		
	仮設足場部材（基本料）	樹脂足場板 RPE200						
			枚	1,508	35	52,780		
	仮設足場部材（賃料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056 500日						
			個	1,442	3,500	5,047,000		
	仮設足場部材（基本料）	大引受ｼﾞｬｯｷ UH056						
			個	1,442	280	403,760		
	仮設足場部材（賃料）	大引受短ｼﾞｬｯｷ MAUH023 500日						
			個	66	3,500	231,000		
	仮設足場部材（基本料）	大引受短ｼﾞｬｯｷ MAUH023						
			個	66	280	18,480		
	仮設足場部材（賃料）	カップリングﾋﾞﾝ CP02 500日						
			個	3,868	350	1,353,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	121,664,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（基本料）		カップ・リンク・ビーン CP02	個	3,868	15	58,020		
仮設足場部材（賃料）		ロックビーン NLP02GC 500日	個	7,737	350	2,707,950		
仮設足場部材（基本料）		ロックビーン NLP02GC	個	7,737	15	116,055		
仮設足場部材（賃料）		ハースカラー BC150M 500日	個	459	500	229,500		
仮設足場部材（基本料）		ハースカラー BC150M	個	459	44	20,196		
仮設足場部材（賃料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS03 500日	本	66	1,000	66,000		
仮設足場部材（基本料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS03	本	66	44	2,904		
仮設足場部材（賃料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS06 500日	本	656	1,100	721,600		
仮設足場部材（基本料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS06	本	656	60	39,360		
仮設足場部材（賃料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS09 500日	本	1,115	1,500	1,672,500		
仮設足場部材（基本料）		φ 48.6S ハーチカル VPMS09	本	1,115	90	100,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		121,664,336
	仮設足場部材（賃料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS12 500日	本	2,950	1,850	5,457,500		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS12	本	2,950	120	354,000		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS15 500日	本	328	2,250	738,000		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS15	本	328	150	49,200		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS24 500日	本	590	3,350	1,976,500		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48. 6S ハーチカル VPMS24	本	590	232	136,880		
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL0207 500日	本	1,180	1,500	1,770,000		
	仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL0207	本	1,180	37. 5	44,250		
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL0857 500日	本	5,770	2,500	14,425,000		
	仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL0857	本	5,770	110	634,700		
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL1176 500日	本	8,196	2,500	20,490,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	121,664,336
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL1176	本	8,196	132	1,081,872			
仮設足場部材（賃料）	フレス BOC0609 500日	本	525	3,200	1,680,000			
仮設足場部材（基本料）	フレス BOC0609	本	525	132	69,300			
仮設足場部材（賃料）	フレス BOC0612 500日	本	1,639	3,200	5,244,800			
仮設足場部材（基本料）	フレス BOC0612	本	1,639	132	216,348			
仮設足場部材（賃料）	フレス BOC1209 500日	本	4,065	3,500	14,227,500			
仮設足場部材（基本料）	フレス BOC1209	本	4,065	132	536,580			
仮設足場部材（賃料）	フレス BOC1212 500日	本	3,147	3,500	11,014,500			
仮設足場部材（基本料）	フレス BOC1212	本	3,147	144	453,168			
仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-15 1.5M 500日	本	1,508	2,850	4,297,800			
仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-15 1.5M	本	1,508	186	280,488			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	121,664,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（賃料）		60角 ^ハ 47° PIS620 500日	本	1,311	400	524,400		
仮設足場部材（基本料）		60角 ^ハ 47° PIS620	本	1,311	30	39,330		
仮設足場部材（賃料）		60角 ^ハ 47° PIS630 500日	本	525	600	315,000		
仮設足場部材（基本料）		60角 ^ハ 47° PIS630	本	525	45	23,625		
仮設足場部材（賃料）		60角 ^ハ 47° PIS640 500日	本	525	800	420,000		
仮設足場部材（基本料）		60角 ^ハ 47° PIS640	本	525	60	31,500		
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY2000 500日	枚	705	4,250	2,996,250		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY2000	枚	705	270	190,350		
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY4000 500日	枚	1,410	7,200	10,152,000		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY4000	枚	1,410	540	761,400		
計						121,664,336		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一812号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	121,664,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						121,664,336	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-813号	アンカー工材料費	L1測線部	単位	式	数量	1	単価	128,846,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多重PC鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）		19×φ9.5 ホリエチレン被覆 端部シース・止水チューブ含む	m	3,987	13,973	55,710,351		
マンション		SCM435 上部φ82 L=900 IC付 下部φ82 L=675	組	169	132,000	22,308,000		
ナット		120×66 S45C	個	169	5,040	851,760		
アンカープレート		400×400×厚45mm SS400 亜鉛メッキ	枚	169	38,300	6,472,700		
ストッパーシース		φ110 L=270 φ95.4 ホリエチレン	個	169	1,940	327,860		
スライドパイプ		φ73 t=5.0	m	3,987	1,080	4,305,960		
定着体		φ95 L=3300 S45C 止水材・支圧リング含む	本	169	186,000	31,434,000		
ネジ式スペーサー		φ102×30 SS400	個	169	6,220	1,051,180		
ちょうちんスペーサー		φ120 SPCC相当品	個	676	1,020	689,520		
アンカーキャップ		L=405 アルミ鋳鉄 頭部防錆材含む	個	169	33,700	5,695,300		
計						128,846,631		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－813号	アンカー工材料費	L1測線部	単位	式	数量	1	単価	128,846,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						128,846,631	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一814号	ボーリングマシン設置・撤去・移設 （アンカー）	60tラフテレンクレーン	単位	回	数量	1	単価	67,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
特殊作業員			人	0.35	29,190	10,216		
普通作業員			人	0.69	23,100	15,939		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊	日	0.35	91,500	32,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						67,810		
単価						67,810	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一815号	仮設足場設置		単位	空m 3	数量	100	単価	3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	5.7	29,820	169,974		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.9	44,900	85,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						395,400		
単価						3,954	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	61,477,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（賃料）		中空ロングジャッキ固定 HJK 500日	個	1,147	5,000	5,735,000		
仮設足場部材（基本料）		中空ロングジャッキ固定 HJK	個	1,147	220	252,340		
仮設足場部材（賃料）		樹脂足場板 RPE200 500日	枚	1,147	300	344,100		
仮設足場部材（基本料）		樹脂足場板 RPE200	枚	1,147	35	40,145		
仮設足場部材（賃料）		大引受ジャッキ UH056 500日	個	1,147	3,500	4,014,500		
仮設足場部材（基本料）		大引受ジャッキ UH056	個	1,147	280	321,160		
仮設足場部材（賃料）		カップリンクピン CP02 500日	個	1,147	350	401,450		
仮設足場部材（基本料）		カップリンクピン CP02	個	1,147	15	17,205		
仮設足場部材（賃料）		ロックピン NLP02GC 500日	個	2,295	350	803,250		
仮設足場部材（基本料）		ロックピン NLP02GC	個	2,295	15	34,425		
仮設足場部材（賃料）		ヘースカラー BC150M 500日	個	502	500	251,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		61,477,103
	仮設足場部材（基本料）	ハースカラー BC150M	個	502	44	22,088		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS06 500日	本	287	1,100	315,700		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS06	本	287	60	17,220		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS09 500日	本	645	1,500	967,500		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS09	本	645	90	58,050		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS12 500日	本	932	1,850	1,724,200		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS12	本	932	120	111,840		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS15 500日	本	72	2,250	162,000		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS15	本	72	150	10,800		
	仮設足場部材（賃料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS24 500日	本	359	3,350	1,202,650		
	仮設足場部材（基本料）	φ 48.6S ハーチカル VPMS24	本	359	232	83,288		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		61,477,103
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL0207 500日	本	717	1,500	1,075,500		
	仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL0207	本	717	37.5	26,887		
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL0857 500日	本	2,797	2,500	6,992,500		
	仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL0857	本	2,797	110	307,670		
	仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル HL1176 500日	本	3,514	2,500	8,785,000		
	仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル HL1176	本	3,514	132	463,848		
	仮設足場部材（賃料）	ブレース B0C0609 500日	本	430	3,200	1,376,000		
	仮設足場部材（基本料）	ブレース B0C0609	本	430	132	56,760		
	仮設足場部材（賃料）	ブレース B0C0612 500日	本	1,363	3,200	4,361,600		
	仮設足場部材（基本料）	ブレース B0C0612	本	1,363	132	179,916		
	仮設足場部材（賃料）	ブレース B0C1209 500日	本	1,865	3,500	6,527,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		61,477,103
仮設足場部材（基本料）		ﾌﾟﾚｰｽ BOC1209						
			本	1,865	132	246,180		
仮設足場部材（賃料）		ﾌﾟﾚｰｽ BOC1212 500日						
			本	1,076	3,500	3,766,000		
仮設足場部材（基本料）		ﾌﾟﾚｰｽ BOC1212						
			本	1,076	144	154,944		
仮設足場部材（賃料）		MA鋼管SP-15 1.5M 500日						
			本	1,147	2,850	3,268,950		
仮設足場部材（基本料）		MA鋼管SP-15 1.5M						
			本	1,147	186	213,342		
仮設足場部材（賃料）		60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630 500日						
			本	1,147	600	688,200		
仮設足場部材（基本料）		60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS630						
			本	1,147	45	51,615		
仮設足場部材（賃料）		60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640 500日						
			本	287	800	229,600		
仮設足場部材（基本料）		60角ﾊﾟｲﾌﾟ PIS640						
			本	287	60	17,220		
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY2000 500日						
			枚	269	4,250	1,143,250		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY2000						
			枚	269	270	72,630		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一816号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	61,477,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY4000 500日	枚	592	7,200	4,262,400		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY4000	枚	592	540	319,680		
計						61,477,103		
単価						61,477,103	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-817号	アンカー工材料費	L3測線部	単位	式	数量	1	単価	85,907,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多重PC鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）		7×φ15.2 ホリエチレン被覆 端部シース・止水チューブ含む	m	3,879	11,825	45,869,175		
マンション		SCM435 上部φ78 L=900 ICタケ付 下部φ78 L=675	組	109	113,000	12,317,000		
ナット		115×63 S45C	個	109	4,220	459,980		
アンカープレート		350×350×厚40mm SS400 亜鉛メッキ	枚	109	26,500	2,888,500		
ストッパーシース		φ110 L=270 φ91.4 ホリエチレン	個	109	1,810	197,290		
スライドパイプ		φ71 t=5.0	m	3,879	1,010	3,917,790		
定着体		φ85 L=3200 S45C 止水材・支圧リング含む	本	109	157,000	17,113,000		
ネジ式スペーサー		φ98×25 SS400	個	109	5,600	610,400		
ちょうちんスペーサー		φ103 SPCC相当品	個	545	890	485,050		
アンカーキャップ		L=355 アルミ鋳鉄 頭部防錆材含む	個	109	18,800	2,049,200		
計						85,907,385		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	アンカー工材料費	L3測線部	単位	式	数量	1	単価	85,907,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						85,907,385	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一818号	ガイドパイプ設置工		単位	箇所	数量	10	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	0.5	32,550	16,275		
普通作業員			人	0.5	23,100	11,550		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,775		
計						30,600		
単価						3,060	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－819号	下地処理工		単位	m 2	数量	10	単価	8,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	23,100	69,300		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		13,860		
計						83,160		
単価						8,316	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－820号	鋼製支圧板設置工		単位	箇所	数量	10	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	1	32,550	32,550		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン 3t×2.5m級	日	1	20,460	20,460	WYB01144 単－1474号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		795		
計						104,100		
単価						10,410	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－821号	伝達筒内防蝕工		単位	箇所	数量	10	単価	4,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.7	29,190	20,433		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,657		
計						40,260		
単価						4,026	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一822号	一次緊張工		単位	本	数量	10	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン 3t×2.5m級	日	1	20,460	20,460	WYB01147 単一1475号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7,745		
計						158,300		
単価						15,830	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-823号	アンカーピン打設工		単位	本	数量	100	単価	2,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
法面工			人	4.5	32,550	146,475		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		15,715		
計						212,800		
単価						2,128	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－824号	受圧板材料費	1900×1900×600	単位	基	数量	10	単価	228,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部伝達板		SS400 230×230×60	枚	10	25,100	251,000		
伝達筒		STKM13A φ150×10×506	個	10	21,500	215,000		
湾曲板		SS400 台座含む	枚	10	33,700	337,000		
下部敷板		SS400 φ430×150×16	枚	10	18,300	183,000		
ベースプレート		SS400 700×700×16	枚	10	121,000	1,210,000		
ガイドパイプ		STK400 φ114.3×4.5×600	個	10	7,600	76,000		
アンカーピン		SD295 D16 600×50	本	20	500	10,000		
計						2,282,000		
単価						228,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－825号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,220.43	8,220		
アンカー鋼材		SD345 D19 L=2.5m	m	1.19	1,590	1,892		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	0.005	28,700	143		
頭部処理（めっき付）		D19用	組	0.476	6,090	2,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,160		
単価						13,160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一826号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,477.39	34,773		
道路用側溝（車道用）		PUT-300 L=2000	個	5	11,400	57,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91,780		
単価						9,178	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一827号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,208.84	42,088		
U形溝		PU-300 L=2000	個	5	7,930	39,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						81,740		
単価						8,174	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－828号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	27,510	49,518		
特殊作業員			人	2.1	29,190	61,299		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
生コンクリート 高炉		18－8－40 W／C≦65％	m 3	6.05	24,400	147,620		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,880	184,604	単－1476号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3,809		
計						527,700		
単価						5,277	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－829号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,800.39	48,003		
U形溝		PU-300 L=2000	個	5	7,930	39,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						87,660		
単価						8,766	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－830号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,510	68,775		
特殊作業員			人	2.1	29,190	61,299		
普通作業員			人	5.8	23,100	133,980		
生コンクリート 高炉		18-8-40 W/C≦65%	m 3	6.05	24,400	147,620		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,880	229,020	単－1476号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2,606		
計						643,300		
単価						6,433	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一831号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	373	37,300		
縞鋼板蓋		500×500用	枚	100	32,900	3,290,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						3,328,000		
単価						33,280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－832号	防護柵設置工（ガードレール設置工） 耐雪型	土中建込 Gr-B4-2E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型		G r－B 4－2 E 塗装	m	1	17,281.1	17,281		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,290		
単価						17,290	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－833号	上部工架設	φ 457. 2 70tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	51, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 2	42, 210	50, 652		
橋りょう特殊工			人	3. 4	34, 125	116, 025		
普通作業員			人	2	23, 100	46, 200		
クローラークレーン運転		油圧式70t吊（仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機）	日	1. 3	196, 000	254, 800	WYB00928 単－1477号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		44, 623		
計						512, 300		
単価						51, 230	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－834号	覆工板押え金具設置		単位	個	数量	100	単価	2,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.4	42,210	59,094		
橋りょう特殊工			人	4	34,125	136,500		
普通作業員			人	2.4	23,100	55,440		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		40,066		
計						291,100		
単価						2,911	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－835号	賃料	上部工主部材 φ 457. 2	単位	t	数量	1	単価	104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材（賃料）		457橋 鋼製ハ 部材 1440日以内 591日	t	1	86, 200	86, 200		
上部工主部材（整備費）		457橋 鋼製ハ 部材	t	1	18, 000	18, 000		
計						104, 200		
単価						104, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－836号	賃料	上部工副部材 I φ 457. 2	単位	t	数量	1	単価	108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工副部材 I （賃料）		車止め、覆工桁 1440日以内 591日	t	1	96, 900	96, 900		
上部工副部材 I （整備費）		車止め、覆工桁	t	1	12, 000	12, 000		
計						108, 900		
単価						108, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－837号	使用料	上部工副部材Ⅱ	単位	個	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工副部材Ⅱ（１現場当り使用料）		覆工板押え金具	個	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－838号	覆工板設置	70tクローラークレーン	単位	m 2	数量	100	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,510	24,759		
とび工			人	2.9	29,820	86,478		
普通作業員			人	1.1	23,100	25,410		
クローラークレーン運転		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	1	196,000	196,000	WYB00949 単－1478号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,353		
計						334,000		
単価						3,340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－839号	賃料	覆工板	単位	m 2	数量		単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板（賃料）		補強型(LIBRA専用) 1440日以内 591日	m 2	1	12,000	12,000		
覆工板（整備費）		補強型(LIBRA専用)	m 2	1	1,350	1,350		
計						13,350		
単価						13,350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－840号	下部工設置	70tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	97,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2.1	42,210	88,641		
橋りょう特殊工			人	3.9	34,125	133,087		
溶接工			人	3.2	29,820	95,424		
普通作業員			人	2.6	23,100	60,060		
クローラークレーン運転		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	1.9	196,000	372,400	WYB01104 単－1479号	
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		230,088		
計						979,700		
単価						97,970	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－841号	賃料	下部工主部材	単位	t	数量	1	単価	188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工主部材（賃料）		ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟﾝﾄﾞ 1440日以内 591日	t	1	176,000	176,000		
下部工主部材（整備費）		ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟﾝﾄﾞ	t	1	12,000	12,000		
計						188,000		
単価						188,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000		
単－842号	賃料	下部工副部材	単位	t	数量	1	単価	108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工副部材（賃料）		水平材・斜材 1440日以内 591日	t	1	96,900	96,900		
下部工副部材（整備費）		水平材・斜材	t	1	12,000	12,000		
計						108,900		
単価						108,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一843号	支持杭打設	φ 457.2 70tクローラークレーン 継杭0回	単位	本	数量	10	単価	574,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.21	27,510	170,837		
とび工			人	6.21	29,820	185,182		
特殊作業員			人	6.21	29,190	181,269		
普通作業員			人	6.21	23,100	143,451		
クローラークレーン運転		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	6.21	196,000	1,217,160	WYB01378 単一1480号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	6.21	44,900	278,829		
拡径式ダウンザホールハンマ損料		φ 406mm	供用日	10.62	31,400	333,468		
特殊改造掘進機損料		φ 457.2用	供用日	9.32	17,700	164,964		
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×1m	供用日	10.62	3,870	41,099		
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×2m	供用日	10.62	4,760	50,551		
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×3m	供用日	10.62	5,540	58,834		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	支持杭打設	φ 457.2 70tクローラークレーン 継杭0回	単位	本	数量	10	単価	574,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×5m	供用日	42.48	7,060	299,908		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	6.21	14,260	88,554	WYB01385 単－1481号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	6.21	75,070	466,184	WYB01386 単－1482号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	6.21	116,000	720,360	WYB01387 単－1483号	
諸雑費（率＋まるめ） 76%			式	1		1,343,350		
計						5,744,000		
単価						574,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	支持杭打設	φ 457. 2 70tクローラクレーン 継杭1回	単位	本	数量	10	単価	1, 552, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	16. 46	27, 510	452, 814		
とび工			人	16. 46	29, 820	490, 837		
溶接工			人	16. 46	29, 820	490, 837		
特殊作業員			人	16. 46	29, 190	480, 467		
普通作業員			人	16. 46	23, 100	380, 226		
クローラクレーン運転		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	16. 46	196, 000	3, 226, 160	WYB01389 単－1484号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	16. 46	44, 900	739, 054		
拡張式ダウンザホールハンマ損料		φ 406mm	供用日	28. 15	31, 400	883, 910		
特殊改造掘進機損料		φ 457. 2用	供用日	24. 69	17, 700	437, 013		
ドリルロッド損料		φ 355. 6mm×1m	供用日	28. 15	3, 870	108, 940		
ドリルロッド損料		φ 355. 6mm×2m	供用日	28. 15	4, 760	133, 994		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－844号	支持杭打設	φ 457.2 70tクローラークレーン 継杭1回	単位	本	数量	10	単価	1,552,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×3m	供用日	28.15	5,540	155,951		
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×5m	供用日	112.59	7,060	794,885		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	16.46	14,260	234,719	WYB01390 単－1485号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	16.46	75,070	1,235,652	WYB01391 単－1486号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	16.46	116,000	1,909,360	WYB01392 単－1487号	
諸雑費（率＋まるめ） 65%			式	1		3,365,181		
計						15,520,000		
単価						1,552,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	支持杭打設	φ 457. 2 70tクローラクレーン 継杭2回	単位	本	数量	10	単価	2, 182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	23. 62	27, 510	649, 786		
とび工			人	23. 62	29, 820	704, 348		
溶接工			人	23. 62	29, 820	704, 348		
特殊作業員			人	23. 62	29, 190	689, 467		
普通作業員			人	23. 62	23, 100	545, 622		
クローラクレーン運転		油圧式70t吊 (仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	23. 62	196, 000	4, 629, 520	WYB01394 単－1488号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	23. 62	44, 900	1, 060, 538		
拡張式ダウンザホールハンマ損料		φ 406mm	供用日	40. 39	31, 400	1, 268, 246		
特殊改造掘進機損料		φ 457. 2用	供用日	35. 43	17, 700	627, 111		
ドリルロッド損料		φ 355. 6mm×1m	供用日	40. 39	3, 870	156, 309		
ドリルロッド損料		φ 355. 6mm×2m	供用日	40. 39	4, 760	192, 256		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－845号	支持杭打設	φ 457.2 70tクローラークレーン 継杭2回	単位	本	数量	10	単価	2,182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×3m	供用日	40.39	5,540	223,760		
ドリルロッド損料		φ 355.6mm×5m	供用日	161.56	7,060	1,140,613		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	23.62	14,260	336,821	WYB01395 単－1489号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	23.62	75,070	1,773,153	WYB01396 単－1490号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	23.62	116,000	2,739,920	WYB01397 単－1491号	
諸雑費（率＋まるめ） 59%			式	1		4,378,182		
計						21,820,000		
単価						2,182,000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－846号	賃料	橋脚工主部材 賃料部 φ 457. 2	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	108, 400	
橋脚工主部材（賃料）		支持杭・回転抑止材 1440日以内 591日	t	1	90, 400	90, 400		
橋脚工主部材（整備費）		支持杭・回転抑止材	t	1	18, 000	18, 000		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－847号	使用料	橋脚工主部材 損耗部 φ 457. 2	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	315, 000	
橋脚工主部材（損耗部）（1 現場当り使用料）		支持杭・回転抑止材・裏当てリング	t	1	315, 000	315, 000		
計						315, 000		
単価						315, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－848号	使用料	橋脚工副部材 φ457.2	単位	個	数量	1	単価 64,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工副部材（１現場当り使用料）		ケーシングトップ φ457.2用	個	1	64,000	64,000	
計						64,000	
単価						64,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－849号	中詰めモルタル	1:3	単位	m 3	数量	1	単価 23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル		1 : 3	m 3	1	23,000	23,000	
計						23,000	
単価						23,000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－850号	仮設高欄設置	単管ハ°イ°型 ベースプレート式	単位	m	数量	100	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						115,300		
単価						1,153	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－851号	賃料	仮設高欄 単管ハ°イ°型 ヘ°ース°レ°ト°式	単位	m	数量	1	単価	880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設高欄（賃料）		単管ハ°イ°型 ヘ°ース°レ°ト°式 1440日以内 591日	m	1	827	827			
仮設高欄（基本料）		単管ハ°イ°型 ヘ°ース°レ°ト°式	m	1	53	53			
計						880			
単価						880	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－852号	橋面上足場設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	443. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 3	34, 125	44, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						44, 370		
単価						443. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－853号	杭橋脚足場設置・撤去		単位	t	数量	10	単価	10,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3.07	34,125	104,763		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						104,800		
単価						10,480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－854号	落石防護柵設置（新設）	イージークラウドネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kJ	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－855号	落石防護柵撤去	イージェーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-856号	落石防護柵材料費	イージーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135	単価	41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
イージーネット		H3.3×W8.0m	枚	16	209,000	3,344,000		
イージーネット		H3.3×W7.0m	枚	1	189,000	189,000		
エースライン		10φ	m	186.5	3,120	581,880		
控え繊維ロープ		テトロントエル 18mm	m	28	1,500	42,000		
ネット接続用ロープ		テトロントエル 12mm	m	132	700	92,400		
立木接続用ロープ		テトロントエル 12mm	m	102	700	71,400		
立木保護シート		ステラフェルト t=10mm×500×2000	枚	38	1,450	55,100		
AKブロックS型		AK1635	個	136	5,160	701,760		
イージーネット取付金具		AK2001	個	136	940	127,840		
エンドレスリング		テトロント8打 6mm	個	136	1,000	136,000		
ネット固定用補助アンカー		13φ×500L	本	135	2,150	290,250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-856号	落石防護柵材料費	イージェット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135	単価	41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤクリップ		10φ用	個	48	290	13,920		
計						5,645,550		
単価						41,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－857号	落石防護柵設置（新設）	イージーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－858号	落石防護柵撤去（再利用）	イージェーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－859号	落石防護柵設置（再利用）	イージーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-860号	落石防護柵材料費	イージーネット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135	単価	41,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	イージーネット	H3.3×W8.0m	枚	16	209,000	3,344,000		
	イージーネット	H3.3×W7.0m	枚	1	189,000	189,000		
	エースライン	10φ	m	186.5	3,120	581,880		
	控え繊維ロープ	テトロントエル 18mm	m	28	1,500	42,000		
	ネット接続用ロープ	テトロントエル 12mm	m	132	700	92,400		
	立木接続用ロープ	テトロントエル 12mm	m	102	700	71,400		
	立木保護シート	ステラフェルト t=10mm×500×2000	枚	38	1,450	55,100		
	AKブロックS型	AK1635	個	136	5,160	701,760		
	イージーネット取付金具	AK2001	個	136	940	127,840		
	エンドレスリング	テトロント8打 6mm	個	136	1,000	136,000		
	ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	135	2,150	290,250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-860号	落石防護柵材料費	イージェット相当品 立木固定式 H=3.3m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	135	単価	41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤクリップ		10φ用	個	48	290	13,920		
計						5,645,550		
単価						41,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一861号	足場工	法肩部落石防護柵用	単位	空m 3	数量	100	単価	4,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	27,510	63,273		
とび工			人	6.9	29,820	205,758		
普通作業員			人	4.6	23,100	106,260		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		75,009		
計						450,300		
単価						4,503	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－862号	ベースプレートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	14, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1	14, 214	14, 214		
計						14, 214		
単価						14, 210	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－863号	控えアンカーボルト（背面）設置		単位	本	数量	1	単価	21, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1. 5	14, 214	21, 321		
計						21, 321		
単価						21, 320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-864号	控えアンカーボルト（側面・斜方向）設置		単位	本	数量	1	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1.5	14,214	21,321		
計						21,321		
単価						21,320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－865号	支柱設置（中間）	φ 130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1	単価	90,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.59	27,510	16,230		
法面工			人	1.18	32,550	38,409		
普通作業員			人	1.18	23,100	27,258		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8,183		
計						90,080		
単価						90,080	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－866号	支柱設置（端末）	φ 130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1	単価	97,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.64	27,510	17,606		
法面工			人	1.27	32,550	41,338		
普通作業員			人	1.27	23,100	29,337		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		8,819		
計						97,100		
単価						97,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-867号	ワイヤロープ設置（中間部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1	単価	80,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.55	27,510	15,130		
法面工			人	1.1	32,550	35,805		
普通作業員			人	1.1	23,100	25,410		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3,815		
計						80,160		
単価						80,160	円／スパン	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-868号	ワイヤロープ設置（起終点部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1	単価	100,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.69	27,510	18,981		
法面工			人	1.38	32,550	44,919		
普通作業員			人	1.38	23,100	31,878		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		4,722		
計						100,500		
単価						100,500	円／スパン	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－869号	控えロープ用緩衝金具設置	ULF-US (1個)	単位	組	数量	12	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
法面工			人	3	32,550	97,650		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		15,185		
計						154,100		
単価						12,840	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一870号	金網設置	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	m ²	数量	10	単価	4,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	27,510	7,977		
法面工			人	0.58	32,550	18,879		
普通作業員			人	0.58	23,100	13,398		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		4,426		
計						44,680		
単価						4,468	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一871号	金網撤去	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	m 2	数量	10	単価	2,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	27,510	4,126		
法面工			人	0.29	32,550	9,439		
普通作業員			人	0.29	23,100	6,699		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		2,226		
計						22,490		
単価						2,249	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－872号	控えロープ用緩衝金具撤去	ULF-US (1個)	単位	組	数量	12	単価	6,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75	27,510	20,632		
法面工			人	1.5	32,550	48,825		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,943		
計						76,400		
単価						6,366	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-873号	ワイヤロープ撤去（起終点部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1	単価	50,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
法面工			人	0.69	32,550	22,459		
普通作業員			人	0.69	23,100	15,939		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2,394		
計						50,420		
単価						50,420	円／スパン	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-874号	ワイヤロープ撤去（中間部）	H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	スパン	数量	1	単価	40,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	27,510	7,702		
法面工			人	0.55	32,550	17,902		
普通作業員			人	0.55	23,100	12,705		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1,911		
計						40,220		
単価						40,220	円／スパン	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一875号	支柱撤去（端末）	φ 130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1	単価 48,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.32	27,510	8,803	
法面工			人	0.64	32,550	20,832	
普通作業員			人	0.64	23,100	14,784	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4,441	
計						48,860	
単価						48,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－876号	支柱撤去（中間）	φ 130 H=3.0m用 斜面勾配15° ～40°	単位	本	数量	1	単価	45,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	27,510	8,253		
法面工			人	0.6	32,550	19,530		
普通作業員			人	0.6	23,100	13,860		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4,157		
計						45,800		
単価						45,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-877号	控えアンカーボルト（側面・斜方向）撤去		単位	本	数量	1	単価	2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	27,510	1,375		
特殊作業員			人	0.05	29,190	1,459		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		141		
計						2,975		
単価						2,975	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一878号	控えアンカーボルト（背面）撤去		単位	本	数量	1	単価	2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	27,510	1,375		
特殊作業員			人	0.05	29,190	1,459		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		141		
計						2,975		
単価						2,975	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-879号	ベースプレートアンカーボルト撤去		単位	本	数量	1	単価	2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	27,510	1,375		
特殊作業員			人	0.05	29,190	1,459		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		141		
計						2,975		
単価						2,975	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-880号	落石防護柵材料費	ウルトラティフェンス相当品 アンカー固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85	単価	106,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網		亜鉛アルミ合金メッキ鋼線 φ3.2-50×50	m 2	286	4,090	1,169,740		
支柱ユニット（端末）		アルミ支柱 φ130×t4.0 H=3.0m用	本	4	592,000	2,368,000		
支柱ユニット（中間）		アルミ支柱 φ130×t4.0 H=3.0m用	本	6	609,000	3,654,000		
横ロープ（下段）		3×7 G/0 16φ	m	178.5	470	83,895		
クロスロープ		6×24 AZ/0 10φ	m	188.6	730	137,678		
控えロープ（背面）		6×24 AZ/0 18φ	m	73.5	1,540	113,190		
控えロープ（側面）		3×7 G/0 16φ	m	14.7	470	6,909		
控えロープ（斜方向）		3×7 G/0 16φ	m	14.7	470	6,909		
縦ロープ（両端ロック加工）		6×24 AZ/0 12φ L=5350	本	4	11,300	45,200		
ターンバックル		両ジョー 呼び径19	個	26	13,100	340,600		
シャックル		呼び16	個	20	4,140	82,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-880号	落石防護柵材料費	ウルトラティフェンス相当品 アンカー固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85	単価	106,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シャックル	呼び20	個	26	4,410	114,660		
	ワイヤクリップ	10φ用	個	48	500	24,000		
	ワイヤクリップ	18φ用	個	100	510	51,000		
	ワイヤクリップ	F-20-22	個	60	1,720	103,200		
	巻付グリップ	16φ用	個	16	1,930	30,880		
	控えロープ用緩衝金具	ULF-US(1個)	組	4	29,400	117,600		
	ストッパー	16φ用	組	4	16,900	67,600		
	ベースプレートアンカーボルト	セメントアンカー D22×1000	本	20	8,530	170,600		
	控えアンカーボルト（背面）	セメントアンカー D22×1500	本	10	10,200	102,000		
	控えアンカーボルト（側面・斜方向）	セメントアンカー D22×1500	本	4	10,200	40,800		
	控えアンカー連結具		個	14	7,040	98,560		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-880号	落石防護柵材料費	ウルトラティフェンス相当品 アンカー固定式 H=3.2m 100kj	単位	m	数量	85	単価	106,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープシンプル		10φ用	個	12	210	2,520		
ワイヤロープシンプル		12φ用	個	8	210	1,680		
ワイヤロープシンプル		16φ用	個	16	330	5,280		
ワイヤロープシンプル		18φ用	個	20	440	8,800		
結合コイル		φ4.0×45×500(亜鉛アルミ合金メッキ)	個	352	380	133,760		
結合コイル		φ4.0×70×300(亜鉛アルミ合金メッキ)	個	24	480	11,520		
計						9,093,381		
単価						106,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-881号	落石防護柵支柱設置（新設）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kJ	単位	本	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一882号	落石防護柵アンカー設置（新設）	イーザーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1	14,214	14,214		
計						14,214		
単価						14,210	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-883号	落石防護柵ネット設置（新設）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－884号	落石防護柵支柱撤去（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－885号	落石防護柵ネット撤去（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-886号	落石防護柵支柱設置（再利用）	イージークラウド相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kg	単位	本	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-887号	落石防護柵ネット設置（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-888号	落石防護柵材料費	イージーネット相当品 アンカー固定式 H=3. 1m×6. 0～8. 0m 40kj	単位	m	数量	36	単価	84, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
イージーネット		H3. 3×W8. 0m	枚	3	209, 000	627, 000		
イージーネット		H3. 3×W6. 0m	枚	2	168, 000	336, 000		
中間柱		φ 89. 1×t4. 2-L3100	本	4	123, 000	492, 000		
端末柱		φ 89. 1×t4. 2-L3100	本	2	117, 000	234, 000		
ベースプレート		φ 89. 1用	組	6	27, 800	166, 800		
アンカープレート		BP セメントアンカー用	枚	12	1, 470	17, 640		
エースライン		10 φ	m	43. 1	3, 120	134, 472		
ネット接続用ロープ		テトロントエル 12mm	m	153	700	107, 100		
横ロープ（下段）		テトロントエル 18mm 下段用	m	43. 1	1, 500	64, 650		
縦ロープ		テトロントエル 18mm 上下間	m	25. 2	1, 500	37, 800		
クロスロープ		テトロントエル 18mm クロス	m	93. 3	1, 500	139, 950		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-888号	落石防護柵材料費	イーザーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	36	単価	84,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	控えロープ（背面）	テトロントエル 18mm 控背面	m	31.5	1,500	47,250		
	控えロープ（側面）	テトロントエル 18mm 控側面	m	12.6	1,500	18,900		
	ターンバックル	片アイ片ジョー 呼びφ19	個	28	10,900	305,200		
	ワイヤクリップ	10φ用	個	40	290	11,600		
	ネット固定用補助アンカー	13φ×500L	本	36	2,150	77,400		
	アンカー連結具	繊維ロープ 用	個	8	8,210	65,680		
	ベースプレート固定用アンカー	SD345-D22×L1000	本	12	7,160	85,920		
	控えアンカー	SD345-D22×L1000	本	8	7,160	57,280		
	計					3,026,642		
	単価					84,070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－889号	落下物防止柵鋼管杭設置（新設）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	本	数量	1	単価	132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.31	27,510	8,528		
	とび工		人	0.31	29,820	9,244		
	特殊作業員		人	0.31	29,190	9,048		
	普通作業員		人	0.31	23,100	7,161		
	ラフテレーンクレーン（掘削用）運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0.31	90,830	28,157	WYB01165 単－1492号	
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊	日	0.31	70,890	21,975	WYB01166 単－1493号	
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	日	0.62	24,450	15,159	WYB01167 単－1494号	
	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ250～300mm	日	0.31	11,360	3,521	WYB01168 単－1495号	
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		29,807		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-890号	落下物防止柵設置（新設）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100	単価	7,608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4.6	27,510	126,546			
普通作業員			人	18.4	23,100	425,040			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	4.6	39,500	181,700			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27,514			
計						760,800			
単価						7,608	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一891号	落下物防止柵撤去（再利用）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100	単価	3,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	27,510	57,771		
普通作業員			人	7.7	23,100	177,870		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊	日	2.1	39,500	82,950		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,709		
計						330,300		
単価						3,303	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一892号	落下物防止柵設置（再利用）	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	100	単価	5,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.8	27,510	104,538		
普通作業員			人	13.8	23,100	318,780		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	3.8	39,500	150,100		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		21,082		
計						594,500		
単価						5,945	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－893号	落下物防止柵材料費	支柱式 ひし形金網 H=2.0m	単位	m	数量	90	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（フェンス用鋼管基礎）		φ139.8×4.5×1400(HDZT77)	本	43	18,100	778,300		
落下物防止柵		H2000 W2000 φ2.6×2.5(亜鉛付着量380g/m2以上)	m	90	23,200	2,088,000		
モルタル		1：3	m ³	1	23,000	23,000		
計						2,889,300		
単価						32,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－894号	落石防護柵支柱設置（新設）	イージークラウドネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kJ	単位	本	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一895号	落石防護柵アンカー設置（新設）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1	14,214	14,214		
計						14,214		
単価						14,210	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－896号	落石防護柵ネット設置（新設）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－897号	落石防護柵支柱撤去（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－898号	落石防護柵ネット撤去（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,510	4,951		
特殊作業員			人	0.18	29,190	5,254		
法面工			人	0.36	32,550	11,718		
普通作業員			人	0.36	23,100	8,316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3,021		
計						33,260		
単価						33,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－899号	落石防護柵支柱設置（再利用）	イーザーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	本	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－900号	落石防護柵ネット設置（再利用）	イージェーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	枚	数量	1	単価	66,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	27,510	9,903		
特殊作業員			人	0.36	29,190	10,508		
法面工			人	0.72	32,550	23,436		
普通作業員			人	0.72	23,100	16,632		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,041		
計						66,520		
単価						66,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-901号	落石防護柵材料費	イージーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	216	単価	74,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
イージーネット		H3.3×W8.0m	枚	27	209,000	5,643,000		
中間柱		φ89.1×t4.2-L3100	本	26	123,000	3,198,000		
端末柱		φ89.1×t4.2-L3100	本	2	117,000	234,000		
ベースプレート		φ89.1用	組	28	27,800	778,400		
アンカープレート		BP セメントアンカー用	枚	56	1,470	82,320		
エースライン		10φ	m	255.2	3,120	796,224		
ネット接続用ロープ		テロントエル 12mm	m	1,294.5	700	906,150		
横ロープ（下段）		テロントエル 18mm 下段用	m	255.2	1,500	382,800		
縦ロープ		テロントエル 18mm 上下間	m	117.6	1,500	176,400		
クロスロープ		テロントエル 18mm クロス	m	544.3	1,500	816,450		
控えロープ（背面）		テロントエル 18mm 控背面	m	147	1,500	220,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-901号	落石防護柵材料費	イーザーネット相当品 アンカー固定式 H=3.1m×6.0～8.0m 40kj	単位	m	数量	216	単価	74,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
控えロープ（側面）		テロントエル 18mm 控側面	m	12.6	1,500	18,900		
ターンバックル		片アイ片ショール 呼び19	個	138	10,900	1,504,200		
ワイヤクリップ		10φ用	個	216	290	62,640		
ネット固定用補助アンカー		13φ×500L	本	216	2,150	464,400		
アンカー連結具		繊維ロープ用	個	30	8,210	246,300		
ベースプレート固定用アンカー		SD345-D22×L1000	本	56	7,160	400,960		
控えアンカー		SD345-D22×L1000	本	30	7,160	214,800		
計						16,146,444		
単価						74,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－902号	濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上	単位	日	数量	1	単価	82,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1.5	29,190	43,785		
普通作業員			人	0.5	23,100	11,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						82,850		
単価						82,850	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－903号	濁水处理設備損料	処理能力200m3/h	単位	日	数量	1	単価	184,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水处理設備損料		処理能力200m3/h	日	1	169,300	169,300		
電力料			k w H	759	19.57	14,853		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						184,200		
単価						184,200	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－904号	ケーキ積込（バックホウ）	クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) 20.16m3/h 標準 標準 無・低騒音 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 3	数量		単価	
						100		432.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3						
			時間	4.96	8,710	43,201	単－1496号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43,210		
単価						432.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－905号	ケーキ運搬（ダンプトラック）	普通・ディーゼル 10t積級 6.48m3/h 標準 標準 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級						
			時間	15.432	9,835	151,773	単－1497号	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						151,800		
単価						1,518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－906号	スラッジ積込	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	m 3	数量		単価	
						100		432.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3						
			時間	4.96	8,710	43,201	単－1498号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43,210		
単価						432.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－907号	スラッジ運搬	ダンプトラック10t積	単位	m 3	数量		単価	
						100		1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級						
			時間	15.432	9,835	151,773	単－1499号	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						151,800		
単価						1,518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－908号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤		(超大口)						
			k g	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－909号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤		(超大口)						
			k g	1	43	43		
計						43		
単価						43	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一910号	濁水処理設備損料	処理能力400m3/h	単位	日	数量	1	単価	294,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備損料		処理能力400m3/h	日	1	273,300	273,300		
電力料			k w H	1,084	19.57	21,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						294,600		
単価						294,600	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－911号	スラッジ積込	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	m 3	数量		単価	
						100		432.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3						
			時間	4.96	8,710	43,201	単－1498号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						43,210		
単価						432.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－912号	スラッジ運搬	ダンプトラック10t積	単位	m 3	数量		単価	
						100		1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級						
			時間	15.432	9,835	151,773	単－1499号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		27		
計						151,800		
単価						1,518	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－913号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス		ロー	k g	1	85	85		
計						85		
単価						85	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一914号	濁水処理設備損料	処理能力700m3/h	単位	日	数量	1	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備損料		処理能力700m3/h	日	1	1,159,000	1,159,000		
電力料			k w H	2,484	19.57	48,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		389		
計						1,208,000		
単価						1,208,000	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－915号	ケーキ積込（バックホウ）	クローラ型 山積0.80m3（平積0.60m3） 56.64m3/h 標準 標準 無・低騒音 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 3	数量		単価	
						100		223. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3						
			時間	1. 766	12, 660	22, 357	単－1500号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22, 360		
単価						223. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－916号	ケーキ運搬（ダンプトラック）	普通・ディーゼル 10t積級 7.8m3/h 標準 標準 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級						
			時間	12. 821	9, 835	126, 094	単－1497号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						126, 100		
単価						1, 261	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－917号	スラッジ積込	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	m 3	数量		単価	
						100		223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3						
			時間	1.766	12,660	22,357	単－1501号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,360		
単価						223.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－918号	スラッジ運搬	ダンプトラック10t積	単位	m 3	数量		単価	
						100		1,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		10 t 積級						
			時間	12.821	9,835	126,094	単－1499号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						126,100		
単価						1,261	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一919号	ポンプ運転	S-1 工事用水中モータポンプ φ80mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	48.2	19.57	943		
工事用水中モータポンプ損料		φ80mm×30m [S-1, 3 J-5]	日	1	500	500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,443		
単価						1,443	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－920号	ポンプ運転	S-2 工事用水中モータポンプ φ80mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	48.2	19.57	943		
工事用水中モータポンプ損料		φ80mm×30m [S-2]	日	1	480	480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,423		
単価						1,423	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－921号	ポンプ運転	S-3 工事用水中モータポンプ φ80mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	48.2	19.57	943		
工事用水中モータポンプ損料		φ80mm×30m [S-1, 3 J-5]	日	1	500	500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,443		
単価						1,443	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－922号	ポンプ運転	J-1 工事用水中モータポンプ φ150mm×10m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	65.7	19.57	1,285		
工事用水中モータポンプ損料		φ150mm×10m [J-1]	日	1	590	590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,875		
単価						1,875	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－923号	ポンプ運転	J-3 深井戸用水中ポンプ φ150mm×3段×65m 1台	単位	日	数量	1	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	394.2	19.57	7,714		
深井戸用水中ポンプ損料		φ150mm×3段×65m [J-3]	日	1	3,770	3,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,490		
単価						11,490	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－924号	ポンプ運転	J-4 工事用水中モータポンプ φ150mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	5,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	192.7	19.57	3,771		
工事用水中モータポンプ損料		φ150mm×30m [J-4, 7]	日	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,021		
単価						5,021	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-925号	ポンプ運転	J-5 工事用水中モータポンプ φ80mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	48.2	19.57	943		
工事用水中モータポンプ損料		φ80mm×30m [S-1, 3 J-5]	日	1	500	500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,443		
単価						1,443	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－926号	ポンプ運転	J-6 工事用水中モータポンプ φ150mm×20m 1台	単位	日	数量	1	単価	3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	131.4	19.57	2,571		
工事用水中モータポンプ損料		φ150mm×20m [J-6]	日	1	1,080	1,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,651		
単価						3,651	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－927号	ポンプ運転	J-7 工事用水中モータポンプ φ150mm×30m 1台	単位	日	数量	1	単価	5,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	192.7	19.57	3,771		
工事用水中モータポンプ損料		φ150mm×30m [J-4, 7]	日	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,021		
単価						5,021	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－928号	ポンプ運転	J-8 小型多段遠心ポンプ φ 50mm×4段×35m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	50	19.57	978		
小型多段遠心ポンプ損料		φ 50mm×4段×35m [J-8, 9]	日	1	650	650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,628		
単価						1,628	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－929号	ポンプ運転	J-9 小型多段遠心ポンプ φ 50mm×4段×35m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	50	19.57	978		
小型多段遠心ポンプ損料		φ 50mm×4段×35m [J-8, 9]	日	1	650	650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,628		
単価						1,628	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－930号	ポンプ運転	J-1 工事用水中モータポンプ φ150mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	2,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	96.4	19.57	1,886		
工事用水中モータポンプ損料		φ150mm×15m [J-1]	日	1	620	620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,506		
単価						2,506	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－931号	ポンプ運転	J-2 工事用水中モータポンプ φ250mm×10m 3台	単位	日	数量	1	単価	5,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	192.7	19.57	3,771		
工事用水中モータポンプ損料		φ250mm×10m [J-2]	日	1	1,850	1,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,621		
単価						5,621	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－932号	ポンプ運転	J-3 工事用水中モータポンプ φ200mm×20m 1台	単位	日	数量	1	単価	5,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	192.7	19.57	3,771		
工事用水中モータポンプ損料		φ200mm×20m [J-3]	日	1	1,470	1,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,241		
単価						5,241	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－933号	ポンプ運転	J-4 工事用水中モータポンプ φ200mm×30m 2台	単位	日	数量	1	単価	8,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324.1	19.57	6,342		
工事用水中モータポンプ損料		φ200mm×30m [J-4]	日	1	1,680	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,022		
単価						8,022	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－934号	ポンプ運転	J-5 工事用水中モータポンプ φ80mm×10m 1台	単位	日	数量	1	単価	516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	13. 1	19. 57	256		
工事用水中モータポンプ損料		φ80mm×10m [J-5]	日	1	260	260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						516		
単価						516	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－935号	ポンプ運転	J-6 工事用水中モータポンプ φ200mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	3,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	131.4	19.57	2,571		
工事用水中モータポンプ損料		φ200mm×15m [J-6]	日	1	1,280	1,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,851		
単価						3,851	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－936号	ポンプ運転	D-1 水中サントポンプ φ80mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	32.4	19.57	634		
水中サントポンプ損料		φ80mm×15m [D-1]	日	1	440	440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,074		
単価						1,074	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－937号	ポンプ運転	D-2 水中サントポンプ φ100mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	65.7	19.57	1,285		
水中サントポンプ損料		φ100mm×15m [D-2]	日	1	620	620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,905		
単価						1,905	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－938号	ポンプ運転	D-3 水中サントポンプ φ80mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	32.4	19.57	634		
水中サントポンプ損料		φ80mm×15m [D-3]	日	1	450	450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,084		
単価						1,084	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－939号	ポンプ運転	D-4 水中サントポンプ φ100mm×10m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	48.2	19.57	943		
水中サントポンプ損料		φ100mm×10m [D-4]	日	1	450	450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,393		
単価						1,393	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－940号	ポンプ運転	D-5 水中サントポンプ φ200mm×25m 2台	単位	日	数量	1	単価	8,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324. 1	19. 57	6, 342		
水中サントポンプ損料		φ 200mm×25m [D-5]	日	1	2, 330	2, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 672		
単価						8, 672	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－941号	ポンプ運転	D-6 水中サントポンプ φ200mm×25m 3台	単位	日	数量	1	単価	8,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324. 1	19. 57	6, 342		
水中サントポンプ損料		φ 200mm×25m [D-6]	日	1	2, 340	2, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 682		
単価						8, 682	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－942号	ポンプ運転	D-8 水中サントポンプ φ200mm×25m 3台	単位	日	数量	1	単価	8,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324.1	19.57	6,342		
水中サントポンプ損料		φ200mm×25m [D-8,9]	日	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,412		
単価						8,412	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－943号	ポンプ運転	D-9 水中サントポンプ φ200mm×25m 3台	単位	日	数量	1	単価	8,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324. 1	19. 57	6, 342		
水中サントポンプ損料		φ200mm×25m [D-8, 9]	日	1	2, 070	2, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 412		
単価						8, 412	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－944号	ポンプ運転	D-10 水中サントポンプ φ150mm×20m 4台	単位	日	数量	1	単価	3,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	131.4	19.57	2,571		
水中サンドポンプ損料		φ150mm×20m [D-10]	日	1	1,410	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,981		
単価						3,981	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－945号	ポンプ運転	D-1 水中サントポンプ φ150mm×20m 1台	単位	日	数量	1	単価	4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	131.4	19.57	2,571		
水中サントポンプ損料		φ150mm×20m [D-1.4]	日	1	1,440	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,011		
単価						4,011	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－946号	ポンプ運転	D-2 水中サントポンプ φ80mm×15m 1台	単位	日	数量	1	単価	1,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	32.4	19.57	634		
水中サントポンプ損料		φ80mm×15m [D-2]	日	1	450	450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,084		
単価						1,084	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－947号	ポンプ運転	D-3 水中サントポンプ φ200mm×25m 1台	単位	日	数量	1	単価	8,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	324. 1	19. 57	6, 342		
水中サントポンプ損料		φ 200mm×25m [D-3]	日	1	2, 090	2, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 432		
単価						8, 432	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－948号	ポンプ運転	D-4 水中サントポンプ φ150mm×20m 1台	単位	日	数量	1	単価	4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	131.4	19.57	2,571		
水中サントポンプ損料		φ150mm×20m [D-1.4]	日	1	1,440	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,011		
単価						4,011	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－949号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,457	8,457		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,457		
単価						8,457	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－950号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）昭信機工	m 3	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－951号	仮設足場設置		単位	空m 3	数量	100	単価	3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	5.7	29,820	169,974		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.9	44,900	85,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						395,400		
単価						3,954	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－952号	仮設足場撤去		単位	空m 3	数量	100	単価	1,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,510	24,759		
とび工			人	2.7	29,820	80,514		
普通作業員			人	1.8	23,100	41,580		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0.9	44,900	40,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						187,300		
単価						1,873	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,093,557
	仮設足場部材（賃料）	棒ｼﾞｬｯｷ自在ﾍﾞｰｽ B.JF 236日	個	265	542	143,630		
	仮設足場部材（基本料）	棒ｼﾞｬｯｷ自在ﾍﾞｰｽ B.JF	個	265	54	14,310		
	仮設足場部材（賃料）	棒ｼﾞｬｯｷ本体 B.JH 236日	本	265	4,620	1,224,300		
	仮設足場部材（基本料）	棒ｼﾞｬｯｷ本体 B.JH	本	265	378	100,170		
	仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS06 236日	本	8	519	4,152		
	仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS06	本	8	60	480		
	仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS09 236日	本	65	708	46,020		
	仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS09	本	65	90	5,850		
	仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS12 236日	本	804	873	701,892		
	仮設足場部材（基本料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS12	本	804	120	96,480		
	仮設足場部材（賃料）	φ48.6S ﾎﾟｰﾁｶﾙ VPMS15 236日	本	58	1,060	61,480		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	9,093,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（基本料）		φ 48. 6S ハーチカル VPMS15	本	58	150	8,700		
仮設足場部材（賃料）		φ 48. 6S ハーチカル VPMS18 236日	本	66	1,220	80,520		
仮設足場部材（基本料）		φ 48. 6S ハーチカル VPMS18	本	66	180	11,880		
仮設足場部材（賃料）		φ 48. 6S ハーチカル VPMS24 236日	本	58	1,580	91,640		
仮設足場部材（基本料）		φ 48. 6S ハーチカル VPMS24	本	58	232	13,456		
仮設足場部材（賃料）		カップリンク*ピン CP02 236日	個	736	165	121,440		
仮設足場部材（基本料）		カップリンク*ピン CP02	個	736	15	11,040		
仮設足場部材（賃料）		ロックピン NLP02GC 236日	個	1,472	165	242,880		
仮設足場部材（基本料）		ロックピン NLP02GC	個	1,472	15	22,080		
仮設足場部材（賃料）		ホリゾンタル HL0207 236日	本	116	708	82,128		
仮設足場部材（基本料）		ホリゾンタル HL0207	本	116	37. 5	4,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	9,093,557
仮設足場部材（賃料）	ホリゾンタル	HL0627 236日	本	2,598	708	1,839,384		
仮設足場部材（基本料）	ホリゾンタル	HL0627	本	2,598	60	155,880		
仮設足場部材（賃料）	斜めフレース	MAB0606 236日	本	246	1,340	329,640		
仮設足場部材（基本料）	斜めフレース	MAB0606	本	246	90	22,140		
仮設足場部材（賃料）	斜めフレース	MAB0906 236日	本	202	1,340	270,680		
仮設足場部材（基本料）	斜めフレース	MAB0906	本	202	90	18,180		
仮設足場部材（賃料）	斜めフレース	MAB1206 236日	本	1,262	1,340	1,691,080		
仮設足場部材（基本料）	斜めフレース	MAB1206	本	1,262	108	136,296		
仮設足場部材（賃料）	強力クランプ	自在型 KC04 236日	個	430	354	152,220		
仮設足場部材（基本料）	強力クランプ	自在型 KC04	個	430	22.5	9,675		
仮設足場部材（賃料）	単管フレース	単管2.0M 236日	本	3	136	408		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,093,557
	仮設足場部材（基本料）	単管フレス 単管2.0M						
			本	3	18	54		
	仮設足場部材（賃料）	単管フレス 単管1.0M 236日						
			本	212	68.4	14,500		
	仮設足場部材（基本料）	単管フレス 単管1.0M						
			本	212	9	1,908		
	仮設足場部材（賃料）	大引受ジャッキ UJ01 236日						
			個	265	1,580	418,700		
	仮設足場部材（基本料）	大引受ジャッキ UJ01						
			個	265	195	51,675		
	仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-10 1.0M 236日						
			本	1	849	849		
	仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-10 1.0M						
			本	1	100	100		
	仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-20 2.0M 236日						
			本	8	1,480	11,840		
	仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-20 2.0M						
			本	8	201	1,608		
	仮設足場部材（賃料）	MA鋼管SP-25 2.5M 236日						
			本	106	1,860	197,160		
	仮設足場部材（基本料）	MA鋼管SP-25 2.5M						
			本	106	252	26,712		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一953号	賃料	仮設足場	単位	式	数量	1	単価	9,093,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場部材（賃料）		MA鋼管SP-30 3.0M 236日	本	16	2,140	34,240		
仮設足場部材（基本料）		MA鋼管SP-30 3.0M	本	16	302	4,832		
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY2000 236日	枚	82	2,000	164,000		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY2000	枚	82	270	22,140		
仮設足場部材（賃料）		足場板(杉板) CLY4000 236日	枚	87	3,390	294,930		
仮設足場部材（基本料）		足場板(杉板) CLY4000	枚	87	540	46,980		
仮設足場部材（賃料）		足場固定金具 杉板用CR01 236日	個	342	236	80,712		
仮設足場部材（基本料）		足場固定金具 杉板用CR01	個	342	18	6,156		
計						9,093,557		
単価						9,093,557	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－954号	上部工架設	φ 609.6 120tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	55,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.2	42,210	50,652		
橋りょう特殊工			人	3.4	34,125	116,025		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	1.3	226,300	294,190	WYB01061 単－1502号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		46,733		
計						553,800		
単価						55,380	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一955号	覆工板押え金具設置		単位	個	数量	100	単価	2,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.4	42,210	59,094		
橋りょう特殊工			人	4	34,125	136,500		
普通作業員			人	2.4	23,100	55,440		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		40,066		
計						291,100		
単価						2,911	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－956号	上部工撤去	φ 609.6 120tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	30,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.8	42,210	33,768		
橋りょう特殊工			人	1.6	34,125	54,600		
溶接工			人	0.5	29,820	14,910		
普通作業員			人	1.4	23,100	32,340		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	0.7	226,300	158,410	WYB01063 単－1503号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8,072		
計						302,100		
単価						30,210	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－957号	賃料	上部工主部材 φ609.6	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	79,300	
上部工主部材（賃料）		609橋 鋼製ハネ部材 360日以内 236日	t	1	61,300	61,300		
上部工主部材（整備費）		609橋 鋼製ハネ部材	t	1	18,000	18,000		
計						79,300		
単価						79,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－958号	賃料	上部工主部材 異形フレーム φ609.6	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	791,000	
上部工主部材（１現場当り賃料）		609橋 異形フレーム	t	1	773,000	773,000		
上部工主部材（整備費）		609橋 鋼製ハネ部材	t	1	18,000	18,000		
計						791,000		
単価						791,000	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－959号	賃料	上部工副部材Ⅰ φ609.6	単位	t	数量	1	単価	79,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工副部材Ⅰ（賃料）		車止め、覆工桁 360日以内 236日	t	1	67,700	67,700		
上部工副部材Ⅰ（整備費）		車止め、覆工桁	t	1	12,000	12,000		
計						79,700		
単価						79,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－960号	使用料	上部工副部材Ⅱ	単位	個	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工副部材Ⅱ（1現場当り使用料）		覆工板押え金具	個	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－961号	覆工板設置	120tクローラークレーン	単位	m 2	数量	100	単価	3,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,510	24,759		
とび工			人	2.9	29,820	86,478		
普通作業員			人	1.1	23,100	25,410		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	1	226,300	226,300	WYB01114 単－1504号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,353		
計						364,300		
単価						3,643	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－962号	覆工板撤去	120tクローラークレーン	単位	m 2	数量	100	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
とび工			人	1.5	29,820	44,730		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	0.5	226,300	113,150	WYB01116 単－1505号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		695		
計						188,500		
単価						1,885	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－963号	賃料	覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	7, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板（賃料）		補強型（LIBRA専用） 360日以内 236日	m 2	1	6, 240	6, 240		
覆工板（整備費）		補強型（LIBRA専用）	m 2	1	1, 350	1, 350		
計						7, 590		
単価						7, 590	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－964号	賃料	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	85, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（1 現場当り賃料）		補強型(LIBRA専用)	m 2	1	84, 000	84, 000		
覆工板（整備費）		補強型(LIBRA専用)	m 2	1	1, 350	1, 350		
計						85, 350		
単価						85, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一965号	下部工設置	120tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2.1	42,210	88,641		
橋りょう特殊工			人	3.9	34,125	133,087		
溶接工			人	3.2	29,820	95,424		
普通作業員			人	2.6	23,100	60,060		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	1.9	226,300	429,970	WYB01120 単一1506号	
諸雑費（率＋まるめ） 62%			式	1		233,818		
計						1,041,000		
単価						104,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－966号	下部工撤去	120tクローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	59, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 2	42, 210	50, 652		
橋りょう特殊工			人	2. 3	34, 125	78, 487		
溶接工			人	1. 6	29, 820	47, 712		
普通作業員			人	1. 3	23, 100	30, 030		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊（仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機）	日	1. 4	226, 300	316, 820	WYB01122 単－1507号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		70, 299		
計						594, 000		
単価						59, 400	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－967号	賃料	下部工主部材	単位	t	数量	1	単価	135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工主部材（賃料）		ﾌﾟﾚｽﾊﾟﾝﾄﾞ 360日以内 236日	t	1	123,000	123,000		
下部工主部材（整備費）		ﾌﾟﾚｽﾊﾟﾝﾄﾞ	t	1	12,000	12,000		
計						135,000		
単価						135,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－968号	賃料	下部工副部材	単位	t	数量	1	単価	79, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工副部材（賃料）		水平材・斜材 360日以内 236日	t	1	67, 700	67, 700		
下部工副部材（整備費）		水平材・斜材	t	1	12, 000	12, 000		
計						79, 700		
単価						79, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一969号	支持杭打設	φ 609.6 120tクローラークレーン 継杭0回	単位	本	数量	10	単価	1,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9.7	27,510	266,847		
とび工			人	9.7	29,820	289,254		
特殊作業員			人	9.7	29,190	283,143		
普通作業員			人	9.7	23,100	224,070		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	9.7	226,300	2,195,110	WYB01482 単一1508号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	9.7	79,900	775,030		
拡張式ダウンザホールハンマ損料		φ 555mm	供用日	16.59	60,900	1,010,331		
特殊改造掘進機損料		φ 609.6用	供用日	14.55	49,200	715,860		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×1m	供用日	16.59	5,330	88,424		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×2m	供用日	16.59	6,330	105,014		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×3m	供用日	16.59	7,370	122,268		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－969号	支持杭打設	φ 609.6 120tクローラークレーン 継杭0回	単位	本	数量	10	単価	1,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×5m	供用日	49.76	9,570	476,203		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA	日	9.7	21,550	209,035	WYB01483 単－1509号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	9.7	60,770	589,469	WYB01484 単－1510号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	19.4	116,000	2,250,400	WYB01485 単－1511号	
諸雑費（率＋まるめ） 82%			式	1		3,519,542		
計						13,120,000		
単価						1,312,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	支持杭打設	φ 609.6 120tクローラークレーン 継杭1回	単位	本	数量	10	単価	1,902,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14.6	27,510	401,646		
とび工			人	14.6	29,820	435,372		
溶接工			人	14.6	29,820	435,372		
特殊作業員			人	14.6	29,190	426,174		
普通作業員			人	14.6	23,100	337,260		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	日	14.6	226,300	3,303,980	WYB01487 単－1512号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	14.6	79,900	1,166,540		
拡張式ダウンザホールハンマ損料		φ 555mm	供用日	24.97	60,900	1,520,673		
特殊改造掘進機損料		φ 609.6用	供用日	21.9	49,200	1,077,480		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×1m	供用日	24.97	5,330	133,090		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×2m	供用日	24.97	6,330	158,060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－970号	支持杭打設	φ 609.6 120tクローラークレーン 継杭1回	単位	本	数量	10	単価	1,902,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×3m	供用日	24.97	7,370	184,028		
ドリルロッド損料		φ 508.0mm×5m	供用日	74.9	9,570	716,793		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA	日	14.6	21,550	314,630	WYB01488 単－1513号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	日	14.6	60,770	887,242	WYB01489 単－1514号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	日	29.2	116,000	3,387,200	WYB01490 単－1515号	
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		4,134,460		
計						19,020,000		
単価						1,902,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－971号	支持杭切断撤去	φ 609.6 120tクローラークレーン	単位	本	数量	10	単価	133,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.79	27,510	49,242		
とび工			人	2.5	29,820	74,550		
溶接工			人	2.5	29,820	74,550		
特殊作業員			人	1.79	29,190	52,250		
普通作業員			人	2.29	23,100	52,899		
水中切断機運転		鋼管外径 φ 600～800mm	日	1.32	468,000	617,760	WYB01492 単－1516号	
バイプロハンマ運転		電動式・普通型 461～480kN 60kW	日	0.47	238,500	112,095	WYB01493 単－1517号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		299,654		
計						1,333,000		
単価						133,300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－972号	賃料	橋脚工主部材 賃料部 φ 609. 6	単位	t	数量	1	単価	81, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚工主部材（賃料）		支持杭・回転抑止材 360日以内 236日	t	1	63, 400	63, 400		
橋脚工主部材（整備費）		支持杭・回転抑止材	t	1	18, 000	18, 000		
計						81, 400		
単価						81, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－973号	使用料	橋脚工主部材 損耗部 φ 609. 6	単位	t	数量	1	単価	315, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋脚工主部材（損耗部）（1 現場当り使用料）		支持杭・回転抑止材・裏当てリング	t	1	315, 000	315, 000		
計						315, 000		
単価						315, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－974号	不足分弁償金	橋脚工主部材 存置部 φ 609. 6	単位	t	数量	1	単価	350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚工主部材（不足分弁償金（中古））		支持杭・回転抑止材	t	1	350, 000	350, 000		
計						350, 000		
単価						350, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－975号	使用料	橋脚工副部材 φ 609. 6	単位	個	数量	1	単価	91, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚工副部材（1 現場当り使用料）		ケーシング*トップ° φ 609. 6用	個	1	91, 000	91, 000		
計						91, 000		
単価						91, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－976号	中詰めモルタル	1:3	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,000
モルタル		1 : 3						
			m 3	1	23,000	23,000		
	計					23,000		
	単価					23,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－977号	仮設高欄設置	単管ハ°イ°型 ベースプレート式	単位	m	数量	100	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						115,300		
単価						1,153	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一978号	仮設高欄撤去	単管ハ°イ°型 ベースプレート式	単位	m	数量	100	単価	650.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,510	16,506		
普通作業員			人	2.1	23,100	48,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65,020		
単価						650.2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-979号	賃料	仮設高欄 単管ハ°イ°型 ヘース°レト式	単位	m	数量	1	単価	383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設高欄（賃料）		単管ハ°イ°型 ヘース°レト式 360日以内 236日	m	1	330	330		
仮設高欄（基本料）		単管ハ°イ°型 ヘース°レト式	m	1	53	53		
計						383		
単価						383	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-980号	橋面上足場設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	443. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 3	34, 125	44, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						44, 370		
単価						443. 7	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－981号	杭橋脚足場設置・撤去		単位	t	数量	10	単価	10, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 07	34, 125	104, 763		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						104, 800		
単価						10, 480	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－982号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ° 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガ° ス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	203.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	7.294	27,940	203,794	単－1518号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						203,800		
単価						203.8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一983号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	4,027	4,027		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）損料		直管 R30 呼び径800 (mm)	m	1	12,700	12,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16,730		
単価						16,730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一984号	排水管撤去	高耐圧ポリエチレン管 φ800	単位	m	数量	1	単価	2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		高耐圧ポリエチレン管 φ800	m	1	2,682	2,682		
計						2,682		
単価						2,682	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一985号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	247,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	27,510	18,156		
特殊作業員			人	0.66	29,190	19,265		
運転手（特殊）			人	0.66	27,195	17,948		
自走式土質改良機運転			日	0.66	291,700	192,522	WK210320 単一1519号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						247,900		
単価						247,900	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一986号	安定処理工（自走式土質改良工）	レ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.267	27,510	7,345		
特殊作業員			人	0.267	29,190	7,793		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
自走式土質改良機運転			日	0.267	291,700	77,883	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.267	58,100	15,512	単一1519号 WK210330	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		7,567	単一1520号	
計						212,300		
単価						2,123	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－987号	コンクリート材料費	C1	単位	m 3	数量		単価	
						1		12, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		C1						
			m 3	1	12, 260	12, 260		
計						12, 260		
単価						12, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－988号	コンクリート打設		単位	m 3	数量		単価	
						1		16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		減勢工コンクリート					WYB00222	
			m 3	1	16, 990	16, 990		
計						16, 990		
単価						16, 990	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一989号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 4.5時間 6時間	単位	掛m 2	数量	100	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
とび工			人	3.7	29,820	110,334		
普通作業員			人	3.1	23,100	71,610		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	11,350	63,560	単一1277号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		42,931		
計						329,700		
単価						3,297	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－990号	仮設階段設置	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11.5	27,510	316,365		
とび工			人	19.5	29,820	581,490		
普通作業員			人	24	23,100	554,400		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	48	3,734	179,232	WD600500 単－1521号	
諸雑費（まるめ）			式	1		513		
計						1,632,000		
単価						16,320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－991号	仮設階段損料	仮設材転用無	単位	m	数量	100	単価	19,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ 4 8 . 6 m m × 2 . 4 m S T K	m	742	534	396,228		
	ジョイント	パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	116	205	23,780		
	クランプ	自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	299	200	59,800		
	自在ステップ	2 5 0 × 6 0 0	枚	354	3,970	1,405,380		
	アンカー鉄筋	SD345 D25 L=800（超大口）	k g	235	115	27,025		
	諸雑費（まるめ）		式	1		787		
	計					1,913,000		
	単価					19,130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－992号	下流面縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12	27,510	330,120		
とび工			人	26.5	29,820	790,230		
普通作業員			人	18	23,100	415,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		850		
計						1,537,000		
単価						15,370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－993号	下流面縦階段損料	無	単位	m	数量	100	単価	20,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 4 8 . 6 mm × 2 . 4 m S T K	m	742	534	396,228		
ジョイント		パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	116	205	23,780		
クランプ		自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	299	200	59,800		
自在ステップ		2 5 0 × 6 0 0	枚	390	3,970	1,548,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		892		
計						2,029,000		
単価						20,290	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－994号	人道（足場）設置	8時間 タイプ I 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	8,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
とび工			人	0.7	29,820	20,874		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	8	3,734	29,872	WD600500 単－1521号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77,920		
単価						8,657	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－995号	人道（足場）設置	8時間 タイプ II 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	12,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
とび工			人	1	29,820	29,820		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	12	3,734	44,808	WD600500 単－1521号	
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						111,500		
単価						12,380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－996号	人道（足場）損料	タイプⅠ 勾配1:0.8以上 仮設材転用無	単位	m	数量	100	単価	9,913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ 4 8 . 6 m m × 2 . 4 m S T K	m	822.222	534	439,066		
	ジョイント	パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	111.111	205	22,777		
	クランプ	自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	533.333	200	106,666		
	足場板	合板 4 . 0 m × 2 . 8 c m × 2 4 c m	枚	166.667	2,180	363,334		
	アンカー鉄筋	SD345 D25 L=800（超大口）	k g	424.444	115	48,811		
	なまし鉄線	# 1 0 径 3 . 2	k g	54.444	194.7	10,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		46		
	計					991,300		
	単価					9,913	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-997号	人道（足場）損料	タイプⅡ 勾配1:0.8～1:0.4以上 仮設材転用無	単位	m	数量	100	単価	12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 4 8 . 6 m m × 2 . 4 m S T K	m	1,222.222	534	652,666		
ジョイント		パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	177.778	205	36,444		
クランプ		自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	800	200	160,000		
足場板		合板 4 . 0 m × 2 . 8 c m × 2 4 c m	枚	166.667	2,180	363,334		
アンカー鉄筋		SD345 D25 L=800（超大口）	k g	636.667	115	73,216		
なまし鉄線		# 1 0 径 3 . 2	k g	56.667	194.7	11,033		
諸雑費（まるめ）			式	1		307		
計						1,297,000		
単価						12,970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－998号	仮設材等の積み込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－999号	材料費	鋼製水槽5m3	単位	基	数量		単価	
						1		455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		5m3	基	1	455,000	455,000		
計						455,000		
単価						455,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1000号	材料費	鋼製水槽20m3	単位	基	数量		単価	
						1		1, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		20m3						
			基	1	1, 560, 000	1, 560, 000		
計						1, 560, 000		
単価						1, 560, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1001号	材料費	鋼製水槽30m3	単位	基	数量		単価	
						1		1, 990, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		30m3						
			基	1	1, 990, 000	1, 990, 000		
計						1, 990, 000		
単価						1, 990, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1002号	鋼製水槽設置	鋼製水槽60m3	単位	基	数量	1	単価	122,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	27,510	22,008		
特殊作業員			人	0.8	29,190	23,352		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,060		
計						122,300		
単価						122,300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1003号	材料費	鋼製水槽60m3	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,000,000
鋼製水槽		60m3						
			基	1	6,000,000	6,000,000		
	計					6,000,000		
	単価					6,000,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1004号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1	単価	187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	1	79,900	79,900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5,100		
計						187,900		
単価						187,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1005号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製水槽		100m3						
			基	1	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	計					8,400,000		
	単価					8,400,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1006号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1	単価	187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	1	79,900	79,900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5,100		
計						187,900		
単価						187,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1007号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1	単価	8, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		100m3	基	1	8, 400, 000	8, 400, 000		
計						8, 400, 000		
単価						8, 400, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1008号	材料費	鋼製水槽5m3	単位	基	数量	1	単価	455, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		5m3	基	1	455, 000	455, 000		
計						455, 000		
単価						455, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1009号	材料費	鋼製水槽40m3	単位	基	数量	1	単価	4,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		40m3	基	1	4,900,000	4,900,000		
計						4,900,000		
単価						4,900,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1010号	鋼製水槽設置	鋼製水槽100m3	単位	基	数量	1	単価	187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	1	79,900	79,900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5,100		
計						187,900		
単価						187,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1011号	材料費	鋼製水槽100m3	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製水槽		100m3						
			基	1	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	計					8,400,000		
	単価					8,400,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1012号	コルゲート水槽設置	φ 6. 0m×5. 0m	単位	基	数量	1	単価	1, 303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 2	27, 510	143, 052		
特殊作業員			人	20. 8	29, 190	607, 152		
普通作業員			人	10. 4	23, 100	240, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	5. 2	44, 900	233, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		79, 076		
計						1, 303, 000		
単価						1, 303, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1013号	材料費	コルゲート水槽 φ 6. 0m×5. 0m	単位	基	数量	1	単価	3, 140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート水槽		φ 6. 0m×5. 0m	基	1	3, 140, 000	3, 140, 000		
計						3, 140, 000		
単価						3, 140, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1014号	コルゲート水槽設置	φ10.0m×5.0m	単位	基	数量	1	単価	2,806,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11.2	27,510	308,112		
特殊作業員			人	44.8	29,190	1,307,712		
普通作業員			人	22.4	23,100	517,440		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	11.2	44,900	502,880		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		169,856		
計						2,806,000		
単価						2,806,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1015号	材料費	コルゲート水槽 φ 10.0m×5.0m	単位	基	数量	1	単価	5,920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート水槽		φ 10.0m×5.0m	基	1	5,920,000	5,920,000		
計						5,920,000		
単価						5,920,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1016号	給排水管設置	80mm	単位	m	数量	10	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	27,510	6,877		
配管工			人	1.12	24,990	27,988		
普通作業員			人	0.49	23,100	11,319		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46,190		
単価						4,619	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1017号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	10	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	27,510	7,702		
配管工			人	1.2	24,990	29,988		
普通作業員			人	0.55	23,100	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,400		
単価						5,040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1018号	給排水管設置	150mm	単位	m	数量	10	単価	6,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
配管工			人	1.4	24,990	34,986		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,790		
単価						6,079	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1019号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	7,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	27,510	11,829		
配管工			人	1.6	24,990	39,984		
普通作業員			人	0.85	23,100	19,635		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71,450		
単価						7,145	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1020号	給排水管設置	250mm	単位	m	数量	10	単価	8,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
配管工			人	1.8	24,990	44,982		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						81,840		
単価						8,184	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1021号	材料費	管径80mm	単位	式	数量	1	単価	496,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 80A 黒ねじ無し管	m	114	2,070	235,980		
仕切弁		80A	個	1	25,200	25,200		
逆止弁		80A	個	1	23,600	23,600		
4 5° 曲管		80A	個	4	736	2,944		
9 0° 曲管		80A	個	10	1,030	10,300		
ジョイント		80A	個	42	4,620	194,040		
フランジ		80A	枚	4	946	3,784		
ボルト・ナット		80A	個	16	42.8	684		
計						496,532		
単価						496,532	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1022号	材料費	管径100mm	単位	式	数量	1	単価	2,789,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 100A 黒ねじ無し管	m	464	2,870	1,331,680		
仕切弁		100A	個	4	35,900	143,600		
逆止弁		100A	個	4	34,500	138,000		
4 5° 曲管		100A	個	16	1,230	19,680		
9 0° 曲管		100A	個	30	1,830	54,900		
レジューサ		100A	個	4	913	3,652		
ジョイント		100A	個	170	6,340	1,077,800		
フランジ		100A	枚	16	1,110	17,760		
ボルト・ナット		100A	個	64	42.8	2,739		
計						2,789,811		
単価						2,789,811	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1023号	材料費	管径150mm	単位	式	数量	1	単価	15,379,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 150A 黒ねじ無し管（超大口）	m	1,554	5,230	8,127,420		
仕切弁		150A	個	8	68,000	544,000		
逆止弁		150A	個	8	71,000	568,000		
4 5° 曲管		150A	個	91	2,970	270,270		
9 0° 曲管		150A	個	97	4,320	419,040		
レジューサ		150A	個	4	2,000	8,000		
ジョイント		150A	個	569	9,420	5,359,980		
フランジ		150A	枚	32	2,270	72,640		
ボルト・ナット		150A	個	128	79	10,112		
計						15,379,462		
単価						15,379,462	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1024号	材料費	管径200mm	単位	式	数量	1	単価	25,713,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 200A 黒ねじ無し管（超大口）	m	1,475	7,980	11,770,500		
仕切弁		200A	個	7	110,000	770,000		
逆止弁		200A	個	7	124,000	868,000		
4 5° 曲管		200A（超大口）	個	126	6,920	871,920		
9 0° 曲管		200A（超大口）	個	184	8,590	1,580,560		
レジューサ		200A	個	5	3,240	16,200		
ジョイント		200A	個	540	18,060	9,752,400		
フランジ		200A	枚	28	2,690	75,320		
ボルト・ナット		200A	個	112	79	8,848		
計						25,713,748		
単価						25,713,748	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1025号	材料費	管径250mm	単位	式	数量	1	単価	71,201,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 250A 黒ねじ無し管（超大口）	m	2,689	11,200	30,116,800		
仕切弁		250A	個	13	173,000	2,249,000		
逆止弁		250A	個	13	194,000	2,522,000		
4 5° 曲管		250A（超大口）	個	202	12,100	2,444,200		
9 0° 曲管		250A（超大口）	個	365	15,000	5,475,000		
レジューサ		250A	個	13	5,180	67,340		
ジョイント		250A	個	984	28,540	28,083,360		
フランジ		250A	枚	52	4,270	222,040		
ボルト・ナット		250A	個	208	105.9	22,027		
計						71,201,767		
単価						71,201,767	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1026号	給排水管設置	80mm	単位	m	数量	10	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	27,510	6,877		
配管工			人	1.12	24,990	27,988		
普通作業員			人	0.49	23,100	11,319		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46,190		
単価						4,619	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1027号	材料費	管径80mm	単位	式	数量	1	単価	835,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 80A 黒ねじ無し管	m	193	2,070	399,510		
仕切弁		80A	個	1	25,200	25,200		
逆止弁		80A	個	1	23,600	23,600		
4 5° 曲管		80A	個	25	736	18,400		
9 0° 曲管		80A	個	35	1,030	36,050		
ジョイント		80A	個	71	4,620	328,020		
フランジ		80A	枚	4	946	3,784		
ボルト・ナット		80A	個	16	42.8	684		
計						835,248		
単価						835,248	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1028号	材料費	管径100mm	単位	式	数量	1	単価	547,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 100A 黒ねじ無し管	m	88	2,870	252,560		
仕切弁		100A	個	1	35,900	35,900		
逆止弁		100A	個	1	34,500	34,500		
4 5° 曲管		100A	個	4	1,230	4,920		
9 0° 曲管		100A	個	6	1,830	10,980		
レギュレーサ		100A	個	1	913	913		
ジョイント		100A	個	32	6,340	202,880		
フランジ		100A	枚	4	1,110	4,440		
ボルト・ナット		100A	個	16	42.8	684		
計						547,777		
単価						547,777	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1029号	材料費	管径150mm	単位	式	数量	1	単価	1,487,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 150A 黒ねじ無し管（超大口）	m	147	5,230	768,810		
仕切弁		150A	個	1	68,000	68,000		
逆止弁		150A	個	1	71,000	71,000		
4 5° 曲管		150A	個	6	2,970	17,820		
9 0° 曲管		150A	個	10	4,320	43,200		
ジョイント		150A	個	54	9,420	508,680		
フランジ		150A	枚	4	2,270	9,080		
ボルト・ナット		150A	個	16	79	1,264		
計						1,487,854		
単価						1,487,854	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1030号	材料費	管径200mm	単位	式	数量	1	単価	16,501,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 200A 黒ねじ無し管（超大口）	m	969	7,980	7,732,620		
仕切弁		200A	個	6	110,000	660,000		
逆止弁		200A	個	6	124,000	744,000		
4 5° 曲管		200A（超大口）	個	42	6,920	290,640		
9 0° 曲管		200A（超大口）	個	68	8,590	584,120		
レジューサ		200A	個	2	3,240	6,480		
ジョイント		200A	個	355	18,060	6,411,300		
フランジ		200A	枚	24	2,690	64,560		
ボルト・ナット		200A	個	96	79	7,584		
計						16,501,304		
単価						16,501,304	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1031号	材料費	管径250mm	単位	式	数量	1	単価	15,584,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP 250A 黒ねじ無し管（超大口）	m	598	11,200	6,697,600		
仕切弁		250A	個	4	173,000	692,000		
逆止弁		250A	個	4	194,000	776,000		
4 5° 曲管		250A（超大口）	個	28	12,100	338,800		
9 0° 曲管		250A（超大口）	個	50	15,000	750,000		
レジューサ		250A	個	1	5,180	5,180		
ジョイント		250A	個	219	28,540	6,250,260		
フランジ		250A	枚	16	4,270	68,320		
ボルト・ナット		250A	個	64	105.9	6,777		
計						15,584,937		
単価						15,584,937	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1032号	斜面部配管架台製作据付	管径100mm	単位	基	数量	10	単価	27,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径100mm	式	1		48,851	WYB01565 単－1522号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単－1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,332		
計						276,800		
単価						27,680	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1033号	斜面部配管架台製作据付	管径150mm	単位	基	数量	10	単価	27,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径150mm	式	1		51,503	WYB01571 単－1524号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単－1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,380		
計						279,500		
単価						27,950	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1034号	斜面部配管架台製作据付	管径200mm	単位	基	数量	10	単価	28,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径200mm	式	1		53,503	WYB01577 単－1525号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単－1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,380		
計						281,500		
単価						28,150	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1035号	斜面部配管架台製作据付	管径250mm	単位	基	数量	10	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径250mm	式	1		58,919	WYB01583 単－1526号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単－1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,364		
計						286,900		
単価						28,690	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1036号	水平部配管架台据付	80mm 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-50	k g	10	144	1,440	WYB00696	
ボルト・ナット		W5/8×160					単－1527号	
			組	20	270	5,400		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.4	38,320	15,328	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210	
			m 2	2.9	8,588	24,905		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47,080		
単価						4,708	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1037号	水平部配管架台据付	100mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB－50			k g	11	144	1,584	WD600403	
ボルト・ナット		W5/8×160	組	20	270	5,400	単一1528号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.4	38,320	15,328	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,588	25,764	CB240210	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,080		
単価						4,808	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1038号	水平部配管架台据付	150mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 F B－5 0			k g	14	144	2,016	WD600403	
ボルト・ナット		W5/8×160	組	20	270	5,400	単－1528号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.4	38,320	15,328	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.2	8,588	27,481	CB240210	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,230		
単価						5,023	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1039号	水平部配管架台据付	200mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB－50			k g	17	144	2,448	WD600403	
ボルト・ナット		W5/8×160	組	20	270	5,400	単一1528号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.5	38,320	19,160	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.3	8,588	28,340	CB240210	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55,350		
単価						5,535	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1040号	水平部配管架台据付	250mm 各種 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			k g	20	144	2,880	WD600403	
ボルト・ナット		W5/8×160	組	20	270	5,400	単一1528号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.5	38,320	19,160	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.5	8,588	30,058	CB240210	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,500		
単価						5,750	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1041号	斜面部配管架台製作据付	管径80mm	単位	基	数量	10	単価	27,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径80mm	式	1		48,366	WYB01629 単－1529号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単－1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,417		
計						276,400		
単価						27,640	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1042号	斜面部配管架台製作据付	管径100mm	単位	基	数量	10	単価	27,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径100mm	式	1		48,851	WYB01635 単一1530号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単一1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,332		
計						276,800		
単価						27,680	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1043号	斜面部配管架台製作据付	管径150mm	単位	基	数量	10	単価	27,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径150mm	式	1		51,503	WYB01641 単一1531号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単一1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,380		
計						279,500		
単価						27,950	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1044号	斜面部配管架台製作据付	管径200mm	単位	基	数量	10	単価	28,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		管径200mm	式	1		53,503	WYB01647 単一1532号	
土木一般世話役			人	0.7	27,510	19,257		
溶接工			人	1	29,820	29,820		
特殊作業員			人	1.2	29,190	35,028		
普通作業員			人	1.6	23,100	36,960		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	28	3,734	104,552	WD600500 単一1523号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,380		
計						281,500		
単価						28,150	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1045号	水平部配管架台据付	80mm 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-50	k g	10	144	1,440	WYB00702	
ボルト・ナット		W5/8×160	組	20	270	5,400	単－1533号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.4	38,320	15,328	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.9	8,588	24,905	CB240210	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47,080		
単価						4,708	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1046号	給（排）水設備ポンプ据付	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 2.8時間 5時間	単位	台	数量	10	単価	60,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	27,510	82,530		
特殊作業員			人	4	29,190	116,760		
普通作業員			人	10	23,100	231,000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	時間	15	11,670	175,050	単一1534号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						605,400		
単価						60,540	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1047号	給（排）水設備ポンプ撤去	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 3時間 5.3時間	単位	台	数量	10	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	5	23,100	115,500		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	時間	8	11,200	89,600	単一1535号	
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						304,800		
単価						30,480	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1048号	防護柵設置（岩石部）	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	7,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	27,510	82,530		
とび工			人	6	29,820	178,920		
普通作業員			人	8	23,100	184,800		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	71	3,734	265,114	WD600500 単一1521号	
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						711,400		
単価						7,114	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1049号	防護柵損料（岩石部）		単位	m	数量	100	単価	6,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ 4 8． 6 mm× 2． 4 m S T K	m	481	534	256,854		
	ひし形金網	亜鉛引き 径 3． 2 網目 5 0	m 2	183	1,130	206,790		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.085	121,000	131,285		
	なまし鉄線	# 1 0 径 3． 2	k g	45	194.7	8,761		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					603,700		
	単価					6,037	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1050号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 7.2時間 7.2時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m ²	数量	100	単価	2,972
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	27,510	19,257		
	普通作業員		人	0.8	23,100	18,480		
	特殊作業員		人	1.1	29,190	32,109		
	法面工		人	2.3	32,550	74,865		
	セメント	高炉B バラ	t	2.667	16,500	44,005		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	7.9	5,600	44,240		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2 m ³ /h	時間	5.2	2,364	12,292	単一1536号	
	空気圧縮機運転	7.2時間 標準(1.0) 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.7	15,310	10,717	WD601801 単一1537号	
	発動発電機運転	7.2時間 標準(1.0)	日	0.7	2,696	1,887	WD601802 単一1538号	
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35 m ³	時間	4.9	6,571	32,197	単一1539号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,151		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1050号	堤体敷仮吹工	計上しない 4.5時間 7.2時間 7.2時間 3.1時間 4.7時間 標準(1.0) 標準(1.0) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						297,200		
単価						2,972	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1051号	越冬面処理（先行打設ブロック）	養生マット t=30mm	単位	m 2	数量	270	単価	1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット設置			m 2	330	1,515	499,950	WYB00125	
養生マット損耗費		厚30mm 損耗率10%	m 2	330	102	33,660	単－1540号	
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						533,700		
単価						1,976	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1052号	越冬処理（R 8）	UC300×9	単位	回	数量	1	単価	4,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（塩ビ製）	m	417	5,399	2,251,383	CB224810	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.3	180,800	235,040	WB810010 単一1541号	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	9.79	181,900	1,780,801	WB810010 単一1542号	
諸雑費（まるめ）			式	1		776		
計						4,268,000		
単価						4,268,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1053号	越冬面処理（R 8）	養生マット t=30mm	単位	m 2	数量	6,550	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット設置			m 2	7,860	1,515	11,907,900	WYB00912 単－1543号	
養生マット損耗費		厚30mm 損耗率10%	m 2	7,860	102	801,720		
養生マット撤去			m 2	7,860	758	5,957,880	WYB00913 単－1544号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2,500		
計						18,670,000		
単価						2,850	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1054号	越冬処理（R 9）	UC300×9	単位	回	数量	1	単価	8,351,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（塩ビ製）	m	816	5,399	4,405,584	CB224810	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	2.55	180,800	461,040	WB810010 単一1541号	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	19.15	181,900	3,483,385	WB810010 単一1542号	
諸雑費（まるめ）			式	1		991		
計						8,351,000		
単価						8,351,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1055号	越冬面処理（R 9）	養生マット t=30mm	単位	m 2	数量	8,440	単価	1,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット設置			m 2	10,130	1,515	15,346,950	WYB00944	
養生マット損耗費		厚30mm 損耗率10%	m 2	10,130	102	1,033,260	単－1545号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9,790		
計						16,390,000		
単価						1,941	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1056号	圧送管設置（中央プラント）	ポリエチレン管(水道用 二層管 1種(軟質)) φ50mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	290.4	290	CB222770	
	計					290		
	単価					290	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1057号	材料費	ポリエチレン管	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレン管	水道用 二層管 1種(軟質) φ50mm	m	1	744	744		
	計					744		
	単価					744	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1058号	材料費	ポリエチレン管継手	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレン管継手	金属製 φ50mm用	個	1	8,230	8,230		8,230
	計					8,230		
	単価					8,230	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1059号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3 (超大口)	t	1.03	117,000	120,510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費 (まるめ)			式	1		65		
計						186,200		
単価						186,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1060号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						184,100		
単価						184,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1061号	中央プラント設置	標準	単位	基	数量	1	単価	1,112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	27,510	165,060		
特殊作業員			人	12	29,190	350,280		
普通作業員			人	10	23,100	231,000		
機械工			人	6	29,820	178,920		
電工			人	6	25,830	154,980		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊	日	1	31,200	31,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		560		
計						1,112,000		
単価						1,112,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1062号	材料費	中央プラント上屋設置費	単位	棟	数量		単価	
						1		129, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央プラント上屋		設置費						
			棟	1	129, 800	129, 800		
計						129, 800		
単価						129, 800	円／棟	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1063号	材料費	中央プラント上屋損料	単位	棟・日	数量		単価	
						1		204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央プラント上屋		損料						
			棟・日	1	204	204		
計						204		
単価						204	円／棟・日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1064号	材料費	管理室上屋設置費	単位	棟	数量	1	単価	212, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理室上屋		設置費	棟	1	212, 000	212, 000		
計						212, 000		
単価						212, 000	円／棟	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1065号	材料費	管理室上屋損料	単位	棟・日	数量	1	単価	333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理室上屋		損料	棟・日	1	333	333		
計						333		
単価						333	円／棟・日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1066号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Bタイプ 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	9	単価	22,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	27,510	22,008		
とび工			人	1.7	29,820	50,694		
普通作業員			人	1.7	23,100	39,270		
アンカー削孔		8時間 0.56無 有 0.56無	m	19	3,734	70,946	WD600500 単一1521号	
アンカー鉄筋		SD345 D25 L=1,000mm	t	0.111	199,000	22,089		
なまし鉄線		# 10 径3.2	kg	4	194.7	778		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						205,800		
単価						22,860	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1067号	ボーリンググラウチング用足場撤去	B747°	単位	m	数量	9	単価	8,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,510	16,506		
とび工			人	1.1	29,820	32,802		
普通作業員			人	1.1	23,100	25,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,720		
単価						8,302	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1068号	ボーリンググラウチング用足場損料	B717° 標準以外 36日 281日	単位	m	数量		単価	1,101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ 4 8 . 6 m m × 2 . 4 m S T K	m	160	29.9	4,784		
	ジョイント	パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	10	6.56	65		
	クランプ	自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 m m 用	個	120	7.6	912		
	足場板	合板 4 . 0 m × 2 . 8 c m × 2 4 c m	枚	24	165.68	3,976		
	幅木	高さ 1 5 0	m	9	19.98	179		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,916		
	単価					1,101	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1069号	材料費	給水管	単位	m	数量	1	単価	8, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管		白ねじ付き管 150A	m	1	8, 410	8, 410		
計						8, 410		
単価						8, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1070号	材料費	エルボ	単位	個	数量	1	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) 150A 90°	個	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1071号	給（排）水設備ポンプ据付	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.4時間 6.2時間	単位	台	数量	10	単価	56,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	27,510	82,530		
特殊作業員			人	4	29,190	116,760		
普通作業員			人	10	23,100	231,000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	時間	15	8,995	134,925	単一1335号	
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						565,300		
単価						56,530	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1072号	給（排）水設備ポンプ撤去	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.4時間 6.2時間	単位	台	数量	10	単価	28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	5	23,100	115,500		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	時間	8	8,995	71,960	単一1335号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						287,200		
単価						28,720	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1073号	材料費	逆流防止弁	単位	個	数量	1	単価	6, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆流防止弁		ワイブ ホール φ 150用	個	1	6, 500	6, 500			
計						6, 500			
単価						6, 500	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1074号	材料費	溶接金網	単位	m 2	数量	100	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	100	335	33, 500		
計						33, 500		
単価						335	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1075号	材料費	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1	4,000	4,000		4,000
	計					4,000		
	単価					4,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1076号	暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）φ1800	単位	m	数量	1	単価	210,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	8,188	8,188		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		R30 呼び径1800mm 直管	m	1	202,000	202,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						210,200		
単価						210,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1077号	人力併用機械掘削	軟岩 バックホウ山積0.22m3	単位	m 3	数量	10	単価	18,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3.05	29,190	89,029		
普通作業員			人	1.22	23,100	28,182		
小型バックホウ（クローラ型）運転		超小旋回型・排ガス型（第3次）山積0.22m3	日	0.98	43,540	42,669	WYB00842 単一1546号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		22,320		
計						182,200		
単価						18,220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1078号	積込（ルーズ）	土砂 バックホウ山積0.22m3	単位	m 3	数量	100	単価	513.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ型）運転		超小旋回型・排出ガス型（第3次）山積0.22m3	日	1.17	43,900	51,363	WYB00867 単－1547号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51,370		
単価						513.7	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1079号	モノレール運搬	積載量4t	単位	式	数量	1	単価 53,456,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール構台設置・撤去		令和6年					WYB00905
			空m3	1,350	12,980	17,523,000	単一1548号
モノレール構台設置・撤去		令和7年					WYB00908
			空m3	670	12,980	8,696,600	単一1549号
モノレール設置・撤去		レール架設・撤去含む 複軌条 積載量4t					WYB00910
			m	125	56,940	7,117,500	単一1550号
モノレール運搬		資機材 運搬距離125m					WYB00916
			日	3	61,290	183,870	単一1551号
モノレール運搬		掘削土石 運搬距離125m					WYB00923
			日	28	61,290	1,716,120	単一1552号
動力車賃料		4t積/45度					WYB00930
			台	1	6,631,000	6,631,000	単一1553号
フラットデッキダンプ台車賃料		4t積/45度					WYB00932
			台	1	2,890,000	2,890,000	単一1554号
レール資材賃料		4t積/45度					WYB00933
			m	125	63,910	7,988,750	単一1555号
保守点検(動力車、台車)		複軌条レール 距離125m					WYB00934
			回	6	55,850	335,100	単一1556号
保守点検(レール構造)		複軌条レール 距離125m					WYB00935
			回	6	62,450	374,700	単一1557号
計						53,456,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1079号	モノレール運搬	積載量4t	単位	式	数量	1	単価	53,456,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						53,456,640	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1080号	クレーン運搬	クローラークレーン200t吊	単位	式	数量	1	単価	8,667,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン運搬		資機材	日	3	279,600	838,800	WYB00937 単一1558号	
クローラークレーン運搬		掘削土石	日	28	279,600	7,828,800	WYB00957 単一1559号	
計						8,667,600		
単価						8,667,600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1081号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ~ D 3 2 (超大口)	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,625	65,625		
諸雑費(まるめ)			式	1		95		
計						185,200		
単価						185,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1082号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	27,510	52,269		
とび工			人	8.4	29,820	250,488		
普通作業員			人	1.8	23,100	41,580		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		102,643		
計						482,900		
単価						4,829	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1083号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	27,510	71,526		
型わく工			人	4.7	29,190	137,193		
とび工			人	2.2	29,820	65,604		
普通作業員			人	5.1	23,100	117,810		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		58,767		
計						450,900		
単価						4,509	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1084号	材料費	RC-40	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1	4,000	4,000		4,000
	計					4,000		
	単価					4,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1085号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	27,510	8,693		
特殊作業員			人	0.316	29,190	9,224		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
自走式土質改良機運転			日	0.316	291,700	92,177	WK210320 単一1519号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	58,100	18,359	WK210330 単一1520号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8,947		
計						233,600		
単価						2,336	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1086号	材料費	チーズ φ 300	単位	個	数量	1	単価	35, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ		φ 300	個	1	35, 650	35, 650		
計						35, 650		
単価						35, 650	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1087号	鋼製水槽設置	鋼製水槽10m3	単位	基	数量	1	単価	1, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積み込み，取卸し費		取卸しのみ	t	1. 7	750	1, 275	WB010030 単－ 998号	
計						1, 275		
単価						1, 275	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1088号	材料費	鋼製水槽10m3	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽		10m3	基	1	803,000	803,000		
計						803,000		
単価						803,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1089号	ポンプ運転	工事用水中モータポンプ φ 50mm×30m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	32. 4	19. 57	634		
工事用水中モータポンプ		φ 50mm×30m	日	1	320	320		
計						954		
単価						954	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1090号	ポンプ運転	小型多段遠心ポンプ φ 65mm×5段×60m	単位	日	数量	1	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	101.3	19.57	1,982		
小型多段遠心ポンプ		φ 65mm×5段×60m	日	1	990	990		
計						2,972		
単価						2,972	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1091号	給排水管設置	管径65mm	単位	m	数量	10	単価	4,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.22	27,510	6,052		
配管工			人	1.06	24,990	26,489		
普通作業員			人	0.45	23,100	10,395		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						42,940		
単価						4,294	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1092号	給排水管損料	管径65mm	単位	式	数量	1	単価	280,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管		SGP65A 黒ねじ無し管	m	62	1,770	109,740		
90° 曲管		65A	個	16	751	12,016		
ジョイント		65A	個	6	4,760	28,560		
フランジ		65A	枚	12	920	11,040		
フランジ用ボルト・ナット		65A	本	48	39	1,872		
逆止弁		65A	個	6	19,600	117,600		
計						280,828		
単価						280,828	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1093号	水平部配管架台据付	65mm 18-8-40(高炉) W/C≦60% 小型構造物	単位	基	数量	10	単価 4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		FB-50	k g	9	144	1,296	WYB00768
ボルト・ナット		W5/8×160					単－1560号
			組	20	270	5,400	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.3	38,320	11,496	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	2.9	8,588	24,905	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						43,100	
単価						4,310	円／基

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1094号	圧送管組立・撤去	440m 100m3以上500m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.723	23,100	16,701		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16,710		
単価						1,671	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1095号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7,167.03	7,167		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,167		
単価						7,167	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1096号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.5m/箇所 54mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 100m未満	単位	m	数量	1	単価	14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	14,162.5	14,162		
鋼材		※別途計上	m	1.667	0	0		
セメントペースト材料 鉄筋挿入用		N1230kgW/C40～55	m 3	0.003	28,700	86		
頭部処理剤		※なし	組	0.667	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,250		
単価						14,250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1097号	鉄筋挿入材（一式）	D22 L=2.5m（めっき）	単位	組	数量	1	単価	4,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入材（一式）		SD345 D22 L=2.5m	組	1	4,650	4,650		
計						4,650		
単価						4,650	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1098号	ボーリングマシン設置・撤去	クローラークレーン200t吊	単位	回	数量	1	単価	87,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
特殊作業員			人	0.35	29,190	10,216		
普通作業員			人	0.69	23,100	15,939		
クローラークレーン運転		200t吊	日	0.35	147,500	51,625	WYB00215 単一1561号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						87,410		
単価						87,410	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1099号	足場（アンカー）	クローラークレーン200t吊	単位	空m 3	数量	100	単価	4,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	27,510	33,012		
とび工			人	8.9	29,820	265,398		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
クローラークレーン運転		200t吊	日	0.64	147,500	94,400	WYB00234 単一1562号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		59,060		
計						481,900		
単価						4,819	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1100号	アンカー（材料費）	L=8.5m 321kN	単位	本	数量	1	単価	119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材料（一式）		L=8.5m 321kN	組	1	119,000	119,000		
計						119,000		
単価						119,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1101号	ボーリングマシン設置・撤去	クローラークレーン200t吊	単位	回	数量	1	単価	87,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	27,510	9,628		
特殊作業員			人	0.35	29,190	10,216		
普通作業員			人	0.69	23,100	15,939		
クローラークレーン運転		200t吊	日	0.35	147,500	51,625	WYB00269 単一1563号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						87,410		
単価						87,410	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1102号	足場（アンカー）	クローラークレーン200t吊	単位	空m 3	数量	100	単価	4,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	27,510	33,012		
とび工			人	8.9	29,820	265,398		
普通作業員			人	1.3	23,100	30,030		
クローラークレーン運転		200t吊	日	0.64	147,500	94,400	WYB00273 単一1564号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		59,060		
計						481,900		
単価						4,819	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1103号	アンカー（材料費）	L=11.5m 621kN	単位	本	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材料（一式）		L=11.5m 621kN	組	1	201,000	201,000		
計						201,000		
単価						201,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1104号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	42,210	26,170		
	橋りょう特殊工		人	2.1	34,125	71,662		
	普通作業員		人	0.41	23,100	9,471		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.58	44,900	26,042		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,355		
	計					139,700		
	単価					13,970	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1105号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	857.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	27,510	12,379		
とび工			人	1.5	29,820	44,730		
普通作業員			人	0.27	23,100	6,237		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.47	44,900	21,103		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,261		
計						85,710		
単価						857.1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1106号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	39,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.7	42,210	71,757		
橋りょう特殊工			人	4.2	34,125	143,325		
溶接工			人	1.1	29,820	32,802		
普通作業員			人	2.6	23,100	60,060		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	1.5	44,900	67,350		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		18,406		
計						393,700		
単価						39,370	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1107号	材料費	粗骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1	単価	38,654,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		2000×1000×208	m 2	444	52,200	23,176,800		
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 594×302×14×23（超大口）	t	42.5	119,000	5,057,500		
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	33.06	109,000	3,603,540		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	8.02	112,000	898,240		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 2 5 0 × 9 0	t	7.95	111,000	882,450		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	6.91	110,000	760,100		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	9.21	113,000	1,040,730		
鋼板（粗骨材貯蔵設備）		PL-22	t	4.24	235,000	996,400		
鋼板（粗骨材貯蔵設備）		PL-12	t	4.74	239,000	1,132,860		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 4 × 6 5	組	1,824	273	497,952		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	960	218.2	209,472		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1107号	材料費	粗骨材貯蔵設備	単位	式	数量	1	単価	38,654,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	460	194	89,240		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	1,644	188	309,072		
計						38,654,356		
単価						38,654,356	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1108号	材料費	細骨材貯蔵設備	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,938,026
	覆工板	2000×1000×208	m 2	220	52,200	11,484,000		
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 594×302×14×23（超大口）	t	21.42	119,000	2,548,980		
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	19.83	109,000	2,161,470		
	溝形鋼	大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	4.78	112,000	535,360		
	溝形鋼	大形 S S 4 0 0 9 × 2 5 0 × 9 0	t	5.26	111,000	583,860		
	溝形鋼	大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	2.7	110,000	297,000		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	3.96	113,000	447,480		
	鋼板（細骨材貯蔵設備）	PL-22	t	2.55	235,000	599,250		
	鋼板（細骨材貯蔵設備）	PL-12	t	3.14	236,000	741,040		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 4 × 6 5	組	704	273	192,192		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	288	224.2	64,569		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1108号	材料費	細骨材貯蔵設備	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,938,026
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	288	218.2	62,841		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	192	194	37,248		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	972	188	182,736		
	計					19,938,026		
	単価					19,938,026	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1109号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
普通作業員			人	3.8	23,100	87,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						115,300		
単価						1,153	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1110号	材料費	受入設備	単位	式	数量	1	単価	11,371,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板	2000×1000×208	m 2	136	52,200	7,099,200			
高欄	単管 ^ハ 47° 型	m	18	1,460	26,280			
H形鋼	広幅 SS 400 300×300	t	12.29	109,000	1,339,610			
H形鋼	広幅 SS 400 250×250	t	5.53	110,000	608,300			
溝形鋼	大形 SS 400 10.5×380×100	t	0.98	117,000	114,660			
溝形鋼	大形 SS 400 9×150×75	t	4.18	110,000	459,800			
溝形鋼	大形 SS 400 6×125×65	t	0.88	109,000	95,920			
等辺山形鋼	大形 SS 400 12×130×130	t	4.46	124,000	553,040			
鋼板（骨材受入設備）	PL-25	t	1.32	228,000	300,960			
鋼板（骨材受入設備）	PL-12	t	0.32	207,000	66,240			
鋼板（骨材受入設備）	PL-10	t	0.35	208,000	72,800			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1110号	材料費	受入設備	単位	式	数量	1	単価	11,371,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（骨材受入設備）		PL-9	t	1.02	241,000	245,820		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	92	237	21,804		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	264	224.7	59,320		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	592	218.7	129,470		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	186	206	38,316		
アンカーボルト		M22(D22) ケミカルアンカー	組	128	1,090	139,520		
計						11,371,060		
単価						11,371,060	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1111号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	t	数量	10	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	42,210	26,170		
橋りょう特殊工			人	2.1	34,125	71,662		
普通作業員			人	0.41	23,100	9,471		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.58	350,500	203,290	WK250420 単一1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,407		
計						317,000		
単価						31,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1112号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊	単位	t	数量	10	単価	84,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.7	42,210	71,757		
	橋りょう特殊工		人	4.2	34,125	143,325		
	溶接工		人	1.1	29,820	32,802		
	普通作業員		人	2.6	23,100	60,060		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.5	344,900	517,350	単一1566号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18,406		
	計					843,700		
	単価					84,370	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1113号	材料費	ケーブルクレーン機械室(左岸)	単位	式	数量	1	単価	3,304,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	17.8	109,000	1,940,200		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	3.95	110,000	434,500		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	2.69	113,000	303,970		
鋼板（ケーブルクレーン機械室）		PL-16	t	2.02	212,000	428,240		
鋼板（ケーブルクレーン機械室）		PL-1.6	t	0.89	123,000	109,470		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 7 0	組	100	166	16,600		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 5	組	80	161	12,880		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 0	組	336	156	52,416		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 5 5	組	42	151	6,342		
計						3,304,618		
単価						3,304,618	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1114号	材料費	ケーブルクレーン機械室(右岸)	単位	式	数量	1	単価	6,847,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	38.88	109,000	4,237,920		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	7.77	110,000	854,700		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	5.91	113,000	667,830		
鋼板（ケーブルクレーン機械室）		PL-16	t	3.4	217,000	737,800		
鋼板（ケーブルクレーン機械室）		PL-1.6	t	1.31	123,000	161,130		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 7 0	組	252	166	41,832		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 5	組	280	161	45,080		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 6 0	組	552	156	86,112		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 5 5	組	98	151	14,798		
計						6,847,202		
単価						6,847,202	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1115号	材料費	ケーブルクレーン運転室	単位	式	数量	1	単価	290,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 5 0 × 1 5 0	t	0.73	109,000	79,570		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	0.16	110,000	17,600		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	0.08	109,000	8,720		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.27	109,000	29,430		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0	t	0.09	110,000	9,900		
鋼板（ケーブルクレーン運転室）		PL-14	t	0.44	212,000	93,280		
鋼板（ケーブルクレーン運転室）		PL-4.5	t	0.03	120,000	3,600		
一般構造用炭素鋼鋼管		STK φ34×2.3	t	0.02	210,000	4,200		
エキスパンドメタル		X G－1 1	m 2	5.15	2,900	14,935		
縞鋼板		CPL3.2	t	0.07	149,000	10,430		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 1 6 × 5 0	組	8	89.7	717		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1115号	材料費	ケーブルクレーン運転室	単位	式	数量	1	単価	290,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通ボルト（六角）		M16×50 めっき	本	138	42.3	5,837		
あと施工アンカー		スリープ 打込み式 M20×190	組	16	759	12,144		
計						290,363		
単価						290,363	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1116号	骨材製造設備		単位	式	数量	1	単価	546, 445, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材製造設備			式	1		546, 445, 000	WYB00283	
計						546, 445, 000		
単価						546, 445, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1117号	骨材貯蔵・輸送設備		単位	式	数量	1	単価	286, 935, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・輸送設備			式	1		286, 935, 000	WYB00356	
計						286, 935, 000		
単価						286, 935, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1118号	セメント貯蔵・輸送設備		単位	式	数量	1	単価 68,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント貯蔵・輸送設備			式	1		68,050,000	WYB00285
計						68,050,000	
単価						68,050,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1119号	コンクリート製造設備		単位	式	数量	1	単価 159,395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造設備			式	1		159,395,000	WYB00290
計						159,395,000	
単価						159,395,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1120号	コンクリート打設設備		単位	式	数量	1	単価 170,485,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設設備			式	1		170,485,000	WYB00292
計						170,485,000	
単価						170,485,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1121号	濁水処理設備		単位	式	数量	1	単価 290,845,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備			式	1		290,845,000	WYB00428
計						290,845,000	
単価						290,845,000	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1122号	冷却設備		単位	式	数量	1	単価 5,895,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備			式	1		5,895,000	WYB00340
計						5,895,000	
単価						5,895,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1123号	受電設備		単位	式	数量	1	単価 47,626,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受電設備			式	1		47,626,963	WYB00122
計						47,626,963	
単価						47,626,963	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1124号	変電設備	ダムサイトエリア	単位	式	数量		単価	
						1		83, 192, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	責任分界点開閉器	300A					WYB00554	
			台	1	1, 201, 000	1, 201, 000	単－1567号	
	第1受変電盤	275kVA					WYB00555	
			基	1	10, 750, 000	10, 750, 000	単－1568号	
	第2受変電盤	1020kVA					WYB00556	
			基	1	10, 060, 000	10, 060, 000	単－1569号	
	第3受変電盤	620kVA					WYB00557	
			基	1	7, 762, 000	7, 762, 000	単－1570号	
	第4受変電盤	520kVA					WYB00558	
			基	1	5, 704, 000	5, 704, 000	単－1571号	
	第5受変電盤	320kVA					WYB00559	
			基	1	2, 039, 000	2, 039, 000	単－1572号	
	第6受変電盤	330kVA					WYB00560	
			基	1	6, 197, 000	6, 197, 000	単－1573号	
	第1 1受変電盤	845kVA					WYB00561	
			基	1	10, 230, 000	10, 230, 000	単－1574号	
	コンデンサ盤	900kVar					WYB00562	
			基	1	9, 441, 000	9, 441, 000	単－1575号	
	高压分岐盤	200A					WYB00563	
			基	4	4, 952, 000	19, 808, 000	単－1576号	
	計					83, 192, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1124号	変電設備	ダムサイトエリア	単位	式	数量	1	単価	83,192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						83,192,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1125号	変電設備	骨材製造設備エリア	単位	式	数量	1	単価	36,247,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
責任分界点開閉器		300A	台	1	843,100	843,100	WYB00151 単一1577号	
骨材製造設備受変電盤			基	1	5,914,000	5,914,000	WYB00496 単一1578号	
第7受変電盤		195kVA	基	1	1,748,000	1,748,000	WYB00489 単一1579号	
第8受変電盤		720kVA	基	1	8,871,000	8,871,000	WYB00479 単一1580号	
第9受変電盤		120kVA	基	1	1,358,000	1,358,000	WYB00464 単一1581号	
第10受変電盤		1020kVA	基	1	10,890,000	10,890,000	WYB00497 単一1582号	
コンデンサ盤		850kVar	基	1	6,623,000	6,623,000	WYB00488 単一1583号	
計						36,247,100		
単価						36,247,100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1126号	照明設備		単位	式	数量	1	単価	36,064,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明設備			式	1		36,064,117	WYB00162	
計						36,064,117		
単価						36,064,117	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1127号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	1	単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25,830	25,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,830		
単価						25,830	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1128号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1	単価 38,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1.5	25,830	38,745	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						38,750	
単価						38,750	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単－1129号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,312	16,312	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,320	
単価						16,320	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1130号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 33.5km 無 有 29400円	単位	台	数量	1	単価	105,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	29,400	29,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						105,400		
単価						105,400	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	448,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	29,190	81,732		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.1	44,900	94,290		
運搬費等率 155%			式	1		272,834		
諸雑費 (まるめ)			式	1		44		
計						448,900		
単価						448,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	29,190	134,274		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	3.4	44,900	152,660		
運搬費等率 153%			式	1		439,009		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						726,000		
単価						726,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1133号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	495,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,190	78,813		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
運搬費等率 250%			式	1		354,182		
諸雑費 (まるめ)			式	1		45		
計						495,900		
単価						495,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1134号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	835,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.5	29,190	131,355		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2.3	44,900	103,270		
運搬費等率 256%			式	1		600,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						835,300		
単価						835,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1135号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,217,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,190	160,545		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		989,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		41		
計						1,217,000		
単価						1,217,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1136号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下 (ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,547,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	29,190	329,847		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3.1	91,500	283,650		
運搬費等率 315%			式	1		1,932,515		
諸雑費 (まるめ)			式	1		988		
計						2,547,000		
単価						2,547,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1137号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	29,190	598,395		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.7	91,500	521,550		
運搬費等率 313%			式	1		3,505,427		
諸雑費 (まるめ)			式	1		628		
計						4,626,000		
単価						4,626,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1138号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,688,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	29,190	157,626		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44,900	89,800		
運搬費等率 582%			式	1		1,440,019		
諸雑費 (まるめ)			式	1		555		
計						1,688,000		
単価						1,688,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1139号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 419.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	4,917	4,917		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,480		
単価						13,480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1140号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 412.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	4,917	4,917		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,480		
単価						13,480	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1141号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 33.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1142号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1143号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1144号	発破監視員（本体）	兩岸同時施工	単位	回	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	27,510	6,877		
普通作業員			人	0.375	23,100	8,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,540		
単価						15,540	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1145号	発破監視員（本体）	片側施工	単位	回	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	27,510	3,438		
普通作業員			人	0.375	23,100	8,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,100		
単価						12,100	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1146号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	1,723,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		63,981		
計						1,723,981		
単価						1,723,981	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1147号	電力基本料金	73390千円	単位	式	数量	1	単価	73,390,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		73,390,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73,390,000		
単価						73,390,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1148号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		W/Cミ-タ（MT-200，300及び400）	回	1	19,500	19,500		
計						19,500		
単価						19,500	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1149号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		前処理・溶出液作成料含む	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円／検体	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1150号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	147.8	147,800	WD100200	単一1584号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	164.2	164,200	WD110300	単一1585号
計						312,000		
単価						312	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1151号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	309.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	136.2	136,200	WD100200	単一1586号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	173.4	173,400	WD110300	単一1587号
計						309,600		
単価						309.6	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1152号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	66	1,489	98,274	CB210100	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出カ [※] ス対策型(第2次基準値))	m 3	934	129.5	120,953	WD100200 単一1588号	
バックホウ積込（ダム）		クロー [※] 型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						366,827		
単価						366.8	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1153号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	958.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	141.3	141,300	WD100200 単一1590号	
ブルドーザ敷均し (ダム)		21t級 礫質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	2,382	281.2	669,818	WD120100 単一1591号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						958,718		
単価						958.7	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1154号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	131	131,000	WD100200 単一1592号	
ブルドーザ敷均し (ダム)		21t級 礫質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	409	281.2	115,010	WD120100 単一1593号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	818	147.6	120,736	WD110300 単一1589号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	182	180.7	32,887	WD110300 単一1594号	
計						399,633		
単価						399.6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1155号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	m 3	数量	1, 000	単価	421. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137. 1m3/h 標準以外 2. 3時間 標準以外 0. 6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1, 000	236. 4	236, 400	WD100200 単一1595号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4. 6時間 無・低騒音	m 3	1, 000	184. 7	184, 700	WD110300 単一1596号	
計						421, 100		
単価						421. 1	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1156号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	4,184	4,184,000	CB210100	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 レキ質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	300.4	150,200	WD120100 単一1597号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						4,481,800		
単価						4,481	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1157号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	単位	m ³	数量	1,000	単価	499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	334.8	334,800	WD100200 単一1598号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m ³	1,000	164.2	164,200	WD110300 単一1585号	
計						499,000		
単価						499	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1158号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	単位	m ³	数量	1,000	単価	482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	308.7	308,700	WD100200 単一1599号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m ³	1,000	173.4	173,400	WD110300 単一1587号	
計						482,100		
単価						482.1	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1159号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m ³	数量	1,000	単価	456.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	292.5	292,500	WD100200 単一1600号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m ³	1,000	164.2	164,200	WD110300 単一1601号	
計						456,700		
単価						456.7	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1160号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	単位	m ³	数量	1,000	単価	445.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 98.2m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	298.1	298,100	WD100200 単一1602号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m ³	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						445,700		
単価						445.7	円／m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1161号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	633.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	325.3	325,300	WD100200 単一1603号	
ブルドーザ敷均し (ダム)		21t級 砂質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	571	281.2	160,565	WD120100 単一1604号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、砂質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						633,465		
単価						633.4	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1162号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	301.6	301,600	WD100200 単一1605号	
ブルドーザ敷均し (ダム)		21t級 レキ質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	41	281.2	11,529	WD120100 単一1606号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	83	147.6	12,250	WD110300 単一1589号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	917	180.7	165,701	WD110300 単一1607号	
計						491,080		
単価						491	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1163号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m ³	数量	1,000	単価	478.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 98.2m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	305	305,000	WD100200	単一1608号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m ³	1,000	173.4	173,400	WD110300	単一1587号
計						478,400		
単価						478.4	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1164号	河床	軟岩Ⅰ EL345～335	単位	m ³	数量	1,000	単価	552.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 80.1m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	404.7	404,700	WD100200	単一1609号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m ³	1,000	147.6	147,600	WD110300	単一1589号
計						552,300		
単価						552.3	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1165号	減勢工	軟岩 I ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	589.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	404.7	404,700	WD100200	単一1610号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	184.7	184,700	WD110300	単一1596号
計						589,400		
単価						589.4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1166号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	147.8	147,800	WD100200	単一1584号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	164.2	164,200	WD110300	単一1585号
計						312,000		
単価						312	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1167号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	309.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	136.2	136,200	WD100200 単一1586号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	173.4	173,400	WD110300 単一1587号	
計						309,600		
単価						309.6	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1168号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	66	1,489	98,274	CB210100	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出カ [※] ス対策型(第2次基準値))	m 3	934	129.5	120,953	WD100200 単一1588号	
バックホウ積込（ダム）		クロー [※] 型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						366,827		
単価						366.8	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1169号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	958.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出カ [®] ス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	141.3	141,300	WD100200 単－1590号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 レ [®] 質土 標準(1) ル [®] ス [®] 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出カ [®] ス対策型(第2次基準値))	m 3	2,382	281.2	669,818	WD120100 単－1591号	
バックホウ積込（ダム）		クロー [®] 型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レ [®] 質土、粘性土 ル [®] ス [®] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単－1589号	
計						958,718		
単価						958.7	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1170号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	131	131,000	WD100200 単－1592号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 レキ質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	409	281.2	115,010	WD120100 単－1593号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	818	147.6	120,736	WD110300 単－1589号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	182	180.7	32,887	WD110300 単－1594号	
計						399,633		
単価						399.6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1171号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	421.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	236.4	236,400	WD100200 単一1595号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	184.7	184,700	WD110300 単一1596号	
計						421,100		
単価						421.1	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1172号	左岸天端以上	軟岩Ⅰ EL474～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	4,184	4,184,000	CB210100	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 レキ質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	300.4	150,200	WD120100 単一1597号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						4,481,800		
単価						4,481	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1173号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL430～385	単位	m ³	数量	1,000	単価	499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	334.8	334,800	WD100200	単一1598号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m ³	1,000	164.2	164,200	WD110300	単一1585号
計						499,000		
単価						499	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1174号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL385～350	単位	m ³	数量	1,000	単価	482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	308.7	308,700	WD100200	単一1599号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m ³	1,000	173.4	173,400	WD110300	単一1587号
計						482,100		
単価						482.1	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1175号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m ³	数量	1,000	単価	456.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 102.4m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	292.5	292,500	WD100200 単一1600号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m ³	1,000	164.2	164,200	WD110300 単一1601号	
計						456,700		
単価						456.7	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1176号	右岸天端以上	軟岩Ⅰ EL487.5～439	単位	m ³	数量	1,000	単価	445.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 98.2m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	298.1	298,100	WD100200 単一1602号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m ³	1,000	147.6	147,600	WD110300 単一1589号	
計						445,700		
単価						445.7	円／m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1177号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	633.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [〃] 装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出カ [〃] ス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	325.3	325,300	WD100200 単－1603号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 レ [〃] 質土 標準(1) ル [〃] ズ [〃] 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出カ [〃] ス対策型(第2次基準値))	m 3	571	281.2	160,565	WD120100 単－1604号	
バックホウ積込（ダム）		クロー [〃] 型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レ [〃] 質土、粘性土 ル [〃] ズ [〃] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	147.6	147,600	WD110300 単－1589号	
計						633,465		
単価						633.4	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1178号	右岸天端以下	軟岩 I EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	301.6	301,600	WD100200 単一1605号	
ブルドーザ敷均し (ダム)		21t級 レキ質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	41	281.2	11,529	WD120100 単一1606号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	83	147.6	12,250	WD110300 単一1589号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	917	180.7	165,701	WD110300 単一1607号	
計						491,080		
単価						491	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1179号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m ³	数量	1,000	単価	478.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 98.2m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	305	305,000	WD100200	単一1608号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m ³	1,000	173.4	173,400	WD110300	単一1587号
計						478,400		
単価						478.4	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1180号	河床	軟岩Ⅰ EL345～335	単位	m ³	数量	1,000	単価	552.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付32t級 80.1m ³ /h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m ³	1,000	404.7	404,700	WD100200	単一1609号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ (平積1.2m ³) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [®] 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m ³	1,000	147.6	147,600	WD110300	単一1589号
計						552,300		
単価						552.3	円／m ³	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1181号	減勢工	軟岩Ⅰ ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	589.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	1,000	404.7	404,700	WD100200	単一1610号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	184.7	184,700	WD110300	単一1596号
計						589,400		
単価						589.4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1182号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	3,540	3,540,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						3,728,600		
単価						3,728	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1183号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	4,184	4,184,000	CB210100	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	607	420.7	255,364	WD120100 単一1612号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						4,627,964		
単価						4,627	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1184号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	161	4,184	673,624	CB210100	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	839	354.5	297,425	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無・低騒音	m 3	1,000	229.3	229,300	WD110300 単一1613号	
計						1,200,349		
単価						1,200	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1185号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	108	4,184	451,872	CB210100	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	680	1,826	1,241,680	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD, MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	212	3,453	732,036	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し (本体)		リｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	m 3	824	220.8	181,939	WD100800 単一1616号	
バックホウ積込 (ダム)		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単一1617号	
計						2,816,627		
単価						2,816	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1186号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	757	1,826	1,382,282	WD100300 単一1614号	
	小ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	243	3,453	839,079	WD100400 単一1615号	
	ブルドーザ押落し(本体)	リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	m 3	924	203.5	188,034	WD100800 単一1618号	
	バックホウ積込(ダム)	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単一1619号	
	計					2,629,795		
	単価					2,629	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1187号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	712	1,826	1,300,112	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	288	3,453	994,464	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(Ⅰ) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	m 3	929	192.9	179,204	WD100800 単一1620号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単一1621号	
計						2,682,880		
単価						2,682	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1188号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	830	1,826	1,515,580	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	170	3,453	587,010	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し（本体）		ｸﾘｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(Ⅰ) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	m 3	917	224.8	206,141	WD100800 単一1622号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(Ⅰ) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	500	394.6	197,300	WD120100 単一1623号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						2,694,631		
単価						2,694	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1189号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	807	1,826	1,473,582	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	193	3,453	666,429	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	m 3	919	208.4	191,519	WD100800 単一1624号	
ブルドーザ敷均し(ダム)		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	34	394.6	13,416	WD120100 単一1625号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	69	188.6	13,013	WD110300 単一1611号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	931	229.3	213,478	WD110300 単一1626号	
計						2,571,437		
単価						2,571	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1190号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	852	1,826	1,555,752	WD100300 単－1614号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	148	3,453	511,044	WD100400 単－1615号	
ブルドーザ押落し（本体）		ﾘｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(Ⅰ) ﾙｰｽﾞ 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	m 3	915	210.8	192,882	WD100800 単－1627号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単－1619号	
計						2,480,078		
単価						2,480	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1191号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	882	1,610	1,420,020	WD100300 単－1628号	
小ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	118	2,831	334,058	WD100400 単－1629号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						1,942,678		
単価						1,942	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1192号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	806	1,610	1,297,660	WD100300 単一1628号	
小ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	194	2,831	549,214	WD100400 単一1629号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						2,035,474		
単価						2,035	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1193号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄｰｽﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	1,000	2,831	2,831,000	WD100400 単－1629号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,019,600		
単価						3,019	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1194号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	3,489	3,489,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	234.3	234,300	WD110300 単－1630号	
計						3,723,300		
単価						3,723	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1195号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	175	1,996	349,300	WD100300 単一1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	825	3,965	3,271,125	WD100400 単一1632号	
ブルドーザ押落し (本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	m 3	983	246.7	242,506	WD100800 単一1633号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単一1617号	
計						4,072,031		
単価						4,072	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1196号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	331	1,996	660,676	WD100300 単一1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	669	3,965	2,652,585	WD100400 単一1632号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	m 3	967	227.4	219,895	WD100800 単一1634号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単一1619号	
計						3,753,556		
単価						3,753	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1197号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	322	1,996	642,712	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	678	3,965	2,688,270	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		リｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	m 3	968	215.5	208,604	WD100800 単－1635号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単－1621号	
計						3,748,686		
単価						3,748	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1198号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	698	1,996	1,393,208	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	302	3,965	1,197,430	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		ｸﾘｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	m 3	931	243.5	226,698	WD100800 単－1636号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	500	394.6	197,300	WD120100 単－1623号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,203,236		
単価						3,203	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1199号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	453	1,996	904,188	単一1631号	WD100300
	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	547	3,965	2,168,855	単一1632号	WD100400
	ブルドーザ押落し (本体)	リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	m 3	955	225.7	215,543	単一1637号	WD100800
	ブルドーザ敷均し (ダム)	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	78	394.6	30,778	単一1625号	WD120100
	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	156	188.6	29,421	単一1611号	WD110300
	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	844	229.3	193,529	単一1626号	WD110300
	計					3,542,314		
	単価					3,542	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1200号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	518	1,996	1,033,928	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	482	3,965	1,911,130	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押し (本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	m 3	949	228.3	216,656	WD100800 単－1638号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単－1619号	
計						3,382,114		
単価						3,382	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1201号	河床	硬岩 EL345～335	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	509	1,773	902,457	WD100300 単一1639号	
小ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	491	3,256	1,598,696	WD100400 単一1640号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						2,689,753		
単価						2,689	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1202号	河床	硬岩 EL335～330	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	207	1,773	367,011	WD100300 単－1639号	
小ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	793	3,256	2,582,008	WD100400 単－1640号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,137,619		
単価						3,137	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1203号	河床	硬岩 EL330～326	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ 掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	1,000	3,256	3,256,000	WD100400 単－1640号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,444,600		
単価						3,444	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1204号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	6,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 無し 無し	m 3	1,000	6,740	6,740,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	234.3	234,300	WD110300 単－1630号	
計						6,974,300		
単価						6,974	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1205号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	3,540	3,540,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルス 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						3,728,600		
単価						3,728	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1206号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	4,184	4,184,000	CB210100	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	607	420.7	255,364	WD120100 単一1612号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						4,627,964		
単価						4,627	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1207号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	161	4,184	673,624	CB210100	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	839	354.5	297,425	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無・低騒音	m 3	1,000	229.3	229,300	WD110300 単一1613号	
計						1,200,349		
単価						1,200	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1208号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	108	4,184	451,872	CB210100	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハウ)(大口) 標準	m 3	680	1,826	1,241,680	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD, MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	212	3,453	732,036	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	m 3	824	220.8	181,939	WD100800 単一1616号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単一1617号	
計						2,816,627		
単価						2,816	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1209号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	757	1,826	1,382,282	WD100300 単一1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	243	3,453	839,079	WD100400 単一1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	m 3	924	203.5	188,034	WD100800 単一1618号	
バックホウ積込(ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単一1619号	
計						2,629,795		
単価						2,629	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1210号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	712	1,826	1,300,112	WD100300 単-1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	288	3,453	994,464	WD100400 単-1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	m 3	929	192.9	179,204	WD100800 単-1620号	
バックホウ積込(ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単-1621号	
計						2,682,880		
単価						2,682	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1211号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	830	1,826	1,515,580	WD100300 単-1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	170	3,453	587,010	WD100400 単-1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	m 3	917	224.8	206,141	WD100800 単-1622号	
ブルドーザ敷均し(ダム)		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	m 3	500	394.6	197,300	WD120100 単-1623号	
バックホウ積込(ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単-1611号	
計						2,694,631		
単価						2,694	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1212号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	m 3	数量	1, 000	単価	2, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	807	1, 826	1, 473, 582	WD100300 単－1614号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4. 5m(大口)	m 3	193	3, 453	666, 429	WD100400 単－1615号	
ブルドーザ押落し（本体）		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 7. 4m 標準以外 2. 3時間 標準以外 6. 6時間	m 3	919	208. 4	191, 519	WD100800 単－1624号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1. 8時間 標準以外 5. 1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	34	394. 6	13, 416	WD120100 単－1625号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾚｰﾅ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13. 9時間 無・低騒音	m 3	69	188. 6	13, 013	WD110300 単－1611号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾚｰﾅ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	931	229. 3	213, 478	WD110300 単－1626号	
計						2, 571, 437		
単価						2, 571	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1213号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	852	1,826	1,555,752	WD100300 単-1614号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	148	3,453	511,044	WD100400 単-1615号	
ブルドーザ押落し(本体)		リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	m 3	915	210.8	192,882	WD100800 単-1627号	
バックホウ積込(ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単-1619号	
計						2,480,078		
単価						2,480	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1214号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルト-ザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハ-ラ)(大口) 標準	m 3	882	1,610	1,420,020	WD100300 単-1628号	
小ベンチカット掘削		フルト-ザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	118	2,831	334,058	WD100400 単-1629号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ル-ス 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単-1611号	
計						1,942,678		
単価						1,942	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1215号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	806	1,610	1,297,660	WD100300 単－1628号	
小ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落とし無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	194	2,831	549,214	WD100400 単－1629号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						2,035,474		
単価						2,035	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1216号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｽﾞ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	1,000	2,831	2,831,000	WD100400 単一1629号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単一1611号	
計						3,019,600		
単価						3,019	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1217号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m 3	1,000	3,489	3,489,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	234.3	234,300	WD110300 単一1630号	
計						3,723,300		
単価						3,723	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1218号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	m 3	数量	1,000	単価	4,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	175	1,996	349,300	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	825	3,965	3,271,125	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		リｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	m 3	983	246.7	242,506	WD100800 単－1633号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単－1617号	
計						4,072,031		
単価						4,072	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1219号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	331	1,996	660,676	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	669	3,965	2,652,585	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		リｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	m 3	967	227.4	219,895	WD100800 単－1634号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単－1619号	
計						3,753,556		
単価						3,753	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1220号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	322	1,996	642,712	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	678	3,965	2,688,270	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	m 3	968	215.5	208,604	WD100800 単－1635号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	m 3	1,000	209.1	209,100	WD110300 単－1621号	
計						3,748,686		
単価						3,748	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1221号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	698	1,996	1,393,208	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	302	3,965	1,197,430	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		ｸﾘｯﾌﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	m 3	931	243.5	226,698	WD100800 単－1636号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽﾞ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	500	394.6	197,300	WD120100 単－1623号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,203,236		
単価						3,203	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1222号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	m 3	数量	1, 000	単価	3, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾟﾗ) (大口) 標準	m 3	453	1, 996	904, 188	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4. 5m(大口)	m 3	547	3, 965	2, 168, 855	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押落し（本体）		ﾘｯﾊﾟ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽ 普通 10. 4m 標準以外 2. 3時間 標準以外 6. 6時間	m 3	955	225. 7	215, 543	WD100800 単－1637号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ﾙｰｽ 良好 20m 標準以外 1. 8時間 標準以外 5. 1時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	78	394. 6	30, 778	WD120100 単－1625号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾚｰﾅ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準 標準以外 13. 9時間 無・低騒音	m 3	156	188. 6	29, 421	WD110300 単－1611号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾚｰﾅ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	m 3	844	229. 3	193, 529	WD110300 単－1626号	
計						3, 542, 314		
単価						3, 542	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1223号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	m 3	518	1,996	1,033,928	WD100300 単－1631号	
小ベンチカット掘削		ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	482	3,965	1,911,130	WD100400 単－1632号	
ブルドーザ押し (本体)		リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	m 3	949	228.3	216,656	WD100800 単－1638号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	m 3	1,000	220.4	220,400	WD110300 単－1619号	
計						3,382,114		
単価						3,382	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1224号	河床	硬岩 EL345～335	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落とし無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	509	1,773	902,457	WD100300 単－1639号	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	491	3,256	1,598,696	WD100400 単－1640号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾌﾞ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						2,689,753		
単価						2,689	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1225号	河床	硬岩 EL335～330	単位	m 3	数量	1,000	単価	3,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルト－ザ掘削ずり落とし無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハ°ラ)(大口) 標準	m 3	207	1,773	367,011	WD100300 単－1639号	
小ベンチカット掘削		フルト－ザ掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	793	3,256	2,582,008	WD100400 単－1640号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,137,619		
単価						3,137	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1226号	河床	硬岩 EL330～326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		3,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	m 3	1,000	3,256	3,256,000	WD100400 単－1640号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	m 3	1,000	188.6	188,600	WD110300 単－1611号	
計						3,444,600		
単価						3,444	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1227号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		6,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 無し 無し	m 3	1,000	6,740	6,740,000	CB210100	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	234.3	234,300	WD110300 単－1630号	
計						6,974,300		
単価						6,974	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1228号	仕上掘削（ダム）	軟岩（I・II）8時間 標準 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	27,510	110,040		
	特殊作業員		人	17	29,190	496,230		
	普通作業員		人	21	23,100	485,100		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	152	2,128		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m3/min	日	4	9,200	36,800	単一1641号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		702		
	計					1,131,000		
	単価					11,310	円/m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1229号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	m 2	数量	100	単価	15,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	27,510	137,550		
特殊作業員			人	25	29,190	729,750		
普通作業員			人	26	23,100	600,600		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	14	152	2,128		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m3/min	日	4	9,353	37,412	単一1642号	
諸雑費（まるめ）			式	1		560		
計						1,508,000		
単価						15,080	円/m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1230号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3／m i n	単位	日	数量	1	単価	9,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	38.44	123	4,728		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3／m i n	日	1	4,320	4,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,048		
単価						9,048	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1231号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	単位	日	数量	1	単価	473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	6.072	19.57	118		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1	355	355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						473		
単価						473	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1232号	スライム回収機 [自走式]	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	8,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	22,680	3,628		
軽油		ローリー	L	9.9	123	1,217		
スライム回収機 [自走式]		1 8 m 3 /分	時間	1	3,240	3,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,085		
単価						8,085	円 / 時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1233号	左岸天端以下	礫質土 EL430～385	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7. 4km 標準 標準以外 6. 7時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 444	1, 444, 000	WD110200 単－1643号	
計						1, 444, 000		
単価						1, 444	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単ー1234号	左岸天端以下	礫質土 EL385～350	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	1,444	1,444,000	WD110200 単ー1644号	
計						1,444,000		
単価						1,444	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1235号	右岸天端以上	礫質土 EL487.5～439	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	1,434	1,434,000	WD110200 単－1645号	
計						1,434,000		
単価						1,434	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1236号	右岸天端以下	礫質土 EL439～390	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	1,434	1,434,000	WD110200 単－1645号	
計						1,434,000		
単価						1,434	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1237号	右岸天端以下	礫質土 EL390～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	818	1,434	1,173,012	WD110200 単－1645号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	m 3	182	1,444	262,808	WD110200 単－1646号	
計						1,435,820		
単価						1,435	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1238号	減勢工	礫質土 ～EL326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	m 3	1,000	1,507	1,507,000	WD110200 単－1647号	
計						1,507,000		
単価						1,507	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単ー1239号	左岸天端以上	軟岩 I EL474～439	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7. 4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 759	1, 759, 000	WD110200 単ー1648号	
計						1, 759, 000		
単価						1, 759	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単ー1240号	左岸天端以下	軟岩 I EL430～385	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7. 4km 標準 標準以外 6. 7時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 771	1, 771, 000	WD110200 単ー1649号	
計						1, 771, 000		
単価						1, 771	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1241号	左岸天端以下	軟岩 I EL385～350	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7. 4km 標準 標準以外 6. 8時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 771	1, 771, 000	WD110200 単一1650号	
計						1, 771, 000		
単価						1, 771	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1242号	右岸天端以上	軟岩 I EL487. 5～439	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7. 4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 759	1, 759, 000	WD110200 単一1648号	
計						1, 759, 000		
単価						1, 759	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1243号	右岸天端以下	軟岩 I EL439～390	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	1,759	1,759,000	WD110200 単一1648号	
計						1,759,000		
単価						1,759	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1244号	右岸天端以下	軟岩 I EL390～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	83	1,759	145,997	WD110200 単一1648号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	m 3	917	1,771	1,624,007	WD110200 単一1649号	
計						1,770,004		
単価						1,770	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1245号	左岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	m 3	1,000	1,238	1,238,000	WD110200 単－1651号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 ㄐ質土 標準(1) ルｰｽ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	500	210.5	105,250	WD120100 単－1652号	
計						1,343,250		
単価						1,343	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1246号	右岸天端以下	軟岩Ⅰ EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	m 3	1,000	1,238	1,238,000	WD110200 単－1651号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 ㄐ質土 標準(1) ルｰｽ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値))	m 3	500	224.2	112,100	WD120100 単－1653号	
計						1,350,100		
単価						1,350	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1247号	河床	軟岩 I EL345～335	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	1,260	1,260,000	WD110200 単一1654号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 砕質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	m 3	500	230.6	115,300	WD120100 単一1655号	
計						1,375,300		
単価						1,375	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1248号	減勢工	軟岩 I ～EL326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	m 3	1,000	1,324	1,324,000	WD110200 単一1656号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 砕質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	253.8	126,900	WD120100 単一1657号	
計						1,450,900		
単価						1,450	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1249号	左岸パイロット道路	軟岩Ⅱ	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,827	1,827,000	WD110200 単－1658号	
計						1,827,000		
単価						1,827	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1250号	左岸天端以上	軟岩Ⅱ EL474～439	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,827	1,827,000	WD110200 単－1658号	
計						1,827,000		
単価						1,827	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1251号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～430	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,925	1,925,000	WD110200 単－1659号	
計						1,925,000		
単価						1,925	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1252号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL430～385	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,839	1,839,000	WD110200 単－1660号	
計						1,839,000		
単価						1,839	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1253号	左岸天端以下	軟岩Ⅱ EL385～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,839	1,839,000	WD110200 単-1661号	
計						1,839,000		
単価						1,839	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1254号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL439～390	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,827	1,827,000	WD110200 単-1658号	
計						1,827,000		
単価						1,827	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1255号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL390～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	69	1,827	126,063	WD110200 単－1658号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	931	1,839	1,712,109	WD110200 単－1660号	
計						1,838,172		
単価						1,838	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1256号	左岸天端以下	硬岩 EL430～385	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	2,073	2,073,000	WD110200 単－1662号	
計						2,073,000		
単価						2,073	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1257号	左岸天端以下	硬岩 EL385～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	2,073	2,073,000	WD110200 単-1663号	
計						2,073,000		
単価						2,073	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1258号	右岸天端以下	硬岩 EL439～390	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	2,060	2,060,000	WD110200 単-1664号	
計						2,060,000		
単価						2,060	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1259号	右岸天端以下	硬岩 EL390～350	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	156	2,060	321,360	WD110200 単－1664号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	844	2,073	1,749,612	WD110200 単－1662号	
計						2,070,972		
単価						2,070	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1260号	左岸天端以下	軟岩 II EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,286	1,286,000	WD110200 単－1665号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出カゝス対策型(第2次基準値))	m 3	500	298.2	149,100	WD120100 単－1666号	
計						1,435,100		
単価						1,435	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1261号	右岸天端以下	軟岩Ⅱ EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,286	1,286,000	WD110200 単-1665号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	316.9	158,450	WD120100 単-1667号	
計						1,444,450		
単価						1,444	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1262号	河床	軟岩Ⅱ EL345～335	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,308	1,308,000	WD110200 単-1668号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	m 3	500	325.6	162,800	WD120100 単-1669号	
計						1,470,800		
単価						1,470	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1263号	河床	軟岩Ⅱ EL335～330	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,308	1,308,000	WD110200 単-1668号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出カゝス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単-1670号	
計						1,486,550		
単価						1,486	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1264号	河床	軟岩Ⅱ EL330～326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,308	1,308,000	WD110200 単-1668号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出カゝス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単-1671号	
計						1,486,550		
単価						1,486	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1265号	減勢工	軟岩Ⅱ ～EL326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,373	1,373,000	WD110200 単-1672号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単-1673号	
計						1,551,550		
単価						1,551	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1266号	左岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,442	1,442,000	WD110200 単-1674号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	298.2	149,100	WD120100 単-1666号	
計						1,591,100		
単価						1,591	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1267号	右岸天端以下	硬岩 EL350～345	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,442	1,442,000	WD110200 単-1674号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	316.9	158,450	WD120100 単-1667号	
計						1,600,450		
単価						1,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1268号	河床	硬岩 EL345～335	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,467	1,467,000	WD110200 単-1675号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	m 3	500	325.6	162,800	WD120100 単-1669号	
計						1,629,800		
単価						1,629	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1269号	河床	硬岩 EL335～330	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,467	1,467,000	WD110200 単－1675号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出カゝス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単－1670号	
計						1,645,550		
単価						1,645	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1270号	河床	硬岩 EL330～326	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,467	1,467,000	WD110200 単－1675号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出カゝス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単－1671号	
計						1,645,550		
単価						1,645	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1271号	減勢工	硬岩 ～EL326	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,540	1,540,000	WD110200 単一1676号	
ブルドーザ敷均し（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出カス対策型(第2次基準値))	m 3	500	357.1	178,550	WD120100 単一1673号	
計						1,718,550		
単価						1,718	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1272号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1	単価	75,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	17	123	2,091		
油脂類		クローラクレーン運転用	時間	1	121	121	WYB00680 単一1677号	
クローラクレーン運転労務			時間	1	19,800	19,800	WYB00681 単一1678号	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・タワー型〕		排ガス型（第1次）タワー25t吊 ジブ200t吊	時間	1	53,400	53,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						75,420		
単価						75,420	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1273号	コンクリート締固機[手動バイブレータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型バイブレータ]		振動部外径130 200 (V)	日	1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1274号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動 ^ハ イ ^ブ レータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	8,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力13／出力10kVA	日	1	8,380	8,380		
計						8,380		
単価						8,380	円／台・日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1275号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	39,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	118	19.57	2,309		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料		先行打設 ノズル径1/2インチ 22kW	日	1	37,400	37,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						39,710		
単価						39,710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1276号	スライム回収機 [自走式]	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,680	5,670		
軽油		ローリー	L	9.9	123	1,217		
スライム回収機 [自走式]		1 8 m 3 /分	時間	1	22,800	22,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29,690		
単価						29,690	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1277号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,195	4,623		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	8.9	123	1,094		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	時間	1	4,150	4,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,350		
単価						11,350	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1278号	骨材製造・貯蔵・運搬全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	158,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役【機械付】			人	1.81	28,700	51,947	WYB00197	
普通作業員			人	0.5	43,867	21,933	単－1679号	
機械工			人	1.5	56,541	84,811		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						158,700		
単価						158,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1279号	油脂類	一次破碎設備運転用	単位	日	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.43	345	148		
油脂類（グリース）			k g	0.65	622	404		
計						552		
単価						552	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1280号	一次破碎設備運転（労務）		単位	日	数量		単価	
						1		116,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
特殊作業員【機械付】			人	1	29,190	29,190	WYB00198	
普通作業員【機械付】			人	0.5	23,100	11,550	WYB00200	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	単一1681号	
計						116,200		
単価						116,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1281号	油脂類	二次・三次破碎設備運転用	単位	日	数量	1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	2.02	345	696		
油脂類（作動油）			L	2.42	315	762		
油脂類（グリース）			k g	0.81	622	503		
計						1,961		
単価						1,961	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1282号	原骨材洗浄設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	57,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,208	41,208		
普通作業員			人	0.5	32,685	16,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,550		
単価						57,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1283号	ふるい分設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	303,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	41,208	82,416		
普通作業員			人	5	32,685	163,425		
特殊作業員【機械付】			人	1.37	29,970	41,058	WYB00206 単一1682号	
普通作業員【機械付】			人	0.69	23,770	16,401	WYB00207 単一1683号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						303,300		
単価						303,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1284号	二次・三次破碎設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	57,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,208	41,208		
普通作業員			人	0.5	32,685	16,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,550		
単価						57,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1285号	油脂類	製砂設備運転用	単位	日	数量	1	単価	797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	1.01	345	348		
油脂類（作動油）			L	0.72	315	226		
油脂類（グリース）			k g	0.36	622	223		
計						797		
単価						797	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1286号	製砂設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	139,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						139,300		
単価						139,300	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1287号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 6.5時間 標準以外 11.5時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	14,770	160,549	単一1684号	
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						160,600		
単価						160.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1288号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 10.9km 標準以外 6.4時間 標準以外 11.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級	時間	285.714	8,489	2,425,426	単一1685号	
諸雑費（まるめ）			式	1		574		
計						2,426,000		
単価						2,426	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1289号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 6.6時間 標準以外 11.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	160.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	14,720	160,006	単一1686号	
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						160,100		
単価						160.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1290号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 専用道路 0.3km 標準以外 6.1時間 標準以外 10.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	621.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級	時間	70.423	8,824	621,412	単一1687号	
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						621,500		
単価						621.5	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単-1291号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 ~~レ~~ 質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 10.2時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	144.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	8.85	16,310	144,343	単-1688号	
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						144,400		
単価						144.4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単-1292号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 専用道路 3km 標準 標準以外 10.1時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級	時間	87.719	9,243	810,786	単-1689号	
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						810,800		
単価						810.8	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1293号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価	874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB00424 単－1690号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB00425 単－1691号	
計						484, 268, 400		
単価						874. 8	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1294号	河床部コンクリート運搬	ELCM ケーブルクレーン積替打設	単位	日	数量	1	単価	4,223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トランスファーカー運転		リフトアップ式トランスファー 5.0m3積	時間	11.7	105,300	1,232,010	WYB00405 単-1692号	
13.5t軌索式ケーブルクレーン運転			時間	11.7	235,200	2,751,840	WYB00406 単-1693号	
グラントホッパー運転			基・日	1	151,000	151,000	WYB00407 単-1694号	
ダンプトラック運搬（C o 打設）		普通ディーゼル10t積級 4.17m3 標準(0.9) 227sec 509.3m3 4.6時間 8.6時間 無 普通	日	1	88,140	88,140	WD260400 単-1695号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						4,223,000		
単価						4,223,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1295号	河床部コンクリート打設・締固め	ELCM ケーブルクレーン積替打設	単位	日	数量	1	単価	856,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	27.32	19.57	534		
土木一般世話役			人	1	46,362	46,362		
特殊作業員			人	4	49,221	196,884		
普通作業員			人	3	39,075	117,225		
型わく工			人	1	49,488	49,488		
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)	台・日	4	1,490	5,960	WYB00240 単一1696号	
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	2	5,270	10,540	WYB00261 単一1697号	
拡張レヤーコンクリート締固機運転		15.5時間 1.1時間 8.1時間	時間	14.8	28,080	415,584	WD261650 単一1698号	
ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）〔拡張レヤー〕		標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無・低騒音 無 16.3m3/日	日	1	14,170	14,170	WD261700 単一1699号	
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						856,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1295号	河床部コンクリート打設・締固め	ELCM ケーブルクレーン積替打設	単位	日	数量	1	単価	856,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						856,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1296号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	159,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	46,362	46,362		
普通作業員			人	0.5	39,075	19,537		
機械工			人	1	50,374	50,374		
電工			人	1	43,428	43,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						159,800		
単価						159,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1297号	目地切り工	0.75m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	m	数量	100	単価	969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛引鉄板（鋼板）		0.27mm×914mm×750mm	枚	100	342	34,200		
振動目地切り機運転		13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	2.778	22,590	62,755	WD220950 単-1700号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						96,960		
単価						969.6	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1298号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	拡張工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	m 2	数量	100	単価	1,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2.5	23,100	57,750		
養生シート		3. 6 m×5. 4 m×0. 4 m m	m 2	120	4.24	508		
工事用高圧洗浄機運転			日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単一1701号	
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分	時間	3	9,809	29,427	単一1702号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		6,965		
計						147,200		
単価						1,472	円 / m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1299号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価	874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB00467 単－1703号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB00471 単－1704号	
計						484, 268, 400		
単価						874. 8	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1300号	1 種コンクリート運搬	RCD SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1	単価 3,287,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬線運転		ベルトフィーダー・ベルトコンベヤ	時間	13	41,240	536,120	WYB00474 単一1705号
トランスファーカー運転		リフトダンプ式トランスファー 5.0m3積	時間	0.9	105,300	94,770	WYB00503 単一1706号
SP-TOM運転		φ700	時間	13	134,200	1,744,600	WYB00478 単一1707号
13.5t軌索式ケーブルクレーン運転			時間	0.9	235,200	211,680	WYB00522 単一1708号
グラントホッパー運転			基・日	1	151,000	151,000	WYB00502 単一1709号
ダンプトラック運搬（C o打設）			時間	31.9	10,990	350,581	WYB00501 単一1710号
ダンプトラック運搬（C o打設）			時間	1	10,990	10,990	WYB00515 単一1711号
アジテータトラック運搬			日	1	186,400	186,400	WYB00514 単一1712号
諸雑費（まるめ）			式	1		859	
計						3,287,000	
単価						3,287,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1301号	1種コンクリート打設・締固め	RCD SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1	単価	2,347,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	7.64	19.57	149		
土木一般世話役			人	1	55,789	55,789		
特殊作業員			人	4	59,237	236,948		
普通作業員			人	3	47,062	141,186		
型わく工			人	1	59,637	59,637		
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)	台・日	4	1,490	5,960	WYB00266 単一1713号	
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	2	5,270	10,540	WYB00268 単一1714号	
コンクリートバイブレータ〔高周波・インバータ〕損料		振動部外径φ60mm	台・日	2	1,410	2,820	WYB00265 単一1715号	
バイブレータ用電源装置〔高周波コンバータ〕損料		6.0kVA 72A	台・日	1	3,520	3,520	WYB00271 単一1716号	
ホイールローダ運搬（C o打設）〔R C D〕		二次運搬、モルタル敷均し	時間	10.1	10,690	107,969	WYB00518 単一1717号	
ブルドーザ敷均し（C o打設）		1373.6m3/日 1.5時間 6.7時間 無排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1	368,500	368,500	WD260600 単一1718号	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1301号	1 種コンクリート打設・締固め	RCD SP-TOM積替打設	単位	日	数量	1	単価	2,347,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ締固め（RCD）	1.00m 93.6m3/h 1373.6m3/日 3時間	日	1	380,900	380,900	WD260700 単－1719号	
	章動ローラ締固め（RCD）	14時間 1.00m 435.2m3/時間 1373.6m3/日 1.1時間 10L	日	1	85,590	85,590	WD261400 単－1720号	
	RCDコンクリート締固機運転	14時間 1.1時間 1.9時間	時間	7.7	28,600	220,220	WD261350 単－1721号	
	RCDコンクリート法面整形		m 2	200.5	771.1	154,605	WYB00521 単－1722号	
	RCDコンクリート端部法面締固め		m 2	200.5	1,861	373,130	WYB00533 単－1723号	
	コンクリートポンプ車打設締固め		日	1	139,000	139,000	WYB00247 単－1724号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		537		
	計					2,347,000		
	単価					2,347,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一1302号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	192,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	55,789	55,789		
普通作業員			人	0.5	47,062	23,531		
機械工			人	1	60,652	60,652		
電工			人	1	52,228	52,228		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						192,200		
単価						192,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1303号	目地切り工	1.0m 13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	m	数量	100	単価	1,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛引鉄板（鋼板）		0.27mm×914mm×1000mm	枚	100	457	45,700		
振動目地切り機運転		13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	3.968	22,590	89,637	WD220950 単一1700号	
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						135,400		
単価						1,354	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1304号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	RCD工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	m 2	数量	100	単価	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,510	13,755		
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
養生シート		3．6 m×5．4 m×0．4 m m	m 2	120	4.24	508		
工事用高压洗浄機運転			日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単一1701号	
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3／分	時間	2	9,809	19,618	単一1702号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		12,424		
計						131,300		
単価						1,313	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1305号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価	874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB01011 単一1725号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB01013 単一1726号	
計						484, 268, 400		
単価						874. 8	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1306号	2種コンクリート運搬	ELCM ケーブルクレーン直接打設	単位	日	数量	1	単価	4,229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トランスファーカー運転		リフトダンプ式トランスファー 5.0m3積	時間	11.4	105,300	1,200,420	WYB00546 単-1727号	
13.5t軌索式ケーブルクレーン運転			時間	11.4	235,200	2,681,280	WYB00569 単-1728号	
グラントホッパー運転			基・日	1	151,000	151,000	WYB00540 単-1729号	
ダンプトラック運搬（C o 打設）		普通ディーゼル10t積級 4.17m3 標準(0.9) 329sec 85.6m3 0.5時間 1時間 無 良好	日	1	78,820	78,820	WD260400 単-1730号	
アジテータトラック運搬			日	1	117,100	117,100	WYB00542 単-1731号	
諸雑費（まるめ）			式	1		380		
計						4,229,000		
単価						4,229,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1307号	2種コンクリート打設・締固め	ELCM ケーブルクレーン直接打設	単位	日	数量	1	単価	1,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	434.9	1,785	776,296	WYB00538 単－1732号	
人力締固め			m 3	247.8	1,170	289,926	WYB00539 単－1733号	
コンクリートポンプ車打設締固め			日	1	139,000	139,000	WYB00252 単－1734号	
諸雑費（まるめ）			式	1		778		
計						1,206,000		
単価						1,206,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1308号	目地切り工	仕切り厚さ1.5m	単位	m	数量	100	単価	1,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛引鉄板（鋼板）		0.27mm×914mm×1500mm	枚	100	685	68,500		
振動目地切り機運転		13.5時間 1.6時間 3.2時間	時間	5.6	22,590	126,504	WD220950 単-1735号	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						195,100		
単価						1,951	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1309号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価	874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB01027 単－1736号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB01029 単－1737号	
計						484, 268, 400		
単価						874. 8	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1310号	3－1種コンクリート運搬	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価	755,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベッセルダンプ運搬（C o 打設）		3.0m3	時間	13.7	16,380	224,406	WYB00541 単－1738号	
クローラークレーン運転			時間	4	98,650	394,600	WYB00581 単－1739号	
コンクリートバケット（3.0m3）損料		クローラークレーン200t用	日	1	136,000	136,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						755,100		
単価						755,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1311号	3-1種コンクリート打設・締固め	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価	389,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力締固め			m 3	107.2	3,638	389,993	WYB00586 単-1740号	
計						389,993		
単価						389,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1312号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	94,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
普通作業員			人	0.5	23,100	11,550		
機械工			人	1	29,820	29,820		
電工			人	1	25,830	25,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,710		
単価						94,710	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1313号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 有（計上する）標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間	単位	m 2	数量	100	単価	2,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	1.5	29,190	43,785		
普通作業員			人	3.5	23,100	80,850		
養生シート		3．6 m×5．4 m×0．4 m m	m 2	120	4.24	508		
工事用高圧洗浄機運転			日	0.5	19,210	9,605	WD250110 単一1701号	
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3／分	時間	3	9,809	29,427	単一1702号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,115		
計						200,800		
単価						2,008	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1314号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価	874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB01019 単一1741号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB01021 単一1742号	
計						484, 268, 400		
単価						874. 8	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1315号	3－2種コンクリート運搬	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価	924,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベッセルダンプ運搬（C o 打設）		3.0m3	時間	18.6	16,380	304,668	WYB00551 単－1743号	
クローラークレーン運転			時間	4.9	98,650	483,385	WYB00618 単－1744号	
コンクリートバケット（3.0m3）損料		クローラークレーン200t用	日	1	136,000	136,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						924,100		
単価						924,100	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－1316号	3－2種コンクリート打設・締固め	クローラークレーン200t打設	単位	日	数量	1	単価 440, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械締固め			m 3	145. 6	3, 026	440, 585	WYB00609
計						440, 585	単－1745号
単価						440, 500	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単－1317号	コンクリート製造		単位	m 3	数量	553, 520. 7	単価 874. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	396	159, 900	63, 320, 400	WYB00480
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント 二軸強制練3. 00m3×2台	日	396	1, 063, 000	420, 948, 000	WYB00482
計						484, 268, 400	
単価						874. 8	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1318号	4種コンクリート運搬	オールテレーンクレーン100t打設	単位	日	数量	1	単価	1,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベッセルダンプ運搬（C o 打設）		3.0m3	時間	14.8	16,380	242,424	WYB00552 単－1748号	
オールテレーンクレーン運転			時間	4.3	161,600	694,880	WYB00616 単－1749号	
コンクリートバケット（2.0m3）損料		オールテレーンクレーン100t用	日	1	156,000	156,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		696		
計						1,094,000		
単価						1,094,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1319号	4種コンクリート打設・締固め	オールテレーンクレーン100t打設	単位	日	数量	1	単価	493,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	24.5	10,750	263,375	WYB00643 単一1750号	
人力締固め			m 3	52.4	4,391	230,088	WYB00644 単一1751号	
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						493,500		
単価						493,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1320号	上流面型枠	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	27,510	96,285		
普通作業員			人	6.5	23,100	150,150		
とび工			人	7.5	29,820	223,650		
型わく工			人	13.5	29,190	394,065		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	25	10,530	263,250	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%			式	1		21,600		
計						1,149,000		
単価						11,490	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1321号	下流面型枠	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	27,510	96,285		
普通作業員			人	6.5	23,100	150,150		
とび工			人	7.5	29,820	223,650		
型わく工			人	13.5	29,190	394,065		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	25	10,530	263,250	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%			式	1		21,600		
計						1,149,000		
単価						11,490	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1322号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,195	3,807		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	8.9	123	1,094		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	時間	1	4,150	4,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,530		
単価						10,530	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1323号	監査廊型枠	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価 16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	6	27,510	165,060	
普通作業員			人	10.5	23,100	242,550	
型わく工			人	35.5	29,190	1,036,245	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	時間	21	10,530	221,130	単－1322号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		28,015	
計						1,693,000	
単価						16,930	円／m 2

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1324号	横継目型枠	4.5時間 6.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	27,510	96,285		
普通作業員			人	6.5	23,100	150,150		
とび工			人	7.5	29,820	223,650		
型わく工			人	13.5	29,190	394,065		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	25	10,530	263,250	単一1322号	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%			式	1		21,600		
計						1,149,000		
単価						11,490	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1325号	下流面型枠		単位	m 2	数量	100	単価	14,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	27,510	96,285		
普通作業員			人	6.5	23,100	150,150		
とび工			人	7.5	29,820	223,650		
型わく工			人	13.5	29,190	394,065		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	時間	25	23,120	578,000	単一1326号	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%			式	1		20,850		
計						1,463,000		
単価						14,630	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1326号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	単位	時間	数量	1	単価	23,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	27,195	5,710		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	14	123	1,722		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	時間	1	13,700	13,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,120		
単価						23,120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1327号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,195	3,807		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	8.9	123	1,094		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	時間	1	4,150	4,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,530		
単価						10,530	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1328号	主水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	10	単価	43,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	27,510	8,253		
特殊作業員			人	0.3	29,190	8,757		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊	時間	2.8	8,995	25,186	単一1752号	
一般構造用炭素鋼鋼管		φ812.8mm t=6.4mm W=127kg/m	m	10	36,800	368,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						433,300		
単価						43,330	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1329号	閉塞モルタル	高炉セメント 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.201	23,100	50,843		
土木一般世話役			人	0.91	27,510	25,034		
セメント		高炉B 25kg袋入（超大口）	t	0.53	23,600	12,508		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.049	5,600	5,874		
諸雑費（率+まるめ） 0.19%			式	1		141		
計						94,400		
単価						94,400	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1330号	副水位計用埋設管設置	STK400 φ812.8 t=6.4mm	単位	m	数量	10	単価	43,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	27,510	8,253		
特殊作業員			人	0.3	29,190	8,757		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊	時間	2.8	8,995	25,186	単一1752号	
一般構造用炭素鋼鋼管		φ812.8mm t=6.4mm W=127kg/m	m	10	36,800	368,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						433,300		
単価						43,330	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1331号	閉塞モルタル	高炉セメント 1:3	単位	m 3	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.201	23,100	50,843		
土木一般世話役			人	0.91	27,510	25,034		
セメント		高炉B 25kg袋入（超大口）	t	0.53	23,600	12,508		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.049	5,600	5,874		
諸雑費（率＋まるめ） 0.19%			式	1		141		
計						94,400		
単価						94,400	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1332号	鋼管設置		単位	m	数量	10	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,510	2,751		
配管工			人	0.6	24,990	14,994		
普通作業員			人	0.7	23,100	16,170		
配管用ステンレス鋼鋼管		SUS304 φ200 t=6.5mm	m	10	31,600	316,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						350,000		
単価						35,000	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1333号	スクリーン取付用アンカー		単位	本	数量	1	単価	902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M16 (W5/8) ×100mm	本	1	231	231		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	671.4	671	CB224410	
計						902		
単価						902	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1334号	スクリーン取付用アンカー		単位	本	数量	1	単価	902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M16 (W5/8) ×100mm	本	1	231	231		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	671.4	671	CB224410	
計						902		
単価						902	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1335号]	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	4.8	123	590		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	2,580	2,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						8,995	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1336号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	単位	時間	数量	1	単価	23,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	27,195	5,710		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	14	123	1,722		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	時間	1	13,700	13,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,120		
単価						23,120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一1337号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	単位	日	数量	1	単価	8,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	35	19.57	684		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級	日	1	8,180	8,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,864		
単価						8,864	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一1338号	プレクーリング冷却設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	92,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	53,904	21,561		
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	0.3	45,465	13,639		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						92,440		
単価						92,440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単一1339号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	単位	日	数量	1	単価	8,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	35	19.57	684		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級	日	1	8,180	8,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,864		
単価						8,864	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1340号	中央プラント運転費	2交替 150L/min 0.5無 有 0.5無 4.8時間	単位	日	数量	1	単価	182,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	57,674	23,069		
特殊作業員			人	0.9	61,240	55,116		
普通作業員			人	0.8	48,660	38,928		
グラウト中央プラント		150L/min	日	1	50,100	50,100		
セメントサイロ		鋼製溶接構造 30t 20t/h	供用日	2	2,430	4,860		
スクリュコンベヤ [水平型]		20t/h 7m当り	時間	14	163	2,282		
電力料			kWH	434	19.57	8,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						182,900		
単価						182,900	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単一1341号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価 1,533,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	306,600	1,533,000	WK450680 単一1753号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,533,000	
単価						1,533,000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単一1342号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価 1,169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転			日	5	233,800	1,169,000	WK450690 単一1754号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,169,000	
単価						1,169,000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000	
単－1343号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	411,600	2,058,000	WK450810 単－1755号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,058,000		
単価						2,058,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000	
単－1344号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,810	234,050	WK450830 単－1756号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						234,100		
単価						234,100	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単－1345号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価 322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,400	322,000	WK450820 単－1757号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						322,000	
単価						322,000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単－1346号	カッタービット	通常断面 DIII 45	単位	m	数量	1	単価 18,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット		RM8－2 5	個	1.89	9,540	18,030	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,030	
単価						18,030	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1347号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 45	単位	m	数量	1	単価	138,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.798	173,000	138,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						138,100		
単価						138,100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単-1348号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 45 有 2本 有 各種 有 -2.5本 無	単位	m	数量	1	単価	79,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m	組	6	4,600	27,600		
先受ボルト		SD345 D16～D25（超大口）	本	16.5	1,370	22,605		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0.162	178,000	28,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						79,050		
単価						79,050	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単-1349号	吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 上半 高強度36N/mm2	単位	m	数量	1	単価	111,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.47	16,500	24,255		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	2.38	5,600	13,328		
コンクリート用骨材 砕石		10～5mm	m 3	1.6	6,200	9,920		
高性能減水剤(非AE)		吹付コンクリート用 標準混和量C×1.3%	k g	19.07	315	6,007		
粉体急結助剤		吹付コンクリート用(高強度36N)標準混和量C×5%	k g	73.35	300	22,005		
液体急結剤		吹付コンクリート用(高強度36N)標準混和量C×7%	k g	102.69	350	35,941		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						111,500		
単価						111,500	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000	
単－1350号	集塵機運転	フィルタ式 1200m3/min級	単位	週	数量	1	単価	349,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量1200m3/min級	日	5	69,900	349,500	単－1758号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						349,500		
単価						349,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000001000	
単－1351号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	37,550	187,750	WK450790 単－1759号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						187,800		
単価						187,800	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単－1352号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価 148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			日	5	29,630	148,150	WK450700 単－1760号
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						148,200	
単価						148,200	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.063-00000001000
単－1353号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価 276,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転			日	5	55,380	276,900	WK450610 単－1761号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						276,900	
単価						276,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1354号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	40,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.235	173,000	40,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						40,660		
単価						40,660	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単-1355号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	178,000	6,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,630		
単価						24,630	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単-1356号	吹付コンクリート	通常断面 DⅢ 下半 高強度36N/mm2	単位	m	数量	1	単価	34,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.45	16,500	7,425		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.73	5,600	4,088		
コンクリート用骨材 砕石		10～5mm	m 3	0.49	6,200	3,038		
高性能減水剤(非AE)		吹付コンクリート用 標準混和量C×1.3%	k g	5.85	315	1,842		
粉体急結助剤		吹付コンクリート用(高強度36N)標準混和量C×5%	k g	22.5	300	6,750		
液体急結剤		吹付コンクリート用(高強度36N)標準混和量C×7%	k g	31.5	350	11,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,170		
単価						34,170	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1357号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	254,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	50,960	254,800	WK450840 単-1762号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						254,800		
単価						254,800	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1358号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	123	5,535		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53,540		
単価						53,540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1359号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	123	1,057		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,347		
単価						9,347	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1360号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	123	1,722		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,220		
単価						10,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1361号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,956		
単価						4,956	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1362号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
軽油			L	15	123	1,845		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,950		
単価						11,950	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1363号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
型わく工			人	5.9	29,190	172,221		
普通作業員			人	1.5	23,100	34,650		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		39,664		
計						287,800		
単価						2,878	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1364号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	46,515	186,060		
トンネル特殊工			人	16.1	43,890	706,629		
トンネル作業員			人	4	29,925	119,700		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		141,611		
計						1,154,000		
単価						11,540	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1365号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	123	1,599		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	9,130	9,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,730		
単価						10,730	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1366号	コンクリートスプレッダ [勾配可変型・ブレード式]	舗装幅 5. 0～8. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	38,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,195	4,623		
軽油			L	3.3	123	405		
コンクリートスプレッダ [勾配可変型・ブレード式]		舗装幅 5. 0～8. 5 m	時間	1	33,300	33,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,330		
単価						38,330	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1367号	コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	舗装幅 5.0～8.5m	単位	時間	数量	1	単価	61,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
軽油			L	7.1	123	873		
コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]		舗装幅 5.0～8.5m	時間	1	55,900	55,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						61,130		
単価						61,130	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1368号	コンクリートレベラ [勾配可変型]	舗装幅 5. 0～8. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	35,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
軽油			L	2.2	123	270		
コンクリートレベラ [勾配可変型]		舗装幅 5. 0～8. 5 m	時間	1	30,600	30,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						35,230		
単価						35,230	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1369号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 2 0 m	単位	日	数量	1	単価	485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	22. 1	0	0		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 2 0 m	日	1	485	485		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						485		
単価						485	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1370号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ 5 0 mm 4 段 全揚程 3 5 m	単位	日	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	56.1	0	0		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ 5 0 mm 4 段 全揚程 3 5 m	日	1	1,250	1,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,250		
単価						1,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1371号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ 5 0 mm 3 段 全揚程 3 0 m	単位	日	数量	1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	34	0	0		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ 5 0 mm 3 段 全揚程 3 0 m	日	1	984	984		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						984		
単価						984	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1372号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	2 0 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3	供用日	1	2,370	2,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,370		
単価						2,370	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1373号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油			L	65	123	7,995		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,420		
単価						48,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1374号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	単位	日	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	5.52	0	0		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 5 m	日	1	172	172		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						172		
単価						172	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1375号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 1 5 m	単位	日	数量	1	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	21.12	0	0		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 m m 全揚程 1 5 m	日	1	542	542		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						542		
単価						542	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1376号	発動発電機運転	500kVA	単位	日	数量	1	単価	61, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	504	123	61, 992		
計						61, 992		
単価						61, 990	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1377号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	248	123	30, 504		
計						30, 504		
単価						30, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1378号	接地	C種	単位	箇所	数量	1	単価	26, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地局銅板		900mm2×1. 5t 黄銅㇏付	枚	1	26, 000	26, 000		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		IV22mm2 損料率10%	m	10	36. 9	369		
計						26, 369		
単価						26, 360	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-1379号	接地	D種	単位	箇所	数量	1	単価	26, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地局銅板		900mm2×1. 5t 黄銅㇏付	枚	1	26, 000	26, 000		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		IV22mm2 損料率10%	m	10	36. 9	369		
計						26, 369		
単価						26, 360	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1380号	接地	D種	単位	箇所	数量	1	単価	26,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地局銅板		900mm2×1.5t 黄銅叩付	枚	1	26,000	26,000		
600Vビニル絶縁電線		IV22mm2 損料率10%	m	10	36.9	369		
計						26,369		
単価						26,360	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1381号	ダンプトラック 4 t 積級運転	普通	単位	日	数量	1	単価	35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,680	22,680		
軽油			L	32	123	3,936		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.17	7,560	8,845		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	377	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,910		
単価						35,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1382号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2. 5 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	18	123	2,214		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）2. 5 m 3 / m i n	日	1	2,420	2,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,634		
単価						4,634	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1383号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・配管式 圧送能力90～100m3/h	単位	時間	数量	1	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,195	3,807		
軽油		ローリー	L	9.3	123	1,143		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 90～100m3/h	時間	1	7,710	7,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,660		
単価						12,660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1384号	坑内照明	トンネル長さ1～320m 設置・撤去 3ヶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	5,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）		工事用LED 蛍光灯40W相当 損料率10%	個	20	1,700	34,000		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心 損料率10%	m	100	33.2	3,320		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	216	10,800		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
アンカーボルト		M8	個	40	51	2,040		
電工			人	19.05	25,830	492,061		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						588,100		
単価						5,881	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1385号	切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 341日	単位	個	数量	10	単価	18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	30	2,050	61,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,100	21,000		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3 . 5 m m 2 2 心	m	100	48.9	4,890		
電工			人	3.9	25,830	100,737		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						188,200		
単価						18,820	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1386号	軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 / 6 0 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		横坑閉塞	k w H	4.32	0	0		
軸流ファン [軸流式・定風量型]		5 0 / 6 0 m 3 / m i n	日	1	153	153		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						153		
単価						153	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1387号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4. 5 / 5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	5.6	123	688		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4. 5 / 5 k V A	日	1	954	954		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,642		
単価						1,642	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1388号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線 20mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.6	25,830	170,478		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						170,500		
単価						1,705	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1389号	右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		233.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	m 3	1,000	107	107,000	WD100200 単一1763号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,022	123.4	126,114	WD110300 単一1764号	
計						233,114		
単価						233.1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1390号	右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	235.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m 3	1,000	109.8	109,800	WD100200	単－1765号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,021	123.4	125,991	WD110300	単－1764号
計						235,791		
単価						235.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1391号	右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	234.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m 3	1,000	109.8	109,800	WD100200	単－1765号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,008	123.4	124,387	WD110300	単－1764号
計						234,187		
単価						234.1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1392号	右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	107	107,000	WD100200	単－1766号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	m 3	1,044	128.5	134,154	WD110300	単－1767号
計						241,154		
単価						241.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1393号	右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	単位	m 3	数量	1,000	単価	253.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	m 3	1,000	109.8	109,800	WD100200	単－1768号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,165	123.4	143,761	WD110300	単－1764号
計						253,561		
単価						253.5	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1394号	右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	単位	m 3	数量	1,000	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	m 3	1,000	108.4	108,400	WD100200	単－1769号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,034	123.4	127,595	WD110300	単－1764号
計						235,995		
単価						235.9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1395号	右岸地盤変動域	軟岩 I EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	m 3	1,000	161.4	161,400	WD100200	単－1770号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3（平積1.2m3） 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	123.4	123,400	WD110300	単－1764号
計						284,800		
単価						284.8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1396号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	単位	m ³	数量	1,000	単価	289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 136.7m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m ³	1,000	165.6	165,600	WD100200	単－1771号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	123.4	123,400	WD110300	単－1764号
計						289,000		
単価						289	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1397号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	単位	m ³	数量	1,000	単価	289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 136.7m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m ³	1,000	165.6	165,600	WD100200	単－1771号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	123.4	123,400	WD110300	単－1764号
計						289,000		
単価						289	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1398号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL505～470	単位	m ³	数量	1,000	単価	289.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 136.7m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	161.4	161,400	WD100200	単－1772号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	m ³	1,000	128.5	128,500	WD110300	単－1767号
計						289,900		
単価						289.9	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1399号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL470～460	単位	m ³	数量	1,000	単価	289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 136.7m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	m ³	1,000	165.6	165,600	WD100200	単－1773号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	123.4	123,400	WD110300	単－1764号
計						289,000		
単価						289	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1400号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	単位	m ³	数量	1,000	単価	286.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 136.7m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	m ³	1,000	163.5	163,500	WD100200	単一1774号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	123.4	123,400	WD110300	単一1764号
計						286,900		
単価						286.9	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1401号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ（Ⅰ） EL599～560	単位	m ³	数量	1,000	単価	375.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [※] 装置付44t級 87.5m ³ /h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	m ³	1,000	252.2	252,200	WD100200	単一1775号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m ³ （平積1.2m ³ ） 砂・砂質土、 [※] 質土、粘性土 [※] ルース [※] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m ³	1,000	123.4	123,400	WD110300	単一1764号
計						375,600		
単価						375.6	円／m ³	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1402号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	382.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m 3	1,000	258.7	258,700	WD100200 単一1776号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 ^レ 質土、粘性土 ^ル ス [°] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	123.4	123,400	WD110300 単一1764号	
計						382,100		
単価						382.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1403号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	382.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [®] 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	m 3	1,000	258.7	258,700	WD100200 単一1776号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 ^レ 質土、粘性土 ^ル ス [°] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	123.4	123,400	WD110300 単一1764号	
計						382,100		
単価						382.1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1404号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	380.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [〃] 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	252.2	252,200	WD100200 単一1777号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [〃] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	m 3	1,000	128.5	128,500	WD110300 単一1767号	
計						380,700		
単価						380.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1405号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460	単位	m 3	数量	1,000	単価	382.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ [〃] 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	m 3	1,000	258.7	258,700	WD100200 単一1778号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルース [〃] 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	123.4	123,400	WD110300 単一1764号	
計						382,100		
単価						382.1	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1406号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440	単位	m 3	数量	1,000	単価	378.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	m 3	1,000	255.5	255,500	WD100200 単一1779号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	m 3	1,000	123.4	123,400	WD110300 単一1764号	
計						378,900		
単価						378.9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1407号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハウ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,567,000		
単価						2,567	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1408号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,567,000		
単価						2,567	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1409号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,567,000		
単価						2,567	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1410号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	165.2	165,200	WD110300 単一1782号	
計						2,573,200		
単価						2,573	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1411号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,567,000		
単価						2,567	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1412号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ掘削ずり落し無 軟岩Ⅱ 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,408	2,408,000	WD100300 単一1780号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,567,000		
単価						2,567	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1413号	右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾞﾗ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,666	2,666,000	WD100300 単一1783号	
バックホウ積込（ダム）		ｸﾛｰﾗ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ﾙｰｽﾞ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,825,000		
単価						2,825	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1414号	右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルトン掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハウ)(大口) 標準	m 3	1,000	2,666	2,666,000	WD100300 単一1783号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,825,000		
単価						2,825	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1415号	右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		ブルトン掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハウ)(大口) 標準	m 3	1,000	2,666	2,666,000	WD100300 単一1783号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	m 3	1,000	159	159,000	WD110300 単一1781号	
計						2,825,000		
単価						2,825	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1416号	右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本ベンチカット掘削		フルトール掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	m 3	1,000	2,666	2,666,000	WD100300 単－1783号	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間 無・低騒音	m 3	1,000	165.2	165,200	WD110300 単－1782号	
計						2,831,200		
単価						2,831	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1417号	右岸地盤変動域	礫質土 EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価	743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,022	727.1	743,096	WD110200 単－1784号	
計						743,096		
単価						743	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1418号	右岸地盤変動域	礫質土 EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	742.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m 3	1,021	727.1	742,369	WD110200 単－1785号	
計						742,369		
単価						742.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1419号	右岸地盤変動域	礫質土 EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	866.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,008	860	866,880	WD110200 単－1786号	
計						866,880		
単価						866.8	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1420号	右岸地盤変動域	礫質土 EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	897.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	m 3	1,044	860	897,840	WD110200 単一1787号	
計						897,840		
単価						897.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1421号	右岸地盤変動域	礫質土 EL470～460	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9. 3m3/h 標準以外 7. 8時間 標準以外 14. 1時間 無 良好	m 3	1, 165	860	1, 001, 900	WD110200 単一1788号	
計						1, 001, 900		
単価						1, 001	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1422号	右岸地盤変動域	礫質土 EL460～440	単位	m 3	数量	1,000	単価	918.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m 3	1,034	888.7	918,915	WD110200 単－1789号	
計						918,915		
単価						918.9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1423号	右岸地盤変動域	軟岩 I EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価	888.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	888.7	888,700	WD110200 単－1790号	
計						888,700		
単価						888.7	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1424号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	888.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m 3	1,000	888.7	888,700	WD110200 単－1791号	
計						888,700		
単価						888.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1425号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	m 3	1,000	1,053	1,053,000	WD110200 単－1792号	
計						1,053,000		
単価						1,053	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1426号	右岸地盤変動域	軟岩 I EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	m 3	1,000	1,053	1,053,000	WD110200 単一1793号	
計						1,053,000		
単価						1,053	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1427号	右岸地盤変動域	軟岩 I EL470～460	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7. 6m3/h 標準以外 7. 8時間 標準以外 14. 1時間 無 良好	m 3	1, 000	1, 053	1, 053, 000	WD110200 単一1794号	
計						1, 053, 000		
単価						1, 053	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1428号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅰ EL460～440	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	m 3	1,000	1,081	1,081,000	WD110200 単一1795号	
計						1,081,000		
単価						1,081	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1429号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL599～560	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	928.7	928,700	WD110200 単一1796号	
計						928,700		
単価						928.7	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1430号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	928.7	928,700	WD110200 単一1797号	
計						928,700		
単価						928.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1431号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単一1798号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1432号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単-1799号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1433号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL470～460	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単-1800号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1434号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(1) EL460～440	単位	m 3	数量	1,000	単価 1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,130	1,130,000	WD110200 単－1801号
計						1,130,000	
単価						1,130	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1435号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL599～560	単位	m 3	数量	1,000	単価 928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	928.7	928,700	WD110200 単－1796号
計						928,700	
単価						928.7	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1436号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	928.7	928,700	WD110200 単－1797号	
計						928,700		
単価						928.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1437号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単－1798号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1438号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL505～470	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単一1799号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1439号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL470～460	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,100	1,100,000	WD110200 単一1800号	
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1440号	右岸地盤変動域	軟岩Ⅱ(2) EL460～440	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,130	1,130,000	WD110200 単－1801号	
計						1,130,000		
単価						1,130	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1441号	右岸地盤変動域	硬岩 EL599～560	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩Ⅱ以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,045	1,045,000	WD110200 単－1802号	
計						1,045,000		
単価						1,045	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1442号	右岸地盤変動域	硬岩 EL560～540	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,045	1,045,000	WD110200 単－1803号	
計						1,045,000		
単価						1,045	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1443号	右岸地盤変動域	硬岩 EL540～505	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,230	1,230,000	WD110200 単－1804号	
計						1,230,000		
単価						1,230	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1444号	右岸地盤変動域	硬岩 EL505～470	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	1,230	1,230,000	WD110200 単一1805号	
計						1,230,000		
単価						1,230	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1445号	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1446号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3 （平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1447号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1448号	コンクリート吹付材料	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		36-12-25 W/C $\leq$ 60%	m ³	1	26,000	26,000		
急結剤		吹付Co用粉体助剤	kg	49.2	300	14,760		
計						40,760		
単価						40,760	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1449号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル〔空圧式〕損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,330		
単価						12,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1450号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1451号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-1452号	コンクリート吹付材料	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	40,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		36-12-25 W/C ≦ 60%	m ³	1	26,000	26,000		
急結剤		吹付Co用粉体助剤	kg	49.2	300	14,760		
計						40,760		
単価						40,760	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単-1453号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1	単価	12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル [空圧式] 損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1. 44	8, 560	12, 326		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						12, 330		
単価						12, 330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1454号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル〔空圧式〕損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,330		
単価						12,330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1455号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1456号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1457号	コンクリート吹付材料	σ ck=36N/mm2	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	3 6 - 1 2 - 2 5 W / C ≦ 6 0 %	m 3	1	26,000	26,000		
	急結剤	吹付Co用粉体助剤	k g	49.2	300	14,760		
	計					40,760		
	単価					40,760	円 / m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1458号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラドリル〔空圧式〕損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					12,330		
	単価					12,330	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1459号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1460号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1461号	コンクリート吹付材料	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量		単価	
						1		40,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		36-12-25 W/C $\leq$ 60%	m ³	1	26,000	26,000		
急結剤		吹付Co用粉体助剤	kg	49.2	300	14,760		
計						40,760		
単価						40,760	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1462号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量		単価	
						1		12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル〔空圧式〕損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,330		
単価						12,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1463号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1464号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1465号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1466号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単-1467号	コンクリート吹付材料	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価 40,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		36-12-25 W/C $\leq$ 60%	m ³	1	26,000	26,000	
急結剤		吹付Co用粉体助剤	kg	49.2	300	14,760	
計						40,760	
単価						40,760	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単-1468号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1	単価 12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラドリル〔空圧式〕損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						12,330	
単価						12,330	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1469号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量	1	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル〔空圧式〕損料		非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,330		
単価						12,330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1470号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1471号	小型バックホウ運転	クローラ 超小旋回型 山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8	123	984		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1.39	5,370	7,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,448		
単価						8,448	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1472号	コンクリート吹付材料	$\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	36-12-25 W/C $\leq$ 60%	m ³	1	26,000	26,000		
	急結剤	吹付Co用粉体助剤	kg	49.2	300	14,760		
	計					40,760		
	単価					40,760	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1473号	クローラドリル運転	空圧式 非搭乗式 80kg級	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラドリル〔空圧式〕損料	非搭乗式 80kg級	供用日	1.44	8,560	12,326		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					12,330		
	単価					12,330	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1474号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン 3t×2.5m級	単位	日	数量	1	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	6.3	123	774		
クローラクレーン損料		油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン 3t×2.5m級	供用日	1.2	16,400	19,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,460		
単価						20,460	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1475号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン 3t×2.5m級	単位	日	数量	1	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	6.3	123	774		
クローラクレーン損料		油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン 3t×2.5m級	供用日	1.2	16,400	19,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,460		
単価						20,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1476号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
軽油		ローリー	L	18	123	2,214		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,880		
単価						13,880	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1477号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1478号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1479号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1480号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1481号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA	単位	日	数量	1	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	77	123	9,471		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA	日	1.3	3,680	4,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,260		
単価						14,260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1482号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	75,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	266	123	32,718		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75	24,200	42,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						75,070		
単価						75,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1483号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	378	123	46,494		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75	39,700	69,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						116,000		
単価						116,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1484号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1485号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA	単位	日	数量	1	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	77	123	9,471		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA	日	1.3	3,680	4,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,260		
単価						14,260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1486号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型	吐出力26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	75,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	266	123	32,718		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出力26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75	24,200	42,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						75,070		
単価						75,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1487号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	378	123	46,494		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75	39,700	69,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						116,000		
単価						116,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1488号	クローラクレーン運転	油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	94	123	11,562		
クローラクレーン損料		油圧式70t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	120,000	157,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						196,000		
単価						196,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1489号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA	単位	日	数量	1	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	77	123	9,471		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA	日	1.3	3,680	4,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,260		
単価						14,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1490号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	75,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	266	123	32,718		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量26m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75	24,200	42,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						75,070		
単価						75,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1491号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	378	123	46,494		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75	39,700	69,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						116,000		
単価						116,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1492号	ラフテレーンクレーン（掘削用）運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	90,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	84	123	10,332		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.63	32,700	53,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						90,830		
単価						90,830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1493号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	70,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	84	123	10,332		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.02	32,700	33,354		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						70,890		
単価						70,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1494号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	24,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	114	123	14,022		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,840	10,427		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24,450		
単価						24,450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1495号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ250～300mm	単位	日	数量	1	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ250～300mm	供用日	1.37	8,290	11,357		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,360		
単価						11,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1496号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	5.9	123	725		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,160	2,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,710		
単価						8,710	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1497号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,680	3,855		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,835		
単価						9,835	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1498号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	5.9	123	725		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,160	2,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,710		
単価						8,710	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1499号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,680	3,855		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,835		
単価						9,835	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1500号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	15	123	1,845		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,660		
単価						12,660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1501号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	15	123	1,845		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,660		
単価						12,660	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1502号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1503号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1504号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1505号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1506号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1507号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1508号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1509号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	112	123	13,776		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1.3	5,980	7,774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,550		
単価						21,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1510号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	60,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	218	123	26,814		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75	19,400	33,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,770		
単価						60,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1511号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	378	123	46,494		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75	39,700	69,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						116,000		
単価						116,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1512号	クローラクレーン運転	油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	単位	日	数量	1	単価	226,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	106	123	13,038		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊(仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機)	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						226,300		
単価						226,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1513号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	単価	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	112	123	13,776		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1.3	5,980	7,774		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,550		
単価						21,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1514号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	60,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	218	123	26,814		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量22.7m3/min 吐出圧力1.03MPa	供用日	1.75	19,400	33,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,770		
単価						60,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1515号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	378	123	46,494		
空気圧縮機損料[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量36m3/min 吐出圧力1.27/1.03MPa	供用日	1.75	39,700	69,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						116,000		
単価						116,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1516号	水中切断機運転	鋼管外径 φ 600～800mm	単位	日	数量	1	単価	468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	131	123	16,113		
水中切断機		鋼管外径 φ 6 0 0 ～ 8 0 0 mm	供用日	1.49	143,000	213,070		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊（仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機）	供用日	1.49	142,000	211,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						468,000		
単価						468,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1517号	パイプロハンマ運転	電動式・普通型 461～480kN 60kW	単位	日	数量	1	単価	238,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	122	123	15,006		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 19	22,900	27,251		
クローラクレーン損料		油圧式120t吊（仮橋仮栈橋斜張式架設工法専用機）	供用日	1. 19	142,000	168,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						238,500		
単価						238,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1518号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,195	3,807		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,940		
単価						27,940	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1519号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	291,700	摘要
軽油		ローリー	L	122	123	15,006		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.82	152,000	276,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						291,700		
単価						291,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1520号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	99	123	12,177		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10,400	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,100		
単価						58,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1521号	アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	3,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	6	29,190	175,140		
普通作業員			人	5	23,100	115,500		
ロッド		φ 2 2 mm × 3. 0 m (超大口)	本	1	13,500	13,500		
ビット		φ 3 8 mm (超大口)	個	1	7,180	7,180		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量 4 0 k g 級	日	3	1,140	3,420		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第 1 次) 3. 5 ～ 3. 7 m 3 / m i n	日	3	5,781	17,343	単一1806号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		52		
計						373,400		
単価						3,734	円 / m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1522号	斜面部配管架台鋼材費	管径100mm	単位	式	数量	1	単価	48,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.191	133,000	25,403	WYB01566 単－1807号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01567 単－1808号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01568 単－1809号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.004	375,000	1,500	WYB01569 単－1810号	
計						48,851		
単価						48,851	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1523号	アンカー削孔	8時間 0.56無 有 0.56無	単位	m	数量	100	単価	3,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,510	41,265		
特殊作業員			人	6	29,190	175,140		
普通作業員			人	5	23,100	115,500		
ロッド		φ 2 2 mm× 3. 0 m（超大口）	本	1	13,500	13,500		
ビット		φ 3 8 mm（超大口）	個	1	7,180	7,180		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級	日	3	1,140	3,420		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス型（第1次） 3. 5～3. 7 m 3 ／m i n	日	3	5,781	17,343	単一1806号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						373,400		
単価						3,734	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1524号	斜面部配管架台鋼材費	管径150mm	単位	式	数量	1	単価	51,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.195	133,000	25,935	WYB01572 単一1811号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01573 単一1812号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01574 単一1813号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.005	724,000	3,620	WYB01575 単一1814号	
計						51,503		
単価						51,503	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1525号	斜面部配管架台鋼材費	管径200mm	単位	式	数量	1	単価	53,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.199	133,000	26,467	WYB01578 単一1815号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01579 単一1816号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01580 単一1817号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.006	848,000	5,088	WYB01581 単一1818号	
計						53,503		
単価						53,503	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1526号	斜面部配管架台鋼材費	管径250mm	単位	式	数量	1	単価	58,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.207	133,000	27,531	WYB01584 単－1819号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01585 単－1820号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01586 単－1821号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.008	1,180,000	9,440	WYB01587 単－1822号	
計						58,919		
単価						58,919	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1527号	平鋼	FB-50	単位	k g	数量	1	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	0.001	144,000	144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144		
単価						144	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1528号	平鋼 F B－5 0		単位	k g	数量	1	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6×5 0～7 5	t	0.001	144,000	144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144		
単価						144	円／k g	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1529号	斜面部配管架台鋼材費	管径80mm	単位	式	数量	1	単価	48,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.189	133,000	25,137	WYB01630 単－1823号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01631 単－1824号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01632 単－1825号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.003	427,000	1,281	WYB01633 単－1826号	
計						48,366		
単価						48,366	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1530号	斜面部配管架台鋼材費	管径100mm	単位	式	数量	1	単価	48,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.191	133,000	25,403	WYB01636 単一1827号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01637 単一1828号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01638 単一1829号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.004	375,000	1,500	WYB01639 単一1830号	
計						48,851		
単価						48,851	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1531号	斜面部配管架台鋼材費	管径150mm	単位	式	数量	1	単価	51,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.195	133,000	25,935	WYB01642 単－1831号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01643 単－1832号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01644 単－1833号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.005	724,000	3,620	WYB01645 単－1834号	
計						51,503		
単価						51,503	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1532号	斜面部配管架台鋼材費	管径200mm	単位	式	数量	1	単価	53,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費		L-50×50×6	t	0.199	133,000	26,467	WYB01648 単－1835号	
鋼材費		アンカー鉄筋 D25 L=800	t	0.134	125,200	16,776	WYB01649 単－1836号	
鋼材費		ボルト・ナット W5/8×45	t	0.012	431,000	5,172	WYB01650 単－1837号	
鋼材費		Uボルト φ13	t	0.006	848,000	5,088	WYB01651 単－1838号	
計						53,503		
単価						53,503	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1533号	平鋼	FB-50	単位	k g	数量	1	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	0.001	144,000	144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144		
単価						144	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1534号]	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	4.8	123	590		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊	時間	1	3,660	3,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,670		
単価						11,670	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1535号]	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.19	27,195	5,167		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	4.8	123	590		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊	時間	1	3,460	3,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,200		
単価						11,200	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1536号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	7.4	19.57	144		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,364		
単価						2,364	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1537号	空気圧縮機運転	7.2時間 標準(1.0) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	93.6	123	11,512		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1	3,790	3,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						15,310		
単価						15,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1538号	発動発電機運転	7.2時間 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	2,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	11.52	123	1,416		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA	日	1	1,280	1,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,696		
単価						2,696	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1539号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	22,680	4,762		
軽油		ローリー	L	3	123	369		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3	時間	1	1,440	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,571		
単価						6,571	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1540号	養生マット設置		単位	m 2	数量	100	単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
特殊作業員			人	0.8	29,190	23,352		
普通作業員			人	3.2	23,100	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		43,224		
計						151,500		
単価						1,515	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1541号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～D 2 5 （超大口）	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62,343.75	62,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						180,800		
単価						180,800	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1542号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ~ D 3 2 (超大口)	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62,343.75	62,343		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						181,900		
単価						181,900	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1543号	養生マット設置		単位	m 2	数量	100	単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
特殊作業員			人	0.8	29,190	23,352		
普通作業員			人	3.2	23,100	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		43,224		
計						151,500		
単価						1,515	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1544号	養生マット撤去		単位	m 2	数量	100	単価	758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	27,510	7,702		
特殊作業員			人	0.56	29,190	16,346		
普通作業員			人	2.24	23,100	51,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						75,800		
単価						758	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1545号	養生マット設置		単位	m 2	数量	100	単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,510	11,004		
特殊作業員			人	0.8	29,190	23,352		
普通作業員			人	3.2	23,100	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		43,224		
計						151,500		
単価						1,515	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1546号	小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排ガス型（第3次）山積0.22m3	単位	日	数量	1	単価	43,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型〕		排ガス型（第3次）山積0.22m3 岩石補正有	供用日	1.34	10,175	13,634		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,540		
単価						43,540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1547号	小型バックホウ（クローラ型）運転	超小旋回型・排出ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3	単位	日	数量	1	単価	43,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	26	123	3,198		
小型バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型〕		排ｶﾞｽ型（第3次）山積0.22m3 岩石補正無	供用日	1.46	9,250	13,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43,900		
単価						43,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1548号	モノレール構台設置・撤去	令和6年	単位	空m3	数量	100	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.3	27,510	118,293		
とび工			人	12.9	29,820	384,678		
普通作業員			人	34.4	23,100	794,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		389		
計						1,298,000		
単価						12,980	円／空m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1549号	モノレール構台設置・撤去	令和7年	単位	空m3	数量	100	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.3	27,510	118,293		
とび工			人	12.9	29,820	384,678		
普通作業員			人	34.4	23,100	794,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		389		
計						1,298,000		
単価						12,980	円／空m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1550号	モノレール設置・撤去	レール架設・撤去含む 複軌条 積載量4t	単位	m	数量	100	単価	56,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	30	27,510	825,300		
特殊作業員			人	134.3	29,190	3,920,217		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		948,483		
計						5,694,000		
単価						56,940	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1551号	モノレール運搬	資機材 運搬距離125m	単位	日	数量	1	単価	61, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	29, 190	58, 380		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 910		
計						61, 290		
単価						61, 290	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1552号	モノレール運搬	掘削土石 運搬距離125m	単位	日	数量	1	単価	61, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	29, 190	58, 380		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 910		
計						61, 290		
単価						61, 290	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1553号	動力車賃料	4t積/45度	単位	台	数量	1	単価	6,631,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力車賃料		4t積/45度	台	1	6,027,800	6,027,800		
返納整備費		動力車賃料の10%	式	1		602,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						6,631,000		
単価						6,631,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1554号	フラットデッキダンプ台車賃料	4t積/45度	単位	台	数量	1	単価	2,890,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットデッキダンプ台車賃料		4t積/45度	台	1	2,627,000	2,627,000		
返納整備費		フラットデッキダンプ台車賃料の10%	式	1		262,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2,890,000		
単価						2,890,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1555号	レール資材賃料	4t積/45度	単位	m	数量	1	単価	63,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール資材賃料		4t積/45度	m	1	58,100	58,100		
返納整備費		レール資材賃料の10%	式	1		5,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,910		
単価						63,910	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1556号	保守点検(動力車、台車)	複軌条レール 距離125m	単位	回	数量	1	単価	55,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.03	27,510	55,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55,850		
単価						55,850	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1557号	保守点検(レール構造)	複軌条レール 距離125m	単位	回	数量	1	単価	62,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.27	27,510	62,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62,450		
単価						62,450	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1558号	クローラクレーン運搬	資機材	単位	日	数量	1	単価	279,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
クローラクレーン運転		200t吊	日	1	147,500	147,500	WYB00148 単一1839号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						279,600		
単価						279,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1559号	クローラクレーン運搬	掘削土石	単位	日	数量	1	単価	279,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	2	29,190	58,380		
普通作業員			人	2	23,100	46,200		
クローラクレーン運転		200t吊	日	1	147,500	147,500	WYB00160 単一1840号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						279,600		
単価						279,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1560号	平鋼	FB-50	単位	k g	数量	1	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	0.001	144,000	144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144		
単価						144	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1561号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1562号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1563号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1564号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1565号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	350,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
軽油		ローリー	L	136	123	16,728		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	供用日	1.31	234,000	306,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						350,500		
単価						350,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1566号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	単位	日	数量	1	単価	344,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,195	27,195		
助手			人	0.25	23,100	5,775		
土木一般世話役			人	0.14	27,510	3,851		
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	供用日	1.25	234,000	292,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						344,900		
単価						344,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1567号	責任分界点開閉器	300A	単位	台	数量	1	単価	1,201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡方向性・過電流ロック機構付 300A	供用日	1,424	844	1,201,856		
計						1,201,856		
単価						1,201,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1568号	第1受変電盤	275kVA	単位	基	数量	1	単価	10,750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受電専用 屋外式 500kVA以下	供用日	1,424	2,280	3,246,720		
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受電専用 屋外式 500kVA以下	供用日	1,424	2,280	3,246,720		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 300kVA	供用日	1,424	2,990	4,257,760		
計						10,751,200		
単価						10,750,000	円／基	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1569号	第2受変電盤	1020kVA	単位	基	数量	1	単価	10,060,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	923	6,180	5,704,140			
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 500kVA	供用日	923	4,730	4,365,790			
計						10,069,930			
単価						10,060,000	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1570号	第3受変電盤	620kVA	単位	基	数量	1	単価	7,762,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	923	6,180	5,704,140		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 75～100kVA	供用日	923	2,230	2,058,290		
計						7,762,430		
単価						7,762,000	円／基	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1571号	第4受変電盤	520kVA	単位	基	数量	1	単価	5,704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	923	6,180	5,704,140		
計						5,704,140		
単価						5,704,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1572号	第5受変電盤	320kVA	単位	基	数量	1	単価	2,039,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		P F・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	923	2,210	2,039,830		
計						2,039,830		
単価						2,039,000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1573号	第6受変電盤	330kVA	単位	基	数量	1	単価	6,197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外 300kVA	供用日	1,368	4,530	6,197,040		
計						6,197,040		
単価						6,197,000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1574号	第1 1 受変電盤	845kVA	単位	基	数量	1	単価	10,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外50～100kVA	供用日	923	3,370	3,110,510		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 500kVA	供用日	923	4,730	4,365,790		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 300kVA	供用日	923	2,990	2,759,770		
計						10,236,070		
単価						10,230,000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1575号	コンデンサ盤	900kVar	単位	基	数量	1	単価	9,441,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1,424	2,210	3,147,040		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1,424	2,210	3,147,040		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1,424	2,210	3,147,040		
計						9,441,120		
単価						9,441,000	円／基	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1576号	高压分岐盤	200A	単位	基	数量	1	単価	4,952,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压分岐盤		屋外自立型 2分岐 200A	供用日	1,368	3,620	4,952,160		
計						4,952,160		
単価						4,952,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1577号	責任分界点開閉器	300A	単位	台	数量	1	単価	843,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡方向性・過電流ロック機構付 300A	供用日	999	844	843,156		
計						843,156		
単価						843,100	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1578号	骨材製造設備受変電盤		単位	基	数量	1	単価	5,914,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受電専用 屋外式 5 0 0 k V A以下	供用日	999	2,280	2,277,720		
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受電専用 屋外式 5 0 0 k V A以下	供用日	999	2,280	2,277,720		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	999	1,360	1,358,640		
計						5,914,080		
単価						5,914,000	円／基	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1579号	第7受変電盤	195kVA	単位	基	数量		単価	
						1		1,748,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 1 5 0 ～ 2 0 0 k V A						
			供用日	999	1,750	1,748,250		
計						1,748,250		
単価						1,748,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1580号	第8受変電盤	720kVA	単位	基	数量		単価	
						1		8,871,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B 形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A						
			供用日	999	6,180	6,173,820		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 1 5 0 ～ 2 0 0 k V A						
			供用日	999	2,700	2,697,300		
計						8,871,120		
単価						8,871,000	円／基	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1581号	第9受変電盤	120kVA	単位	基	数量	1	単価	1,358,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	999	1,360	1,358,640		
計						1,358,640		
単価						1,358,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1582号	第 1 0 受変電盤	1020kVA	単位	基	数量	1	単価	10, 890, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		C B 形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	999	6, 180	6, 173, 820		
キュービクル式高圧受変電設備		変電専用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	999	4, 730	4, 725, 270		
計						10, 899, 090		
単価						10, 890, 000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1583号	コンデンサ盤	850kVar	単位	基	数量	1	単価	6,623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	999	2,210	2,207,790		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	999	2,210	2,207,790		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	999	2,210	2,207,790		
計						6,623,370		
単価						6,623,000	円／基	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単－1584号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	147.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	4.31	34,280	147,746	単－1841号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		54		
計						147,800		
単価						147.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1585号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	164.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1. 6 m 3	時間	8.85	18,550	164,167	単－1842号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		33		
計						164,200		
単価						164.2	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単－1586号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 232m3/h 標準以外 2. 3時間 標準以外 5. 2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	136. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	4. 31	31, 600	136, 196	単－1843号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		4		
計						136, 200		
単価						136. 2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1587号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4. 4時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	173. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1. 6 m 3	時間	8. 85	19, 590	173, 371	単－1844号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		29		
計						173, 400		
単価						173. 4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1588号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	129.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	4.421	29,270	129,402	単一1845号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		98		
計						129,500		
単価						129.5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1589号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	147.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1.6 m 3	時間	8.85	16,670	147,529	単一1846号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						147,600		
単価						147.6	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単－1590号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	141.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	4.421	31,940	141,206	単－1847号	
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						141,300		
単価						141.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1591号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	10.288	27,330	281,171	単－1848号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						281,200		
単価						281.2	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1592号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 226.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	4.421	29,610	130,905	単一1849号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						131,000		
単価						131	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1593号	ブルドーザ敷均し (ダム)	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第2次基準)]		2 1 t 級	時間	10.288	27,330	281,171	単一1850号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		29		
計						281,200		
単価						281.2	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1594号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 ~~砂~~ 質土、粘性土 ~~ルース~~ 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	180.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	8.85	20,410	180,628	単－1851号	
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						180,700		
単価						180.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1595号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	236.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	7.294	32,410	236,398	単－1852号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						236,400		
単価						236.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1596号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	184.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.6m3	時間	8.85	20,870	184,699	単一1853号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						184,700		
単価						184.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1597号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 埴質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	300.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		21t級	時間	10.288	29,190	300,306	単一1854号	
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						300,400		
単価						300.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1598号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	334.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	9.766	34,280	334,778	単一1841号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						334,800		
単価						334.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1599号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	308.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	9.766	31,600	308,605	単一1843号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						308,700		
単価						308.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1600号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 102.4m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	292.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	9.766	29,950	292,491	単一1855号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						292,500		
単価						292.5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1601号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	164.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1.6 m 3	時間	8.85	18,550	164,167	単一1856号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		33		
計						164,200		
単価						164.2	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1602号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量		単価	
						1, 000		298. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級						
			時間	10. 183	29, 270	298, 056	単一1845号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		44		
計						298, 100		
単価						298. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1603号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量		単価	
						1, 000		325. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級						
			時間	10. 183	31, 940	325, 245	単一1847号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		55		
計						325, 300		
単価						325. 3	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1604号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 レキ質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 4.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	10.288	27,330	281,171	単－1857号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						281,200		
単価						281.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単－1605号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	301.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	10.183	29,610	301,518	単－1849号	
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						301,600		
単価						301.6	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1606号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 埴質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	281.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	10.288	27,330	281,171	単一1858号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						281,200		
単価						281.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1607号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	180.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	8.85	20,410	180,628	単一1859号	
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						180,700		
単価						180.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1608号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 98.2m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	10.183	29,950	304,980	単一1860号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		20		
計						305,000		
単価						305	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1609号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	404.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	12.484	32,410	404,606	単一1861号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						404,700		
単価						404.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1610号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 80.1m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 0.6時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	404.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]		3 2 t 級	時間	12.484	32,410	404,606	単－1852号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						404,700		
単価						404.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1611号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース° 障害なし 標準 標準以外 13.9時間 無°低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	188.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1. 6 m 3	時間	10.87	17,350	188,594	単－1862号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						188,600		
単価						188.6	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1612号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 1.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	420.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14.025	29,990	420,609	単一1863号	
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						420,700		
単価						420.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1613号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルーズ 障害なし 標準 標準以外 1.7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	229.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	21,090	229,248	単一1864号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						229,300		
単価						229.3	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1614号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬 (坑内用) 1 0 0 g (大口)	k g	0.5	1,450	725		
産業用火薬		AN-F0 バラ物 (大口)	k g	26.5	666	17,649		
電気雷管		DSD・MSD 2～5段 脚線4.5m (大口)	個	4.9	371	1,817		
ビット		φ 6 5 mm (超大口)	個	0.25	12,800	3,200		
ロッド		φ 3 8 mm×3.0m (超大口)	本	0.11	39,300	4,323		
シャンクロッド		φ 3 8 mm用 (超大口)	個	0.11	25,600	2,816		
スリーブ		φ 3 8 mm用 (超大口)	個	0.14	8,490	1,188		
土木一般世話役			人	0.5	34,157	17,078		
さく岩工			人	0.8	40,292	32,233		
特殊作業員			人	0.6	36,352	21,811		
普通作業員			人	1	29,260	29,260		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1614号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.5	20,200	50,500	WD100350 単－1865号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						182,600		
単価						1,826	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1615号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬（坑内用）100g（大口）標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m（大口）	単位	m 3	数量	100	単価	3,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬（坑内用） 1 0 0 g （大口）	k g	25	1,450	36,250		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 4 . 5 m （大口）	個	40	371	14,840		
ビット		φ 3 8 m m （超大口）	個	0.8	7,180	5,744		
ロッド		φ 2 2 m m × 3 . 0 m （超大口）	本	0.6	13,500	8,100		
土木一般世話役			人	0.6	34,157	20,494		
さく岩工			人	2.7	40,292	108,788		
特殊作業員			人	1.4	36,352	50,892		
普通作業員			人	2.7	29,260	79,002		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量 4 0 k g 級	日	2.7	1,150	3,105		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 / m i n	日	0.91	19,860	18,072	単一1866号	
諸雑費（まるめ）			式	1		13		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単-1615号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	3,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						345,300		
単価						3,453	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1616号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破砕岩 標準(1) ルース° 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	220.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	6.439	34,280	220,728	単一1841号	
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						220,800		
単価						220.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1617号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破砕岩 ルース° 障害なし 標準 標準以外 5時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	209.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	19,230	209,030	単一1867号	
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						209,100		
単価						209.1	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1618号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	203.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	6.439	31,600	203,472	単一1843号	
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						203,500		
単価						203.5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1619号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.4時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	220.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	20,270	220,334	単一1868号	
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						220,400		
単価						220.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1620号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 4.3m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	192. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級						
			時間	6. 439	29, 950	192, 848	単一1855号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						192, 900		
単価						192. 9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1621号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 破碎岩 ルース° 障害なし 標準 標準以外 5.1時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	209. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3						
			時間	10. 87	19, 230	209, 030	単一1869号	
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						209, 100		
単価						209. 1	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1622号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 7. 4m 標準以外 2. 3時間 標準以外 5時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	224. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	7. 037	31, 940	224, 761	単一1847号	
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						224, 800		
単価						224. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1623号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース° 良好 20m 標準以外 1. 8時間 標準以外 4. 9時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	394. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	14. 025	28, 130	394, 523	単一1870号	
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						394, 600		
単価						394. 6	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1624号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	7. 037	29, 610	208, 365	単一1849号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						208, 400		
単価						208. 4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1625号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース° 良好 20m 標準以外 1.8時間 標準以外 5.1時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	394. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14. 025	28, 130	394, 523	単一1871号	
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						394, 600		
単価						394. 6	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1626号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	229.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	21,090	229,248	単一1872号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						229,300		
単価						229.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.313-00000001000	
単一1627号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース 普通 7.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	210.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	7.037	29,950	210,758	単一1860号	
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						210,800		
単価						210.8	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単-1628号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬(坑内用) 100g (大口)	k g	0.5	1,450	725		
産業用火薬		AN-F0 バラ物 (大口)	k g	26.5	666	17,649		
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線4.5m (大口)	個	4.9	371	1,817		
ビット		φ65mm (超大口)	個	0.25	12,800	3,200		
ロッド		φ38mm×3.0m (超大口)	本	0.11	39,300	4,323		
シャンクロッド		φ38mm用 (超大口)	個	0.11	25,600	2,816		
スリーブ		φ38mm用 (超大口)	個	0.14	8,490	1,188		
土木一般世話役			人	0.5	26,914	13,457		
さく岩工			人	0.8	31,823	25,458		
特殊作業員			人	0.6	28,578	17,146		
普通作業員			人	1	22,708	22,708		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1628号	本ベンチカット掘削	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ﾊﾟﾚ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.5	20,200	50,500	WD100350 単－1873号	
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						161,000		
単価						1,610	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1629号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	2,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬（坑内用） 1 0 0 g （大口）	k g	25	1,450	36,250		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 4 . 5 m （大口）	個	40	371	14,840		
ビット		φ 3 8 m m （超大口）	個	0.8	7,180	5,744		
ロッド		φ 2 2 m m × 3 . 0 m （超大口）	本	0.6	13,500	8,100		
土木一般世話役			人	0.6	26,914	16,148		
さく岩工			人	2.7	31,823	85,922		
特殊作業員			人	1.4	28,578	40,009		
普通作業員			人	2.7	22,708	61,311		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量 4 0 k g 級	日	1.261	1,150	1,450		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 / m i n	日	0.425	31,240	13,277	単一1874号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単-1629号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	2,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						283,100		
単価						2,831	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1630号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準 標準以外 4.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	234.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1.6 m 3	時間	10.87	21,550	234,248	単一1875号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						234,300		
単価						234.3	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単-1631号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬 (坑内用) 1 0 0 g (大口)	k g	0.6	1,450	870		
産業用火薬		A N - F O バラ物 (大口)	k g	28.4	666	18,914		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 4 . 5 m (大口)	個	5.2	371	1,929		
ビット		φ 6 5 m m (超大口)	個	0.36	12,800	4,608		
ロッド		φ 3 8 m m × 3 . 0 m (超大口)	本	0.18	39,300	7,074		
シャンクロッド		φ 3 8 m m 用 (超大口)	個	0.15	25,600	3,840		
スリーブ		φ 3 8 m m 用 (超大口)	個	0.21	8,490	1,782		
土木一般世話役			人	0.5	34,157	17,078		
さく岩工			人	0.8	40,292	32,233		
特殊作業員			人	0.7	36,352	25,446		
普通作業員			人	1	29,260	29,260		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単－1631号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.8	20,200	56,560	WD100350 単－1865号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						199,600		
単価						1,996	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1632号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬（坑内用）100g（大口）標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m（大口）	単位	m 3	数量	100	単価	3,965
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業用火薬	含水爆薬（坑内用）100g（大口）	k g	27	1,450	39,150		
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m（大口）	個	45	371	16,695		
	ビット	φ38mm（超大口）	個	1.3	7,180	9,334		
	ロッド	φ22mm×3.0m（超大口）	本	0.9	13,500	12,150		
	土木一般世話役		人	0.6	34,157	20,494		
	さく岩工		人	3.1	40,292	124,905		
	特殊作業員		人	1.6	36,352	58,163		
	普通作業員		人	3.1	29,260	90,706		
	さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量40kg級	日	3.2	1,150	3,680		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排ガス型（第1次）10.5～11.0m3/min	日	1.05	20,160	21,168	単一1876号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単-1632号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						396,500		
単価						3,965	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1633号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ 装置付32t級 破砕岩 標準(1) ルース 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 2.6時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	246. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	7. 194	34, 280	246, 610	単一1841号	
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						246, 700		
単価						246. 7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単一1634号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ 装置付32t級 破砕岩 標準(1) ルース 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 5.2時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	227. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		3 2 t 級	時間	7. 194	31, 600	227, 330	単一1843号	
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						227, 400		
単価						227. 4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単－1635号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ°装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 8.2m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.1時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	215. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級						
			時間	7. 194	29, 950	215, 460	単－1855号	
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						215, 500		
単価						215. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単－1636号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ°装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 5時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	243. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級						
			時間	7. 622	31, 940	243, 446	単－1847号	
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						243, 500		
単価						243. 5	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単－1637号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.6時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	225. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	7. 622	29, 610	225, 687	単－1849号	
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						225, 700		
単価						225. 7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 313-00000001000	
単－1638号	ブルドーザ押落し（本体）	リッパ° 装置付32t級 破碎岩 標準(1) ルース° 普通 10.4m 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	228. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	7. 622	29, 950	228, 278	単－1860号	
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						228, 300		
単価						228. 3	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単-1639号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハテ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬 (坑内用) 100g (大口)	k g	0.6	1,450	870		
産業用火薬		AN-F0 バラ物 (大口)	k g	28.4	666	18,914		
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線4.5m (大口)	個	5.2	371	1,929		
ビット		φ65mm (超大口)	個	0.36	12,800	4,608		
ロッド		φ38mm×3.0m (超大口)	本	0.18	39,300	7,074		
シャンクロッド		φ38mm用 (超大口)	個	0.15	25,600	3,840		
スリーブ		φ38mm用 (超大口)	個	0.21	8,490	1,782		
土木一般世話役			人	0.5	26,914	13,457		
さく岩工			人	0.8	31,823	25,458		
特殊作業員			人	0.7	28,578	20,004		
普通作業員			人	1	22,708	22,708		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単－1639号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	1,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	時間	2.8	20,200	56,560	WD100350 単－1873号	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						177,300		
単価						1,773	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1640号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD.MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	3,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬（坑内用） 1 0 0 g （大口）	k g	27	1,450	39,150		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 4 . 5 m （大口）	個	45	371	16,695		
ビット		φ 3 8 m m （超大口）	個	1.3	7,180	9,334		
ロッド		φ 2 2 m m × 3 . 0 m （超大口）	本	0.9	13,500	12,150		
土木一般世話役			人	0.6	26,914	16,148		
さく岩工			人	3.1	31,823	98,651		
特殊作業員			人	1.6	28,578	45,724		
普通作業員			人	3.1	22,708	70,394		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量 4 0 k g 級	日	1.494	1,150	1,718		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n	日	0.49	31,870	15,616	単一1877号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単-1640号	小ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落とし無 硬岩 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 無 DSD. MSD2-5段脚線長4.5m(大口)	単位	m 3	数量	100	単価	3,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						325,600		
単価						3,256	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1641号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	39.68	123	4,880		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n	日	1	4,320	4,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,200		
単価						9,200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1642号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	9,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	40.92	123	5,033		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n	日	1	4,320	4,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,353		
単価						9,353	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1643号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	153.846	9,382	1,443,383	単一1878号	
諸雑費（まるめ）			式	1		617		
計						1,444,000		
単価						1,444	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1644号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	153.846	9,382	1,443,383	単一1879号	
諸雑費（まるめ）			式	1		617		
計						1,444,000		
単価						1,444	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単-1645号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	153.846	9,318	1,433,537	単-1880号	
諸雑費（まるめ）			式	1		463		
計						1,434,000		
単価						1,434	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単-1646号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	153.846	9,382	1,443,383	単-1881号	
諸雑費（まるめ）			式	1		617		
計						1,444,000		
単価						1,444	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1647号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	153.846	9,794	1,506,767	単一1882号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		233		
計						1,507,000		
単価						1,507	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1648号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	188.679	9,318	1,758,110	単一1880号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		890		
計						1,759,000		
単価						1,759	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1649号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	188.679	9,382	1,770,186	単一1878号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		814		
計						1,771,000		
単価						1,771	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1650号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	188.679	9,382	1,770,186	単一1879号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		814		
計						1,771,000		
単価						1,771	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1651号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	135.135	9,155	1,237,160	単－1883号	
諸雑費（まるめ）			式	1		840		
計						1,238,000		
単価						1,238	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1652号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 砂質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		210.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級						
			時間	10.288	20,460	210,492	単－1884号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						210,500		
単価						210.5	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1653号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 珪質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	224.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	10.288	21,790	224,175	単一1885号	
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						224,200		
単価						224.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1654号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	135.135	9,318	1,259,187	単一1880号	
諸雑費（まるめ）			式	1		813		
計						1,260,000		
単価						1,260	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1655号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 土質土 標準(1) ルーズ 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	230.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	10.288	22,410	230,554	単一1886号	
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						230,600		
単価						230.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1656号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級	時間	135.135	9,794	1,323,512	単一1882号	
諸雑費（まるめ）			式	1		488		
計						1,324,000		
単価						1,324	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1657号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 砕質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	253.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	10.288	24,660	253,702	単一1887号	
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						253,800		
単価						253.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1658号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	188.679	9,678	1,826,035	単一1888号	
諸雑費（まるめ）			式	1		965		
計						1,827,000		
単価						1,827	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1659号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	188.679	10,200	1,924,525	単－1889号	
諸雑費（まるめ）			式	1		475		
計						1,925,000		
単価						1,925	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1660号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	188.679	9,742	1,838,110	単－1890号	
諸雑費（まるめ）			式	1		890		
計						1,839,000		
単価						1,839	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1661号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	188.679	9,742	1,838,110	単－1891号	
諸雑費（まるめ）			式	1		890		
計						1,839,000		
単価						1,839	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1662号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	212.766	9,742	2,072,766	単－1890号	
諸雑費（まるめ）			式	1		234		
計						2,073,000		
単価						2,073	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1663号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	212.766	9,742	2,072,766	単一1891号	
諸雑費（まるめ）			式	1		234		
計						2,073,000		
単価						2,073	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1664号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 7.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	212.766	9,678	2,059,149	単一1888号	
諸雑費（まるめ）			式	1		851		
計						2,060,000		
単価						2,060	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1665号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	135.135	9,515	1,285,809	単一1892号	
諸雑費（まるめ）			式	1		191		
計						1,286,000		
単価						1,286	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1666号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 6.5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	298.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14.025	21,260	298,171	単一1893号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						298,200		
単価						298.2	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1667号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 5.5時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14.025	22,590	316,824	単一1894号	
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						316,900		
単価						316.9	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1668号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	135.135	9,678	1,307,836	単一1888号	
諸雑費（まるめ）			式	1		164		
計						1,308,000		
単価						1,308	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1669号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 10.5時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	325.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	14.025	23,210	325,520	単－1895号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						325,600		
単価						325.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1670号	ブルドーザ敷均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.4時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	357.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	14.025	25,460	357,076	単－1896号	
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						357,100		
単価						357.1	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1671号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 7.2時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	357.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14.025	25,460	357,076	単一1897号	
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						357,100		
単価						357.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1672号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	135.135	10,160	1,372,971	単一1898号	
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						1,373,000		
単価						1,373	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1673号	ブルドーザ数均し（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.8時間 標準以外 2.8時間 有(排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	357.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次基準）]		2 1 t 級	時間	14.025	25,460	357,076	単一1899号	
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						357,100		
単価						357.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1674号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 7時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	151.515	9,515	1,441,665	単一1892号	
諸雑費（まるめ）			式	1		335		
計						1,442,000		
単価						1,442	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1675号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	151.515	9,678	1,466,362	単－1888号	
諸雑費（まるめ）			式	1		638		
計						1,467,000		
単価						1,467	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1676号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 4.4km 標準 標準以外 12.5時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	151.515	10,160	1,539,392	単－1898号	
諸雑費（まるめ）			式	1		608		
計						1,540,000		
単価						1,540	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1677号	油脂類	クローラークレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.11	345	37		
油脂類（作動油）			L	0.12	315	37		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
油脂類（ロープ油）			L	0.04	417	16		
計						121		
単価						121	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1678号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.12	29,190	3,502		
特殊作業員【信号手】			人	0.24	29,190	7,005	WYB00682	
特殊運転手【機械付】			人	0.24	27,190	6,525	WYB00694	
助手【機械付】			人	0.12	23,100	2,772	WYB00757	
計						19,804		
単価						19,800	円／時間	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1679号	土木一般世話役【機械付】		単位	人	数量	1	単価	28,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,700	28,700		
計						28,700		
単価						28,700	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1680号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	29, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 190	29, 190		
計						29, 190		
単価						29, 190	円／人	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1681号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	23,100	23,100	
計						23,100	
単価						23,100	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－1682号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 29,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	29,970	29,970	
計						29,970	
単価						29,970	円／人

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1683号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,770	23,770		
計						23,770		
単価						23,770	円／人	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1684号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,169	3,943		
助手			人	0.03	23,985	719		
土木一般世話役			人	0.02	28,465	569		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	6,580	6,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,770		
単価						14,770	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1685号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.13	23,455	3,049		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,090	4,090		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,489		
単価						8,489	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1686号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,169	3,943		
助手			人	0.03	23,985	719		
土木一般世話役			人	0.02	28,465	569		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	6,530	6,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,720		
単価						14,720	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1687号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,388	3,274		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,200	4,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,824		
単価						8,824	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1688号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,932	3,910		
助手			人	0.03	23,770	713		
土木一般世話役			人	0.02	28,234	564		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16,310		
単価						16,310	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1689号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,314	3,263		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,243		
単価						9,243	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1690号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB00236 単一1903号	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1691号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB00427 単一1904号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB00432 単一1905号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1692号	トランスファーカー運転	リフトダンプ式トランスファー 5.0m3積	単位	時間	数量	5	単価	105,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	75	19.57	1,467		
油脂類		トランスファーカー運転用	時間	5	219	1,095	WYB00408	
コンクリート運搬線運転労務		トランスファーカー運転	日	1	52,290	52,290	単一1906号	
トランスファーカー損料		リフトダンプ式 5.0m3積	日	1	472,000	472,000	WYB00421	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	単一1907号	
計						526,900		
単価						105,300	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1693号	1 3 . 5 t 軌索式ケーブルクレーン 運転		単位	時間	数量	8. 5	単価	235, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類		ケーブルクレーン運転用	時間	8. 5	133	1, 130	WYB00461 単一1908号	
コンクリート打設設備運転労務		ケーブルクレーン運転	日	1	188, 800	188, 800	WYB00462 単一1909号	
1 3 . 5 t 軌索式ケーブルクレーン損料		ガイドロープ, ハケット等含む	日	1	1, 809, 900	1, 809, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						2, 000, 000		
単価						235, 200	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1694号	グラントホッパー運転		単位	基・日	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラントホッパー損料		9.0m3 エア－シリンダ [※] /ハ [※] ピ [※] －コンブ [※] レッサ搭載	基・日	1	151,000	151,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,000		
単価						151,000	円／基・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1695号	ダンプトラック運搬（C o 打設）	普通デ [※] ィーゼ [※] ル10t積級 4.17m3 標準(0.9) 227sec 509.3m3 4.6時間 8.6時間 無 普通	単位	日	数量	1	単価	88,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	8.557	10,300	88,137	単－1910号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						88,140		
単価						88,140	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1696号	コンクリート締固機[手動型バイブ レータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型バイブレータ]		振動部外径 1 3 0 2 0 0 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1697号	コンクリート締固機[高周波インバ ータ]損料	手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力 1 3 ／出力 1 0 k V A	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1698号	拡張レヤーコンクリート締固機運転	15.5時間 1.1時間 8.1時間	単位	時間	数量	1	単価	28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.03	28,794	863		
運転手（特殊）			人	0.24	28,504	6,840		
助手			人	0.06	24,290	1,457		
軽油		ローリー	L	5.8	123	713		
コンクリート締固機〔油圧振動式〕		0. 3 m 3 級 バックホウ付	時間	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,080		
単価						28,080	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1699号	ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）〔 拡張レヤー〕	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無・低騒音 無 16.3m3/日	単位	日	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1.087	13,030	14,163	単一1911号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,170		
単価						14,170	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1700号	振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	時間	数量	1	単価	22,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,297	7,074		
助手			人	0.06	24,102	1,446		
土木一般世話役			人	0.04	28,591	1,143		
軽油		ローリー	L	9.1	123	1,119		
振動目地切機		2 6 t 平積0. 4 m 3 級	時間	1	11,800	11,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,590		
単価						22,590	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1701号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	19,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	118	19.57	2,309		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料		ノズル径1/2インチ 22kW	日	1	16,900	16,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						19,210		
単価						19,210	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1702号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 / 分	単位	時間	数量	1	単価	9,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.9	123	1,217		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 / 分	時間	1	5,190	5,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,809		
単価						9,809	円 / 時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1703号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB00470	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280	単一1912号	
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1704号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB00472 単一1913号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB00753 単一1914号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1705号	コンクリート運搬線運転	ヘルトワイター・ヘルトコンベヤ	単位	時間	数量	13	単価	41,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	503.75	19.57	9,858		
コンクリート運搬線運転労務		ヘルトワイター・ヘルトコンベヤ運転	日	1	148,700	148,700	WYB00475 単一1915号	
コンクリート運搬線損料		ヘルトワイター及びヘルトコンベヤ一式	日	1	377,573	377,573		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						536,200		
単価						41,240	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1706号	トランスファーカー運転	リフトダンプ式トランスファー 5.0m3積	単位	時間	数量	5	単価	105,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	75	19.57	1,467		
油脂類		トランスファーカー運転用	時間	5	219	1,095	WYB00504 単一1916号	
コンクリート運搬線運転労務		トランスファーカー運転	日	1	52,290	52,290	WYB00508 単一1917号	
トランスファーカー損料		リフトダンプ式 5.0m3積	日	1	472,000	472,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						526,900		
単価						105,300	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1707号	S P－TOM運転	φ 700	単位	時間	数量	13	単価	134, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	536. 25	19. 57	10, 494		
油脂類		SP-TOM運転用	時間	13	670	8, 710	WYB00483	
コンクリート打設設備運転労務		SP-TOM運転	日	1	240, 600	240, 600	WYB00511	
S P－TOM損料		φ 700	日	1	1, 484, 770	1, 484, 770	単一1919号	
諸雑費（まるめ）			式	1		426		
計						1, 745, 000		
単価						134, 200	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1708号	13. 5 t 軌索式ケーブルクレーン 運転		単位	時間	数量	8.5	単価	235,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類		ケーブルクレーン運転用	時間	8.5	133	1,130	WYB00523 単一1920号	
コンクリート打設設備運転労務		ケーブルクレーン運転	日	1	188,800	188,800	WYB00528 単一1921号	
13. 5 t 軌索式ケーブルクレーン損料		ガイドロープ, ハケット等含む	日	1	1,809,900	1,809,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						2,000,000		
単価						235,200	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1709号	グラントホッパー運転		単位	基・日	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラントホッパー損料		9.0m3 エア-シリンダ [※] /ヘ [※] ビ [※] -コンブ [※] レッサ搭載	基・日	1	151,000	151,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,000		
単価						151,000	円／基・日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1710号	ダンプトラック運搬（C o 打設）		単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	15	123	1,845		
運転手（一般）			人	0.17	23,723	4,032		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 2 t 積級	時間	1	4,940	4,940		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	172	172		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,990		
単価						10,990	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1711号	ダンプトラック運搬（C o 打設）		単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	15	123	1,845		
運転手（一般）			人	0.17	23,723	4,032		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 2 t 積級	時間	1	4,940	4,940		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	172	172		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,990		
単価						10,990	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1712号	アジテータトラック運搬		単位	日	数量	1	単価	186,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運転			時間	3.5	53,270	186,445	WYB00516 単一1922号	
計						186,445		
単価						186,400	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1713号	コンクリート締固機[手動型パイプレータ]損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型パイプレータ]		振動部外径130 200 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1714号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型パイプレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型パイプレータ用 入力13/出力10kVA	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円/台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1715号	コンクリートパイプレータ[高周波・インナパイプ]損料	振動部外径φ60mm	単位	台・日	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートパイプレータ [高周波・インナパイプ]		振動部外径φ60mm	日	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/台・日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1716号	バイブレータ用電源装置[高周波コンバータ]損料	6.0kVA 72A	単位	台・日	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイブレータ用電源装置 [高周波コンバータ]		6 . 0 k V A 7 2 A	日	1	3,520	3,520		
計						3,520		
単価						3,520	円／台・日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1717号	ホイールローダ運搬（C o 打設）〔R C D〕	二次運搬、モルタル敷均し	単位	時間	数量	1	単価	10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8.9	123	1,094		
運転手（特殊）			人	0.18	28,407	5,113		
助手			人	0.04	24,202	968		
土木一般世話役			人	0.03	28,700	861		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1．2 m 3	時間	1	2,650	2,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,690		
単価						10,690	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1718号	ブルドーザ敷均し（C o 打設）	1373.6m3/日 1.5時間 6.7時間 無 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価	368,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		1 6 t 級						
			時間	13.336	27,630	368,473	単－1923号	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						368,500		
単価						368,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単－1719号	振動ローラ締固め（R C D）	1.00m 93.6m3/h 1373.6m3/日 3時間	単位	日	数量	1	単価	380,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機〔R C D用〕		振動ローラ 1 1 t 級						
			時間	14.675	25,950	380,816	単－1924号	
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						380,900		
単価						380,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1720号	章動ローラ締固め（R C D）	14時間 1.00m 435.2m3/時間 1373.6m3/日 1.1時間 10L	単位	日	数量	1	単価	85,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
章動ローラ運転		14時間 1.1時間 10L	時間	3.156	27,120	85,590	WD261450 単一1925号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,590		
単価						85,590	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1721号	R C Dコンクリート締固機運転	14時間 1.1時間 1.9時間	単位	時間	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	28,647	1,145		
運転手（特殊）			人	0.25	28,354	7,088		
助手			人	0.06	24,154	1,449		
軽油		ローリー	L	5.8	123	713		
コンクリート締固機〔油圧振動式〕		0. 3 m 3 級 バックホウ付	時間	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,600		
単価						28,600	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1722号	R C Dコンクリート法面整形		単位	m 2	数量	100	単価	771.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	50,133	4,511		
普通作業員			人	0.28	42,270	11,835		
バックホウ運転		標準型・排出ガス対策型(山積0.45/平積0.35m3)	時間	4.15	14,640	60,756	WYB00532	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	単一1926号	
計						77,110		
単価						771.1	円／m 2	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1723号	RCDコンクリート端部法面締固め		単位	m 2	数量	100	単価	1,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.47	50,133	23,562		
普通作業員			人	0.57	42,270	24,093		
軽作業員			人	0.19	33,675	6,398		
端部法面締固め機運転		ヘースマシン(バックホウ山積0.45m3級)	時間	3.96	33,340	132,026	WYB00534 単一1927号	
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						186,100		
単価						1,861	円／m 2	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1724号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	日	数量	1	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締固め			時間	1	139,000	139,000	WYB00248 単一1928号	
計						139,000		
単価						139,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1725号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB01012	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280	単一1929号	
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1726号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB01014 単一1930号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB01015 単一1931号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1727号	トランスファーカー運転	リフトダンプ式トランスファー 5.0m3積	単位	時間	数量	5	単価	105,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	75	19.57	1,467		
油脂類		トランスファーカー運転用	時間	5	219	1,095	WYB00547	
コンクリート運搬線運転労務		トランスファーカー運転	日	1	52,290	52,290	単一1932号	
トランスファーカー損料		リフトダンプ式 5.0m3積	日	1	472,000	472,000	WYB00564	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	単一1933号	
計						526,900		
単価						105,300	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1728号	13.5t軌索式ケーブルクレーン 運転		単位	時間	数量	8.5	単価	235,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類		ケーブルクレーン運転用	時間	8.5	133	1,130	WYB00570 単一1934号	
コンクリート打設設備運転労務		ケーブルクレーン運転	日	1	188,800	188,800	WYB00575 単一1935号	
13.5t軌索式ケーブルクレーン損料		ガイドロープ、バケット等含む	日	1	1,809,900	1,809,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						2,000,000		
単価						235,200	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1729号	グラントホッパー運転		単位	基・日	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラントホッパー損料		9.0m3 エア－シリンダ [※] /ハ [※] ピ [※] －コンブ [※] レッサ搭載	基・日	1	151,000	151,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,000		
単価						151,000	円／基・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1730号	ダンプトラック運搬（C o 打設）	普通デ [※] ィーゼ [※] ル10t積級 4.17m3 標準(0.9) 329sec 85.6m3 0.5時間 1時間 無 良好	単位	日	数量	1	単価	78,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	2.084	37,820	78,816	単－1936号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						78,820		
単価						78,820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1731号	アジテータトラック運搬		単位	日	数量	1	単価	117,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運転			時間	2.2	53,270	117,194	WYB00543 単一1937号	
計						117,194		
単価						117,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1732号	機械締固め		単位	m 3	数量	434.9	単価	1,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	32.46	19.57	635		
土木一般世話役			人	0.64	46,362	29,671		
特殊作業員			人	2.55	49,221	125,513		
普通作業員			人	1.91	39,075	74,633		
型わく工			人	0.64	49,488	31,672		
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)	台・日	4	1,490	5,960	WYB00274	
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	2	5,270	10,540	WYB00275	
拡張レヤーコンクリート締固機運転		15.5時間 1.1時間 8.1時間	時間	17.5	28,080	491,400	WD261650	
ホイールローダ運搬（C o 打設）〔拡張レヤー〕		標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無・低騒音 無 7.2m3/日	日	1	6,254	6,254	WD261700	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	単一1940号	
計						776,300		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1732号	機械締固め		単位	m 3	数量	434.9	単価	1,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,785	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1733号	人力締固め		単位	m 3	数量	247. 8	単価	1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	52. 8	19. 57	1, 033		
土木一般世話役			人	0. 36	46, 362	16, 690		
特殊作業員			人	4. 36	49, 221	214, 603		
普通作業員			人	0. 36	39, 075	14, 067		
型わく工			人	0. 36	49, 488	17, 815		
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)	台・日	6	1, 490	8, 940	WYB00293	
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA					WYB00295	
コンクリートバイブレータ〔高周波・インバータ〕損料		振動部外径φ60mm	台・日	2	5, 270	10, 540	WYB00317	
コンクリートバイブレータ〔高周波・インバータ〕損料		振動部外径φ60mm					WYB00317	
バイブレータ用電源装置〔高周波コンバータ〕損料		6. 0kVA 72A	台・日	2	1, 410	2, 820	WYB00324	
バイブレータ用電源装置〔高周波コンバータ〕損料		6. 0kVA 72A					WYB00324	
諸雑費（まるめ）			式	1	3, 520	3, 520	単一1944号	
諸雑費（まるめ）							単一1944号	
計						72		
						290, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1733号	人力締固め		単位	m 3	数量	247.8	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,170	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1734号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	日	数量	1	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締固め			時間	1	139,000	139,000	WYB00253 単一1945号	
計						139,000		
単価						139,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1735号	振動目地切り機運転	13.5時間 1.6時間 3.2時間	単位	時間	数量	1	単価	22,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,297	7,074		
助手			人	0.06	24,102	1,446		
土木一般世話役			人	0.04	28,591	1,143		
軽油		ローリー	L	9.1	123	1,119		
振動目地切機		2.6 t 平積0.4 m 3 級	時間	1	11,800	11,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,590		
単価						22,590	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1736号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB01028 単一1946号	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1737号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB01030 単一1947号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB01031 単一1948号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1738号	ベッセルダンプ運搬（C o 打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	9.7	123	1,193		
運転手（一般）			人	0.24	22,680	5,443		
ベッセルダンプ損料		3.0m3積	時間	1	9,740	9,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,380		
単価						16,380	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1739号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1	単価	98,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	18	123	2,214		
油脂類		クローラクレーン運転用	時間	1	121	121	WYB00587 単一1949号	
クローラクレーン運転労務			時間	1	15,410	15,410	WYB00582 単一1950号	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	時間	1	80,900	80,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						98,650		
単価						98,650	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1740号	人力締固め		単位	m 3	数量	107.2	単価	3,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	18.1	19.57	354		
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510		
特殊作業員			人	10	29,190	291,900		
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
型わく工			人	1	29,190	29,190		
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料		振動部外径130 200(V)	台・日	5	1,490	7,450	WYB00325	
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	2	5,270	10,540	WYB00381	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	単一1952号	
計						390,100		
単価						3,638	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1741号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB01020 単一1953号	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1742号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB01022 単一1954号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB01023 単一1955号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープレート 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1743号	ベッセルダンプ運搬（C o 打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	9.7	123	1,193		
運転手（一般）			人	0.24	22,680	5,443		
ベッセルダンプ損料		3.0m3積	時間	1	9,740	9,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,380		
単価						16,380	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1744号	クローラクレーン運転		単位	時間	数量	1	単価	98,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	18	123	2,214		
油脂類		クローラクレーン運転用	時間	1	121	121	WYB00619	単一1956号
クローラクレーン運転労務			時間	1	15,410	15,410	WYB00637	単一1957号
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	時間	1	80,900	80,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						98,650		
単価						98,650	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1745号	機械締固め		単位	m 3	数量	145.6	単価 3,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	13.22	19.57	258	
土木一般世話役			人	1	27,510	27,510	
特殊作業員			人	3	29,190	87,570	
普通作業員			人	4	23,100	92,400	
型わく工			人	1	29,190	29,190	
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)					WYB00385
			台・日	3	1,490	4,470	単一1958号
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA					WYB00401
			台・日	1	5,270	5,270	単一1959号
コンクリート締固機運転		電動振動式 24kW〔32PS〕-3本 平積0.2m3級バックホ付					WYB00611
			時間	4.8	40,400	193,920	単一1960号
諸雑費（まるめ）			式	1		12	
計						440,600	
単価						3,026	円／m 3

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1746号	セメント輸送設備運転	セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	単位	日	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	209.48	19.57	4,099		
セメント輸送設備運転（労務）			日	1	45,470	45,470	WYB00481	
セメント貯蔵・輸送設備損料		セメントサイロ1200t, 輸送設備50t/h	日	1	110,280	110,280	単一1961号	
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						159,900		
単価						159,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1747号	コンクリート製造設備運転	ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	単位	日	数量	1	単価	1,063,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	2,041.55	19.57	39,953		
油脂類		コンクリート製造設備運転用	時間	13.3	226	3,005	WYB00484 単一1962号	
コンクリート製造設備運転（労務）			日	1	182,800	182,800	WYB00485 単一1963号	
コンクリート製造設備損料		ハッチャープラント 二軸強制練3.00m3×2台	日	1	837,000	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		242		
計						1,063,000		
単価						1,063,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1748号	ベッセルダンプ運搬（C o 打設）	3.0m3	単位	時間	数量	1	単価	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	9.7	123	1,193		
運転手（一般）			人	0.24	22,680	5,443		
ベッセルダンプ損料		3.0m3積	時間	1	9,740	9,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,380		
単価						16,380	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1749号	オールテレーンクレーン運転		単位	時間	数量	1	単価	161,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	21	123	2,583		
油脂類		オールテレーンクレーン運転用	時間	1	121	121	WYB00645	単一1964号
オールテレーンクレーン運転労務			時間	1	20,890	20,890	WYB00617	単一1965号
オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		100t吊	時間	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						161,600		
単価						161,600	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1750号	機械締固め		単位	m 3	数量	24. 5	単価 10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	12. 1	19. 57	236	
土木一般世話役			人	0. 32	27, 510	8, 803	
特殊作業員			人	0. 96	29, 190	28, 022	
普通作業員			人	1. 28	23, 100	29, 568	
型わく工			人	0. 32	29, 190	9, 340	
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕損料		振動部外径130 200(V)	台・日	3	1, 490	4, 470	WYB00403
コンクリート締固機〔高周波インバータ〕損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	1	5, 270	5, 270	WYB00411
コンクリート締固機運転		電動振動式 24kW〔32PS〕-3本 平積0. 2m3級バックホ付	時間	4. 4	40, 400	177, 760	WYB00666
諸雑費（まるめ）			式	1		31	単一1968号
計						263, 500	
単価						10, 750	円／m 3

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1751号	人力締固め		単位	m 3	数量	52.4	単価	4,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	12.78	19.57	250		
土木一般世話役			人	0.68	27,510	18,706		
特殊作業員			人	5.45	29,190	159,085		
普通作業員			人	0.68	23,100	15,708		
型わく工			人	0.68	29,190	19,849		
コンクリート締固機[手動型バイブレータ]損料		振動部外径130 200(V)	台・日	4	1,490	5,960	WYB00412	
コンクリート締固機[高周波インバータ]損料		手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	台・日	2	5,270	10,540	WYB00455	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	単一1969号	
計						230,100	単一1970号	
単価						4,391	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1752号]	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,195	4,351		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	4.8	123	590		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊	時間	1	2,580	2,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						8,995	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1753号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	306,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	817	0	0		
自由断面トンネル掘削機（N A T M用機械）		電動式 カッタヘッド駆動2 0 0～2 4 0 k W	供用日	1. 4	219,000	306,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						306,600		
単価						306,600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1754号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	233,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	267	0	0		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						233,800		
単価						233,800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1755号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	411,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	363	0	0		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411,600		
単価						411,600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1756号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	123	10,824		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46,810		
単価						46,810	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1757号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	24	0	0		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	6,200	8,680		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						64,400		
単価						64,400	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単一1758号	フィルタ式集塵機	定格風量1 2 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	69,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		左岸天端連絡トンネル	k w H	884	0	0		
フィルタ式集塵機		定格風量1 2 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	69,900	69,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,900		
単価						69,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000001000

単一1759号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	123	8,610		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						37,550		
単価						37,550	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1760号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	29,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	28	123	3,444		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29,630		
単価						29,630	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1761号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	55,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	123	7,380		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,380		
単価						55,380	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1762号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	58	123	7,134		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	31,300	43,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50,960		
単価						50,960	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1763号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	4.85	22,060	106,991	単一1971号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						107,000		
単価						107	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1764号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		123.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3						
			時間	8.85	13,940	123,369	単一1972号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		31		
計						123,400		
単価						123.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1765号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		109.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	4.85	22,630	109,755	単一1973号	
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						109,800		
単価						109.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1766号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	4.85	22,060	106,991	単一1974号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						107,000		
単価						107	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1767号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.6m3						
			時間	8.85	14,510	128,413	単一1975号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		87		
計						128,500		
単価						128.5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1768号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		109.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		44t級						
			時間	4.85	22,630	109,755	単一1976号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		45		
計						109,800		
単価						109.8	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1769号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 206.2m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		108.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	4.85	22,350	108,397	単一1977号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						108,400		
単価						108.4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1770号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		161.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	7.315	22,060	161,368	単一1971号	
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						161,400		
単価						161.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1771号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	7.315	22,630	165,538	単一1973号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		62		
計						165,600		
単価						165.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1772号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	161.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	7.315	22,060	161,368	単一1974号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		32		
計						161,400		
単価						161.4	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1773号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	7.315	22,630	165,538	単一1976号	
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						165,600		
単価						165.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1774号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 136.7m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		163.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級						
			時間	7.315	22,350	163,490	単一1977号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						163,500		
単価						163.5	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1775号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.1時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	252.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	11.429	22,060	252,123	単一1971号	
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						252,200		
単価						252.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1776号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.4時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	258.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	11.429	22,630	258,638	単一1973号	
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						258,700		
単価						258.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1777号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 14.2時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	252.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	11.429	22,060	252,123	単一1974号	
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						252,200		
単価						252.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1778号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 12.3時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	258.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	11.429	22,630	258,638	単一1976号	
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						258,700		
単価						258.7	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1779号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付44t級 87.5m3/h 標準以外 7.4時間 標準以外 13.2時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	255.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		4 4 t 級	時間	11.429	22,350	255,438	単一1977号	
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						255,500		
単価						255.5	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1780号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ)(大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	2,408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬(坑内用) 1 0 0 g (大口)	k g	0.5	1,450	725		
産業用火薬		AN-F0 バラ物 (大口)	k g	26.5	666	17,649		
電気雷管		DSD・MSD 2～5段 脚線4.5m (大口)	個	4.9	371	1,817		
ビット		φ65mm (超大口)	個	0.25	12,800	3,200		
ロッド		φ38mm×3.0m (超大口)	本	0.11	39,300	4,323		
シャンクロッド		φ38mm用 (超大口)	個	0.11	25,600	2,816		
スリーブ		φ38mm用 (超大口)	個	0.14	8,490	1,188		
土木一般世話役			人	0.5	26,914	13,457		
さく岩工			人	0.8	31,823	25,458		
特殊作業員			人	0.6	28,578	17,146		
普通作業員			人	1	22,708	22,708		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1780号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 軟岩II 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 0.7時間	時間	2.5	52,100	130,250	WD100350 単一1978号	
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						240,800		
単価						2,408	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1781号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 14.2時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	14,620	158,919	単一1979号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						159,000		
単価						159	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1782号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害なし 標準以外 7.6時間 標準以外 12.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	165.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3	時間	10.87	15,190	165,115	単一1980号	
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						165,200		
単価						165.2	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1783号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハナ) (大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用火薬		含水爆薬(坑内用) 100g (大口)	k g	0.6	1,450	870		
産業用火薬		AN-F0 バラ物 (大口)	k g	28.4	666	18,914		
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線4.5m (大口)	個	5.2	371	1,929		
ビット		φ65mm (超大口)	個	0.36	12,800	4,608		
ロッド		φ38mm×3.0m (超大口)	本	0.18	39,300	7,074		
シャンクロッド		φ38mm用 (超大口)	個	0.15	25,600	3,840		
スリーブ		φ38mm用 (超大口)	個	0.21	8,490	1,782		
土木一般世話役			人	0.5	26,914	13,457		
さく岩工			人	0.8	31,823	25,458		
特殊作業員			人	0.7	28,578	20,004		
普通作業員			人	1	22,708	22,708		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1783号	本ベンチカット掘削	ブルドーザ 掘削ずり落し無 硬岩 5.0m 含水爆薬(坑内用)100g(大口) 標準 AN-F0(ハﾟﾗ)(大口) 標準	単位	m 3	数量	100	単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラドリル運転		油圧式 150kg級 標準以外 0.7時間	時間	2.8	52,100	145,880	WD100350 単一1978号	
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						266,600		
単価						2,666	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1784号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		727.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	90.909	7,998	727,090	単一1981号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						727,100		
単価						727.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1785号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 11m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		727.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	90.909	7,998	727,090	単一1982号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						727,100		
単価						727.1	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1786号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	107.527	7,998	860,000	単一1981号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1787号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	107.527	7,998	860,000	単一1983号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1788号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9.3m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	107.527	7,998	860,000	単一1982号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1789号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	888.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	111.111	7,998	888,665	単一1982号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						888,700		
単価						888.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1790号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	888.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	111.111	7,998	888,665	単一1981号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						888,700		
単価						888.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1791号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	888.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	111.111	7,998	888,665	単一1982号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						888,700		
単価						888.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1792号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	131.579	7,998	1,052,368	単一1981号	
諸雑費（まるめ）			式	1		632		
計						1,053,000		
単価						1,053	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1793号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	131.579	7,998	1,052,368	単一1983号	
諸雑費（まるめ）			式	1		632		
計						1,053,000		
単価						1,053	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1794号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	時間	131.579	7,998	1,052,368	単一1982号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		632		
	計					1,053,000		
	単価					1,053	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1795号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 無 良好	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	時間	135.135	7,998	1,080,809	単一1982号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		191		
	計					1,081,000		
	単価					1,081	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1796号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	111.111	8,358	928,665	単一1984号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						928,700		
単価						928.7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1797号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 9m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	928.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	111.111	8,358	928,665	単一1985号	
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						928,700		
単価						928.7	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1798号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	131.579	8,358	1,099,737	単一1984号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		263		
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1799号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	131.579	8,358	1,099,737	単一1986号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		263		
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1800号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.6m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	131.579	8,358	1,099,737	単一1985号	
諸雑費（まるめ）			式	1		263		
計						1,100,000		
単価						1,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1801号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準以外 7.4m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	135.135	8,358	1,129,458	単一1985号	
諸雑費（まるめ）			式	1		542		
計						1,130,000		
単価						1,130	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1802号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	125	8,358	1,044,750	単一1984号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		250		
計						1,045,000		
単価						1,045	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1803号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.1時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	125	8,358	1,044,750	単一1985号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		250		
計						1,045,000		
単価						1,045	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1804号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	147.059	8,358	1,229,119	単一1984号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		881		
計						1,230,000		
単価						1,230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000	
単一1805号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準以外 6.8m3/h 標準以外 7.8時間 標準以外 14.2時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量		単価	
						1,000		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級						
			時間	147.059	8,358	1,229,119	単一1986号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		881		
計						1,230,000		
単価						1,230	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1806号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次）3. 5～3. 7 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	5,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	20.5	123	2,521		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス型（第1次）3. 5～3. 7 m ³ /m i n	日	1	3,260	3,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,781		
単価						5,781	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1807号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1808号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量		単価	125,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 (超大口)	t	1.12	115,000	128,800		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		67		
	計					125,200		
	単価					125,200	円 / t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1809号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量	1	単価 431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						431,000	
単価						431,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単一1810号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量	1	単価 375,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト		径13 100A	t	1	375,000	375,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						375,000	
単価						375,000	円／t

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1811号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1812号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 (超大口)	t	1.12	115,000	128,800		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費 (まるめ)			式	1		67		
計						125,200		
単価						125,200	円 / t	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1813号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1814号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量	1	単価	724, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 150A	t	1	724, 000	724, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						724, 000		
単価						724, 000	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1815号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1816号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量		単価	125,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 (超大口)	t	1.12	115,000	128,800		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		67		
	計					125,200		
	単価					125,200	円 / t	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1817号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1818号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量	1	単価	848, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 200A	t	1	848, 000	848, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						848, 000		
単価						848, 000	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1819号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1820号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~D25（超大口）	t	1.12	115,000	128,800		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						125,200		
単価						125,200	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1821号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量		単価	
						1		431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1822号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量		単価	
						1		1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 250A（超大口）	t	1	1,180,000	1,180,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,180,000		
単価						1,180,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1823号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1824号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 (超大口)	t	1.12	115,000	128,800		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						125,200		
単価						125,200	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1825号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量		単価	
						1		431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1826号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量		単価	
						1		427,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 80A	t	1	427,000	427,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						427,000		
単価						427,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1827号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1828号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~D25（超大口）	t	1.12	115,000	128,800		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						125,200		
単価						125,200	円／t	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1829号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1830号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量	1	単価	375, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 100A	t	1	375, 000	375, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						375, 000		
単価						375, 000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1831号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1832号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量		単価	125,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 (超大口)	t	1.12	115,000	128,800		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		67		
	計					125,200		
	単価					125,200	円 / t	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1833号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量	1	単価	431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1834号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量	1	単価	724, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 150A	t	1	724, 000	724, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						724, 000		
単価						724, 000	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1835号	鋼材費	L-50×50×6	単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×50×50	t	1.12	122,000	136,640		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						133,000		
単価						133,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1836号	鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800	単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~D25（超大口）	t	1.12	115,000	128,800		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.096	38,200	-3,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						125,200		
単価						125,200	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1837号	鋼材費	ボルト・ナット W5/8×45	単位	t	数量		単価	
						1		431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W5/8×45（超大口）	t	1	431,000	431,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						431,000		
単価						431,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1838号	鋼材費	Uボルト φ13	単位	t	数量		単価	
						1		848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13 200A	t	1	848,000	848,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						848,000		
単価						848,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1839号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1840号	クローラクレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	126	123	15,498		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	132,000	132,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						147,500		
単価						147,500	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1841号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	33,970	8,492		
助手			人	0.06	29,260	1,755		
土木一般世話役			人	0.04	34,157	1,366		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						34,280		
単価						34,280	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1842号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	18,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,550		
単価						18,550	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 313-00000001000

単一1843号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.19	33,970	6,454		
助手			人	0.05	29,260	1,463		
土木一般世話役			人	0.03	34,157	1,024		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,600		
単価						31,600	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1844号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	19,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.23	27,195	6,254		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,590		
単価						19,590	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 313-00000001000

単一1845号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	33, 970	4, 755		
助手			人	0. 04	29, 260	1, 170		
土木一般世話役			人	0. 02	34, 157	683		
軽油		ローリー	L	33	123	4, 059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18, 600	18, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29, 270		
単価						29, 270	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1846号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16,670		
単価						16,670	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 313-00000001000

単一1847号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	33,970	6,794		
助手			人	0. 05	29,260	1,463		
土木一般世話役			人	0. 03	34,157	1,024		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,940		
単価						31,940	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1848号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,330		
単価						27,330	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1849号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	33,970	5,095		
助手			人	0.04	29,260	1,170		
土木一般世話役			人	0.02	34,157	683		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29,610		
単価						29,610	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1850号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,330		
単価						27,330	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1851号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,410		
単価						20,410	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000010000
単一1852号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価 32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136	
助手			人	0.06	24,330	1,459	
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153	
軽油		ローリー	L	33	123	4,059	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						32,410	
単価						32,410	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1853号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,870		
単価						20,870	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1854号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,190		
単価						29,190	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 313-00000001000

単一1855号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	33, 970	5, 435		
助手			人	0. 04	29, 260	1, 170		
土木一般世話役			人	0. 02	34, 157	683		
軽油		ローリー	L	33	123	4, 059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18, 600	18, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29, 950		
単価						29, 950	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1856号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	18,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,550		
単価						18,550	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1857号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,330		
単価						27,330	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1858号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,330		
単価						27,330	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1859号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,170	8,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,410		
単価						20,410	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 313-00000001000

単一1860号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	33, 970	5, 435		
助手			人	0. 04	29, 260	1, 170		
土木一般世話役			人	0. 02	34, 157	683		
軽油		ローリー	L	33	123	4, 059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18, 600	18, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29, 950		
単価						29, 950	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1861号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	33	123	4,059		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		3 2 t 級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						32,410		
単価						32,410	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1862号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,350		
単価						17,350	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1863号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	29,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,990		
単価						29,990	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1864号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,090		
単価						21,090	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1865号	クローラドリル運転	油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	単位	時間	数量	1	単価	20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	13	123	1,599		
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 150kg級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20,200		
単価						20,200	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1866号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排ガス型（第1次）10.5～11.0m3／min	単位	日	数量	1	単価	19,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	69.6	123	8,560		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排ガス型（第1次）10.5～11.0m3／min	日	1	11,300	11,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,860		
単価						19,860	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1867号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19,230		
単価						19,230	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1868号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	20,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.23	27,195	6,254		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,270		
単価						20,270	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1869号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19,230		
単価						19,230	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1870号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	28,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,130		
単価						28,130	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1871号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	28,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,195	5,439		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	18,000	18,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,130		
単価						28,130	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1872号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,090		
単価						21,090	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1873号	クローラドリル運転	油圧式 150kg級 標準以外 2.4時間	単位	時間	数量	1	単価	20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	13	123	1,599		
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 150kg級	時間	1	18,600	18,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20,200		
単価						20,200	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1874号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n	単位	日	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	149.04	123	18,331		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型（第1次） 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m 3 ／ m i n	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31,240		
単価						31,240	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単-1875号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	8,850	8,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,550		
単価						21,550	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.313-00000001000

単一1876号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排ガス型（第1次）10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	72	123	8,856		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型（第1次）10.5～11.0m3/min	日	1	11,300	11,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,160		
単価						20,160	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1877号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型（第1次）10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	154.176	123	18,963		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型（第1次）10.5～11.0m3/min	日	1	12,900	12,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31,870		
単価						31,870	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1878号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,382		
単価						9,382	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1879号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,382		
単価						9,382	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1880号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,318		
単価						9,318	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1881号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,382		
単価						9,382	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1882号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	23,843	3,814		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,794		
単価						9,794	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1883号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	22,680	3,175		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,155		
単価						9,155	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1884号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	20,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	27,195	4,079		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20,460		
単価						20,460	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1885号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.18	27,195	4,895		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						21,790		
単価						21,790	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1886号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.19	28,547	5,423		
助手			人	0.05	24,330	1,216		
土木一般世話役			人	0.03	28,837	865		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,410		
単価						22,410	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1887号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	24,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,660		
単価						24,660	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1888号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,678		
単価						9,678	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1889号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,680	3,855		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,200		
単価						10,200	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1890号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,742		
単価						9,742	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1891号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	22,680	3,402		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,742		
単価						9,742	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1892号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	22,680	3,175		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,515		
単価						9,515	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1893号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	27,195	4,079		
助手			人	0.04	23,100	924		
土木一般世話役			人	0.02	27,510	550		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,260		
単価						21,260	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1894号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.18	27,195	4,895		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,590		
単価						22,590	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1895号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	23, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	28, 547	5, 423		
助手			人	0. 05	24, 330	1, 216		
土木一般世話役			人	0. 03	28, 837	865		
軽油		ローリー	L	22	123	2, 706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13, 000	13, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 210		
単価						23, 210	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1896号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,460		
単価						25,460	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1897号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,460		
単価						25,460	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1898号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	23,843	3,814		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,990	4,990		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,160		
単価						10,160	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1899号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,547	7,136		
助手			人	0.06	24,330	1,459		
土木一般世話役			人	0.04	28,837	1,153		
軽油		ローリー	L	22	123	2,706		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第2次基準）〕		2 1 t 級	時間	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,460		
単価						25,460	円／時間	

参考資料（４）

参考資料（4）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1900号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価	29, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 190	29, 190		
計						29, 190		
単価						29, 190	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1901号	特殊運転手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 195	27, 195		
計						27, 195		
単価						27, 190	円／人	

参考資料（４）

参考資料（4）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1902号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23, 100	23, 100		
計						23, 100		
単価						23, 100	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1903号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1904号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1905号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB00433	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB00434	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1906号	油脂類	トランスファーカー運転用	単位	時間	数量	1	単価	219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.5	315	157		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
計						219		
単価						219	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1907号	コンクリート運搬線運転労務	トランスファー運転	単位	日	数量	1	単価	52,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
特殊作業員【機械付】			人	1	29,190	29,190	WYB00460 単一1989号	
計						52,290		
単価						52,290	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1908号	油脂類	ケーブルクレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.1	345	34		
油脂類（作動油）			L	0.08	315	25		
油脂類（グリース）			k g	0.06	622	37		
油脂類（ロープ油）			L	0.09	417	37		
計						133		
単価						133	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1909号	コンクリート打設設備運転労務	ケーブルクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員【信号手】			人	2	31,190	62,380	WYB00242 単一1990号	
特殊作業員			人	1	31,193	31,193		
普通作業員			人	1	24,697	24,697		
運転手(特殊)【機械付】			人	2.13	27,350	58,255	WYB00468 単一1991号	
助手【機械付】			人	0.53	23,240	12,317	WYB00469 単一1992号	
計						188,842		
単価						188,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1910号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	23,517	4,233		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,630	4,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,300		
単価						10,300	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1911号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	単位	時間	数量	1	単価	13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
助手			人	0.06	23,100	1,386		
土木一般世話役			人	0.04	27,510	1,100		
軽油		ローリー	L	8.9	123	1,094		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	2,650	2,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,030		
単価						13,030	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1912号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1913号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1914号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB00922	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB00925	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1915号	コンクリート運搬線運転労務	ヘルトフイーダ・ヘルトコンベヤ運転	単位	日	数量	1	単価	148,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	42,270	42,270		
特殊作業員【機械付】			人	3.5	30,410	106,435	WYB00476 単一1995号	
計						148,705		
単価						148,700	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1916号	油脂類	トランスファーカー運転用	単位	時間	数量	1	単価	219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.5	315	157		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
計						219		
単価						219	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1917号	コンクリート運搬線運転労務	トランスファーカー運転	単位	日	数量	1	単価	52,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
特殊作業員【機械付】			人	1	29,190	29,190	WYB00509 単一1996号	
計						52,290		
単価						52,290	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1918号	油脂類	SP-TOM運転用	単位	時間	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.33	345	113		
油脂類（作動油）			L	0.27	315	85		
油脂類（グリース）			k g	0.76	622	472		
計						670		
単価						670	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1919号	コンクリート打設設備運転労務	SP-TOM運転	単位	日	数量	1	単価	240,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	53,227	106,454		
普通作業員			人	2	42,270	84,540		
運転手(特殊)【機械付】			人	1.75	28,350	49,612	WYB00512 単一1997号	
計						240,606		
単価						240,600	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1920号	油脂類	ケーブルクレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.1	345	34		
油脂類（作動油）			L	0.08	315	25		
油脂類（グリース）			k g	0.06	622	37		
油脂類（ロープ油）			L	0.09	417	37		
計						133		
単価						133	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1921号	コンクリート打設設備運転労務	ケーブルクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員【信号手】			人	2	31,190	62,380	WYB00246 単一1998号	
特殊作業員			人	1	31,193	31,193		
普通作業員			人	1	24,697	24,697		
運転手(特殊)【機械付】			人	2.13	27,350	58,255	WYB00529 単一1999号	
助手【機械付】			人	0.53	23,240	12,317	WYB00530 単一2000号	
計						188,842		
単価						188,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1922号	アジテータトラック運転		単位	時間	数量	1	単価	53,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	13	123	1,599		
運転手（一般）			人	0.25	22,680	5,670		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	時間	1	46,000	46,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53,270		
単価						53,270	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1923号	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型 （第2次基準）〕	1 6 t 級	単位	時間	数量	1	単価	27,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,354	7,088		
助手			人	0.06	24,154	1,449		
土木一般世話役			人	0.04	28,647	1,145		
軽油		ローリー	L	15	123	1,845		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第2次基準）〕		1 6 t 級	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,630		
単価						27,630	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1924号	コンクリート締固機〔RCD用〕	振動ローラ 11t級	単位	時間	数量	1	単価	25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	28,354	5,954		
助手			人	0.05	24,154	1,207		
土木一般世話役			人	0.03	28,647	859		
軽油		ローリー	L	14	123	1,722		
コンクリート締固機〔RCD用〕		振動ローラ 11t級	時間	1	16,200	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,950		
単価						25,950	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1925号	章動ローラ運転	14時間 1.1時間 10L	単位	時間	数量	1	単価	27,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	28,647	1,145		
運転手（特殊）			人	0.25	28,354	7,088		
助手			人	0.06	24,154	1,449		
軽油		ローリー	L	10	123	1,230		
章動ローラ損料		RCD仕上げ転圧用 7t級	時間	1	16,200	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,120		
単価						27,120	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1926号	バックホウ運転	標準型・排出ガス対策型(山積0.45/平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8.6	123	1,057		
運転手（特殊）			人	0.25	28,354	7,088		
助手			人	0.06	24,154	1,449		
土木一般世話役			人	0.04	28,647	1,145		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	3,900	3,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,640		
単価						14,640	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1927号	端部法面締固め機運転	ハースマシン(バックホウ山積0.45m3級)	単位	時間	数量	1	単価	33,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	8.6	123	1,057		
運転手（特殊）			人	0.25	28,354	7,088		
助手			人	0.06	24,154	1,449		
土木一般世話役			人	0.04	28,647	1,145		
端部法面締固め機損料		ハースマシン(バックホウ山積0.45m3級)	時間	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33,340		
単価						33,340	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1928号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	時間	数量	1	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	9.3	123	1,143		
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	131,000	131,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						139,000		
単価						139,000	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1929号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1930号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1931号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB01016 単一2001号	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB01017 単一2002号	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1932号	油脂類	トランスファーカー運転用	単位	時間	数量	1	単価	219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.5	315	157		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
計						219		
単価						219	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1933号	コンクリート運搬線運転労務	トランスファーカー運転	単位	日	数量	1	単価	52,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,100	23,100		
特殊作業員【機械付】			人	1	29,190	29,190	WYB00565 単一2003号	
計						52,290		
単価						52,290	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1934号	油脂類	ケーブルクレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.1	345	34		
油脂類（作動油）			L	0.08	315	25		
油脂類（グリース）			k g	0.06	622	37		
油脂類（ロープ油）			L	0.09	417	37		
計						133		
単価						133	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1935号	コンクリート打設設備運転労務	ケーブルクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員【信号手】			人	2	31,190	62,380	WYB00249 単一2004号	
特殊作業員			人	1	31,193	31,193		
普通作業員			人	1	24,697	24,697		
運転手(特殊)【機械付】			人	2.13	27,350	58,255	WYB00576 単一2005号	
助手【機械付】			人	0.53	23,240	12,317	WYB00577 単一2006号	
計						188,842		
単価						188,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1936号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	37,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	22,680	5,670		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	30,800	30,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,820		
単価						37,820	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1937号	アジテータトラック運転		単位	時間	数量	1	単価	53,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	13	123	1,599		
運転手（一般）			人	0.25	22,680	5,670		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	時間	1	46,000	46,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						53,270		
単価						53,270	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1938号	コンクリート締固機[手動型バイブ レータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型バイブレータ]		振動部外径 1 3 0 2 0 0 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1939号	コンクリート締固機[高周波インバ ータ]損料	手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力 1 3 ／出力 1 0 k V A	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1940号	ホイールローダ運搬（Ｃｏ打設）〔 拡張レヤー〕	標準(1.2m3) 1.2m3 3.1時間 3.4時間 無・低騒音 無 7.2m3/日	単位	日	数量		単価	6,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	0.48	13,030	6,254	単一1911号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,254		
単価						6,254	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1941号	コンクリート締固機〔手動型パイプ レータ〕損料	振動部外径130 200(V)	単位	台・日	数量		単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機〔手動型パイプレータ〕		振動部外径130 200 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1942号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型パイプレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型パイプレータ用 入力13／出力10kVA	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1943号	コンクリートパイプレータ [高周波・ インナパイプ] 損料	振動部外径 φ 60mm	単位	台・日	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートパイプレータ [高周波・インナパイプ]		振動部外径 φ 6 0 m m	日	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円／台・日	

参考資料 (4)

單價使用年月	2024. 2
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1945号	コンクリートポンプ車打設締固め		単位	時間	数量	1	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	9.3	123	1,143		
運転手（特殊）			人	0.25	27,195	6,798		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	131,000	131,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						139,000		
単価						139,000	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1946号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1947号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1948号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB01032 単一2007号	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB01033 単一2008号	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1949号	油脂類	クローラークレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.11	345	37		
油脂類（作動油）			L	0.12	315	37		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
油脂類（ロープ油）			L	0.04	417	16		
計						121		
単価						121	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1950号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員【信号手】			人	0.19	29,190	5,546	WYB00254 単一2009号	
特殊作業員			人	0.09	29,190	2,627		
運転手（特殊）【機械付】			人	0.19	27,190	5,166	WYB00583 単一2010号	
助手【機械付】			人	0.09	23,100	2,079	WYB00584 単一2011号	
計						15,418		
単価						15,410	円／時間	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1951号	コンクリート締固機[手動型バイブ レータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型バイブレータ]		振動部外径1 3 0 2 0 0 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1952号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力13／出力10kVA	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1953号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1954号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1955号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB01024	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB01025	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1956号	油脂類	クローラークレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.11	345	37		
油脂類（作動油）			L	0.12	315	37		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
油脂類（ロープ油）			L	0.04	417	16		
計						121		
単価						121	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1957号	クローラクレーン運転労務		単位	時間	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員【信号手】			人	0.19	29,190	5,546	WYB00255 単一2014号	
特殊作業員			人	0.09	29,190	2,627		
運転手（特殊）【機械付】			人	0.19	27,190	5,166	WYB00638 単一2015号	
助手【機械付】			人	0.09	23,100	2,079	WYB00639 単一2016号	
計						15,418		
単価						15,410	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1958号	コンクリート締固機[手動型バイブ レータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型バイブレータ]		振動部外径 1 3 0 2 0 0 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1959号	コンクリート締固機[高周波インバ ータ]損料	手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力 1 3 ／出力 1 0 k V A	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1960号	コンクリート締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	3.5	123	430		
運転手（特殊）			人	0.22	27,195	5,982		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0.2m3級 バックホウ付	時間	1	32,000	32,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,400		
単価						40,400	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1961号	セメント輸送設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45,470		
単価						45,470	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1962号	油脂類	コンクリート製造設備運転用	単位	時間	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.09	345	31		
油脂類（作動油）			L	0.07	315	22		
油脂類（グリース）			k g	0.21	622	130		
油脂類（空気圧縮機油）			L	0.12	360	43		
計						226		
単価						226	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1963号	コンクリート製造設備運転（労務）		単位	日	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	57,234	57,234		
普通作業員			人	1	45,465	45,465		
特殊作業員【機械付】			人	1.88	30,520	57,377	WYB00486 単一2017号	
普通作業員【機械付】			人	0.94	24,240	22,785	WYB00487 単一2018号	
計						182,861		
単価						182,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1964号	油脂類	オールテレソクレーン運転用	単位	時間	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油脂類（ギヤオイル）			L	0.11	345	37		
油脂類（作動油）			L	0.12	315	37		
油脂類（グリース）			k g	0.05	622	31		
油脂類（ロープ油）			L	0.04	417	16		
計						121		
単価						121	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1965号	オールテレーンクレーン運転労務		単位	時間	数量	1	単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.38	29,190	11,092		
運転手（特殊）【機械付】			人	0.25	27,190	6,797	WYB00641 単一2019号	
助手【機械付】			人	0.13	23,100	3,003	WYB00642 単一2020号	
計						20,892		
単価						20,890	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1966号	コンクリート締固機[手動型パイプ レータ]損料	振動部外径130 200 (V)	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [手動型パイプレータ]		振動部外径 1 3 0 2 0 0 (V)	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1967号	コンクリート締固機[高周波インバ ータ]損料	手動型パイプレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型パイプレータ用 入力 1 3 ／出力 1 0 k V A	日	1	5,270	5,270		
計						5,270		
単価						5,270	円／台・日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1968号	コンクリート締固機運転	電動振動式 24kW[32PS]-3本 平積0.2m3級バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	3.5	123	430		
運転手（特殊）			人	0.22	27,195	5,982		
助手			人	0.05	23,100	1,155		
土木一般世話役			人	0.03	27,510	825		
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0.2m3級 バックホウ付	時間	1	32,000	32,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40,400		
単価						40,400	円／時間	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1969号	コンクリート締固機〔手動型バイブ レータ〕損料	振動部外径130 200（V）	単位	台・日	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機〔手動型バイブレータ〕		振動部外径130 200（V）	日	1	1,490	1,490		
計						1,490		
単価						1,490	円／台・日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1970号	コンクリート締固機[高周波インバータ]損料	手動型バイブレータ用 入力13/出力10kVA	単位	台・日	数量	1	単価	5, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート締固機 [高周波インバータ]		手動型バイブレータ用 入力 1 3 /出力 1 0 k V A	日	1	5, 270	5, 270		
計						5, 270		
単価						5, 270	円／台・日	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1971号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	4 4 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	44	123	5,412		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		4 4 t 級	時間	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,060		
単価						22,060	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1972号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	5,440	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,940		
単価						13,940	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1973号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	4 4 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	28,547	4,567		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	44	123	5,412		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		4 4 t 級	時間	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,630		
単価						22,630	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1974号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	4 4 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	44	123	5,412		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		4 4 t 級	時間	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,060		
単価						22,060	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1975号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	28,547	4,567		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	5,440	5,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,510		
単価						14,510	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1976号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	4 4 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	28,547	4,567		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	44	123	5,412		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		4 4 t 級	時間	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,630		
単価						22,630	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1977号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕	4 4 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	28,547	4,282		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	44	123	5,412		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第2次）〕		4 4 t 級	時間	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						22,350		
単価						22,350	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000009000

単一1978号	クローラドリル運転	油圧式 150kg級 標準以外 0.7時間	単位	時間	数量	1	単価	52,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー	L	13	123	1,599		
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 150kg級	時間	1	50,500	50,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,100		
単価						52,100	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1979号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	28,547	3,996		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	6,120	6,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,620		
単価						14,620	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1980号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	単位	時間	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	28,547	4,567		
助手			人	0.04	24,330	973		
土木一般世話役			人	0.02	28,837	576		
軽油		ローリー	L	24	123	2,952		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1． 6 m 3	時間	1	6,120	6,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,190		
単価						15,190	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1981号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,310	3,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,998		
単価						7,998	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1982号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,310	3,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,998		
単価						7,998	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1983号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,310	3,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,998		
単価						7,998	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1984号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,670	3,670		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,358		
単価						8,358	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1985号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,670	3,670		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,358		
単価						8,358	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00000010000

単一1986号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.14	23,843	3,338		
軽油		ローリー	L	9.8	123	1,205		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	3,670	3,670		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,358		
単価						8,358	円／時間	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1987号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524		
計						30, 524		
単価						30, 520	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1988号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248		
計						24, 248		
単価						24, 240	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1989号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	29, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 190	29, 190		
計						29, 190		
単価						29, 190	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1990号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価	31, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31, 193	31, 193		
計						31, 193		
単価						31, 190	円／人	

参考資料（5）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1991号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 354	27, 354			
計						27, 354			
単価						27, 350	円／人		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1992号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23, 244	23, 244		
計						23, 244		
単価						23, 240	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1993号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524		
計						30, 524		
単価						30, 520	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－1994号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248		
計						24, 248		
単価						24, 240	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1995号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30,415	30,415		
計						30,415		
単価						30,410	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単－1996号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	29,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,190	29,190		
計						29,190		
単価						29,190	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1997号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1	単価	28,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,354	28,354		
計						28,354		
単価						28,350	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一1998号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価	31,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,193	31,193		
計						31,193		
単価						31,190	円／人	

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一1999号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 354	27, 354		
計						27, 354		
単価						27, 350	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2000号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23, 244	23, 244		
計						23, 244		
単価						23, 240	円／人	

参考資料（5）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2001号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524		
計						30, 524		
単価						30, 520	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2002号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248		
計						24, 248		
単価						24, 240	円／人	

参考資料（5）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－2003号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 29,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	29,190	29,190	
計						29,190	
単価						29,190	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000
単－2004号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価 31,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	31,193	31,193	
計						31,193	
単価						31,190	円／人

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一2005号	運転手(特殊)【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,354	27,354		
計						27,354		
単価						27,350	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一2006号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23,244	23,244		
計						23,244		
単価						23,240	円／人	

参考資料（5）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一2007号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524	
計						30, 524	
単価						30, 520	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一2008号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248	
計						24, 248	
単価						24, 240	円／人

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－2009号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価	29, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 190	29, 190		
計						29, 190		
単価						29, 190	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単－2010号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 195	27, 195		
計						27, 195		
単価						27, 190	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2011号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23, 100	23, 100		
計						23, 100		
単価						23, 100	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2012号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524		
計						30, 524		
単価						30, 520	円／人	

参考資料（5）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一2013号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価 24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248	
計						24, 248	
単価						24, 240	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000
単一2014号	特殊作業員【信号手】		単位	人	数量	1	単価 29, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	29, 190	29, 190	
計						29, 190	
単価						29, 190	円／人

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2015号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 195	27, 195		
計						27, 195		
単価						27, 190	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00000002000	
単一2016号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23,100	23,100		
計						23,100		
単価						23,100	円／人	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2017号	特殊作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	30, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30, 524	30, 524		
計						30, 524		
単価						30, 520	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2018号	普通作業員【機械付】		単位	人	数量	1	単価	24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 248	24, 248		
計						24, 248		
単価						24, 240	円／人	

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2019号	運転手（特殊）【機械付】		単位	人	数量	1	単価	27, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 195	27, 195		
計						27, 195		
単価						27, 190	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00000002000	
単一2020号	助手【機械付】		単位	人	数量	1	単価	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手			人	1	23, 100	23, 100		
計						23, 100		
単価						23, 100	円／人	