

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ 各種 43L/100m ² 各種 0L/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	5,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	47,892	7,614		
特殊作業員			人	0.476	43,992	20,940		
普通作業員			人	0.794	37,440	29,727		
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)(夜間割増含)	t	12.573	13,400	168,478		
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)(夜間割増含)	t	12.573	13,400	168,478		
アスファルト乳剤		タヤ付着抑制型(PKM-T)	L	43	210	9,030		
アスファルト乳剤		(不要)	L	0	0	0		
路面切削機運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	229,000	36,411	WK430050	单一 29号
路面清掃車運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	72,510	11,529	WK430060	单一 30号
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	120,500	19,159	WK430070	单一 31号
ロードローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	61,930	9,846	WK430080	单一 32号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ 各種 43L/100m ² 各種 0L/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	5,109		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
タイヤローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	51,880	8,248	WK430090			
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		21,440	単一 33号			
計						510,900				
単価						5,109	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物		①再生アスファルト安定処理(25) (夜間割増含)	t	15.087	11,900	179,535		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	108	13,608		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 34号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 35号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 36号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 37号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090	単一 38号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,380		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一15号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 60mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ 各種 43L/100m ² 各種 0L/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	5,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	47,892	7,614		
特殊作業員			人	0.476	43,992	20,940		
普通作業員			人	0.794	37,440	29,727		
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)(夜間割増含)	t	15.087	13,400	202,165		
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)(夜間割増含)	t	12.573	13,400	168,478		
アスファルト乳剤		タヤ付着抑制型(PKM-T)	L	43	210	9,030		
アスファルト乳剤		(不要)	L	0	0	0		
路面切削機運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	229,000	36,411	WK430050	单一 29号
路面清掃車運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	72,510	11,529	WK430060	单一 30号
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	120,500	19,159	WK430070	单一 31号
ロードローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	61,930	9,846	WK430080	单一 32号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一15号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 二層 60mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ 各種 43L/100m ² 各種 0L/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	5,446		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
タイヤローラ運転		7cmを超える12cm以下 二層	日	0.159	51,880	8,248	WK430090 単一 33号			
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		21,453				
計						544,600				
単価						5,446	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一16号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 70mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物		①再生アスファルト安定処理(25) (夜間割増含)	t	17.602	11,900	209,463		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	108	13,608		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	單一	34号 WK430050
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	單一	35号 WK430060
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	單一	36号 WK430070
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	單一	37号 WK430080
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	單一	38号 WK430090
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,352		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一17号	切削オーバーレイ	7cmを超える12cm以下 一層 無 100mm 各種 2.35t/m ³ プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	47,892	5,986		
特殊作業員			人	0.375	43,992	16,497		
普通作業員			人	0.625	37,440	23,400		
アスファルト混合物		①再生アスファルト安定処理(25) (夜間割増含)	t	25.145	11,900	299,225		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	108	13,608		
路面切削機運転		7cmを超える12cm以下 一層	日	0.125	285,400	35,675	単一 39号	WK430050
路面清掃車運転		7cmを超える12cm以下 一層	日	0.125	92,550	11,568	単一 40号	WK430060
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超える12cm以下 一層	日	0.125	119,700	14,962	単一 41号	WK430070
ロードローラ運転		7cmを超える12cm以下 一層	日	0.125	62,730	7,841	単一 42号	WK430080
タイヤローラ運転		7cmを超える12cm以下 一層	日	0.125	50,100	6,262	単一 43号	WK430090
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		19,476		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-18号	切削オーバーレイ (ICT) 平均切削深 ;7cm以下	1層, すりつけ無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート(PKM-T)	単位	m 2	数量	1	単価	3,526
名称 規格								
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2		単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額	切削オーバーレイ工(7cm以下, 一層舗設)		m 2	1	3,497	3,497	WB430210	単一 44号
計			m 2	1	29.04	29	WYB00003	単一 45号
単価						3,526		
						3,526	円／m 2	

単一-19号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称 規格								
処分費	As殻(切削) ※辰村道路㈱		単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一20号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	709.28	709,280		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5~1 8 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスピーツ		0. 106~0. 850mm	kg	75	170	12,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125		
軽油			L	89	139	12,371		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,974		
計						1,173,000		
単価						1,173	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	181.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	930	46,500		
ガラスピーツ		0. 106 ~ 0. 850 mm	kg	39	170	6,630		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,703		
計						181,100		
単価						181.1	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,230	86,100		
ガラスピーブ		0. 106 ~ 0. 850 mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,003		
計						225,400		
単価						225.4	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	貨物自動車による運搬 (1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010	単一 46号	
計								
単価								
71,000 円/台								

単一26号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	59,972
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
技術員	※労務費割増+0.02	人	1.75	34,270	59,972	WYB00008	単一 47号	
計								
59,972 円/式								

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	切削オーバーレイ (ICT) 保守点検	施工数量; 2,000m ² , 夜間	単位	式	数量	1	単価	5,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
計						5,268		
単価						5,268	円／式	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4750千円	単位	式	数量	1	単価	4,750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,750,000		
計						4,750,000		
単価						4,750,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.95	41,340	39,273		
軽油			L	166	139	23,074		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						229,000		
単価						229,000	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0. 74	38, 064	28, 167		
軽油			L	32	139	4, 448		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1. 01	39, 500	39, 895		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						72, 510		
単価						72, 510	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一31号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	120,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	42	139	5,838		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 23	59,600	73,308		
諸雑費 (まるめ)			式	1		14		
計						120,500		
単価						120,500	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一32号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	18	139	2,502		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						61,930		
単価						61,930	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	29	139	4, 031		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 3	5, 000	6, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						51, 880		
単価						51, 880	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	235	139	32, 665		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅 2. 0 m 深さ 23 cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						291, 900		
単価						291, 900	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一35号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-36号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	48	139	6, 672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						131, 500		
単価						131, 500	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-37号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-38号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	30	139	4, 170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 16	5, 000	5, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						51, 310		
単価						51, 310	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一39号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	285, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	248	139	34, 472		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅 2. 0 m 深さ 23 cm	供用日	1. 27	165, 000	209, 550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		38		
計						285, 400		
単価						285, 400	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一40号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	92, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0. 96	38, 064	36, 541		
軽油			L	42	139	5, 838		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1. 27	39, 500	50, 165		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						92, 550		
単価						92, 550	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一41号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	53	139	7,367		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 19	59,600	70,924		
諸雑費 (まるめ)			式	1		69		
計						119,700		
単価						119,700	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一42号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	62,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	28	139	3,892		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.19	14,700	17,493		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						62,730		
単価						62,730	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一43号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1	5,000	5,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						50,100		
単価						50,100	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一44号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入(夜間割増含)	t	12.573	17,100	214,998		
アスファルト乳剤		タイヤ付着抑制型(PKM-T)	L	43	210	9,030		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 34号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 35号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 36号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 37号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090	単一 38号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,395		

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	I C T建設機械経費加算額	切削ホーリング(7cm以下, 一層舗設)	単位	m 2	数量	100	単価	29.04
名称								
I C T建設機械経費加算額	路面切削機		単位	数量	単価	金額	摘要	
計			日	0.11	26,400	2,904	単一 48号	
単価						2,904		
						29.04	円／m 2	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称								
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		単位	台	数量	1	単価	71,000
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (3)

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※北陸砂利工業㈱	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一16号	上層路盤 (シックリフト工法)	再生粗粒度As混合物(20)中温化添加剤入, t=220mm	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤工		シックリフト工法, t=220mm	m 2	1	1,732	1,732	WYB00028	
アスファルト混合物		再生粗粒度アスファルト混合物(20)中温化添加剤入, t=220mm	m 2	1	8,679	8,679	WYB00032	
計						10,411	单一 24号	
単価						10,410	単一 25号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	切削オーバーレイ (ICT) 平均切削深 ;7cm以下	1層, すりつけ無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート (PKM-T)	単位	m 2	数量	1	単価	3,526		
名称										
切削オーバーレイ		規格 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	数量	単価	金額	摘要			
I C T 建設機械経費加算額		切削オーバーレイ工(7cm以下, 一層舗設)	m 2	1	3,497	3,497	WB430210	単一 26号		
計			m 2	1	29.04	29	WYB00003	単一 27号		
単価						3,526	円／m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-18号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	181.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	930	46,500		
ガラスピーブ		0. 106 ~ 0. 850 mm	kg	39	170	6,630		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,703		
計						181,100		
単価						181.1	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	228.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	930	65,100		
ガラスピーツ		0.106~0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,410		
計						228,700		
単価						228.7	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-20号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-22号	貨物自動車による運搬 (1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称 規格								
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無		単位	台	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	切削オーバーレイ (I C T) 保守点検	施工数量:1,200m ² , 夜間	単位	式	数量	1	単価	3,160
名称 規格								
土木一般世話役			単位	式	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	上層路盤工	シッカリ工法, t=220mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 333	47, 892	15, 948		
特殊作業員			人	1	43, 992	43, 992		
普通作業員			人	1. 333	37, 440	49, 907		
タイヤローラ運転		質量8~20 t	日	0. 333	52, 770	17, 572	単一	29号
振動ローラ (搭乗・コンバインド式) 運転		質量3~4 t	日	0. 333	49, 180	16, 376	単一	30号
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装幅2. 3~6. 0m	日	0. 333	68, 580	22, 837	単一	31号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		6, 568		
計						173, 200		
単価						1, 732	円／m 2	

參考資料 (2)

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入(夜間割増含)	t	12.573	17,100	214,998		
アスファルト乳剤		タイヤ付着抑制型(PKM-T)	L	43	210	9,030		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 33号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 34号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 35号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 36号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,310	5,644	WK430090	単一 37号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,395		

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	I C T建設機械経費加算額	切削ホバーレイ工(7cm以下,一層舗設)	単位	m 2	数量	100	単価	29.04
名称								
I C T建設機械経費加算額	路面切削機		単位	数量	単価	金額	摘要	
計			日	0.11	26,400	2,904	単一	38号
単価						2,904		
						29.04	円／m 2	

単一-28号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称								
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		単位	台	数量	1	単価	71,000
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	タイヤローラ運転	質量8~20 t	単位	日	数量	1	単価	52, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	34	139	4, 726		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 34	5, 000	6, 700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						52, 770		
単価						52, 770	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	振動ローラ (搭乗・コンバインド式)) 運転	質量3~4 t	単位	日	数量	1	単価	49, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	18	139	2, 502		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	日	1. 34	3, 980	5, 333		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						49, 180		
単価						49, 180	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一31号	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装幅2.3~6.0m	単位	日	数量	1	単価	68,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.68	41,340	28,111		
軽油			L	38	139	5,282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	日	1.11	31,700	35,187		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						68,580		
単価						68,580	円／日	

參考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	235	139	32, 665		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅 2. 0 m 深さ 23 cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						291, 900		
単価						291, 900	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一35号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	48	139	6, 672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						131, 500		
単価						131, 500	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-36号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-37号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	30	139	4, 170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 16	5, 000	5, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						51, 310		
単価						51, 310	円／日	

參考資料 (3)

参考資料 (4)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一39号	アスファルト混合物	再生粗粒度アスファルト混合物(20)中温化添加剤入	単位	t	数量	1	単価	16,790		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト混合物		再生粗粒度As混合物(20)中温化添加剤入(夜間割増含)	t	1. 07	15,700	16,799				
計						16,799				
単価						16,790	円／t			