

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-53号           | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品<br>21m以上50m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 11,690 |
| 名称              |                   | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| ガードレール設置工 土中建込用 |                   | G r - C - 4 E 塗装                          | m  | 1  | 11,688 | 11,688 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）        |                   |                                           | 式  | 1  |        | 2      |     |        |
| 計               |                   |                                           |    |    |        | 11,690 |     |        |
| 単価              |                   |                                           |    |    |        | 11,690 | 円／m |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |
|                 |                   |                                           |    |    |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|                  |       |                                                     |     |       |       |                            |                                       |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |       |                                                     |     |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一54号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位  | m     | 数量    | 1,000                      | 単価<br>196.2                           |
| 名称               |       | 規格                                                  | 単位  | 数量    | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                                   | m   | 1,000 | 90.78 | 90,780                     |                                       |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）                            | L   | 70    | 1,250 | 87,500                     |                                       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106～0.850mm                                       | k g | 59    | 180   | 10,620                     |                                       |
| 軽油               |       |                                                     | L   | 33    | 130   | 4,290                      |                                       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                                     | 式   | 1     |       | 3,010                      |                                       |
| 計                |       |                                                     |     |       |       | 196,200                    |                                       |
| 単価               |       |                                                     |     |       |       | 196.2                      | 円／m                                   |
|                  |       |                                                     |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                                     |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                                     |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                                     |     |       |       |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|                  |       |                                            |     |       |       |                            |                                       |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |       |                                            |     |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単-55号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m     | 数量    | 1,000                      | 単価<br>152.3                           |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量    | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1,000 | 90.78 | 90,780                     |                                       |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50    | 970   | 48,500                     |                                       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106～0.850mm                              | k g | 39    | 180   | 7,020                      |                                       |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33    | 130   | 4,290                      |                                       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1     |       | 1,710                      |                                       |
| 計                |       |                                            |     |       |       | 152,300                    |                                       |
| 単価               |       |                                            |     |       |       | 152.3                      | 円／m                                   |
|                  |       |                                            |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                            |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                            |     |       |       |                            |                                       |
|                  |       |                                            |     |       |       |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----------|--------|-----|--------|
| 単-56号                    | 道路付属物設置工(視線誘導標設置)<br>スノーポール併用 | 土中建込 手間+材料費 片面反射<br>反射体径φ100以下 反射体数2個 さや管<br>10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本  | 数量       | 1      | 単価  | 19,920 |
| 名称                       |                               | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要  |        |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型 |                               | 片面反射 φ100以下 反射体数2個                                          | 本  | 1  | 17,664.9 | 17,664 |     |        |
| 視線誘導標設置工 加算額             |                               | さや管                                                         | 本  | 1  | 2,250    | 2,250  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                               |                                                             | 式  | 1  |          | 6      |     |        |
| 計                        |                               |                                                             |    |    |          | 19,920 |     |        |
| 単価                       |                               |                                                             |    |    |          | 19,920 | 円／本 |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |
|                          |                               |                                                             |    |    |          |        |     |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|----------|------|--------------------------------------------------|----|----|----------|--------|-----|-------|
| 単一57号    | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 無し | 単位 | m  | 数量       | 10     | 単価  | 6,453 |
| 名称       |      | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要  |       |
| U型側溝     |      | L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g 以下   昼   無               | m  | 10 | 3,982.65 | 39,826 |     |       |
| ベンチリウム   |      | BF- I -B300-L2000                                | 個  | 5  | 4,940    | 24,700 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |      |                                                  | 式  | 1  |          | 4      |     |       |
| 計        |      |                                                  |    |    |          | 64,530 |     |       |
| 単価       |      |                                                  |    |    |          | 6,453  | 円／m |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |
|          |      |                                                  |    |    |          |        |     |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|-------------|----|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 単一58号       | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 41,930 |
| 名称          |    | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 |    | 40kg以下 昼 無                      | 枚  | 100 | 423.3  | 42,330    |     |        |
| 鋼板蓋         |    | S-B600-L600-t12                 | 枚  | 100 | 41,500 | 4,150,000 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）    |    |                                 | 式  | 1   |        | 670       |     |        |
| 計           |    |                                 |    |     |        | 4,193,000 |     |        |
| 単価          |    |                                 |    |     |        | 41,930    | 円／枚 |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |
|             |    |                                 |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料（１）

|                   |                  |                       |    |     |          |                            |     |                                        |  |
|-------------------|------------------|-----------------------|----|-----|----------|----------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| 参考資料（1）           |                  |                       |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一59号             | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | 単位 | m   | 数量       | 100                        | 単価  | 1,613                                  |  |
| 名称                |                  | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要  |                                        |  |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 |                  | ビーム式・パネル式             | m  | 100 | 1,612.11 | 161,211                    |     |                                        |  |
| 諸雑費（まるめ）          |                  |                       | 式  | 1   |          | 89                         |     |                                        |  |
| 計                 |                  |                       |    |     |          | 161,300                    |     |                                        |  |
| 単価                |                  |                       |    |     |          | 1,613                      | 円／m |                                        |  |

|          |          |                     |     |     |            |                            |                                        |        |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|          |          |                     |     |     |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－60号    | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量         | 1                          | 単価                                     | 9, 058 |
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価         | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 9, 058. 69 | 9, 058                     |                                        |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式   | 1   |            | 0                          |                                        |        |
| 計        |          |                     |     |     |            | 9, 058                     |                                        |        |
| 単価       |          |                     |     |     |            | 9, 058                     | 円／m 3                                  |        |

# 参考資料（１）

|       |          |                     |     |     |           |                            |                                       |        |
|-------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|       |          |                     |     |     |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一61号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量        |                            | 単価                                    | 18,180 |
|       | 名称       | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |        |
|       | 鉄筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 18,174.95 | 18,174                     |                                       |        |
|       | 諸雑費（まるめ） |                     | 式   | 1   |           | 6                          |                                       |        |
|       | 計        |                     |     |     |           | 18,180                     |                                       |        |
|       | 単価       |                     |     |     |           | 18,180                     | 円／m 3                                 |        |

|       |        |                         |    |     |       |                            |                                       |       |
|-------|--------|-------------------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|       |        |                         |    |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一62号 | 処分費（t） |                         | 単位 | t   | 数量    |                            | 単価                                    | 2,000 |
|       | 名称     | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
|       | 処分費    | コンクリート殻（無筋）：(株)クリーンファイア | t  | 100 | 2,000 | 200,000                    |                                       |       |
|       | 計      |                         |    |     |       | 200,000                    |                                       |       |
|       | 単価     |                         |    |     |       | 2,000                      | 円／t                                   |       |
|       |        |                         |    |     |       |                            |                                       |       |

# 参考資料（1）

| 参考資料（1） |        |  |                       |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |        | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|---------|--------|--|-----------------------|----|----|----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| 単－63号   | 処分費（t） |  |                       | 単位 | t  | 数量                         | 100    | 単価                                     | 3, 000 |
| 名称      |        |  | 規格                    |    | 単位 | 数量                         | 単価     | 金額                                     | 摘要     |
| 処分費     |        |  | 二次製品(鉄筋):柵中部資源再開発能登工場 |    | t  | 100                        | 3, 000 | 300, 000                               |        |
| 計       |        |  |                       |    |    |                            |        | 300, 000                               |        |
| 単価      |        |  |                       |    |    |                            |        | 3, 000                                 | 円／t    |
|         |        |  |                       |    |    |                            |        |                                        |        |

|       |          |                   |    |     |        |                            |                                        |        |
|-------|----------|-------------------|----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |                   |    |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－64号 | 処分費（ t ） |                   | 単位 | t   | 数量     | 100                        | 単価                                     | 1, 500 |
| 名称    |          | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 処分費   |          | アスファルト殻(掘削):大同開発㈱ | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000                   |                                        |        |
| 計     |          |                   |    |     |        | 150, 000                   |                                        |        |
| 単価    |          |                   |    |     |        | 1, 500                     | 円／ t                                   |        |
|       |          |                   |    |     |        |                            |                                        |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                                                             |    |     |         |           |                    |         |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|--------------------|---------|
| 単－65号 | 杭橋脚打込み工（杭基礎形式）    | H400 有 50以上80以下 16m以下<br>クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型<br>200t吊 | 単位 | 本   | 数量      | 10        | 単価                 | 219,300 |
|       | 名称                | 規格                                                          | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                 |         |
|       | 土木一般世話役           |                                                             | 人  | 2.5 | 34,170  | 85,425    |                    |         |
|       | とび工               |                                                             | 人  | 5   | 33,558  | 167,790   |                    |         |
|       | 特殊作業員             |                                                             | 人  | 2.5 | 32,232  | 80,580    |                    |         |
|       | 普通作業員             |                                                             | 人  | 2.5 | 27,540  | 68,850    |                    |         |
|       | パイプロハンマ杭打機運転      | 電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊         | 日  | 2.5 | 383,700 | 959,250   | WK250490<br>単－ 89号 |         |
|       | 杭打ち用ウォータージェット運転   |                                                             | 日  | 5   | 84,210  | 421,050   | WK250470<br>単－ 90号 |         |
|       | 諸雑費（率＋まるめ）<br>23% |                                                             | 式  | 1   |         | 410,055   |                    |         |
|       | 計                 |                                                             |    |     |         | 2,193,000 |                    |         |
|       | 単価                |                                                             |    |     |         | 219,300   | 円／本                |         |
|       |                   |                                                             |    |     |         |           |                    |         |
|       |                   |                                                             |    |     |         |           |                    |         |

# 参考資料（１）

|                   |                |                                                             |    |       |         |                            |                                       |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                   |                |                                                             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一66号             | 杭橋脚打込み工（杭基礎形式） | H400 有 50以上80以下 20m以下<br>クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型<br>200t吊 | 単位 | 本     | 数量      | 10                         | 単価<br>292,300                         |
| 名称                |                | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役           |                |                                                             | 人  | 3.333 | 34,170  | 113,888                    |                                       |
| とび工               |                |                                                             | 人  | 6.667 | 33,558  | 223,731                    |                                       |
| 特殊作業員             |                |                                                             | 人  | 3.333 | 32,232  | 107,429                    |                                       |
| 普通作業員             |                |                                                             | 人  | 3.333 | 27,540  | 91,790                     |                                       |
| パイプロハンマ杭打機運転      |                | 電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊         | 日  | 3.333 | 383,700 | 1,278,872                  | WK250490<br>単一 89号                    |
| 杭打ち用ウォータージェット運転   |                |                                                             | 日  | 6.667 | 84,210  | 561,428                    | WK250470<br>単一 90号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>23% |                |                                                             | 式  | 1     |         | 545,862                    |                                       |
| 計                 |                |                                                             |    |       |         | 2,923,000                  |                                       |
| 単価                |                |                                                             |    |       |         | 292,300                    | 円／本                                   |
|                   |                |                                                             |    |       |         |                            |                                       |
|                   |                |                                                             |    |       |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                                                      |    |     |         |           |                    |         |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|--------------------|---------|
| 単一67号 | 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）  | 設置<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型<br>200t吊 | 単位 | t   | 数量      | 10        | 単価                 | 103,600 |
|       | 名称                | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                 |         |
|       | 橋りょう世話役           |                                                      | 人  | 2.1 | 48,246  | 101,316   |                    |         |
|       | 橋りょう特殊工           |                                                      | 人  | 4.9 | 38,658  | 189,424   |                    |         |
|       | 溶接工               |                                                      | 人  | 1.8 | 33,150  | 59,670    |                    |         |
|       | 普通作業員             |                                                      | 人  | 1.3 | 27,540  | 35,802    |                    |         |
|       | クローラクレーン運転        | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 200t吊          | 日  | 1.7 | 353,200 | 600,440   | WK250420<br>単一 91号 |         |
|       | 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% |                                                      | 式  | 1   |         | 49,348    |                    |         |
|       | 計                 |                                                      |    |     |         | 1,036,000 |                    |         |
|       | 単価                |                                                      |    |     |         | 103,600   | 円／t                |         |
|       |                   |                                                      |    |     |         |           |                    |         |
|       |                   |                                                      |    |     |         |           |                    |         |
|       |                   |                                                      |    |     |         |           |                    |         |

# 参考資料（１）

|       |             |                 |    |    |         |                            |                                       |         |
|-------|-------------|-----------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|       |             |                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一68号 | 鋼矢板・H形鋼（埋設） | H形鋼 中古品         | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    | 106,200 |
|       | 名称          | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
|       | H形鋼 市中価格    | H-400×400×13×21 | t  | 1  | 106,200 | 106,200                    |                                       |         |
|       | 諸雑費（まるめ）    |                 | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
|       | 計           |                 |    |    |         | 106,200                    |                                       |         |
|       | 単価          |                 |    |    |         | 106,200                    | 円／t                                   |         |

|       |           |                  |    |    |     |                            |                                       |     |
|-------|-----------|------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
|       |           |                  |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |     |
| 単一69号 | 鋼板（切板）    | 吊ヒース金具、リフアッププレート | 単位 | 枚  | 数量  |                            | 単価                                    | 400 |
|       | 名称        | 規格               | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
|       | 切板（材料費込み） | 単質 2kg以下         | 枚  | 1  | 400 | 400                        |                                       |     |
|       | 諸雑費（まるめ）  |                  | 式  | 1  |     | 0                          |                                       |     |
|       | 計         |                  |    |    |     | 400                        |                                       |     |
|       | 単価        |                  |    |    |     | 400                        | 円／枚                                   |     |

# 参考資料（１）

|             |        |                                   |    |    |         |                            |                                       |         |
|-------------|--------|-----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|             |        |                                   |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一70号       | 鋼板（切板） | 裏当リンク                             | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|             |        |                                   |    |    |         | 1                          |                                       | 214,000 |
| 名称          |        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 切板（エキストラ含む） |        | SS400 4.5≦t<6mm 寸法切り 単質2kg超50kg以下 | t  | 1  | 214,000 | 214,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ）    |        |                                   | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計           |        |                                   |    |    |         | 214,000                    |                                       |         |
| 単価          |        |                                   |    |    |         | 214,000                    | 円／t                                   |         |

|          |        |                      |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------|--------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|          |        |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単一71号    | 鋼板（切板） | トッププレート              | 単位 | t  | 数量      |                            | 単価                                    |         |
|          |        |                      |    |    |         | 1                          |                                       | 183,000 |
| 名称       |        | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 切板       |        | SS400 12≦t≦25mm 寸法切り | t  | 1  | 183,000 | 183,000                    |                                       |         |
| 諸雑費（まるめ） |        |                      | 式  | 1  |         | 0                          |                                       |         |
| 計        |        |                      |    |    |         | 183,000                    |                                       |         |
| 単価       |        |                      |    |    |         | 183,000                    | 円／t                                   |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|-------|-------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一72号 | 鋼板（切板）      | スチーフプレート、ガゼットプレート、エンドプレート、プレート    | 単位 | t  | 数量      |         | 単価  | 205,000 |
|       | 名称          | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 切板（エキストラ含む） | SS400 12≦t≦25mm 寸法切り 単質2kg超50kg以下 | t  | 1  | 205,000 | 205,000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）    |                                   | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計           |                                   |    |    |         | 205,000 |     |         |
|       | 単価          |                                   |    |    |         | 205,000 | 円／t |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                  |           |                                                      |    |      |         |                            |                                       |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------|----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |           |                                                      |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一73号            | 上部工架設・撤去工 | 架設<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型<br>200t吊 | 単位 | t    | 数量      | 10                         | 単価<br>33,450                          |
| 名称               |           | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 橋りょう世話役          |           |                                                      | 人  | 0.62 | 48,246  | 29,912                     |                                       |
| 橋りょう特殊工          |           |                                                      | 人  | 2.1  | 38,658  | 81,181                     |                                       |
| 普通作業員            |           |                                                      | 人  | 0.41 | 27,540  | 11,291                     |                                       |
| クローラクレーン運転       |           | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 200t吊          | 日  | 0.58 | 353,200 | 204,856                    | WK250420<br>単一 91号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |           |                                                      | 式  | 1    |         | 7,260                      |                                       |
| 計                |           |                                                      |    |      |         | 334,500                    |                                       |
| 単価               |           |                                                      |    |      |         | 33,450                     | 円／t                                   |
|                  |           |                                                      |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                      |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                      |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                      |    |      |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|          |        |                         |    |       |        |                            |                                       |        |
|----------|--------|-------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |        |                         |    |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一74号    | H形鋼杭賃料 | H400 8m/本 313日 有 313日 無 | 単位 | 本     | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|          |        |                         |    |       |        | 1                          |                                       | 36,610 |
| 名称       |        | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| H形鋼（杭用）  |        | 400型（172kg/m）           | t  | 1.376 | 26,605 | 36,608                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                         | 式  | 1     |        | 2                          |                                       |        |
| 計        |        |                         |    |       |        | 36,610                     |                                       |        |
| 単価       |        |                         |    |       |        | 36,610                     | 円／本                                   |        |

|          |        |                          |    |      |        |                            |                                       |        |
|----------|--------|--------------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|          |        |                          |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一75号    | H形鋼杭賃料 | H400 10m/本 313日 有 313日 無 | 単位 | 本    | 数量     |                            | 単価                                    |        |
|          |        |                          |    |      |        | 1                          |                                       | 45,760 |
| 名称       |        | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| H形鋼（杭用）  |        | 400型（172kg/m）            | t  | 1.72 | 26,605 | 45,760                     |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                          | 式  | 1    |        | 0                          |                                       |        |
| 計        |        |                          |    |      |        | 45,760                     |                                       |        |
| 単価       |        |                          |    |      |        | 45,760                     | 円／本                                   |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|-------|-------------|-----------------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一76号 | 鋼板（切板）      | リアプレート、エンドプレート                    | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 205,700 |
|       | 名称          | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 切板（エクストラ含む） | SS400 12≦t≦25mm 寸法切り 単質2kg超50kg以下 | t  | 0.93 | 205,000 | 190,650 |     |         |
|       | 切板（エクストラ含む） | SS400 4.5≦t<6mm 寸法切り 単質2kg超50kg以下 | t  | 0.07 | 214,000 | 14,980  |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）    |                                   | 式  | 1    |         | 70      |     |         |
|       | 計           |                                   |    |      |         | 205,700 |     |         |
|       | 単価          |                                   |    |      |         | 205,700 | 円／t |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |
|       |             |                                   |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|                  |           |                                                       |    |      |         |                            |                                       |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |           |                                                       |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一77号            | 覆工板設置・撤去工 | 設置<br>クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型<br>200t吊 | 単位 | m 2  | 数量      | 100                        | 単価<br>2,406                           |
| 名称               |           | 規格                                                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役          |           |                                                       | 人  | 0.45 | 34,170  | 15,376                     |                                       |
| とび工              |           |                                                       | 人  | 1.5  | 33,558  | 50,337                     |                                       |
| 普通作業員            |           |                                                       | 人  | 0.27 | 27,540  | 7,435                      |                                       |
| クローラークレーン運転      |           | クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型 200t吊          | 日  | 0.47 | 353,200 | 166,004                    | WK250420                              |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% |           |                                                       | 式  | 1    |         | 1,448                      | 単一 91号                                |
| 計                |           |                                                       |    |      |         | 240,600                    |                                       |
| 単価               |           |                                                       |    |      |         | 2,406                      | 円／m 2                                 |
|                  |           |                                                       |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                       |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                       |    |      |         |                            |                                       |
|                  |           |                                                       |    |      |         |                            |                                       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|----------|-------|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単一78号    | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 9月 有 9月 無 | 単位  | m 2 | 数量    | 1     | 単価    | 7,695 |
| 名称       |       | 規格                    | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 覆工板      |       | 鋼製 補強型                | m 2 | 1   | 7,695 | 7,695 |       |       |
| 諸雑費（まるめ） |       |                       | 式   | 1   |       | 0     |       |       |
| 計        |       |                       |     |     |       | 7,695 |       |       |
| 単価       |       |                       |     |     |       | 7,695 | 円／m 2 |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |
|          |       |                       |     |     |       |       |       |       |

# 参考資料（１）

|                  |          |                                                 |    |     |         |                            |                                       |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                  |          |                                                 |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一79号            | 高欄設置・撤去工 | ガードレール型 設置<br>クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型<br>200t吊 | 単位 | m   | 数量      | 100                        | 単価<br>7,061                           |
| 名称               |          | 規格                                              | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役          |          |                                                 | 人  | 1.4 | 34,170  | 47,838                     |                                       |
| とび工              |          |                                                 | 人  | 4   | 33,558  | 134,232                    |                                       |
| 普通作業員            |          |                                                 | 人  | 1   | 27,540  | 27,540                     |                                       |
| クローラクレーン運転       |          | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊                  | 日  | 1.4 | 353,200 | 494,480                    | WK250420<br>単一 91号                    |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |          |                                                 | 式  | 1   |         | 2,010                      |                                       |
| 計                |          |                                                 |    |     |         | 706,100                    |                                       |
| 単価               |          |                                                 |    |     |         | 7,061                      | 円／m                                   |
|                  |          |                                                 |    |     |         |                            |                                       |
|                  |          |                                                 |    |     |         |                            |                                       |
|                  |          |                                                 |    |     |         |                            |                                       |
|                  |          |                                                 |    |     |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|                    |                              |                                                                |    |     |         |                            |                                       |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                    |                              |                                                                |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一80号              | W J 併用バイプロハンマ施工による<br>H形鋼打込み | 陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)<br>242kW 1箇所 H350 15m以下<br>50 ≤ Nmax < 100 | 単位 | 本   | 数量      | 10                         | 単価<br>234,600                         |
| 名称                 |                              | 規格                                                             | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土木一般世話役            |                              |                                                                | 人  | 2.5 | 34,170  | 85,425                     |                                       |
| とび工                |                              |                                                                | 人  | 7.5 | 33,558  | 251,685                    |                                       |
| 普通作業員              |                              |                                                                | 人  | 2.5 | 27,540  | 68,850                     |                                       |
| 溶接工                |                              |                                                                | 人  | 2.5 | 33,150  | 82,875                     |                                       |
| バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） |                              | 打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350                                  | 日  | 2.5 | 333,400 | 833,500                    | WK250010<br>単一 92号                    |
| 杭打ち用ウォータージェット運転    |                              |                                                                | 日  | 5   | 84,100  | 420,500                    | WK250040<br>単一 93号                    |
| 継施工費               |                              | H 3 5 0                                                        | 箇所 | 10  | 51,700  | 517,000                    |                                       |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%   |                              |                                                                | 式  | 1   |         | 86,165                     |                                       |
| 計                  |                              |                                                                |    |     |         | 2,346,000                  |                                       |
| 単価                 |                              |                                                                |    |     |         | 234,600                    | 円／本                                   |
|                    |                              |                                                                |    |     |         |                            |                                       |

# 参考資料（１）

|          |             |                 |    |    |          |                            |      |                                        |  |
|----------|-------------|-----------------|----|----|----------|----------------------------|------|----------------------------------------|--|
| 参考資料（1）  |             |                 |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－81号    | 鋼矢板・H形鋼（埋設） | H形鋼 中古品         | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価   | 103, 500                               |  |
| 名称       |             | 規格              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要   |                                        |  |
| H形鋼 市中価格 |             | H-350×350×12×19 | t  | 1  | 103, 500 | 103, 500                   |      |                                        |  |
| 諸雑費（まるめ） |             |                 | 式  | 1  |          | 0                          |      |                                        |  |
| 計        |             |                 |    |    |          | 103, 500                   |      |                                        |  |
| 単価       |             |                 |    |    |          | 103, 500                   | 円／ t |                                        |  |

|             |        |                                   |    |    |          |                            |                                        |          |
|-------------|--------|-----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
|             |        |                                   |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－82号       | 鋼板（切板） | スチフナープレート、トッププレート                 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 205, 000 |
| 名称          |        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 切板（エクストラ含む） |        | SS400 12≦t≦25mm 寸法切り 単質2kg超50kg以下 | t  | 1  | 205, 000 | 205, 000                   |                                        |          |
| 諸雑費（まるめ）    |        |                                   | 式  | 1  |          | 0                          |                                        |          |
| 計           |        |                                   |    |    |          | 205, 000                   |                                        |          |
| 単価          |        |                                   |    |    |          | 205, 000                   | 円／ t                                   |          |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |                              |                                                                |    |    |         |           |                    |         |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|--------------------|---------|
| 単一83号              | W J 併用バイプロハンマ施工による<br>H形鋼打込み | 陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)<br>242kW 2箇所 H350 23m以下<br>50 ≤ Nmax < 100 | 単位 | 本  | 数量      | 10        | 単価                 | 469,300 |
| 名称                 |                              | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要                 |         |
| 土木一般世話役            |                              |                                                                | 人  | 5  | 34,170  | 170,850   |                    |         |
| とび工                |                              |                                                                | 人  | 15 | 33,558  | 503,370   |                    |         |
| 普通作業員              |                              |                                                                | 人  | 5  | 27,540  | 137,700   |                    |         |
| 溶接工                |                              |                                                                | 人  | 5  | 33,150  | 165,750   |                    |         |
| バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） |                              | 打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H350                                  | 日  | 5  | 333,400 | 1,667,000 | WK250010<br>単一 92号 |         |
| 杭打ち用ウォータージェット運転    |                              |                                                                | 日  | 10 | 84,100  | 841,000   | WK250040<br>単一 93号 |         |
| 継施工費               |                              | H 3 5 0                                                        | 箇所 | 20 | 51,700  | 1,034,000 |                    |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%   |                              |                                                                | 式  | 1  |         | 173,330   |                    |         |
| 計                  |                              |                                                                |    |    |         | 4,693,000 |                    |         |
| 単価                 |                              |                                                                |    |    |         | 469,300   | 円／本                |         |
|                    |                              |                                                                |    |    |         |           |                    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                  |                         |    |       |        |        |                    |       |
|-------|------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 単一84号 | 大型土のう工           | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価                 | 8,511 |
|       | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                 |       |
|       | 土木一般世話役          |                         | 人  | 0.294 | 34,170 | 10,045 |                    |       |
|       | 特殊作業員            |                         | 人  | 0.294 | 32,232 | 9,476  |                    |       |
|       | 普通作業員            |                         | 人  | 0.294 | 27,540 | 8,096  |                    |       |
|       | 耐候性大型土のう(2.0t用)  | φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応  | 袋  | 10    | 4,300  | 43,000 |                    |       |
|       | バックホウ運転(クレーン仕様)  | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m     | 日  | 0.294 | 48,380 | 14,223 | WK250500<br>単一 94号 |       |
|       | 諸雑費(率+まるめ)<br>1% |                         | 式  | 1     |        | 270    |                    |       |
|       | 計                |                         |    |       |        | 85,110 |                    |       |
|       | 単価               |                         |    |       |        | 8,511  | 円/袋                |       |
|       |                  |                         |    |       |        |        |                    |       |
|       |                  |                         |    |       |        |        |                    |       |
|       |                  |                         |    |       |        |        |                    |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単－85号 | 重建設機械分解組立輸送          | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,370,000 |
|       | 名称                   | 規格                                                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
|       | 特殊作業員                |                                                                   | 人  | 5.5 | 32,232 | 177,276   |     |           |
|       | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                                                           | 日  | 1.5 | 52,800 | 79,200    |     |           |
|       | 運搬費等率<br>434%        |                                                                   | 式  | 1   |        | 1,113,105 |     |           |
|       | 諸雑費 (まるめ)            |                                                                   | 式  | 1   |        | 419       |     |           |
|       | 計                    |                                                                   |    |     |        | 1,370,000 |     |           |
|       | 単価                   |                                                                   |    |     |        | 1,370,000 | 円／回 |           |
|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |
|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |
|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |
|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |
|       |                      |                                                                   |    |     |        |           |     |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|----|------|---------|-----------|-----|-----------|
| 単一86号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0) | 単位 | 回    | 数量      | 1         | 単価  | 5,178,000 |
|                      | 名称          | 規格                                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |                                                   | 人  | 20.5 | 32,232  | 660,756   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 60 t 吊                                            | 日  | 5.7  | 104,000 | 592,800   |     |           |
| 運搬費等率<br>313%        |             |                                                   | 式  | 1    |         | 3,923,630 |     |           |
| 諸雑費 (まるめ)            |             |                                                   | 式  | 1    |         | 814       |     |           |
| 計                    |             |                                                   |    |      |         | 5,178,000 |     |           |
| 単価                   |             |                                                   |    |      |         | 5,178,000 | 円/回 |           |
|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |
|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |
|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |
|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |
|                      |             |                                                   |    |      |         |           |     |           |

# 参考資料（１）

|          |                          |                                                 |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |                          |                                                 |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一87号    | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.4km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    |                            | 単価                                    | 3,410 |
|          | 名称                       | 規格                                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 基本運賃区分B  |                          | 製品長12m以内 10kmまで                                 | t  | 1  | 3,410 | 3,410                      |                                       |       |
| 諸雑費(まるめ) |                          |                                                 | 式  | 1  |       | 0                          |                                       |       |
| 計        |                          |                                                 |    |    |       | 3,410                      |                                       |       |
| 単価       |                          |                                                 |    |    |       | 3,410                      | 円／t                                   |       |

|                |               |              |    |    |       |                            |                                       |       |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|                |               |              |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一88号          | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    |                            | 単価                                    | 1,500 |
|                | 名称            | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |               |              | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      |                                       |       |
| 諸雑費(まるめ)       |               |              | 式  | 1  |       | 0                          |                                       |       |
| 計              |               |              |    |    |       | 1,500                      |                                       |       |
| 単価             |               |              |    |    |       | 1,500                      | 円／t                                   |       |

## 参考資料（２）

|                          |                       |                                                     |      |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一89号                    | パイプロハンマ杭打機運転          | 電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 | 単位   | 日       | 数量      | 1                          | 単価<br>383,700                         |
| 名称                       | 規格                    | 単位                                                  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                         |                                       |
| 運転手（特殊）                  |                       | 人                                                   | 1    | 30,294  | 30,294  |                            |                                       |
| 軽油                       |                       | L                                                   | 138  | 130     | 17,940  |                            |                                       |
| パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕     | 461～480kN 60kW        | 供用日                                                 | 1.32 | 23,100  | 30,492  |                            |                                       |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | 排出ガス対策型（2014年規制）200t吊 | 供用日                                                 | 1.32 | 231,000 | 304,920 |                            |                                       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                       | 式                                                   | 1    |         | 54      |                            |                                       |
| 計                        |                       |                                                     |      |         | 383,700 |                            |                                       |
| 単価                       |                       |                                                     |      |         | 383,700 | 円／日                        |                                       |
|                          |                       |                                                     |      |         |         |                            |                                       |
|                          |                       |                                                     |      |         |         |                            |                                       |
|                          |                       |                                                     |      |         |         |                            |                                       |
|                          |                       |                                                     |      |         |         |                            |                                       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一90号                 | 杭打ち用ウォータージェット運転 |                          | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 84,210 |
|                       | 名称              | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                    |                 |                          | L   | 136  | 130    | 17,680 |     |        |
| 杭打ち用ウォータージェット [エンジン式] |                 | 排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min | 供用日 | 1.32 | 50,400 | 66,528 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）              |                 |                          | 式   | 1    |        | 2      |     |        |
| 計                     |                 |                          |     |      |        | 84,210 |     |        |
| 単価                    |                 |                          |     |      |        | 84,210 | 円／日 |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                          |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一91号                    | クローラクレーン運転 | クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 353,200 |
|                          | 名称         | 規格                             | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |            |                                | 人   | 1    | 30,294  | 30,294  |     |         |
| 軽油                       |            |                                | L   | 138  | 130     | 17,940  |     |         |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |            | 排出ガス対策型（2014年規制）200t吊          | 供用日 | 1.32 | 231,000 | 304,920 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |                                | 式   | 1    |         | 46      |     |         |
| 計                        |            |                                |     |      |         | 353,200 |     |         |
| 単価                       |            |                                |     |      |         | 353,200 | 円／日 |         |
|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |
|                          |            |                                |     |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|                          |                    |                               |     |      |         |                            |                                       |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                          |                    |                               |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 3<br>2026. 3<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号                    | パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | 打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW H350 | 単位  | 日    | 数量      | 1                          | 単価<br>333,400                         |
| 名称                       |                    | 規格                            | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 運転手（特殊）                  |                    |                               | 人   | 1    | 30,294  | 30,294                     |                                       |
| 軽油                       |                    |                               | L   | 473  | 130     | 61,490                     |                                       |
| パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕 |                    | 排ガス型（第3次） 振り子式 473kN          | 供用日 | 1.31 | 116,000 | 151,960                    |                                       |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |                    | 排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊       | 供用日 | 1.31 | 68,400  | 89,604                     |                                       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                    |                               | 式   | 1    |         | 52                         |                                       |
| 計                        |                    |                               |     |      |         | 333,400                    |                                       |
| 単価                       |                    |                               |     |      |         | 333,400                    | 円／日                                   |
|                          |                    |                               |     |      |         |                            |                                       |
|                          |                    |                               |     |      |         |                            |                                       |
|                          |                    |                               |     |      |         |                            |                                       |
|                          |                    |                               |     |      |         |                            |                                       |

参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単－93号                 | 杭打ち用ウォータージェット運転 |                            | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 84,100 |
| 名称                    |                 | 規格                         | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                    |                 |                            | L   | 139  | 130    | 18,070 |     |        |
| 杭打ち用ウォータージェット [エンジン式] |                 | 排ガス型（第3次） 14.7MPa 325L／min | 供用日 | 1.31 | 50,400 | 66,024 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）              |                 |                            | 式   | 1    |        | 6      |     |        |
| 計                     |                 |                            |     |      |        | 84,100 |     |        |
| 単価                    |                 |                            |     |      |        | 84,100 | 円／日 |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |
|                       |                 |                            |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |
|-------|----------------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一94号 | バックホウ運転（クレーン仕様）            | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m     | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 48,380 |
|       | 名称                         | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 運転手（特殊）                    |                         | 人  | 1    | 30,294 | 30,294 |     |        |
|       | 軽油                         |                         | L  | 63   | 130    | 8,190  |     |        |
|       | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕 | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t | 日  | 1.28 | 7,730  | 9,894  |     |        |
|       | 諸雑費（まるめ）                   |                         | 式  | 1    |        | 2      |     |        |
|       | 計                          |                         |    |      |        | 48,380 |     |        |
|       | 単価                         |                         |    |      |        | 48,380 | 円／日 |        |
|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |
|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |
|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |
|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |
|       |                            |                         |    |      |        |        |     |        |