

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 2 4 9 号赤崎橋その1 工事
工事地名	石川県輪島市深見町地先～惣領町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534425	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	444日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 9年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（2013年4月～）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	76,100
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号赤崎橋その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		209,307,303				
道路土工		式	1		133,147,780				
掘削工		式	1		36,938,300				
掘削	土砂 オープンカット	m3	4,900	343.8	1,684,620			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	25,000	1,407	35,175,000			単-2号	
土砂等運搬 R7	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	537.3	26,865			単-3号	
土砂等運搬 R9	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	537.3	26,865			単-4号	
積込(ルース) R7	土砂	m3	50	249.5	12,475			単-5号	
積込(ルース) R9	土砂	m3	50	249.5	12,475			単-6号	
路体盛土工		式	1		39,500,000				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5,000	7,322	36,610,000			単-7号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,500	902.9	2,257,250			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号赤崎橋その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上							単-9号	
		m3	2, 500	253. 1	632, 750				
路床盛土工									
		式	1		40, 533, 250				
路床盛土	2. 5m未満							単-10号	
		m3	5, 000	7, 438	37, 190, 000				
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満							単-11号	
		m3	2, 500	948. 8	2, 372, 000				
路床盛土	4. 0m以上							単-12号	
		m3	2, 500	388. 5	971, 250				
法面整形工									
		式	1		10, 374, 000				
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有							単-13号	
		m2	6, 000	1, 729	10, 374, 000				
残土処理工									
		式	1		5, 802, 230				
整地	残土受入れ地での処理							単-14号	
		m3	1, 400	133	186, 200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-15号	
		m3	1, 410	3, 983	5, 616, 030				
舗装工									
		式	1		6, 012, 704				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工									
		式	1		4, 643, 224				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号赤崎橋その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 210mm	m2	683	2,288	1,562,704			単-16号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	704	1,730	1,217,920			単-17号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	m2	695	2,680	1,862,600			単-18号	
オーバーレイ工		式	1		1,369,480				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	m2	511	2,680	1,369,480			単-19号	
防護柵工		式	1		514,360				
路側防護柵工		式	1		514,360				
ガードレール	Gr-C-4E 白	m	44	11,690	514,360			単-20号	
区画線工		式	1		128,766				
区画線工		式	1		128,766				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	470	196.2	92,214			単-21号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	240	152.3	36,552			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号赤崎橋その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		398,400				
道路付属物工		式	1		398,400				
視線誘導標	DLSA-5 土中建込 10本 以上30本未満	本	20	19,920	398,400			単-23号	
排水構造物工		式	1		1,867,822				
作業土工		式	1		111,580				
床掘り		m3	10	2,374	23,740			単-24号	
埋戻し	土砂	m3	20	4,392	87,840			単-25号	
側溝工		式	1		1,322,865				
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	205	6,453	1,322,865			単-26号	
管渠工		式	1		309,747				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ250	m	43	5,519	237,317			単-27号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ300	m	10	7,243	72,430			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号赤崎橋その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		123,630				
現場打ち集水桝	MC種 500×500×1000 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	81,700	81,700			単-29号	
蓋	S-B600-L600-t12	枚	1	41,930	41,930			単-30号	
構造物撤去工		式	1		372,801				
防護柵撤去工		式	1		40,325				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	25	1,613	40,325			単-31号	
構造物取壊し工		式	1		179,718				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	9,058	63,406			単-32号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	18,180	36,360			単-33号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	47	758.8	35,663			単-34号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	190	233.1	44,289			単-35号	
運搬処理工		式	1		152,758				

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9号赤崎橋その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,668	25,676			単-36号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,527	9,054			単-37号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	8	5,241	41,928			単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,700	32,900			単-39号	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	2	7,500	15,000			単-40号	
殻処分	アスファルト殻	m3	8	3,525	28,200			単-41号	
仮設工		式	1		66,864,670				
仮橋・仮栈橋工		式	1		58,239,413				
橋脚	打込・設置	t	153	211,800	32,405,400			単-42号	
仮橋上部	架設	t	259.7	51,290	13,320,013			単-43号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	850	10,120	8,602,000			単-44号	
仮設高欄	ガードレール型 設置	m	200	19,560	3,912,000			単-45号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号赤崎橋その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		8,625,257				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 17m H鋼平均打込長 14.3m	本	7	479,600	3,357,200			単-46号	
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 22m H鋼平均打込長 19.8m	本	6	784,300	4,705,800			単-47号	
踏掛桁 (材料費)	H-400×400×13×21	t	4	118,000	472,000			単-48号	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ 式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	2	15,340	30,680			単-49号	
土のう	耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	袋	7	8,511	59,577			単-50号	
直接工事費		式	1		209,307,303				
共通仮設費		式	1		29,502,580				
共通仮設費		式	1		10,476,580				
運搬費		式	1		8,698,580				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	3,274,000	6,548,000			単-51号	

設計内訳書

工事名	R 7 2 4 9 号赤崎橋その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	438	4,910	2,150,580			単-52号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,778,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		19,026,000				
純工事費		式	1		238,809,883				
現場管理費		式	1		69,971,000				
工事原価		式	1		308,780,883				
一般管理費等		式	1		45,389,117				
工事価格		式	1		354,170,000				
消費税相当額		式	1		35,417,000				
工事費計		式	1		389,587,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	343. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	343. 8	343. 8	CB210100		
計						343. 8			
単価						343. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 407	1, 407	CB210100	
計						1, 407		
単価						1, 407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬 R7	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		537.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	537.3	537.3	CB210110	
計						537.3		
単価						537.3	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 R9	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		537.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	537.3	537.3	CB210110	
計						537.3		
単価						537.3	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ) R7	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	249.5	249.5	CB210020	
計						249.5		
単価						249.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ) R9	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	249.5	249.5	CB210020	
計						249.5		
単価						249.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		7,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満					CB210510	
			m 3	1	7,322	7,322		
計						7,322		
単価						7,322	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		902.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210510	
			m 3	1	902.9	902.9		
計						902.9		
単価						902.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	253.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	253.1	253.1	CB210510	
計						253.1		
単価						253.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	7,438	7,438	CB210520	
計						7,438		
単価						7,438	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		948.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210520	
			m 3	1	948.8	948.8		
計						948.8		
単価						948.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		388.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し					CB210520	
			m 3	1	388.5	388.5		
計						388.5		
単価						388.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－13号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量		単価	
						1		1,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1,729	1,729	CB220010	
計						1,729		
単価						1,729	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133	133	CB210610	
計						133		
単価						133	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,983	3,983	CB210110	
	計					3,983		
	単価					3,983	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 210mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	210mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,288	2,288	CB410030	
	計					2,288		
	単価					2,288	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,730	1,730	CB410040	
計						1,730		
単価						1,730	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,680	2,680	CB410260	
計						2,680		
単価						2,680	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,680	2,680	CB410260	
	計					2,680		
	単価					2,680	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	ガードレール	Gr-C-4E 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,690	11,690	WB810510 単一 53号	
	計					11,690		
	単価					11,690	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	196. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	196. 2	196. 2	WB821210 単一 54号		
計						196. 2			
単価						196. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152. 3	152. 3	WB821210 単一 55号	
計						152. 3		
単価						152. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	視線誘導標	DLSA-5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 さや管 10本以上30本未満 無 無	本	1	19,920	19,920	WB812320 単一 56号	
計						19,920		
単価						19,920	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,374	2,374	CB210030	
計						2,374		
単価						2,374	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 392	4, 392	CB210410	
計						4, 392		
単価						4, 392	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	BF- I -B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	6,453	6,453	WB821410 単－ 57号	
計						6,453		
単価						6,453	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一27号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ250	単位	m	数量	1	単価 5,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	5,519	5,519	CB222770
計						5,519	
単価						5,519	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一28号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ300	単位	m	数量	1	単価 7,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	7,243	7,243	CB222770
計						7,243	
単価						7,243	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝	MC種 500×500×1000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	81,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 ハックホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	81,700	81,700	CB222950	
計						81,700		
単価						81,700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	蓋	S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	41,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,930	41,930	WB821430 単一 58号	
計						41,930		
単価						41,930	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	1	1,613	1,613	WB810770 単一 59号	
計						1,613		
単価						1,613	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	9, 058	9, 058	WB824010 単－ 60号	
計						9, 058		
単価						9, 058	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18,180	18,180	WB824010 単－ 61号	
計						18,180		
単価						18,180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	758.8	758.8	CB430510	
計						758.8		
単価						758.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 233.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	233.1	233.1	CB430310
計						233.1	
単価						233.1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,668	3,668	CB227010
計						3,668	
単価						3,668	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,527	4,527	CB227010	
計						4,527		
単価						4,527	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,241	5,241	CB227010	
計						5,241		
単価						5,241	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2. 35	2, 000	4, 700	WB020052 単－ 62号		
計						4, 700			
単価						4, 700	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 5	3, 000	7, 500	WB020052 単－ 63号	
計						7, 500		
単価						7, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 64号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	橋脚	打込・設置	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 有 50以上80以下 16m以下 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型 200t吊	本	6	219,300	1,315,800	単一 65号	WB252850
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 有 50以上80以下 20m以下 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型 200t吊	本	21	292,300	6,138,300	単一 66号	WB252850
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型 200t吊	t	35	103,600	3,626,000	単一 67号	WB252860
	継施工費	H 4 0 0	箇所	48	74,500	3,576,000		
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	t	118.2	106,200	12,552,840	単一 68号	WB250010
	(H形鋼規格:H-400×400×13×21)							
	H形鋼	中幅 S S 4 0 0 5 8 8 × 3 0 0	t	7.8	117,000	912,600		
	H形鋼	H-900×300×16×28	t	15.6	127,000	1,981,200		
	溝形鋼	大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	0.3	110,000	33,000		
	溝形鋼	大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	0.7	108,000	75,600		
	等辺山形鋼	大形 S S 4 0 0 9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	0.4	125,000	50,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	橋脚	打込・設置	単位	t	数量	153	単価	211,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ー 杭材プレート ー								
鋼板（切板）		吊ビース金具、リフプレート	枚	270	400	108,000	WYB00001 単一 69号	
鋼板（切板）		裏当リング	t	0.096	214,000	20,544	WYB00004 単一 70号	
鋼板（切板）		トッププレート	t	5.986	183,000	1,095,438	WYB00010 単一 71号	
ー 下部工プレート ー								
鋼板（切板）		スチフナープレート、ガゼットプレート、エンドプレート、プレート	t	3.353	205,000	687,365	WYB00005 単一 72号	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	64	228.2	14,604.8		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	96	234.7	22,531.2		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	40	254.5	10,180		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	168	261	43,848		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	304	267.2	81,228.8		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	橋脚	打込・設置	単位	t	数量	153	単価	211,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	88	280	24,640		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	40	209	8,360		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	48	228.5	10,968		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	48	273.2	13,113.6		
計						32,402,161.4		
単価						211,800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	259.7	単価	51,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	t	259.7	33,450	8,686,965	WB252810 単一 73号	
H形鋼杭賃料		H400 8m/本 313日 有 313日 無	本	77	36,610	2,818,970	WB251760 単一 74号	
H形鋼杭賃料		H400 10m/本 313日 有 313日 無	本	25	45,760	1,144,000	WB251760 単一 75号	
H形鋼 市中価格		H-400×400×13×21	t	1.3	118,000	153,400		
鋼板（切板）		リブプレート、エンドプレート	t	2.5	205,700	514,250	WYB00007 単一 76号	
計						13,317,585		
単価						51,290	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	数量	850	単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	m 2	850	2,406	2,045,100	WB252820 単一 77号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 9月 有 9月 無	m 2	850	7,695	6,540,750	WB251920 単一 78号	
締結金具賃料		360日以内 隙間幅50mm	個・日	1,696	9	15,264		
計						8,601,114		
単価						10,120	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮設高欄	ガードレール型 設置	単位	m	数量	200	単価	19,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		ガードレール型 設置 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 200t吊	m	200	7,061	1,412,200	WB252830 単一 79号	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M20×55	組	216	162	34,992		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M20×95	組	80	205	16,400		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M20×115	組	88	239	21,032		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	1,892	234.7	444,052.4		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	144	241.2	34,732.8		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	128	261	33,408		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 4 × 6 0	組	84	307	25,788		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M24×155	組	168	484	81,312		
摩擦接合用高力ボルト (トルブ)		S10T M16×35	組	1,176	80.5	94,668		
摩擦接合用高力ボルト (トルブ)		S10T M20×130	組	324	247	80,028		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	仮設高欄	ガードレール型 設置	単位	m	数量	200	単価	19,560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	2,776	228. 5	634,316			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	800	279	223,200			
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	1,936	317. 7	615,067. 2			
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F8T M22×85（溶融亜鉛めっき）	組	224	357	79,968			
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F8T M22×95（溶融亜鉛めっき）	組	160	374. 5	59,920			
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F8T M22×115（溶融亜鉛めっき）	組	48	409. 5	19,656			
計						3,910,740. 4			
単価						19,560	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 17m H鋼平均打込長 14.3m	単位	本	数量	7	単価	479,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W J 併用パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 H350 15m以下 50≤Nmax<100	本	7	234,600	1,642,200	WB250230 単一 80号	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼 中古品	t	16.1	103,500	1,666,350	WB250010 単一 81号	
(H形鋼規格: H-350×350×12×19)								
鋼板(切板)		スチフナープレート、トッププレート	t	0.2	205,000	41,000	WYB00006 単一 82号	
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	28	254.5	7,126		
計						3,356,676		
単価						479,600	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 22m H鋼平均打込長 19.8m	単位	本	数量	6	単価	784,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
W J 併用パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 2箇所 H350 23m以下 50≤Nmax<100	本	6	469,300	2,815,800	WB250230 単一 83号	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼 中古品	t	17.8	103,500	1,842,300	WB250010 単一 81号	
(H形鋼規格:H-350×350×12×19)								
鋼板(切板)		スチフナープレート、トッププレート	t	0.2	205,000	41,000	WYB00008 単一 82号	
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	24	254.5	6,108		
計						4,705,208		
単価						784,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	踏掛桁 (材料費)	H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		H-400×400×13×21	t	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15,340	15,340	CB225030	
(ふとんかご規格:ハネタイプ 4.0 13×50×120cm)								
(詰石規格:割栗石150-200mm)								
計						15,340		
単価						15,340	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	土のう	耐候性大型土のう(2.0t用) φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	8,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	8,511	8,511	WB252730 単－ 84号	
大型土のう規格：耐候性大型土のう(2.0t用)								
φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応								
計						8,511		
単価						8,511	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価 3,274,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,370,000	1,370,000	WB010350 単一 85号
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	5,178,000	5,178,000	WB010350 単一 86号
計						6,548,000	
単価						3,274,000	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一52号	仮設材運搬費		単位	t	数量	438	単価 4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	438	3,410	1,493,580	WB010020 単一 87号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	438	1,500	657,000	WB010030 単一 88号
計						2,150,580	
単価						4,910	円/t