

参考資料（1）

単価	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000
1	
単価	297,200

単一16号	仕切弁据付工	単位	箇所	数量	1	単価	297,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2	28,560	57,120	
特殊作業員		人		2	28,152	56,304	
普通作業員		人		2	23,358	46,716	
配管工		人		2	26,520	53,040	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	日		1	35,540	35,540	単一 25号
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0. 1 m ³ ベースマシン含む	日		1	9,130	9,130	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	日		1	287	287	単一 26号
コールピック賃料	7.2kg	日		1	273	273	WYB00018
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	日		1	29,980	29,980	単一 27号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 7.2L/日	日		2	1,620	3,240	WB020060 単一 28号
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2.0m ³ /min 1日 12L·kwh/日	日		2	2,762	5,524	WB020070 単一 29号

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一-18号	ホリエチレン管継手布設工	φ 50mm	単位	箇所	数量	1	単価	4,328		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08	23,358	1,868				
配管工			人	0.08	26,520	2,121				
諸雑費（率+まるめ） 8.5%			式	1		339				
計						4,328				
単価						4,328	円／箇所			

參考資料 (1)

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一20号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97		
計						190,800		
単価						190,800	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-21号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2,300
名称								
処分費(コンクリート殻(無筋))		㈱齊藤商事	単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／t	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-22号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	34,700
名称								
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	1	34,700.4	34,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						34,700		
単価						34,700	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

単一-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一25号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	21	141	2,961		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	5,900	7,552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						35,540		
単価						35,540	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一26号	さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	単位	日	数量	1	単価	287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級	供用日	1.71	168	287		
諸雑費 (まるめ)								
計			式	1		0		
単価						287	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一27号	コンクリートカッタ [手動式・湿式]]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152		
ガソリン		レギュラー	L	4	151	604		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		切削深10cm級 ブレード径φ30cm	供用日	1.71	715	1,222		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29,980		
単価						29,980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一-28号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 7.2L/日	単位	日	数量	1	単価	1,620		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2 kVA	日	1	533	533				
ガソリン		レギュラー	L	7.2	151	1,087				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1,620				
単価						1,620	円／日			

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一19号	仕切弁据付工	単位	箇所	数量	1	単価	297,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	28,560	57,120		
特殊作業員		人	2	28,152	56,304		
普通作業員		人	2	23,358	46,716		
配管工		人	2	26,520	53,040		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	日	1	35,540	35,540	単一 29号	
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0. 1 m ³ ベースマシン含む	日	1	9,130	9,130		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	日	1	287	287	単一 30号	
コールピック賃料	7.2kg	日	1	273	273	WYB00018	
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	日	1	29,980	29,980	単一 31号	
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 7.2L/日	日	2	1,620	3,240	WB020060	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2.0m ³ /min 1日 12L·kwh/日	日	2	2,762	5,524	WB020070	
							単一 33号

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一19号	仕切弁据付工		単位	箇所	数量	1	単価	297,200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費（まるめ）			式	1		46				
計						297,200				
単価						297,200	円／箇所			

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-21号	ホリエチレン管継手布設工	ø 50mm	単位	箇所	数量	1	単価	4,328		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08	23,358	1,868				
配管工			人	0.08	26,520	2,121				
諸雑費（率+まるめ） 8.5%			式	1		339				
計						4,328				
単価						4,328	円／箇所			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一22号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03	108,000	111,240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
諸雑費 (まるめ)			式	1		37		
計						192,800		
単価						192,800	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一23号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97		
計						190,800		
単価						190,800	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-24号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称								
処分費(コンクリート殻(無筋))		(株)エコー・ユー上越センター	単位		数量	単価	金額	摘要
			t		100	2,200	220,000	
計							220,000	
単価							2,200	円／t

単一-25号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称								
処分費(アスファルト殻(掘削))		(株)エック新潟(株)リサイクルセンター	単位		数量	単価	金額	摘要
			t		100	1,700	170,000	
計							170,000	
単価							1,700	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	34,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,700.4	34,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,700		
単価						34,700	円／m 3	

単一-27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-28号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（2）

単価	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一29号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	21	141	2,961		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	5,900	7,552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						35,540		
単価						35,540	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一31号	コンクリートカッタ [手動式・湿式]]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152		
ガソリン		レギュラー	L	4	151	604		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		切削深10cm級 ブレード径φ30cm	供用日	1.71	715	1,222		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29,980		
単価						29,980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一32号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 7.2L/日	単位	日	数量	1	単価	1,620		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	日	1	533	533				
ガソリン		レギュラー	L	7.2	151	1,087				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						1,620				
単価						1,620	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一33号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2.0m3/min 1日 12L・kwh/日	単位	日	数量	1	単価	2,762		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量2.0m3/min	日	1	1,070	1,070				
軽油			L	12	141	1,692				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						2,762				
単価						2,762	円/日			

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00000002000
1	単価 169,600
単価	169,600
摘要	
数量	
単価	
日	
人	
28,560	
19,992	
28,152	
36,597	
23,358	
63,066	
17,500	
17,500	単一 4号
6,301	
6,301	単一 5号
6,000	
6,000	
141	
11,844	
2,368	
5,932	
169,600	
169,600	円／日

単一2号	孔内洗浄	ペーリング+スリビング	単位	日	数量	1	単価	169,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	1.3	28,152	36,597		
普通作業員			人	2.7	23,358	63,066		
ボーリングマシン〔さく井機・パークション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	日	1	17,500	17,500	単一 4号	
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	日	1	6,301	6,301	WYB00001	
スリビング用具損料			日	1	6,000	6,000	WYB00006	
軽油			L	84	141	11,844		
諸雑費（その他材料）（率） 20%			式	1		2,368		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,932		
計						169,600		
単価						169,600	円／日	

参考資料（1）

単価	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一3号	簡易揚水試験	単位	日	数量	1	単価	134,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0.8	48,500	38,800		WYB00016
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336		
配管工		人	0.6	26,520	15,912		
普通作業員		人	1	23,358	23,358		
三角ノッチ及び排水施設		式・日	1	11,900	11,900		WYB00017
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排対1次	日	1	5,404	5,404	単一 6号	WYB00002
軽油		L	51	141	7,191		
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		1,438		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,161		
計					134,500		
単価					134,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕	定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	単位	日	数量	1	単価	17,500
名称 規格								
ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	供用日	1.4	12,500	17,500		
計		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	式	1		0		
単価		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m				17,500	円／日	

単一5号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	6,301
名称 規格								
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA	供用日	1.18	5,340	6,301		
諸雑費（まるめ）		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA	式	1		0		
計		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA				6,301		
単価		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA				6,301	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一6号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排對1次	単位	日	数量	1	単価	5,404		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA	供用日	1.18	4,580	5,404				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						5,404				
単価						5,404	円／日			

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-0000002000
1	単価 169,600
単価	169,600
摘要	
数量	
単価	
金額	
数量	
単位	
日	
数量	
単価	
金額	
人	
人	
人	
人	
日	
日	
日	
日	
式	
式	
169,600	
円／日	

単一3号	孔内洗浄	ペーリング+スリビング	単位	日	数量	1	単価	169,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	1.3	28,152	36,597		
普通作業員			人	2.7	23,358	63,066		
ボーリングマシン〔さく井機・パークッション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	日	1	17,500	17,500	単一 7号	
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	日	1	6,301	6,301	WYB00001	
スリビング用具損料			日	1	6,000	6,000	WYB00008	
軽油			L	84	141	11,844		
諸雑費（その他材料）（率） 20%			式	1		2,368		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,932		
計						169,600		
単価						169,600	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00000002000
1	単価 158,900
単価	158,900
摘要	
数量	
単価	
金額	
数量	
単位	
日	
数量	
単価	
金額	
人	
人	
人	
人	
日	
日	
日	
日	
式	
式	
158,900	
円／日	

単一4号	孔内洗浄	ペーリング+スリビング	単位	日	数量	1	単価	158,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	1.3	28,152	36,597		
普通作業員			人	2.7	23,358	63,066		
ボーリングマシン〔さく井機・パークッション式〕		定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m	日	1	13,320	13,320	単一 9号	
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排対1次	日	1	5,404	5,404	WYB00002	
スリビング用具損料			日	1	6,000	6,000	WYB00018	
軽油			L	51	141	7,191		
諸雑費（その他材料）（率） 20%			式	1		1,438		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,892		
計						158,900		
単価						158,900	円／日	

参考資料（1）

単価	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一5号	簡易揚水試験	単位	日	数量	1	単価	140,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0.8	48,500	38,800		WYB00021
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336		
配管工		人	0.6	26,520	15,912		
普通作業員		人	1	23,358	23,358		
三角ノッチ及び排水施設		式・日	1	11,900	11,900		WYB00022
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排糞1次	日	1	6,301	6,301	単一 11号	WYB00003
軽油		L	84	141	11,844		
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		2,368		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,081		
計					140,900		
単価					140,900	円／日	

参考資料（1）

単価	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一6号	簡易揚水試験	単位	日	数量	1	単価	134,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0.8	48,500	38,800		WYB00026
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336		
配管工		人	0.6	26,520	15,912		
普通作業員		人	1	23,358	23,358		
三角ノッチ及び排水施設		式・日	1	11,900	11,900		WYB00027
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排糞1次	日	1	5,404	5,404	単一 12号	WYB00004
軽油		L	51	141	7,191		
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		1,438		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,161		
計					134,500		
単価					134,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕	定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	単位	日	数量	1	単価	17,500
名称 規格								
ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	供用日	1.4	12,500	17,500		
計		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	式	1		0		
単価		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m				17,500	円／日	

単一8号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	6,301
名称 規格								
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA	供用日	1.18	5,340	6,301		
諸雑費（まるめ）		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA	式	1		0		
計		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA				6,301		
単価		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA				6,301	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一9号	ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕	定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m	単位	日	数量	1	単価	13,320
名称 規格								
ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕		定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）		定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m	供用日	1.4	9,510	13,314		
計		定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m	式	1		6		
単価		定置式・片やぐら型 15 kW やぐら高さ9m				13,320	円／日	

単一10号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	5,404
名称 規格								
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA	供用日	1.18	4,580	5,404		
諸雑費（まるめ）		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA	式	1		0		
計		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA				5,404		
単価		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA				5,404	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一11号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	6,301
名称 規格								
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 100／125kVA	単位	数量	単価	金額	摘要	
			供用日	1.18	5,340	6,301		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,301		
単価						6,301	円／日	

単一12号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	5,404
名称 規格								
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 65／75kVA	単位	数量	単価	金額	摘要	
			供用日	1.18	4,580	5,404		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,404		
単価						5,404	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一2号	孔内洗浄	ペーリング+スリビング	単位	日	数量	1	単価	169,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	1.3	28,152	36,597		
普通作業員			人	2.7	23,358	63,066		
ボーリングマシン〔さく井機・パークッション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	日	1	17,500	17,500	単一 4号	
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	日	1	6,301	6,301	WYB00001	
スリビング用具損料			日	1	6,000	6,000	WYB00006	
軽油			L	84	141	11,844		
諸雑費（その他材料）（率） 20%			式	1		2,368		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,932		
計						169,600		
単価						169,600	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一3号	簡易揚水試験	単位	日	数量	1	単価	134,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0.8	48,500	38,800		WYB00016
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336		
配管工		人	0.6	26,520	15,912		
普通作業員		人	1	23,358	23,358		
三角ノッチ及び排水施設		式・日	1	11,900	11,900		WYB00017
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排糞1次	日	1	5,404	5,404	単一 6号	WYB00002
軽油		L	51	141	7,191		
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		1,438		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,161		
計					134,500		
単価					134,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕	定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	単位	日	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン〔さく井機・パー カッション式〕		定置式・片やぐら型 22 kW やぐら高さ10m	供用日	1.4	12,500	17,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,500		
単価						17,500	円／日	

単一5号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	6,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 100／125 kVA	供用日	1.18	5,340	6,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,301		
単価						6,301	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000002000

単一6号	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 65kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	5,404		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 65／75 kVA	供用日	1.18	4,580	5,404				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						5,404				
単価						5,404	円／日			