

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m <sup>3</sup>	単位 m <sup>3</sup>	数量 100	単価 2,223
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.316	32,844
特殊作業員		人	0.316	30,600
石灰系固化材	高含水粘性土・有機質土用 フレコン	t	3.12	25,900
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,300
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	61,770
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1	9,244
計				222,300
単価				2,223 円／m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,300
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.66	32,844	21,677	
特殊作業員		人		0.66	30,600	20,196	
運転手（特殊）		人		0.66	28,458	18,782	
自走式土質改良機運転		日		0.66	293,300	193,578	
諸雑費（まるめ）		式		1		67	
計						254,300	
単価						254,300	円／台・回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 275m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	31,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	32,844	72,256		
特殊作業員		人	3.2	30,600	97,920		
普通作業員		人	6.6	25,806	170,319		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	100	9,150	915,000		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	100	7,360	736,000		
割栗石	150~200mm	m 3	99	5,300	524,700		
吸出し防止材	河川護岸用 吸出し防止シート 10mm以上	m 2	319	765	244,035		
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	49,990	384,923		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,847		
計					3,152,000		
単価					31,520	円／m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 3段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 233m2/100m2	単位   	m 2	数量   	100	単価   	30,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	32,844	72,256		
特殊作業員		人	3.2	30,600	97,920		
普通作業員		人	6.6	25,806	170,319		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	66.7	9,150	610,305		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	133.3	7,360	981,088		
割栗石	150-200mm	m 3	99	5,300	524,700		
吸出し防止材	河川護岸用 吸出し防止シート 10mm以上	m 2	270.28	765	206,764		
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	49,990	384,923		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,725		
計					3,055,000		
単価					30,550	円／m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 4段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 225m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	30,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2	32,844	72,256		
特殊作業員		人	3.2	30,600	97,920		
普通作業員		人	6.6	25,806	170,319		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	50	9,150	457,500		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	150	7,360	1,104,000		
割栗石	150~200mm	m 3	99	5,300	524,700		
吸出し防止材	河川護岸用 吸出し防止シート 10mm以上	m 2	261	765	199,665		
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	49,990	384,923		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		6,717		
計					3,018,000		
単価					30,180	円／m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,878
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2		1	1,878.6	1,878	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						1,878	
単価						1,878	円／m 2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

野芝種子吹付		単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	231.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	32,844	22,990		
法面工		人	1.5	36,006	54,009		
普通作業員		人	1.5	25,806	38,709		
速効性肥料	高度化成 15-15-15	k g	60	189.7	11,382		
被覆肥料	360日タイプ	k g	60	461	27,660		
養生材	ファイバー	k g	120	200	24,000		
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t車	時間	5	2,302	11,510		
トラック〔普通型〕	4~4.5t積	時間	5	7,938	39,690		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,150		
計					231,100		
単価					231.1	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	被覆シート	材料ロス +0.25	単位	m 2	数量	1	単価	52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンフィルム		透明 全面有孔 厚さ0.02mm程度						
計							52	
単価							52	円／m 2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,577
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,390.08	43,900		
U型側溝	PU-300 L=2.0m/個	個	5	10,100	50,500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,850	1,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					95,770		
単価					9,577	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	38,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,849.3	68,493		
大型排水フリューム（ワイープホール対応型(片側)）	B1000×H1000 L=2.0m/個	個	5	62,600	313,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.232	2,850	6,361		
諸雑費（まるめ）		式	1		46		
計					387,900		
単価					38,790	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	58,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,583.3	85,833		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1200-L2000	個	5	85,400	427,000		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	0.806	19,700	15,878		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		23		
計					580,500		
単価					58,050	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	60,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,583.3	85,833		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1300-L2000	個	5	89,900	449,500		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	1.06	19,700	20,882		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		19		
計					608,000		
単価					60,800	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	63,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	9,578.82	95,788		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1400-L2000	個	5	93,500	467,500		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	1.06	19,700	20,882		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					636,000		
単価					63,600	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	67,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	9,578.82	95,788		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1500-L2000	個	5	99,100	495,500		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	1.431	19,700	28,190		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					671,300		
単価					67,130	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	68,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	9,578.82	95,788		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1600-L2000	個	5	104,000	520,000		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	1.06	19,700	20,882		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					688,500		
単価					68,850	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 2.13m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	71,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	9,578.82	95,788		
自由勾配側溝	FU-B1000-C1700-L2000	個	5	108,000	540,000		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	2.258	19,700	44,482		
生コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m 3	1.219	19,700	24,014		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.556	2,850	7,284		
諸雑費（まるめ）		式	1		32		
計					711,600		
単価					71,160	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9,055
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
諸雑費（まるめ）		m 3	1	9,055.66	9,055		
式			1		0		
計						9,055	
単価						9,055	円／m 3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18,180
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
諸雑費（まるめ）		m 3	1	18,180	18,180		
式			1		0		
計						18,180	
単価						18,180	円／m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

かごマット撤去	多段積型 t=50cm	単位 m <sup>2</sup>	数量 100	単価 3,738		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
土木一般世話役		人	2.78	32,844	91,306	
普通作業員		人	5.56	25,806	143,481	
バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	2.78	49,990	138,972	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					373,800	
単価				3,738	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) ※中部資源再開発小松工場	t		100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋(二次製品))※中部資源再開発小松工場	t		100	3,000	300,000	
計						300,000	
単価						3,000	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻 ※太陽工業㈱	t		100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋) ※中部資源再開発小松工場	t		100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

河川工事台帳作成費	技術員1人/式	単位	式	数量	1	単価	36,100
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1	36,100	36,100	
計						36,100	
単価						36,100	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	122	141	17,202		
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		98		
計					293,300		
単価					293,300	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	106	141	14,946		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	10,200	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						61,770		
単価						61,770	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5m3 搭載トラック3t車	単位	時間	数量	1	単価	2,302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	4.2	141	592		
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5m3 搭載トラック3t車	時間	1	1,710	1,710		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,302		
単価					2,302	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

トラック〔普通型〕	4～4.5t積	単位	時間	数量	1	単価	7,938
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.21	26,112	5,483		
軽油		L	5.5	141	775		
トラック〔普通型〕	4～4.5t積	時間	1	1,680	1,680		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7,938		
単価					7,938	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	単位	日	数量	1	単価	49,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	63	141	8,883		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	1.24	10,200	12,648		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,990		
単価						49,990	円／日	