

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事
工事地名	石川県河北郡津幡町庄地先、外 2 地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6 年 5 月	12) 設計年月	令和 7 年 2 月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484505426	14) 単価適用年月	2024年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7 月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	359,370,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	211日間 自 令和 6 年 9 月 2 日 (当初) 至 令和 7 年 3 月 31 日 (2 回変更) 至 令和 7 年 3 月 31 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	金沢(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8 号	22) 処分費等	3,790,352
		23) 公告日	令和 6 年 5 月 31 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			個別合意	事業区分	道路維持・修繕		
			工事区分	道路修繕			数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路修繕 庄地区		式	1 1		94,012,409 94,012,409		0	0	
舗装工		式	1 1		54,363,155 54,363,155		0	0	
舗装打換え工 庄工区(上り)夜		式	1 1		203,829 203,829		0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041		0	0	単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2	20 20	841 841	16,820 16,820		0	0	単-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3 3	3,610.34 3,610.34	10,831 10,831		0	0	単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 3	3,279 3,279	9,837 9,837		0	0	単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740		0	0	単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500		0	0	単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,326 2,326	46,520 46,520		0	0	単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540		0	0	単-8号
舗装打換え工 庄工区(下り)夜		式	1 1		203,809 203,809		0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$		m	10	904. 1	9, 041	0	0	单-9号
				10	904. 1	9, 041			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$		m ²	20	841	16, 820	0	0	单-10号
				20	841	16, 820			
殻運搬	アスファルト殻		m ³	3	3, 610. 34	10, 831	0	0	单-11号
				3	3, 610. 34	10, 831			
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m ³	3	3, 279	9, 837	0	0	单-12号
				3	3, 279	9, 837			
不陸整正	補足材無し		m ²	20	437	8, 740	0	0	单-13号
				20	437	8, 740			
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m ²	20	2, 325	46, 500	0	0	单-14号
				20	2, 325	46, 500			
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m ²	20	2, 325	46, 500	0	0	单-15号
				20	2, 325	46, 500			
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$		m ²	20	2, 777	55, 540	0	0	单-16号
				20	2, 777	55, 540			
切削オーバーレイ工 庄工区(上り)夜			式	1		30, 371, 512	0	0	
				1		30, 371, 512			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$)		m ²	8, 600	3, 288	28, 276, 800	0	0	单-17号
				8, 600	3, 288	28, 276, 800			
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		m ³	430	1, 592. 43	684, 742	0	0	单-18号
				430	1, 592. 43	684, 742			
殻処分	アスファルト殻(切削)		m ³	430	3, 279	1, 409, 970	0	0	单-19号
				430	3, 279	1, 409, 970			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		(個別合意)				工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 庄工区(下り)夜		式	1 1		18,364,170 18,364,170	0	0	
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m ²	5,200 5,200	3,288 3,288	17,097,600 17,097,600	0	0	単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m ³	260 260	1,592.43 1,592.43	414,030 414,030	0	0	単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m ³	260 260	3,279 3,279	852,540 852,540	0	0	単-22号
アスファルト舗装補修工 庄工区(上り)夜		式	1 1		2,336,925 2,336,925	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-23号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,075 2,075	1,103 1,103	2,288,725 2,288,725	0	0	単-24号
アスファルト舗装補修工 庄工区(下り)夜		式	1 1		2,882,910 2,882,910	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-25号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,570 2,570	1,103 1,103	2,834,710 2,834,710	0	0	単-26号
区画線工		式	1 1		935,240 935,240	0	0	
区画線工 庄工区(上り)夜		式	1 1		576,680 576,680	0	0	

設計内訳書

工事名	(2 回変更) (個別合意)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								工事区分		道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,720 2,720	174 174	473,280 473,280		0	0	单-27号	
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 破線 15cm 加熱	m	470 470	220 220	103,400 103,400		0	0	单-28号	
区画線工 庄工区(下り)夜		式	1 1		358,560 358,560		0	0		
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,590 1,590	174 174	276,660 276,660		0	0	单-29号	
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 破線 15cm 加熱	m	420 420	195 195	81,900 81,900		0	0	单-30号	
橋梁付属物工		式	1 1		34,467,281 34,467,281		0	0		
伸縮継手工 庄工区(上り)夜		式	1 1		26,935,736 26,935,736		0	0		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	m	103 103	261,512 261,512	26,935,736 26,935,736		0	0	单-31号	
伸縮継手工 庄工区(下り)夜		式	1 1		7,531,545 7,531,545		0	0		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	m	28.8 28.8	261,512 261,512	7,531,545 7,531,545		0	0	单-32号	
仮設工		式	1 1		4,246,733 4,246,733		0	0		
交通管理工 庄工区(上り)夜		式	1 1		2,932,269 2,932,269		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
交通誘導警備員		人日	29 29	27,547.97 27,547.97	798,891 798,891		0	0		単-33号
交通誘導警備員		人日	87 87	24,521.59 24,521.59	2,133,378 2,133,378		0	0		単-34号
交通管理工 庄工区(下り)夜		式	1 1		1,314,464 1,314,464		0	0		
交通誘導警備員		人日	13 13	27,547.93 27,547.93	358,123 358,123		0	0		単-35号
交通誘導警備員		人日	39 39	24,521.57 24,521.57	956,341 956,341		0	0		単-36号
直接工事費		式	1 1		94,012,409 94,012,409		0	0		
共通仮設費		式	1 1		14,191,328 14,191,328		0	0		
共通仮設費		式	1 1		2,315,453 2,315,453		0	0		
運搬費		式	1 1		255,600 255,600		0	0		
建設機械運搬費		台	4 4	63,900 63,900	255,600 255,600		0	0		単-37号
技術管理費		式	1 1		52,920 52,920		0	0		
道路基本データ作成費		式	1 1		52,920 52,920		0	0		内-1号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		2,006,933 2,006,933	0	0	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		11,875,875 11,875,875	0	0	
純工事費		式	1 1		108,203,737 108,203,737	0	0	
現場管理費		式	1 1		32,444,065 32,444,065	0	0	
工事原価		式	1 1		292,625,119 293,119,240	1	494,121	
一般管理費等		式	1 1		34,074,861 34,120,760	1	45,899	
工事価格		式	1 1		326,700,000 327,240,000	1	540,000	
消費税相当額		式	1 1		32,670,000 32,724,000	1	54,000	
工事費計		式	1 1		359,370,000 359,964,000	1	594,000	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			個別合意	事業区分	道路維持・修繕		
			工事区分	数量			数量	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	道路修繕		
道路修繕 今町地区		式	1 1		71,682,422 71,518,022	1	-164,400		
舗装工		式	1 1		40,837,491 40,673,091	1	-164,400		
舗装打換え工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0		単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0		単-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3 3	5,985.67 5,985.67	17,957 17,957	0	0		単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0		単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0		単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0		単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0		単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0		単-8号
舗装打換え工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$		m	10	904.1	9,041	0	0	单-9号
				10	904.1	9,041			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$		m ²	20	841	16,820	0	0	单-10号
				20	841	16,820			
殻運搬	アスファルト殻		m ³	3	5,985.67	17,957	0	0	单-11号
				3	5,985.67	17,957			
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m ³	3	2,279	6,837	0	0	单-12号
				3	2,279	6,837			
不陸整正	補足材無し		m ²	20	437	8,740	0	0	单-13号
				20	437	8,740			
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m ²	20	2,325	46,500	0	0	单-14号
				20	2,325	46,500			
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m ²	20	2,325	46,500	0	0	单-15号
				20	2,325	46,500			
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$		m ²	20	2,777	55,540	0	0	单-16号
				20	2,777	55,540			
舗装打換え工 今町工区①(下り)夜			式	1		207,935	0	0	
				1		207,935			
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$		m	10	904.1	9,041	0	0	单-17号
				10	904.1	9,041			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$		m ²	20	841	16,820	0	0	单-18号
				20	841	16,820			
殻運搬	アスファルト殻		m ³	3	5,985.67	17,957	0	0	单-19号
				3	5,985.67	17,957			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事						(事業区分 工事区分)	道路維持・修繕		
	(2 回変更)		(個別合意)		道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0	单-20号		
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	单-21号		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	单-22号		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	单-23号		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	单-24号		
舗装打換え工 今町工区②夜		式	1 1		207,935 207,935	0	0			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	单-25号		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm	m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	单-26号		
殻運搬	アスファルト殻	m3	3 3	5,985.67 5,985.67	17,957 17,957	0	0	单-27号		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 3	2,279 2,279	6,837 6,837	0	0	单-28号		
不陸整正	補足材無し	m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	单-29号		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	单-30号		

設計内訳書

工事名	(2 回変更) (個別合意)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500		0	0	単-31号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540		0	0	単-32号	
切削オーバーレイ 利屋工区(上り)夜		式	1 1		10,658,476 10,658,476		0	0		
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,980 2,980	3,316 3,316	9,881,680 9,881,680		0	0	単-33号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	149 149	2,934.4 2,934.4	437,225 437,225		0	0	単-34号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	149 149	2,279 2,279	339,571 339,571		0	0	単-35号	
切削オーバーレイ 今町工区①(上り)夜		式	1 1		1,184,766 1,184,766		0	0		
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	333 333	3,288 3,288	1,094,904 1,094,904		0	0	単-36号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	17 17	3,007 3,007	51,119 51,119		0	0	単-37号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	17 17	2,279 2,279	38,743 38,743		0	0	単-38号	
切削オーバーレイ 今町工区①(下り)夜		式	1 1		11,819,678 11,819,678		0	0		
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	3,330 3,330	3,288 3,288	10,949,040 10,949,040		0	0	単-39号	

設計内訳書

工事名	(2 回変更) (個別合意)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻		m3	167 167	2,934.41 2,934.41	490,045 490,045	0	0	単-40号
殻処分		アスファルト殻(切削)		m3	167 167	2,279 2,279	380,593 380,593	0	0	単-41号
切削オーバーレイ工 今町工区②夜			式		1 1		6,167,881 6,003,481	1	-164,400	
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		m2		1,700 1,700	3,288 3,288	5,589,600 5,589,600	0	0	単-42号
切削オーバーレイ (構内舗装修繕工)	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		m2		50 0	3,288 3,288	164,400 0	-50	-164,400	単-43号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻		m3	88 88	2,424.2 2,424.2	213,329 213,329	0	0	単-44号
殻処分		アスファルト殻(切削)		m3	88 88	2,279 2,279	200,552 200,552	0	0	単-45号
アスファルト舗装補修工 利屋工区(上り)夜			式		1 1		2,665,619 2,665,619	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)		m		100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-46号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm		m		2,373 2,373	1,103 1,103	2,617,419 2,617,419	0	0	単-47号
アスファルト舗装補修工 今町工区①(上り)夜			式		1 1		2,300,526 2,300,526	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)		m		100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	単-48号

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事						(事業区分)	道路維持・修繕		
	(2回変更)		(個別合意)		工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,042 2,042	1,103 1,103	2,252,326 2,252,326	0	0	单-49号		
アスファルト舗装補修工 今町工区①(下り)夜		式	1 1		2,713,048 2,713,048	0	0			
クラック処理	加熱式目地注入材(低 弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	单-50号		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,416 2,416	1,103 1,103	2,664,848 2,664,848	0	0	单-51号		
アスファルト舗装補修工 今町工区②夜		式	1 1		2,495,757 2,495,757	0	0			
クラック処理	加熱式目地注入材(低 弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	单-52号		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,219 2,219	1,103 1,103	2,447,557 2,447,557	0	0	单-53号		
区画線工		式	1 1		946,977 946,977	0	0			
区画線工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		391,560 391,560	0	0			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	390 390	489 489	190,710 190,710	0	0	单-54号		
^\wedgeイット式区画線	^\wedgeイット式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,030 1,030	195 195	200,850 200,850	0	0	单-55号		
区画線工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		28,797 28,797	0	0			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		23 23	489 489	11,247 11,247	0	0	単-56号
^\^ト式区画線	^\^ト式 水性型 実線 15cm 加熱	m		90 90	195 195	17,550 17,550	0	0	単-57号
区画線工 今町工区①(下り)夜		式		1 1		307,530 307,530	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		270 270	489 489	132,030 132,030	0	0	単-58号
^\^ト式区画線	^\^ト式 水性型 実線 15cm 加熱	m		900 900	195 195	175,500 175,500	0	0	単-59号
区画線工 今町工区②夜		式		1 1		219,090 219,090	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無(黄鉛・クロムフリー)	m		240 240	531 531	127,440 127,440	0	0	単-60号
^\^ト式区画線	^\^ト式 水性型 実線 15cm 加熱	m		470 470	195 195	91,650 91,650	0	0	単-61号
橋梁付属物工		式		1 1		26,386,560 26,386,560	0	0	
伸縮継手工 今町工区(上り)夜		式		1 1		5,779,415 5,779,415	0	0	
鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	m		22.1 22.1	261,512 261,512	5,779,415 5,779,415	0	0	単-62号
伸縮継手工 今町工区(下り)夜		式		1 1		20,607,145 20,607,145	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		(個別合意)				工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	m	78.8 78.8	261,512 261,512	20,607,145 20,607,145	0	0	単-63号
仮設工		式	1 1		3,511,394 3,511,394	0	0	
交通管理工 利屋工区(上り)夜		式	1 1		303,338 303,338	0	0	
交通誘導警備員		人日	3 3	27,548 27,548	82,644 82,644	0	0	単-64号
交通誘導警備員		人日	9 9	24,521.56 24,521.56	220,694 220,694	0	0	単-65号
交通管理工 今町工区①(上り)夜		式	1 1		606,675 606,675	0	0	
交通誘導警備員		人日	6 6	27,547.84 27,547.84	165,287 165,287	0	0	単-66号
交通誘導警備員		人日	18 18	24,521.56 24,521.56	441,388 441,388	0	0	単-67号
交通管理工 今町工区①(下り)夜		式	1 1		2,224,478 2,224,478	0	0	
交通誘導警備員		人日	22 22	27,547.96 27,547.96	606,055 606,055	0	0	単-68号
交通誘導警備員		人日	66 66	24,521.57 24,521.57	1,618,423 1,618,423	0	0	単-69号
交通管理工 今町工区②夜		式	1 1		376,903 376,903	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			(個別合意)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	3 3	27,548 27,548	82,644 82,644		0	0	単-70号	
交通誘導警備員		人日	12 12	24,521.59 24,521.59	294,259 294,259		0	0	単-71号	
直接工事費		式	1 1		71,682,422 71,518,022		1	-164,400		
共通仮設費		式	1 1		10,797,526 10,780,458		1	-17,068		
共通仮設費		式	1 1		1,200,160 1,205,104		1	4,944		
運搬費		式	1 1		511,200 511,200		0	0		
建設機械運搬費		台	8 8	63,900 63,900	511,200 511,200		0	0	単-72号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		688,960 693,904		1	4,944		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9,597,366 9,575,354		1	-22,012		
純工事費		式	1 1		82,479,948 82,298,480		1	-181,468		
現場管理費		式	1 1		25,979,026 25,929,683		1	-49,343		
工事原価		式	1 1		108,458,974 108,228,163		1	-230,811		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)				道路修繕	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 舟橋地区			式	1 1		26,148,122 26,148,122	0	0	
舗装工			式	1 1		16,141,627 16,141,627	0	0	
舗装打換え工 舟橋工区(上り)夜			式	1 1		203,809 203,809	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$		m	10 10	904.1 904.1	9,041 9,041	0	0	単-1号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$		m2	20 20	841 841	16,820 16,820	0	0	単-2号
殻運搬	アスファルト殻		m3	3 3	3,610.34 3,610.34	10,831 10,831	0	0	単-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)		m3	3 3	3,279 3,279	9,837 9,837	0	0	単-4号
不陸整正	補足材無し		m2	20 20	437 437	8,740 8,740	0	0	単-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$		m2	20 20	2,325 2,325	46,500 46,500	0	0	単-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$		m2	20 20	2,777 2,777	55,540 55,540	0	0	単-8号
舗装打換え工 舟橋工区(下り)夜			式	1 1		203,809 203,809	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕			
		(個別合意)				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10	904. 1	9, 041	0	0	单-9号
				10	904. 1	9, 041			
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	m ²	20	841	16, 820	0	0	单-10号
				20	841	16, 820			
殻運搬		アスファルト殻	m ³	3	3, 610. 34	10, 831	0	0	单-11号
				3	3, 610. 34	10, 831			
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m ³	3	3, 279	9, 837	0	0	单-12号
				3	3, 279	9, 837			
不陸整正		補足材無し	m ²	20	437	8, 740	0	0	单-13号
				20	437	8, 740			
基層		②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²	20	2, 325	46, 500	0	0	单-14号
				20	2, 325	46, 500			
中間層		②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²	20	2, 325	46, 500	0	0	单-15号
				20	2, 325	46, 500			
表層		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m ²	20	2, 777	55, 540	0	0	单-16号
				20	2, 777	55, 540			
切削オーバーレイ工 舟橋工区(上り)夜			式	1		2, 907, 079	0	0	
				1		2, 907, 079			
切削オーバーレイ		7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$)	m ²	825	3, 288	2, 712, 600	0	0	单-17号
				825	3, 288	2, 712, 600			
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m ³	41	1, 464. 4	60, 040	0	0	单-18号
				41	1, 464. 4	60, 040			
殻処分		アスファルト殻(切削)	m ³	41	3, 279	134, 439	0	0	单-19号
				41	3, 279	134, 439			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		(個別合意)				工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		7,896,081 7,896,081	0	0	
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m ²	2,240 2,240	3,288 3,288	7,365,120 7,365,120	0	0	单-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m ³	112 112	1,461.73 1,461.73	163,713 163,713	0	0	单-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m ³	112 112	3,279 3,279	367,248 367,248	0	0	单-22号
アスファルト舗装補修工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		2,367,809 2,367,809	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	单-23号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,103 2,103	1,103 1,103	2,319,609 2,319,609	0	0	单-24号
アスファルト舗装補修工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		2,563,040 2,563,040	0	0	
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 100	482 482	48,200 48,200	0	0	单-25号
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,280 2,280	1,103 1,103	2,514,840 2,514,840	0	0	单-26号
区画線工		式	1 1		199,880 199,880	0	0	
区画線工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		62,480 62,480	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事						(事業区分 工事区分)	道路維持・修繕		
	(2回変更)		(個別合意)		道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 実線 15cm 常温	m	220 220	174 174	38,280 38,280	0	0	单-27号		
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 破線 15cm 加熱	m	110 110	220 220	24,200 24,200	0	0	单-28号		
区画線工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		137,400 137,400	0	0			
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 実線 15cm 常温	m	600 600	174 174	104,400 104,400	0	0	单-29号		
^\^イット式区画線	^\^イット式 水性型 破線 15cm 加熱	m	150 150	220 220	33,000 33,000	0	0	单-30号		
橋梁付属物工		式	1 1		8,289,930 8,289,930	0	0			
伸縮継手工 舟橋工区(下り)夜		式	1 1		8,289,930 8,289,930	0	0			
鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	m	31.7 31.7	261,512 261,512	8,289,930 8,289,930	0	0	单-31号		
仮設工		式	1 1		1,516,685 1,516,685	0	0			
交通管理工 舟橋工区(上り)夜		式	1 1		505,561 505,561	0	0			
交通誘導警備員		人日	5 5	27,547.8 27,547.8	137,739 137,739	0	0	单-32号		
交通誘導警備員		人日	15 15	24,521.47 24,521.47	367,822 367,822	0	0	单-33号		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		(個別合意)				道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		
交通管理工 舟橋工区(下り)夜			式	1 1		1,011,124 1,011,124	0	0
交通誘導警備員			人日	10 10	27,547.9 27,547.9	275,479 275,479	0	0
交通誘導警備員			人日	30 30	24,521.5 24,521.5	735,645 735,645	0	0
直接工事費			式	1 1		26,148,122 26,148,122	0	0
共通仮設費			式	1 1		5,786,611 5,786,611	0	0
共通仮設費			式	1 1		969,482 969,482	0	0
運搬費			式	1 1		275,480 275,480	0	0
建設機械運搬費			台	4 4	68,870 68,870	275,480 275,480	0	0
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		694,002 694,002	0	0
共通仮設費（率計上）			式	1 1		4,817,129 4,817,129	0	0
純工事費			式	1 1		31,934,733 31,934,733	0	0
現場管理費			式	1 1		11,583,610 11,583,610	0	0

設計內訣書

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装復旧工事	(2 回変更)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (構内舗装修繕工)			式	0 1		0 426,932				
舗装工			式	0 1		0 93,322				
オーバーレイ工			式	0 1		0 93,322				
表層(車道・路肩部) 金沢河川国道事務所内	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	m2	0 19	0 2,071	0 39,349	0 39,349			単-1号	
表層(車道・路肩部) 金沢国道維持出張所内	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=20mm	m2	0 57	0 946.9	0 53,973	0 53,973			単-2号	
排水構造物工			式	0 1		0 326,320				
側溝工			式	0 1		0 326,320				
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H105	枚	0 1	0 54,210	0 54,210	0 54,210			単-3号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H115	枚	0 1	0 54,210	0 54,210	0 54,210			単-4号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H125	枚	0 2	0 54,210	0 108,420	0 108,420			単-5号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H135	枚	0 1	0 54,740	0 54,740	0 54,740			単-6号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H140	枚	0 1	0 54,740	0 54,740	0 54,740			単-7号	

設計内訳書

工事名	(2 回変更)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	0 1		0 7,290		1	7,290		
排水構造物撤去工		式	0 1		0 3,479		1	3,479		
蓋版撤去	自由勾配側溝用グレーチング	枚	0 6	0 579.9	0 3,479		6	3,479	単-8号	
運搬処理工		式	0 1		0 3,811		1	3,811		
現場発生品運搬		t	0 0.26	0 14,660	0 3,811		0.26	3,811	単-9号	
直接工事費		式	0 1		0 426,932		1	426,932		
共通仮設費		式	0 1		0 84,000		1	84,000		
共通仮設費		式	0 1		0 12,000		1	12,000		
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 12,000		1	12,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 72,000		1	72,000		
純工事費		式	0 1		0 510,932		1	510,932		
現場管理費		式	0 1		0 214,000		1	214,000		

設計內訣書

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 1号内訳書

内訳書<データ無し>

内訳書<データ無し>

内訳書<データ無し>

[石川県かほく市津幡町庄地先, 外2地区]

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 38号	
単価						868.4 868.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一3号	般運搬	アスファルト舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 3,722	金額 11,166	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m 3	3	3,722	11,166	
	計					11,166	
	単価					3,722	
						3,722	円／m3

单一4号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 1,500	金額 3,525	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	单一 39号
	計			2.35	1,500	3,525	
	単価					3,525	
						3,525	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437	437
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 40号		
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 41号		
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,326	2,326 2,326
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 41号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 单一 42号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1	904.1 904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1		

単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841	841 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 38号	
単価						868.4 868.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 6.0km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 3,722	金額 11,166	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m 3	3	3,722	11,166	
	計					11,166	
	単価					3,722	
						3,722	円／m3

単一12号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 1,500	金額 3,525	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	单一 39号
	計			2.35	1,500	3,525	
	単価					3,525	
						3,525	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437	437
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 40号	
計								
単価								

単一-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 41号	
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 41号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 42号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 43号
計							3,428 3,428	
単価							3,428 3,428	円／m2

単一18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	430 430	単価 1,592.43	1,592.43 1,592.43
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用		m 3	430 430	1,685 1,685	724,550 724,550	CB430020
計							724,550 724,550	
単価							1,685 1,685	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-19号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 3,279	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 单一 44号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

単一-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 ((⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 43号	
計						3,428 3,428		
単価						3,428 3,428	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	260 260	単価	1,592.43 1,592.43
名称								
般運搬 (路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計		m 3	260 260	1,685 1,685	438,100 438,100	CB430020	
	単価					438,100 438,100		
						1,685 1,685	円／m3	

単一-22号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称								
処分費 (t)			単位	数量	単価	金額	摘要	
	計		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 单一 44号	
	単価					3,525 3,525		
						3,525 3,525		
						3,525 3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円/m	

単一-24号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円/m	

単一26号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価 174	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 单一 45号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

単一-28号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 220	220 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 单一 46号	
計						227.3 227.3		
単価						227.3 227.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-29号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価 174	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 单一 45号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

単一-30号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 单一 46号	
計						227.3 227.3		
単価						227.3 227.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	単位	m	数量	1 1	単価 261,512 261,512	261,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610	
伸縮継手（I型）T-25		EJ-I-30 フェースプレート有り,Aタイプ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	単一 47号	
計						269,600 269,600		
単価						269,600 269,600	円／m	

単一-32号	鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	単位	m	数量	1 1	単価 261,512 261,512	261,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610	
伸縮継手（I型）T-25		EJ-I-30 フェースプレート有り,Aタイプ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	単一 47号	
計						269,600 269,600		
単価						269,600 269,600	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	29 29	単価	27,547.97 27,547.97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	29 29	28,400 28,400	823,600 823,600	WB010211 单一 48号	
計						823,600 823,600		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単一-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	87 87	単価	24,521.59 24,521.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	87 87	25,280 25,280	2,199,360 2,199,360	WB010212 单一 49号	
計						2,199,360 2,199,360		
単価						25,280 25,280	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	13 13	単価	27,547.93 27,547.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	13	28,400	369,200	WB010211	
				13	28,400	369,200	单一 48号	
計						369,200 369,200		
単価						28,400 28,400	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	39 39	単価	24,521.57 24,521.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	39	25,280	985,920	WB010212	
				39	25,280	985,920	单一 49号	
計						985,920 985,920		
単価						25,280 25,280	円／人日	

1 次单值表

1次単価表							単価使用年月 2024.07	歩掛使用年月 2024.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一-37号	建設機械運搬費		単位 台	数量	4 4	単価 63,900	63,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		4	71,000	284,000	WYB00001		
			台	4	71,000	284,000	单一 50号		
計						284,000			
単価						284,000			
						71,000			
						71,000	円／台		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 73号	
単価						868.4 868.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一3号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 19.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 6,171	金額 18,513	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m 3	3	6,171	18,513	
	計					18,513	
	単価					6,171	
						6,171	円／m3

单一4号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量	単価 1,000	金額 2,350	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	单一 74号
	計			2.35	1,000	2,350	
	単価					2,350	
						2,350	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437 437	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 75号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325 2,325	2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 76号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 76号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 77号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1		

単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 73号	
単価						868.4 868.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 19.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 6,171	金額 18,513	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m3	3	6,171	18,513	
	計			3	6,171	18,513	
	単価				6,171	18,513	
					6,171	18,513	円／m3

単一12号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 2,350	金額 2,350	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	单一 74号
	計			2.35	1,000	2,350	
	単価				2,350	2,350	
					2,350	2,350	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437 437	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 75号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単一-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325 2,325	2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 76号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 76号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 77号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1	円／m	

単一-18号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 73号	
単価						868.4 868.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 19.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 6,171	金額 18,513	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m3	3	6,171	18,513	
	計			3	6,171	18,513	
	単価				6,171	18,513	
					6,171	18,513	円／m3

単一20号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 2,350	金額 2,350	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	单一 74号
	計			2.35	1,000	2,350	
	単価				2,350	2,350	
					2,350	2,350	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437	437		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630			
計										
単価										

単一-22号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 76号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一-24号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 77号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1	円／m	

単一26号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 73号	
単価						868.4 868.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一27号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 19.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 6,171	金額 18,513	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m3	3	6,171	18,513	
	計			3	6,171	18,513	
	単価				6,171	18,513	
					6,171	18,513	円／m3

単一28号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 2,350	金額 2,350	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	单一 74号
	計			2.35	1,000	2,350	
	単価				2,350	2,350	
					2,350	2,350	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-29号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437	437
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 75号	
計								
単価								

単一-30号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 76号	
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 76号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一-32号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 77号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,316	3,316 3,316
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単一 78号
計							3,428 3,428	
単価							3,428 3,428	円／m2

単一-34号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	149 149	単価 2,934.4	2,934.4 2,934.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用		m 3	149 149	3,100 3,100	461,900 461,900	CB430020
計							461,900 461,900	
単価							3,100 3,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一35号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 2,279	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 单一 79号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

单一36号	切削オーバーレイ	7cm以下 ((⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 78号	
計						3,428 3,428		
単価						3,428 3,428	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-37号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	17 17	単価 3,007 3,007	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	17 17	3,100 3,100	52,700 52,700	CB430020	
計						52,700 52,700		
単価						3,100 3,100	円／m3	

単一-38号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 2,279 2,279	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052	
計						2,350 2,350	单一 79号	
単価						2,350 2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-39号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 78号
計							3,428 3,428	
単価							3,428 3,428	円／m2

単一-40号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	167 167	単価 2,934.41	2,934.41 2,934.41
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用		m 3	167 167	3,100 3,100	517,700 517,700	CB430020
計							517,700 517,700	
単価							3,100 3,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-41号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 2,279	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 单一 79号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

単一-42号	切削オーバーレイ	7cm以下 ((⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 78号	
計						3,428 3,428		
単価						3,428 3,428	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-43号	切削オーバーレイ (構内舗装修繕工)	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 単一 78号
計							3,428 3,428	
単価							3,428 3,428	円／m2

単一-44号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	88 88	単価 2,424.2	2,424.2 2,424.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用		m 3	88 88	2,561 2,561	225,368 225,368	CB430020
計							225,368 225,368	
単価							2,561 2,561	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一45号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 2,279	2,279 2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 单一 79号	
計						2,350 2,350		
単価						2,350 2,350	円／m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一46号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-47号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103 1,103	1,103
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930		
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931		
計					1,273.57 1,273.57			
単価					1,274 1,274	円／m		

単一-48号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482 482	482
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920		
注入材（材料費）	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921		
計					561.3 561.3			
単価					561.3 561.3	円／m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一49号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103 1,103	1,103
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930		
クラック防止シート(材料費)		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931		
計					1,273.57 1,273.57			
単価					1,274 1,274	円／m		

単一50号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482 482	482
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
クラック補修		m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920		
注入材(材料費)	0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921		
計					561.3 561.3			
単価					561.3 561.3	円／m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-51号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103 1,103	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート（材料費）			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円／m	

単一-52号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482 482	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材（材料費）		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-53号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103 1,103	1,103
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
クラック防止シート張	全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930		
クラック防止シート（材料費）		m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931		
計					1,273.57 1,273.57			
単価					1,274 1,274	円／m		

単一-54号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価 489 489	489
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 单一 80号		
計					505.1 505.1			
単価					505.1 505.1	円／m		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一55号	^\circ イント式区画線	^\circ イント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 单一 81号	
計						202.4 202.4		
単価						202.4 202.4	円／m	

単一56号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価 489	489 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 单一 80号	
計						505.1 505.1		
単価						505.1 505.1	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-57号	^\circ イント式区画線	^\circ イント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 单一 81号	
計						202.4 202.4		
単価						202.4 202.4	円／m	

単一-58号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価 489	489 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	505.1 505.1	505.1 505.1	WB821210 单一 80号	
計						505.1 505.1		
単価						505.1 505.1	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-59号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 单一 81号	
計						202.4 202.4		
単価						202.4 202.4	円／m	

単一-60号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄 鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1 1	単価 531	531 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	548.7 548.7	548.7 548.7	WB821210 单一 82号	
計						548.7 548.7		
単価						548.7 548.7	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-61号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 195	195 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	202.4 202.4	202.4 202.4	WB821210 単一-81号	
計						202.4 202.4		
単価						202.4 202.4	円／m	

単一-62号	鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	単位	m	数量	1 1	単価 261,512	261,512 261,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610 単一-83号	
伸縮継手（I型）T-25		EJ-I-30 フェースプレート有り,Aタイプ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600		
計						269,600 269,600		
単価						269,600 269,600	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-63号	鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	単位 m	数量	1 1	単価 261,512 261,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610
伸縮継手（I型）T-25	EJ-I-30 フェースプレート有り,Aタイプ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	単一-83号
計					269,600 269,600	
単価					269,600 269,600	円／m

単一-64号	交通誘導警備員		単位 人日	数量	3 3	単価 27,548 27,548
	名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
交通誘導警備員A		人日	3 3	28,400 28,400	85,200 85,200	WB010211
計					85,200 85,200	単一-84号
単価					28,400 28,400	円／人日

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	24,521.56
						9		24,521.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	25,280	227,520	WB010212	
計			人日	9	25,280	227,520	单一-85号	
単価						227,520		
						25,280		
						25,280	円／人日	

単一-66号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	27,547.84
						6		27,547.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	28,400	170,400	WB010211	
計			人日	6	28,400	170,400	单一-84号	
単価						170,400		
						170,400		
						28,400		
						28,400	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-67号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	18 18	単価 単価	24,521.56 24,521.56
名称								
交通誘導警備員 B								
計			人日	18	25,280	455,040	WB010212	
				18	25,280	455,040	单一 85号	
単価						455,040		
						455,040		
						25,280		
						25,280	円／人日	

単一-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	22 22	単価 単価	27,547.96 27,547.96
名称								
交通誘導警備員 A								
計			人日	22	28,400	624,800	WB010211	
				22	28,400	624,800	单一 84号	
単価						624,800		
						624,800		
						28,400		
						28,400	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	66 66	単価	24,521.57 24,521.57
名称								
交通誘導警備員B								
計			人日	66	25,280	1,668,480	WB010212	
				66	25,280	1,668,480	单一-85号	
単価						1,668,480		
						1,668,480		
						25,280		
						25,280	円／人日	

単一-70号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3 3	単価	27,548 27,548
名称								
交通誘導警備員A								
計			人日	3	28,400	85,200	WB010211	
				3	28,400	85,200	单一-84号	
単価						85,200		
						85,200		
						28,400		
						28,400	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-71号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	12 12	単価 24,521.59 24,521.59	24,521.59
名称								
交通誘導警備員B		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人日	12 12	25,280 25,280	303,360 303,360	WB010212 単一 85号	
	計					303,360 303,360		
	単価					25,280 25,280		円／人日

単一-72号	建設機械運搬費		単位	台	数量	8 8	単価 63,900 63,900	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
名称								
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要	
			台	8 8	71,000 71,000	568,000 568,000	WYB00001 単一 86号	
	計					568,000 568,000		
	単価					71,000 71,000		円／台

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1 904.1	904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1	円／m	

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841 841	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 37号	
単価						868.4 868.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一3号	般運搬	アスファルト舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 3,722	金額 11,166	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m 3	3	3,722	11,166	
	計					11,166	
	単価					3,722	
						3,722	円／m3

单一4号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 3,525	金額 3,525	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	单一 38号
	計			2.35	1,500	3,525	
	単価					3,525	
						3,525	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437 437	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 39号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

单一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325 2,325	2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 40号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 40号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 41号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10 10	単価 904.1	904.1 904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10 10	932.1 932.1	9,321 9,321	CB430510	
計						9,321 9,321		
単価						932.1 932.1		

単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ $t \leq 40\text{cm}$	単位	m ²	数量	1 1	単価 841	841 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1 1	868.4 868.4	868.4 868.4	WB430610	
計						868.4 868.4	单一 37号	
単価						868.4 868.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 6.0km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 3,722	金額 11,166	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬			m3	3	3,722	11,166	
	計					11,166	
	単価					3,722	
						3,722	円／m3

単一12号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 3,525	金額 3,525	摘要 WB020052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	单一 38号
	計			2.35	1,500	3,525	
	単価					3,525	
						3,525	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価 437 437	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1 1	451.6 451.6	451.6 451.6	WB430630 单一 39号	
計						451.6 451.6		
単価						451.6 451.6	円／m2	

単一-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325 2,325	2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 单一 40号	
計						2,425 2,425		
単価						2,425 2,425	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,325	2,325 2,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,425 2,425	2,425 2,425	WB430650 単一 40号
計							2,425 2,425	
単価							2,425 2,425	円／m2

単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1 1	単価 2,777	2,777 2,777
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1 1	2,896 2,896	2,896 2,896	WB430650 単一 41号
計							2,896 2,896	
単価							2,896 2,896	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m 2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 42号
計							3,428 3,428	
単価							3,428 3,428	円／m2

単一-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	41 41	単価 1,464.4	1,464.4 1,464.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 5.5km以下 全ての費用		m 3	41 41	1,550 1,550	63,550 63,550	CB430020
計							63,550 63,550	
単価							1,550 1,550	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-19号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価 3,279	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 单一 43号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

単一-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 ((⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1 1	単価 3,288	3,288 3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1 1	3,428 3,428	3,428 3,428	WB430210 单一 42号	
計						3,428 3,428		
単価						3,428 3,428	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	112 112	単価	1,461.73 1,461.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬 (路面切削)		有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	112	1,550	173,600	CB430020	
				112	1,550	173,600		
計						173,600 173,600		
単価						1,550 1,550	円／m3	

単一-22号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,279 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
				2.35	1,500	3,525	单一 43号	
計						3,525 3,525		
単価						3,525 3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円/m	

単一-24号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1 1	単価 482	482 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1 1	451.8 451.8	451.8 451.8	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1 1	109.5 109.5	109.5 109.5	CB430921	
計						561.3 561.3		
単価						561.3 561.3	円/m	

単一26号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1 1	単価 1,103	1,103 1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1 1	466.6 466.6	466.6 466.6	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11 1.11	727 727	806.97 806.97	CB430931	
計						1,273.57 1,273.57		
単価						1,274 1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価 174	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 单一 44号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

単一-28号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 220	220 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 单一 45号	
計						227.3 227.3		
単価						227.3 227.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-29号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1 1	単価 174	174 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1 1	180.1 180.1	180.1 180.1	WB821210 单一 44号	
計						180.1 180.1		
単価						180.1 180.1	円／m	

単一-30号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1 1	単価 220	220 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1 1	227.3 227.3	227.3 227.3	WB821210 单一 45号	
計						227.3 227.3		
単価						227.3 227.3	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	鋼・ゴム製伸縮装置補修	EJ-I-30	単位 m	数量	1 1	単価 261,512 261,512	261,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	m	1 1	176,000 176,000	176,000 176,000	WB811610	
伸縮継手（I型）T-25	EJ-I-30 フェースプレート有り,Aタイプ	m	1 1	93,600 93,600	93,600 93,600	単一 46号	
計					269,600 269,600		
単価					269,600 269,600	円／m	

単一-32号	交通誘導警備員		単位 人日	数量	5 5	単価 27,547.8 27,547.8	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	5 5	28,400 28,400	142,000 142,000	WB010211	
計					142,000 142,000	単一 47号	
単価					28,400 28,400	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15 15	単価	24,521.47 24,521.47
名称								
交通誘導警備員 B								
	計		人日	15	25,280	379,200	WB010212	
				15	25,280	379,200	单一 48号	
	単価					379,200		
						379,200		
						25,280		
						25,280	円／人日	

単一-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10 10	単価	27,547.9 27,547.9
名称								
交通誘導警備員 A								
	計		人日	10	28,400	284,000	WB010211	
				10	28,400	284,000	单一 47号	
	単価					284,000		
						284,000		
						28,400		
						28,400	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	30 30	単価	24,521.5 24,521.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	30 30	25,280 25,280	758,400 758,400	WB010212 单一 48号	
計						758,400 758,400		
単価						25,280 25,280	円／人日	

単一-36号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4 4	単価	68,870 68,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	台	4 4	71,000 71,000	284,000 284,000	WYB00001 单一 49号	
計						284,000 284,000		
単価						71,000 71,000	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	表層(車道・路肩部) 金沢河川国道事務所内	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,071
名称								
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,071
計							0 2,071	
単価							0 2,071	円／m2

単一2号	表層(車道・路肩部) 金沢国道維持出張所内	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=20mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 946.9
名称								
表層(車道・路肩部)		3.0m超 20mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	0 1	単価	0 946.9
計							0 946.9	
単価							0 946.9	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H105	単位	枚	数量	0 1	単価	0 54,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 54,210	0 54,210	WB821430 单一 10号	
計						0 54,210		
単価						0 54,210	円/枚	

単一4号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H115	単位	枚	数量	0 1	単価	0 54,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 54,210	0 54,210	WB821430 单一 11号	
計						0 54,210		
単価						0 54,210	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H125	単位	枚	数量	0 1	単価	0 54,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 54,210	0 54,210	WB821430 单一 12号	
計						0 54,210		
単価						0 54,210	円/枚	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H135	単位	枚	数量	0 1	単価	0 54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 54,740	0 54,740	WB821430 单一 13号	
計						0 54,740		
単価						0 54,740	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H140	単位	枚	数量	0 1	単価	0 54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 54,740	0 54,740	WB821430 单一 14号	
計						0 54,740		
単価						0 54,740	円/枚	

単一8号	蓋版撤去	自由勾配側溝用グレーチング	単位	枚	数量	0 1	単価	0 579.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 579.9	0 579.9	WB821430 单一 15号	
計						0 579.9		
単価						0 579.9	円/枚	

1 次单值表