

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一67号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	868. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	47, 892	7, 902		
特殊作業員			人	0. 495	43, 992	21, 776		
普通作業員			人	0. 66	37, 440	24, 710		
バックホウ（山積0. 45m3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	37, 860	29, 114	WK430110	単一 103号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3, 338		
計						86, 840		
単価						868. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-68号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(掘削) ※株トステック	t		100	1,500	150,000	
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	451.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	47,892	2,777		
特殊作業員			人	0.173	43,992	7,610		
普通作業員			人	0.231	37,440	8,648		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	31,920	9,703	WK430540	单一 104号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	52,640	7,527	WK430150	单一 105号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	49,070	7,164	WK430550	单一 106号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,731		
計						45,160		
単価						451.6	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一70号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,300	167,220		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,640	9,685	単一 105号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,070	9,225	単一 106号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	67,920	22,617	単一 107号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,280		
計						242,500		
単価						2,425	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,640	9,685	WK430150	単一 105号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,070	9,225	WK430550	単一 106号
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	67,920	22,617	WK430170	単一 107号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		11,117		
計						289,600		
単価						2,896	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一72号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 108号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 109号
アスファルトイニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 110号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 111号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,200	5,632	WK430090	単一 112号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,408		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-73号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株トステック	t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円／t

単一-74号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株トステック	t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円／t

参考資料（1）

単価	使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単一75号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	505.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		m	1,000	355.68	355,680		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	212	120,840		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm		kg	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	450	11,250		
軽油			L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,089		
計						505,100		
単価						505.1	円／m	

参考資料（1）

単価	使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	単価	874.7
数量	1,000	
単価	金額	摘要
数量	580.32	
m	580,320	
数量	212	
k g	239,560	
数量	165	
k g	8,250	
数量	450	
k g	22,500	
数量	139	
L	10,147	
式	13,923	
数量	874,700	
式	874.7	円／m

単一-76号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.7
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m		1,000	580.32	580,320	
	トライフィックペイント	3種1号 ビーズ1.5~1.8 白 溶融型	k g		1,130	212	239,560	
	ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g		50	165	8,250	
	接着用プライマー	区画線用	k g		50	450	22,500	
	軽油		L		73	139	10,147	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式		1		13,923	
	計						874,700	
	単価						874.7	円／m

参考資料（1）

単価	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一77号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,077
名称								
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	638.56	638,560		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	212	360,400		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	80	139	11,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20,795		
計						1,077,000		
単価						1,077	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-78号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	526.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	376.48	376,480		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	212	120,840		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	47	139	6,533		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,072		
計						526,300		
単価						526.3	円／m	

参考資料（1）

単価	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-79号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	212	145,008		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	120	139	16,680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,902		
計						1,150,000		
単価						1,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-80号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	180.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	k g	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,648		
計						180,100		
単価						180.1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一81号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	227.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,355		
計						227,300		
単価						227.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-82号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	645	32,250		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	k g	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,248		
計						166,200		
単価						166.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-83号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,805		
計						210,300		
単価						210.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-84号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型	m	1	175,950	175,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						176,000		
単価						176,000	円／m	

単一-85号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型	m	1	175,950	175,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						176,000		
単価						176,000	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-86号	二次止水材取付		単位	m	数量	0 3.6	単価	0 7,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0.1	0 47,892	0 4,789		
特殊作業員			人	0 0.4	0 43,992	0 17,596		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	0 1		0 3,355		
計						0 25,740		
単価						0 7,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一87号	伸縮装置取替工	(埋設型撤去・普通型設置)(夜間)	単位	m	数量	0 3.6	単価	0 196,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0 1	0 67,860	0 67,860		
特殊作業員			人	0 2	0 43,992	0 87,984		
はつり工			人	0 2	0 45,240	0 90,480		
溶接工			人	0 1	0 47,892	0 47,892		
諸雑費(率+まるめ) 30%			式	0 1		0 88,184		
超速硬コンクリート		※最低保証数量	m 3	0 1	0 260,000	0 260,000		
アンカーフレッシュ		SD345 D16(加工費含)	本	0 72	0 690	0 49,680		
補強フレッシュ		SD345 D16	k g	0 44.9	0 117	0 5,253	WYB00005 单一 113号	
諸雑費		ハサゲアップ材他	式	0 1		0 10,000		
計						0 707,333		
単価						0 196,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-88号	二次止水材取付		単位	m	数量	0 3.6	単価	0 7,150
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0 0.1	0 47,892	0 4,789	
特殊作業員			人		0 0.4	0 43,992	0 17,596	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式		0 1		0 3,355	
計							0 25,740	
単価							0 7,150	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-89号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離23.7km、運搬回数11回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,350
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		時間	0 1	0 6,350	0 6,350	WYB00015 単一 114号	
計						0 6,350		
単価						0 6,350	円／時間	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-90号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	90,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
処分費	がれき ※クリーンライフ㈱		t	100	90,000	9,000,000		
計						9,000,000		
単価						90,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一91号	二次止水材取付		単位	m	数量	0 3.6	単価	0 7,150
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 0.1	0 47,892	0 4,789		
特殊作業員			人	0 0.4	0 43,992	0 17,596		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	0 1		0 3,355		
計						0 25,740		
単価						0 7,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-92号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離23.7km、運搬回数3回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,350
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		時間	0 1	0 6,350	0 6,350	WYB00011 単一 114号	
計						0 6,350		
単価						0 6,350	円／時間	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-93号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-94号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一-95号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-96号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

単一-97号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

単一-99号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無	台	1 1	71,000 71,000	71,000 71,000	WB010010 単一-115号	
計						71,000 71,000		
単価						71,000 71,000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800		
計						58,800 58,800		
単価						58,800 58,800	円／式	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(CT)	6230千円	単位	式	数量	1	単価	6,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		6,230,000		
計						6,230,000		
単価						6,230,000	円／式	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一103号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,340	26,871		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37,860		
単価						37,860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一104号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	41,340	23,977		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,920		
単価						31,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一105号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52,640		
単価						52,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一106号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,070		
単価						49,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一107号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	67, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	41, 340	28, 111		
軽油			L	38	139	5, 282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 11	31, 100	34, 521		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67, 920		
単価						67, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一108号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						291,900		
単価						291,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一109号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一110号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41, 340	41, 340		
軽油			L	48	139	6, 672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6. 0m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						131, 500		
単価						131, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一111号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一112号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						51,200		
単価						51,200	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0 0.17	0 25,376	0 4,313		
軽油	ローリー渡し		L	4.5	124	558		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		時間	1	1,440	1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ (良好)		時間	0 1	0 39	0 39		
諸雑費 (まるめ)			式	0 1		0 0		
計						0 6,350		
単価						0 6,350	円／時間	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一111号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	868.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	47,892	7,902		
特殊作業員			人	0.495	43,992	21,776		
普通作業員			人	0.66	37,440	24,710		
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	37,860	29,114	WK430110	単一 146号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,338		
計						86,840		
単価						868.4	円／m ²	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一113号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	451.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	47,892	2,777		
特殊作業員			人	0.173	43,992	7,610		
普通作業員			人	0.231	37,440	8,648		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	31,920	9,703	WK430540	単一 147号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	52,640	7,527	WK430150	単一 148号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	49,070	7,164	WK430550	単一 149号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,731		
計						45,160		
単価						451.6	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一114号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,300	167,220		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,640	9,685	単一 148号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,070	9,225	単一 149号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	67,920	22,617	単一 150号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,280		
計						242,500		
単価						2,425	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	2,896
100	
数量	
m ²	
単位	
0.074	47,892
人	
3,544	
0.223	43,992
人	
9,810	
0.297	37,440
人	
11,119	
12.573	16,900
t	
212,483	
52,640	9,685
0.184	
日	
WK430150	
49,070	9,225
0.188	
日	
WK430550	
67,920	22,617
0.333	
日	
WK430170	
11,117	
1	
式	
289,600	
2,896	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一116号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 151号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 152号
アスファルトイニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 153号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 154号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,200	5,632	WK430090	単一 155号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,408		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-117号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株金沢舗道	t		100	1,000	100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円／t

単一-118号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株金沢舗道	t		100	1,000	100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単価	505.1						
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	505.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	212	120,840		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250		
軽油		L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,089		
計					505,100		
単価					505.1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	1,077
単価	1,077
摘要	
数量	1,077
単価	1,000
数量	1,000
金額	638,560
数量	1,000
単価	638.56
金額	638,560
数量	212
単価	360,400
数量	165
単価	12,375
数量	450
単価	33,750
数量	139
単価	11,120
数量	80
単価	20,795
数量	1
単価	1,077,000
単価	1,077
単価	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-121号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	202.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,348		
計						202,400		
単価						202.4	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一122号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	645	32,250		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,248		
計						166,200		
単価						166.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一123号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,805		
計						210,300		
単価						210.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単価	526.3						
区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	526.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	376.48	376,480		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	212	120,840		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250		
軽油		L	47	139	6,533		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,072		
計					526,300		
単価					526.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単価	1,150						
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	684	212	145,008		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	30	165	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500		
軽油		L	120	139	16,680		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,902		
計					1,150,000		
単価					1,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	548.7

単一-126号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位 m	m	数量 1,000	単価 1,000	548.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000	320.32	320,320	
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融		k g	570	345	196,650	
ガラスピーブ	0.106~0.850mm		k g	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用		k g	25	450	11,250	
軽油			L	40	139	5,560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,795	
計						548,700	
単価						548.7	円／m

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単価	904.5						
区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	904.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	609.44	609,440		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	212	239,560		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	50	165	8,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22,500		
軽油		L	77	139	10,703		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,047		
計					904,500		
単価					904.5	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	1,149

単一-128号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 1,000	金額 1,149
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	709.28	709,280	
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,700	212	360,400	
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33,750	
軽油		L	89	139	12,371	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		20,824	
計					1,149,000	
単価					1,149	円／m

参考資料（1）

単価	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-129号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960			
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	345	235,980			
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	30	165	4,950			
接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13,500			
軽油		L	120	139	16,680			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,930			
計					1,245,000			
単価					1,245	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一130号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	210.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,030	72,100		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,498		
計						210,600		
単価						210.6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-131号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	175,950	175,950				
諸雑費（まるめ）			式	1		50				
計						176,000				
単価						176,000	円／m			

参考資料（1）

単価	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一132号	伸縮装置取替工	(埋設型撤去・普通型設置)(夜間)	単位	m	数量	0 3.6	単価	0 196,400
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0 1	0 67,860	0 67,860	0	
特殊作業員			人	0 2	0 43,992	0 87,984	0	
はつり工			人	0 2	0 45,240	0 90,480	0	
溶接工			人	0 1	0 47,892	0 47,892	0	
諸雑費(率+まるめ) 30%			式	0 1			0 88,184	
超速硬コンクリート	※最低保証数量		m ³	0 1	0 260,000	0 260,000	0	
アンカーフレッシュ	SD345D16(加工費含)		本	0 72	0 690	0 49,680	0	
補強フレッシュ	SD345 D16		k g	0 44.9	0 117	0 5,253	WYB00003 単一 156号	
諸雑費	ハックアップ材他		式	0 1		0 10,000	0	
計						0 707,333	0	
単価						0 196,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一133号	二次止水材取付		単位	m	数量	0 3.6	単価	0 7,150
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 0.1	0 47,892	0 4,789		
特殊作業員			人	0 0.4	0 43,992	0 17,596		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	0 1		0 3,355		
計						0 25,740		
単価						0 7,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離21.1km、運搬回数2回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,417
名称 規格								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	0 1	0 6,417	0 6,417	WYB00005	
計						0 6,417	单一 157号	
単価						0 6,417	円／時間	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	90,000
名称 規格								
処分費	がれき ※クリーンライフ㈱		単位	t	数量	90,000	金額	9,000,000
				100				
計						9,000,000		
単価						90,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-136号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	175,950	175,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						176,000		
単価						176,000	円／m	

単一-137号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離21.1km、運搬回数7回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級	時間	0 1	0 6,417	0 6,417	WYB00009 単一-157号	
計						0 6,417		
単価						0 6,417	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-138号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一-139号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一142号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一143号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1 1	単価 71,000	71,000 71,000		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	台	1 1	71,000 71,000	71,000 71,000	WB010010 单一 158号				
計										
単価										

単一145号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0 1	単価 71,000	0 71,000		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	台	0 1	0 71,000	0 71,000	WB010010 单一 159号				
計										
単価										

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一146号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,340	26,871		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		日	1.24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37,860		
単価						37,860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一147号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	41,340	23,977		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,920		
単価						31,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一148号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52,640		
単価						52,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一149号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4t	日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,070		
単価						49,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一150号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	67,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	41,340	28,111		
軽油			L	38	139	5,282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,100	34,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67,920		
単価						67,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一151号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						291,900		
単価						291,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一152号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一153号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.4	59,600	83,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						131,500		
単価						131,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一154号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一155号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						51,200		
単価						51,200	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一156号	補強鉄筋	SD345 D16	単位	kg	数量	0	単価	0			
						1,000		117			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0	0	0					
計				1	117,000	117,000					
単価						0					
						117	円／kg				

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,417
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0 0.17	0 25,376	0 4,313		
軽油			L	0 4.5	0 139	0 625		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		時間	0 1	0 1,440	0 1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ (良好)		時間	0 1	0 39	0 39		
諸雑費 (まるめ)			式	0 1		0 0		
計						0 6,417		
単価						0 6,417	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-158号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

単一-159号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一64号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	868.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	47,892	7,902		
特殊作業員			人	0.495	43,992	21,776		
普通作業員			人	0.66	37,440	24,710		
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	37,860	29,114	WK430110	単一 93号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,338		
計						86,840		
単価						868.4	円／m ²	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一66号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m ² 未満 補装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	451.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	47,892	2,777		
特殊作業員			人	0.173	43,992	7,610		
普通作業員			人	0.231	37,440	8,648		
小型バックホウ運転		補装版のみの打換え	日	0.304	31,920	9,703	WK430540	单一 94号
タイヤローラ（8～20t）運転		補装版のみの打換え	日	0.143	52,640	7,527	WK430150	单一 95号
振動ローラ運転		補装版のみの打換え	日	0.146	49,070	7,164	WK430550	单一 96号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		1,731		
計						45,160		
単価						451.6	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一67号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,300	167,220		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,640	9,685	単一 95号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,070	9,225	単一 96号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	67,920	22,617	単一 97号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		9,280		
計						242,500		
単価						2,425	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-68号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	47,892	3,544		
特殊作業員			人	0.223	43,992	9,810		
普通作業員			人	0.297	37,440	11,119		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	52,640	9,685	単一 95号	WK430150
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	49,070	9,225	単一 96号	WK430550
アスファルトイニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	67,920	22,617	単一 97号	WK430170
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		11,117		
計						289,600		
単価						2,896	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	47,892	5,268		
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	291,900	32,109	WK430050	単一 98号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,420	10,496	WK430060	単一 99号
アスファルトイニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	131,500	14,465	WK430070	単一 100号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	65,680	7,224	WK430080	単一 101号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,200	5,632	WK430090	単一 102号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,408		

參考資料（1）

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-70号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株トステック	t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円／t

単一-71号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) ※株トステック	t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50						
単価	505.1						
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	505.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	355.68	355,680		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	212	120,840		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11,250		
軽油		L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,089		
計					505,100		
単価					505.1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-73号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	526.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	376.48	376,480		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	212	120,840		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	k g	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11,250		
軽油			L	47	139	6,533		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,072		
計						526,300		
単価						526.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一74号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	180.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	k g	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,648		
計						180,100		
単価						180.1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一75号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	227.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,355		
計						227,300		
単価						227.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-76号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	645	32,250		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,248		
計						166,200		
単価						166.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一77号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,805		
計						210,300		
単価						210.3	円／m	

参考資料（1）

単価	使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
----	---------------------------	--

単一-78号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	874.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	580.32	580,320		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	212	239,560		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	450	22,500		
軽油			L	73	139	10,147		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,923		
計						874,700		
単価						874.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一79号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	800.8	960,960		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	212	145,008		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	120	139	16,680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,902		
計						1,150,000		
単価						1,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-80号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	175,950	175,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						176,000		
単価						176,000	円／m	

単一-81号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	175,950	175,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						176,000		
単価						176,000	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-82号	二次止水材取付		単位	m	数量	0 3.6	単価	0 7,150
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 0.1	0 47,892	0 4,789		
特殊作業員			人	0 0.4	0 43,992	0 17,596		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	0 1		0 3,355		
計						0 25,740		
単価						0 7,150	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-83号	鋼製伸縮装置補修	鋼ワイヤーガーニッシュ等の設置 標準以外 1.225無	単位	m	数量	1	単価	929,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修（取替工・鋼ワイヤーガーニッシュ等）	標準以外 1.225無		m	1	888,100	888,100	WB473221	单一 103号
伸縮装置補修（仕上工・鋼ワイヤーガーニッシュ等）			m	1	41,450	41,450	WB473222	单一 104号
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						929,600		
単価						929,600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離24.8km、運搬回数3回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,417
名称 規格								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		単位	数量	単価	金額	摘要	
			時間	0 1	0 6,417	0 6,417	WYB0003	
計						0 6,417	单一 105号	
単価						0 6,417	円／時間	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	90,000
名称 規格								
処分費	がれき ※クリーンライフ㈱		単位	t	数量	90,000	金額	
				100		9,000,000		
計						9,000,000		
単価						90,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

単一-89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-90号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

単一-91号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

參考資料 (1)

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一93号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,340	26,871		
軽油			L	24	139	3,336		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37,860		
単価						37,860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一94号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	41,340	23,977		
軽油			L	7	139	973		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						31,920		
単価						31,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一95号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	34	139	4,726		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52,640		
単価						52,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-96号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	18	139	2,502		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4t	日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,070		
単価						49,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一-97号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	67,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	41,340	28,111		
軽油			L	38	139	5,282		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	1.11	31,100	34,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67,920		
単価						67,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-98号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						291,900		
単価						291,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一99号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一100号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.4	59,600	83,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						131,500		
単価						131,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-101号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一102号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						51,200		
単価						51,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一103号	伸縮装置補修（取替工・鋼フィンガージョイント等）	標準以外 1.225無	単位	m	数量	1	単価	888,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	67,860	27,144		
特殊作業員			人	3.5	43,992	153,972		
普通作業員			人	1.4	37,440	52,416		
橋梁用伸縮装置		鋼製ジョイント、伸縮量150mm	m	1	594,000	594,000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊	日	0.4	46,550	18,620		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		41,948		
計						888,100		
単価						888,100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一104号	伸縮装置補修（仕上工・鋼フィンガージョイント等）		単位	m	数量	1	単価	41,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.2	67,860	13,572		
特殊作業員			人	0.2	43,992	8,798		
普通作業員			人	0.4	37,440	14,976		
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		4,104		
計						41,450		
単価						41,450	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,417
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0 0.17	0 25,376	0 4,313		
軽油			L	0 4.5	0 139	0 625		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		時間	0 1	0 1,440	0 1,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ (良好)		時間	0 1	0 39	0 39		
諸雑費 (まるめ)			式	0 1		0 0		
計						0 6,417		
単価						0 6,417	円／時間	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524				
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H135	枚	100	53,800	5,380,000				
諸雑費(まるめ)			式	1		476				
計						5,474,000				
単価						54,740	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一14号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524				
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H140	枚	100	53,800	5,380,000				
諸雑費(まるめ)			式	1		476				
計						5,474,000				
単価						54,740	円/枚			

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50
単価	2024.07
数量	3,428
100	
単価	
金額	
摘要	

単一13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位 m ²	数量 0.11	単価 47,892	金額 5,268	単価	3,428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11				
特殊作業員			人	0.33	43,992	14,517		
普通作業員			人	0.549	37,440	20,554		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		t	12.573	16,900	212,483		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		L	43	108	4,644		
路面切削機運転	7cm以下 一層		日	0.11	291,900	32,109	WK430050	单一 22号
路面清掃車運転	7cm以下 一層		日	0.11	95,420	10,496	WK430060	单一 23号
アスファルトイニッシャ運転	7cm以下 一層		日	0.11	131,500	14,465	WK430070	单一 24号
ロードローラ運転	7cm以下 一層		日	0.11	65,680	7,224	WK430080	单一 25号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層		日	0.11	51,200	5,632	WK430090	单一 26号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,408		

參考資料（1）

參考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-50					
単価	874.7					
区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 580.32	金額 580,320	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	580.32	580,320	
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,130	212	239,560	
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22,500	
軽油		L	73	139	10,147	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,923	
計					874,700	
単価					874.7	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一16号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	638.56	638,560		
トライフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	212	360,400		
ガラスピーブ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	80	139	11,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20,795		
計						1,077,000		
単価						1,077	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	121.68	121,680		
トライフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	645	32,250		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	k g	39	165	6,435		
軽油			L	33	139	4,587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,248		
計						166,200		
単価						166.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-18号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	145.6	145,600		
トライフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスピーブ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,805		
計						210,300		
単価						210.3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

単一-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

參考資料 (1)

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一22号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						291,900		
単価						291,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	38,064	37,302		
軽油			L	43	139	5,977		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						95,420		
単価						95,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一24号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	131,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	48	139	6,672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 4	59,600	83,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						131,500		
単価						131,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,680		
単価						65,680	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一26号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,340	41,340		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						51,200		
単価						51,200	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0