

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一93号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	914. 8
						100		914. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	50, 232	8, 288		
				0. 165	50, 232	8, 288		
特殊作業員			人	0. 495	46, 800	23, 166		
				0. 495	46, 800	23, 166		
普通作業員			人	0. 66	39, 468	26, 048		
				0. 66	39, 468	26, 048		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	39, 620	30, 467	WK430110	
				0. 769	39, 620	30, 467	単一 140号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 511		
				1		3, 511		
計						91, 480		
						91, 480		
単価						914. 8	円／m 2	
						914. 8		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一94号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
						100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック		100	2,000	200,000		
			t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
						200,000		
単価						2,000	円／t	
						2,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一95号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	474. 9
						100	474. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 058	50, 232	2, 913	
			人	0. 058	50, 232	2, 913	
特殊作業員				0. 173	46, 800	8, 096	
			人	0. 173	46, 800	8, 096	
普通作業員				0. 231	39, 468	9, 117	
			人	0. 231	39, 468	9, 117	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	33, 280	10, 117	WK430540
			日	0. 304	33, 280	10, 117	単一 141号
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	55, 300	7, 907	WK430150
			日	0. 143	55, 300	7, 907	単一 142号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	51, 510	7, 520	WK430550
			日	0. 146	51, 510	7, 520	単一 143号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 820	
			式	1		1, 820	
計						47, 490	
						47, 490	
単価						474. 9	
						474. 9	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一96号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	2,535
						100	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.074	50,232	3,717	
			人	0.074	50,232	3,717	
特殊作業員				0.223	46,800	10,436	
			人	0.223	46,800	10,436	
普通作業員				0.297	39,468	11,721	
			人	0.297	39,468	11,721	
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		12.573	13,900	174,764	
			t	12.573	13,900	174,764	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	55,300	10,175	WK430150
			日	0.184	55,300	10,175	単一 142号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	51,510	9,683	WK430550
			日	0.188	51,510	9,683	単一 143号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	69,940	23,290	WK430170
			日	0.333	69,940	23,290	単一 144号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9,714	
			式	1		9,714	
計						253,500	
						253,500	
単価						2,535	
						2,535	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単一97号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	3,019
						100	3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.074	50,232	3,717	
			人	0.074	50,232	3,717	
特殊作業員				0.223	46,800	10,436	
			人	0.223	46,800	10,436	
普通作業員				0.297	39,468	11,721	
			人	0.297	39,468	11,721	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12.573	17,600	221,284	
			t	12.573	17,600	221,284	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	55,300	10,175	WK430150
			日	0.184	55,300	10,175	単一 142号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	51,510	9,683	WK430550
			日	0.188	51,510	9,683	単一 143号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	69,940	23,290	WK430170
			日	0.333	69,940	23,290	単一 144号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11,594	
			式	1		11,594	
計						301,900	
						301,900	
単価						3,019	
						3,019	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一98号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	3,566
						100	3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	50,232	5,525	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0.33	46,800	15,444	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0.549	39,468	21,667	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12.573	17,600	221,284	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	117	5,031	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0.11	297,300	32,703	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単一 145号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0.11	97,860	10,764	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単一 146号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0.11	134,400	14,784	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単一 147号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0.11	68,240	7,506	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単一 148号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0.11	53,800	5,918	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単一 149号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		15,974	
			式	1		15,974	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-98号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100 100	単価	3, 566 3, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						356, 600 356, 600		
単価						3, 566 3, 566	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-99号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0 100	単価 3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単- 150号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単- 151号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単- 152号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単- 153号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単- 154号
諸雑費（率+まるめ） 14%				0		0	
			式	1		15,974	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-99号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 356,600		
単価						0 3,566	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-100号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)トステック		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
						200, 000		
単価						2, 000		
						2, 000		
							円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－101号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		AS殻(切削) ※(株)トステック		0	0	0		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						2, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-102号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	533
						1, 000		533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	374. 4	374, 400		
			m	1, 000	374. 4	374, 400		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		570	225	128, 250		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				44	153	6, 732		
			L	44	153	6, 732		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 493		
			式	1		7, 493		
計						533, 000		
						533, 000		
単価						533	円／m	
						533		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単-103号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1,000	単価 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1,000	374.4	374,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		0	0	0	
			kg	25	175	4,375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			kg	25	470	11,750	
軽油				0	0	0	
			L	44	153	6,732	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7,493	
計						0 533,000	
単価						0 533	
							円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-104号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	924
						1, 000		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		1, 000	611. 52	611, 520		
			m	1, 000	611. 52	611, 520		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				73	153	11, 169		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 811		
			式	1		14, 811		
計						924, 000		
						924, 000		
単価						924		
						924		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 04
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-105号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0	0
						1, 000	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		0	0	0	
				m	1, 000	611, 52	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
				k g	1, 130	225	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
				k g	50	175	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
				k g	50	470	
軽油				0	0	0	
				L	73	153	
諸雑費（率+まるめ）				0		0	
5%				式	1	14, 811	
計						0	
						924, 000	
単価						0	
						924	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-106号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 137
						1, 000		1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		1, 000	671. 84	671, 840		
			m	1, 000	671. 84	671, 840		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				80	153	12, 240		
			L	80	153	12, 240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22, 045		
			式	1		22, 045		
計						1, 137, 000		
						1, 137, 000		
単価						1, 137		
						1, 137		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単-107号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1,000	単価 1,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		0	0	0	
			m	1,000	671.84	671,840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		0	0	0	
			kg	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			kg	75	470	35,250	
軽油				0	0	0	
			L	80	153	12,240	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		22,045	
計						0 1,137,000	
単価						0 1,137	円／m

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-108号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価 555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		1, 000	396. 24	396, 240	
			m	1, 000	396. 24	396, 240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	225	128, 250	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	175	4, 375	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				47	153	7, 191	
			L	47	153	7, 191	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 494	
			式	1		7, 494	
計						555, 300	
						555, 300	
単価						555. 3	
						555. 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-109号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	396. 24	396, 240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				0	0	0	
			L	47	153	7, 191	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7, 494	
計						0 555, 300	
単価						0 555. 3	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-110号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 212
						1, 000		1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	842. 4	1, 010, 880		
			m	1, 200	842. 4	1, 010, 880		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型		684	225	153, 900		
			k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	153	18, 360		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		9, 510		
			式	1		9, 510		
計						1, 212, 000		
						1, 212, 000		
単価						1, 212		
						1, 212		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単-111号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	0 1,000	単価 0 1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		0	0	0	
			m	1,200	842.4	1,010,880	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			kg	684	225	153,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		0	0	0	
			kg	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			kg	30	470	14,100	
軽油				0	0	0	
			L	120	153	18,360	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		9,510	
計						0 1,212,000	
単価						0 1,212	
							円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一112号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	187. 5
						1, 000		187. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 746		
			式	1		1, 746		
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187. 5	円／m	
						187. 5		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50	
単-113号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	237.5 237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1,000	152.88	152,880		
			m	1,000	152.88	152,880		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65,800		
			L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		59	175	10,325		
			kg	59	175	10,325		
軽油				40	153	6,120		
			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2,375		
			式	1		2,375		
計						237,500 237,500		
単価						237.5 237.5	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一114号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	174. 1
						1, 000		174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		50	680	34, 000		
			L	50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 346		
			式	1		1, 346		
計						174, 100		
						174, 100		
単価						174. 1	円／m	
						174. 1		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一115号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	0	0	0	
				1, 000	126. 88	126, 880	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	0	0	0	
				50	680	34, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	0	0	0	
				39	175	6, 825	
軽油			L	0	0	0	
				33	153	5, 049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	0		0	
				1		1, 346	
計						0 174, 100	
単価						0 174. 1	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-116号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	220. 6
						1, 000		220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	152. 88	152, 880		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		70	705	49, 350		
			L	70	705	49, 350		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 925		
			式	1		1, 925		
計						220, 600		
						220, 600		
単価						220. 6	円／m	
						220. 6		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一117号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	152. 88	152, 880	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		0	0	0	
			L	70	705	49, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0	
			k g	59	175	10, 325	
軽油				0	0	0	
			L	40	153	6, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 925	
計						0 220, 600	
単価						0 220. 6	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一118号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	181, 100
						1		181, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型		1	181, 050	181, 050		
			m	1	181, 050	181, 050		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						181, 100		
						181, 100		
単価						181, 100	円／m	
						181, 100		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一119号	二次止水材取付		単位	m	数量	3. 6	単価	7, 583
						3. 6		7, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	50, 232	5, 023		
			人	0. 1	50, 232	5, 023		
特殊作業員				0. 4	46, 800	18, 720		
			人	0. 4	46, 800	18, 720		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 557		
15%			式	1		3, 557		
計						27, 300		
						27, 300		
単価						7, 583		
						7, 583	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-120号	伸縮装置取替工	(埋設型撤去・普通型設置)(夜間)	単位	m	数量	3. 6	201, 300
						3. 6	201, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	70, 044	70, 044	
			人	1	70, 044	70, 044	
特殊作業員				2	46, 800	93, 600	
			人	2	46, 800	93, 600	
はつり工				2	46, 644	93, 288	
			人	2	46, 644	93, 288	
溶接工				1	49, 452	49, 452	
			人	1	49, 452	49, 452	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		91, 816	
			式	1		91, 816	
超速硬コンクリート		※最低保証数量		1	262, 000	262, 000	
			m 3	1	262, 000	262, 000	
アンカー鉄筋		SD345 D16(加工費含)		72	690	49, 680	
			本	72	690	49, 680	
補強鉄筋		SD345 D16		44. 9	111	4, 983	WYB00005
			k g	44. 9	111	4, 983	単- 155号
諸雑費		パッケーアップ材他		1		10, 000	
			式	1		10, 000	
計						724, 863	
						724, 863	
単価						201, 300	
						201, 300	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	二次止水材取付		単位	m	数量	3.6	単価	7,583
						3.6		7,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	50,232	5,023		
			人	0.1	50,232	5,023		
特殊作業員				0.4	46,800	18,720		
			人	0.4	46,800	18,720		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,557		
15%			式	1		3,557		
計						27,300		
						27,300		
単価						7,583		
						7,583	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離23.7km、運搬回数11回	単位	時間	数量	1	単価	6, 590	
						1		6, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	6, 590	6, 590	WYB00015		
			時間	1	6, 590	6, 590	単－ 156号		
計						6, 590			
						6, 590			
単価						6, 590			
						6, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
						100		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき ※クリーンライフ㈱		100	90, 000	9, 000, 000		
			t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
						9, 000, 000		
単価						90, 000		
						90, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-124号	二次止水材取付		単位	m	数量	3. 6	単価	7, 583
						3. 6		7, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	50, 232	5, 023		
			人	0. 1	50, 232	5, 023		
特殊作業員				0. 4	46, 800	18, 720		
			人	0. 4	46, 800	18, 720		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 557		
15%			式	1		3, 557		
計						27, 300		
						27, 300		
単価						7, 583		
						7, 583	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離23. 7km、運搬回数3回	単位	時間	数量	1	単価	6, 590
						1		6, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	6, 590	6, 590	WYB00011	
			時間	1	6, 590	6, 590	単- 156号	
計						6, 590		
						6, 590		
単価						6, 590		
						6, 590	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-126号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	29, 640
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 640	29, 640		
				1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						29, 640		
						29, 640		
単価						29, 640	円／人日	
						29, 640		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-127号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0		
			人	1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						29, 640		
単価						0		
						29, 640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	26, 364	26, 364		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26, 370		
						26, 370		
単価						26, 370	円／人日	
						26, 370		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－129号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26, 370		
単価						0		
						26, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 760
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 760	19, 760		
				1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						19, 760		
						19, 760		
単価						19, 760	円／人日	
						19, 760		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	17, 576	17, 576		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 580		
						17, 580		
単価						17, 580		
						17, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	貨物自動車による運搬（1 車 1 回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 157号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 158号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	道路基本データ作成費	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175		
						63, 175	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.75	36,100	63,175		
	計					0		
						63,175		
	単価					0		
						63,175	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6230千円	単位	式	数量	1	単価	6,230,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		6,230,000		
			式	1		6,230,000		
	計					6,230,000		
						6,230,000		
	単価					6,230,000		
						6,230,000	円/式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6230千円	単位	式	数量	0	単価	0
						1		6, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				0		0		
			式	1		6, 230, 000		
計						0		
						6, 230, 000		
単価						0		
						6, 230, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	快適トイレ費用	1基 6ヶ月	単位	式	数量	1	単価	306, 000
						1		306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		6	51, 000	306, 000		
			ヶ月	6	51, 000	306, 000		
計						306, 000		
						306, 000		
単価						306, 000	円／式	
						306, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	快適トイレ費用	1基 6ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		306, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
		ヶ月		6	51, 000	306, 000		
計						0		
						306, 000		
単価						0		
						306, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一140号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,620
						1		39,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 65	43,524	28,290		
			人	0. 65	43,524	28,290		
軽油				24	153	3,672		
			L	24	153	3,672		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1. 24	6,170	7,650		
			日	1. 24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						39,620		
						39,620		
単価						39,620		
						39,620	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一141号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33, 280
						1		33, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 58	43, 524	25, 243		
			人	0. 58	43, 524	25, 243		
軽油				7	153	1, 071		
			L	7	153	1, 071		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3		1. 14	6, 110	6, 965		
			供用日	1. 14	6, 110	6, 965		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						33, 280		
						33, 280		
単価						33, 280		
						33, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一142号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	55,300
						1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43,524	43,524	
			人	1	43,524	43,524	
軽油				34	153	5,202	
			L	34	153	5,202	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		1.34	4,900	6,566	
			日	1.34	4,900	6,566	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						55,300	
						55,300	
単価						55,300	
						55,300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単ー143号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	51, 510
						1	51, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				18	153	2, 754	
			L	18	153	2, 754	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t		1. 34	3, 900	5, 226	
			日	1. 34	3, 900	5, 226	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51, 510	
						51, 510	
単価						51, 510	
						51, 510	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一144号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	69,940
						1		69,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.68	43,524	29,596		
			人	0.68	43,524	29,596		
軽油				38	153	5,814		
			L	38	153	5,814		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m		1.11	31,100	34,521		
			日	1.11	31,100	34,521		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						69,940		
						69,940		
単価						69,940		
						69,940	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単一145号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	297,300
						1	297,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43,524	43,524	
			人	1	43,524	43,524	
軽油				235	153	35,955	
			L	235	153	35,955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		1.32	165,000	217,800	
			供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						297,300	
						297,300	
単価						297,300	
						297,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一146号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	97,860
						1		97,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.98	39,936	39,137		
			人	0.98	39,936	39,137		
軽油				43	153	6,579		
			L	43	153	6,579		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						97,860		
						97,860		
単価						97,860		
						97,860	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一147号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	134, 400
						1	134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				48	153	7, 344	
			L	48	153	7, 344	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		1. 4	59, 600	83, 440	
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440	
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						134, 400	
						134, 400	
単価						134, 400	
						134, 400	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-148号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68, 240
						1		68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				27	153	4, 131		
			L	27	153	4, 131		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 4	14, 700	20, 580		
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 240		
						68, 240		
単価						68, 240		
						68, 240		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単ー149号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,800
						1		53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				30	153	4,590		
			L	30	153	4,590		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		1.16	4,900	5,684		
			日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,800		
						53,800		
単価						53,800		
						53,800		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単一150号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	297,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43,524	43,524	
軽油				0	0	0	
			L	235	153	35,955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0	
			供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		21	
計						0	
						297,300	
単価						0	
						297,300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単一151号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	97,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.98	39,936	39,137	
軽油				0	0	0	
			L	43	153	6,579	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³		0	0	0	
			供用日	1.32	39,500	52,140	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						97,860	
単価						0	
						97,860	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-152号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	48	153	7, 344		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		0	0	0		
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						134, 400		
単価						0		
						134, 400	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2024.07 1.000-00-00-2-50
単-153号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	68,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43,524	43,524	
軽油				0	0	0	
			L	27	153	4,131	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0	
			供用日	1.4	14,700	20,580	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68,240	
単価						0	
						68,240	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一154号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	30	153	4, 590	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		0	0	0	
			日	1. 16	4, 900	5, 684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						53, 800	
単価						0	
						53, 800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-155号	補強鉄筋	SD345 D16	単位	k g	数量	1, 000	単価	111
						1, 000		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		1	111, 000	111, 000		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111		
						111		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-156号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 590
						1		6, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 17	26, 624	4, 526		
			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油		ローリー渡し		4. 5	130	585		
			L	4. 5	130	585		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	1, 440	1, 440		
			時間	1	1, 440	1, 440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ（良好）		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 590		
						6, 590		
単価						6, 590		
						6, 590	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-157号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-158号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無	単位	台	数量	0 1	単価	0 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 71,000		
単価						0 71,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－146号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	914. 8
						100		914. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 165	50, 232	8, 288		
			人	0. 165	50, 232	8, 288		
特殊作業員				0. 495	46, 800	23, 166		
			人	0. 495	46, 800	23, 166		
普通作業員				0. 66	39, 468	26, 048		
			人	0. 66	39, 468	26, 048		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え		0. 769	39, 620	30, 467	WK430110	
			日	0. 769	39, 620	30, 467	単－ 192号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 511		
			式	1		3, 511		
計						91, 480		
						91, 480		
単価						914. 8		
						914. 8		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-147号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道		100	1, 000	100, 000		
			t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						1, 000		
						1, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一148号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	474. 9
						100	474. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 058	50, 232	2, 913	
			人	0. 058	50, 232	2, 913	
特殊作業員				0. 173	46, 800	8, 096	
			人	0. 173	46, 800	8, 096	
普通作業員				0. 231	39, 468	9, 117	
			人	0. 231	39, 468	9, 117	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	33, 280	10, 117	WK430540
			日	0. 304	33, 280	10, 117	単一 193号
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	55, 300	7, 907	WK430150
			日	0. 143	55, 300	7, 907	単一 194号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	51, 510	7, 520	WK430550
			日	0. 146	51, 510	7, 520	単一 195号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 820	
			式	1		1, 820	
計						47, 490	
						47, 490	
単価						474. 9	
						474. 9	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－149号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	2, 535
						100	2, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 074	50, 232	3, 717	
			人	0. 074	50, 232	3, 717	
特殊作業員				0. 223	46, 800	10, 436	
			人	0. 223	46, 800	10, 436	
普通作業員				0. 297	39, 468	11, 721	
			人	0. 297	39, 468	11, 721	
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		12. 573	13, 900	174, 764	
			t	12. 573	13, 900	174, 764	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 184	55, 300	10, 175	WK430150
			日	0. 184	55, 300	10, 175	単－ 194号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 188	51, 510	9, 683	WK430550
			日	0. 188	51, 510	9, 683	単－ 195号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0. 333	69, 940	23, 290	WK430170
			日	0. 333	69, 940	23, 290	単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 714	
			式	1		9, 714	
計						253, 500	
						253, 500	
単価						2, 535	
						2, 535	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－150号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	3,019
						100	3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.074	50,232	3,717	
			人	0.074	50,232	3,717	
特殊作業員				0.223	46,800	10,436	
			人	0.223	46,800	10,436	
普通作業員				0.297	39,468	11,721	
			人	0.297	39,468	11,721	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12.573	17,600	221,284	
			t	12.573	17,600	221,284	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	55,300	10,175	WK430150
			日	0.184	55,300	10,175	単－ 194号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	51,510	9,683	WK430550
			日	0.188	51,510	9,683	単－ 195号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	69,940	23,290	WK430170
			日	0.333	69,940	23,290	単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11,594	
			式	1		11,594	
計						301,900	
						301,900	
単価						3,019	
						3,019	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一151号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	3,566
						100	3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	50,232	5,525	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0.33	46,800	15,444	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0.549	39,468	21,667	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12.573	17,600	221,284	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	117	5,031	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0.11	297,300	32,703	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単一 197号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0.11	97,860	10,764	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単一 198号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0.11	134,400	14,784	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単一 199号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0.11	68,240	7,506	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単一 200号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0.11	53,800	5,918	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単一 201号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		15,974	
			式	1		15,974	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-151号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100 100	単価	3, 566 3, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						356, 600 356, 600		
単価						3, 566 3, 566	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－152号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0 100	単価 3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単－ 202号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単－ 203号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単－ 204号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単－ 205号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単－ 206号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		15,974	

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-153号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道		100	1, 000	100, 000		
			t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						1, 000		
						1, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－154号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0 100	単価	0 1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道		0	0	0		
			t	100	1, 000	100, 000		
計						0 100, 000		
単価						0 1, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-155号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	533
						1, 000		533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	374. 4	374, 400		
			m	1, 000	374. 4	374, 400		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		570	225	128, 250		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				44	153	6, 732		
			L	44	153	6, 732		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 493		
			式	1		7, 493		
計						533, 000		
						533, 000		
単価						533	円／m	
						533		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-156号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 137
						1, 000		1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		1, 000	671. 84	671, 840		
			m	1, 000	671. 84	671, 840		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				80	153	12, 240		
			L	80	153	12, 240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22, 045		
			式	1		22, 045		
計						1, 137, 000		
						1, 137, 000		
単価						1, 137		
						1, 137		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-157号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	671. 84	671, 840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	75	470	35, 250	
軽油				0	0	0	
			L	80	153	12, 240	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		22, 045	
計						0 1, 137, 000	
単価						0 1, 137	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単ー158号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	210. 4 210. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 346		
			式	1		2, 346		
計						210, 400 210, 400		
単価						210. 4 210. 4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-159号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	174. 1
						1, 000		174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		50	680	34, 000		
			L	50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 346		
			式	1		1, 346		
計						174, 100		
						174, 100		
単価						174. 1	円／m	
						174. 1		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一160号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	126. 88	126, 880	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		0	0	0	
			L	50	680	34, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0	
			k g	39	175	6, 825	
軽油				0	0	0	
			L	33	153	5, 049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 346	
計						0 174, 100	
単価						0 174. 1	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-161号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	220. 6
						1, 000		220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	152. 88	152, 880		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		70	705	49, 350		
			L	70	705	49, 350		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 925		
			式	1		1, 925		
計						220, 600		
						220, 600		
単価						220. 6	円／m	
						220. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一162号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	152. 88	152, 880	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		0	0	0	
			L	70	705	49, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0	
			k g	59	175	10, 325	
軽油				0	0	0	
			L	40	153	6, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 925	
計						0 220, 600	
単価						0 220. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-163号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	374. 4	374, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				0	0	0	
			L	44	153	6, 732	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7, 493	
計						0 533, 000	
単価						0 533	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-164号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	555. 3
						1, 000		555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		1, 000	396. 24	396, 240		
			m	1, 000	396. 24	396, 240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	225	128, 250		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				47	153	7, 191		
			L	47	153	7, 191		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 494		
			式	1		7, 494		
計						555, 300		
						555, 300		
単価						555. 3	円／m	
						555. 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単ー165号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	396. 24	396, 240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				0	0	0	
			L	47	153	7, 191	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7, 494	
計						0 555, 300	
単価						0 555. 3	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単ー166号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 212
						1, 000		1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	842. 4	1, 010, 880		
			m	1, 200	842. 4	1, 010, 880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		684	225	153, 900		
			k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	153	18, 360		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 510		
			式	1		9, 510		
計						1, 212, 000		
						1, 212, 000		
単価						1, 212		
						1, 212		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単ー167号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	0 1, 000	単価 0 1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		0	0	0	
			m	1, 200	842. 4	1, 010, 880	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	684	225	153, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	30	175	5, 250	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	30	470	14, 100	
軽油				0	0	0	
			L	120	153	18, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		9, 510	
計						0 1, 212, 000	
単価						0 1, 212	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-168号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	575. 7
						1, 000		575. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	336. 96	336, 960		
			m	1, 000	336. 96	336, 960		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融		570	360	205, 200		
			k g	570	360	205, 200		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		11, 295		
			式	1		11, 295		
計						575, 700		
						575, 700		
単価						575. 7	円／m	
						575. 7		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-169号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	954. 8
						1, 000		954. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無		1, 000	641. 68	641, 680		
			m	1, 000	641. 68	641, 680		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 熔融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				77	153	11, 781		
			L	77	153	11, 781		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		14, 839		
			式	1		14, 839		
計						954, 800		
						954, 800		
単価						954. 8	円／m	
						954. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一170号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 954. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	641. 68	641, 680	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	1, 130	225	254, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	50	175	8, 750	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	50	470	23, 500	
軽油				0	0	0	
			L	77	153	11, 781	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14, 839	
計						0 954, 800	
単価						0 954. 8	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-171号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 213
						1, 000		1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	746. 72	746, 720		
			m	1, 000	746. 72	746, 720		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	153	13, 617		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		21, 788		
			式	1		21, 788		
計						1, 213, 000		
						1, 213, 000		
単価						1, 213		
						1, 213		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-172号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	746. 72	746, 720	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	75	470	35, 250	
軽油				0	0	0	
			L	89	153	13, 617	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		21, 788	
計						0 1, 213, 000	
単価						0 1, 213	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	1, 309 1, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	842. 4	1, 010, 880		
				1, 200	842. 4	1, 010, 880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		684	360	246, 240		
			k g	684	360	246, 240		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	153	18, 360		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 170		
			式	1		14, 170		
計						1, 309, 000 1, 309, 000		
単価						1, 309 1, 309	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一174号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	0 1, 000	単価 0 1, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		0	0	0	
			m	1, 200	842. 4	1, 010, 880	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		0	0	0	
			k g	684	360	246, 240	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	30	175	5, 250	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	30	470	14, 100	
軽油				0	0	0	
			L	120	153	18, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14, 170	
計						0 1, 309, 000	
単価						0 1, 309	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一175号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	219. 1 219. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 060	74, 200		
			L	70	1, 060	74, 200		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 646		
			式	1		2, 646		
計						219, 100 219, 100		
単価						219. 1 219. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一176号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 219. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	0 1, 000	0 126. 88	0 126, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	0 70	0 1, 060	0 74, 200		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	0 59	0 175	0 10, 325		
軽油			L	0 33	0 153	0 5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	0 1		0 2, 646		
計						0 219, 100		
単価						0 219. 1	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-177号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	単価	181, 100
						1		181, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型		1	181, 050	181, 050		
			m	1	181, 050	181, 050		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						181, 100		
						181, 100		
単価						181, 100	円／m	
						181, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一178号	伸縮装置取替工	(埋設型撤去・普通型設置)(夜間)	単位	m	数量	3. 6	201, 300
						3. 6	201, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	70, 044	70, 044	
			人	1	70, 044	70, 044	
特殊作業員				2	46, 800	93, 600	
			人	2	46, 800	93, 600	
はつり工				2	46, 644	93, 288	
			人	2	46, 644	93, 288	
溶接工				1	49, 452	49, 452	
			人	1	49, 452	49, 452	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		91, 816	
			式	1		91, 816	
超速硬コンクリート		※最低保証数量		1	262, 000	262, 000	
			m 3	1	262, 000	262, 000	
アンカー鉄筋		SD345D16(加工費含)		72	690	49, 680	
			本	72	690	49, 680	
補強鉄筋		SD345 D16		44. 9	111	4, 983	WYB00003
			k g	44. 9	111	4, 983	単一 207号
諸雑費		ハ゜ツクアツプ 材他		1		10, 000	
			式	1		10, 000	
計						724, 863	
						724, 863	
単価						201, 300	
						201, 300	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－179号	二次止水材取付		単位	m	数量	3. 6	単価	7, 583	
						3. 6		7, 583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	50, 232	5, 023			
			人	0. 1	50, 232	5, 023			
特殊作業員				0. 4	46, 800	18, 720			
			人	0. 4	46, 800	18, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 557			
			式	1		3, 557			
計						27, 300			
						27, 300			
単価						7, 583			
						7, 583	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離21.1km、運搬回数2回	単位	時間	数量	1	単価	6,693
						1		6,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	6,693	6,693	WYB00005	
			時間	1	6,693	6,693	単一 208号	
計						6,693		
						6,693		
単価						6,693		
						6,693	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
						100		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき ※クリーンライフ㈱		100	90, 000	9, 000, 000		
			t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
						9, 000, 000		
単価						90, 000		
						90, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離21.1km、運搬回数7回	単位	時間	数量	1	単価	6,693
						1		6,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	6,693	6,693	WYB00009	
			時間	1	6,693	6,693	単－ 208号	
計						6,693		
						6,693		
単価						6,693		
						6,693	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-183号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	29, 640
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 640	29, 640		
				1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						29, 640		
						29, 640		
単価						29, 640	円／人日	
						29, 640		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－184号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0		
			人	1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						29, 640		
単価						0		
						29, 640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－185号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26, 364	26, 364		
				1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
				1		6		
計						26, 370		
						26, 370		
単価						26, 370	円／人日	
						26, 370		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－186号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26, 370		
単価						0		
						26, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 760
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	19, 760	19, 760		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19, 760		
						19, 760		
単価						19, 760		
						19, 760	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	17, 576	17, 576		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 580		
						17, 580		
単価						17, 580		
						17, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 209号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 209号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 210号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一192号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	39, 620
						1	39, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 65	43, 524	28, 290	
			人	0. 65	43, 524	28, 290	
軽油				24	153	3, 672	
			L	24	153	3, 672	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1. 24	6, 170	7, 650	
			日	1. 24	6, 170	7, 650	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 620	
						39, 620	
単価						39, 620	
						39, 620	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一193号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,280
						1		33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.58	43,524	25,243		
			人	0.58	43,524	25,243		
軽油				7	153	1,071		
			L	7	153	1,071		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3		1.14	6,110	6,965		
			供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						33,280		
						33,280		
単価						33,280		
						33,280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一194号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				34	153	5,202		
			L	34	153	5,202		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		1.34	4,900	6,566		
			日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300		
						55,300		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一195号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	51, 510
						1	51, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				18	153	2, 754	
			L	18	153	2, 754	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t		1. 34	3, 900	5, 226	
			日	1. 34	3, 900	5, 226	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51, 510	
						51, 510	
単価						51, 510	
						51, 510	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一196号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	69, 940
						1	69, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 68	43, 524	29, 596	
			人	0. 68	43, 524	29, 596	
軽油				38	153	5, 814	
			L	38	153	5, 814	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m		1. 11	31, 100	34, 521	
			日	1. 11	31, 100	34, 521	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						69, 940	
						69, 940	
単価						69, 940	
						69, 940	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一197号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	297, 300
						1	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				235	153	35, 955	
			L	235	153	35, 955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		1. 32	165, 000	217, 800	
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						297, 300	
						297, 300	
単価						297, 300	
						297, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一198号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	97, 860
						1	97, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 98	39, 936	39, 137	
			人	0. 98	39, 936	39, 137	
軽油				43	153	6, 579	
			L	43	153	6, 579	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		1. 32	39, 500	52, 140	
			供用日	1. 32	39, 500	52, 140	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						97, 860	
						97, 860	
単価						97, 860	
						97, 860	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一199号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	134, 400
						1	134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				48	153	7, 344	
			L	48	153	7, 344	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0m		1. 4	59, 600	83, 440	
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440	
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						134, 400	
						134, 400	
単価						134, 400	
						134, 400	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-200号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68, 240
						1		68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				27	153	4, 131		
			L	27	153	4, 131		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 4	14, 700	20, 580		
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 240		
						68, 240		
単価						68, 240		
						68, 240		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-201号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,800
						1		53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				30	153	4,590		
			L	30	153	4,590		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		1.16	4,900	5,684		
			日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,800		
						53,800		
単価						53,800		
						53,800		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一202号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	235	153	35, 955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		0	0	0	
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		21	
計						0	
						297, 300	
単価						0	
						297, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一203号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	97, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 98	39, 936	39, 137	
軽油				0	0	0	
			L	43	153	6, 579	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 32	39, 500	52, 140	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						97, 860	
単価						0	
						97, 860	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-204号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	48	153	7, 344	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m		0	0	0	
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						134, 400	
単価						0	
						134, 400	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-205号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	27	153	4, 131	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 240	
単価						0	
						68, 240	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-206号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	30	153	4, 590		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		0	0	0		
			日	1. 16	4, 900	5, 684		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						53, 800		
単価						0		
						53, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－207号	補強鉄筋	SD345 D16	単位	k g	数量	1, 000	単価	111
						1, 000		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	111, 000	111, 000		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111		
						111		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-208号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 693
						1		6, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 17	26, 624	4, 526		
			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油				4. 5	153	688		
			L	4. 5	153	688		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	1, 440	1, 440		
			時間	1	1, 440	1, 440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ（良好）		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 693		
						6, 693		
単価						6, 693	円／時間	
						6, 693		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-210号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 12km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－89号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	914. 8
						100		914. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 165	50, 232	8, 288		
				0. 165	50, 232	8, 288		
特殊作業員			人	0. 495	46, 800	23, 166		
				0. 495	46, 800	23, 166		
普通作業員			人	0. 66	39, 468	26, 048		
				0. 66	39, 468	26, 048		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	39, 620	30, 467	WK430110	
				0. 769	39, 620	30, 467	単－ 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 511		
				1		3, 511		
計						91, 480		
						91, 480		
単価						914. 8		
						914. 8	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-90号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
						200, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－91号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	474. 9
						100		474. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 058	50, 232	2, 913		
			人	0. 058	50, 232	2, 913		
特殊作業員				0. 173	46, 800	8, 096		
			人	0. 173	46, 800	8, 096		
普通作業員				0. 231	39, 468	9, 117		
			人	0. 231	39, 468	9, 117		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	33, 280	10, 117	WK430540	
			日	0. 304	33, 280	10, 117	単－ 126号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	55, 300	7, 907	WK430150	
			日	0. 143	55, 300	7, 907	単－ 127号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	51, 510	7, 520	WK430550	
			日	0. 146	51, 510	7, 520	単－ 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 820		
			式	1		1, 820		
計						47, 490		
						47, 490		
単価						474. 9		
						474. 9	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－92号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	2, 535
						100	2, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 074	50, 232	3, 717	
			人	0. 074	50, 232	3, 717	
特殊作業員				0. 223	46, 800	10, 436	
			人	0. 223	46, 800	10, 436	
普通作業員				0. 297	39, 468	11, 721	
			人	0. 297	39, 468	11, 721	
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		12. 573	13, 900	174, 764	
			t	12. 573	13, 900	174, 764	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 184	55, 300	10, 175	WK430150
			日	0. 184	55, 300	10, 175	単－ 127号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 188	51, 510	9, 683	WK430550
			日	0. 188	51, 510	9, 683	単－ 128号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0. 333	69, 940	23, 290	WK430170
			日	0. 333	69, 940	23, 290	単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 714	
			式	1		9, 714	
計						253, 500	
						253, 500	
単価						2, 535	
						2, 535	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－93号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	3,019
						100	3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.074	50,232	3,717	
			人	0.074	50,232	3,717	
特殊作業員				0.223	46,800	10,436	
			人	0.223	46,800	10,436	
普通作業員				0.297	39,468	11,721	
			人	0.297	39,468	11,721	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12.573	17,600	221,284	
			t	12.573	17,600	221,284	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	55,300	10,175	WK430150
			日	0.184	55,300	10,175	単－ 127号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	51,510	9,683	WK430550
			日	0.188	51,510	9,683	単－ 128号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	69,940	23,290	WK430170
			日	0.333	69,940	23,290	単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11,594	
			式	1		11,594	
計						301,900	
						301,900	
単価						3,019	
						3,019	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	3, 566
						100	3, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 11	50, 232	5, 525	
			人	0. 11	50, 232	5, 525	
特殊作業員				0. 33	46, 800	15, 444	
			人	0. 33	46, 800	15, 444	
普通作業員				0. 549	39, 468	21, 667	
			人	0. 549	39, 468	21, 667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12. 573	17, 600	221, 284	
			t	12. 573	17, 600	221, 284	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	117	5, 031	
			L	43	117	5, 031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	297, 300	32, 703	WK430050
			日	0. 11	297, 300	32, 703	単－ 130号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	97, 860	10, 764	WK430060
			日	0. 11	97, 860	10, 764	単－ 131号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	134, 400	14, 784	WK430070
			日	0. 11	134, 400	14, 784	単－ 132号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	68, 240	7, 506	WK430080
			日	0. 11	68, 240	7, 506	単－ 133号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	53, 800	5, 918	WK430090
			日	0. 11	53, 800	5, 918	単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		15, 974	
			式	1		15, 974	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,566
						100		3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						356,600		
						356,600		
単価						3,566	円／m 2	
						3,566		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－95号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0 100	単価 3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単－ 135号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単－ 136号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単－ 137号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単－ 138号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単－ 139号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		15,974	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-95号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		3,566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0			
						356,600			
単価						0			
						3,566	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50		
単－96号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000	
						100		2, 000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)トステック			100	2, 000	200, 000		
				t	100	2, 000	200, 000		
計							200, 000		
							200, 000		
単価							2, 000		
							2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－97号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		AS殻(切削) ※(株)トステック		0	0	0		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-98号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	533
						1, 000		533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	374. 4	374, 400		
			m	1, 000	374. 4	374, 400		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型		570	225	128, 250		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				44	153	6, 732		
			L	44	153	6, 732		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 493		
			式	1		7, 493		
計						533, 000		
						533, 000		
単価						533	円／m	
						533		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-99号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	374. 4	374, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				0	0	0	
			L	44	153	6, 732	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7, 493	
計						0 533, 000	
単価						0 533	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-100号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	555. 3
						1, 000		555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		1, 000	396. 24	396, 240		
			m	1, 000	396. 24	396, 240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	225	128, 250		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	175	4, 375		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	470	11, 750		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				47	153	7, 191		
			L	47	153	7, 191		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		7, 494		
			式	1		7, 494		
計						555, 300		
						555, 300		
単価						555. 3	円／m	
						555. 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-101号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 555. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	396. 24	396, 240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				0	0	0	
			L	47	153	7, 191	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		7, 494	
計						0 555, 300	
単価						0 555. 3	
							円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-102号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	187. 5
						1, 000		187. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 746		
			式	1		1, 746		
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187. 5	円／m	
						187. 5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-103号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	237. 5
						1, 000		237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	152. 88	152, 880		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 375		
			式	1		2, 375		
計						237, 500		
						237, 500		
単価						237. 5	円／m	
						237. 5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一104号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	174. 1
						1, 000		174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		50	680	34, 000		
			L	50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 346		
			式	1		1, 346		
計						174, 100		
						174, 100		
単価						174. 1	円／m	
						174. 1		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-105号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	0	0	0		
				1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	0	0	0		
				50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	0	0	0		
				39	175	6, 825		
軽油			L	0	0	0		
				33	153	5, 049		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	0		0		
				1		1, 346		
計						0 174, 100		
単価						0 174. 1		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一106号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	220. 6
						1, 000		220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	152. 88	152, 880		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		70	705	49, 350		
			L	70	705	49, 350		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 925		
			式	1		1, 925		
計						220, 600		
						220, 600		
単価						220. 6	円／m	
						220. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一107号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	152. 88	152, 880	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		0	0	0	
			L	70	705	49, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0	
			k g	59	175	10, 325	
軽油				0	0	0	
			L	40	153	6, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 925	
計						0 220, 600	
単価						0 220. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一108号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	924 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		1, 000	611. 52	611, 520		
			m	1, 000	611. 52	611, 520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				73	153	11, 169		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 811		
			式	1		14, 811		
計						924, 000		
						924, 000		
単価						924		
						924	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-109号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	611. 52	611, 520	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	1, 130	225	254, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	50	175	8, 750	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	50	470	23, 500	
軽油				0	0	0	
			L	73	153	11, 169	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14, 811	
計						0 924, 000	
単価						0 924	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一110号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	1, 212 1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	842. 4	1, 010, 880		
				1, 200	842. 4	1, 010, 880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	153	18, 360		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 510 9, 510		
計						1, 212, 000 1, 212, 000		
単価						1, 212 1, 212	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-111号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	0 1, 000	単価 0 1, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		0	0	0	
			m	1, 200	842. 4	1, 010, 880	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	684	225	153, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	30	175	5, 250	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	30	470	14, 100	
軽油				0	0	0	
			L	120	153	18, 360	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		9, 510	
計						0 1, 212, 000	
単価						0 1, 212	
							円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一112号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 有 無	単位	m	数量	1	181, 100
						1	181, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型		1	181, 050	181, 050	
			m	1	181, 050	181, 050	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						181, 100	
						181, 100	
単価						181, 100	
						181, 100	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一113号	二次止水材取付		単位	m	数量	3. 6	単価	7, 583
						3. 6		7, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	50, 232	5, 023		
			人	0. 1	50, 232	5, 023		
特殊作業員				0. 4	46, 800	18, 720		
			人	0. 4	46, 800	18, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 557		
			式	1		3, 557		
計						27, 300		
						27, 300		
単価						7, 583		
						7, 583	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－114号	鋼製伸縮装置補修	鋼フィンガージョイント等の設置 標準以外 1. 225無	単位	m	数量	1	単価	948, 400
						1		948, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修（取替工・鋼フィンガージョイント等）		標準以外 1. 225無		1	904, 900	904, 900	WB473221	
			m	1	904, 900	904, 900	単－ 140号	
伸縮装置補修（仕上工・鋼フィンガージョイント等）				1	43, 460	43, 460	WB473222	
			m	1	43, 460	43, 460	単－ 141号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						948, 400		
						948, 400		
単価						948, 400		
						948, 400	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	ダンプトラック運転	3t積、片道運搬距離24. 8km、運搬回数3回	単位	時間	数量	1	単価	6, 693
						1		6, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	6, 693	6, 693	WYB00003	
			時間	1	6, 693	6, 693	単－ 142号	
計						6, 693		
						6, 693		
単価						6, 693		
						6, 693		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
						100		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき ※クリーンライフ㈱		100	90, 000	9, 000, 000		
			t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
						9, 000, 000		
単価						90, 000		
						90, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-117号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	29,640
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	29,640	29,640		
			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29,640		
						29,640		
単価						29,640		
						29,640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-118号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0		
			人	1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						29, 640		
単価						0		
						29, 640	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－119号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	26, 364	26, 364		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26, 370		
						26, 370		
単価						26, 370		
						26, 370	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－120号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26, 370		
単価						0	円／人日	
						26, 370		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,760
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	19,760	19,760		
			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,760		
						19,760		
単価						19,760		
						19,760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 576	17, 576		
				1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
				1		4		
計						17, 580		
						17, 580		
単価						17, 580	円／人日	
						17, 580		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単－ 143号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無	台	0	0	0	WB010010	
				1	71,000	71,000	単－ 144号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000	円／台	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-125号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	39, 620
						1	39, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 65	43, 524	28, 290	
			人	0. 65	43, 524	28, 290	
軽油				24	153	3, 672	
			L	24	153	3, 672	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1. 24	6, 170	7, 650	
			日	1. 24	6, 170	7, 650	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 620	
						39, 620	
単価						39, 620	
						39, 620	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-126号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33, 280
						1		33, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 58	43, 524	25, 243		
			人	0. 58	43, 524	25, 243		
軽油				7	153	1, 071		
			L	7	153	1, 071		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3		1. 14	6, 110	6, 965		
			供用日	1. 14	6, 110	6, 965		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						33, 280		
						33, 280		
単価						33, 280		
						33, 280		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-127号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	55,300
						1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43,524	43,524	
			人	1	43,524	43,524	
軽油				34	153	5,202	
			L	34	153	5,202	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		1.34	4,900	6,566	
			日	1.34	4,900	6,566	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						55,300	
						55,300	
単価						55,300	
						55,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-128号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,510
						1		51,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				18	153	2,754		
			L	18	153	2,754		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		1.34	3,900	5,226		
			日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						51,510		
						51,510		
単価						51,510		
						51,510		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-129号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	69, 940
						1	69, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 68	43, 524	29, 596	
			人	0. 68	43, 524	29, 596	
軽油				38	153	5, 814	
			L	38	153	5, 814	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m		1. 11	31, 100	34, 521	
			日	1. 11	31, 100	34, 521	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						69, 940	
						69, 940	
単価						69, 940	
						69, 940	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一130号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	297, 300
						1	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				235	153	35, 955	
			L	235	153	35, 955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		1. 32	165, 000	217, 800	
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						297, 300	
						297, 300	
単価						297, 300	
						297, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一131号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	97,860
						1		97,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.98	39,936	39,137		
			人	0.98	39,936	39,137		
軽油				43	153	6,579		
			L	43	153	6,579		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						97,860		
						97,860		
単価						97,860		
						97,860	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-132号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	134, 400
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				48	153	7, 344		
			L	48	153	7, 344		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		1. 4	59, 600	83, 440		
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						134, 400		
						134, 400		
単価						134, 400		
						134, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-133号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68, 240
						1		68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				27	153	4, 131		
			L	27	153	4, 131		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 4	14, 700	20, 580		
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 240		
						68, 240		
単価						68, 240		
						68, 240		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-134号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,800
						1		53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				30	153	4,590		
			L	30	153	4,590		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		1.16	4,900	5,684		
			日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,800		
						53,800		
単価						53,800		
						53,800		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一135号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	235	153	35, 955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		0	0	0	
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		21	
計						0	
						297, 300	
単価						0	
						297, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単－136号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	97, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 98	39, 936	39, 137	
軽油				0	0	0	
			L	43	153	6, 579	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 32	39, 500	52, 140	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						97, 860	
単価						0	
						97, 860	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-137号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	48	153	7, 344		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		0	0	0		
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						134, 400		
単価						0		
						134, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-138号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	27	153	4, 131		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0		
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						68, 240		
単価						0		
						68, 240	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-139号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	30	153	4, 590	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		0	0	0	
			日	1. 16	4, 900	5, 684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						53, 800	
単価						0	
						53, 800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一140号	伸縮装置補修（取替工・鋼フィンガ ージョイント等）	標準以外 1. 225無	単位	m	数量	1	単価	904, 900
						1		904, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 4	70, 044	28, 017		
			人	0. 4	70, 044	28, 017		
特殊作業員				3. 5	46, 800	163, 800		
			人	3. 5	46, 800	163, 800		
普通作業員				1. 4	39, 468	55, 255		
			人	1. 4	39, 468	55, 255		
橋梁用伸縮装置		鋼製ジョイント, 伸縮量150mm		1	594, 000	594, 000		
			m	1	594, 000	594, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0. 4	48, 510	19, 404		
			日	0. 4	48, 510	19, 404		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		44, 424		
			式	1		44, 424		
計						904, 900		
						904, 900		
単価						904, 900		
						904, 900	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-141号	伸縮装置補修（仕上工・鋼フィンガージョイント等）		単位	m	数量	1	単価	43,460
						1		43,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.2	70,044	14,008		
			人	0.2	70,044	14,008		
特殊作業員				0.2	46,800	9,360		
			人	0.2	46,800	9,360		
普通作業員				0.4	39,468	15,787		
			人	0.4	39,468	15,787		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4,305		
11%			式	1		4,305		
計						43,460		
						43,460		
単価						43,460		
						43,460	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 693
						1		6, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 17	26, 624	4, 526		
			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油				4. 5	153	688		
			L	4. 5	153	688		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		1	1, 440	1, 440		
			時間	1	1, 440	1, 440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ（良好）		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 693		
						6, 693		
単価						6, 693		
						6, 693	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 230
						100		54, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	427. 45	42, 745		
			枚	100	427. 45	42, 745		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H105		100	53, 800	5, 380, 000		
			枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）				1		255		
			式	1		255		
計						5, 423, 000		
						5, 423, 000		
単価						54, 230	円／枚	
						54, 230		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 230
						100		54, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	427. 45	42, 745		
			枚	100	427. 45	42, 745		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H115		100	53, 800	5, 380, 000		
			枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）				1		255		
			式	1		255		
計						5, 423, 000		
						5, 423, 000		
単価						54, 230	円／枚	
						54, 230		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 230
						100		54, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	427. 45	42, 745		
			枚	100	427. 45	42, 745		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H125		100	53, 800	5, 380, 000		
			枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）				1		255		
			式	1		255		
計						5, 423, 000		
						5, 423, 000		
単価						54, 230	円／枚	
						54, 230		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,790
						100		54,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	980.56	98,056		
			枚	100	980.56	98,056		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H135		100	53,800	5,380,000		
			枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）				1		944		
			式	1		944		
計						5,479,000		
						5,479,000		
単価						54,790	円／枚	
						54,790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,790
						100		54,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	980.56	98,056		
			枚	100	980.56	98,056		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-B300-L1000(特殊横断用)H140		100	53,800	5,380,000		
			枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）				1		944		
			式	1		944		
計						5,479,000		
						5,479,000		
単価						54,790	円／枚	
						54,790		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	608
						100		608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	607. 94	60, 794		
			枚	100	607. 94	60, 794		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						60, 800		
						60, 800		
単価						608	円／枚	
						608		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 566
						100		3, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	50, 232	5, 525		
			人	0. 11	50, 232	5, 525		
特殊作業員				0. 33	46, 800	15, 444		
			人	0. 33	46, 800	15, 444		
普通作業員				0. 549	39, 468	21, 667		
			人	0. 549	39, 468	21, 667		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		12. 573	17, 600	221, 284		
			t	12. 573	17, 600	221, 284		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	117	5, 031		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	297, 300	32, 703	WK430050	
			日	0. 11	297, 300	32, 703	単一 43号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	97, 860	10, 764	WK430060	
			日	0. 11	97, 860	10, 764	単一 44号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	134, 400	14, 784	WK430070	
			日	0. 11	134, 400	14, 784	単一 45号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	68, 240	7, 506	WK430080	
			日	0. 11	68, 240	7, 506	単一 46号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	53, 800	5, 918	WK430090	
			日	0. 11	53, 800	5, 918	単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		15, 974		
			式	1		15, 974		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-25号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 566
						100		3, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						356, 600		
						356, 600		
単価						3, 566		
						3, 566	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	0
						100	3,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	50,232	5,525	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.33	46,800	15,444	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.549	39,468	21,667	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含		0	0	0	
			t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050
			日	0.11	297,300	32,703	単一 48号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060
			日	0.11	97,860	10,764	単一 49号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070
			日	0.11	134,400	14,784	単一 50号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080
			日	0.11	68,240	7,506	単一 51号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430090
			日	0.11	53,800	5,918	単一 52号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		15,974	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		3,566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						0			
						356,600			
単価						0			
						3,566	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50		
単－27号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000	
						100		2, 000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)トステック			100	2, 000	200, 000		
				t	100	2, 000	200, 000		
計							200, 000		
							200, 000		
単価							2, 000		
							2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－28号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		AS殻(切削) ※(株)トステック		0	0	0		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-29号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	924
						1, 000		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		1, 000	611. 52	611, 520		
			m	1, 000	611. 52	611, 520		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				73	153	11, 169		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		14, 811		
			式	1		14, 811		
計						924, 000		
						924, 000		
単価						924		
						924		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-30号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無		0	0	0		
			m	1, 000	611. 52	611, 520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		0	0	0		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				0	0	0		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		14, 811		
計						0 924, 000		
単価						0 924		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-31号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 137
						1, 000		1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		1, 000	671. 84	671, 840		
			m	1, 000	671. 84	671, 840		
トラフィックペイント		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				80	153	12, 240		
			L	80	153	12, 240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22, 045		
			式	1		22, 045		
計						1, 137, 000		
						1, 137, 000		
単価						1, 137	円／m	
						1, 137		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-32号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線45cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	671. 84	671, 840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	75	470	35, 250	
軽油				0	0	0	
			L	80	153	12, 240	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		22, 045	
計						0 1, 137, 000	
単価						0 1, 137	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-33号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	174. 1
						1, 000		174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	126. 88	126, 880		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白		50	680	34, 000		
			L	50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	153	5, 049		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 346		
			式	1		1, 346		
計						174, 100		
						174, 100		
単価						174. 1	円／m	
						174. 1		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一34号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 174. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	0	0	0	
				1, 000	126. 88	126, 880	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	0	0	0	
				50	680	34, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	0	0	0	
				39	175	6, 825	
軽油			L	0	0	0	
				33	153	5, 049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	0		0	
				1		1, 346	
計						0 174, 100	
単価						0 174. 1	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-35号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	220. 6
						1, 000		220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	152. 88	152, 880		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		70	705	49, 350		
			L	70	705	49, 350		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	153	6, 120		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 925		
			式	1		1, 925		
計						220, 600		
						220, 600		
単価						220. 6	円／m	
						220. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-36号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 220. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	152. 88	152, 880	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白		0	0	0	
			L	70	705	49, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0	
			k g	59	175	10, 325	
軽油				0	0	0	
			L	40	153	6, 120	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 925	
計						0 220, 600	
単価						0 220. 6	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	29,640
						1		29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	29,640	29,640		
			人	1	29,640	29,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29,640		
						29,640		
単価						29,640		
						29,640	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0		
			人	1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						29, 640		
単価						0		
						29, 640	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	26,370
						1		26,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	26,364	26,364		
			人	1	26,364	26,364		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26,370		
						26,370		
単価						26,370		
						26,370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26, 370		
単価						0		
						26, 370	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無		1	71,000	71,000	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 53号	
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	1	71,000	71,000	単一 54号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一43号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	297, 300
						1	297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				235	153	35, 955	
			L	235	153	35, 955	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm		1. 32	165, 000	217, 800	
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						297, 300	
						297, 300	
単価						297, 300	
						297, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	97,860
						1		97,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.98	39,936	39,137		
			人	0.98	39,936	39,137		
軽油				43	153	6,579		
			L	43	153	6,579		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						97,860		
						97,860		
単価						97,860		
						97,860	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-45号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	134, 400
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				48	153	7, 344		
			L	48	153	7, 344		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		1. 4	59, 600	83, 440		
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						134, 400		
						134, 400		
単価						134, 400		
						134, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68, 240
						1		68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43, 524	43, 524		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				27	153	4, 131		
			L	27	153	4, 131		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		1. 4	14, 700	20, 580		
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 240		
						68, 240		
単価						68, 240		
						68, 240		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-47号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,800
						1		53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	43,524	43,524		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				30	153	4,590		
			L	30	153	4,590		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		1.16	4,900	5,684		
			日	1.16	4,900	5,684		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,800		
						53,800		
単価						53,800		
						53,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		297, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	235	153	35, 955		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m		0	0	0		
			供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		21		
計						0		
						297, 300		
単価						0		
						297, 300	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一49号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	97, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 98	39, 936	39, 137	
軽油				0	0	0	
			L	43	153	6, 579	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 32	39, 500	52, 140	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						97, 860	
単価						0	
						97, 860	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-50号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				0	0	0		
			L	48	153	7, 344		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m		0	0	0		
			供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						134, 400		
単価						0		
						134, 400	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単一51号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	68, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	27	153	4, 131	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 4	14, 700	20, 580	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 240	
単価						0	
						68, 240	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-52号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	0
						1	53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				0	0	0	
			L	30	153	4, 590	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		0	0	0	
			日	1. 16	4, 900	5, 684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						53, 800	
単価						0	
						53, 800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71, 000	71, 000		
			台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71, 000		
						71, 000		
単価						71, 000		
						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000		