

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	28,245	16,947		
特殊作業員			人	1.1	27,405	30,145		
普通作業員			人	1.9	22,995	43,690		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤65%	m 3	12.1	16,800	203,280		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,550	37,869	WK240050 単- 114号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,569		
計						335,500		
単価						3,355	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	28,245	3,106		
	特殊作業員		人	0.33	27,405	9,043		
	普通作業員		人	0.549	22,995	12,624		
	アスファルト合材	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	15,500	194,881		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	107	4,601		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,900	30,899	WK430050	単- 115号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	80,560	8,861	WK430060	単- 116号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,000	13,090	WK430070	単- 117号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,020	5,612	WK430080	単- 118号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,910	4,060	WK430090	単- 119号
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		16,523		





# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
道路用側溝		PUT-B300-L2000 防草タイプ 片欠	個	5	15,000	75,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						114,400		
単価						11,440	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,450	145,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					229,600		
	単価					2,296	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
	側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	16,500	1,650,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1,686,000		
	単価					16,860	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,533.77	45,337		
道路用側溝		BF300-L2000(ソケット付)	個	5	5,500	27,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						72,840		
単価						7,284	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	28,245	33,894		
型わく工		人	1.6	28,035	44,856		
普通作業員		人	1.2	22,995	27,594		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,356		
計					112,700		
単価					11,270		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	28,245	70,612			
特殊作業員			人	2.1	27,405	57,550			
普通作業員			人	5	22,995	114,975			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	16,800	203,280			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,350	236,775		単一 120号	
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		1,608			
計						684,800			
単価						6,848		円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 100m以上 (標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,397.72	239,772		
	横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置		箇所	51	3,993.6	203,673		
	耐雪型歩道用カーポートパイ	P3-1.1-2.0E 標準4色	m	100	23,000	2,300,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		555		
	計					2,744,000		
	単価					27,440	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	806.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	385.84	385,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	81	137	11,097		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		19,938		
計						806,400		
単価						806.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	704.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	436.8	524,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	109.2	137	14,960		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,562		
計						704,300		
単価						704.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	193.83	193,830		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,775		
計						336,600		
単価						336.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	62.41	62,410		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	26	137	3,562		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,643		
計						119,800		
単価						119.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	62.41	62,410		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	26	137	3,562		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,243		
計						142,000		
単価						142	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	155.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	75.05	75,050			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	31	137	4,247			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,318			
計					155,400			
単価					155.4	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,616.2	15,616			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					15,620			
単価					15,620	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	402.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,245	8,332			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,270	16,304	WK250590 単- 121号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		396			
計					40,240			
単価					402.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 200日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	15,400	15,400		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,500		
	単価					16,500	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,421	1,421			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,421			
単価						1,421		円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,181	1,181			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,181			
単価						1,181		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 180日	単位	m	数量	5	単価	6,492
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 360日以内	基	1	28,960	28,960	WYB00002 単-122号		
仮設ガードレール基本料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基	基	1	3,500	3,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					32,460			
単価					6,492	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	18,480	18,480			18,480
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					18,480			
単価					18,480	円/人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 27.4km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	87,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87,300		
	単価					87,300	円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	スビラ付 <sup>※</sup> (路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 27.4km 無 有 15600円	単位	台	数量	1	単価	91,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	15,600	15,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					91,600		
	単価					91,600	円/台	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,410			
単価						3,410	円/t		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-109号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	10824m2 1層	単位	式	数量	1	単価 40,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		土木一般世話役	人	1.443	28,245	40,757	
計						40,757	
単価						40,757	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-110号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	740m2 1層	単位	式	数量	1	単価 2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		土木一般世話役	人	0.099	28,245	2,796	
計						2,796	
単価						2,796	円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-111号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	9980m2 2層	単位	式	数量		1	75,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.661	28,245	75,159		
計						75,159		
単価						75,159	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-112号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		1	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						42,550		
単価						42,550	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	235	137	32,195		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	168,000	221,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						280,900		
単価						280,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	24,465	23,975			
軽油		L	43	137	5,891			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.32	38,400	50,688			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					80,560			
単価					80,560		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	48	137	6,576			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	61,100	85,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					119,000			
単価					119,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	27	137	3,699			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,600	20,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					51,020			
単価					51,020	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	30	137	4,110			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					36,910			
単価					36,910	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,880	4,569		
軽油			L	18	137	2,466		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,350		
単価						14,350	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	119	137	16,303			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						55,270		
単価						55,270	円/日	

