

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m ²	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-19号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		1	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,158	19,158		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19,160		
単価						19,160	円/回	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		1	4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	1	4,573.2	4,573		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,573		
単価						4,573	円/空m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)技建工業	t	100	300	30,000	
計						30,000	
単価						300	円/t

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,270	
単価						18,270	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					17,010			
単価					17,010	円/人日		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m ²	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,158	19,158	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							19,160	
単価							19,160	円/回

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,573.2	4,573	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,573	
単価							4,573	円/空m3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）技建工業					
			t	100	300	30,000	
計						30,000	
単価						300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
			人	1	18,270	18,270	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						18,270	
単価						18,270	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010		17,010
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					17,010		
	単価					17,010	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m ²	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,158	19,158	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							19,160	
単価							19,160	円/回

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,573.2	4,573	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,573	
単価							4,573	円/空m3

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
						100	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)技建工業	t	100	300	30,000	
計						30,000	
単価						300	円/t

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
						1	18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						18,270	
単価						18,270	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010		17,010
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					17,010		
	単価					17,010	円/人日	