

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m <sup>3</sup>	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,158	19,158		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						19,160	
	単価						19,160	円/回

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,220.43	8,220		
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D25 めっき付	m	1.087	2,560	2,782		
	セメントペースト材料 アンカー用	N1230kg W/C50~55	m <sup>3</sup>	0.005	28,700	143		
	ロックボルト付属品	D25用	組	0.217	9,673	2,099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					13,250		
	単価					13,250	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 めっき付	m	1.087	2,560	2,782			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m <sup>3</sup>	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D25用	組	0.217	9,673	2,099			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						16,360			
単価						16,360		円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価
						1	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,158	19,158	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						19,160	
単価						19,160	円/回

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価
						1	4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	1	4,573.2	4,573	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,573	
単価						4,573	円/空m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)技建工業	t	100	300	30,000		
計						30,000		
単価						300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	427.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,030	8,858			
とび工		人	0.295	32,025	9,447			
普通作業員		人	0.295	24,360	7,186			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,220	16,879	WK250590 単一 56号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		420			
計					42,790			
単価					427.9	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,705
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,935	1,935			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,705			
単価					2,705	円/枚		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,870	3,870		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,970		
	単価					4,970	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 120日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	5,160	5,160		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,930		
単価						5,930	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,320	10,320			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,420			
単価					11,420		円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup>	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350		28,350		
軽油			L	50	141		7,050		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup>	供用日	1.49	10,100		15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1			1		
計							50,450		
単価							50,450	円/日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,647
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.116	30,030	3,483				
特殊作業員		人	0.116	30,450	3,532				
普通作業員		人	0.116	24,360	2,825				
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	57,110	6,624	WK250500 単一 57号			
諸雑費（まるめ）		式	1		6				
計					16,470				
単価					1,647	円/袋			

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-50号	緊急時重機待機費	2.5ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		481,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0		
			日	75	6,420	481,500		
	計					0		
						481,500		
	単価					0		
						481,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-51号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
	計					18,270		
	単価					18,270	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円/人日	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					57,220			
単価					57,220	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	94	141	13,254	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,400	15,504	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					57,110	
	単価					57,110	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	3,345.44	334,544		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					334,600		
	単価					3,346	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	642,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	D13 防錆処理(メッキ)	t	1.03	538,000	554,140			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	88,211.02	88,211			
	諸雑費(まるめ)		式	1		49			
	計					642,400			
	単価					642,400		円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	5,818.08	5,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,818	
単価						5,818	円/m 2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m <sup>3</sup>	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120		円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,158	19,158	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							19,160	
単価							19,160	円/回

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,573.2	4,573	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,573	
単価							4,573	円/空m3



## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	787.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,030	2,072			
特殊作業員		人	0.069	30,450	2,101			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,720	3,706	WK250500 単一 39号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,879			
単価					787.9	円/袋		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,270	18,270	18,270
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18,270	
	単価					18,270	円/人日

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010	17,010
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					17,010	
	単価					17,010	円/人日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	78	141	10,998			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					53,720			
単価					53,720	円/日		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-16号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	70,452	7,045,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						7,046,000		
単価						70,460	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-17号	モルタル吹付工	8cm 1000m <sup>2</sup> 以上(標準) 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	5,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8cm	m <sup>2</sup>	1	5,818.08	5,818		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,818		
単価						5,818	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,330	11,330			
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 めっき付	m	1.154	1,240	1,430			
セメントペースト材料 アンカー用		N1230kg W/C50~55	m <sup>3</sup>	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品		D19用	組	0.385	8,344	3,212			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						16,120			
単価						16,120		円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,158	19,158	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							19,160	
単価							19,160	円/回

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,573.2	4,573	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,573	
単価							4,573	円/空m3

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）技建工業	t	100	300	30,000	
計						30,000	
単価						300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,270	
単価						18,270	円／人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010		17,010
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					17,010		
	単価					17,010	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m <sup>2</sup>	100	3,345.44	334,544		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					334,600		
	単価					3,346	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 50m以上100m未満	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	100	19,467	1,946,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					1,947,000		
	単価					19,470	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,023.42	74,023			
	諸雑費(まるめ)		式	1		7			
	計					196,600			
	単価					196,600		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	落石防護網設置工	ポリエステル製	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.06	30,030	31,831		
	法面工			0	0	0		
			人	7.39	35,595	263,047		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		22		
	計					0		
						294,900		
	単価					0		
						2,949	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	土のう工	撤去	単位	袋	数量		単価
					100		292.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.2	24,360	29,232	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						29,240	
単価						292.4	円/袋

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃プラスチック)		金原開発(株)：射水市沖塚原134	t	100	80,000	8,000,000	
計						8,000,000	
単価						80,000	円/t

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,270		
単価						18,270	円/人日	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	山留材賃料	無 55日 無 有 4700円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	16,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	6,600	6,600		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料	t	0.22	13,200	2,904		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					16,970		
	単価					16,970	円/t	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	ガードフェンス 賃料	1.8m×1.8m 供用55日	単位	台	数量	0	単価
						1	0
							1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードフェンス 賃料		1.8m×1.8m		0	0	0	
			台・日	55	19	1,045	
ガードフェンス 賃料		基本料 1.8m×1.8m		0	0	0	
			台	1	480	480	
計						0	
						1,525	
単価						0	
						1,525	円/台

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,270	
単価						18,270	円/人日

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円/人日	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			3,000
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000		円/t	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,196.85	41,968			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,140.39	21,403			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,920	1,752			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					65,130			
	単価					6,513		円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,196.85	41,968			
側溝		BF-I-B300-L2000	個	5	3,560	17,800			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,920	1,752			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						61,520			
単価						6,152		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B400-L350-t9	枚	100	12,600	1,260,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		310			
	計					1,300,000			
	単価					13,000		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B400-L500-t9	枚	100	18,100	1,810,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		310			
	計					1,850,000			
	単価					18,500		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B400-L500-t9	枚	100	18,100	1,810,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		310			
	計					1,850,000			
	単価					18,500		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B400-L700/313-t9	枚	100	18,300	1,830,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		310			
	計					1,870,000			
	単価					18,700		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B550-L500-t9	枚	100	24,800	2,480,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		310			
	計					2,520,000			
	単価					25,200		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	32,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B600-L600-t9	枚	100	32,500	3,250,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		310			
	計					3,290,000			
	単価					32,900		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	396.9	39,690			
	鋼板蓋	S-B750-L600-t9	枚	100	40,600	4,060,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		310			
	計					4,100,000			
	単価					41,000		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,078.18	50,781			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,589.45	25,894			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,920	1,752			
	諸雑費（まるめ）		式	1		3			
	計					78,430			
	単価					7,843		円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5,078.18	50,781			
	側溝	BF-I-B300-L2000	個	5	3,560	17,800			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	2,920	1,752			
	諸雑費(まるめ)		式	1		7			
	計					70,340			
	単価					7,034	円/m		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,791.65	57,916			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,954.58	29,545			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,920	1,752			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					89,220			
	単価					8,922		円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し縦排水部有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,791.65	57,916			
側溝		BF-I-B300-L2000 ソケット付	個	5	6,200	31,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,920	1,752			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						90,670			
単価						9,067		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	5,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,896.57	58,965		
	角型水路工	別途計上	個	10	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					58,970		
	単価					5,897	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	基面整正		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	30,030	36,036		
	普通作業員		人	3.2	24,360	77,952		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
	計					114,000		
	単価					1,140	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	30,030	36,036		
型わく工		人	1.6	31,080	49,728		
普通作業員		人	1.2	24,360	29,232		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,804		
計						121,800	
単価						12,180	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	7,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	3.9	30,030	117,117			
特殊作業員									
			人	5	30,450	152,250			
普通作業員									
			人	7.2	24,360	175,392			
生コンクリート									
		18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	19,900	240,790			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		2.5 t 吊	日	1.9	44,900	85,310			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%									
			式	1		1,241			
計						772,100			
単価						7,721		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	203.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	30,030	6,306		
	普通作業員		人	0.56	24,360	13,641		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		393		
	計					20,340		
	単価					203.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30,030	27,027			
型わく工			人	1.6	31,080	49,728			
普通作業員			人	1.2	24,360	29,232			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,313			
計						112,300			
単価						11,230		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	2.8	30,030	84,084			
特殊作業員									
			人	3.8	30,450	115,710			
普通作業員									
			人	5.1	24,360	124,236			
生コンクリート									
		18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	19,900	240,790			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		2.5 t 吊	日	1.5	44,900	67,350			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%									
			式	1		930			
計						633,100			
単価						6,331		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	36,755.25	36,755		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					36,760		
	単価					36,760	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	61,881.75	61,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					61,890		
	単価					61,890	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (無筋コンクリート)		(有)技建工業：高岡市福岡町三日市						
			t	100	300	30,000		
	計					30,000		
	単価					300	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (鉄筋コンクリート)		(有)技建工業：高岡市福岡町三日市						
			t	100	800	80,000		
	計					80,000		
	単価					800	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費 (鉄筋コンクリート)	(有)小山土石：高岡市福岡町土屋	t	100	700	70,000		
	計					70,000		
	単価					700	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	428.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,030	8,858			
とび工		人	0.295	32,025	9,447			
普通作業員		人	0.295	24,360	7,186			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,340	16,915	WK250590 単一 91号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		424			
計					42,830			
単価					428.3	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,290	1,290		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,060		
	単価					2,060	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,580	2,580		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,680		
	単価					3,680	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1月 無 有 1020円 1回	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m <sup>2</sup>	1	1,030	1,030		
	覆工板 修理費及び損耗費		m <sup>2</sup>	1	1,244.4	1,244		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,274		
	単価					2,274	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,705
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,935	1,935			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,705			
単価					2,705	円/枚		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 45日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,870	3,870		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,970		
	単価					4,970	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	788.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	30,030	2,072		
	特殊作業員		人	0.069	30,450	2,101		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	53,790	3,711	WK250500	単一 92号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,884		
	単価					788.4	円/袋	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,270		
単価						18,270	円/人日	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
							1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,570	
単価						3,570	円/t

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						57,340		
単価						57,340	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	78	142	11,076			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					53,790			
単価					53,790	円/日		