

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 781
						100		3, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	31, 928	19, 156		
			人	0. 6	33, 488	20, 092		
特殊作業員				1. 1	29, 328	32, 260		
			人	1. 1	31, 200	34, 320		
普通作業員				1. 9	24, 960	47, 424		
			人	1. 9	26, 312	49, 992		
生コンクリート（七尾単価）		18-8-25BB W/C≦65%		12. 1	19, 600	237, 160		
			m 3	12. 1	20, 600	249, 260		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 89	42, 970	38, 243	WK240050	
			日	0. 89	44, 870	39, 934	単一 227号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 857		
			式	1		4, 102		
計						378, 100		
						397, 700		
単価						3, 781		
						3, 977	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 906
						10		6, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	31, 928	13, 729		
			人	0. 43	33, 488	14, 399		
型わく工				0. 86	30, 264	26, 027		
			人	0. 86	31, 304	26, 921		
普通作業員				0. 52	24, 960	12, 979		
			人	0. 52	26, 312	13, 682		
諸雑費（率＋まるめ）				1		6, 325		
12%			式	1		6, 598		
計						59, 060		
						61, 600		
単価						5, 906		
						6, 160	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
						100		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	とりこわし掘削積込	全層打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 280
						100		1, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 338	31, 928	10, 791		
特殊作業員			人	0. 338	33, 488	11, 318		
				1. 015	29, 328	29, 767		
普通作業員			人	1. 015	31, 200	31, 668		
				1. 353	24, 960	33, 770		
大型ブレーカ運転		全層打換え	人	1. 353	26, 312	35, 600		
			日	0. 722	29, 360	21, 197	WK430520	
バックホウ（山積0．4 5 m 3）運転		全層打換え	日	0. 722	30, 190	21, 797	単一 228号	
				0. 737	39, 100	28, 816	WK430110	
諸雑費（率＋まるめ）			日	0. 737	40, 910	30, 150	単一 229号	
3%				1		3, 659		
			式	1		3, 867		
計						128, 000		
						134, 400		
単価						1, 280		
						1, 344	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一168号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 541
						100		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 281	47, 892	13, 457		
			人	0. 281	50, 232	14, 115		
特殊作業員				0. 842	43, 992	37, 041		
			人	0. 842	46, 800	39, 405		
普通作業員				1. 122	37, 440	42, 007		
			人	1. 122	39, 468	44, 283		
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え		0. 684	36, 710	25, 109	WK430520	
			日	0. 684	37, 950	25, 957	単一 230号	
バックホウ（山積0．4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え		0. 808	37, 910	30, 631	WK430110	
			日	0. 808	39, 620	32, 012	単一 231号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		5, 855		
			式	1		6, 228		
計						154, 100		
						162, 000		
単価						1, 541		
						1, 620	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(有)アクセス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						1, 300		
						1, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
						150, 000		
単価						1, 500		
						1, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 2層 300mm 再生クラッシャーRC-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 715
						100		1, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 116	31, 928	3, 703		
			人	0. 116	33, 488	3, 884		
特殊作業員				0. 347	29, 328	10, 176		
			人	0. 347	31, 200	10, 826		
普通作業員				0. 462	24, 960	11, 531		
			人	0. 462	26, 312	12, 156		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		38. 1	2, 750	104, 775		
			m 3	38. 1	2, 750	104, 775		
小型バックホウ運転		全層打換え		0. 438	31, 750	13, 906	WK430540	
			日	0. 438	33, 020	14, 462	単一 232号	
タイヤローラ（8～20t）運転		全層打換え		0. 304	38, 640	11, 746	WK430150	
			日	0. 304	40, 480	12, 305	単一 233号	
振動ローラ運転		全層打換え		0. 304	35, 190	10, 697	WK430550	
			日	0. 304	36, 850	11, 202	単一 234号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 966		
			式	1		4, 990		
計						171, 500		
						174, 600		
単価						1, 715		
						1, 746	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 2層 200mm 粒調碎石M-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 695
						100		1, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 116	31, 928	3, 703		
			人	0. 116	33, 488	3, 884		
特殊作業員				0. 347	29, 328	10, 176		
			人	0. 347	31, 200	10, 826		
普通作業員				0. 462	24, 960	11, 531		
			人	0. 462	26, 312	12, 156		
粒度調整碎石		M- 4 0		25. 4	4, 050	102, 870		
			m 3	25. 4	4, 550	115, 570		
小型バックホウ運転		全層打換え		0. 438	31, 750	13, 906	WK430540	
			日	0. 438	33, 020	14, 462	単一 232号	
タイヤローラ（8～20t）運転		全層打換え		0. 304	38, 640	11, 746	WK430150	
			日	0. 304	40, 480	12, 305	単一 233号	
振動ローラ運転		全層打換え		0. 304	35, 190	10, 697	WK430550	
			日	0. 304	36, 850	11, 202	単一 234号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 871		
			式	1		5, 395		
計						169, 500		
						185, 800		
単価						1, 695		
						1, 858	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 20mm 粒調砕石M-30 無	単位	m 2	数量	100	単価	558. 8
						100		595. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 058	47, 892	2, 777		
			人	0. 058	50, 232	2, 913		
特殊作業員				0. 173	43, 992	7, 610		
			人	0. 173	46, 800	8, 096		
普通作業員				0. 231	37, 440	8, 648		
			人	0. 231	39, 468	9, 117		
粒度調整砕石		M- 3 0		2. 54	4, 050	10, 287		
			m 3	2. 54	4, 550	11, 557		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	31, 930	9, 706	WK430540	
			日	0. 304	33, 280	10, 117	単一 235号	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	52, 700	7, 536	WK430150	
			日	0. 143	55, 300	7, 907	単一 236号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	49, 110	7, 170	WK430550	
			日	0. 146	51, 510	7, 520	単一 237号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 146		
			式	1		2, 283		
計						55, 880		
						59, 510		
単価						558. 8		
						595. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一174号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	4, 530
						100		4, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 074	47, 892	3, 544		
			人	0. 074	50, 232	3, 717		
特殊作業員				0. 223	43, 992	9, 810		
			人	0. 223	46, 800	10, 436		
普通作業員				0. 297	37, 440	11, 119		
			人	0. 297	39, 468	11, 721		
アスファルト混合物（実勢単価）夜間		①再生アスファルト安定処理(25)		25. 145	14, 700	369, 631		
			t	25. 145	14, 700	369, 631		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え		0. 184	52, 700	9, 696	WK430150	
			日	0. 184	55, 300	10, 175	単一 236号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 188	49, 110	9, 232	WK430550	
			日	0. 188	51, 510	9, 683	単一 237号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0. 333	67, 990	22, 640	WK430170	
			日	0. 333	69, 940	23, 290	単一 238号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		17, 328		
			式	1		17, 447		
計						453, 000		
						456, 100		
単価						4, 530		
						4, 561	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一175号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,818
						100		2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	47,892	3,544		
			人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員				0.223	43,992	9,810		
			人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員				0.297	37,440	11,119		
			人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（実勢単価）夜間		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)		12.573	16,300	204,939		
			t	12.573	16,300	204,939		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	52,700	9,696	WK430150	
			日	0.184	55,300	10,175	単一 236号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	49,110	9,232	WK430550	
			日	0.188	51,510	9,683	単一 237号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	67,990	22,640	WK430170	
			日	0.333	69,940	23,290	単一 238号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		10,820		
			式	1		10,939		
計						281,800		
						284,900		
単価						2,818		
						2,849	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 369
						100		2, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 074	31, 928	2, 362		
			人	0. 074	33, 488	2, 478		
特殊作業員				0. 223	29, 328	6, 540		
			人	0. 223	31, 200	6, 957		
普通作業員				0. 297	24, 960	7, 413		
			人	0. 297	26, 312	7, 814		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		12. 573	14, 100	177, 279		
			t	12. 573	15, 500	194, 881		
タイヤローラ（８～２０t）運転		全層打換え		0. 196	38, 640	7, 573	WK430150	
			日	0. 196	40, 480	7, 934	単一 233号	
振動ローラ運転		全層打換え		0. 196	35, 190	6, 897	WK430550	
			日	0. 196	36, 850	7, 222	単一 234号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え		0. 409	53, 740	21, 979	WK430170	
			日	0. 409	54, 920	22, 462	単一 239号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 857		
			式	1		7, 452		
計						236, 900		
						257, 200		
単価						2, 369		
						2, 572	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一177号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	3,302
						100		3,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	47,892	3,544		
			人	0.074	50,232	3,717		
特殊作業員				0.223	43,992	9,810		
			人	0.223	46,800	10,436		
普通作業員				0.297	37,440	11,119		
			人	0.297	39,468	11,721		
アスファルト混合物（実勢単価）夜間		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12.573	20,000	251,460		
			t	12.573	20,000	251,460		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	52,700	9,696	WK430150	
			日	0.184	55,300	10,175	単一 236号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	49,110	9,232	WK430550	
			日	0.188	51,510	9,683	単一 237号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	67,990	22,640	WK430170	
			日	0.333	69,940	23,290	単一 238号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		12,699		
			式	1		12,818		
計						330,200		
						333,300		
単価						3,302		
						3,333	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3, 291
						100		3, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（七尾単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	17, 700	222, 542		
			t	12. 573	19, 700	247, 688		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	108	4, 644		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	278, 500	30, 635	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 240号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 080	9, 138	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 241号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 800	12, 958	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 242号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	51, 950	5, 714	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 243号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 480	4, 122	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 244号	
諸雑費（率+まるめ） 14%				1		12, 454		
			式	1		12, 911		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-178号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 291
						100		3, 579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					329, 100		
						357, 900		
	単価					3, 291		
						3, 579	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 430
						100		3, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（実勢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 800	236, 372		
			t	12. 573	18, 800	236, 372		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	108	4, 644		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	278, 500	30, 635	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 240号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 080	9, 138	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 241号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 800	12, 958	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 242号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	51, 950	5, 714	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 243号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 480	4, 122	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 244号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 524		
			式	1		12, 827		

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 002
						100		3, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（実勢単価）		⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入		12. 573	15, 400	193, 624		
			t	12. 573	15, 400	193, 624		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	108	4, 644		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	278, 500	30, 635	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 240号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 080	9, 138	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 241号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 800	12, 958	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 242号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	51, 950	5, 714	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 243号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 480	4, 122	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 244号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 472		
			式	1		12, 875		

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(有)アクセス路㈱		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
計						130, 000		
						150, 000		
単価						1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 04
歩掛使用年月		2024. 06
労務調整係数		1. 000-00-00-2-50

単一182号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 818
						100		3, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	47, 892	5, 268		
			人	0. 11	50, 232	5, 525		
特殊作業員				0. 33	43, 992	14, 517		
			人	0. 33	46, 800	15, 444		
普通作業員				0. 549	37, 440	20, 554		
			人	0. 549	39, 468	21, 667		
アスファルト混合物（実勢単価） 夜間		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	20, 000	251, 460		
			t	12. 573	20, 000	251, 460		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	108	4, 644		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	292, 300	32, 153	WK430050	
			日	0. 11	297, 300	32, 703	単一 245号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	95, 510	10, 506	WK430060	
			日	0. 11	97, 860	10, 764	単一 246号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	131, 600	14, 476	WK430070	
			日	0. 11	134, 400	14, 784	単一 247号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	65, 730	7, 230	WK430080	
			日	0. 11	68, 240	7, 506	単一 248号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	51, 260	5, 638	WK430090	
			日	0. 11	53, 800	5, 918	単一 249号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		15, 354		
			式	1		15, 998		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一182号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 818
						100		3, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						381, 800		
						386, 800		
単価						3, 818		
						3, 868	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一183号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
						100		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500		
						1, 500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 240
						10		11, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	6, 408. 66	64, 086		
			m	10	6, 741. 35	67, 413		
自由勾配側溝		FU-B300-C300-L2000		5	8, 630	43, 150		
			個	5	9, 250	46, 250		
生コンクリート（七尾単価）		18-8-25BB W/C≦65%		0. 159	19, 600	3, 116		
			m 3	0. 159	20, 600	3, 275		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 72	2, 750	1, 980		
			m 3	0. 72	2, 750	1, 980		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		82		
計						112, 400		
						119, 000		
単価						11, 240		
						11, 900	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	コンクリート基礎版据付	W600×t100×L2000	単位	枚	数量	10	単価	21, 180
						10		21, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	31, 928	6, 385		
			人	0. 2	33, 488	6, 697		
特殊作業員				0. 2	29, 328	5, 865		
			人	0. 2	31, 200	6, 240		
普通作業員				1	24, 960	24, 960		
			人	1	26, 312	26, 312		
コンクリート基礎版		W600×t100×L2000		10	15, 200	152, 000		
			枚	10	15, 200	152, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0. 4	50, 860	20, 344		
			日	0. 4	52, 910	21, 164	単一 250号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 246		
4%			式	1		2, 387		
計						211, 800		
						214, 800		
単価						21, 180		
						21, 480	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 696
						100		2, 801
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	935. 24	93, 524		
			枚	100	980. 56	98, 056		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 760	176, 000		
			枚	100	1, 820	182, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		76		
			式	1		44		
	計					269, 600		
						280, 100		
	単価					2, 696		
						2, 801	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	コンクリート基礎版据付	W200×t100×L2000	単位	枚	数量	10	単価	12, 330
						10		12, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	31, 928	6, 385		
			人	0. 2	33, 488	6, 697		
特殊作業員				0. 2	29, 328	5, 865		
			人	0. 2	31, 200	6, 240		
普通作業員				1	24, 960	24, 960		
			人	1	26, 312	26, 312		
コンクリート基礎版		W200×t100×L2000		10	6, 350	63, 500		
			枚	10	6, 350	63, 500		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0. 4	50, 860	20, 344		
			日	0. 4	52, 910	21, 164	単一 250号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 246		
4%			式	1		2, 387		
計						123, 300		
						126, 300		
単価						12, 330		
						12, 630	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3, 009
						1		3, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装		1	14, 009. 71	14, 009		
			m	1	14, 443	14, 443		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装		1	-11, 000	-11, 000		
			m	1	-11, 400	-11, 400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3, 009		
						3, 043		
	単価					3, 009		
						3, 043	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 533
						1		2, 599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装		1	10, 943. 35	10, 943		
			m	1	11, 309. 98	11, 309		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装		1	-8, 410	-8, 410		
			m	1	-8, 710	-8, 710		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2, 533		
						2, 599		
	単価					2, 533		
						2, 599	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一190号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価 362. 4 389. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	219. 44	219, 440	
			m	1, 000	231. 92	231, 920	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	202	115, 140	
			k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	165	4, 125	
			k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用		25	450	11, 250	
			k g	25	470	11, 750	
軽油				40	141	5, 640	
			L	40	153	6, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6, 805	
			式	1		7, 485	
計						362, 400	
						389, 900	
単価						362. 4	
						389. 9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	679 731. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1, 000	396. 24	396, 240		
				1, 000	419. 12	419, 120		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	202	228, 260		
				1, 130	225	254, 250		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250		
				50	175	8, 750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500		
				50	470	23, 500		
	軽油		L	73	141	10, 293		
				73	153	11, 169		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13, 457		
				1		14, 811		
	計					679, 000 731, 600		
	単価					679 731. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー192号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	401. 9
						1, 000		431. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無		1, 000	257. 92	257, 920		
			m	1, 000	272. 48	272, 480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	202	115, 140		
			k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	165	4, 125		
			k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用		25	450	11, 250		
			k g	25	470	11, 750		
軽油				47	141	6, 627		
			L	47	153	7, 191		
諸雑費（率＋まるめ）				1		6, 838		
5%			式	1		7, 554		
計						401, 900		
						431, 600		
単価						401. 9		
						431. 6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	906. 8 978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	484. 64	484, 640		
				1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
				1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
				75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
				75	470	35, 250		
軽油			L	89	141	12, 549		
				89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		20, 086		
5%				1		22, 128		
計						906, 800		
						978, 300		
単価						906. 8		
						978. 3	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000		839. 9
						1, 000	単価	895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	548. 08	657, 696		
				1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	202	138, 168		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	141	16, 920		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		8, 666		
5%				1		9, 502		
計						839, 900		
						895, 000		
単価						839. 9		
						895	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	169. 1
						1, 000		176. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	915	64, 050		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	165	9, 735		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 262		
3%			式	1		2, 366		
計						169, 100		
						176, 100		
単価						169. 1		
						176. 1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 9
						1, 000		153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	915	45, 750		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	165	6, 435		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 662		
3%			式	1		1, 766		
計						146, 900		
						153, 200		
単価						146. 9		
						153. 2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	190. 4
						1, 000		197. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 210	84, 700		
			L	70	1, 240	86, 800		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	165	9, 735		
			k g	59	175	10, 325		
	軽油			33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		2, 912		
	3%		式	1		2, 966		
	計					190, 400		
						197, 700		
	単価					190. 4		
						197. 7	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一198号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	1, 128 1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	706. 16	706, 160		
				1, 000	746. 72	746, 720		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
				1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
				75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
				75	470	35, 250		
軽油			L	89	141	12, 549		
				89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		19, 766		
5%				1		21, 788		
計						1, 128, 000 1, 213, 000		
単価						1, 128 1, 213	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	201. 4
						1, 000		210. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	120. 64	120, 640		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白		70	915	64, 050		
			L	70	940	65, 800		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	165	9, 735		
			k g	59	175	10, 325		
	軽油			33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		2, 322		
	3%		式	1		2, 346		
	計					201, 400		
						210, 400		
	単価					201. 4		
						210. 4	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一200号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	179. 1
						1, 000		187. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	120. 64	120, 640		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	915	45, 750		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	165	6, 435		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 622		
3%			式	1		1, 746		
計						179, 100		
						187, 500		
単価						179. 1		
						187. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	222. 7
						1, 000		232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	120. 64	120, 640		
			m	1, 000	126. 88	126, 880		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 210	84, 700		
			L	70	1, 240	86, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	165	9, 735		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	141	4, 653		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 972		
3%			式	1		3, 046		
計						222, 700		
						232, 100		
単価						222. 7		
						232. 1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	227. 4
						1, 000		237. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	145. 6	145, 600		
			m	1, 000	152. 88	152, 880		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	915	64, 050		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	165	9, 735		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	141	5, 640		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 375		
3%			式	1		2, 375		
計						227, 400		
						237, 500		
単価						227. 4		
						237. 5	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	防護コンクリート補修費		単位	箱	数量	25	単価	9, 788
						25		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 928	31, 928		
			人	1	33, 488	33, 488		
普通作業員				5	24, 960	124, 800		
			人	5	26, 312	131, 560		
左官				3	29, 328	87, 984		
			人	3	31, 720	95, 160		
計						244, 712		
						260, 208		
単価						9, 788		
						10, 400	円／箱	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一204号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 424
						1		1, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E		1	1, 424. 8	1, 424		
			m	1	1, 456	1, 456		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 424		
						1, 456		
単価						1, 424	円／m	
						1, 456		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 424
						1		1, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E		1	1, 424. 8	1, 424		
			m	1	1, 456	1, 456		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 424		
						1, 456		
単価						1, 424	円／m	
						1, 456		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一206号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 888
						1		9, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 888. 9	8, 888		
			m 3	1	9, 292. 66	9, 292		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 888		
						9, 292		
単価						8, 888		
						9, 292		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 860
						1		18, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	17, 855. 05	17, 855		
			m 3	1	18, 637. 85	18, 637		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		3		
計						17, 860		
						18, 640		
単価						17, 860	円／m 3	
						18, 640		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	36, 860
						1		38, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		1	36, 857. 6	36, 857		
			m 3	1	38, 958. 4	38, 958		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		2		
計						36, 860		
						38, 960		
単価						36, 860		
						38, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	道路付属物撤去工（道路鉋）	穿孔式 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	1, 038
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉋撤去工		穿孔式	個	1	1, 038. 33	1, 038		
				1	1, 060. 8	1, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						1, 038		
						1, 060		
単価						1, 038	円／個	
						1, 060		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 100
						100		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※(有)ラックス		100	1, 100	110, 000		
			t	100	1, 100	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						1, 100		
						1, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(二次製品) ※(有)ラックス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 800	180, 000		
計						130, 000		
						180, 000		
単価						1, 300	円／ t	
						1, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一212号	交通誘導警備員B			単位	人日	数量	1	単価	16, 850
							1		17, 580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	16, 848	16, 848		
					1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
					1		4		
計							16, 850		
							17, 580		
単価							16, 850	円／人日	
							17, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一213号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
						1		26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	25, 272	25, 272		
			人	1	26, 364	26, 364		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		6		
計						25, 280		
						26, 370		
単価						25, 280	円／人日	
						26, 370		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 733m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	20, 972
						1		21, 652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	1 5 t 級		1. 478	14, 190	20, 972	単一 251号	
			時間	1. 478	14, 650	21, 652		
	計					20, 972		
						21, 652		
	単価					20, 972		
						21, 652	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	現場除雪	現場内 D 0m2 141m2 397m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	591, 345
						1		627, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 688	31, 928	85, 822		
			人	2. 688	33, 488	90, 015		
普通作業員				16. 131	24, 960	402, 629		
			人	16. 131	26, 312	424, 438		
軽作業員				5. 377	19, 136	102, 894		
			人	5. 377	21, 112	113, 519		
計						591, 345		
						627, 972		
単価						591, 345		
						627, 972	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m, L≦20km	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 14km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単一 252号	
	計					71, 000		
						71, 000		
	単価					71, 000		
						71, 000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	車道部試掘・空洞調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	6	単価	97, 460
						6		102, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<施工費>>								
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 3 m 3 0. 9 t 吊		3	43, 140	129, 420	WYB00093	
			日	3	44, 790	134, 370	単一 253号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級【運転手含む】		3	41, 590	124, 770	WYB00094	
			日	3	43, 220	129, 660	単一 254号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 級【運転手含まず】		3	10, 690	32, 070	WYB00095	
			日	3	10, 940	32, 820	単一 255号	
振動コンパクタ [前後進型]		ディーゼルエンジン駆動 機械質量3 3 0 k g		3	5, 563	16, 689	WYB00096	
			日	3	5, 672	17, 016	単一 256号	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0 ～6 0 k g		3	1, 871	5, 613	WYB00097	
			日	3	1, 938	5, 814	単一 257号	
普通作業員				3	24, 960	74, 880		
			人	3	26, 312	78, 936		
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm< t ≤30cm (ウォーター・リサイクル工法)		38	2, 104	79, 952	WYB00098	
			m	38	2, 174	82, 612	単一 258号	
<<材料費>>								
粒度調整砕石		M- 3 0		1	4, 050	4, 050		
			m 3	1	4, 550	4, 550		
アスファルト混合物（七尾単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)		7. 5	14, 100	105, 750		
			t	7. 5	15, 500	116, 250		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	車道部試掘・空洞調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	6	単価	97, 460
						6		102, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用		16. 8	108	1, 814		
			L	16. 8	117	1, 965		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用		11. 2	108	1, 209		
			L	11. 2	117	1, 310		
	<<処分費>>							
	処分費（t）			6. 6	1, 300	8, 580	WB020052	
	アスファルト殻(掘削)		t	6. 6	1, 300	8, 580	単一 169号	
	計					584, 797		
						613, 883		
	単価					97, 460		
						102, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	歩道試掘・CBR調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	14	単価	47,390
						14		49,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<施工費>>								
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0. 1 3 m 3 0. 9 t 吊		4	43,140	172,560	WYB00100		
		日	4	44,790	179,160	単一 259号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 級【運転手含む】		4	41,590	166,360	WYB00101		
		日	4	43,220	172,880	単一 260号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 級【運転手含まず】		4	10,690	42,760	WYB00102		
		日	4	10,940	43,760	単一 261号		
振動コンパクタ [前後進型]	ディーゼルエンジン駆動 機械質量3 3 0 k g		4	5,563	22,252	WYB00103		
		日	4	5,672	22,688	単一 262号		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0 ～6 0 k g		4	1,871	7,484	WYB00104		
		日	4	1,938	7,752	単一 263号		
普通作業員			4	24,960	99,840			
		人	4	26,312	105,248			
舗装版切断	アスファルト舗装版t ≤15cm (ウォーター・リサイクル工法)		65	1,035	67,275	WYB00105		
		m	65	1,068	69,420	単一 264号		
舗装版切断	コンクリート舗装版t ≤15cm (ウォーター・リサイクル工法)		12	1,888	22,656	WYB00106		
		m	12	1,948	23,376	単一 265号		
<<材料費>>								
再生クラッシャーラン	RC－4 0		1	2,750	2,750			
		m 3	1	2,750	2,750			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	歩道試掘・CBR調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	14	単価	47, 390
						14		49, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物（七尾単価）	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13)		3. 8	14, 500	55, 100		
			t	3. 8	15, 900	60, 420		
	<<処分費>>							
	処分費（t） アスファルト殻(掘削)			2. 7	1, 300	3, 510	WB020052	
			t	2. 7	1, 300	3, 510	単一 169号	
	処分費（t） コンクリート殻(無筋)			0. 9	1, 100	990	WB020052	
			t	0. 9	1, 100	990	単一 210号	
	計					663, 537		
						691, 954		
	単価					47, 390		
						49, 420	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	車道部空洞調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	2	単価	174, 100
						2		185, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<施工費>>								
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0. 1 3 m 3 0. 9 t 吊		1	43, 140	43, 140	WYB00108		
		日	1	44, 790	44, 790	単一 266号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 級【運転手含む】		2	41, 590	83, 180	WYB00109		
		日	2	43, 220	86, 440	単一 267号		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	排出ガス1次 2. 4～2. 6 t 運転手含む		1	37, 370	37, 370	WYB00110		
		日	1	39, 000	39, 000	単一 268号		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g		1	1, 871	1, 871	WYB00111		
		日	1	1, 938	1, 938	単一 269号		
普通作業員			1	24, 960	24, 960			
		人	1	26, 312	26, 312			
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm< t ≤30cm (ウォーター・リサイクル工法)		16	2, 104	33, 664	WYB00112		
		m	16	2, 174	34, 784	単一 270号		
<<材料費>>								
粒度調整砕石	Mー 3 0		0. 2	4, 050	810			
		m 3	0. 2	4, 550	910			
再生加熱A S 混合物（安定処理材）	再生A S 安定処理2 5		4	12, 600	50, 400			
		t	4	14, 200	56, 800			
アスファルト混合物（七尾単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)		2	14, 100	28, 200			
		t	2	15, 500	31, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	車道部空洞調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	2	単価	174, 100
						2		185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物（七尾単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		2	17, 700	35, 400		
			t	2	19, 700	39, 400		
	アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用		9. 6	108	1, 036		
			L	9. 6	117	1, 123		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用		9. 6	108	1, 036		
			L	9. 6	117	1, 123		
	<<処分費>>							
	処分費（t）			5. 6	1, 300	7, 280	WB020052	
	アスファルト殻(掘削)		t	5. 6	1, 300	7, 280	単一 169号	
	計					348, 347		
						370, 900		
	単価					174, 100		
						185, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	歩道部CBR調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	3	単価	48,600
						3		50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<施工費>>								
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0. 13m3 0. 9t吊		1	43,140	43,140	WYB00114		
		日	1	44,790	44,790	単一 266号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t級【運転手含む】		1	41,590	41,590	WYB00115		
		日	1	43,220	43,220	単一 271号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t級【運転手含まず】		1	10,690	10,690	WYB00116		
		日	1	10,940	10,940	単一 272号		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg		1	1,871	1,871	WYB00117		
		日	1	1,938	1,938	単一 269号		
普通作業員			1	24,960	24,960			
		人	1	26,312	26,312			
舗装版切断	アスファルト舗装版t≤15cm(ウォーター・リサイクル工法)		15	1,035	15,525	WYB00118		
		m	15	1,068	16,020	単一 273号		
<<材料費>>								
再生クラッシャーラン	RC-40		0.2	2,750	550			
		m3	0.2	2,750	550			
アスファルト混合物（七尾単価）	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13)		0.5	14,500	7,250			
		t	0.5	15,900	7,950			
<<処分費>>								

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	歩道部CBR調査	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	3	単価	48, 600
						3		50, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0. 18	1, 300	234	WB020052	
アスファルト殻(掘削)			t	0. 18	1, 300	234	単一 169号	
計						145, 810		
						151, 954		
単価						48, 600		
						50, 650	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一221号	アスファルト削孔	90以上110mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2, 230
						100		2, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 928	31, 928		
			人	1	33, 488	33, 488		
特殊作業員				2	29, 328	58, 656		
			人	2	31, 200	62, 400		
普通作業員				2	24, 960	49, 920		
			人	2	26, 312	52, 624		
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード		2	25, 000	50, 000		
			個	2	25, 000	50, 000		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径2 5 c m		2. 6	3, 320	8, 632		
			日	2. 6	3, 320	8, 632	単一 274号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		23, 864		
12%			式	1		24, 856		
計						223, 000		
						232, 000		
単価						2, 230		
						2, 320	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一222号	局部打換え	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	2	単価	153, 600
						2		162, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<<施工費>>								
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 3 m 3 0. 9 t 吊		1	43, 140	43, 140	WYB00120	
			日	1	44, 790	44, 790	単一 266号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級【運転手含む】		1	41, 590	41, 590	WYB00121	
			日	1	43, 220	43, 220	単一 271号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 級【運転手含まず】		2	10, 690	21, 380	WYB00122	
			日	2	10, 940	21, 880	単一 275号	
振動コンパクタ [前後進型]		ディーゼルエンジン駆動 機械質量3 3 0 k g		1	5, 563	5, 563	WYB00123	
			日	1	5, 672	5, 672	単一 276号	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0 ～6 0 k g		1	1, 871	1, 871	WYB00124	
			日	1	1, 938	1, 938	単一 269号	
普通作業員				3	24, 960	74, 880		
			人	3	26, 312	78, 936		
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm< t ≤30cm (ウォーター・リサイクル工法)		18	2, 104	37, 872	WYB00125	
			m	18	2, 174	39, 132	単一 277号	
<<材料費>>								
粒度調整碎石		M- 3 0		0. 2	4, 050	810		
			m 3	0. 2	4, 550	910		
アスファルト混合物（七尾単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)		3. 5	14, 100	49, 350		
			t	3. 5	15, 500	54, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一222号	局部打換え	汚泥運搬処理含まず	単位	箇所	数量	2	単価	153, 600
						2		162, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５		1. 8	12, 600	22, 680		
			t	1. 8	14, 200	25, 560		
	アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用		8. 4	108	907		
			L	8. 4	117	982		
	アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用		8. 4	108	907		
			L	8. 4	117	982		
	<<処分費>>							
	処分費（t）			4. 9	1, 300	6, 370	WB020052	
	アスファルト殻（掘削）		t	4. 9	1, 300	6, 370	単一 169号	
	計					307, 320		
						324, 622		
	単価					153, 600		
						162, 300	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一223号	ツツジ剪定作業		単位	式	数量	1	単価	32, 696
						1		34, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	24, 960	24, 960		
			人	1	26, 312	26, 312		
トラック [普通型]		2 t 積		1	7, 284	7, 284	WYB00127	
			日	1	7, 504	7, 504	単一 278号	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径2 3 0 mm		1	452	452	WYB00128	
			日	1	462	462	単一 279号	
計						32, 696		
						34, 278		
単価						32, 696		
						34, 278	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一224号	道路基本データ作成費	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						58, 800		
						63, 175		
単価						58, 800		
						63, 175		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一225号	施工状況モニタリング調査費	アスファルト舗装工(技術員：0.5人/式)	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0.5	33,600	16,800		
				0.5	36,100	18,050		
計						16,800		
						18,050		
単価						16,800	円／式	
						18,050		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	28160千円	単位	式	数量	1	単価	28,160,000
						1		28,160,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			1		28,160,000		
			式	1		28,160,000		
	計					28,160,000		
						28,160,000		
	単価					28,160,000		
						28,160,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	609
						100		640. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 165	31, 928	5, 268		
			人	0. 165	33, 488	5, 525		
特殊作業員				0. 495	29, 328	14, 517		
			人	0. 495	31, 200	15, 444		
普通作業員				0. 66	24, 960	16, 473		
			人	0. 66	26, 312	17, 365		
バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え		0. 769	29, 000	22, 301	WK430110	
			日	0. 769	30, 190	23, 216	単一 34号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 341		
			式	1		2, 460		
計						60, 900		
						64, 010		
単価						609		
						640. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 500
処分費	As殻(掘削)	※(有)アクセス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					130, 000		
	単価					150, 000		
						1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 30mm 粒調碎石M-30 無	単位	m 2	数量	100	単価	497. 6
						100		515. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 058	31, 928	1, 851		
			人	0. 058	33, 488	1, 942		
特殊作業員				0. 173	29, 328	5, 073		
			人	0. 173	31, 200	5, 397		
普通作業員				0. 231	24, 960	5, 765		
			人	0. 231	26, 312	6, 078		
粒度調整碎石		M- 3 0		3. 81	4, 500	17, 145		
			m 3	3. 81	4, 550	17, 335		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	23, 950	7, 280	WK430540	
			日	0. 304	24, 870	7, 560	単一 35号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	38, 990	5, 575	WK430150	
			日	0. 143	40, 790	5, 832	単一 36号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	35, 360	5, 162	WK430550	
			日	0. 146	37, 000	5, 402	単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 909		
			式	1		1, 974		
計						49, 760		
						51, 520		
単価						497. 6		
						515. 2	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,451
						100		2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	31,928	2,362		
			人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				0.223	29,328	6,540		
			人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				0.297	24,960	7,413		
			人	0.297	26,312	7,814		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		12.573	14,800	186,080		
			t	12.573	15,500	194,881		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	38,990	7,174	WK430150	
			日	0.184	40,790	7,505	単一 36号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	35,360	6,647	WK430550	
			日	0.188	37,000	6,956	単一 37号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	58,700	19,547	WK430170	
			日	0.333	60,070	20,003	単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9,337		
			式	1		9,806		
計						245,100		
						256,400		
単価						2,451		
						2,564	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,922
						100		3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	31,928	2,362		
			人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				0.223	29,328	6,540		
			人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				0.297	24,960	7,413		
			人	0.297	26,312	7,814		
アスファルト混合物（七尾単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12.573	18,400	231,343		
			t	12.573	19,100	240,144		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	38,990	7,174	WK430150	
			日	0.184	40,790	7,505	単一 36号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	35,360	6,647	WK430550	
			日	0.188	37,000	6,956	単一 37号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	58,700	19,547	WK430170	
			日	0.333	60,070	20,003	単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11,174		
			式	1		11,643		
計						292,200		
						303,500		
単価						2,922		
						3,035	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	860. 1 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	550. 16	660, 192		
				1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	143	17, 160		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 498		
				1		9, 502		
計						860, 100 895, 000		
単価						860. 1 895		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
						1, 000		978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	486. 72	486, 720		
			m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	143	12, 727		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22, 178		
5%			式	1		22, 128		
計						952, 500		
						978, 300		
単価						952. 5		
						978. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	171. 6
						1, 000		176. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 356		
			式	1		2, 366		
計						171, 600		
						176, 100		
単価						171. 6		
						176. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	191. 4
						1, 000		195. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	107. 12	107, 120		
			m	1, 000	111. 28	111, 280		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	143	5, 720		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 435		
			式	1		2, 375		
計						191, 400		
						195, 900		
単価						191. 4		
						195. 9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	148. 7 153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	路床盛土（歩道部）	路体並〔路体盛土；施工幅員2. 5m以上4. 0m未満〕	単位	m 3	数量	1	単価	844
						1		882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		1	844. 2	844	CB210510	
			m 3	1	882. 6	882		
	計					844		
						882		
	単価					844		
						882	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 903
						100		3, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	31, 928	19, 156		
			人	0. 6	33, 488	20, 092		
特殊作業員				1. 1	29, 328	32, 260		
			人	1. 1	31, 200	34, 320		
普通作業員				1. 9	24, 960	47, 424		
			人	1. 9	26, 312	49, 992		
生コンクリート（七尾単価）		18-8-25BB W/C≦65%		12. 1	20, 600	249, 260		
			m 3	12. 1	20, 600	249, 260		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 89	43, 050	38, 314	WK240050	
			日	0. 89	44, 870	39, 934	単一 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 886		
			式	1		4, 102		
計						390, 300		
						397, 700		
単価						3, 903		
						3, 977	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 906
						10		6, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	31, 928	13, 729		
			人	0. 43	33, 488	14, 399		
型わく工				0. 86	30, 264	26, 027		
			人	0. 86	31, 304	26, 921		
普通作業員				0. 52	24, 960	12, 979		
			人	0. 52	26, 312	13, 682		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		6, 325		
			式	1		6, 598		
計						59, 060		
						61, 600		
単価						5, 906		
						6, 160	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単—50号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		10	6, 666. 16	66, 661		
			m	10	7, 014. 3	70, 143		
	鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0		16. 5	2, 290	37, 785		
			個	16. 5	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0. 48	2, 750	1, 320		
			m 3	0. 48	2, 750	1, 320		
	諸雑費（まるめ）			1		34		
			式	1		7		
	計					105, 800		
						71, 470		
	単価					10, 580		
						7, 147	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 211
						10		8, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	5, 060. 68	50, 606		
			m	10	5, 324. 17	53, 241		
プレキャストU型側溝		BF-300 L=2000(ソケット付)		5	6, 300	31, 500		
			個	5	6, 300	31, 500		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		9		
計						82, 110		
						84, 750		
単価						8, 211		
						8, 475	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—52号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 710
						100		11, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		100	2, 197	219, 700		
			m	100	2, 197	219, 700		
	転落防止柵	P1-1. 1-3. 0-E (タークブレーション)		100	9, 510	951, 000		
			m	100	9, 510	951, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		300		
			式	1		300		
	計					1, 171, 000		
						1, 171, 000		
	単価					11, 710		
						11, 710	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	人力施工による植生工	植生シート工（標準品） 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 273	
						1		1, 287	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		1	1, 273. 72	1, 273			
			m 2	1	1, 287. 49	1, 287			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 273			
						1, 287			
単価						1, 273	円／m 2		
						1, 287			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	108. 2	
						100		118. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 4	27, 040	10, 816			
			人	0. 4	29, 536	11, 814			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		6			
計						10, 820			
						11, 820			
単価						108. 2			
						118. 2			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 113
						100		1, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式		100	1, 112. 8	111, 280		
			m	100	1, 112. 8	111, 280		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						111, 300		
						111, 300		
単価						1, 113		
						1, 113	円／m	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 910
						1		9, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 910. 53	8, 910		
			m 3	1	9, 292. 66	9, 292		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 910		
						9, 292		
単価						8, 910		
						9, 292	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 900
						1		18, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	17, 891. 1	17, 891		
			m 3	1	18, 637. 85	18, 637		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		3		
計						17, 900		
						18, 640		
単価						17, 900		
						18, 640	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 100
						100		1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋） ※(有)フックス		100	1, 100	110, 000		
			t	100	1, 300	130, 000		
計						110, 000		
						130, 000		
単価						1, 100		
						1, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（二次製品（鉄筋）） ※(有)ラックス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 800	180, 000		
計						130, 000		
						180, 000		
単価						1, 300		
						1, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻（掘削） ※(有)ラックス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
計						130, 000		
						150, 000		
単価						1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 879
						100		3, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	31, 928	19, 156		
			人	0. 6	33, 488	20, 092		
特殊作業員				1. 1	29, 328	32, 260		
			人	1. 1	31, 200	34, 320		
普通作業員				1. 9	24, 960	47, 424		
			人	1. 9	26, 312	49, 992		
生コンクリート（羽咋単価）		18-8-25BB W/C≦65%		12. 1	20, 400	246, 840		
			m 3	12. 1	20, 400	246, 840		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 89	43, 050	38, 314	WK240050	
			日	0. 89	44, 870	39, 934	単一 83号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 906		
			式	1		4, 122		
計						387, 900		
						395, 300		
単価						3, 879		
						3, 953	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	5,906
						10		6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.43	31,928	13,729		
			人	0.43	33,488	14,399		
型わく工				0.86	30,264	26,027		
			人	0.86	31,304	26,921		
普通作業員				0.52	24,960	12,979		
			人	0.52	26,312	13,682		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		6,325		
			式	1		6,598		
計						59,060		
						61,600		
単価						5,906		
						6,160	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 433
						100		3, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（実勢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 800	236, 372		
			t	12. 573	18, 800	236, 372		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 84号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 85号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 86号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 87号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 520		
			式	1		12, 827		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 433
						100		3, 465
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					343, 300		
						346, 500		
	単価					3, 433		
						3, 465	円／m 2	

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 211
						10		8, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 060. 68	50, 606		
				10	5, 324. 17	53, 241		
フレキャストU型側溝		BF-300 L=2000 (ソケット付)	個	5	6, 300	31, 500		
				5	6, 300	31, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
				1		9		
計						82, 110		
						84, 750		
単価						8, 211		
						8, 475	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上（標準） 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 270
						100		11, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 757. 6	175, 760		
			m	100	1, 757. 6	175, 760		
	転落防止柵	P1-1. 1-3. 0-E (タークブレーション)	m	100	9, 510	951, 000		
			m	100	9, 510	951, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		240		
			式	1		240		
	計					1, 127, 000		
						1, 127, 000		
	単価					11, 270		
						11, 270	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
						1, 000		978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	486. 72	486, 720		
			m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	143	12, 727		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22, 178		
5%			式	1		22, 128		
計						952, 500		
						978, 300		
単価						952. 5		
						978. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	193. 2
						1, 000		197. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 240	86, 800		
			L	70	1, 240	86, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 956		
			式	1		2, 966		
計						193, 200		
						197, 700		
単価						193. 2		
						197. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	148. 7
						1, 000		153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	710. 1
						1, 000		731. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無		1, 000	398. 32	398, 320		
			m	1, 000	419. 12	419, 120		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				73	143	10, 439		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 841		
			式	1		14, 811		
計						710, 100		
						731, 600		
単価						710. 1		
						731. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	171. 6 176. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 356		
			式	1		2, 366		
計						171, 600		
						176, 100		
単価						171. 6		
						176. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	防草シート設置工〔土木工事標準単価〕	露出, 現場条件 I , 法面部 (1:2. 0以上), 時間的制約;無	単位	m 2	数量	1	単価	904	
						1		986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置工〔土木工事標準単価〕		露出, 現場条件 I , 法面部 (1:2. 0以上), 時間的制約;無		1. 03	878	904			
			m 2	1. 03	958	986			
計						904			
						986			
単価						904			
						986			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 113
						100		1, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式		100	1, 112. 8	111, 280		
			m	100	1, 112. 8	111, 280		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						111, 300		
						111, 300		
単価						1, 113	円／m	
						1, 113		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 910
						1		9, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 910. 53	8, 910		
			m 3	1	9, 292. 66	9, 292		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 910		
						9, 292		
単価						8, 910		
						9, 292	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(街)ワックス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
計						130, 000		
						150, 000		
単価						1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 100
						100		1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※(有)アックス		100	1, 100	110, 000		
			t	100	1, 300	130, 000		
計						110, 000		
						130, 000		
単価						1, 100		
						1, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m, L≦20km	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 11km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単一 89号	
計						71, 000		
						71, 000		
単価						71, 000		
						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 099
						100		1, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 281	31, 928	8, 971		
			人	0. 281	33, 488	9, 410		
特殊作業員				0. 842	29, 328	24, 694		
			人	0. 842	31, 200	26, 270		
普通作業員				1. 122	24, 960	28, 005		
			人	1. 122	26, 312	29, 522		
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え		0. 684	30, 130	20, 608	WK430520	
			日	0. 684	30, 980	21, 190	単一 74号	
バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え		0. 808	29, 000	23, 432	WK430110	
			日	0. 808	30, 190	24, 393	単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 190		
			式	1		4, 415		
計						109, 900		
						115, 200		
単価						1, 099		
						1, 152	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—55号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(有)アクセス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					130, 000		
						150, 000		
	単価					1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 30mm 粒調砕石M-30 無	単位	m 2	数量	100	単価	497. 6
						100		515. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 058	31, 928	1, 851		
			人	0. 058	33, 488	1, 942		
特殊作業員				0. 173	29, 328	5, 073		
			人	0. 173	31, 200	5, 397		
普通作業員				0. 231	24, 960	5, 765		
			人	0. 231	26, 312	6, 078		
粒度調整砕石		M- 3 0		3. 81	4, 500	17, 145		
			m 3	3. 81	4, 550	17, 335		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		0. 304	23, 950	7, 280	WK430540	
			日	0. 304	24, 870	7, 560	単一 76号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0. 143	38, 990	5, 575	WK430150	
			日	0. 143	40, 790	5, 832	単一 77号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 146	35, 360	5, 162	WK430550	
			日	0. 146	37, 000	5, 402	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 909		
			式	1		1, 974		
計						49, 760		
						51, 520		
単価						497. 6		
						515. 2	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,299
						100		3,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	31,928	2,362		
			人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				0.223	29,328	6,540		
			人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				0.297	24,960	7,413		
			人	0.297	26,312	7,814		
アスファルト混合物（羽咋単価）		①再生アスファルト安定処理(25)		20.116	13,300	267,542		
			t	20.116	14,200	285,647		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	38,990	7,174	WK430150	
			日	0.184	40,790	7,505	単一 77号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	35,360	6,647	WK430550	
			日	0.188	37,000	6,956	単一 78号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	58,700	19,547	WK430170	
			日	0.333	60,070	20,003	単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		12,675		
			式	1		13,440		
計						329,900		
						350,800		
単価						3,299		
						3,508	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 451
						100		2, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 074	31, 928	2, 362		
			人	0. 074	33, 488	2, 478		
特殊作業員				0. 223	29, 328	6, 540		
			人	0. 223	31, 200	6, 957		
普通作業員				0. 297	24, 960	7, 413		
			人	0. 297	26, 312	7, 814		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		12. 573	14, 800	186, 080		
			t	12. 573	15, 500	194, 881		
タイヤローラ（８～２０t）運転		舗装版のみの打換え		0. 184	38, 990	7, 174	WK430150	
			日	0. 184	40, 790	7, 505	単一 77号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0. 188	35, 360	6, 647	WK430550	
			日	0. 188	37, 000	6, 956	単一 78号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0. 333	58, 700	19, 547	WK430170	
			日	0. 333	60, 070	20, 003	単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 337		
			式	1		9, 806		
計						245, 100		
						256, 400		
単価						2, 451		
						2, 564	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,922
						100		3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.074	31,928	2,362		
			人	0.074	33,488	2,478		
特殊作業員				0.223	29,328	6,540		
			人	0.223	31,200	6,957		
普通作業員				0.297	24,960	7,413		
			人	0.297	26,312	7,814		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12.573	18,400	231,343		
			t	12.573	19,100	240,144		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		0.184	38,990	7,174	WK430150	
			日	0.184	40,790	7,505	単一 77号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		0.188	35,360	6,647	WK430550	
			日	0.188	37,000	6,956	単一 78号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		0.333	58,700	19,547	WK430170	
			日	0.333	60,070	20,003	単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11,174		
			式	1		11,643		
計						292,200		
						303,500		
単価						2,922		
						3,035	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 382
						100		3, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 400	231, 343		
			t	12. 573	19, 100	240, 144		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 80号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 81号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 82号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 83号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 449		
			式	1		12, 855		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 60mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 955
						100		6, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 159	31, 928	5, 076		
			人	0. 159	33, 488	5, 324		
特殊作業員				0. 476	29, 328	13, 960		
			人	0. 476	31, 200	14, 851		
普通作業員				0. 794	24, 960	19, 818		
			人	0. 794	26, 312	20, 891		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 400	231, 343		
			t	12. 573	19, 100	240, 144		
アスファルト混合物（羽咋単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)		15. 087	14, 800	223, 287		
			t	15. 087	15, 500	233, 848		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層		0. 159	216, 600	34, 439	WK430050	
			日	0. 159	219, 700	34, 932	単一 85号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層		0. 159	63, 250	10, 056	WK430060	
			日	0. 159	64, 500	10, 255	単一 86号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層		0. 159	106, 900	16, 997	WK430070	
			日	0. 159	108, 800	17, 299	単一 87号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		0. 159	48, 220	7, 666	WK430080	
			日	0. 159	49, 860	7, 927	単一 88号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 60mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 955
						100		6, 195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層		0. 159	38, 080	6, 054	WK430090	
			日	0. 159	39, 830	6, 332	単一 89号	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		17, 086		
			式	1		17, 635		
	計					595, 500		
						619, 500		
	単価					5, 955		
						6, 195	円／m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 480
						100		2, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（羽咋単価）		①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入		7. 544	18, 700	141, 072		
			t	7. 544	19, 400	146, 353		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 80号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 81号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 82号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 83号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 520		
			式	1		12, 846		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
						100		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(有)アクセス		100	1, 300	130, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					130, 000		
						150, 000		
	単価					1, 300		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
						1, 000		978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	486. 72	486, 720		
			m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	143	12, 727		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22, 178		
5%			式	1		22, 128		
計						952, 500		
						978, 300		
単価						952. 5		
						978. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	860. 1 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	550. 16	660, 192		
				1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	143	17, 160		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 498		
				1		9, 502		
計						860, 100 895, 000		
単価						860. 1 895		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	171. 6
						1, 000		176. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 356		
			式	1		2, 366		
計						171, 600		
						176, 100		
単価						171. 6		
						176. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	193. 2
						1, 000		197. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 240	86, 800		
			L	70	1, 240	86, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 956		
			式	1		2, 966		
計						193, 200		
						197, 700		
単価						193. 2		
						197. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	148. 7
						1, 000		153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	191. 4
						1, 000		195. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	107. 12	107, 120		
			m	1, 000	111. 28	111, 280		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				40	143	5, 720		
			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 435		
			式	1		2, 375		
計						191, 400		
						195, 900		
単価						191. 4		
						195. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m, L≤20km	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 10km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単一 90号	
	計					71, 000		
						71, 000		
	単価					71, 000		
						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 382
						100		3, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 400	231, 343		
			t	12. 573	19, 100	240, 144		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 24号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 25号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 26号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 27号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 28号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 449		
			式	1		12, 855		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	710. 1 731. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無		1, 000	398. 32	398, 320		
			m	1, 000	419. 12	419, 120		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型		1, 130	225	254, 250		
			k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		50	175	8, 750		
			k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用		50	470	23, 500		
			k g	50	470	23, 500		
軽油				73	143	10, 439		
			L	73	153	11, 169		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 841		
			式	1		14, 811		
計						710, 100		
						731, 600		
単価						710. 1		
						731. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	957
						1, 000		992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	550. 16	660, 192		
			m	1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		684	360	246, 240		
			k g	684	360	246, 240		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14, 058		
5%			式	1		14, 162		
計						957, 000		
						992, 000		
単価						957		
						992	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	193. 2 197. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 240	86, 800		
			L	70	1, 240	86, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 956		
			式	1		2, 966		
計						193, 200 197, 700		
単価						193. 2 197. 7		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	148. 7 153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m, L≤20km	単位	台	数量	1	単価	71, 000
						1		71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 4km 無 無		1	71, 000	71, 000	WB010010	
			台	1	71, 000	71, 000	単一 29号	
	計					71, 000		
						71, 000		
	単価					71, 000		
						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 382
						100		3, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（羽咋単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	18, 400	231, 343		
			t	12. 573	19, 100	240, 144		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 27号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 28号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 29号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 30号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 31号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 449		
			式	1		12, 855		

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
						1, 000		978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	486. 72	486, 720		
			m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	143	12, 727		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22, 178		
5%			式	1		22, 128		
計						952, 500		
						978, 300		
単価						952. 5		
						978. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	957
						1, 000		992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	550. 16	660, 192		
			m	1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		684	360	246, 240		
			k g	684	360	246, 240		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14, 058		
5%			式	1		14, 162		
計						957, 000		
						992, 000		
単価						957		
						992	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	860. 1 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	550. 16	660, 192		
				1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	143	17, 160		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 498		
				1		9, 502		
計						860, 100 895, 000		
単価						860. 1 895		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0
単一22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価 193. 2 197. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400	
			m	1, 000	92. 56	92, 560	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）		70	1, 240	86, 800	
			L	70	1, 240	86, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325	
			k g	59	175	10, 325	
軽油				33	143	4, 719	
			L	33	153	5, 049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 956	
			式	1		2, 966	
計						193, 200 197, 700	
単価						193. 2 197. 7	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	148. 7
						1, 000		153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 181
						100		3, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 928	3, 512		
			人	0. 11	33, 488	3, 683		
特殊作業員				0. 33	29, 328	9, 678		
			人	0. 33	31, 200	10, 296		
普通作業員				0. 549	24, 960	13, 703		
			人	0. 549	26, 312	14, 445		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12. 573	16, 800	211, 226		
			t	12. 573	17, 000	213, 741		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		43	113	4, 859		
			L	43	117	5, 031		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0. 11	279, 000	30, 690	WK430050	
			日	0. 11	282, 800	31, 108	単一 24号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0. 11	83, 160	9, 147	WK430060	
			日	0. 11	84, 810	9, 329	単一 25号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0. 11	117, 900	12, 969	WK430070	
			日	0. 11	119, 800	13, 178	単一 26号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	52, 010	5, 721	WK430080	
			日	0. 11	53, 730	5, 910	単一 27号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0. 11	37, 540	4, 129	WK430090	
			日	0. 11	39, 290	4, 321	単一 28号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		12, 466		
			式	1		12, 858		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※辰村道路側		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500		
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	860. 1 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	550. 16	660, 192		
				1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
				684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
				30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
				30	470	14, 100		
軽油			L	120	143	17, 160		
				120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 498		
				1		9, 502		
計						860, 100		
						895, 000		
単価						860. 1		
						895	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	957
						1, 000		992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	550. 16	660, 192		
			m	1, 200	578. 24	693, 888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		684	360	246, 240		
			k g	684	360	246, 240		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		30	175	5, 250		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用		30	470	14, 100		
			k g	30	470	14, 100		
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	153	18, 360		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14, 058		
5%			式	1		14, 162		
計						957, 000		
						992, 000		
単価						957		
						992	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	952. 5
						1, 000		978. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	486. 72	486, 720		
			m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1, 700	225	382, 500		
			k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	175	13, 125		
			k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用		75	470	35, 250		
			k g	75	470	35, 250		
軽油				89	143	12, 727		
			L	89	153	13, 617		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22, 178		
5%			式	1		22, 128		
計						952, 500		
						978, 300		
単価						952. 5		
						978. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	171. 6
						1, 000		176. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 356		
			式	1		2, 366		
計						171, 600		
						176, 100		
単価						171. 6		
						176. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	148. 7
						1, 000		153. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	88. 4	88, 400		
			m	1, 000	92. 56	92, 560		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47, 000		
			L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825		
			k g	39	175	6, 825		
軽油				33	143	4, 719		
			L	33	153	5, 049		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 756		
			式	1		1, 766		
計						148, 700		
						153, 200		
単価						148. 7		
						153. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
						1		19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18, 928	18, 928		
			人	1	19, 760	19, 760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18, 930		
						19, 760		
単価						18, 930		
						19, 760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	16, 848	16, 848		
			人	1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16, 850		
						17, 580		
単価						16, 850		
						17, 580	円／人日	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]