

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	高所法面掘削	切崩し RCM-06 砕混り土, 粘性土	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
法面工			人	0.2	31,928	6,385			
運転手（特殊）				0	0	0			
RCM機械損料		RCM-06		0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 22%			時間	5.14	16,900	86,866			
計						0			
単価						217,900			
						0			
						2,179		円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	法面整形	RCM-06 ㄱ混り土, 粘性土	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.08	31,928	2,554			
	法面工			0	0	0			
			人	0.8	35,568	28,454			
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.4	27,560	11,024			
	RCM機械損料	RCM-06		0	0	0			
			時間	2.02	16,900	34,138			
	諸雑費（率+まるめ） 22%			0		0			
			式	1		9,240			
	計					0			
						85,410			
	単価					0			
						854.1		円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	残土撥ねつけ	RCM-06 ㄱ混り土, 粘性土	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
法面工			人	0.2	31,928	6,385			
運転手（特殊）				0	0	0			
RCM機械損料		RCM-06		0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 22%			時間	5.14	16,900	86,866			
計						0			
単価						217,900			
						0			
						2,179		円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	主リヤ-ロ-フ 設置撤去	施工面勾配40°	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		
	法面工		人	3.9	35,568	138,715		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		30,921		
	計					185,600		
	単価					185,600	円/箇所	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-138号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 6,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6,099.6	6,099		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,099		
単価						6,099	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-139号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		1	単価 6,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6,764.64	6,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,764		
単価						6,764	円/m 2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
単-140号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	1,645.42	164,542	
諸雑費 (まるめ)			式	1		58	
計						164,600	
単価						1,646	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
単-141号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価 21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800	
諸雑費 (まるめ)			式	1		200	
計						2,122,000	
単価						21,220	円/m

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						7,283,000		
単価						72,830	円/m 3	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	6,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚 1 0 c m	m 2	1	6,699.36	6,699		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,699		
単価						6,699	円/m 2	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						100		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	3,181.15	318,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						318,200		
単価						3,182	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2,122,000		
単価						21,220	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	円形型枠 (材料費)	φ75×t2.5×L4000	単位	m	数量	4	単価	192.5
						4		192.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形型枠	φ75×t2.5×L4000 (ホックボルト相当品)		1	770	770		
			本	1	770	770		
	計					770		
						770		
	単価					192.5		
						192.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,536	11,536		
	異形棒鋼ロックボルト（法面用）	D19 SD345 めっき品	m	1.087	1,220	1,326		
	セメントペースト材料 アンカー用	N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177		
	頭部処理材	頭部C, ナット, ワッシャー, 支圧板, シース, スペース, カップラー, 先端C	組	0.217	9,960	2,161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,776	19,776	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							19,780	
単価							19,780	円/回

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	
						1		4,593
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m 3	1	4,593.8	4,593	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,593	
単価							4,593	円/空m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	やぐら支点設置	超合金削孔機工法	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	6.7	33,488	224,369			
	法面工			0	0	0			
			人	13.4	36,712	491,940			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	6.7	31,200	209,040			
	普通作業員			0	0	0			
			人	6.7	26,312	176,290			
	諸雑費（率+まるめ） 45%			0		0			
			式	1		495,361			
	計					0			
						1,597,000			
	単価					0			
						159,700		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	削孔機移動	超合金削孔工法	単位	回	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.5	33,488	16,744			
	法面工			0	0	0			
			人	1	36,712	36,712			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.5	31,200	15,600			
	諸雑費（率+まるめ） 7%			0		0			
			式	1		4,824			
	計					0			
						73,880			
	単価					0			
						7,388		円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護ネット		単位	m2		0		0
						300		1,683
	土木一般世話役		人	0	0	0		
				1	33,488	33,488		
	法面工		人	0	0	0		
				4	36,712	146,848		
	落石ネット		m2	0	0	0		
				315	1,000	315,000		
	サブアンカー	径13 L=500mm	本	0	0	0		
				12	500	6,000		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	0		0		
				1		3,564		
	計					0		
						504,900		
	単価					0		
						1,683	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	小運搬工	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		4	33,488		133,952	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		12	26,312		315,744	
	トラック運転	4t		0	0	0	0	
		日		4	59,880		239,520	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			84	
	計						0	
							689,300	
	単価						0	
							689,300	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	芯出し工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	33,488	13,395			0
法面工		人	1.6	36,712	58,739			0
普通作業員		人	0.4	26,312	10,524			0
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		822			0
計					83,480			0
単価					834.8	円/m2		0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	金網設置工		単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.25	33,488	41,860			
	法面工			0	0	0			
			人	3.75	36,712	137,670			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.25	26,312	32,890			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0			
			式	1		42,480			
	計					0			
						254,900			
	単価					0			
						2,549		円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	ケ-ブル設置工		単位	m2	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	33,488	26,790		
	法面工			0	0	0		
			人	3.2	36,712	117,478		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.8	26,312	21,049		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0		
			式	1		3,283		
	計					0		
						168,600		
	単価					0		
						1,686		円/m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	DC7° レート設置工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	33,488	66,976		
	法面工			0	0	0		
			人	8	36,712	293,696		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	26,312	52,624		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0		
			式	1		8,204		
	計					0		
						421,500		
	単価					0		
						4,215	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ビアンカー設置工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工			0	0	0		
			人	4	36,712	146,848		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			0		0		
			式	1		13,152		
	計					0		
	単価					160,000		
						0		
						16,000	円/箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	ケーブル	φ10 7*7 AZ/0 飽和ポリエステル樹脂（100μm以上）		0	0	0		0
			m	33,749	3,760	126,896,240		
	プレート	150*150*12 FCD-450-10 球状黒鉛鋳鉄 溶亜鉛めっき		0	0	0		
			枚	7,985	13,500	107,797,500		
	Uボルト	M12 SS400 溶融亜鉛めっき		0	0	0		
			本	15,970	1,510	24,114,700		
	エクシードネット	φ2.6*50*50 溶融亜鉛アルミ合金めっき		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	35,621	15,700	559,249,700		
	コイル	φ4*46~48*575 溶融亜鉛アルミ合金めっき		0	0	0		
			個	12,331	2,710	33,417,010		
	ミニコイル	φ6*50*67 SUS304 B種 飽和ポリエステル樹脂コート		0	0	0		
			個	27,401	1,660	45,485,660		
	オーバーラップ	φ10用		0	0	0		
			個	491	1,160	569,560		
	外周ケーブル	φ10 7*7 AZ/0 亜鉛アルミ合金めっき		0	0	0		
			m	1,029	3,760	3,869,040		
	コイル	φ4*46~48*575 溶融亜鉛アルミ合金めっき		0	0	0		
			個	980	2,710	2,655,800		
	ピンアンカー	D13*500 SD295 鉄筋コンクリート用棒鋼 溶融亜鉛めっき		0	0	0		
			個	50	3,010	150,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		94,290		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					904,300,000		
						0		
						904,300,000	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	17,844.75	17,844		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,850		
単価						17,850	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	8,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,886.84	8,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,886		
単価						8,886	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 87km	単位	m3	数量	0	単価	0
						16		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)運搬		10tコンテナ 運搬距離60km以上		0	0	0		
			台	4	72,000	288,000		
計						0		
						288,000		
単価						0		
						18,000	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	殻運搬	コンクリート殻(有筋) 87km	単位	m3	数量	0	単価	0
						99		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(有筋)運搬		10tコンテナ 運搬距離60km以上		0	0	0		
			台	22	72,000	1,584,000		
計						0		
						1,584,000		
単価						0		
						16,000	円/m3	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	殻運搬	アスファルト殻 87km	単位	m3	数量	0	単価	0
						156		13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻運搬		10tコンテナ 運搬距離60km以上		0	0	0		
			台	29	72,000	2,088,000		
計						0		
						2,088,000		
単価						0		
						13,380	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	殻運搬	その他がれき類 87km	単位	m3	数量	0	単価	0
						122		11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がれき類運搬		10tコンテナ 運搬距離60km以上		0	0	0		
			台	19	72,000	1,368,000		
計						0		
						1,368,000		
単価						0		
						11,210	円/m3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（Co殻）		(株)タケエイ門前リサイクルセンター						
			m <sup>3</sup>	100	13,000		1,300,000	
計							1,300,000	
単価							13,000	円/m <sup>3</sup>

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		15,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（Co殻）		(株)タケエイ門前リサイクルセンター						
			m <sup>3</sup>	100	15,000		1,500,000	
計							1,500,000	
単価							15,000	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（As殻）		(株)タケエイ門前リサイクルセンター	m <sup>3</sup>	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	殻処分	その他がれき類	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					0		0
					122		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		がれき類	m <sup>3</sup>	0	0	0	
				122	30,000	3,660,000	
計						0	
						3,660,000	
単価						0	
						30,000	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		
	法面工		人	2	35,568	71,136		
	特殊作業員		人	0.8	29,328	23,462		
	普通作業員		人	1.3	24,960	32,448		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	28,800	46,080		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	4.7	6,200	29,140		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,310	10,164		単一 228号
	空気圧縮機運転		日	0.69	15,200	10,488		WK250450 単一 229号
	発動発電機運転		日	0.69	8,382	5,783		WK250460 単一 230号
	ホイールローダ運転		日	0.37	28,450	10,526		WK250580 単一 231号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]		ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	858	1,201		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	410	282		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,271		
計						264,500		
単価						2,645	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	道路啓開	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		3	31,928		95,784	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		1	24,960		24,960	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.5m3	0	0	0	0	
				時間	24	9,604	230,496	単-232号
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.8m3	0	0	0	0	
				時間	24	12,050	289,200	単-233号
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級		0	0	0	0	
				時間	48	7,079	339,792	単-234号
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			68	
	計						0	
							980,300	
	単価						0	
							980,300	円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	31,928	6,130			
特殊作業員		人	0.192	29,328	5,630			
普通作業員		人	0.192	24,960	4,792			
耐候性大型土のう	2.0t用 φ110×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	59,830	11,487	WK250500	単- 235号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,200	8,294			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		987			
計					75,020			
単価					7,502	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	31,928	3,991		
特殊作業員			人	0.125	29,328	3,666		
普通作業員			人	0.125	24,960	3,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.125	43,200	5,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						16,180		
単価						1,618	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	783.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.075	31,928	2,394		
特殊作業員			人	0.075	29,328	2,199		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.075	43,200	3,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,833		
単価						783.3	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	430.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,650	16,416	WK250590 単- 236号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		424			
計					43,070			
単価					430.7	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 720日 無	単位	枚	数量		1	単価	24,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	24,820	24,820			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						24,820			
単価						24,820	円/枚		

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2以上500m2未満 無	単位	m2	数量		1	単価	3,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生マット）		肥料袋付	m2	1	3,096.72	3,096			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,096			
単価						3,096	円/m2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	崩落箇所拡幅及び道路啓開	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	28	31,928	893,984		
特殊作業員			0	0	0		
		人	10	29,328	293,280		
普通作業員			0	0	0		
		人	9	24,960	224,640		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		0	0	0		
		時間	176	12,050	2,120,800		単-233号
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3		0	0	0		
		時間	176	9,604	1,690,304		単-232号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級		0	0	0		
		時間	232	7,079	1,642,328		単-234号
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		WYB00045
		日	1	1,494	1,494		単-237号
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		170		
計					0		
					6,867,000		
単価					0		
					6,867,000		円/式

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.05m <sup>2</sup>	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m <sup>2</sup>	1	732.33	732			
防草シート	1m×25m・2m×25m	m <sup>2</sup>	1.05	825	866			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,598			
単価					1,598	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	8月6日からの大雨への対応	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		8	33,488		267,904	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		4	31,200		124,800	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		29	26,312		763,048	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.8m3	0	0	0	0	
				時間	48	12,340	592,320	単一 238号
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.5m3	0	0	0	0	
				時間	16	9,879	158,064	単一 239号
	フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0	0	WYB00029
				台・日	2	112,700	225,400	単一 240号
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）	山積0.28m3	0	0	0	0	
				時間	16	7,823	125,168	単一 241号
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準）	山積0.13m3	0	0	0	0	WYB00043
				日	2	44,680	89,360	単一 242号
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）	0.4m3	0	0	0	0	
				時間	16	7,864	125,824	単一 243号
	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）	4~5t	0	0	0	0	WYB00007
				日	2	56,210	112,420	単一 244号
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級		0	0	0	0	
				時間	32	10,830	346,560	単一 245号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	8月6日からの大雨への対応		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,175,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	16	7,308	116,928	単- 246号	
	散水車 [トラック架装型]	3800L		0	0	0		
			時間	16	7,842	125,472	単- 247号	
	土のう	62×48cm		0	0	0		
			袋	60	17	1,020		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		712		
	計					0		
						3,175,000		
	単価					0		
						3,175,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	8月11日からの大雨への対応	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	21.3	33,488	713,294		
普通作業員		人	33.9	26,312	891,976		
特殊作業員		人	6	31,200	187,200		
運転手（特殊）		人	10	29,016	290,160		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	28	12,340	345,520		単-238号
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	20	9,879	197,580		単-239号
フェローパンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	台・日	1.5	114,600	171,900		WYB00067 単-248号
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	28	8,073	226,044		単-249号
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	13.5	44,680	603,180		WYB00068 単-250号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m3	時間	22.4	7,864	176,153		単-243号
不整地運搬車	クローラ型・タンク式・排ガス型（第2次）4~5t	日	1.5	56,210	84,315		WYB00069 単-251号

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	8月11日からの大雨への対応		単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		時間	16	10,830	173,280	単-	245号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	68	7,308	496,944	単-	246号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		時間	20	6,364	127,280	単-	252号	
散水車 [トラック架装型]	3800L		0	0	0			
		時間	18.4	7,842	144,292	単-	247号	
ホローリータク	1m3		0	0	0			WYB00070
		台・日	2.5	3,534	8,835	単-	253号	
エンジンワッシャー	50kg/30L		0	0	0			WYB00071
		台・日	2.5	4,392	10,980	単-	254号	
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0			
		日	2	164	328			
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程20m		0	0	0			
		日	4	1,200	4,800			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		0	0	0			WYB00072
		日	2	1,820	3,640	単-	255号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0			WYB00073
		日	4	5,938	23,752	単-	256号	
大型強力吸引車	8t		0	0	0			
		台・日	5	160,000	800,000			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	8月11日からの大雨への対応		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
高压洗浄車	4t 弁付			0	0	0			
			台・日	5	100,000	500,000			
汚泥除去雑材	消耗品・雑材(4inchホ-ス100m)			0		0			
			式	1		20,000			
土のう	62×48cm			0	0	0			
			袋	20	17	340			
耐候性大型土のう	2.0t用 φ110×110cm 短期仮設(1年)対応			0	0	0			
			袋	9	3,770	33,930			
再生クラッシャーラン	RC-40			0	0	0			
			m <sup>3</sup>	23	4,200	96,600			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		677			
計						0			
						6,333,000			
単価						0			
						6,333,000		円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	歩道応急対応	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4.8	33,488	160,742		
普通作業員			0	0	0		
		人	12	26,312	315,744		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3		0	0	0		
		時間	28	10,800	302,400	単-257号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0		
		時間	32	2,060	65,920		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m3		0	0	0		
		時間	32	7,858	251,456	単-258号	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級		0	0	0		
		時間	4	7,297	29,188	単-259号	
散水車〔トラック架装型〕	3800L		0	0	0		
		時間	5.2	7,833	40,731	単-260号	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
		m3	4	5,000	20,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		819		
計					0		
					1,187,000		
単価					0		
					1,187,000	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	34,840	11,566		
	特殊作業員		人	0.332	32,864	10,910		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	19,700	102,440		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	291,900	96,910		WK210320 単- 261号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.332	63,030	20,925		WK210330 単- 262号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,749		
	計					252,500		
	単価					2,525		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.66	34,840	22,994		
特殊作業員		人	0.66	32,864	21,690		
運転手（特殊）		人	0.66	30,888	20,386		
自走式土質改良機運転		日	0.66	291,900	192,654		Wk210320 単一 261号
諸雑費（まるめ）		式	1		76		
計					257,800		
単価					257,800		円／台・回

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	侵食防止用植生マット工（養生マ ット工）	無し 盛土 無し 無し 45g/m2	m 2	1	654.16	654	1,410	
	侵食防止用植生マット工 盛土法面	肥料無 改良材無 制約無	m 2	1	654.16	654		
	多機能フィルター	S P - 4 5 W 1 × L 5 0 m	m 2	1	756	756		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,410		
	単価					1,410	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,977.6	4,977		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,977		
単価						4,977	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,255.7	225,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						225,600		
単価						2,256	円/m 2	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		21,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,733	2,173,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		700		
計						2,174,000		
単価						21,740	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100		74,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	74,263	7,426,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		700		
計						7,427,000		
単価						74,270	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 3,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚3cm	m <sup>2</sup>	1	3,982.08	3,982	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,982	
単価						3,982	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	円形型枠（材料費）	φ75×t2.5×L4000	単位	m	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ75×t2.5×L4000(ホカイト®相当品)	本	1	770	770	
計						0	
単価						770	
単価						0	
単価						192.5	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	16,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	12,154	12,154			
省節異形棒鋼ロックボルト	D22 SD345 メッキ付	m	1.087	1,650	1,793			
セメントペースト材料 アンカー用	N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	40,300	201			
頭部処理材	角座金, ワッシャー, カップラー, スペースャー, ナット, 頭部C	組	0.217	8,710	1,890			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					16,040			
単価					16,040	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価
					1		20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動					
			回	1	20,703	20,703	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						20,710	
単価						20,710	円／回

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価
					1		4,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去					
			空m 3	1	4,944	4,944	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,944	
単価						4,944	円／空m 3

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシャーラン 40~0.0m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,593.39	55,933		
U型側溝		PU-300	個	5	10,800	54,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0	5,000	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		67		
計						110,000		
単価						11,000	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	427.45	42,745		
縞鋼板蓋		S-B600-L600 t=12mm	枚	100	41,400	4,140,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		255		
計						4,183,000		
単価						41,830	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	140,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,044.42	104,442		
	縞鋼板蓋	S-B1100-L1100 t=12mm	枚	100	139,000	13,900,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5,558		
	計					14,010,000		
	単価					140,100	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	6,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	34,840	14,981		
型わく工			人	0.86	32,968	28,352		
普通作業員			人	0.52	28,080	14,601		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		6,946		
計						64,880		
単価						6,488	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	34,840	20,904		
特殊作業員			人	1.1	32,864	36,150		
普通作業員			人	1.6	28,080	44,928		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	26,700	323,070		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	46,120	41,046	WK240050 単- 263号	
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		702		
計						466,800		
単価						4,668	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m 2	1	9,525.78	9,525		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,525		
単価						9,525	円/m 2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,534.85	18,534		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,540		
単価						18,540	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	9,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,238.07	9,238			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,238			
単価						9,238		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	アンカ-頭部撤去及び切断		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	0.25	33,800	8,450			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.05	28,080	1,404			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	0.5	547	273			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	0.2	2,200	440			
諸雑費（率+まるめ） 0.1%				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						10,570			
単価						0			
						10,570		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	鉄筋挿入工撤去		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	法面工			0	0	0			
			人	0.25	38,688	9,672			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.25	28,080	7,020			
	油圧ジャッキ [手動式]	981kN (100t) 150~200mm		0	0	0			
			供用日	0.25	1,330	332			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						17,030			
	単価					0			
						17,030		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (Co鉄筋)		No, 1 (株)クローンファイア	t	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円 / t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (Co無筋)		No, 1 (株)クローンファイア	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	488,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,328	79,185		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
運搬費等率 250%			式	1		349,162		
諸雑費 (まるめ)			式	1		73		
計						488,900		
単価						488,900	円/回	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,284			
単価						4,284	円/t		

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	伐採	法面部	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工				0	0	0			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	人	759	35,568	26,996,112			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径230mm	日	115	1,494	171,810			WYB00049 単一 264号
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	日	15	244	3,660			
諸雑費 (まるめ)			時間	264	12,050	3,181,200			単一 233号
			式	1		7,218			
計						0			
単価						30,360,000			
						0			
						30,360,000			円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	伐採	法尻部	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人		0	0	0	
					9	24,960	224,640	
フェアバンチャー		0.45m3 鉄足 排対2014	台・日		0	0	0	WYB00034
					5	107,700	538,500	単一 265号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間		0	0	0	
					72	7,079	509,688	単一 234号
チェンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日		0	0	0	WYB00050
					14	1,494	20,916	単一 266号
諸雑費 (まるめ)			式		0		0	
					1		256	
計							0	
							1,294,000	
単価							0	
							1,294,000	円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	倒木材場内運搬	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	37	31,928	1,181,336		
特殊作業員			0	0	0		
		人	30	29,328	879,840		
フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0		WYB00044
		台・日	34	105,700	3,593,800		単- 267号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
		時間	288	7,079	2,038,752		単- 234号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
		時間	8	10,590	84,720		単- 268号
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		WYB00051
		日	30	1,494	44,820		単- 269号
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m3		0	0	0		
		時間	160	9,604	1,536,640		単- 232号
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		92		
計					0		
					9,360,000		
単価					0		
					9,360,000		円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	倒木材集積積込及び場外搬出	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	23	31,928	734,344		
普通作業員			0	0	0		
		人	23	24,960	574,080		
フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0		WYB00046
		台・日	23	105,900	2,435,700		単一 270号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
		時間	184	10,590	1,948,560		単一 268号
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		316		
計					0		
					5,693,000		
単価					0		
					5,693,000		円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 19300m3	単位	式	数量		1	127,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.988	31,928	127,328		
計						127,328		
単価						127,328	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 28250m2	単位	式	数量		1	292,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9.172	31,928	292,843		
計						292,843		
単価						292,843	円/式	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-216号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 14600m3	単位	式	数量		1	96,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	3.017	31,928	96,326		
計						96,326		
単価						96,326	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-217号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7200m3	単位	式	数量		1	39,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1.241	31,928	39,622		
計						39,622		
単価						39,622	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 8160m2	単位	式	数量	1	単価	84,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.649	31,928	84,577		
	計					84,577		
	単価					84,577	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 590m2	単位	式	数量	1	単価	7,119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.223	31,928	7,119		
	計					7,119		
	単価					7,119	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-220号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2210m2	単位	式	数量		1	単価 14, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 457	31, 928	14, 591		
計						14, 591		
単価						14, 591	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-221号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20, 000m3以上 無し 20100m3	単位	式	数量		1	単価 65, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 039	31, 928	65, 101		
計						65, 101		
単価						65, 101	円/式	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-224号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-225号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1057千円	単位	式	数量	1	単価 1,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,057,000	
計						1,057,000	
単価						1,057,000	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	728千円	単位	式	数量	1	単価	728,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		728,000		
計						728,000		
単価						728,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-227号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	
						58,800		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65	138	8,970		15,200
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m <sup>3</sup> /分	日	1.71	3,640	6,224		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.8	25,376	20,300		
	軽油		L	14	138	1,932		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	山積0.34m3	日	1.58	3,930	6,209		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					28,450		
	単価					28,450	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	9.2	138	1,269		
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	3,650	3,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,604		
	単価					9,604	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	15	138	2,070		
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,290	5,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,050		
	単価					12,050	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	25,376	4,313			
軽油		L	5.4	138	745			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,079			
単価					7,079	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,000	15,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,830		
単価						59,830	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						55,650		
単価						55,650	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.04	156	474		1,494
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
			日	1	1,020	1,020		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,494		
	単価					0		
						1,494	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932		
	軽油		L	15	141	2,115		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,290	5,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					12,340		
	単価					12,340	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932		
	軽油		L	9.2	141	1,297		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	3,650	3,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,879		
	単価					9,879	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	単位	台・日	数量	0	2	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	2	29,016	58,032			
軽油				0	0	0			
			L	120	141	16,920			
フェラーバンチャー 基本料		0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
			台	1	11,300	11,300			
フェラーバンチャー 賃料		0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
			台・日	2	69,600	139,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		48			
計						0			
						225,500			
単価						0			
						112,700		円／台・日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,823
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932			
軽油		L	5.9	141	831			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,060	2,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,823			
単価					7,823	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	0	0	0	0
				1	29,016	29,016	44,680
	運転手（特殊）		人	0	0	0	
	軽油		L	28.8	141	4,060	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	0	0	0	
				1	11,600	11,600	
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
				1		4	
	計					44,680	
	単価					0	
						44,680	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	7,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	26,624	5,591		
軽油			L	3	141	423		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m <sup>3</sup>	時間	1	1,850	1,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,864		
単価						7,864	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）4～5t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	29,016	29,016		
軽油		L	0	0	0		
		L	12	141	1,692		
不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）4～5t		0	0	0		
		日	1	25,500	25,500		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					56,210		
単価					0		
					56,210	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	26,624	4,526	
	軽油		L	9.8	141	1,381	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,660	4,660	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					10,830	
	単価					10,830	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	26,624	4,526			
軽油		L	5.4	141	761			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,308			
単価					7,308	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	26,624	4,792		
軽油			L	4.4	141	620		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,842		
単価						7,842	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	単位	台・日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1.5	29,016	43,524			
軽油		L	0	0	0			
		L	90	141	12,690			
フェラーバンチャー 基本料	0.45m3 鉄足 排対2014	台	0	0	0			
		台	1	11,300	11,300			
フェラーバンチャー 賃料	0.45m3 鉄足 排対2014	台・日	0	0	0			
		台・日	1.5	69,600	104,400			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		86			
計					0			
					172,000			
単価					0			
					114,600		円／台・日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932			
軽油		L	5.9	141	831			
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,310	2,310			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,073			
単価					8,073	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	0		0	0
				1	29,016	29,016	44,680
	運転手（特殊）		人	0	0	0	
	軽油		L	28.8	141	4,060	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	0	0	0	
				1	11,600	11,600	
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
				1		4	
	計					44,680	
	単価					0	
						44,680	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）4～5t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	29,016	29,016		
軽油		L	0	0	0		
		L	12	141	1,692		
不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排ガス型（第2次）4～5t		0	0	0		
		日	1	25,500	25,500		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					56,210		
単価					0		
					56,210	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	26,624	4,526			
軽油		L	3.5	141	493			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,364			
単価					6,364	円/時間		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	ホリローリタンク	1m3	単位	台・日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホリローリタンク 基本料	1m3		0	0	0		
			台	1	5,660	5,660		
	ホリローリタンク 賃料及びホリローリタンク料	1m3		0	0	0		
			台・日	2.5	1,270	3,175		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					8,835		
	単価					0		
						3,534	円/台・日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	エンジンワッシャー	50kg/30L	単位	台・日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンジンワッシャー	基本料	50kgf/30L		0	0	0		
			台	1	3,600	3,600		4,392
エンジンワッシャー	賃料及びサポート料	50kgf/30L		0	0	0		
			台・日	2.5	2,950	7,375		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
単価						10,980		
						0		
						4,392	円/台・日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	9.6	157	1,507			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		0	0	0			
			日	1	313	313			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,820			
	単価					0			
						1,820		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一256号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	22.4	141	3,158			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20 / 25 kVA		0	0	0			
			日	1	2,780	2,780			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					5,938			
	単価					0			
						5,938		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	バックホウ（クローラ） [後方超小 旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,016	4,932		
軽油			L	9.8	139	1,362		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	4,500	4,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,800		
単価						10,800	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	単位	時間	数量	単価	金額
						1	7,858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.21	26,624	5,591	
	軽油		L	3	139	417	
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 4 m 3	時間	1	1,850	1,850	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,858	
	単価					7,858	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,297
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	26,624	4,526			
軽油		L	5.4	139	750			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,930	1,930			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,297			
単価					7,297	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	単価	7,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	26,624	4,792		
軽油			L	4.4	139	611		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,833		
単価						7,833	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	291,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	130	15,860		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					291,900		
	単価					291,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	63,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,888	30,888			
軽油		L	106	130	13,780			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	10,200	18,360			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						63,030		
単価						63,030	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,888	30,888			
軽油		L	37	130	4,810			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t吊	日	1.6	6,510	10,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						46,120		
単価						46,120	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.04	156	474		1,494
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
			日	1	1,020	1,020		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,494		
	単価					0		
						1,494	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	フェラーパンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	単位	台・日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	5	27,560	137,800			
軽油			0	0	0			
		L	300	138	41,400			
フェラーパンチャー 基本料	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
		台	1	11,300	11,300			
フェラーパンチャー 賃料	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
		台・日	5	69,600	348,000			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					538,500			
単価					0			
					107,700		円／台・日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		0	0	0	
			L	3.04	156	474	
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0	
			日	1	1,020	1,020	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						1,494	
	単価					0	
						1,494	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	フェラーパンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	単位	台・日	数量	0	34	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	34	27,560	937,040			
軽油				0	0	0			
			L	2,040	138	281,520			
フェラーパンチャー 基本料		0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
			台	1	11,300	11,300			
フェラーパンチャー 賃料		0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0			
			台・日	34	69,600	2,366,400			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		740			
計						0			
						3,597,000			
単価						0			
						105,700		円／台・日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	25,376	4,313	
	軽油		L	9.8	138	1,352	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,660	4,660	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					10,590	
	単価					10,590	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.04	156	474		1,494
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
			日	1	1,020	1,020		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,494		
	単価					0		
						1,494	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	フェラーバンチャー	0.45m3 鉄足 排対2014	単位	台・日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	23	27,560	633,880		
	軽油			0	0	0		
			L	1,380	138	190,440		
	フェラーバンチャー 基本料	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0		
			台	1	11,300	11,300		
	フェラーバンチャー 賃料	0.45m3 鉄足 排対2014		0	0	0		
			台・日	23	69,600	1,600,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		580		
	計					0		
						2,437,000		
	単価					0		
						105,900	円／台・日	