

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,976	16,785			
特殊作業員			人	1.1	27,144	29,858			
普通作業員			人	1.9	22,776	43,274			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	12.1	17,000	205,700			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,210	37,566		WK240050 単- 336号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,517			
計						336,700			
単価						3,367		円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	27,976	12,029			
型わく工			人	0.86	27,768	23,880			
普通作業員			人	0.52	22,776	11,843			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,728			
計						53,480			
単価						5,348		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単-229号		転落防止ネット	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[材料費]									
STKネット 大目合	2.5m×32.0m		m <sup>2</sup>	0	0	0			0
DK金具A	フック式1箇所穴			5	6,500	32,500			
DK金具B	固定式2箇所穴		枚	0	0	0			
DK金具C	固定式1箇所穴		枚	4	2,200	8,800			
アンカーセット	グリップアンカー			0	0	0			
アンカーセット	ねじ込み式		組	8	1,240	9,920			
たわみ防止ワイヤ	固定用治具込			0	0	0			
[施工費]			式	1		12,000			
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	1	27,976	27,976			
			人	0	0	0			
			人	2	22,776	45,552			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	転落防止ネット		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業用トラック	2t		0	0	0		
			日	1	30,590	30,590		
	専用工具他			0		0		
			式	1		20,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		92		
	計					0		
						207,600		
	単価					0		
						207,600	円/式	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
	道路用側溝	PUT-B300-L2000	個	5	12,000	60,000			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.624	2,400	1,497			
	諸雑費（まるめ）		式	1		81			
	計					100,900			
	単価					10,090	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880			
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,450	145,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
	計					232,900			
	単価					2,329		円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	鋼製格子蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		976		
	計					1,878,000		
	単価					18,780	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.52m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12,000	60,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.624	2,400	1,497		
諸雑費(まるめ)			式	1		81		
計						100,900		
単価						10,090	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,450	145,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					232,900		
	単価					2,329	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	鋼製格子蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		976		
	計					1,878,000		
	単価					18,780	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,640	68,640		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					194,300		
	単価					194,300	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	鋼製格子蓋	MSGT-600-600	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		120		
	計					3,478,000		
	単価					34,780	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,640	68,640			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					194,300			
単価					194,300	円/t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	鋼製格子蓋	MSGT-600-600	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		120		
	計					3,478,000		
	単価					34,780	円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	鋼製格子蓋	MSGT-500-500	枚	100	22,900	2,290,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		976		
	計					2,328,000		
	単価					23,280	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,722.62	47,226		
パンチフォーム		BF300-L2000 カット付	個	5	6,160	30,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						78,030		
単価						7,803	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
ベンチフレーム		BF-II-300-L2000	個	5	6,000	30,000			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,400	1,440			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						70,770			
単価						7,077	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,005.44	20,054			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	2,400	1,728			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					61,110			
	単価					6,111		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	6	25,584	153,504			
普通作業員			人	4.8	22,776	109,324			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.9	30,600	58,140			
諸雑費 (まるめ)			式	1		32			
計						321,000			
単価						32,100		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	46,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	8.2	25,584	209,788			
普通作業員			人	4.2	22,776	95,659			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	18	8,788	158,184		単-337号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		69			
計						463,700			
単価						46,370		円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）移設	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.4	25,584	61,401		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61,410		
単価						6,141	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	6	25,584	153,504			
普通作業員			人	4.8	22,776	109,324			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.9	30,600	58,140			
諸雑費 (まるめ)			式	1		32			
計						321,000			
単価						32,100		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	4.1	25,584	104,894			
普通作業員			人	2.1	22,776	47,829			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	9	8,788	79,092		単- 338号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		85			
計						231,900			
単価						23,190		円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	27,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	25,584	127,920			
普通作業員			人	4	22,776	91,104			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	30,600	52,020			
諸雑費 (まるめ)			式	1		56			
計						271,100			
単価						27,110		円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	21,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	25,584	133,036		
普通作業員			人	3.5	22,776	79,716		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						212,800		
単価						21,280	円/面	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	807.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	1	25,584	25,584		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 40mm	m	200	276	55,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					80,790		
	単価					807.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25,584	51,168		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	400	276	110,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						161,600		
単価						1,616	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		102.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	25,584	10,233		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,240		
単価						102.4	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		8,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950		
計						8,950		
単価						8,950	円/巻	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	25,584	140,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						140,800		
単価						1,408	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量		単価	273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）3.5mm2 3心	m	1	273	273		
計						273		
単価						273	円/m	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	6,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	25,584	6,396		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,396		
単価						6,396	円/極	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)	無し	単位	式	数量		単価	504,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件II	式	1		504,082		
諸雑費 (まるめ)			式	1		18		
計						504,100		
単価						504,100	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量		単価	860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860,000	860,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860,000	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	6,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	25,584	6,396		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,396		
単価						6,396	円/極	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-261号	連結式接地棒	径10×900	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ10×900mm	本	1	1,320	1,320		1,320
	計					1,320		
	単価					1,320	円/本	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	435	435		435
	計					435		
	単価					435	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	25,584	6,396		
普通作業員			人	0.35	22,776	7,971		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						14,370		
単価						14,370	円/極	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（再使用）	単位	面	数量	10	単価	21,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	25,584	133,036		
普通作業員			人	3.5	22,776	79,716		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						212,800		
単価						21,280	円/面	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	単位	台	数量	単価	金額	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	4.1	25,584	104,894			
普通作業員			人	2.1	22,776	47,829			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	9	8,788	79,092		単-338号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		85			
計						231,900			
単価						23,190		円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	3	25,584	76,752			
普通作業員			人	2.4	22,776	54,662			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.95	30,600	29,070			
諸雑費 (まるめ)			式	1		16			
計						160,500			
単価						16,050		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増なし	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気		人	3	25,584	76,752		
	普通作業員		人	2.4	22,776	54,662		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.95	30,600	29,070		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					160,500		
	単価					16,050	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	2.5	25,584	63,960			
普通作業員			人	2	22,776	45,552			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	30,600	26,010			
諸雑費 (まるめ)			式	1		78			
計						135,600			
単価						13,560		円/基	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		703.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75	25,584	70,356		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						70,360		
単価						703.6	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						1		8,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,356.39	8,356		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,356		
単価						8,356	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	16,866.25	16,866		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,870		
	単価					16,870	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量		1	単価	90,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置		コンクリート基礎 6.0 m 3 以上	m 3	1	90,900	90,900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						90,900			
単価						90,900	円/m 3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		1	単価	97,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置（片持式）		400 k g 以上 設置手間	基	1	97,364	97,364			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						97,370			
単価						97,370	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	8,579.9	8,579		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,579		
	単価					8,579	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	標識柱設置（門型式）	10m未満 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 123.28kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	539,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ <sup>°</sup> -ヘッド <sup>°</sup> トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.12	2,470,000	296,400		
標識柱設置（門型式）		10m未満 設置手間	基	1	243,208	243,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						539,700		
単価						539,700	円/基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	標識柱設置（門型式）	10m未満 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 163.78kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	638,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ <sup>°</sup> -ヘッド <sup>°</sup> トラス型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.16	2,470,000	395,200		
標識柱設置（門型式）		10m未満 設置手間	基	1	243,208	243,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						638,500		
単価						638,500	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	95,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	95,041	95,041				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計					95,050				
単価					95,050	円/m 2			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量		単価	55,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	69,947.55	69,947		
	道路標識柱	φ76.3mm以上 ベースプレート無 亜鉛めっき	基	1	-14,400	-14,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
	計						55,550	
	単価						55,550	円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,706.5	5,706		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,706		
	単価					5,706	円/基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	911.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.2	447,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	170	12,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125		
軽油			L	89	140	12,460		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,065		
計						911,100		
単価						911.1	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	695.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	384.8	384,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	170	8,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	455	22,750		
軽油			L	77	140	10,780		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,720		
計						695,800		
単価						695.8	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	805.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.44	606,528		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	170	5,100		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	455	13,650		
軽油			L	120	140	16,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,422		
計						805,400		
単価						805.4	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	930	46,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	170	6,630		
軽油			L	33	140	4,620		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,650		
計						142,600		
単価						142.6	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	165.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	83.2	83,200		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	930	65,100		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	33	140	4,620		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,350		
計						165,300		
単価						165.3	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	182.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	99.84	99,840		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	930	65,100		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	170	10,030		
軽油			L	40	140	5,600		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,330		
計						182,900		
単価						182.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	路肩カーリング 工法	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アトムハートカーFCM	赤・緑共	k g	0	0	0	
				200	900	180,000	
	ホワイトシカ	25kg袋	袋	0	0	0	
				1	9,200	9,200	
	専用プライマー	NO.3 樹脂系 15kg缶	缶	0	0	0	
				1	33,000	33,000	
	土木一般世話役		人	0	0	0	
				0.5	27,976	13,988	
	特殊作業員		人	0	0	0	
				0.5	27,144	13,572	
	普通作業員		人	0	0	0	
				1	22,776	22,776	
	ローダー車		台	0	0	0	
				0.5	10,000	5,000	
	ダンプルキャブ	4t PG付	台	0	0	0	
				0.5	12,000	6,000	
	専用施工機		台	0	0	0	
				0.5	3,000	1,500	
	諸雑費 (率+まるめ) 4.8%		式	0		0	
				1		13,664	
	計					0	
						298,700	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	587.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	573.04	573,040		
軽油			L	62	140	8,680		
ガソリン		レギュラー	L	35	152	5,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						587,100		
単価						587.1	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	359.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	202.8	202,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	40	140	5,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,425		
計						359,700		
単価						359.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	1	17,398.26	17,398			
視線誘導標 (スノーポール併用型)		土中2段 片面 φ100以下 反射体数2個	本	1	-12,800	-12,800			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						4,598			
単価						4,598		円/本	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 C〇建込用 スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数2個 穿孔有	本	1	22,731.06	22,731			
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C〇用 2段 片面 φ100以下 反射体数2個	本	1	-12,500	-12,500			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					10,240			
	単価					10,240		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 さや管 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,598.94	10,598			
視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	1	2,250	2,250			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					12,850			
単価					12,850	円/本		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		5,766	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,766.09	5,766		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,766		
単価						5,766	円/本	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間のみ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1		3,787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	3,787.5	3,787		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,787		
単価						3,787	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	付属物撤去工（境界杭）	10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	境界杭撤去工		本	1	2,021.76	2,021	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,021	
	単価					2,021	円/本

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	8,665.8	8,665	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,665	
	単価					8,665	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,665.8	8,665		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,575		
	単価					1,575	円/m	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,424.8	1,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,424		
単価						1,424	円/m	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	67,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	67,774	67,774		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67,780		
単価						67,780	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	5,778.3	5,778		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,778		
単価						5,778	円/m 2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-302号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 無	単位	m 3	数量	1	単価	70,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	70,761	70,761		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						70,770		
単価						70,770	円/m 3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	1	67,774	67,774	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					67,780	
	単価					67,780	円/基

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2以上	m2	1	5,778.3	5,778	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,778	
	単価					5,778	円/m2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-305号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
					1			27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	27,810	27,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,810		
単価						27,810	円/基	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-306号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
					1			3,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,695.12	3,695		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,695		
単価						3,695	円/基	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	283.29	283		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						283		
単価						283	円/本	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,866.25	16,866		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						16,870		
単価						16,870	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,356.39	8,356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,356		
	単価					8,356	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/t	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	二次製品(鉄筋)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	2,500	250,000		
	計					250,000		
	単価					2,500	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-313号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 二次製品(鉄筋)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	2,500	250,000		
	計					250,000		
	単価					2,500	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-314号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(無筋)	No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-315号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
						100	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻(掘削)		No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-316号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
						100	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻(無筋)		No.26_共同企業体 阿賀野アスコン	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚泥処分	(株)タイワ	m <sup>3</sup>	100	26,000	2,600,000		
	計					2,600,000		
	単価					26,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,095
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,976	27,976			
普通作業員		人	3.2	22,776	72,883			
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	12.1	17,000	205,700			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,941			
計					309,500			
単価					3,095	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	399.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,976	8,252			
とび工		人	0.295	28,288	8,344			
普通作業員		人	0.295	22,776	6,718			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,160	16,272	WK250590 単- 339号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		394			
計					39,980			
単価					399.8	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 210日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	16,170	16,170		17,270
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					17,270		
	単価					17,270	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 107日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,202	9,202		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					10,310		
	単価					10,310	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量		単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					15,040		
	単価					15,040	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	86,620
	土木一般世話役		人	0.5	27,976	13,988		
	特殊作業員		人	0.1	27,144	2,714		
	普通作業員		人	2	22,776	45,552		
	バックホウ運転		日	0.5	48,720	24,360	WK250540	単- 340号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					86,620		
	単価					86,620	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	27,144	3,800			9,827
工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	477	477	WK250400		単- 341号
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,264	5,264	WK250410		単- 342号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		286			
計					9,827			
単価					9,827			円/日

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-325号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,304	18,304		18,310
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,310		
	単価					18,310	円/人日	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-326号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		16,330
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-327号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,304	18,304		18,310
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,310		
	単価					18,310	円/人日	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		16,330
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-330号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-331号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-332号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-333号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,092	
単価						4,092	円/t

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-334号	準備費(処分費用積上げ分)	29千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		29,000	
計						29,000	
単価						29,000	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					58,800		
						58,800		
	単価					58,800		
						58,800	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624		42,210	
軽油		L	37	140	5,180			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					42,210			
単価					42,210	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2	26,624	5,324			
軽油		L	3.6	140	504			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,960	2,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,788			
単価					8,788		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,624	5,324		
軽油			L	3.6	140	504		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,960	2,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,788		
単価						8,788	円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	119	140	16,660			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					55,160			
単価					55,160	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624			48,720
軽油		L	65	140	9,100			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					48,720			
単価					48,720	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		1	単価	477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	398	477			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					477			
	単価					477	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	140	3,080		5,264
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,264		
	単価					5,264	円/日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	78,936	78,936			
諸雑費(まるめ)		式	1		54			
計					199,500			
単価					199,500	円/t		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	布製型枠 施工費	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	25.6	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	布製型枠世話役			0	0	0		
			人	2	42,000	84,000		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	27,144	108,576		
	普通作業員			0	0	0		
			人	10	22,776	227,760		
	コンクリートポンプ車			0	0	0		
			日	1	128,000	128,000		
	小型揚水ポンプ			0	0	0		
			日	1	7,700	7,700		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		64		
	計					0		
						556,100		
	単価					0		
						21,720	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	鋼板蓋	S-B-450-L900-t12	枚	100	42,700	4,270,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		976		
	計					4,308,000		
	単価					43,080	円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40～0 0.7m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
パンチフォーム		BF-II-B500-L2000	個	5	12,800	64,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	2,400	2,016			
諸雑費(まるめ)			式	1		62			
計						105,400			
単価						10,540		円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
ポンチフォーム		BF-II-B600-L2000	個	5	17,400	87,000			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.96	2,400	2,304			
諸雑費（まるめ）			式	1		74			
計						128,700			
単価						12,870		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	4,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,722.62	47,226		
ポンチフォーム		現場発生品支給品使用	個	5	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						47,230		
単価						4,723	円/m	