

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート自歩道舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	m ²				100	3,648
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用	m ³	10	31,530	315,300		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	5	4,738	23,690		CB240210
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2.1	4,026	8,454		CB224710
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,356		
	計					364,800		
	単価					3,648	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
道路用側溝（車道用）		PUT-B300-L2000	個	5	13,600	68,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						110,000		
単価						11,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
道路用側溝（車道用）		PUT-B400-L2000	個	5	17,700	88,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,400	1,814		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						130,700		
単価						13,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310			
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B300-L2000	個	5	6,750	33,750			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						75,500			
単価						7,550		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B400-L2000	個	5	11,100	55,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.72	2,400	1,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97,540		
単価						9,754	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B500-L2000	個	5	14,400	72,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.84	2,400	2,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						114,400		
単価						11,440	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312			
	自由勾配側溝（縦断用）	FU-B400-C800-L2000	個	5	21,800	109,000			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.339	18,200	6,169			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.424	18,200	7,716			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.888	2,400	2,131			
	諸雑費（まるめ）		式	1		72			
	計					186,400			
	単価					18,640	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.84m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B500-C800-L2000	個	5	24,200	121,000			
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.784	18,200	14,268			
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.53	18,200	9,646			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.008	2,400	2,419			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						208,700			
単価						20,870	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.87m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312			
	自由勾配側溝（縦断用）	FU-B500-C900-L2000	個	5	28,700	143,500			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.816	18,200	14,851			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.53	18,200	9,646			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.044	2,400	2,505			
	諸雑費（まるめ）		式	1		86			
	計					231,900			
	単価					23,190	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,914.18	79,141			
	自由勾配側溝（縦断用）	FU-B500-C1000-L2000	個	5	32,600	163,000			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.816	18,200	14,851			
	生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.53	18,200	9,646			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.044	2,400	2,505			
	諸雑費（まるめ）		式	1		57			
	計					269,200			
	単価					26,920		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	道路用側溝ふた（車道用）	CT-B300-L500	枚	100	1,650	165,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					254,900		
	単価					2,549	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	道路用側溝ふた（車道用）	CT-B400-L500	枚	100	2,500	250,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					339,900		
	単価					3,399	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B400-L500	枚	100	2,130	213,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					302,900		
	単価					3,029	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	100	2,810	281,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					370,900		
	単価					3,709	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		
	鋼製格子蓋（グレーチング）（側溝用）	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					1,878,000		
	単価					18,780	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	鋼製格子蓋 (グレーチング) (側溝用)	SG2T-B400-L995	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		138		
	計					2,590,000		
	単価					25,900	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	自由勾配側溝蓋（鋼製）	C-G-T-B400-L995	枚	100	23,100	2,310,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		138		
	計					2,400,000		
	単価					24,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862			
	自由勾配側溝蓋（鋼製）	C-G-T-B500-L995	枚	100	35,500	3,550,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		138			
	計					3,640,000			
	単価					36,400		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		23,280
	鋼製格子蓋（グレーチング）（ます用110°回転式）	MSGT-500-500	枚	100	22,900	2,290,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					2,328,000		
	単価					23,280	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	898.62	89,862		
	鋼製格子蓋 (グレーチング) (ます用110° 回転式)	MSGT-600-600	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		138		
	計					3,480,000		
	単価					34,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	38,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		
	縞鋼板蓋	S-600-600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		56		
	計					3,838,000		
	単価					38,380	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	34,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944			
縞鋼板蓋		S-400-800-t12	枚	100	33,700	3,370,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						3,408,000			
単価						34,080		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		
	縞鋼板蓋	S-450-900-t12	枚	100	42,700	4,270,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					4,308,000		
	単価					43,080	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,877.55	48,775			
	ベンチフリューム (I型)	BF-I-B300-L2000	個	5	4,320	21,600			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計					71,820			
	単価					7,182		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	8,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,841.27	48,412			
	ベンチフリューム（2種）	BF-B300-L2000 ヲケット付	個	5	7,000	35,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					83,420			
	単価					8,342		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	7,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	28,560	71,400		
特殊作業員			人	2.1	28,152	59,119		
普通作業員			人	5.8	23,358	135,476		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	18,200	220,220		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	14,320	236,280	単- 86号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,605		
計						725,100		
単価						7,251	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	28,560	51,408			
特殊作業員			人	2.1	28,152	59,119			
普通作業員			人	3.5	23,358	81,753			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	18,200	220,220			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,320	190,456		単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,844			
計						606,800			
単価						6,068		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	974.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	28,560	2,484			
特殊作業員		人	0.087	28,152	2,449			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,130	4,796		WK250500	単一 87号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,748			
単価					974.8		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						14,320		
単価						14,320	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336			
	軽油		L	101	141	14,241			
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計					55,130			
	単価					55,130		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	合成樹脂製多孔管敷設	内管径50mm 2条2段	単位	m	数量	100	単価	7,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.7	23,358	63,066		
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 2条2段 管台・内管付	m	100	7,210	721,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		34		
計						784,100		
単価						7,841	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	合成樹脂製多孔管敷設	内管径50mm 2条1段	単位	m	数量	100	単価	4,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.5	23,358	35,037		
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 2条1段 管台・内管付	m	100	4,480	448,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						483,100		
単価						4,831	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560			
普通作業員			人	3.2	23,358	74,745			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	18,200	220,220			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,075			
計						326,600			
単価						3,266		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No.26_共同企業体 阿賀野アスコン】		アスファルト殻（掘削）	t	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	