

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	塗膜系防水	補修 有 30. 1m/100m2 有 30. 9m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 830	283, 000		
導水パイプ		φ 18mm ドレインⅡ型同等品	m	31. 605	1, 170	36, 977		
成形目地材		40×5mm 低弾性	m	32. 445	490	15, 898		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						335, 900		
単価						3, 359	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻(切削)		No.13（有）富士建材 中間処理施設	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-43号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	432. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	252	252, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油			L	47	150	7, 050		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 560		
計						432, 300		
単価						432. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	517. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	252	252, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	395	225, 150		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	150	7, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 650		
	計					517, 900		
	単価					517. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	996. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	467	467, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125		
軽油			L	87	150	13, 050		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		25, 200		
計						996, 800		
単価						996. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	984. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	629	754, 800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650		
軽油			L	139. 2	150	20, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 892		
計						984, 200		
単価						984. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	金属ハテ補修工	セラミック金属補修特殊ハテ 平均厚さ=2～7mm	単位	m 2	数量	1	単価	797, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 35	44, 400	193, 140		
橋りょう特殊工			人	4. 35	37, 200	161, 820		
金属ハテ補修材		1kgセット ラスタフ11110同等品	セット	6	59, 800	358, 800		
浸透性錆固定材		1kg缶 ラスタフ2350同等品	缶	1	30, 200	30, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		53, 240		
計						797, 200		
単価						797, 200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	386, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置(KC-A50-WG同等品) 鋼製荷重支持型		斜角有り 誘導板斜角仕様 両面誘導板, 二次止水樋付	m	1	229, 000	229, 000		
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型	m	1	157, 000	157, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						386, 000		
単価						386, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	床版水抜ハ 17° 設置工	既設橋梁	単位	箇所	数量	1	単価	19, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13	29, 000	3, 770		
特殊作業員			人	0. 13	28, 900	3, 757		
普通作業員			人	0. 38	24, 300	9, 234		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		2, 509		
計						19, 270		
単価						19, 270	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工	既設橋梁	単位	m	数量	10	単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.63	24,300	15,309		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16,070		
単価						1,607	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	現場孔明工	既設排水桝	単位	箇所	数量	10	単価	4, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 000	7, 250		
特殊作業員			人	0. 75	28, 900	21, 675		
普通作業員			人	0. 25	24, 300	6, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		8, 750		
計						43, 750		
単価						4, 375	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	支承金属溶射工	無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	164, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支承金属溶射 プラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	146, 700	146, 700		
	支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	1	17, 970	17, 970		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					164, 700		
	単価					164, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－53号	コンクリート打設工	超速硬コンクリート 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	434, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	43, 500	21, 750		
	特殊作業員		人	1	43, 350	43, 350		
	普通作業員		人	1	36, 450	36, 450		
	超速硬コンクリート	夜間	m 3	1. 05	307, 000	322, 350		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10, 100		
	計					434, 000		
	単価					434, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－54号	塩分吸着型エポキシ樹脂塗布工	ハイフ®リット®エポキシ樹脂同等品	単位	m 2	数量	100	単価 3, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 8	29, 000	23, 200	
	特殊作業員		人	3. 2	28, 900	92, 480	
	普通作業員		人	1. 6	24, 300	38, 880	
	塩分吸着型エポキシ樹脂	ハイフ®リット®エポキシ樹脂同等品	k g	27. 5	8, 000	220, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 440	
	計					390, 000	
	単価					3, 900	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一55号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 119. 8m 20. 6kg 41. 8kg 400個	単位	構造物	数量	1	単価 1, 179, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	6. 948	29, 000	201, 492	
特殊作業員			人	11. 501	28, 900	332, 378	
普通作業員			人	8. 506	24, 300	206, 695	
注入材		エポキシ樹脂系3種	k g	20. 6	4, 500	92, 700	
シーリング材		エポキシ樹脂系	k g	57. 266	2, 480	142, 019	
低圧注入器具			個	400	400	160, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		43, 716	
計						1, 179, 000	
単価						1, 179, 000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3を超える 0. 105m3	単位	構造物	数量	1	単価	401, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 94	29, 000	85, 260		
	特殊作業員		人	5. 565	28, 900	160, 828		
	普通作業員		人	2. 94	24, 300	71, 442		
	断面修復材	亜硝酸リチウム混入ポリマーセメントモルタル	m 3	0. 124	469, 000	58, 156		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		25, 314		
	計					401, 000		
	単価					401, 000	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1,600
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋)			No.13（有）富士建材 中間処理施設		t	100	1,600	160,000	
計								160,000	
単価								1,600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 781	178, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						178, 100		
単価						1, 781	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
単一59号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価 1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m ²	100	1,874	187,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						187,400	
単価						1,874	円／m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
単一60号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	単位	m ²	数量	100	単価 1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m ²	100	1,021	102,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						102,100	
単価						1,021	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	単位	m 2	数量	100	単価	2, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m 2	100	2, 119	211, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						211, 900		
単価						2, 119	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 6.8月	単位	m 2	数量	1	単価	7, 726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 13	37, 200	4, 836		
	足場材損料		月	6. 8	425	2, 890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 726		
	単価					7, 726	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 6.8月	単位	m 2	数量	1	単価	9,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.153	37,200	5,691		
足場材損料			月	6.8	565	3,842		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,533		
単価						9,533	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 6.8月	単位	m 2	数量	1	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	37,200	818		
足場材損料			月	6.8	50	340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,158		
単価						1,158	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 6.8月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,417
橋りょう特殊工			人	0.018	37,200	669		
防護材損料			月	6.8	110	748		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,417		
単価						1,417	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 6. 8月	単位	m 2	数量	1	単価	433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	37, 200	148		
シート張防護材損料			月	6. 8	42	285		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						433		
単価						433	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	床面シート張防護工	橋梁路面から搬入・搬出する場合 供用月数 6. 8月	単位	m 2	数量	1	単価	834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 008	37, 200	297		
	床面シート張防護材損料		月・m 2	6. 8	79	537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					834		
	単価					834	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	プラスチック養生シート工	中段足場養生有り 橋梁路面から搬入・搬出する場合	単位	m 2	数量		単価	1, 704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 022	37, 200	818		
	プラスチック養生シート	中段足場養生有り	m 2	1	886	886		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 704		
	単価					1, 704	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工	中段足場養生無し 橋梁路面から搬入・搬出する場合	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 371	摘要
橋りょう特殊工			人	0. 017	37, 200	632		
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ		中段足場養生無し	m 2	1	739	739		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 371		
単価						1, 371	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 6. 8月 4. 3m	単位	箇所	数量	1	単価	237, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	3. 505	37, 200	130, 386		
	登り栈橋損料		月	6. 8	15, 778. 21	107, 291		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					237, 700		
	単価					237, 700	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 400	19, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-40. 309	
単一73号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 219	27, 219		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						27, 220		
単価						27, 220	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-42. 514	
単一74号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 939	24, 939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24, 940		
単価						24, 940	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-56. 433	
単一75号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	30, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	30, 348	30, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						30, 350		
単価						30, 350	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-59. 52	
単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	27, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	27, 916	27, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 920		
単価						27, 920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一77号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	29, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 100	29, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 100		
単価						29, 100	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.6km 無 有 23200円	単位	台	数量	1	単価	110,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	23,200	23,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					110,200		
	単価					110,200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	