

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684325113	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	348日間 自 令和 8年 8月 4日 (当初) 至 令和 9年 7月17日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 号	2 2) 処 分 費 等	483,160
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		151,404,452			
舗装工			式	1		19,661,328			
橋面防水工			式	1		12,628,060			
橋面防水		塗膜防水	m2	1,880	3,359	6,314,920			単-1号
橋面防水		表面保護工 歩道 橋面部	m2	810	6,720	5,443,200			単-2号
橋面防水		表面保護工 歩道 地覆・立上り部	m2	162	5,370	869,940			単-3号
舗装打換え工			式	1		7,033,268			
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,880	580.4	1,091,152			単-4号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	94	1,774	166,756			単-5号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	94	4,700	441,800			単-6号
表層		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	1,880	2,837	5,333,560			単-7号
区画線工			式	1		532,967			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		532,967			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	544	432.3	235,171			単-8号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	272	517.9	140,868			単-9号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	35	996.8	34,888			単-10号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	124	984.2	122,040			単-11号
鋼桁工			式	1		558,040			
鋼桁補強工			式	1		558,040			
金属パテ補修		セラミック金属補修特殊パテ	m2	0.7	797,200	558,040			単-12号
橋梁付属物工			式	1		26,427,440			
伸縮継手工			式	1		18,626,760			
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1:車道部)		補修 普通型 1車線相 当 伸縮装置本体材料 有 伸縮量50mm	m	7.3	505,200	3,687,960			単-13号
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2:車道部)		補修 普通型 1車線相 当 伸縮装置本体材料 有 伸縮量50mm	m	7.3	409,200	2,987,160			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮想定補修 (GH1:車道部)		補修 1.8m当り180kg超 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 伸縮量150 mm	m	7.4	966,600	7,152,840			単-15号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1, A2:歩道部)		補修 普通型 1車線相 当 伸縮装置本体材料 有 伸縮量40mm	m	6.2	486,000	3,013,200			単-16号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (GH1:歩道部)		補修 普通型 1車線相 当 伸縮装置本体材料 有 伸縮量170mm	m	3.1	576,000	1,785,600			単-17号
排水施設工			式	1		7,800,680			
床版水抜管			箇所	108	69,960	7,555,680			単-18号
現場孔明		既設排水桝	箇所	56	4,375	245,000			単-19号
橋梁補修工			式	1		68,069,232			
支承補修工			式	1		658,800			
支承防錆処理		線支承 980.6kN	基	4	164,700	658,800			単-20号
床版打替工			式	1		65,769,800			
床版取壊し		ｳｵｰﾀｰｼﾞｬｯﾄはつり t=1 80～293mm	m2	126	410,000	51,660,000			単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		超速硬コンクリート 夜間	m3	28	434,000	12,152,000			単-22号
型枠		鋼橋床版	m2	96	13,000	1,248,000			単-23号
防錆処理		塩分吸着型エポキシ樹脂	m2	182	3,900	709,800			単-24号
ひび割れ補修工			式	1		1,179,000			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 119.8m エポキシ樹脂系3種	構造物	1	1,179,000	1,179,000			単-25号
断面修復工			式	1		401,000			
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積 0.105m3 亜硝酸リチウム混入ポリアーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	401,000	401,000			単-26号
運搬処理工			式	1		60,632			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,752	19,272			単-27号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,760	41,360			単-28号
現場塗装工			式	1		13,426,875			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 (Rc- I 塗装系)			式	1		13, 426, 875			
素地調整		1種ケレン	m2	525	18, 780	9, 859, 500			単-29号
下塗		有機ゾンクリッチェント(1層)) スプレー 塗装回数 1回	m2	525	1, 781	935, 025			単-30号
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	525	1, 874	983, 850			単-31号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	525	1, 021	536, 025			単-32号
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗 装回数 1回	m2	525	2, 119	1, 112, 475			単-33号
仮設工			式	1		22, 728, 570			
足場工			式	1		11, 928, 310			
足場		吊足場	m2	820	9, 049	7, 420, 180			単-34号
防護			m2	820	3, 842	3, 150, 440			単-35号
プラスト用養生シート			m2	270	1, 507	406, 890			単-36号
登り栈橋			箇所	4	237, 700	950, 800			単-37号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
環境対策工		式	1		1,724,060				
環境対策資機材		式	1		1,724,060			内-1号	
交通管理工		式	1		9,076,200				
交通誘導警備員		人日	60	18,770	1,126,200			単-38号	
交通誘導警備員	2交替	人日	300	26,500	7,950,000			単-39号	
直接工事費		式	1		151,404,452				
共通仮設費		式	1		21,553,930				
共通仮設費		式	1		3,203,930				
運搬費		式	1		220,400				
建設機械運搬費		台	1	220,400	220,400			単-40号	
安全費		式	1		1,833,300				
安全衛生保護具費		式	1		1,833,300			内-2号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,086,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		18,350,000			
純工事費			式	1		172,958,382			
現場管理費			式	1		73,490,000			
工事原価			式	1		246,448,382			
一般管理費等			式	1		40,241,618			
工事価格			式	1		286,690,000			
消費税相当額			式	1		28,669,000			
工事費計			式	1		315,359,000			

一式当たり内訳書

環境対策資機材

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛対応集塵装置賃料	ダズミックFXN-VⅢB160m3/min同等品	台・月	1	250, 000	250, 000			
鉛対応集塵機用カートリッジフィルタ, パッキン		本	16	18, 900	302, 400			
エアシャワー賃料	KAS-P04型同等品	台・月	2	150, 000	300, 000			
エアシャワー用一次フィルター		枚	4	5, 750	23, 000			
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	2	80, 000	160, 000			
クリーンルーム	簡易セキュリティールーム	箇所	2	250, 000	500, 000			
真空掃除機賃料		台・月	1	80, 500	80, 500			
真空掃除機用1次フィルター		枚	4	3, 450	13, 800			
真空掃除機用2次フィルター		枚	2	5, 180	10, 360			
真空掃除機用HEPAフィルター		個	1	84, 000	84, 000			
合 計					1, 724, 060			

一式当たり内訳書

安全衛生保護具費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護服(上)	エコクリーン クールスーツ同等品	着	48	8,400	403,200			
防護服(下)	エコクリーン クールスーツ同等品	着	48	7,900	379,200			
送気ユニット	接続器共	組	12	15,000	180,000			
定置式ろ過筒	4人用 ろ過フィルター含む	台	3	50,000	150,000			
エアラインホース	φ9 L=20m	本	12	6,900	82,800			
エアラインホース	φ19 L=25m	本	3	43,700	131,100			
防じんマスク	タイフ® RL2-2相当	個	12	4,950	59,400			
防じんマスク用フィルター		個	72	950	68,400			
防護手袋		組	288	550	158,400			
防護長靴		足	12	18,400	220,800			
合 計					1,833,300			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,230			WYB00015 単一 79号
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 30. 1m/100m2 有 30. 9m/100m2 無	m 2	1	3, 359	3, 359	WB812920 単一 41号	
計						3, 359		
単価						3, 359	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	橋面防水	表面保護工 歩道 橋面部	単位	m2	数量	1	単価	6, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面保護工		表面保護層 2層仕上げ スーパーファトリートS DN工法同等	m 2	1	6, 720	6, 720		
計						6, 720		
単価						6, 720	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	橋面防水	表面保護工 歩道 地覆・立上り部	単位	m2	数量	1	単価	5, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面保護工		浸透系防水層 HQトップ AU工法同等	m 2	1	5, 370	5, 370			
計						5, 370			
単価						5, 370	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	580. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	580. 4	580. 4	CB430010	
計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 774	1, 774	CB430020	
計						1, 774		
単価						1, 774	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	2, 000	4, 700	WB020052 単一 42号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 837	2, 837	CB410260	
計						2, 837		
単価						2, 837	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		単価	
						1		432. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	432. 3	432. 3	WB821210 単一 43号	
計						432. 3		
単価						432. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価 517.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	517.9	517.9	WB821210 単一 44号
計						517.9	
単価						517.9	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 996.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	996.8	996.8	WB821210 単一 45号
計						996.8	
単価						996.8	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一11号	溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白		単位	m	数量	1	単価	984. 2
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		m	1	984. 2	984. 2	WB821210 単一 46号	
計								984. 2		
単価								984. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	単位	m2	数量	1	単価	797, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属パテ補修工		セラミック金属補修特殊パテ 平均厚さ=2～7mm	m 2	1	797, 200	797, 200	WYB00003 単一 47号	
計						797, 200		
単価						797, 200	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1:車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量50mm	単位	m	数量	7. 3	単価	505, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価]		既設鋼製フィンガージョイント 補修 普通型 1車線相当 昼間	m	7. 3	253, 000	1, 846, 900		
伸縮装置(KC-A50-WG同等品) 鋼製荷重支持型		斜角有り 誘導板斜角仕様 両面誘導板, 二次止水樋付	m	7. 3	229, 000	1, 671, 700		
地覆ジョイント		KC-A50用同等品	箇所	2	61, 600	123, 200		
端部コン管		25A×1500	本	2	22, 800	45, 600		
計						3, 687, 400		
単価						505, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2:車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量50mm	単位	m	数量	7. 3	単価	409, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	7. 3	386, 000	2, 817, 800	WB811610	
地覆ジョイント		KC-A50用同等品	箇所	2	61, 600	123, 200	単一 48号	
端部コン管		25A×1500	本	2	22, 800	45, 600		
計						2, 986, 600		
単価						409, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	鋼・コン製伸縮想定補修 (GH1:車道部)	補修 1.8m当り180kg超 1車線相当 伸縮装置本体材料 有 伸縮量150mm	単位	m	数量	7.4	単価	966,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 1.8m当り180kg超 1車線相当 夜間作業補正無	m	7.4	193,000	1,428,200		
伸縮装置(YC-A150-WG同等品) 鋼製荷重支持型		斜角有り 誘導板斜角仕様 両面誘導板 歯型斜角72°	m	7.4	739,000	5,468,600		
地覆ジョイント		YC-A150用同等品	箇所	2	105,000	210,000		
端部コン管		25A×1500	本	2	22,800	45,600		
計						7,152,400		
単価						966,600	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1, A2:歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量40mm	単位	m	数量		1	単価 486, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価]		既設鋼製スライド 補修 普通型 1車線相当 昼間	m	1	372, 000	372, 000		
伸縮装置(LC-A40同等品)		斜角有り 鋼製荷重支持型 端部斜角仕様	m	1	114, 000	114, 000		
計						486, 000		
単価						486, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鋼・コン製伸縮装置補修 (GH1:歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量170mm	単位	m	数量		1	単価 576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工[市場単価]		既設鋼製スライド 補修 普通型 1車線相当 昼間	m	1	372, 000	372, 000		
伸縮装置(LC-A170同等品)		斜角有り 鋼製荷重支持型	m	1	204, 000	204, 000		
計						576, 000		
単価						576, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	床版水抜管		単位	箇所	数量	1	単価	69,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満	孔	1	903	903	CB224420	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,534	6,534	CB224430	
床版水抜ハブ設置工		既設橋梁	箇所	1	19,270	19,270	単一	49号
スラブトレーン		標-1 樹脂用φ25	セット	1	25,000	25,000		
床版水抜ハブ用フレキシブルチューブ設置工		既設橋梁	m	2.8	1,607	4,499.6	単一	50号
フレキシブルチューブ		スラブトレーン用(1m以上) 樹脂用φ25	m	2.8	4,080	11,424		
フレキシブルチューブ取付金具		ハブイラックS-PH1同等品	個	1	273	273		
フレキシブルチューブ取付金具		ハブイラックS-PH2W同等品	個	1	572	572		
フレキシブルチューブ取付金具		ハブイラッククリップ S-25C22C同等品	個	2	101	202		
注入材		エポキシ	kg	0.4	3,200	1,280		
計						69,957.6		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	床版水抜管		単位	箇所	数量	1	単価	69, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						69, 960	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場孔明	既設排水桝	単位	箇所	数量	1	単価	4, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明工		既設排水桝	箇所	1	4, 375	4, 375	WYB00006 単一 51号	
計						4, 375		
単価						4, 375	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	支承防錆処理	線支承 980. 6kN	単位	基	数量	1	単価	164, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承金属溶射工		無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	164, 700	164, 700	WB826010 単一 52号	
計						164, 700		
単価						164, 700	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	床版取壊し	ウォータージェットはつり t=180～293mm	単位	m2	数量	1	単価	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版取壊し工[市場単価]		ウォータージェットはつり t=180～293mm	m 2	1	410, 000	410, 000		
濁水回収・濁水処理費・飛散防止養生費・用水費を含む								
計						410, 000		
単価						410, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	コンクリート	超速硬コンクリート 夜間	単位	m3	数量	1	単価	434, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		超速硬コンクリート 夜間	m 3	1	434, 000	434, 000	WYB00004 単一 53号	
計						434, 000		
単価						434, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	型枠	鋼橋床版	単位	m2	数量	1	単価 13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（鋼橋床版）		0. 05以下 現場	m 2	1	13, 000	13, 000	CB471210
計						13, 000	
単価						13, 000	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	防錆処理	塩分吸着型エポキシ樹脂	単位	m2	数量	1	単価 3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩分吸着型エポキシ樹脂塗布工		ハイフリットエポキシ樹脂同等品	m 2	1	3, 900	3, 900	WYB00005 単一 54号
計						3, 900	
単価						3, 900	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 119. 8m エポキシ樹脂系3種	単位	構造物	数量	1	単価	1, 179, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25mを超える 119. 8m 20. 6kg 41. 8kg 400個	構造物	1	1, 179, 000	1, 179, 000	WB229110 単一 55号	
計						1, 179, 000		
単価						1, 179, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0. 105m3 亜硝酸リチウム混入ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	401, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3を超える 0. 105m3	構造物	1	401, 000	401, 000	WB229210 単一 56号	
計						401, 000		
単価						401, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,752	1,752	CB227010
計						1,752	
単価						1,752	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,600	3,760	WB020052 単一 57号
計						3,760	
単価						3,760	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一29号	素地調整	1種ｸﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価 18, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整		1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法同等)	m 2	1	18, 780	18, 780	
計						18, 780	
単価						18, 780	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一30号	下塗	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2	1	1, 781	1, 781	WB821550 単一 58号
計						1, 781	
単価						1, 781	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1,874	1,874	WB821550 単一 59号	
計						1,874		
単価						1,874	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m 2	1	1,021	1,021	WB821550 単一 60号	
計						1,021		
単価						1,021	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 2, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m 2	1	2, 119	2, 119	WB821550 単一 61号	
計						2, 119		
単価						2, 119	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	足場	吊足場	単位	m2	数量		820	単価 9, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m未満 6. 8月	m 2	220	7, 726	1, 699, 720	WB431360 単一 62号	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m以上 6. 8月	m 2	600	9, 533	5, 719, 800	WB431360 単一 63号	
計						7, 419, 520		
単価						9, 049	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	防護		単位	m2	数量	820	単価	3, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 6. 8月	m 2	820	1, 158	949, 560	WB431370 単一 64号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 6. 8月	m 2	820	1, 417	1, 161, 940	WB431380 単一 65号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 6. 8月	m 2	820	433	355, 060	WB431380 単一 66号	
床面シート張防護工		橋梁路面から搬入・搬出する場合 供用月数 6. 8月	m 2	820	834	683, 880	WYB00007 単一 67号	
計						3, 150, 440		
単価						3, 842	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	プラスチック養生シート		単位	m2	数量	270	単価	1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[A1橋台・C1ケルハ一部]								
プラスチック養生シート工		中段足場養生有り 橋梁路面から搬入・搬出する場合	m 2	110	1, 704	187, 440	WYB00011 単一 68号	
[C2ケルハ一部]								
プラスチック養生シート工		中段足場養生無し 橋梁路面から搬入・搬出する場合	m 2	160	1, 371	219, 360	WYB00013 単一 69号	
計						406, 800		
単価						1, 507	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	237, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 6. 8月 4. 3m	箇所	1	237, 700	237, 700	WB470760 単一 70号	
計						237, 700		
単価						237, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	18, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	40	19, 400	776, 000	WB010211 単一 71号	
交通誘導警備員 B			人日	20	17, 500	350, 000	WB010212 単一 72号	
計						1, 126, 000		
単価						18, 770	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一39号	交通誘導警備員	2交替	単位	人日	数量	300	単価 26, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【2交替 8時～20時】							
交通誘導警備員 A			人日	60	27, 220	1, 633, 200	WB010211 単一 73号
交通誘導警備員 B			人日	30	24, 940	748, 200	WB010212 単一 74号
【2交替 20時～8時】							
交通誘導警備員 A			人日	60	30, 350	1, 821, 000	WB010211 単一 75号
交通誘導警備員 B			人日	30	27, 920	837, 600	WB010212 単一 76号
【昼間（交替要員）】							
交通誘導警備員 A			人日	60	19, 400	1, 164, 000	WB010211 単一 71号
【夜間（交替要員）】							
交通誘導警備員 A			人日	60	29, 100	1, 746, 000	WB010211 単一 77号
計						7, 950, 000	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	交通誘導警備員	2交替	単位	人日	数量	300	単価	26, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						26, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	220, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 38. 6km 無 有 23200円	台	2	110, 200	220, 400	WB010010 単一 78号	
	計					220, 400		
	単価					220, 400	円／台	