

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鋼製自在杵組立		単位	t	数量	1	単価	47,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 000	5, 800		
	普通作業員		人	1. 6	24, 300	38, 880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 06	52, 800	3, 168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					47, 850		
	単価					47, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	中詰流出防止材取付工		単位	m 2	数量		単価	486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 860		
単価						486	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無	m 2	100	196	19, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 600		
単価						196	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-28号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	3,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,729	372,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						372,900		
単価						3,729	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-29号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 鉛・クロムフリーさび止めペイント(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価	1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,768	176,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						176,800		
単価						1,768	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－30号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 20kg/100m2 20kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 1, 606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗装工		人	3. 5	31, 000	108, 500	
	タールフリー変性エポキシ樹脂塗料		k g	20	1, 250	25, 000	
	タールフリー変性エポキシ樹脂塗料		k g	20	1, 250	25, 000	
	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	0	860	0	
	変性エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	0	860	0	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 100	
	計					160, 600	
	単価					1, 606	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鋼製自在枠内中詰工		単位	m 3	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 15	24, 300	3, 645		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 02	52, 800	1, 056		
	ぐり石	1 5 ～ 2 5 c m	m 3	1	5, 300	5, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10, 010		
	単価					10, 010	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	31,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	29,000	92,800		
	特殊作業員		人	7.4	28,900	213,860		
	普通作業員		人	7.7	24,300	187,110		
	生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	23,800	2,475,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	2.8	52,800	147,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		49,190		
	計					3,166,000		
	単価					31,660	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一33号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 30, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 8	29, 000	81, 200		
特殊作業員		人	5. 3	28, 900	153, 170		
普通作業員		人	6. 1	24, 300	148, 230		
生コンクリート 高炉	1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	23, 800	2, 475, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 2	52, 800	116, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		45, 040		
計					3, 019, 000		
単価					30, 190	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一34号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 39, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 2	29, 000	92, 800	
特殊作業員			人	7. 4	28, 900	213, 860	
普通作業員			人	7. 7	24, 300	187, 110	
生コンクリート		C=500-40 W/C≦30%	m 3	104	31, 600	3, 286, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 8	52, 800	147, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		48, 990	
計						3, 977, 000	
単価						39, 770	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－35号	堤冠コンクリート打設	富配合30 (m3/7' ロック) 未満 無 C=300kg/m3-5-80 (高炉B) 無 一般養生 標準 (1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価 36, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 000	11, 600	
	特殊作業員		人	1. 5	28, 900	43, 350	
	普通作業員		人	0. 7	24, 300	17, 010	
	生コンクリート 高炉	C = 3 0 0 - 5 - 8 0	m 3	10. 4	26, 000	270, 400	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 24	52, 800	12, 672	
	諸雑費 (率＋まるめ) 17%		式	1		12, 168	
	計					367, 200	
	単価					36, 720	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	型枠工〔砂防〕	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	29, 000	113, 100		
	型わく工		人	14. 9	28, 700	427, 630		
	特殊作業員		人	0. 85	28, 900	24, 565		
	普通作業員		人	8. 5	24, 300	206, 550		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 800	121, 440		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		192, 715		
	計					1, 086, 000		
	単価					10, 860	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 000	2, 900		
	とび工		人	0. 4	28, 700	11, 480		
	普通作業員		人	0. 4	24, 300	9, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 060		
	計					29, 160		
	単価					2, 916	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－38号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	29, 000	43, 500	
とび工			人	6. 1	28, 700	175, 070	
普通作業員			人	2. 7	24, 300	65, 610	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 800	42, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		91, 380	
計						417, 800	
単価						4, 178	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鋼製自在杵組立		単位	t	数量	1	単価	47,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 000	5, 800		
	普通作業員		人	1. 6	24, 300	38, 880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 06	52, 800	3, 168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					47, 850		
	単価					47, 850	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	中詰流出防止材取付工		単位	m 2	数量	10	単価	486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 860		
単価						486	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一41号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 30, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 2	29, 000	92, 800	
特殊作業員			人	7. 4	28, 900	213, 860	
普通作業員			人	7. 7	24, 300	187, 110	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C≦60%	m 3	104	22, 900	2, 381, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 8	52, 800	147, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		48, 790	
計						3, 072, 000	
単価						30, 720	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	ロードマット設置・撤去工	90×4000×1500	単位	m 2	数量	100	単価	410. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	29, 000	8, 410		
とび工			人	0. 29	28, 700	8, 323		
普通作業員			人	0. 29	24, 300	7, 047		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	0. 29	58, 050	16, 834	WYB00011 単一 56号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		406		
計						41, 020		
単価						410. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	821. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	29, 000	2, 146		
	特殊作業員		人	0. 074	28, 900	2, 138		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 074	52, 800	3, 907		
	諸雑費 (率+まるめ) 0. 5%		式	1		21		
	計					8, 212		
	単価					821. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	29, 000	2, 523		
	特殊作業員		人	0. 087	28, 900	2, 514		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	57, 010	4, 959	WK250500 単一 57号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		14		
	計					10, 010		
	単価					1, 001	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 160		
単価						291. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	2, 054
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	29, 000	4, 408			
特殊作業員		人	0. 152	28, 900	4, 392			
普通作業員		人	0. 152	24, 300	3, 693			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 152	52, 800	8, 025			
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%		式	1		22			
計					20, 540			
単価					2, 054	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	土のう工	設置	単位	袋	数量	100	単価	243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 300	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 300		
単価						243	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一48号	ロードマット設置・撤去工	90×4000×1500	単位	m 2	数量	100	単価 410. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 29	29, 000	8, 410		
とび工		人	0. 29	28, 700	8, 323		
普通作業員		人	0. 29	24, 300	7, 047		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	0. 29	58, 050	16, 834	WYB00015 単一 56号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		406		
計					41, 020		
単価					410. 2	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一49号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 8,357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	29, 000	8, 062	
	特殊作業員		人	0. 278	28, 900	8, 034	
	普通作業員		人	0. 278	24, 300	6, 755	
	耐候性大型土のう	丸型 φ 110cm×110cm 長期仮設（3年）	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	60, 450	16, 805	WK330220 単一 58号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		914	
	計					83, 570	
	単価					8, 357	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	砂防大型土のう仮締切	設置	単位	袋	数量	10	単価	1, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 12	29, 000	3, 480			
特殊作業員		人	0. 12	28, 900	3, 468			
普通作業員		人	0. 12	24, 300	2, 916			
バックホウ（クローラ型）運転	設置	日	0. 12	56, 070	6, 728	WK330220 単一 59号		
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					16, 600			
単価					1, 660	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	845. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	29, 000	2, 146		
特殊作業員			人	0. 074	28, 900	2, 138		
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	56, 370	4, 171	WK330220 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 455		
単価						845. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 000	14, 500		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 900	2, 890		
	普通作業員		人	2	24, 300	48, 600		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 460	25, 730	WK250540 単一 61号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					91, 720		
	単価					91, 720	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,900	4,913		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単－ 62号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,410	23,410	WK250410 単－ 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		861		
計						29,730		
単価						29,730	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 13. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 380	4, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 380		
単価						4, 380	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	58, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	119	151	17, 969		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58, 050		
単価						58, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,200	28,200		
	軽油		L	101	151	15,251		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	11,200	13,552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57,010		
	単価					57,010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	60, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	106	151	16, 006		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 200	16, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60, 450		
単価						60, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ型）運転	設置	単位	日	数量	1	単価	56, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	77	151	11, 627		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 200	16, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 070		
単価						56, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	56,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,200	28,200		
軽油			L	79	151	11,929		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56,370		
単価						56,370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,200	28,200		
	軽油		L	45	151	6,795		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11,200	16,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					51,460		
	単価					51,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	497	546		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						546		
単価						546	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	151	20,687		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	2,470	2,717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23,410		
	単価					23,410	円／日	