

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一88号	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)	単位	m	数量	1	単価	1,136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.81	49,567	40,149		
	トンネル世話役		人	0.81	49,567	40,149		
	トンネル特殊工		人	4.07	45,659	185,832		
	トンネル作業員		人	0.81	31,940	25,871		
	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	週	0.052	302,700	15,740	WYB00265	単一 148号
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バケット		週	0.052	1,196,000	62,192	WK450691	単一 149号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	週	0.052	2,095,000	108,940	WYB00267	単一 150号
	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		週	0.052	240,700	12,516	WK450831	単一 151号
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.052	322,100	16,749	WK450821	単一 152号
	カッタービット損耗費 (油圧切削機用ビット)	RM8B-20	個	6.36	8,400	53,424		
	H型鋼支保工	H-150	m	1	116,500	116,500	WYB00269	単一 153号

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一88号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	187,600	187,600	WYB00270 単一 154号	
	吹付コンクリート	18N	m	1	186,900	186,900	WYB00271 単一 155号	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		23,775		
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		59,663		
	計					1,136,000		
	単価					1,136,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単一89号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価	33,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		電気式 2400m3/min級							WK450641
			週	0.052	641,500	33,358	単一 156号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		2			
計									
						33,360			
単価									
						33,360	円/m		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単一90号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量		1	単価	29,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通							WK450791
			週	0.155	193,000	29,915	単一 157号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		5			
計									
						29,920			
単価									
						29,920	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一91号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	単価	金額	単価	685,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	0.81	49,567	40,149			
	トンネル世話役		人	0.81	49,567	40,149			
	トンネル特殊工		人	4.07	45,659	185,832			
	トンネル作業員		人	0.81	31,940	25,871			
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m ³ 平積0.35m ³	週	0.067	150,300	10,070		WYB00204	単一 158号
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バスケット		週	0.067	1,196,000	80,132		WK450691	単一 149号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m ³ /h級半径7m級	週	0.067	2,095,000	140,365		WYB00206	単一 159号
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m ³ /h	一括練混ぜ	週	0.067	322,100	21,580		WK450821	単一 152号
	大型ブレーカ運転		週	0.067	281,400	18,853		WK450611	単一 160号
	H型鋼支保工	H-150	m	1	22,840	22,840		WYB00208	単一 161号
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	34,160	34,160		WYB00209	単一 162号

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一91号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレード1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	685,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	18N	m	1	33,400	33,400	WYB00210 単一 163号	
	諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1		27,100		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,499		
	計					685,000		
	単価					685,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-92号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		42,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級						WK450641
			週	0.067	641,500	42,980		単- 156号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,980		
単価						42,980		円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-93号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量		単価	
						1		25,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.134	193,000	25,862		単- 157号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,870		
単価						25,870		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一94号	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,311,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.93	49,567	46,097			
	トンネル世話役		人	0.93	49,567	46,097			
	トンネル特殊工		人	4.66	45,659	212,770			
	トンネル作業員		人	0.93	31,940	29,704			
	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	週	0.061	302,700	18,464		WYB00107	単一 164号
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バケット		週	0.061	1,196,000	72,956		WK450691	単一 149号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	週	0.061	2,095,000	127,795		WYB00109	単一 165号
	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		週	0.061	240,700	14,682		WK450831	単一 151号
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.061	322,100	19,648		WK450821	単一 152号
	カッタービット損耗費 (油圧切削機用ビット)	RM8B-20	個	3.27	8,400	27,468			
	H型鋼支保工	H-200	m	1	188,900	188,900		WYB00111	単一 166号

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一94号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,311,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	187,600	187,600	WYB00112 単一 154号	
	吹付コンクリート	18N	m	1	223,700	223,700	WYB00113 単一 167号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		20,283		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		74,836		
	計					1,311,000		
	単価					1,311,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-95号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		39,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級						WK450641
			週	0.061	641,500	39,131		単- 156号
諸雑費（まるめ）							9	
計							39,140	
単価							39,140	円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-96号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量		単価	
						1		35,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.184	193,000	35,512		単- 157号
諸雑費（まるめ）							8	
計							35,520	
単価							35,520	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一97号	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型ブレーカ1.3t級)	単位	m	数量	1	単価	758,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.93	49,567	46,097		
	トンネル世話役		人	0.93	49,567	46,097		
	トンネル特殊工		人	4.66	45,659	212,770		
	トンネル作業員		人	0.93	31,940	29,704		
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m ³ 平積0.35m ³	週	0.069	150,300	10,370		WYB00216 単一 168号
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バスケット		週	0.069	1,196,000	82,524		WK450691 単一 149号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m ³ /h級半径7m級	週	0.069	2,095,000	144,555		WYB00220 単一 169号
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m ³ /h	一括練混ぜ	週	0.069	322,100	22,224		WK450821 単一 152号
	大型ブレーカ運転		週	0.069	281,400	19,416		WK450611 単一 160号
	H型鋼支保工	H-200	m	1	36,300	36,300		WYB00222 単一 170号
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	34,160	34,160		WYB00223 単一 162号

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一97号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレード1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	758,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	18N	m	1	38,970	38,970	WYB00224 単一 171号	
	諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1		27,908		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,605		
	計					758,700		
	単価					758,700	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-98号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		44,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級						WK450641
			週	0.069	641,500	44,263		単- 156号
諸雑費（まるめ）							7	
計							44,270	
単価							44,270	円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-99号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量		単価	
						1		26,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.138	193,000	26,634		単- 157号
諸雑費（まるめ）							6	
計							26,640	
単価							26,640	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	覆工コンクリート工等	大断面 DI 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	369,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	46,830	7,024		
	トンネル特殊工		人	0.61	43,050	26,260		
	トンネル作業員		人	0.15	30,135	4,520		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.02	246,600	4,932		WK450841 単- 172号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m ³	12.32	20,400	251,328		
	SGシート	EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m ²	31.158	2,300	71,663		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,229		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					369,300		
	単価					369,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m	単位	m	数量	1	単価	296,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	46,830	7,492		
トンネル特殊工			人	0.63	43,050	27,121		
トンネル作業員			人	0.16	30,135	4,821		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	257,171	257,171		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						296,700		
単価						296,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	防水工	大断面 DI 110 20.2m 400.2m	単位	m	数量	1	単価	67,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.215	46,830	10,068		
トンネル特殊工			人	0.403	43,050	17,349		
トンネル作業員			人	0.215	30,135	6,479		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	33,709	33,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67,610		
単価						67,610	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	370,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	46,830	7,024		
	トンネル特殊工		人	0.61	43,050	26,260		
	トンネル作業員		人	0.15	30,135	4,520		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.02	246,600	4,932		WK450841 単- 172号
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		246		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m ³	12.32	20,400	251,328		
	SGシート	EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m ²	31.68	2,300	72,864		
	諸雑費 (その他材料) (率) 1%		式	1		3,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		85		
	計					370,500		
	単価					370,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	防水工	大断面 DII 110 20.2m 400.2m	単位	m	数量	1	単価	68,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.218	46,830	10,208		
トンネル特殊工			人	0.41	43,050	17,650		
トンネル作業員			人	0.218	30,135	6,569		
防水工作業台車		L = 6.0	m	1	33,709	33,709		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						68,140		
単価						68,140	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	120,000	123,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,920	73,920		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					197,600		
	単価					197,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一106号	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,428,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	49,567	49,567			
	トンネル世話役		人	1	49,567	49,567			
	トンネル特殊工		人	4.99	45,659	227,838			
	トンネル作業員		人	1	31,940	31,940			
	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	週	0.066	302,700	19,978		WYB00145	単一 173号
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バケット		週	0.066	1,196,000	78,936		WK450691	単一 149号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	週	0.066	2,095,000	138,270		WYB00147	単一 174号
	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		週	0.066	240,700	15,886		WK450831	単一 151号
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.066	322,100	21,258		WK450821	単一 152号
	カッタービット損耗費 (油圧切削機用ビット)	RM8B-20	個	3.92	8,400	32,928			
	H型鋼支保工	H-200	m	1	207,100	207,100		WYB00149	単一 175号

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一106号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	204,800	204,800	WYB00150 単一 176号	
	吹付コンクリート	18N	m	1	245,400	245,400	WYB00151 単一 177号	
	諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		21,946		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		82,586		
	計					1,428,000		
	単価					1,428,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-107号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量			
						1	42,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級						WK450641
			週	0.066	641,500	42,339		単- 156号
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42,340		
単価						42,340		円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-108号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量			
						1	38,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.198	193,000	38,214		単- 157号
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						38,220		
単価						38,220		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一109号	掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)	機械掘削工法 (大型ブレーカ1.3t級)	単位	m	数量	単価	金額	単価	783,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	1	49,567	49,567			
	トンネル世話役		人	1	49,567	49,567			
	トンネル特殊工		人	4.99	45,659	227,838			
	トンネル作業員		人	1	31,940	31,940			
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	週	0.07	150,300	10,521		WYB00218 単一 178号	
	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-A2バスケット		週	0.07	1,196,000	83,720		WK450691 単一 149号	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	週	0.07	2,095,000	146,650		WYB00278 単一 179号	
	吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	週	0.07	322,100	22,547		WK450821 単一 152号	
	大型ブレーカ運転		週	0.07	281,400	19,698		WK450611 単一 160号	
	H型鋼支保工	H-200	m	1	36,300	36,300		WYB00280 単一 170号	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	m	1	34,160	34,160		WYB00281 単一 162号	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-109号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレード1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	783,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	18N	m	1	38,970	38,970	WYB00282 単- 171号	
	諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		25,482		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,540		
	計					783,500		
	単価					783,500	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-110号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		44,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級						WK450641
			週	0.07	641,500	44,905		単- 156号
諸雑費（まるめ）							5	
計							44,910	
単価							44,910	円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-111号	ザリ運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量		単価	
						1		27,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450791
			週	0.141	193,000	27,213		単- 157号
諸雑費（まるめ）							7	
計							27,220	
単価							27,220	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	402,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	46,830	7,024		
トンネル特殊工			人	0.61	43,050	26,260		
トンネル作業員			人	0.15	30,135	4,520		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単- 172号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m ³	13.46	20,400	274,584		
SGシート		EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m ²	35.206	2,300	80,973		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						402,100		
単価						402,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	1,002,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	46,830	5,619		
トンネル特殊工			人	0.7	43,050	30,135		
トンネル作業員			人	0.23	30,135	6,931		
スライドセントル損料（非常駐車帯用）		L = 6.0	m	1	958,812	958,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		503		
計						1,002,000		
単価						1,002,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	263,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.243	46,830	11,379			
トンネル特殊工		人	0.455	43,050	19,587			
トンネル作業員		人	0.243	30,135	7,322			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	225,103	225,103			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					263,400			
単価					263,400	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,871
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	46,830		7,024	
	トンネル特殊工		人	0.44	43,050		18,942	
	トンネル作業員		人	0.15	30,135		4,520	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	54,210		8,131	WK450800 単- 180号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,476		8,907	単- 181号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000		1,180	
	諸雑費（まるめ）		式	1			6	
	計						48,710	
	単価						4,871	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	854
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工		人	0.1	43,050	4,305			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	5,103	4,235	単- 182号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,540			
単価					854	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	46,830	3,278		
	トンネル特殊工		人	0.15	43,050	6,457		
	トンネル作業員		人	0.07	30,135	2,109		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,476	4,264		単- 181号
	振動ローラ運転		日	0.07	10,430	730		WK450850 単- 184号
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,840		
	単価					1,684		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,871
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	46,830		7,024	
	トンネル特殊工		人	0.44	43,050		18,942	
	トンネル作業員		人	0.15	30,135		4,520	
	大型ブレーカ運転		日	0.15	54,210		8,131	WK450800 単- 180号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,476		8,907	単- 181号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000		1,180	
	諸雑費（まるめ）		式	1			6	
	計						48,710	
	単価						4,871	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	インバートざり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	43,050	4,305		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	5,103	4,235	単- 182号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,540		
	単価					854	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	インバート型枠工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m ²	100	2,633	263,300	WB450131 単- 185号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m ²	100	11,410	1,141,000	WB450132 単- 186号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1,405,000		
	単価					14,050	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	25,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	46,830	5,619			
トンネル特殊工		人	0.62	43,050	26,691			
トンネル作業員		人	0.12	30,135	3,616			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	20,000	208,000			
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,410	8,328	WK450090 単- 187号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		346			
計					252,600			
単価					25,260	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	裏面排水設置工（材料費）	フィルターマット 200×50	単位	m	数量		単価	
					1			1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材（フィルターマット）		50×200	m	1	1,180	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,180		
単価						1,180	円/m	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
					1			1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚2cm	m ²	1	1,985.94	1,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,985		
単価						1,985	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	122,000	125,660			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200			
	諸雑費(まるめ)		式	1		40			
	計					192,900			
	単価					192,900		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	120,000	123,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					190,800		
	単価					190,800	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					191,900		
	単価					191,900	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	セトル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	281,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	25,935	4,149		
	特殊作業員		人	0.63	26,145	16,471		
	普通作業員		人	0.16	21,735	3,477		
	スライトセトル損料	5.2m/7.95m L=10.5m	m	1	257,171	257,171		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					281,300		
	単価					281,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,935	41,496		
とび工			人	8.5	26,565	225,802		
普通作業員			人	1.3	21,735	28,255		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		111,087		
計						469,500		
単価						4,695	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750			
U型側溝		PU-300 L=2000	個	5	6,960	34,800			
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m ³	0.48	3,350	1,608			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						74,160			
単価						7,416	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						3,836,000		
単価						38,360	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
鋼製グレーチング 柵蓋 落込式(鎖付)		ます穴500×500mm T-25 46.6kg/組	枚	100	27,700	2,770,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		400		
計						2,855,000		
単価						28,550	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,015	15,015		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,020		
単価						15,020	円/人日	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1,049.83	1,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,049		
単価						1,049	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	コンクリート舗装	18-8-25(20)BB W/C≤60% t=150mm W=2.0~2.5m	単位	m2	数量	100	単価	3,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	25,935	33,715		
特殊作業員			人	4.04	26,145	105,625		
普通作業員			人	7.69	21,735	167,142		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		82,718		
計						389,200		
単価						3,892	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	コンクリート舗装工 (材料)	95.4m ² /100m ² 0t/100m ² 0.3t/100m ² 各種 0.15m 無	単位	m ²	数量	100	単価	4,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C≤60%	m ³	15.6	20,000	312,000		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	107	13,482		
鉄筋金網		SD295 D6×150×150	m ²	95.4	600	57,240		
鉄筋金網		SD295 D13×100~250	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	0.3	117,000	35,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						417,900		
単価						4,179	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
横断用側溝		300A L=2000	個	5	63,200	316,000		
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m ³	0.672	3,350	2,251		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						356,100		
単価						35,610	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
長尺ベンチリュム(II型)		300 L=2000	個	5	5,470	27,350		
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m ³	0.6	3,350	2,010		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						67,110		
単価						6,711	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.2	25,935	31,122	
	型わく工		人	1.6	26,355	42,168	
	普通作業員		人	1.2	21,735	26,082	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,928	
	計					105,300	
	単価					10,530	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	コンクリート打設工	縦排水溝 クリーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	7,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,935	64,837		
特殊作業員			人	2.1	26,145	54,904		
普通作業員			人	5.8	21,735	126,063		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m ³	12.1	20,000	242,000		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,910	229,515	単一 188号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,381		
計						719,700		
単価						7,197	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	26,145	141,183		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	44,900	89,800		
運搬費等率 582%			式	1		1,344,321		
諸雑費 (まるめ)			式	1		696		
計						1,576,000		
単価						1,576,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	呼吸用保護具	トンネル建設工所用		現場	1	1,660,000	1,660,000	
	総労務費	0.5%		式	1		1,882,454	
	計						3,542,454	
	単価						3,542,454	円/式

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-148号	油圧式トコ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量		単価	
						1		302,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トコ切削機運転		2.1t級						WYB00266
			日	5	60,530	302,650		単- 189号
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						302,700		
単価						302,700		円/週

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-149号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
	ホイール式 27"×2バスケッ					1		1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転								WK450690
			日	5	239,200	1,196,000		単- 190号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,196,000		
単価						1,196,000		円/週

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-150号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級	日	5	418,900	2,094,500	WYB00268 単- 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,095,000		
単価						2,095,000	円/週	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-151号	ホイールローダ運転	SD式 山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	240,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,130	240,650	WK450830 単- 192号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						240,700		
単価						240,700	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-152号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	322,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,420	322,100	WK450820 単- 193号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					322,100		
	単価					322,100	円/週	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-153号	H型鋼支保工	H-150	単位	m	数量	1	単価	116,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.673	173,000	116,429		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					116,500		
	単価					116,500	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-155号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		186,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N						WYB00272
			m3	7.72	24,200	186,824		単- 194号
諸雑費（まるめ）							76	
計							186,900	
単価							186,900	円/m

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-156号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量		単価	
						1		641,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量2400m3/min級						
			日	5	128,300	641,500		単- 195号
諸雑費（まるめ）							0	
計							641,500	
単価							641,500	円/週

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-157号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量			
						1	193,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						WK450790
			日	5	38,600	193,000		単- 196号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193,000		
単価						193,000		円/週

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-158号	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量			
						1	150,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3						WYB00205
			日	5	30,050	150,250		単- 197号
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						150,300		
単価						150,300		円/週

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-159号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量			
						1	2,095,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級					WYB00207	
			日	5	418,900	2,094,500	単- 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,095,000		
単価						2,095,000	円／週	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-160号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量			
						1	281,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転							WK450610	
			日	5	56,280	281,400	単- 198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						281,400		
単価						281,400	円／週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-163号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		33,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00211	
			m3	1.38	24,200	33,396	単- 199号	
諸雑費（まるめ）						4		
計						33,400		
単価						33,400	円/m	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-164号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量		単価	
						1		302,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級					WYB00108	
			日	5	60,530	302,650	単- 189号	
諸雑費（まるめ）						50		
計						302,700		
単価						302,700	円/週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-165号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量			
						1		2,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級						WYB00110
			日	5	418,900	2,094,500		単- 191号
諸雑費（まるめ）							500	
			式	1				
計						2,095,000		
単価						2,095,000		円/週

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-166号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量			
						1		188,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 超大口2種低減価格						
			t	1.098	172,000	188,856		
諸雑費（まるめ）							44	
			式	1				
計						188,900		
単価						188,900		円/m

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-167号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		223,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00114	
			m3	9.24	24,200	223,608	単- 200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		92		
計						223,700		
単価						223,700	円/m	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-168号	バックホー運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量		単価	
						1		150,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3					WYB00228	
			日	5	30,050	150,250	単- 197号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						150,300		
単価						150,300	円/週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-169号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量			
						1	2,095,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級					WYB00221	
			日	5	418,900	2,094,500	単- 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,095,000		
単価						2,095,000	円/週	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-170号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量			
						1	36,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 超大口2種低減価格						
			t	0.211	172,000	36,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						36,300		
単価						36,300	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-171号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	38,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00225	
			m3	1.61	24,200	38,962	単- 201号	
諸雑費（まるめ）						8		
計						38,970		
単価						38,970	円/m	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	246,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転							WK450840	
			日	5	49,310	246,550	単- 202号	
諸雑費（まるめ）						50		
計						246,600		
単価						246,600	円/週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単一173号	油圧式トシ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量		1	302,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式トシ切削機運転	2.1t級						WYB00146
			日	5	60,530	302,650		単一 189号
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					302,700		
	単価					302,700		円／週

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単一174号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量		1	2,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級						WYB00148
			日	5	418,900	2,094,500		単一 191号
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					2,095,000		
	単価					2,095,000		円／週

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-177号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		1	単価	245,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート		18N							WYB00152
			m3	10.14	24,200	245,388	単- 203号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		12			
計						245,400			
単価						245,400	円/m		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-178号	バックホー運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量		1	単価	150,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3							WYB00219
			日	5	30,050	150,250	単- 197号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		50			
計						150,300			
単価						150,300	円/週		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油								
		L		45	138	6,210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級						
		日		1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）								
		式		1		0		
計						54,210		
単価						54,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	138	1,352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,103		
単価						5,103	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,725	4,116		
軽油			L	15	138	2,070		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,940		
単価						11,940	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	10,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	14	138	1,932			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						10,430		
単価						10,430	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	インバート型砕工（製作）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	25,935	38,902			
型わく工		人	5.9	26,355	155,494			
普通作業員		人	1.5	21,735	32,602			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		36,302			
計					263,300			
単価					2,633	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	4	46,830		187,320		
	トンネル特殊工	人	16.1	43,050		693,105		
	トンネル作業員	人	4	30,135		120,540		
	諸雑費（率+まるめ） 14%	式	1			140,035		
	計					1,141,000		
	単価					11,410	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	25,725	4,116		
軽油		L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,910		
単価					13,910	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-189号	油圧式トシ切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	48	138	6,624	
	油圧式トシ切削機(ペ-スミン含まず)損料	2000kg級	供用日	1.4	17,600	24,640	
	バックホウ(トンネル専用機) [標準型]	排出ガス対策型(第1次) 山積0.8m ³	供用日	1.4	20,900	29,260	
	諸雑費(まるめ)		式	1		6	
	計					60,530	
	単価					60,530	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-190号	ドリルジャンボ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	239,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	267	19.95	5,326			
ドリルジャンボ [ホイール式]（NATM用機械）	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		74			
計					239,200			
単価					239,200	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-191号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6~22m3/h級半径7m級					1		418,900
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H		363	19.95	7,241		
	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	供用日	1.4		294,000	411,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1			59		
	計						418,900		
	単価						418,900	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-193号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	19.95	478	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力25m ³ /h	供用日	1.4	29,200	40,880	
	セメントサイロ	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパ	15m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					64,420	
	単価					64,420	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-194号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランドセメント ハラ	t	0.36	16,400	5,904			
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)	砂(洗い) 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440			
豆砂利	コンクリート吹付用 10-6mm	m ³	0.47	5,350	2,514			
急結剤	コンクリート吹付用	kg	32.4	350	11,340			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					24,200			
単価					24,200	円/m ³		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-196号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	138	9,660		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,600		
単価						38,600	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-198号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	60	138	8,280	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）	油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56,280	
単価						56,280	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-199号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント ハラ	t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm	m ³	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用	kg	32.4	350	11,340		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						24,200		
単価						24,200	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-200号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	単価	金額	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント ハラ	t	0.36	16,400	5,904			
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440			
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm	m ³	0.47	5,350	2,514			
急結剤		コンクリート吹付用	kg	32.4	350	11,340			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						24,200			
単価						24,200	円/m ³		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-201号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント ハラ	t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm	m ³	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用	kg	32.4	350	11,340		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						24,200		
単価						24,200	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-203号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	単価	金額	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント ハラ	t	0.36	16,400	5,904			
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目	m ³	0.8	5,550	4,440			
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm	m ³	0.47	5,350	2,514			
急結剤		コンクリート吹付用	kg	32.4	350	11,340			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						24,200			
単価						24,200		円/m ³	