

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事
工事地名	新潟県村上市堀ノ内地先～中浜地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	12) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384374109	14) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	674日間 自 令和 6年 3月25日 (当初) 至 令和 8年 1月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	村上(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 7号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 5年 9月12日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		1,608,652,554				
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		922,659,236				
掘削・支保工		式	1		834,363,140				
掘削・支保 D I 上半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	200	1,200,000	240,000,000			単-1号	
掘削・支保 D I 下半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	200	753,900	150,780,000			単-2号	
掘削・支保 D II 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	200.2	1,386,000	277,477,200			単-3号	
掘削・支保 D II 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	200.2	829,700	166,105,940			単-4号	
覆工コンクリート・防水工		式	1		88,296,096				
覆工コンクリート・防水 D I	大断面 DI 18-15-40BB C=270以上	m	10	733,700	7,337,000			単-5号	
覆工コンクリート・防水 D II	大断面 DII 18-15-40BB B C=270以上	m	95.2	735,400	70,010,080			単-6号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	55.41	197,600	10,949,016			単-7号	
トンネル工(非常駐車帯工)		式	1		269,258,528				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保工		式	1		153,232,560				
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L) 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4	1,509,000	48,891,600			単-8号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L) 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4	855,700	27,724,680			単-9号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R) 上半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4	1,509,000	48,891,600			単-10号	
掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R) 下半	大断面 DII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施 工無	m	32.4	855,700	27,724,680			単-11号	
覆工コンクリート・防水工		式	1		116,025,968				
覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(L)	大断面 DII 18-15-40B B C=270以上	m	32.4	1,668,000	54,043,200			単-12号	
覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(R)	大断面 DII 18-15-40B B C=270以上	m	32.4	1,668,000	54,043,200			単-13号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	40.18	197,600	7,939,568			単-14号	
インバート工		式	1		182,337,320				
インバート掘削工		式	1		53,933,240				
インバート掘削 DI	DI	m	200	113,600	22,720,000			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート掘削 DII	DII	m	200.2	113,800	22,782,760			単-16号	
インバート掘削 DII-L(L)	DII	m	32.4	130,100	4,215,240			単-17号	
インバート掘削 DII-L(R)	DII	m	32.4	130,100	4,215,240			単-18号	
インバート本体工		式	1		128,404,080				
インバート DI	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C ≦ 60%	m	200	225,700	45,140,000			単-19号	
インバート DII	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C ≦ 60%	m	200.2	227,600	45,565,520			単-20号	
インバート DII-L(L)	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C ≦ 60%	m	32.4	275,000	8,910,000			単-21号	
インバート DII-L(R)	巻厚 50 c m 18-8-40B B W/C ≦ 60%	m	32.4	275,000	8,910,000			単-22号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	100.6	197,600	19,878,560			単-23号	
坑内付帯工		式	1		18,692,118				
裏面排水工		式	1		1,097,400				
裏面排水	フィルターマット 200×50	m	930	1,180	1,097,400			単-24号	

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		2,273,220				
床掘り	土砂	m3	730	2,044	1,492,120			単-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	1,070	781,100			単-26号	
地下排水工		式	1		15,321,498				
中央排水	高密度ポリエチレン管 300mm m フィルター材 C-40	m	1,388	9,741	13,520,508			単-27号	
横断排水 DⅠ・DⅡ・DⅡ-C・DⅡ-1・ DⅡ-1-A・DⅡ-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニール管 φ100mm VP-100(無孔管) フィルター材 C-40	箇所	9	64,430	579,870			単-28号	
横断排水 DⅠ・DⅡ・DⅡ-C・DⅡ-1・ DⅡ-1-A・DⅡ-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	15	60,440	906,600			単-29号	
横断排水 DⅢ・DⅢ-S	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	3	60,440	181,320			単-30号	
横断排水 DⅡ-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニール管 φ100mm VP-100(無孔管) フィルター材 C-40	箇所	1	68,670	68,670			単-31号	
横断排水 DⅡ-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (1号TN残工事)	箇所	1	64,530	64,530			単-32号	
坑門工		式	1		27,023,493				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		1,071,102				
床掘り	岩塊・玉石	m3	370	329.2	121,804				単-33号
埋戻し	土砂	m3	840	993.2	834,288				単-34号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	10	1,076	10,760				単-35号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	417	104,250				単-36号
植生工		式	1		566,260				
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	250	1,985	496,250				単-37号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	10	7,001	70,010				単-38号
坑門本体工		式	1		25,235,731				
コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3	398	25,750	10,248,500				単-39号
鉄筋	SD345 D13	t	1.46	192,900	281,634				単-40号
鉄筋	SD345 D16~25	t	20.96	190,800	3,999,168				単-41号

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.27	191,900	1,203,213				単-42号
型枠	一般型枠	m2	410	8,752	3,588,320				単-43号
型枠(セントル)		m2	390	10,820	4,219,800				単-44号
足場	安全ネット必要	掛m2	270	4,695	1,267,650				単-45号
止水板	CF 200×5	m	78	2,712	211,536				単-46号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	45	4,798	215,910				単-47号
銘板工		式	1		150,400				
銘板	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	枚	1	150,400	150,400				単-48号
排水構造物工		式	1		2,583,669				
側溝工		式	1		214,536				
プレキャストU型側溝	PU-B300 L=2000	m	25	7,416	185,400				単-49号
プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	m	4	7,284	29,136				単-50号

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	1		1,315,600				
ヒューム管(B形管)	外圧管2種(P2-RC φ300)	m	55	23,920	1,315,600			単-51号	
集水柵・マンホール工		式	1		881,570				
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×700	箇所	5	53,990	269,950			単-52号	
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×800	箇所	1	58,550	58,550			単-53号	
現場打ち集水柵	MC種 B500×L500×1400	箇所	1	115,500	115,500			単-54号	
現場打ち集水柵	MD種 B800×L800×1000	箇所	1	92,510	92,510			単-55号	
蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	枚	6	38,360	230,160			単-56号	
蓋	縞鋼板 S-B900-L900-t12	枚	1	86,350	86,350			単-57号	
蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500	枚	1	28,550	28,550			単-58号	
地下排水工		式	1		171,963				
地下排水	VU φ200有孔管	m	33	5,211	171,963			単-59号	

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		186,098,190				
トンネル仮設備工		式	1		184,596,190				
電力設備工・トンネル仮設備工		式	1		184,596,190				内-1号
交通管理工		式	1		1,502,000				
交通誘導警備員		人日	100	15,020	1,502,000				単-60号
道路改良 機能補償道路		式	1		4,351,472				
道路土工		式	1		1,004,911				
掘削工		式	1		46,102				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	140	329.3	46,102				単-61号
路体盛土工		式	1		307,359				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	270	220.3	59,481				単-62号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,809	58,090				単-63号

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路11号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	879.3	149,481				単-64号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	170	237.1	40,307				単-65号
作業土工		式	1		393,670				
床掘り	土砂	m3	10	2,071	20,710				単-66号
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m3	70	2,838	198,660				単-67号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,449	101,430				単-68号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	70	1,041	72,870				単-69号
法面整形工		式	1		257,780				
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	830.2	166,040				単-70号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	220	417	91,740				単-71号
法面工		式	1		251,760				
植生工		式	1		251,760				

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	m2	240	1,049	251,760				単-72号
舗装工		式	1		1,715,226				
コンクリート舗装工		式	1		1,715,226				
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	161	1,191	191,751				単-73号
コンクリート舗装	18-8-25(20) W/C≤60% t=150mm	m2	183	8,325	1,523,475				単-74号
排水構造物工		式	1		1,116,547				
側溝工		式	1		570,327				
プレキャストU型側溝	300A L=2000(横断用)	m	3	35,610	106,830				単-75号
プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	m	9	7,284	65,556				単-76号
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	51	6,711	342,261				単-77号
側溝蓋	鋼製グレーチング蓋(横断用)SG2T-B300-L995	枚	3	18,560	55,680				単-78号
管渠工		式	1		111,660				

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)	外圧管1種(HP1-R1-D300)	m	6	18,610	111,660					単-79号
集水柵・マンホール工		式	1		331,870					
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H600	箇所	2	49,940	99,880					単-80号
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H700	箇所	2	53,990	107,980					単-81号
蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	枚	1	38,360	38,360					単-82号
蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500	枚	3	28,550	85,650					単-83号
防草コンクリート		式	1		102,690					
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% コンクリート夜間割増無	m2	9	11,410	102,690					単-84号
縁石工		式	1		263,028					
縁石工		式	1		263,028					
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	46	5,718	263,028					単-85号
直接工事費		式	1		1,613,004,026					

設計内訳書

工事名	R5・6・7朝日温海道路1号トンネルその3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		125,324,754				
共通仮設費		式	1		25,157,754				
運搬費		式	1		6,304,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,576,000	6,304,000				単-86号
安全費		式	1		3,542,454				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,542,454				内-2号
技術管理費		式	1		11,761,300				
コンクリート単位水量測定試験	W/Cミ-タ	回	148	19,500	2,886,000				単-87号
品質証明費		式	1		8,820,000				内-3号
道路基本データ作成費		式	1		55,300				内-4号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		100,167,000				

設計内訳書

工事名	R 5・6・7 朝日温海道路 1 1号トンネルその3 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,738,328,780				
現場管理費		式	1		495,368,000				
工事原価		式	1		2,233,696,780				
一般管理費等		式	1		231,753,220				
工事価格		式	1		2,465,450,000				
消費税相当額		式	1		246,545,000				
工事費計		式	1		2,711,995,000				

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保 DI 上半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）		機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	m	1	1,136,000	1,136,000	WYB00264 単一 88号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	33,360	33,360	WYB00273 単一 89号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	29,920	29,920	WYB00274 単一 90号	
計						1,199,280		
単価						1,200,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2号	掘削・支保 DI 下半	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	753,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）		機械掘削工法（大型フレッカ1.3t級）	m	1	685,000	685,000	WYB00203 単一 91号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	42,980	42,980	WYB00212 単一 92号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	25,870	25,870	WYB00213 単一 93号	
計						753,850		
単価						753,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保 DII上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,386,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）		機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	m	1	1,311,000	1,311,000	WYB00106 単一 94号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	39,140	39,140	WYB00115 単一 95号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	35,520	35,520	WYB00116 単一 96号	
計						1,385,660		
単価						1,386,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保 DII 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	829,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）		機械掘削工法（大型フレッカ1.3t級）	m	1	758,700	758,700	WYB00217 単一 97号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	44,270	44,270	WYB00226 単一 98号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	26,640	26,640	WYB00227 単一 99号	
計						829,610		
単価						829,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	覆工コンクリート・防水 DI	大断面 DI 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	733,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DI 110 各種 各種	m	1	369,300	369,300	WB452140 単- 100号	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m	m	1	296,700	296,700	WB452050 単- 101号	
	防水工	大断面 DI 110 20.2m 400.2m	m	1	67,610	67,610	WB452150 単- 102号	
	計					733,610		
	単価					733,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	覆工コンクリート・防水 DII	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	735,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DII 110 各種 各種	m	1	370,500	370,500	WB452140	単- 103号	
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m	m	1	296,700	296,700	WB452050	単- 101号	
防水工	大断面 DII 110 20.2m 400.2m	m	1	68,140	68,140	WB452150	単- 104号	
計					735,340			
単価					735,400		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,600	197,600	WB810010 単一 105号		
計					197,600			
単価					197,600	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L) 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,509,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)		機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)	m	1	1,428,000	1,428,000	WYB00144 単- 106号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	42,340	42,340	WYB00153 単- 107号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	38,220	38,220	WYB00154 単- 108号	
計						1,508,560		
単価						1,509,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(L) 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	855,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)		機械掘削工法 (大型フレッカ1.3t級)	m	1	783,500	783,500	WYB00275 単- 109号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	44,910	44,910	WYB00284 単- 110号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	27,220	27,220	WYB00285 単- 111号	
計						855,630		
単価						855,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R) 上半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,509,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)		機械掘削工法 (油圧切削機2.1t級)	m	1	1,428,000	1,428,000	WYB00166 単- 106号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	42,340	42,340	WYB00158 単- 107号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	38,220	38,220	WYB00159 単- 108号	
計						1,508,560		
単価						1,509,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保(機械掘削工法) DII-L(R) 下半	大断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	855,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工等 (掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工)		機械掘削工法 (大型フレッカ1.3t級)	m	1	783,500	783,500	WYB00295 単- 109号	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	m	1	44,910	44,910	WYB00287 単- 110号	
ずり運搬工		ダンプトラック 10t積	m	1	27,220	27,220	WYB00288 単- 111号	
計						855,630		
単価						855,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(L)	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	1,668,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種	m	1	402,100	402,100	WB452140	単- 112号	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	m	1	1,002,000	1,002,000	WB452050	単- 113号	
防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	m	1	263,400	263,400	WB452150	単- 114号	
計					1,667,500			
単価					1,668,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	覆工コンクリート・防水(機械掘削工法) DII-L(R)	大断面 DII 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	1,668,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種	m	1	402,100	402,100	WB452140 単- 112号	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	m	1	1,002,000	1,002,000	WB452050 単- 113号	
	防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	m	1	263,400	263,400	WB452150 単- 114号	
	計					1,667,500		
	単価					1,668,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,600	197,600	WB810010 単- 105号	
計						197,600		
単価						197,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	インバート掘削 DI	DI	単位	m	数量	1	単価	113,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準	m 3	16.304	4,871	79,416.78	WB450110 単- 115号		
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	16.304	854	13,923.61	WB450120 単- 116号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	5.867	573.1	3,362.37	WB450160 単- 117号		
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	5.867	854	5,010.41	WB450120 単- 116号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.04	1,684	11,855.36	WB450150 単- 118号		
計					113,568.53			
単価					113,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	インバート掘削 DII	DII	単位	m	数量	1	単価	113,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準	m 3	16.344	4,871	79,611.62	WB450110 単- 119号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	16.344	854	13,957.77	WB450120 単- 120号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	5.867	573.1	3,362.37	WB450160 単- 117号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	5.867	854	5,010.41	WB450120 単- 120号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.04	1,684	11,855.36	WB450150 単- 118号		
計					113,797.53			
単価					113,800	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	インバート掘削 DII-L(L)	DII	単位	m	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準	m 3	18.704	4,871	91,107.18	WB450110 単- 119号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	18.704	854	15,973.21	WB450120 単- 120号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.655	573.1	3,813.98	WB450160 単- 117号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	6.655	854	5,683.37	WB450120 単- 120号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.986	1,684	13,448.42	WB450150 単- 118号		
計					130,026.16			
単価					130,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	インバート掘削 DII-L(R)	DII	単位	m	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準	m 3	18.704	4,871	91,107.18	WB450110 単- 119号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	18.704	854	15,973.21	WB450120 単- 120号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.655	573.1	3,813.98	WB450160 単- 117号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	6.655	854	5,683.37	WB450120 単- 120号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.986	1,684	13,448.42	WB450150 単- 118号		
計					130,026.16			
単価					130,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	インバート DI	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	225,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	3.139	14,050	44,102.95	WB450130 単- 121号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	7.186	25,260	181,518.36	WB450140 単- 122号	
計						225,621.31		
単価						225,700	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	インバート DII	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	227,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	3.215	14,050	45,170.75	WB450130 単- 121号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	7.222	25,260	182,427.72	WB450140 単- 122号	
計						227,598.47		
単価						227,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	インバート DII-L(L)	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	3.98	14,050	55,919	WB450130 単- 121号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.67	25,260	219,004.2	WB450140 単- 122号	
計						274,923.2		
単価						275,000	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	インバート DII-L(R)	巻厚 50 c m 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	3.98	14,050	55,919	WB450130 単- 121号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.67	25,260	219,004.2	WB450140 単- 122号	
計						274,923.2		
単価						275,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,600	197,600	WB810010 単- 105号	
計						197,600		
単価						197,600	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	裏面排水	フィルターマット 200×50	単位	m	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水設置工 (材料費)		フィルターマット 200×50	m	1	1,180	1,180	WYB00001 単- 123号	
計						1,180		
単価						1,180	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,044
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						CB210030	
			m 3	1	2,044		2,044		
	計						2,044		
	単価						2,044	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下						CB210110	
			m 3	1	1,070		1,070		
	計						1,070		
	単価						1,070	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	中央排水	高密度ポリエチレン管 300mm フィルター材 C-40	単位	m	数量	10	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m 3	4	9,300	37,200	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,021	60,210	CB222770	
	計					97,410		
	単価					9,741	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	横断排水 D I・D II・D II-C・D II-1・ D II-1-A・D II-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニル管 φ100mm VP-10 0(無孔管) フィルター材 C-40	単位	箇所	数量	1	単価	64,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m 3	1.7	9,300	15,810	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10.6	1,861	19,726.6	CB222770	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	2.7	1,476	3,985.2	CB222770	
	接続管(材料費)	φ300-150	個	1	24,900	24,900		
	計					64,421.8		
	単価					64,430	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	横断排水 DI・DII・DII-C・DII-1・ DII-1-A・DII-1-R	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	60,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m ³	1.7	9,300	15,810	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10.6	1,861	19,726.6	CB222770	
	接続管(材料費)	φ300-150	個	1	24,900	24,900		
	計					60,436.6		
	単価					60,440	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	横断排水 DIII・DIII-S	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	60,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m ³	1.7	9,300	15,810	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10.6	1,861	19,726.6	CB222770	
	接続管(材料費)	φ300-150	個	1	24,900	24,900		
	計					60,436.6		
	単価					60,440	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	横断排水 DII-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm 塩化ビニル管 φ100mm VP-10 0(無孔管) フィルター材 C-40	単位	箇所	数量	1	単価	68,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m ³	1.9	9,300	17,670	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	11.8	1,861	21,959.8	CB222770	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	2.8	1,476	4,132.8	CB222770	
	接続管(材料費)	φ300-150	個	1	24,900	24,900		
	計					68,662.6		
	単価					68,670	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	横断排水 DII-L	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材 C-40 (11号TN残 工事)	単位	箇所	数量	1	単価	64,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材 (C-40)	各種 全ての費用	m ³	1.9	9,300	17,670	CB222780	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	11.8	1,861	21,959.8	CB222770	
	接続管(材料費)	φ300-150	個	1	24,900	24,900		
	計					64,529.8		
	単価					64,530	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	329.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し	m 3	1	329.2	329.2	CB210030	
計						329.2		
単価						329.2	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	993.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	993.2	993.2	CB210410	
計						993.2		
単価						993.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,076	1,076	CB220010	
計						1,076		
単価						1,076	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	417	417	CB220010	
計						417		
単価						417	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,985	1,985	WB810830 単- 124号	
計						1,985		
単価						1,985	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1	7,001	7,001	WB810830 単- 125号	
計						7,001		
単価						7,001	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	10	単価	25,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	10.2	25,240	257,448	CB240010	
計						257,448		
単価						25,750	円/m3	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192,900	192,900	WB810010 単- 126号	
計						192,900		
単価						192,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190,800	190,800	WB810010 単- 127号			
計						190,800				
単価						190,800	円/t			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量			1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	191,900	191,900	WB810010 単- 128号			
計						191,900				
単価						191,900	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,752	8,752	CB240210	
計						8,752		
単価						8,752	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	型枠(セトル)		単位	m2	数量	390	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 390m2当り >								
セトル据付・移動・脱型工			m	15	281,300	4,219,500	WYB00003 単- 129号	
計						4,219,500		
単価						10,820	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,695	4,695	WB252110 単- 130号	
計						4,695		
単価						4,695	円/掛m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	止水板	CF 200×5	単位	m	数量	1	単価	2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	1	2,712	2,712	CB224810	
計						2,712		
単価						2,712	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量			1	単価	4,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	4,798	4,798	CB224710			
計						4,798				
単価						4,798	円/m2			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	単位	枚	数量			1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費(枚)			枚	1	146,000	146,000	WB020016			
普通作業員			人	0.2	21,735	4,347	単- 131号			
計						150,347				
単価						150,400	円/枚			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	プレキャストU型側溝	PU-B300 L=2000	単位	m	数量			1	単価	7,416
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	m	1	7,416	7,416	WB821410 単- 132号			
	計					7,416				
	単価					7,416	円/m			

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	単位	m	数量			1	単価	7,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	7,284	7,284	WB821410 単- 133号			
	計					7,284				
	単価					7,284	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種(P2-RC φ300)	単位	m	数量	1	単価	23,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 300mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用	m	1	23,870	23,870	CB222860	
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40	m3	0.14	300	42	WYB00006	
計						23,912		
単価						23,920	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×700	単位	箇所	数量	1	単価	53,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,940	53,940	CB222950	
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40	m3	0.14	300	42	WYB00007	
計						53,982		
単価						53,990	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×800	単位	箇所	数量	1	単価	58,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,500	58,500		CB222950
	再生クラッシュラン(山岳地割増加算分)	RC-40	m3	0.14	300	42		WYB00013
	計					58,542		
	単価					58,550	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	MC種 B500×L500×1400	単位	箇所	数量	1	単価	115,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.87m3を超え0.92m3以下 パッホワ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	107,300	107,300	CB222950
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		個	3	2,700	8,100	
再生クラッシャーラン（山岳地割増加算分）		RC-40		m3	0.18	300	54	WYB00012
計							115,454	
単価							115,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝	MD種 B800×L800×1000	単位	箇所	数量		1	単価	92,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.73m3を超え0.77m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,430	92,430		CB222950	
	再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)	RC-40	m3	0.26	300	78		WYB00014	
	計					92,508			
	単価					92,510		円/箇所	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	単位	枚	数量		1	単価	38,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,360	38,360		WB821430 単-134号	
	計					38,360			
	単価					38,360		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋	縞鋼板 S-B900-L900-t12	単位	枚	数量		1	単価	86,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	86,350	86,350	WB821430 単- 135号		
計						86,350			
単価						86,350	円/枚		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋	鋼製クレーンクマす穴500×500	単位	枚	数量		1	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,550	28,550	WB821430 単- 136号		
計						28,550			
単価						28,550	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	地下排水	VUφ200有孔管	単位	m	数量	10	単価	5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	10	3,224	32,240	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	2.13	9,325	19,862.25	CB222780	
計						52,102.25		
単価						5,211	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,020	15,020	WB010212 単- 137号	
計						15,020		
単価						15,020	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	329.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	329.3	329.3	CB210100	
計						329.3		
単価						329.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	220.3	220.3	CB210510	
計						220.3		
単価						220.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,809	5,809	CB210510	
計						5,809		
単価						5,809	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	879.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	879.3	879.3	CB210110	
計						879.3		
単価						879.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	237.1	237.1	CB210020	
計						237.1		
単価						237.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,071	2,071	CB210030	
計						2,071		
単価						2,071	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	2,838	2,838	CB210410	
計						2,838		
単価						2,838	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m 3	1	1,449	1,449	CB210110	
計						1,449		
単価						1,449	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	1,041	1,041	CB210020	
計						1,041		
単価						1,041	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	830.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	830.2	830.2	CB220010	
計						830.2		
単価						830.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	417	417	CB220010		
	計					417			
	単価					417	円/m2		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	m 2	1	1,049	1,049	WB810870 単- 138号		
	計					1,049			
	単価					1,049	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装		18-8-25(20) W/C≤60% t=150mm	m2			1	8,325
【工事費】							
コンクリート舗装		18-8-25(20)BB W/C≤60% t=150mm W=2.0~2.5m	m2	1	3,892	3,892	WYB00023 単- 139号
【材料費】							
コンクリート舗装工 (材料)		95.4m2/100m2 0t/100m2 0.3t/100m2 各種 0.15m 無	m2	1	4,179	4,179	WB410830 単- 140号
瀝青質目地板		厚 10mm	m2	0.067	2,070	138.69	
注入目地材		加熱注入式 セロソール アスファルト系 低弾性・低臭タイプ	kg	0.29	395	114.55	
計						8,324.24	
単価						8,325	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プレキャストU型側溝	300A L=2000(横断用)	単位	m	数量	1	単価	35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	1	35,610	35,610	WB821410 単- 141号	
計						35,610		
単価						35,610	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	プレキャストU型側溝	BF-300 ソケット付 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	7,284	7,284	WB821410 単- 133号	
計						7,284		
単価						7,284	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	6,711	6,711	WB821410 単- 142号	
計						6,711		
単価						6,711	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	側溝蓋	鋼製クレーチング蓋(横断用)SG2T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,560	18,560	WB821430 単- 143号	
計						18,560		
単価						18,560	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種(HP1-R1-D300)	単位	m	数量	1	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	18,570	18,570	CB222860	
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40	m3	0.13	300	39	WYB00019	
計						18,609		
単価						18,610	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H600	単位	箇所	数量	1	単価	49,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,890	49,890	CB222950	
再生クラッシャーラン(山岳地割増加算分)		RC-40	m3	0.14	300	42	WYB00016	
計						49,932		
単価						49,940	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H700	単位	箇所	数量	1	単価	53,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 パッキン（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1	53,940	53,940	CB222950
再生クラッシャーラン（山岳地割増加算分）		RC-40		m3	0.14	300	42	WYB00022
計							53,982	
単価							53,990	円/箇所

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	蓋	縞鋼板 S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	38,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	38,360	38,360	WB821430 単- 134号
計							38,360	
単価							38,360	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋	鋼製グレーチング ます穴500×500	単位	枚	数量	1	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,550	28,550	WB821430 単- 136号	
計						28,550		
単価						28,550	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	0.4	10,530	4,212	WB240720 単- 144号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	7,197	7,197	WB240730 単- 145号	
計						11,409		
単価						11,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,718	5,718	CB422510	
計						5,718		
単価						5,718	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	1	1,576,000	1,576,000	WB010350 単-146号	
計						1,576,000		
単価						1,576,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート単位水量測定試験	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	19,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート単位数量測定試験	W/Cミ-タ	回	1	19,500	19,500	WYB00004		
計					19,500			
単価					19,500	円/回		