

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－37号	落橋防止装置取付工	タイプ③ 単部材質量600kg以下	単位	箇所	数量	3. 6	単価 121, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1	44, 400	44, 400	
橋りょう特殊工			人	7	37, 200	260, 400	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		84, 800	
計						438, 200	
単価						121, 700	円／箇所

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一38号	横組コンクリート工	プレテンションT桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	10	単価 105, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	2. 9	44, 400	128, 760	
	特殊作業員		人	4	28, 900	115, 600	
	型わく工		人	9. 3	28, 700	266, 910	
	普通作業員		人	9. 1	24, 300	221, 130	
	生コンクリート	24-12-25N W/C≦55%	m ³	10. 5	24, 500	257, 250	
	コンクリートポンプ車運転	フォーム式90～110m ³ /h	時間	1. 5	17, 000	25, 500	WK470090 単一 53号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		43, 850	
	計					1, 059, 000	
	単価					105, 900	円／m ³

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	横組鉄筋工	各種	単位	t	数量	1	単価	424, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 000	23, 200		
鉄筋工			人	3. 8	30, 900	117, 420		
普通作業員			人	1. 7	24, 300	41, 310		
エポキシ樹脂塗装鉄筋		SD345 D16	t	1. 05	226, 000	237, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 370		
計						424, 600		
単価						424, 600	円／ t	

参考資料（１）

単一40号		横組鉄筋工	各種	単位	t	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.8	29,000	23,200		
鉄筋工				人	3.8	30,900	117,420		
普通作業員				人	1.7	24,300	41,310		
エポキシ樹脂塗装鉄筋		SD345 D22		t	1.05	220,000	231,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		5,370		
計							418,300		
単価							418,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 000	17, 400	
鉄筋工			人	2. 9	30, 900	89, 610	
普通作業員			人	1. 1	24, 300	26, 730	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 01	118, 000	119, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		14, 680	
計						267, 600	
単価						267, 600	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋(沓座拡幅工)	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	270, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 000	17, 400		
鉄筋工			人	2. 9	30, 900	89, 610		
普通作業員			人	1. 1	24, 300	26, 730		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 01	121, 000	122, 210		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		14, 650		
計						270, 600		
単価						270, 600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	落橋防止装置撤去工	タイプ③ 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	4. 23	単価 103, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1	44, 400	44, 400	
橋りょう特殊工			人	7	37, 200	260, 400	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		84, 800	
計						438, 200	
単価						103, 500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 5.4月	単位	m ²	数量	1	単価	8,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.153	37,200	5,691		
足場材損料			月	5.4	565	3,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,742		
単価						8,742	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	床面シート張防護工	現場環境条件1. 1 5. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	37, 200	297		
床面のシート 損料			m 2	5. 4	79	426		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						723		
単価						723	円／m 2	

参考資料（１）

単一46号		朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5月	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	単価	1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0. 022	37, 200	818				
足場材損料			月	5	50	250				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						1, 068				
単価						1, 068	円／m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 5月	単位	m 2	数量		単価		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 219	摘要
	橋りょう特殊工		人	0. 018	37, 200	669			
	防護材損料		月	5	110	550			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1, 219			
	単価					1, 219	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 5月	単位	m 2	数量	1	単価	358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	37, 200	148		
シート張防護材損料			月	5	42	210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						358		
単価						358	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 400	19, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	鉄筋探査工	横向き	単位	m2	数量	12. 5	単価 20, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）			人	1	62, 600	62, 600	
技師（B）			人	2	49, 300	98, 600	
技師（C）			人	2	42, 500	85, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 300	
計						258, 500	
単価						20, 680	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	28, 200	3, 948		
軽油			L	13	150	1, 950		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 000		
単価						17, 000	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	580. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	580. 4	580. 4	CB430010	
計						580. 4		
単価						580. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 129	2, 129	CB430020	
計						2, 129		
単価						2, 129	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	2, 100	4, 935	WB020052 単一 37号	
計						4, 935		
単価						4, 935	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						315		3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 18. 919m/100m2 有 25. 978m/100m2 無	m 2	315	3, 214	1, 012, 410	WB812920 単一 38号	
床版防水用端末処理材		シルバーマッシュテープ® 相当品 150m/巻	m	85. 8	150	12, 870		
計						1, 025, 280		
単価						3, 255	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	舗装継ぎ目用防水テープ	橋軸方向	単位	m	数量	1	単価	489. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	334. 1	334. 1	CB430930	
舗装継ぎ目用防水テープ 材		RC復旧テープ 相当品 50×0. 8	m	1. 15	135	155. 25		
計						489. 35		
単価						489. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	733. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	733. 7	733. 7	CB430510	
計						733. 7		
単価						733. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	213. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	213. 2	213. 2	CB430310	
計						213. 2		
単価						213. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 170	4, 170	CB227010	
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	2, 100	4, 935	WB020052 単一 37号	
計						4, 935		
単価						4, 935	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 469	3, 469	CB410260	
計						3, 469		
単価						3, 469	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 950	2, 950	CB410260	
計						2, 950		
単価						2, 950	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 235	4, 235	WB430210 単一 39号	
計						4, 235		
単価						4, 235	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 12. 0km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	1	2, 129	2, 129		
計						2, 129		
単価						2, 129	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）							WB020052	
			t	2. 35	2, 100	4, 935	単一 37号	
計						4, 935		
単価						4, 935	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	996. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	996. 8	996. 8	WB821210 単一 40号		
計						996. 8			
単価						996. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	179. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	179. 2	179. 2	WB821210 単一 41号	
計						179. 2		
単価						179. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	222. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	222. 5	222. 5	WB821210 単一 42号	
計						222. 5		
単価						222. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリートはつり	WJによるコンクリートのはつり t=60mm	単位	m3	数量	1	単価	20, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートのはつり 【市場単価】		WJによるコンクリートのはつり t=60mm	m 3	1	20, 300, 000	20, 300, 000	WYB00005	
計						20, 300, 000		
単価						20, 300, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	左官工法	超速硬性繊維補強ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1	単価	3, 472, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	m 3	1	3, 472, 000	3, 472, 000	WYB00003 単一 43号	
計						3, 472, 000		
単価						3, 472, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 417	2, 417	CB227010	
計						2, 417		
単価						2, 417	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	2, 000	4, 700	WB020052 単一 44号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	支承若返り工		単位	基	数量	1	単価	164, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承金属溶射工		無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	164, 700	164, 700	WB826010 単一 45号	
計						164, 700		
単価						164, 700	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	モルタル	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	9, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模無収縮モルタル工		x/D<1/2	m3	1	8, 707, 000	8, 707, 000	WYB00002 単一 46号	
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
計						9, 018, 250		
単価						9, 019, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	沓座モルタルはつり工		単位	m3	数量	1	単価	584, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）			m 3	1	584, 500	584, 500	CB431840	
計						584, 500		
単価						584, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	素地調整	1種クレン(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量		単価	
						1		12, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整【市場単価】		循環式ﾊｲﾌﾟﾘｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ工法					WYB00001	
			m 2	1	12, 630	12, 630		
計						12, 630		
単価						12, 630	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	防食下地		単位	m2	数量		単価	
						1		1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ					WB821550	
			m 2	1	1, 781	1, 781	単一 47号	
計						1, 781		
単価						1, 781	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1,874	1,874	WB821550 単一 48号	
計						1,874		
単価						1,874	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下塗り（増塗り）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	900.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り（増塗り）【市場単価】		弱溶剤変成エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数1回	m 2	1	900.8	900.8	WYB00008	
計						900.8		
単価						900.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m 2	1	1, 021	1, 021	WB821550 単一 49号	
計						1, 021		
単価						1, 021	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m 2	1	2, 119	2, 119	WB821550 単一 50号	
計						2, 119		
単価						2, 119	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	5,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1.3月	m 2	1	5,388	5,388	WB431360 単－ 51号	
床面シート張り工		現場環境条件補正1.1 1.3月	m 2	1	399	399	WYB00007 単－ 52号	
計						5,787		
単価						5,787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	防護		単位	m2	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 1月	m 2	1	779	779	WB431380 単－ 53号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1月	m 2	1	190	190	WB431380 単－ 54号	
計						969		
単価						969	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ﾌﾟﾗｽﾄ養生	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工		中段足場養生無し 現場環境条件1. 1					WYB00004	
			m 2	1	1, 371	1, 371	単－ 55号	
計						1, 371		
単価						1, 371	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	登り棧橋		単位	箇所	数量		単価	
						2		81, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り棧橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1. 4月 2. 07m					WB470760	
			箇所	1	81, 800	81, 800	単－ 56号	
登り棧橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1. 4月 2. 05m					WB470760	
			箇所	1	81, 020	81, 020	単－ 57号	
計						162, 820		
単価						81, 410	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	18,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	20	19,400	388,000	WB010211 単一 58号	
交通誘導警備員 B			人日	20	17,500	350,000	WB010212 単一 59号	
計						738,000		
単価						18,450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 62.1km 無 有 33000円	台	1	145,000	145,000	WB010010 単一 60号	
計						145,000		
単価						145,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As殻		No.1 東亜道路工業（株）共同企業体荒川共同アスコン	t	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－38号	塗膜系防水	補修 有 18.919m/100m2 有 25.978m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2,830	283,000	
排水用導水管		スプリングメッシュ φ18×5m	m	19.865	1,260	25,029	
成形目地材		5×40mm 低弾性	m	27.277	490	13,365	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						321,400	
単価						3,214	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,235	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	29,000	3,973			
特殊作業員			人	0.41	28,900	11,849			
普通作業員			人	0.683	24,300	16,596			
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	21,800	274,091			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	147	6,321			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	276,800	37,921	WK430050 単一 61号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	84,970	11,640	WK430060 単一 62号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	177,900	24,372	WK430070 単一 63号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	64,170	8,791	WK430080 単一 64号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	60,050	8,226	WK430090 単一 65号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		19,720			

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一40号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 996. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	467	467, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125	
軽油			L	87	150	13, 050	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		25, 200	
計						996, 800	
単価						996. 8	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一41号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 179. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	112	112, 000	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	1, 040	52, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	187	7, 293	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 907	
計						179, 200	
単価						179. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一42号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 222. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	112	112, 000	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1, 290	90, 300	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 167	
計						222, 500	
単価						222. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	単位	m 3	数量	1	単価 3, 472, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	23. 26	29, 000	674, 540	
	特殊作業員		人	46. 51	28, 900	1, 344, 139	
	普通作業員		人	23. 26	24, 300	565, 218	
	コンクリート断面修復材	リフレモルセットSF 相当品	m 3	1. 18	578, 000	682, 040	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		206, 063	
	計					3, 472, 000	
	単価					3, 472, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋Co殻費	No. 2_（株）日本建機	t	100	2, 000	200, 000		
		エコリサイクルステーション						
	計					200, 000		
	単価					2, 000	円／t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一45号	支承金属溶射工	無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価 164, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射 プラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間		線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	146, 700	146, 700	
支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間		線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	1	17, 970	17, 970	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						164, 700	
単価						164, 700	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	極小規模無収縮モルタル工	x/D<1/2	単位	m3	数量	0. 01	単価 8, 707, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 000	14, 500	
特殊作業員			人	1. 5	28, 900	43, 350	
普通作業員			人	1	24, 300	24, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 920	
計						87, 070	
単価						8, 707, 000	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチ(1層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 781	178, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						178, 100		
単価						1, 781	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 874	187, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						187, 400		
単価						1, 874	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m 2	100	1, 021	102, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						102, 100		
単価						1, 021	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m 2	100	2, 119	211, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						211, 900		
単価						2, 119	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	5,388	
橋りょう特殊工			人	0.13	37,200	4,836		
足場材損料			月	1.3	425	552		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,388		
単価						5,388	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	床面シート張り工	現場環境条件補正1. 1 1. 3月	単位	m 2	数量	1	単価	399	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋りょう特殊工			人	0. 008	37, 200	297			
床面のシート		損料	m 2	1. 3	79	102			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						399			
単価						399	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価	779	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋りょう特殊工			人	0. 018	37, 200	669			
防護材損料			月	1	110	110			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						779			
単価						779	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1月	単位 m 2 数量 1 単価 190
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
橋りょう特殊工		人	0. 004 37, 200 148
シート張防護材損料		月	1 42 42
諸雑費（まるめ）		式	1 0
計			190
単価			190 円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単－55号	プラスチック用養生シート工	中段足場養生無し 現場環境条件1.1	単位	m 2	数量	1	単価	1,371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	0.017	37,200	632			
養生シート 損料		中段足場養生無し	m 2	1	739	739			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,371			
単価						1,371	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 1. 4月 2. 07m	単位 箇所 数量
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
	橋りょう特殊工		人 1. 687 37, 200 62, 756
	登り栈橋損料		月 1. 4 13, 602. 56 19, 043
	諸雑費（まるめ）		式 1 1
	計		81, 800
	単価		81, 800 円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	登り 栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 1. 4月 2. 05m	単位	箇所	数量	1	単価	81, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	1. 671	37, 200	62, 161			
登り 栈橋損料			月	1. 4	13, 471. 13	18, 859			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						81, 020			
単価						81, 020	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 400	19, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 62.1km 無 有 33000円	単位	台	数量	1	単価	145, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112, 000	112, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	33, 000	33, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					145, 000		
	単価					145, 000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一61号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 276, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200	
軽油			L	215	150	32, 250	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	169, 000	216, 320	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						276, 800	
単価						276, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

単一62号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,300	25,300		
軽油			L	39	150	5,850		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕		ホッパ収集容量1. 5m ³	供用日	1.15	46,800	53,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,970		
単価						84,970	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一63号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 177, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200	
軽油			L	59	150	8, 850	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	110, 000	140, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						177, 900	
単価						177, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	64, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200			
軽油			L	29	150	4, 350			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 運転質量1 0 t							
			供用日	1. 28	24, 700	31, 616			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						64, 170			
単価						64, 170	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一65号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 60, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200	
軽油			L	22	150	3, 300	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	22, 300	28, 544	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						60, 050	
単価						60, 050	円／日