

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村上関地先及び南赤谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 8年 7月29日 (当初) 至 令和 9年 3月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 1 3 号	2 2) 処 分 費 等	158,883
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 新川口橋		式	1		27,396,091				
橋梁支承工		式	1		5,627,124				
PC橋支承工		式	1		5,627,124				
削孔	削孔径 80mm 削孔深さ 710mm	孔	12	9,456	113,472			単-1号	
削孔	削孔径 85mm 削孔深さ 760mm	孔	6	9,456	56,736			単-2号	
削孔	削孔径 95mm 削孔深さ 860mm	孔	6	9,826	58,956			単-3号	
防蝕アンカー設置	固定 φ70×1420	箇所	6	176,900	1,061,400			単-4号	
防蝕アンカー設置	固定 φ85×1720	箇所	6	285,800	1,714,800			単-5号	
防蝕アンカー設置	可動 φ70×1420	箇所	6	193,900	1,163,400			単-6号	
防蝕アンカー設置	可動 φ75×1520	箇所	6	231,500	1,389,000			単-7号	
防蝕材	CRスポンジ □200×20	枚	12	2,100	25,200			単-8号	
防蝕材	CRスポンジ 200×350×20	枚	12	3,680	44,160			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁付属物工		式	1		18,644,417				
落橋防止装置工		式	1		7,962,000				
落橋防止装置	F170TD 端部部材再利用	箇所	6	1,327,000	7,962,000			単-10号	
増厚横桁工		式	1		5,526,438				
チップング		m2	66	8,689	573,474			単-11号	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 500mm	孔	312	2,152	671,424			単-12号	
コンクリート	24-12-25N W/C≦55%	m3	29	105,900	3,071,100			単-13号	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.01	424,600	428,846			単-14号	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.55	418,300	648,365			単-15号	
支圧板	M20用 40×80×19 SS400 溶融亜鉛メッキ	枚	104	1,050	109,200			単-16号	
ナット	M20 溶融亜鉛メッキ	枚	104	22.4	2,329			単-17号	
シーシ	VP-100	m	14	1,550	21,700			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁端拡幅工		式	1		5,155,979				
チップング		m2	37	8,689	321,493			単-19号	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	156	2,152	335,712			単-20号	
削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	孔	78	2,152	167,856			単-21号	
削孔	削孔径 45mm 削孔深さ 535mm	孔	78	2,742	213,876			単-22号	
アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂	本	156	1,477	230,412			単-23号	
アンカー筋挿入	SD345 D32 エポキシ樹脂	本	78	2,283	178,074			単-24号	
アンカー筋挿入	SD345 D35 エポキシ樹脂	本	78	2,513	196,014			単-25号	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	29	56,400	1,635,600			単-26号	
型枠		m2	70	12,760	893,200			単-27号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.92	262,700	504,384			単-28号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.77	267,600	206,052			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D35	t	1.01	270,600	273,306			単-30号
構造物撤去工			式	1		621,000			
落橋防止装置撤去工			式	1		621,000			
落橋防止装置撤去			箇所	6	103,500	621,000			単-31号
仮設工			式	1		2,503,550			
足場工			式	1		2,319,050			
足場		吊り足場	m2	150	9,465	1,419,750			単-32号
防護			m2	340	2,645	899,300			単-33号
交通管理工			式	1		184,500			
交通誘導警備員			人日	10	18,450	184,500			単-34号
直接工事費			式	1		27,396,091			
共通仮設費			式	1		6,537,270			

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,176,270			
技術管理費			式	1		1,897,270			
鉄筋探査		RCレーダー	m2	78	20,680	1,613,040			単-35号
水セメント比測定費		W/Cミータ	回	11	20,000	220,000			単-36号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		279,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,361,000			
純工事費			式	1		33,933,361			
現場管理費			式	1		16,502,000			
工事原価			式	1		87,920,165			
一般管理費等			式	1		14,729,835			
工事価格			式	1		102,650,000			

設計内訳書

工事名	R 8 新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		10,265,000				
工事費計		式	1		112,915,000				

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 赤谷橋			式	1		17,056,096			
舗装工			式	1		3,811,549			
路面切削工			式	1		295,850			
路面切削		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	315	580.4	182,826			単-1号
殻運搬(路面切削)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	2,129	34,064			単-2号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	4,935	78,960			単-3号
橋面防水工			式	1		1,036,581			
橋面防水		塗膜防水	m2	315	3,255	1,025,325			単-4号
舗装継ぎ目用防水テープ		橋軸方向	m	23	489.4	11,256			単-5号
舗装打換え工			式	1		1,010,894			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	100	733.7	73,370			単-6号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	2	213.2	426			単-7号

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破砕	m3	0.1	4,170	417			単-8号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.1	4,935	493			単-9号
表層		⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm W<1.4m	m2	2	3,469	6,938			単-10号
表層		⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	315	2,950	929,250			単-11号
切削オーバーレイ工			式	1		1,468,224			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	m2	320	4,235	1,355,200			単-12号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	16	2,129	34,064			単-13号
殻処分		アスファルト殻	m3	16	4,935	78,960			単-14号
区画線工			式	1		120,907			
区画線工			式	1		120,907			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	996.8	99,680			単-15号
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	75	179.2	13,440			単-16号

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	35	222.5	7,787			単-17号	
橋梁補修工		式	1		2,377,911				
断面修復工		式	1		2,377,200				
コンクリートはつり	WJによるコンクリートのはつり t=60mm	m3	0.1	20,300,000	2,030,000			単-18号	
左官工法	超速硬性繊維補強ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m3	0.1	3,472,000	347,200			単-19号	
運搬処理工		式	1		711				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,417	241			単-20号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	4,700	470			単-21号	
支承若返り工		式	1		2,635,200				
支承若返り工		式	1		2,635,200				
支承若返り工		基	16	164,700	2,635,200			単-22号	
沓座モルタル補修工		式	1		96,035				

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沓座モルタル補修工			式	1		96,035			
モルタル		無収縮モルタル	m3	0.01	9,019,000	90,190			単-23号
沓座モルタルはつり工			m3	0.01	584,500	5,845			単-24号
現場塗装工			式	1		3,658,644			
橋梁塗装工			式	1		3,658,644			
素地調整		1種クレン(循環式ブラスト処理)	m2	180	12,630	2,273,400			単-25号
防食下地			m2	180	1,781	320,580			単-26号
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	180	1,874	337,320			単-27号
下塗り (増塗り)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 塗装回数 1回	m2	180	900.8	162,144			単-28号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	180	1,021	183,780			単-29号
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	180	2,119	381,420			単-30号
仮設工			式	1		4,355,850			

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1		1,625,680			
足場		吊り足場	m2	180	5,787	1,041,660			単-31号
防護			m2	180	969	174,420			単-32号
ブラスト養生		ブラスト用養生シート	m2	180	1,371	246,780			単-33号
登り栈橋			箇所	2	81,410	162,820			単-34号
環境対策設備工			式	1		1,992,170			
環境対策資機材			式	1		1,992,170			内-1号
交通管理工			式	1		738,000			
交通誘導警備員			人日	40	18,450	738,000			単-35号
直接工事費			式	1		17,056,096			
共通仮設費			式	1		5,915,708			
共通仮設費			式	1		1,416,708			

設計内訳書

工事名	R8新川口橋耐震補強外工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		580,000			
建設機械運搬費			台	4	145,000	580,000			単-36号
安全費			式	1		646,708			
安全衛生保護具			式	1		646,708			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		190,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,499,000			
純工事費			式	1		22,971,804			
現場管理費			式	1		14,513,000			
工事原価			式	1		37,484,804			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,230			WYB00006 単一 52号
合 計					64,230			

一式当たり内訳書

[新潟県岩船郡関川村南赤谷地先]

環境対策資機材

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【負圧集塵機】								
負圧集塵機 賃料	EJD5F-65m3	台・月	0.5	303,000	151,500			
負圧集塵機 基本整備料		式	1		120,000			
負圧集塵機 付属品	プレフィルター	枚	8	32,000	256,000			
負圧集塵機 付属品	活性炭フィルター枠付き	枚	10	30,000	300,000			
負圧集塵機 付属品	活性炭フィルター内プレフィルター	枚	1	6,000	6,000			
負圧集塵機 付属品	HEPAフィルター	枚	1	185,000	185,000			
EJD型吸い込みダクト	SYバンド 込み 5m/本	本	2	57,000	114,000			
【エアシャワー】								
エアシャワー 賃料	SS-AS-20T	台・月	0.5	162,000	81,000			
エアシャワー 基本整備料		式	1		45,000			
エアシャワー 付属品	プレフィルター	枚	4	4,000	16,000			

一式当たり内訳書

[新潟県岩船郡関川村南赤谷地先]

環境対策資機材

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアシャワー 付属品	HEPAフィルター	枚	1	100,000	100,000			
【真空掃除機】								
ハキュームクリーナー 賃料	CTH26E	台・月	0.5	69,600	34,800			
ハキュームクリーナー 基本整備料		式	1		22,500			
ハキュームクリーナー 付属品	環境用FESフィルター	枚	4	3,600	14,400			
ハキュームクリーナー 付属品	環境用FES活性炭フィルター	枚	1	3,000	3,000			
ハキュームクリーナー 付属品	環境用FESHEPAフィルター	枚	1	84,000	84,000			
【クリーンルーム】								
セキュリテイルーム	ラクダ®セキュリティー	台	1	390,000	390,000			
【動力費】								
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	4	1,830	7,320			
軽油		L	79	150	11,850			

一式当たり内訳書

環境対策資機材
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トランス缶	蓋付ホルバント式 PCB対応(液体・固形物)	缶	2	24,900	49,800			
合 計					1,992,170			

一式当たり内訳書

[新潟県岩船郡関川村南赤谷地先]

安全衛生保護具

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付呼吸保護具	個	2	97, 500	195, 000			
呼吸用保護具	全面形用フィルター CA-V3/0V	個	16	1, 630	26, 080			
送気ユニット	エアラインマスク フード型	個	4	37, 500	150, 000			
エアラインホース	φ 9_24m*4人	m	96	180	17, 280			
エアラインホース	φ 19	m	20	3, 000	60, 000			
防護服	使い捨て化学防護服 JIS T 8115相当	枚	48	1, 750	84, 000			
防護手袋	JIS T 8116相当	双	48	1, 280	61, 440			
防護靴カバー	使い捨て靴カバー	組	48	446	21, 408			
空気圧縮機ドライフィルター 賃料	YK送気マスク用ろ過器	台・月	0. 5	63, 000	31, 500			
合 計					646, 708			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	削孔	削孔径 80mm 削孔深さ 710mm	単位	孔	数量	1	単価	9, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		67mmを超え80mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	9, 456	9, 456	CB435910	
計						9, 456		
単価						9, 456	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	削孔	削孔径 85mm 削孔深さ 760mm	単位	孔	数量	1	単価	9, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		67mmを超え80mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	9, 456	9, 456	CB435910	
計						9, 456		
単価						9, 456	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	削孔	削孔径 95mm 削孔深さ 860mm	単位	孔	数量	1	単価	9, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	9, 826	9, 826	CB435910	
計						9, 826		
単価						9, 826	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	防蝕アンカー設置	固定 φ70×1420	単位	箇所	数量	1	単価	176, 900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アンカー		55mmを超え70mm以下 下方向	本	1	2, 672	2, 672	CB435940			
注入材（材料費）		1kg/本	本	1	3, 200	3, 200	CB435942			
防蝕アンカー装置		F70D×1420 アンカーキャップ°, 保持キャップ°, スパ°イラル筋含む	組	1	171, 000	171, 000				
計						176, 872				
単価						176, 900	円／箇所			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一5号	防蝕アンカー設置	固定 φ85×1720	単位	箇所	数量	1	単価	285, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		70mmを超え85mm以下 下方向	本	1	3, 620	3, 620	CB435940	
注入材（材料費）		1. 6kg/本	本	1	5, 120	5, 120	CB435942	
防蝕アンカー装置		F85D×1720 アンカーキャップ [®] , 保持ハ [®] ッキン, スパ [®] イラル筋含む	組	1	277, 000	277, 000		
計						285, 740		
単価						285, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	防蝕アンカー設置	可動 φ70×1420	単位	箇所	数量	1	単価	193, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		55mmを超え70mm以下 下方向	本	1	2, 672	2, 672	CB435940	
注入材（材料費）		1kg/本	本	1	3, 200	3, 200	CB435942	
防蝕アンカー装置		M70D×1420 アンカーキャップ [®] , 保持パッキン [®] , スパイラル筋含む	組	1	188, 000	188, 000		
計						193, 872		
単価						193, 900	円／箇所	

1 次単価表

単一7号		防蝕アンカー設置	可動 φ75×1520	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	単価	231, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アンカー		70mmを超え85mm以下 下方向	本	1	3, 620	3, 620	CB435940			
注入材（材料費）		1. 2kg/本	本	1	3, 840	3, 840	CB435942			
防蝕アンカー装置		M75D×1520 アンカーキャップ [®] , 保持ハ [®] ッキン, スパ [®] イラル筋含む	組	1	224, 000	224, 000				
計						231, 460				
単価						231, 500	円／箇所			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	防蝕材	CRスポンジ □200×20	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕材	CRスポンジ □200×20	枚	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	防蝕材	CRスポンジ 200×350×20	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕材	CRスポンジ 200×350×20	枚	1	3,680	3,680		
	計					3,680		
	単価					3,680	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	落橋防止装置	F170TD 端部部材再利用	単位	箇所	数量	6	単価 1, 327, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置取付工	タイプ③ 単部材質量600kg以下	箇所	6	121, 700	730, 200	WYB00001 単一 37号
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5163 40kg/本	本	1	1, 210, 000	1, 210, 000	
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5246 41kg/本	本	1	1, 210, 000	1, 210, 000	
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5184 40kg/本	本	1	1, 210, 000	1, 210, 000	
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5151 40kg/本	本	1	1, 210, 000	1, 210, 000	
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5103 40kg/本	本	1	1, 180, 000	1, 180, 000	
	落橋防止装置 連結ケール	F170TD L=5123 40kg/本	本	1	1, 210, 000	1, 210, 000	
	計					7, 960, 200	
	単価					1, 327, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	チップソク		単位	m2	数量	1	単価	8,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚 2 c m以下)			m 2	1	8,689	8,689	CB434210	
計						8,689		
単価						8,689	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 500mm	単位	孔	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下	孔	1	2,152	2,152	CB435930	
計						2,152		
単価						2,152	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート	24-12-25N W/C≦55%	単位	m3	数量		単価	105, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横組コンクリート工	プレテンションT桁, ボーステンション桁（床版桁を除く） 各種 有 フォーム打設	m 3	1	105, 900	105, 900	WB473920 単一 38号	
	計					105, 900		
	単価					105, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量		単価	424, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横組鉄筋工	各種	t	1	424, 600	424, 600	WB473910 単一 39号	
	計					424, 600		
	単価					424, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	418, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		各種	t	1	418, 300	418, 300	WB473910 単－ 40号	
計						418, 300		
単価						418, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	支圧板	M20用 40×80×19 SS400 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧板		M20用 40×80×19 SS400 溶融亜鉛メッキ	枚	1	1, 050	1, 050		
計						1, 050		
単価						1, 050	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	ナット	M20 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価 22. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット		M20用 溶融亜鉛メッキ	個	1	22. 4	22. 4	
計						22. 4	
単価						22. 4	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	シース	VP-100	単位	m	数量	1	単価 1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100	m	1	1, 550	1, 550	
計						1, 550	
単価						1, 550	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	チップソク		単位	m2	数量	1	単価	8,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚 2 c m以下)			m 2	1	8,689	8,689	CB434210	
計						8,689		
単価						8,689	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下	孔	1	2,152	2,152	CB435930	
計						2,152		
単価						2,152	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）		200mmを超え500mm以下	孔	1	2, 152	2, 152	CB435930	
計						2, 152		
単価						2, 152	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	削孔	削孔径 45mm 削孔深さ 535mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）		500mmを超え800mm以下	孔	1	2, 742	2, 742	CB435930	
計						2, 742		
単価						2, 742	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1,169	1,169	CB434220	
注入材（材料費）		0.096kg/本	本	1	307.2	307.2	CB434222	
計						1,476.2		
単価						1,477	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	アンカー筋挿入	SD345 D32 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1,169	1,169	CB434220	
注入材（材料費）		0.348kg/本	本	1	1,114	1,114	CB434222	
計						2,283		
単価						2,283	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	アンカー筋挿入	SD345 D35 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）			本	1	1, 169	1, 169	CB434220	
注入材（材料費）		0. 42kg/本	本	1	1, 344	1, 344	CB434222	
計						2, 513		
単価						2, 513	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（沓座拡張工）		各種 全ての費用	m 3	1	56, 400	56, 400	CB434250	
計						56, 400		
単価						56, 400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	12, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（沓座拡幅工）			m 2	1	12, 760	12, 760	CB434240	
計						12, 760		
単価						12, 760	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	262, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋（沓座拡幅工）		SD345 D16～25 全ての費用	t	1	262, 700	262, 700	CB434230	
計						262, 700		
単価						262, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拉幅工)		SD345 D29～32	t	1	267, 600	267, 600	WYB00002 単－ 41号	
計						267, 600		
単価						267, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	270, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拉幅工)		SD345 D35	t	1	270, 600	270, 600	WYB00004 単－ 42号	
計						270, 600		
単価						270, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	落橋防止装置撤去		単位	箇所	数量	1	単価	103, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置撤去工		タイプ③ 単部材質量600kg以下	組	1	103, 500	103, 500	WYB00003 単－ 43号	
計						103, 500		
単価						103, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	9, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 5.4月	m 2	1	8, 742	8, 742	WB431360 単－ 44号	
床面シート張防護工		現場環境条件1.1 5.4月	m 2	1	723	723	WYB00009 単－ 45号	
計						9, 465		
単価						9, 465	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	防護		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5月	m 2	1	1, 068	1, 068	WB431370	単一 46号
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 5月	m 2	1	1, 219	1, 219	WB431380	単一 47号
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 5月	m 2	1	358	358	WB431380	単一 48号
	計					2, 645		
	単価					2, 645	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10	単価	18, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	5	19, 400	97, 000	WB010211 単－ 49号	
交通誘導警備員 B			人日	5	17, 500	87, 500	WB010212 単－ 50号	
計						184, 500		
単価						18, 450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋探査	RCレター	単位	m2	数量	1	単価	20, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		横向き	m2	1	20, 680	20, 680	WYB00008 単－ 51号	
計						20, 680		
単価						20, 680	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	水セメント比測定費	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費 W/Cミ-タ(MT-200, 300及び400)		機器使用料、測定費用及び運搬費を含む	回	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／回	