

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.316	30,498	9,637			
	特殊作業員		人	0.316	31,518	9,959			
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコンパック	t	5.2	20,500	106,600			
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,700	92,809		WK210320	単-115号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	62,800	19,844		WK210330	単-116号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,251			
	計					248,100			
	単価					2,481		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.66	30,498	20,128		
	特殊作業員		人	0.66	31,518	20,801		
	運転手（特殊）		人	0.66	29,070	19,186		
	自走式土質改良機運転		日	0.66	293,700	193,842		WK210320 単- 115号
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					254,000		
	単価					254,000		円／台・回

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.38m3/m2 生コンクリート各種	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	31,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロック積工	昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	15,509.1	1,550,910			
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m <sup>2</sup>	100	6,630	663,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60%	m <sup>3</sup>	42.56	21,900	932,064			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計					3,146,000			
	単価					31,460		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	大型プレキャストボックスカルバート据付	B4800×H4700（2分割）×L=1500 PC鋼材定着金具等含	単位	m	数量	単価	金額	単価	160,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.1	30,498	94,543			
とび工			人	2.9	32,130	93,177			
特殊作業員			人	4.1	31,518	129,223			
普通作業員			人	7	24,888	174,216			
高所作業車運転			日	6.2	11,300	70,060	WK220700 単一 117号		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		160t吊	日	3.1	295,000	914,500			
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		128,281			
計						1,604,000			
単価						160,400	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.2	30,498	36,597	
	防水工		人	3.8	28,560	108,528	
	普通作業員		人	1.7	24,888	42,309	
	防水シート	改質アスファルト t=3.2mm W=1000mm	m <sup>2</sup>	125	2,850	356,250	
	プライマー※防水シートに含む		L	37	0	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		16	
	計					543,700	
	単価					5,437	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	7,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,498	57,946		
防水工			人	7.9	28,560	225,624		
普通作業員			人	2.8	24,888	69,686		
防水シート		改質アスファルト t=3.2mm W=1000mm	m <sup>2</sup>	125	2,850	356,250		
プライマー※防水シートに含む			L	37	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						709,600		
単価						7,096	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	30,498	36,597		
	防水工		人	3.8	28,560	108,528		
	普通作業員		人	1.7	24,888	42,309		
	緩衝材	繊維質系 6mm×1m×10m	m <sup>2</sup>	125	2,350	293,750		
	プライマー※防水シートに含む		L	37	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					481,200		
	単価					4,812	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.9	30,498	57,946	
	防水工		人	7.9	28,560	225,624	
	普通作業員		人	2.8	24,888	69,686	
	緩衝材	繊維質系 6mm×1m×10m	m <sup>2</sup>	125	2,350	293,750	
	プライマー※防水シートに含む		L	37	0	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		94	
	計					647,100	
	単価					6,471	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	193,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523			
	諸雑費(まるめ)		式	1		7			
	計					193,800			
	単価					193,800		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
	諸雑費(まるめ)		式	1		67		
	計					191,800		
	単価					191,800	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	4,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	30,498		79,294		
	型わく工		人	4.7	31,212		146,696		
	とび工		人	2.2	32,130		70,686		
	普通作業員		人	5.1	24,888		126,928		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1			63,496		
	計						487,100		
	単価						4,871	円/空m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,498	48,796		
	とび工		人	8.5	32,130	273,105		
	普通作業員		人	1.3	24,888	32,354		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		132,725		
	計					560,900		
	単価					5,609	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	77,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
別途計上			t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	77,482.77	77,482		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						77,490		
単価						77,490	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,351.32	43,513		
U形溝		PU-B300-L2000	個	5	9,160	45,800		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.576	2,820	1,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						90,940		
単価						9,094	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,351.32	43,513		
	ベンチフリューム	BF-I-B300-L2000	個	5	5,010	25,050		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.528	2,820	1,488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					70,060		
	単価					7,006	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000	個	5	8,870	44,350			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.53	21,700	11,501			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.339	21,800	7,390			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,820	1,692			
	諸雑費（まるめ）		式	1		90			
	計					131,200			
	単価					13,120		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	30,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000(横断)	個	5	43,300	216,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.594	21,700	12,889			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.265	21,800	5,777			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,820	1,895			
	諸雑費(まるめ)		式	1		62			
	計					303,300			
	単価					30,330		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.67m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.77m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B400-h400-L2000(横断)	個	5	49,400	247,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.71	21,700	15,407			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.212	21,800	4,621			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.924	2,820	2,605			
	諸雑費(まるめ)		式	1		90			
	計					335,900			
	単価					33,590		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.72m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B500-h400-L2000	個	5	14,900	74,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.763	21,700	16,557			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.297	21,800	6,474			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.864	2,820	2,436			
	諸雑費（まるめ）		式	1		56			
	計					166,200			
	単価					16,620		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.34m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	38,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B500-h400-L2000(横断)	個	5	55,600	278,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	1.261	21,700	27,363			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.297	21,800	6,474			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.608	2,820	4,534			
	諸雑費(まるめ)		式	1		52			
	計					382,600			
	単価					38,260		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.72m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,617.76	66,177			
	自由勾配側溝	FU-B500-h500-L2000	個	5	16,500	82,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.763	21,700	16,557			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.572	21,800	12,469			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.864	2,820	2,436			
	諸雑費（まるめ）		式	1		61			
	計					180,200			
	単価					18,020	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,830	183,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					279,200		
	単価					2,792	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 T-25	枚	100	19,800	1,980,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		506		
	計					2,021,000		
	単価					20,210	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 T-25(横断)ボルト固定	枚	100	22,400	2,240,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		506		
	計					2,281,000		
	単価					22,810	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	側溝蓋	C-G-T-B400-L995 T-25(横断)ボルト固定	枚	100	29,600	2,960,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		814		
	計					3,057,000		
	単価					30,570	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	側溝蓋	C-C-T-B500-L500	枚	100	3,200	320,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		14		
	計					416,200		
	単価					4,162	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25	枚	100	39,700	3,970,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		814		
	計					4,067,000		
	単価					40,670	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25(横断)ボルト固定	枚	100	36,000	3,600,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		814		
	計					3,697,000		
	単価					36,970	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	961.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	961.86	96,186		
	別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					96,190		
	単価					961.9	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,500		
	単価					405	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	畦畔ブロック設置	H500 上面幅150 底面幅250(L=900) 掘削・埋戻し含	単位	m	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						100		3,537
普通作業員			人		13.8	24,888	343,454	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式		1		10,246	
計							353,700	
単価							3,537	円/m

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		8,920
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>		1	8,920.32	8,920	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							8,920	
単価							8,920	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,978	17,978		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,980		
単価						17,980	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)処分費		(株)ウィルコン	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(鉄筋)処分費		(株)ウィルコン	t	100	1,200	120,000	
計						120,000	
単価						1,200	円/t

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,340	17,340	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,340	
単価						17,340	円/人日



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	31,518	179,652		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	136,000	258,400		
運搬費等率 409%			式	1		1,791,632		
諸雑費 (まるめ)			式	1		316		
計						2,230,000		
単価						2,230,000	円/回	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量			
						1	548,000	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量			
						1	63,180	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	209,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費	50kN以内		箇所	1	197,000	197,000		
バックホ損料(供用1日当り損料B)	クロー型 排出ガス対策型(第2次) 山積0.8m3		供用日	1	12,700	12,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						209,700		
単価						209,700	円/箇所	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070		
	軽油		L	106	145	15,370		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	10,200	18,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,800		
	単価					62,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	23	145	3,335	
	高所作業車（リフト車）	[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6.8m	日	1.37	5,810	7,959	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					11,300	
	単価					11,300	円/日