

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 耐候性 F10TW M22×60	単位	組	数量		単価
					100		273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 6 0	組	100	273	27,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27,300	
単価						273	円／組

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 耐候性 F10TW M22×70	単位	組	数量		単価
					100		288.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 7 0	組	100	288.5	28,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,850	
単価						288.5	円／組

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 耐候性 F10TW M22×75	単位	組	数量		単価
					100		296.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 7 5	組	100	296.2	29,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						29,620	
単価						296.2	円／組

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 耐候性 F10TW M22×90	単位	組	数量		単価
					100		319.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性		F 1 0 T W M 2 2 × 9 0	組	100	319.7	31,970	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						31,970	
単価						319.7	円／組



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	舗装打継目用防水テープ設置工	橋軸方向	単位	m	数量	1,000	単価	249.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.25	42,840	53,550		
特殊作業員			人	0.63	42,228	26,603		
普通作業員			人	3.75	35,037	131,388		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		38,059		
計						249,600		
単価						249.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	177.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	115.26	115,260		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	141	4,653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,767		
計						177,200		
単価						177.2	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	137.7	137,700		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	141	5,640		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,440		
計						224,300		
単価						224.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	芯出し素地調整工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	35,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248			
橋りょう特殊工		人	4	37,434	149,736			
普通作業員		人	6	23,358	140,148			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		23,268			
計					356,400			
単価					35,640	円/m2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場孔明工	SM490 t≦30mm 水平及び下向き	単位	孔	数量	80	単価	2,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	3	37,434	112,302		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		44,692		
計						223,600		
単価						2,795	円/孔	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20<G≦40kg	単位	部材	数量	12	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	3	37,434	112,302		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		39,292		
計						218,200		
単価						18,180	円/部材	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	高力ボルト本締工（極小規模）	F10T	単位	本	数量	84	単価	2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248		
	橋りょう特殊工		人	3	37,434	112,302		
	普通作業員		人	1	23,358	23,358		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		30,392		
	計					209,300		
	単価					2,491	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	金属ハテ充填工	不陸整正、当て板接着用	単位	m2	数量	1	単価	62,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	0.64	43,248	27,678		
	特殊作業員		人	0.64	28,152	18,017		
	普通作業員		人	0.64	23,358	14,949		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,816		
	計					62,460		
	単価					62,460	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	断面修復工（吹付工法）側面	吹付用ホ <sup>ホ</sup> リマセメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	4,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10.99	28,560	313,874		
	特殊作業員		人	54.95	28,152	1,546,952		
	普通作業員		人	32.97	23,358	770,113		
	ホ <sup>ホ</sup> リマセメントモルタル	塩分吸着材入（吹付用・左官用）	m <sup>3</sup>	1	601,000	601,000		
	諸雑費（率+まるめ） 33%		式	1		868,061		
	計					4,100,000		
	単価					4,100,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 12 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	7,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.299	23,358	30,342		
	ダンプトラック運転	良好	日	1.33	34,090	45,339		WK220710 単一 86号
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					75,690		
	単価					7,569		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.007m3	単位	構造物	数量	1	単価	322,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	28,560	79,968		
特殊作業員			人	5.3	28,152	149,205		
普通作業員			人	2.8	23,358	65,402		
ホ リマーセメントモルタル		塩分吸着材入（吹付用・左官用）	m <sup>3</sup>	0.008	601,000	4,808		
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		23,517		
計						322,900		
単価						322,900	円/構造物	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	亀裂補修工(ICR処理)	主桁上フランジとウェブギャップの溶接部	単位	m	数量	1	単価	355,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.13	43,248	135,366		
	橋りょう特殊工		人	3.13	37,434	117,168		
	橋りょう塗装工		人	1.56	45,084	70,331		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		32,235		
	計					355,100		
	単価					355,100	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	亀裂補修工(ICR処理)	分配横桁上フランジとウェブギャップの溶接部	単位	m	数量	1	単価	355,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.13	43,248	135,366		
	橋りょう特殊工		人	3.13	37,434	117,168		
	橋りょう塗装工		人	1.56	45,084	70,331		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		32,235		
	計					355,100		
	単価					355,100	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	亀裂補修工(ICR処理)	分配横桁上フランジとウェブギャップの溶接部	単位	m	数量	1	単価	355,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.13	43,248	135,366		
	橋りょう特殊工		人	3.13	37,434	117,168		
	橋りょう塗装工		人	1.56	45,084	70,331		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		32,235		
	計					355,100		
	単価					355,100	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	下地処理工	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,311
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.3	28,560	65,688		
特殊作業員		人	9.2	28,152	258,998		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		6,414		
計					331,100		
単価					3,311	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プライマー工		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	28,560	37,128		
	特殊作業員		人	5.2	28,152	146,390		
	プライマー		k g	29	2,750	79,750		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,632		
	計					266,900		
	単価					2,669	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	不陸整正工		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	28,560	77,112		
特殊作業員			人	8.2	28,152	230,846		
普通作業員			人	5.4	23,358	126,133		
エポキシ樹脂パテ			k g	146	1,780	259,880		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		4,329		
計						698,300		
単価						6,983	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	炭素繊維シート接着工	中弾性 目付量450g/m2 引張強度2900N/mm2	単位	m2	数量	100	単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	28,560	99,960		
特殊作業員			人	10.4	28,152	292,780		
普通作業員			人	6.9	23,358	161,170		
炭素繊維シート		1方向 中弾性 目付量450g/m2 引張強度2,900N/mm2	m 2	105	16,500	1,732,500		
エポキシ樹脂含浸材			k g	104	2,750	286,000		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		10,590		
計						2,583,000		
単価						25,830	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	仕上げ塗装工	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,049
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	28,560	37,128			
特殊作業員		人	4	28,152	112,608			
普通作業員		人	2.7	23,358	63,066			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	20	2,340	46,800			
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	16	2,700	43,200			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,098			
計					304,900			
単価					3,049	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m <sup>2</sup>	100	7,821.44	782,144		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,070.3	407,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		826		
計						1,190,000		
単価						11,900	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-70号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シソクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機シソクリッチ(1層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,688.72	168,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						168,900		
単価						1,689	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-71号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,835.17	183,517		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						183,600		
単価						1,836	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,013.03	101,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						101,400		
単価						1,014	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m <sup>2</sup>	100	2,055.35	205,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						205,600		
単価						2,056	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-74号	面取加工	フランジエッジ部 R加工	単位	m	数量	100	単価	597.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1.3	45,084	58,609		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,171		
計						59,780		
単価						597.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-75号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）：No.75_南五十嵐建材	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	28,560	45,696		
とび工			人	8.5	28,458	241,893		
普通作業員			人	1.3	23,358	30,365		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	49,200	68,880		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		119,866		
計						506,700		
単価						5,067	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	機械足場	高所作業車 タイプ J	単位	日	数量	1	単価	52,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	141	2,538		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	18,000	25,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,530		
単価						52,530	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	足場工	吊足場 ｸﾞｲﾌﾞ A1 供用月数4.0月	単位	m2	数量	100	単価	6,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	13	37,434	486,642		
足場損料		吊足場 (ｸﾞｲﾌﾞ A1)	m2	100	1,700	170,000	WYB00012 単一 87号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						656,700		
単価						6,567	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	床面シート張防護工	吊足場 タイプ A1 供用月数4.0月	単位	m2	数量	100	単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.7	37,434	26,203		
	足場損料	床面シート張防護	m2	100	316	31,600	単一	88号
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57,810		
	単価					578.1	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	朝顔工	供用月数4.0月	単位	m2	数量	100	単価	1,024
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	2.2	37,434	82,354			
足場損料	朝顔	m2	100	200	20,000	WYB00029 単- 89号		
諸雑費（まるめ）		式	1		46			
計					102,400			
単価					1,024	円/m2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	板張防護工（朝顔部）	供用月数4.0月	単位	m2	数量	100	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	1.8	37,434	67,381		
	足場損料	板張防護（朝顔部）	m2	100	440	44,000	単一	90号
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					111,400		
	単価					1,114	円/m2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	シート張防護工 (朝顔部)	供用月数4.0月	単位	m2	数量	100	単価	317.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.4	37,434	14,973			
足場損料	シート張防護工 (朝顔部)	m2	100	168	16,800	WYB00024 単一 91号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					31,780			
単価					317.8	円/m2		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-50	
単-83号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	27,999	27,999			
諸雑費（まるめ）			式	1			1		
計							28,000		
単価							28,000	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-50	
単-84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	24,939	24,939			
諸雑費（まるめ）			式	1			1		
計							24,940		
単価							24,940	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.84km 無 無	単位	台	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			71,000
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					71,000			
単価					71,000		円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	24,786	22,059			
軽油		L	19.2	141	2,707			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					34,090			
単価					34,090	円/日		

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	足場損料	吊足場 (タイプ A1)	単位	m2	数量			単価
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料		吊足場 タイプ A1	m2・月	4	425	1,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,700		
単価						1,700	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	足場損料	床面シート張防護	単位	m2	数量			単価
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料		床面シート張防護	m2・月	4	79	316		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						316		
単価						316	円/m2	

## 参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-89号	足場損料	朝顔	単位	m2	数量		単価	
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料		朝顔	m2・月	4	50	200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						200		
単価						200	円/m2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-90号	足場損料	板張防護（朝顔部）	単位	m2	数量		単価	
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料		朝顔板張り防護	m2・月	4	110	440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						440		
単価						440	円/m2	

