

鏡

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3 工事
工事地名	新潟県村上市蒲萄地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484324120	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	372,416,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	371,800,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	669日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 9年 1月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日本海沿岸東北自動車道	2 2) 処 分 費 等	39,932,000
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月19日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	砂防・地すべり対策		
							工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策			式	1		198,299,236	1	170,972,936		
				1		369,272,172				
砂防土工			式	1		42,809,200	0	0		
				1		42,809,200				
残土処理工			式	1		42,809,200	0	0		
				1		42,809,200				
整地		残土受入れ地での処理		2,000	131.6	263,200	0	0	単-1号	
				2,000		263,200				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2,000	1,307	2,614,000	0	0	単-2号	
				2,000		2,614,000				
残土等処分		高含水率汚泥		2,000	19,966	39,932,000	0	0	単-3号	
				2,000		39,932,000				
山腹水路工			式	0		0	1	6,762,380		
				1		6,762,380				
山腹集水路・排水路工			式	0		0	1	2,287,040		
				1		2,287,040				
山腹側溝		ポリエチレン半割管 PU-300 L=4000		0	0	0	224	2,287,040	単-4号	
				224		10,210				2,287,040
山腹暗渠工			式	0		0	1	4,475,340		
				1		4,475,340				
山腹暗渠		φ200 波状管ダブル 有孔		0	0	0	141	2,848,200	単-5号	
				141		20,200				2,848,200
フィルター材				0	0	0	141	1,627,140	単-6号	
				141		11,540				1,627,140

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抑止杭工			式	1 1		154,539,636 266,632,417	1	112,092,781	
場所打杭工			式	1 1		154,539,636 266,632,417	1	112,092,781	
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=9.0 m 継手1箇所 掘削長9.0m	本	1 1	856,880 856,880	856,880 856,880	0	0	単-7号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=12. 5m 継手1箇所 掘削長12.5m	本	1 1	1,082,206 1,082,206	1,082,206 1,082,206	0	0	単-8号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=13. 5m 継手1箇所 掘削長13.5m	本	1 1	1,107,165 1,107,165	1,107,165 1,107,165	0	0	単-9号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=15. 5m 継手2箇所 掘削長15.5m	本	1 1	1,135,119 1,135,119	1,135,119 1,135,119	0	0	単-10号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=16. 5m 継手2箇所 掘削長16.5m	本	1 1	1,163,073 1,163,073	1,163,073 1,163,073	0	0	単-11号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=18. 5m 継手2箇所 掘削長18.5m	本	1 1	1,362,742 1,362,742	1,362,742 1,362,742	0	0	単-12号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=19. 0m 継手2箇所 掘削長19.0m	本	1 1	1,369,730 1,369,730	1,369,730 1,369,730	0	0	単-13号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=20. 5m 継手2箇所 掘削長20.5m	本	1 1	1,413,657 1,413,657	1,413,657 1,413,657	0	0	単-14号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=21. 0m 継手2箇所 掘削長21.0m	本	1 1	1,420,646 1,420,646	1,420,646 1,420,646	0	0	単-15号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=22. 0m 継手3箇所 掘削長22.0m	本	1 1	1,443,608 1,443,608	1,443,608 1,443,608	0	0	単-16号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=23.0m 継手3箇所 掘削長23.0m	本	1	1,482,543	1,482,543	0	0	単-17号
		1		1,482,543	1,482,543				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=23.5m 継手3箇所 掘削長23.5m	本	1	1,472,560	1,472,560	0	0	単-18号
		1		1,472,560	1,472,560				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=24.0m 継手3箇所 掘削長24.0m	本	1	1,488,533	1,488,533	0	0	単-19号
		1		1,488,533	1,488,533				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=25.0m 継手3箇所 掘削長25.0m	本	2	1,521,479	3,042,958	0	0	単-20号
		2		1,521,479	3,042,958				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=26.0m 継手3箇所 掘削長26.0m	本	1	1,553,426	1,553,426	0	0	単-21号
		1		1,553,426	1,553,426				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=26.5m 継手3箇所 掘削長26.5m	本	1	1,566,404	1,566,404	0	0	単-22号
		1		1,566,404	1,566,404				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=27.0m 継手3箇所 掘削長27.0m	本	1	1,579,383	1,579,383	0	0	単-23号
		1		1,579,383	1,579,383				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=27.5m 継手3箇所 掘削長27.5m	本	1	1,723,145	1,723,145	0	0	単-24号
		1		1,723,145	1,723,145				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=28.0m 継手3箇所 掘削長28.0m	本	1	1,721,148	1,721,148	0	0	単-25号
		1		1,721,148	1,721,148				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=28.5m 継手4箇所 掘削長28.5m	本	1	1,743,112	1,743,112	0	0	単-26号
		1		1,743,112	1,743,112				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=29.0m 継手4箇所 掘削長29.0m	本	1	1,760,083	1,760,083	0	0	単-27号
		1		1,760,083	1,760,083				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=29.5m 継手4箇所 掘削長29.5m	本	2	1,779,052	3,558,104	0	0	単-28号
		2		1,779,052	3,558,104				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=30.0m 継手4箇所 掘削長30.0m	本	2	1,793,029	3,586,058	-2	-3,586,058	単-29号
		0		1,793,029	0				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=30.0m 継手4箇所 掘削長30.0m	本	0	0	0	3	5,364,000	単-30号
		3		1,788,000	5,364,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=30.5m 継手4箇所 掘削長30.5m	本	14	1,797,022	25,158,308	-14	-25,158,308	単-31号
		0		1,797,022	0				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=30.5m 継手4箇所 掘削長30.5m	本	0	0	0	18	32,328,000	単-32号
		18		1,796,000	32,328,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=31.0m 継手4箇所 掘削長31.0m	本	0	0	0	6	10,878,000	単-33号
		6		1,813,000	10,878,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=31.5m 継手4箇所 掘削長31.5m	本	0	0	0	3	5,487,000	単-34号
		3		1,829,000	5,487,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=30.0m 継手4箇所 掘削長30.0m	本	0	0	0	2	16,452,000	単-35号
		2		8,226,000	16,452,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=29.5m 継手4箇所 掘削長29.5m	本	0	0	0	2	16,242,000	単-36号
		2		8,121,000	16,242,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=29.0m 継手4箇所 掘削長29.0m	本	0	0	0	1	8,021,000	単-37号
		1		8,021,000	8,021,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=28.5m 継手4箇所 掘削長28.5m	本	0	0	0	1	7,947,000	単-38号
		1		7,947,000	7,947,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=28.0m 継手3箇所 掘削長28.0m	本	0	0	0	1	7,504,000	単-39号
		1		7,504,000	7,504,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=27.0m 継手3箇所 掘削長27.0m	本	0	0	0	1	7,154,000	単-40号
		1		7,154,000	7,154,000				

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=26.5m 継手3箇所 掘削長26.5m	本	0 1	0 7,065,000	0 7,065,000	1	7,065,000	単-41号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=26.0m 継手3箇所 掘削長26.0m	本	0 1	0 6,976,000	0 6,976,000	1	6,976,000	単-42号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=25.5m 継手3箇所 掘削長25.5m	本	0 1	0 6,888,000	0 6,888,000	1	6,888,000	単-43号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=24.5m 継手3箇所 掘削長24.5m	本	0 1	0 6,685,000	0 6,685,000	1	6,685,000	単-44号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=24.0m 継手3箇所 掘削長24.0m	本	0 1	0 6,601,000	0 6,601,000	1	6,601,000	単-45号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=23.0m 継手3箇所 掘削長23.0m	本	0 1	0 6,405,000	0 6,405,000	1	6,405,000	単-46号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=22.0m 継手3箇所 掘削長22.0m	本	0 1	0 6,207,000	0 6,207,000	1	6,207,000	単-47号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=20.5m 継手2箇所 掘削長20.5m	本	0 1	0 5,560,000	0 5,560,000	1	5,560,000	単-48号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=20.0m 継手2箇所 掘削長20.0m	本	0 1	0 5,487,000	0 5,487,000	1	5,487,000	単-49号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=18.5m 継手2箇所 掘削長18.5m	本	0 1	0 5,191,000	0 5,191,000	1	5,191,000	単-50号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=17.0m 継手2箇所 掘削長17.0m	本	0 1	0 4,758,000	0 4,758,000	1	4,758,000	単-51号
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=15.0m 継手2箇所 掘削長15.0m	本	0 1	0 4,373,000	0 4,373,000	1	4,373,000	単-52号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=13.5m 継手1箇所 掘削長13.5m	本	0	0	0	1	3,750,000	単-53号
		1		3,750,000	3,750,000				
場所打杭		φ 500mm t=30mm L=10.5m 継手1箇所 掘削長10.5m	本	0	0	0	1	3,196,000	単-54号
		1		3,196,000	3,196,000				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=19.0m 継手2箇所 掘削長19.0m	本	1	3,598,038	3,598,038	-1	-3,598,038	単-55号
		0		3,598,038	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=19.5m 継手2箇所 掘削長19.5m	本	2	3,654,944	7,309,888	-2	-7,309,888	単-56号
		0		3,654,944	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=20.0m 継手2箇所 掘削長20.0m	本	2	3,703,863	7,407,726	-2	-7,407,726	単-57号
		0		3,703,863	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=20.5m 継手2箇所 掘削長20.5m	本	1	3,758,772	3,758,772	-1	-3,758,772	単-58号
		0		3,758,772	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=21.0m 継手2箇所 掘削長21.0m	本	2	3,813,681	7,627,362	-2	-7,627,362	単-59号
		0		3,813,681	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=21.5m 継手3箇所 掘削長21.5m	本	2	4,179,076	8,358,152	-2	-8,358,152	単-60号
		0		4,179,076	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=22.0m 継手3箇所 掘削長22.0m	本	1	4,229,991	4,229,991	-1	-4,229,991	単-61号
		0		4,229,991	0				
場所打杭		φ 508mm t=24mm L=22.5m 継手3箇所 掘削長22.5m	本	1	4,297,879	4,297,879	-1	-4,297,879	単-62号
		0		4,297,879	0				
やぐら			回	1	206,957	206,957	0	0	単-63号
				1	206,957	206,957			
敷鉄板		22×1,524×6,096 設置	m2	186	1,975	367,350	0	0	単-64号
				186	1,975	367,350			

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	74 0	1,341 1,341	99,234 0	-74	-99,234	単-65号
作業構台足場 A1工区		設置		1,880 1,880	16,901 16,901	31,773,880 31,773,880	0	0	単-66号
作業構台足場 B1工区		設置・撤去	空m3	700 0	14,066 14,066	9,846,200 0	-700	-9,846,200	単-67号
現場取卸し				71 180.2	825.3 825.3	58,596 148,719	109.2	90,123	単-68号
支給品運搬			式	1 0		1,809,020 0	-1	-1,809,020	内-1号
支給品運搬				0 1		0 2,570,286	1	2,570,286	内-2号
応急対策工			式	0 1		0 28,288,301	1	28,288,301	
路床安定処理工				0 1		0 752,080	1	752,080	
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.3t/100m2 セメント系固化材 高有機質土用 フレコン	m2	0 272	0 2,765	0 752,080	272	752,080	単-69号
掘削工				0 1		0 104,100	1	104,100	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 140	0 342.2	0 47,908	140	47,908	単-70号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策			
					工事区分	斜面対策			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80	0 454.5	0 36,360	80	36,360	単-71号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0 80	0 247.9	0 19,832			
残土処理工			式	0 1		0 36,932	1	36,932	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 280	0 131.9	0 36,932	280	36,932	単-73号
大型土のう工				0 1		0 346,664			
土のう		製作・設置	袋	0 68	0 5,098	0 346,664	68	346,664	単-74号
集排水ボーリング工				0 1		0 11,730,072			
ボーリング [〃] A		地表 粘性土・砂質土 径90mm 50m/本以下	m	0 300	0 10,890	0 3,267,000	300	3,267,000	単-75号
保孔管 A		地表VP ストレナ現場加工 有 VP40	m	0 300	0 1,069	0 320,700	300	320,700	単-76号
流末処理 (ボーリング [〃] A)			式	0 1		0 354,120	1	354,120	内-3号
ボーリング [〃] B		地表 粘性土・砂質土 径90mm 50m/本超80m/ 本以下	m	0 549	0 12,510	0 6,867,990	549	6,867,990	単-77号
保孔管 B		地表VP ストレナ現場加工 有 VP40	m	0 549	0 1,069	0 586,881	549	586,881	単-78号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末処理 (ホーリング®B)			式	0 1		0 333,381	1	333,381	内-4号
暗渠排水工			式	0 1		0 381,373	1	381,373	
床掘り		土砂		0 41	0 252.8	0 10,364	41	10,364	単-79号
フィルター材			m3	0 41	0 9,049	0 371,009	41	371,009	単-80号
排土工			式	0 1		0 208,920	1	208,920	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0 200	0 342.2	0 68,440	200	68,440	単-81号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		0 200	0 247.9	0 49,580	200	49,580	単-82号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 200	0 454.5	0 90,900	200	90,900	単-83号
排水構造物工			式	0 1		0 115,760	1	115,760	
暗渠排水管		据付 波状管 φ200		0 40	0 2,894	0 115,760	40	115,760	単-84号
現場補修工			式	0 1		0 14,612,400	1	14,612,400	
現場補修			式	0 1		0 14,612,400	1	14,612,400	内-5号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	0 1		0 23,829,474	1	23,829,474		
進入路工		式	0 1		0 3,809,720	1	3,809,720		
掘削	土砂 片切掘削	m3	0 50	0 1,260	0 63,000	50	63,000	単-85号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 360	0 6,360	0 2,289,600	360	2,289,600	単-86号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 360	0 2,370	0 853,200	360	853,200	単-87号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 360	0 247.9	0 89,244	360	89,244	単-88号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 360	0 454.5	0 163,620	360	163,620	単-89号	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 110	0 898.7	0 98,857	110	98,857	単-90号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	0 170	0 448.7	0 76,279	170	76,279	単-91号	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m3	0 20	0 8,796	0 175,920	20	175,920	単-92号	
ヤード造成工		式	0 1		0 1,062,551	1	1,062,551		
掘削	土砂 片切掘削	m3	0 170	0 1,260	0 214,200	170	214,200	単-93号	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-94号
				400	342.2	136,880	400	136,880	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-95号
				220	853	187,660	220	187,660	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-96号
				330	247.9	81,807	330	81,807	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-97号
				330	454.5	149,985	330	149,985	
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-98号
				280	898.7	251,636	280	251,636	
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	0	0	0			単-99号
				90	448.7	40,383	90	40,383	
残土処理工			式	0		0			
				1		43,527	1	43,527	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-100号
				330	131.9	43,527	330	43,527	
路床安定処理工			式	0		0			
				1		1,405,576	1	1,405,576	
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.3t/100m ² セメント系固化材 高有機質土用 フレコン	m2	0	0	0			単-101号
				490	2,832	1,387,680	490	1,387,680	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-102号
				40	447.4	17,896	40	17,896	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工			式	0 1		0 17,508,100	1	17,508,100	
スラリー攪拌	φ1000 打設長5.6m 杭 長4.6m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 92	0 34,510	0 3,174,920	92	3,174,920		単-103号
スラリー攪拌	φ1000 打設長6.4m 杭 長5.4m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 20	0 38,130	0 762,600	20	762,600		単-104号
スラリー攪拌	φ1000 打設長6.7m 杭 長5.7m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 28	0 38,680	0 1,083,040	28	1,083,040		単-105号
スラリー攪拌	φ1000 打設長6.8m 杭 長5.8m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 4	0 38,850	0 155,400	4	155,400		単-106号
スラリー攪拌	φ1000 打設長7.5m 杭 長6.5m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 28	0 45,280	0 1,267,840	28	1,267,840		単-107号
スラリー攪拌	φ1000 打設長7.6m 杭 長6.6m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 24	0 45,470	0 1,091,280	24	1,091,280		単-108号
スラリー攪拌	φ1000 打設長7.9m 杭 長6.9m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 26	0 45,990	0 1,195,740	26	1,195,740		単-109号
スラリー攪拌	φ1000 打設長8.0m 杭 長7.0m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 50	0 46,160	0 2,308,000	50	2,308,000		単-110号
スラリー攪拌	φ1000 打設長8.9m 杭 長7.9m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 24	0 47,740	0 1,145,760	24	1,145,760		単-111号
スラリー攪拌	φ1000 打設長9.0m 杭 長8.0m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 18	0 51,280	0 923,040	18	923,040		単-112号
スラリー攪拌	φ1000 打設長9.5m 杭 長8.5m 高有機質土用 バテラ 0.076t/m3	本	0 28	0 52,160	0 1,460,480	28	1,460,480		単-113号

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌		φ1000 打設長9.7m 杭 長8.7m 高有機質土用 バラ 0.076t/m3	本	0 56	0 52,500	0 2,940,000	56	2,940,000	単-114号
仮設工			式	1 1		950,400 950,400	0	0	
交通管理工			式	1 1		950,400 950,400	0	0	
交通誘導警備員			人日	50 50	19,008 19,008	950,400 950,400	0	0	単-115号
直接工事費			式	1 1		198,299,236 369,272,172	1	170,972,936	
共通仮設費			式	1 1		22,887,782 34,533,565	1	11,645,783	
共通仮設費			式	1 1		2,830,014 3,891,870	1	1,061,856	
運搬費			式	1 1		308,193 343,149	1	34,956	
仮設材運搬費			t	44.9 0	6,863.99 6,863.99	308,193 0	-44.9	-308,193	単-116号
仮設材運搬費			t	0 32.1	0 10,690	0 343,149	32.1	343,149	単-117号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		2,521,821 3,548,721	1	1,026,900	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		20,057,768 30,641,695	1	10,583,927	

設計内訳書

工事名	朝日温海道路 蒲萄地区地すべり対策その3工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費				1		221,187,018			
			式	1		403,805,737	1	182,618,719	
現場管理費				1		76,510,237			
			式	1		117,993,734	1	41,483,497	
工事原価				1		297,697,255			
			式	1		521,799,471	1	224,102,216	
一般管理費等				1		40,302,745			
			式	1		68,300,529	1	27,997,784	
工事価格				1		338,000,000			
			式	1		590,100,000	1	252,100,000	
消費税相当額				1		33,800,000			
			式	1		59,010,000	1	25,210,000	
工事費計				1		371,800,000			
			式	1		649,110,000	1	277,310,000	

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 流末処理
(ホーリンク A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末処理工	(ホーリンク A)		0	0	0			WYB00008
		箇所	1	61,230	61,230	1	61,230	単一 248号
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 (VP) 呼び径75 89×5.5mm×4m		0	0	0			
		本	3	3,700	11,100	3	11,100	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管	DV継手 45° エルボ 呼び径75		0	0	0			
		個	10	189	1,890	10	1,890	
無孔管用DV継手	75×TDS-75		0	0	0			
		個	10	1,030	10,300	10	10,300	
排水管 (波状管)	TDS-75 内径75mm 4m		0	0	0			
		本	15	5,100	76,500	15	76,500	
排水管 (波状管)	ソケット 内径75mm		0	0	0			
		個	8	2,900	23,200	8	23,200	
排水管 (波状管)	90° エルボ 内径75mm		0	0	0			
		個	2	2,750	5,500	2	5,500	
暗渠排水管 (波状管)	90° チーズ 内径75mm		0	0	0			
		個	8	20,550	164,400	8	164,400	
合 計					0			
					354,120			
変更積算金額					0			
					354,120			
								円／式

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 流末処理
(ホーリンク®B)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末処理工	(ホーリンク®B)		0	0	0			WYB00010
		箇所	1	40,820	40,820	1	40,820	単一 249号
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管(VP) 呼び径75 89×5.5mm×4m		0	0	0			
		本	3	3,700	11,100	3	11,100	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管	DV継手 45° エルボ 呼び径75		0	0	0			
		個	9	189	1,701	9	1,701	
無孔管用DV継手	75×TDW-75		0	0	0			
		個	9	1,140	10,260	9	10,260	
排水管(内面平衡)	TDS-75 内径75mm 4m		0	0	0			
		本	18	5,800	104,400	18	104,400	
排水管(内面平衡)	90° エルボ 内径75mm		0	0	0			
		個	2	3,100	6,200	2	6,200	
排水管(内面平衡)	90° チーズ 内径75mm		0	0	0			
		個	7	22,700	158,900	7	158,900	
合 計					0			
					333,381		333,381	
変更積算金額					0			
					333,381		333,381	

一式当たり内訳書

現場補修

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 6		
						1		131. 6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		残土受入れ地での処理		1	131. 9	131. 9	CB210610			
			m 3	1	131. 9	131. 9				
計						131. 9				
						131. 9				
単価						131. 9	円／m3			
						131. 9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,307
						1		1,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,310	1,310	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,310	1,310		
計						1,310		
						1,310		
単価						1,310		
						1,310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	残土等処分	高含水率汚泥	単位	m3	数量	1	単価	19,966
						1		19,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 (有)コウケン工業				1	20,000	20,000	CB210560	
			m 3	1	20,000	20,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円／m3	
						20,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	山腹側溝	ホﾞリエチレン半割管 PU-300 L=4000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホﾞリエチレン半割管設置		PU-300 L=4000		0	0	0	WYB00001	
			m	1	10, 210	10, 210	単－ 118号	
計						0		
						10, 210		
単価						0		
						10, 210		
変更積算単価						10, 210	円／m	

單僱使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	フィルター材		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11, 540
	クラッシャーラン	C－4 0		0	0	0		
			m 3	212	5, 200	1, 102, 400		
	吸出し防止材	t=20mm		0	0	0		
			m 2	278	1, 110	308, 580		
	吸出し防止材	ポリエステル繊維系不織布 t=30mm		0	0	0		
			m 2	77	1, 490	114, 730		
	防水シート	軟質塩化ビニルシート 厚0. 5mm		0	0	0		
			m 2	155	650	100, 750		
	計					0		
						1, 626, 460		
	単価					0		
						11, 540	円／m	
	変更積算単価							
						11, 540	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一7号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=9.0m 9. 0m	継手1箇所 掘削長	単位	本	数量	1	単価	856, 880
						1	856, 880		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 1】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 0. 7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 9m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	818, 400	818, 400	WB230610	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0. 7	48, 960	34, 272	WYB00018	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			1	5, 583	5, 583	WYB00026	
				箇所	1	5, 583	5, 583	単一 122号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			3. 132	364, 000	0	支給品	
				t	3. 132	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			1	275, 000	0	支給品	
				個	1	275, 000	0		
計							858, 255		
							858, 255		
単価							858, 300	円／本	
							858, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一8号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=12. 5m 長12. 5m	継手1箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 082, 206
							1		1, 082, 206
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 2】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 5m/本			1	1, 025, 000	1, 025, 000	WB230610	
		4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 12. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単一 123号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 09	48, 960	53, 366. 4	WYB00044	
				日	1. 09	48, 960	53, 366. 4	単一 124号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			1	5, 583	5, 583	WYB00047	
				箇所	1	5, 583	5, 583	単一 122号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			4. 349	364, 000	0	支給品	
				t	4. 349	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			1	275, 000	0	支給品	
				個	1	275, 000	0		
計							1, 083, 949. 4		
							1, 083, 949. 4		
単価							1, 084, 000		
							1, 084, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一9号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=13. 5m 長13. 5m	継手1箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 107, 165
							1		1, 107, 165
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 3】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本			1	1, 050, 000	1, 050, 000	WB230610	
		4. 8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 13. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 050, 000	1, 050, 000	単一 125号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 09	48, 960	53, 366. 4	WYB00046	
				日	1. 09	48, 960	53, 366. 4	単一 124号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			1	5, 583	5, 583	WYB00049	
				箇所	1	5, 583	5, 583	単一 122号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			4. 696	364, 000	0	支給品	
				t	4. 696	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			1	275, 000	0	支給品	
				個	1	275, 000	0		
計							1, 108, 949. 4		
							1, 108, 949. 4		
単価							1, 109, 000	円／本	
							1, 109, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単一10号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=15.5m 長15.5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1 1	単価	1,135,119 1,135,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 4】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.3m/本			1	1,072,000	1,072,000	WB230610	
		7.2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 15.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1,072,000	1,072,000	単一 126号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊			1.09	48,960	53,366.4	WYB00057	
				日	1.09	48,960	53,366.4	単一 124号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5,583	11,166	WYB00058	
				箇所	2	5,583	11,166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			5.394	364,000	0	支給品	
				t	5.394	364,000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275,000	0	支給品	
				個	2	275,000	0		
計							1,136,532.4		
							1,136,532.4		
単価							1,137,000		
							1,137,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=16.5m 長16.5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1,163,073
							1		1,163,073
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No.5】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管）500mm 8.4m/本 8.1m/本 0m/本 0m/本 0m/本 16.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,100,000	1,100,000	WB230610	
				本	1	1,100,000	1,100,000	単一 128号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊			1.09	48,960	53,366.4	WYB00060	
				日	1.09	48,960	53,366.4	単一 124号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5,583	11,166	WYB00061	
				箇所	2	5,583	11,166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			5.742	364,000	0	支給品	
				t	5.742	364,000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275,000	0	支給品	
				個	2	275,000	0		
計							1,164,532.4		
							1,164,532.4		
単価							1,165,000		
							1,165,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一12号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=18. 5m 長18. 5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 362, 742
							1		1, 362, 742
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 6】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 4m/本			1	1, 280, 000	1, 280, 000	WB230610	
		10. 1m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		18. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 280, 000	1, 280, 000	単一 129号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00063	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5, 583	11, 166	WYB00064	
				箇所	2	5, 583	11, 166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			6. 437	364, 000	0	支給品	
				t	6. 437	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275, 000	0	支給品	
				個	2	275, 000	0		
計							1, 364, 606		
							1, 364, 606		
単価							1, 365, 000		
							1, 365, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一13号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=19. 0m 長19. 0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 369, 730
							1		1, 369, 730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 7】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 4m/本 10. 6m/本 0m/本 0m/本 0m/本 19m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 287, 000	1, 287, 000	WB230610	
				本	1	1, 287, 000	1, 287, 000	単一 131号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00066	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5, 583	11, 166	WYB00067	
				箇所	2	5, 583	11, 166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			6. 611	364, 000	0	支給品	
				t	6. 611	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275, 000	0	支給品	
				個	2	275, 000	0		
計							1, 371, 606		
							1, 371, 606		
単価							1, 372, 000	円／本	
							1, 372, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一14号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=20. 5m 長20. 5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 413, 657
							1		1, 413, 657
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 8】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本			1	1, 331, 000	1, 331, 000	WB230610	
		11. 9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 331, 000	1, 331, 000	単一 132号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00069	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5, 583	11, 166	WYB00070	
				箇所	2	5, 583	11, 166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			7. 132	364, 000	0	支給品	
				t	7. 132	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275, 000	0	支給品	
				個	2	275, 000	0		
計							1, 415, 606		
							1, 415, 606		
単価							1, 416, 000	円／本	
							1, 416, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一15号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=21. 0m 長21. 0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 420, 646
							1		1, 420, 646
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 9】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 5m/本		本	1	1, 338, 000	1, 338, 000	WB230610	
		12. 5m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		21m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 338, 000	1, 338, 000	単一 133号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00072	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			2	5, 583	11, 166	WYB00073	
				箇所	2	5, 583	11, 166	単一 127号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			7. 306	364, 000	0	支給品	
				t	7. 306	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			2	275, 000	0	支給品	
				個	2	275, 000	0		
計							1, 422, 606		
							1, 422, 606		
単価							1, 423, 000		
							1, 423, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一16号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=22. 0m 長22. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 443, 608
							1		1, 443, 608
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 10】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本		本	1	1, 355, 000	1, 355, 000	WB230610	
		13. 7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 22m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 355, 000	1, 355, 000	単一 134号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00079	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00080	
					3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		t	7. 656	364, 000	0	支給品	
					7. 656	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		個	3	275, 000	0	支給品	
					3	275, 000	0		
計							1, 445, 189		
							1, 445, 189		
単価							1, 446, 000		
							1, 446, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一17号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=23. 0m 長23. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 482, 543
							1		1, 482, 543
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 11】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 14. 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 23m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 394, 000	1, 394, 000	WB230610	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00082	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			3	5, 583	16, 749	WYB00083	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			8. 004	364, 000	0	支給品	
				t	8. 004	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			3	275, 000	0	支給品	
				個	3	275, 000	0		
計							1, 484, 189		
							1, 484, 189		
単価							1, 485, 000		
							1, 485, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一18号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=23. 5m 長23. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 472, 560
							1		1, 472, 560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 12】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 2m/本		本	1	1, 384, 000	1, 384, 000	WB230610	
		15. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 23. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 384, 000	1, 384, 000	単一 137号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00085	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00086	
					3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		t	8. 178	364, 000	0	支給品	
					8. 178	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		個	3	275, 000	0	支給品	
					3	275, 000	0		
計							1, 474, 189		
							1, 474, 189		
単価							1, 475, 000		
							1, 475, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一19号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=24. 0m 長24. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 488, 533
						1	1, 488, 533		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 13】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本			1	1, 400, 000	1, 400, 000	WB230610	
		15. 7m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		24m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 400, 000	1, 400, 000	単一 138号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00088	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			3	5, 583	16, 749	WYB00089	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			8. 351	364, 000	0	支給品	
				t	8. 351	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			3	275, 000	0	支給品	
				個	3	275, 000	0		
計							1, 490, 189		
							1, 490, 189		
単価							1, 491, 000	円／本	
							1, 491, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一20号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=25. 0m 長25. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	2 2	単価	1, 521, 479 1, 521, 479
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 14, 15】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本			1	1, 443, 000	1, 443, 000	WB230610	
		16. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 25m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 443, 000	1, 443, 000	単一 139号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 2m/本			1	1, 423, 000	1, 423, 000	WB230610	
		16. 8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 25m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 423, 000	1, 423, 000	単一 140号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			3	48, 960	146, 880	WYB00091	
				日	3	48, 960	146, 880	単一 141号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			6	5, 583	33, 498	WYB00092	
				箇所	6	5, 583	33, 498	単一 142号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			17. 398	364, 000	0	支給品	
				t	17. 398	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			6	275, 000	0	支給品	
				個	6	275, 000	0		
計							3, 046, 378		
							3, 046, 378		
単価							1, 524, 000		
							1, 524, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一21号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=26. 0m 長26. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 553, 426
							1		1, 553, 426
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 16】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本		本	1	1, 465, 000	1, 465, 000	WB230610	
		17. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 26m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 465, 000	1, 465, 000	単一 143号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00093	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00094	
					3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		t	9. 047	364, 000	0	支給品	
					9. 047	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		個	3	275, 000	0	支給品	
					3	275, 000	0		
計							1, 555, 189		
							1, 555, 189		
単価							1, 556, 000	円／本	
							1, 556, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－22号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=26. 5m 長26. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 566, 404
							1		1, 566, 404
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 17】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本			1	1, 478, 000	1, 478, 000	WB230610	
		17. 8m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		26. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 478, 000	1, 478, 000	単－ 144号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 5	48, 960	73, 440	WYB00096	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単－ 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			3	5, 583	16, 749	WYB00097	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単－ 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			9. 221	364, 000	0	支給品	
				t	9. 221	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			3	275, 000	0	支給品	
				個	3	275, 000	0		
計							1, 568, 189		
							1, 568, 189		
単価							1, 569, 000		
							1, 569, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－23号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=27. 0m 長27. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 579, 383
							1		1, 579, 383
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 18】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 18. 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 27m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 491, 000	1, 491, 000	WB230610	
					1	1, 491, 000	1, 491, 000	単－ 145号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00099	
					1. 5	48, 960	73, 440	単－ 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			3	5, 583	16, 749	WYB00100	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単－ 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			9. 395	364, 000	0	支給品	
				t	9. 395	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			3	275, 000	0	支給品	
				個	3	275, 000	0		
計							1, 581, 189		
							1, 581, 189		
単価							1, 582, 000		
							1, 582, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一24号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=27. 5m 長27. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 723, 145
							1		1, 723, 145
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 19】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 5m/本		本	1	1, 617, 000	1, 617, 000	WB230610	
		19m/本 0m/本 0m/本 0m/本 27. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 617, 000	1, 617, 000	単一 146号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 88	48, 960	92, 044. 8	WYB00102	
					1. 88	48, 960	92, 044. 8	単一 147号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00103	
					3	5, 583	16, 749	単一 135号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		t	9. 569	364, 000	0	支給品	
					9. 569	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		個	3	275, 000	0	支給品	
					3	275, 000	0		
計							1, 725, 793. 8		
							1, 725, 793. 8		
単価							1, 726, 000		
							1, 726, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=28.0m 長28.0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1,721,148
							1		1,721,148
	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	【A1-No.20】								
	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	モルタル杭（鋼管） 500mm 8.2m/本 19.8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 28m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1,615,000	1,615,000	WB230610	
					1	1,615,000	1,615,000	単一 148号	
	別途補助機械	クローラークレーン 4.9t吊			1.88	48,960	92,044.8	WYB00105	
				日	1.88	48,960	92,044.8	単一 147号	
	機械式継手接合工	SM570 φ 500mm t=30mm			3	5,583	16,749	WYB00106	
				箇所	3	5,583	16,749	単一 135号	
	鋼管杭（支給品）	SM570 φ 500mm t=30mm			9.742	364,000	0	支給品	
				t	9.742	364,000	0		
	機械式継手（支給品）	SM570 φ 500mm t=30mm			3	275,000	0	支給品	
				個	3	275,000	0		
	計						1,723,793.8		
							1,723,793.8		
	単価						1,724,000		
							1,724,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一26号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=28. 5m 長28. 5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 743, 112
							1		1, 743, 112
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 21】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本		本	1	1, 631, 000	1, 631, 000	WB230610	
		20. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		28. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 631, 000	1, 631, 000	単一 149号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1. 88	48, 960	92, 044. 8	WYB00112	
				日	1. 88	48, 960	92, 044. 8	単一 147号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			4	5, 583	22, 332	WYB00113	
				箇所	4	5, 583	22, 332	単一 150号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			9. 918	364, 000	0	支給品	
				t	9. 918	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			4	275, 000	0	支給品	
				個	4	275, 000	0		
計							1, 745, 376. 8		
							1, 745, 376. 8		
単価							1, 746, 000	円／本	
							1, 746, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一27号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=29. 0m 長29. 0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	1, 760, 083
							1		1, 760, 083
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 22】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 4m/本 20. 6m/本 0m/本 0m/本 0m/本 29m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 648, 000	1, 648, 000	WB230610	
				本	1	1, 648, 000	1, 648, 000	単一 151号	
別途補助機械		クロークレーン 4. 9t吊			1. 88	48, 960	92, 044. 8	WYB00115	
				日	1. 88	48, 960	92, 044. 8	単一 147号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			4	5, 583	22, 332	WYB00116	
				箇所	4	5, 583	22, 332	単一 150号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			10. 092	364, 000	0	支給品	
				t	10. 092	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			4	275, 000	0	支給品	
				個	4	275, 000	0		
計						1, 762, 376. 8			
						1, 762, 376. 8			
単価						1, 763, 000			
						1, 763, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単一28号	場所打杭	φ500mm t=30mm L=29.5m 長29.5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	1,779,052
							2		1,779,052
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 23, 24】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.7m/本		本	1	1,670,000	1,670,000	WB230610	
		20.8m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		29.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,670,000	1,670,000	単一 152号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.4m/本		本	1	1,664,000	1,664,000	WB230610	
		21.1m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		29.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,664,000	1,664,000	単一 153号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	3.76	48,960	184,089.6	WYB00118	
					3.76	48,960	184,089.6	単一 154号	
機械式継手接合工		SM570 φ500mm t=30mm		箇所	8	5,583	44,664	WYB00119	
					8	5,583	44,664	単一 155号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ500mm t=30mm		t	20.532	364,000	0	支給品	
					20.532	364,000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ500mm t=30mm		個	8	275,000	0	支給品	
					8	275,000	0		
計							3,562,753.6		
							3,562,753.6		
単価							1,782,000		
							1,782,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=30.0m 長30.0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	1,793,029
							2		1,793,029
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 25, 26】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.6m/本 21.4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,683,000	1,683,000	WB230610	
				本	1	1,683,000	1,683,000	単一 156号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.5m/本 21.5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,680,000	1,680,000	WB230610	
				本	1	1,680,000	1,680,000	単一 157号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊			3.76	48,960	184,089.6	WYB00121	
				日	3.76	48,960	184,089.6	単一 154号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			8	5,583	44,664	WYB00122	
				箇所	8	5,583	44,664	単一 155号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			20.88	364,000	0	支給品	
				t	20.88	364,000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			8	275,000	0	支給品	
				個	8	275,000	0		
計							3,591,753.6		
							3,591,753.6		
単価							1,796,000		
							1,796,000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-30号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=30.0m 長30.0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0 3 0 1,788,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【A1-No. 25, 26, 54】							
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.6m/本 21.4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉	本	0 1	0 1,683,000	0 1,683,000	WB230610 単- 158号
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.5m/本 21.5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉	本	0 1	0 1,680,000	0 1,680,000	WB230610 単- 159号
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.3m/本 21.7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉	本	0 1	0 1,665,000	0 1,665,000	WB230610 単- 160号
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		0	0	0	WYB00126
			日	5.64	48,960	276,134.4	単- 161号
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		0	0	0	WYB00127
			箇所	12	5,583	66,996	単- 162号
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		0	0	0	支給品
			t	31.319	364,000	0	
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		0	0	0	支給品
			個	12	275,000	0	
計						0 5,371,130.4	
単価						0 1,791,000	円／本
変更積算単価						1,788,000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単一31号	場所打杭	φ500mm t=30mm L=30.5m 長30.5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	14	単価	1,797,022
							14		1,797,022
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 27-40】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.7m/本 21.8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1,699,000	1,699,000	WB230610	
					1	1,699,000	1,699,000	単一 163号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.6m/本 21.9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1,696,000	1,696,000	WB230610	
					1	1,696,000	1,696,000	単一 164号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.5m/本 22m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	2	1,688,000	3,376,000	WB230610	
					2	1,688,000	3,376,000	単一 165号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.4m/本 22.1m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	5	1,684,000	8,420,000	WB230610	
					5	1,684,000	8,420,000	単一 166号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.3m/本 22.2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	4	1,681,000	6,724,000	WB230610	
					4	1,681,000	6,724,000	単一 167号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8.2m/本 22.3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1,678,000	1,678,000	WB230610	
					1	1,678,000	1,678,000	単一 168号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	26.32	48,960	1,288,627.2	WYB00124	
					26.32	48,960	1,288,627.2	単一 169号	
機械式継手接合工		SM570 φ500mm t=30mm		箇所	56	5,583	312,648	WYB00125	
					56	5,583	312,648	単一 170号	
鋼管杭(支給品)		SM570 φ500mm t=30mm		t	148.592	364,000	0	支給品	
					148.592	364,000	0		
機械式継手(支給品)		SM570 φ500mm t=30mm		個	56	275,000	0	支給品	
					56	275,000	0		

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=30. 5m 長30. 5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							18		1, 796, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 27-42, 52, 53】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 7m/本 21. 8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 699, 000	1, 699, 000	単－ 171号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 6m/本 21. 9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 696, 000	1, 696, 000	単－ 172号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 5m/本 22m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					2	1, 688, 000	3, 376, 000	単－ 173号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 4m/本 22. 1m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					6	1, 684, 000	10, 104, 000	単－ 174号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 3m/本 22. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					5	1, 681, 000	8, 405, 000	単－ 175号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭(鋼管) 500mm 8. 2m/本 22. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					3	1, 678, 000	5, 034, 000	単－ 176号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			0	0	0	WYB00129	
				日	33. 84	48, 960	1, 656, 806. 4	単－ 177号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00130	
				箇所	72	5, 583	401, 976	単－ 178号	
鋼管杭(支給品)		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	支給品	
				t	191. 046	364, 000	0		
機械式継手(支給品)		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	支給品	
				個	72	275, 000	0		

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－33号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=31. 0m 長31. 0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0 6	単価	0 1, 813, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 43, 44, 46, 48, 50, 51】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 22. 7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 31m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 2	0 1, 694, 000	0 3, 388, 000	WB230610 単－ 179号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 22. 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 31m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 3	0 1, 704, 000	0 5, 112, 000	WB230610 単－ 180号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本 22. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 31m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 707, 000	0 1, 707, 000	WB230610 単－ 181号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			0	0	0	WYB00131	
				日	11. 28	48, 960	552, 268. 8	単－ 182号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00132	
				箇所	24	5, 583	133, 992	単－ 183号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	支給品	
				t	64. 677	364, 000	0		
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	支給品	
				個	24	275, 000	0		
計							0 10, 893, 260. 8		
単価							0 1, 816, 000	円／本	
変更積算単価							1, 813, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－34号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=31. 5m 長31. 5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0 3	単価	0 1, 829, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 45, 47, 49】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 22. 9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 31. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 3	0 1, 717, 000	0 5, 151, 000	WB230610 単－ 184号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 5. 64	0 48, 960	0 276, 134. 4	WYB00134 単－ 161号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 12	0 5, 583	0 66, 996	WYB00135 単－ 162号	
鋼管杭（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		t	0 32. 86	0 364, 000	0 0	支給品	
機械式継手（支給品）		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 12	0 275, 000	0 0	支給品	
計							0 5, 494, 130. 4		
単価							0 1, 832, 000	円／本	
変更積算単価							1, 829, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単一35号	場所打杭	φ500mm t=30mm L=30.0m 長30.0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							2		8,226,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 55, 56】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.3m/本 21.7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1,665,000	1,665,000	単一 160号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.7m/本 21.3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 30m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1,686,000	1,686,000	単一 185号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	0	0	0	WYB00133	
					3.76	48,960	184,089.6	単一 186号	
機械式継手接合工		SM570 φ500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00136	
					8	5,583	44,664	単一 187号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					14.633	496,000	7,257,968		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					6.263	501,000	3,137,763		
機械式継手		SM570 φ500mm t=30mm		個	0	0	0		
					8	310,000	2,480,000		
吊孔加工費		φ40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					4	2,500	10,000		
注入孔加工費		φ60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					4	3,400	13,600		
計							0		
							16,479,084.6		

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－36号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=29. 5m 長29. 5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							2		8, 121, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 57, 58】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 21. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 29. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 652, 000	1, 652, 000	単－ 188号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 20. 9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 29. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 667, 000	1, 667, 000	単－ 189号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00138	
					3. 76	48, 960	184, 089. 6	単－ 186号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00139	
					8	5, 583	44, 664	単－ 187号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					13. 921	496, 000	6, 904, 816		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					6. 611	501, 000	3, 312, 111		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					8	310, 000	2, 480, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					4	2, 500	10, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					4	3, 400	13, 600		
計							0		
							16, 268, 280. 6		

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－37号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=29.0m 長29.0m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		8,021,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 59】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.4m/本 20.6m/本 0m/本 0m/本 0m/本 29m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1,648,000	1,648,000	単－ 190号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	0	0	0	WYB00141	
					1.88	48,960	92,044.8	単－ 191号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00142	
					4	5,583	22,332	単－ 192号	
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					7.308	496,000	3,624,768		
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					2.784	501,000	1,394,784		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					4	310,000	1,240,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2,500	5,000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3,400	6,800		
計							0		
							8,033,728.8		
単価							0		
							8,034,000		

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－38号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=28.5m 長28.5m	継手4箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		7,947,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 60】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.7m/本 19.8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 28.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1,649,000	1,649,000	単－ 193号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	0	0	0	WYB00144	
					1.88	48,960	92,044.8	単－ 191号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00145	
				箇所	4	5,583	22,332	単－ 192号	
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m			0	0	0		
				t	4.872	496,000	2,416,512		
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m			0	0	0		
				t	5.046	501,000	2,528,046		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0		
				個	4	310,000	1,240,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm			0	0	0		
				箇所	2	2,500	5,000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔			0	0	0		
				箇所	2	3,400	6,800		
計							0		
							7,959,734.8		
単価							0		
							7,960,000		

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－39号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=28. 0m 長28. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
						1	7, 504, 000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 61】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本		本	0	0	0	WB230610	
		19. 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		28m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 633, 000	1, 633, 000	単－ 194号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00147	
					1. 88	48, 960	92, 044. 8	単－ 191号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00148	
					3	5, 583	16, 749	単－ 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					9. 742	496, 000	4, 832, 032		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					3	310, 000	930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3, 400	6, 800		
計							0		
							7, 515, 625. 8		
単価							0		
							7, 516, 000	円／本	
変更積算単価							7, 504, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一40号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=27. 0m 長27. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		7, 154, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 62】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 18. 7m/本 0m/本 0m/本 0m/本 27m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 474, 000	0 1, 474, 000	WB230610 単一 196号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			0	0	0	WYB00150	
				日	1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00151	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m			0	0	0		
				t	9. 395	496, 000	4, 659, 920		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0		
				個	3	310, 000	930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm			0	0	0		
				箇所	2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔			0	0	0		
				箇所	2	3, 400	6, 800		
計							0 7, 165, 909		
単価							0 7, 166, 000	円／本	
変更積算単価							7, 154, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一41号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=26. 5m 長26. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
						1	7, 065, 000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 63】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 18. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 26. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 461, 000	0 1, 461, 000	WB230610 単一 198号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00149	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00152	
					3	5, 583	16, 749	単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 7. 308	0 496, 000	0 3, 624, 768		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 1. 913	0 501, 000	0 958, 413		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 3	0 310, 000	0 930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm			箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000	
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 7, 076, 170		
単価							0 7, 077, 000	円／本	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一42号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=26. 0m 長26. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		6, 976, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 64】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 5m/本		本	0	0	0	WB230610	
		17. 5m/本 0m/本 0m/本 0m/本			1	1, 459, 000	1, 459, 000	単一 199号	
		26m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉							
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00154	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00155	
					3	5, 583	16, 749	単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					7. 308	496, 000	3, 624, 768		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					1. 739	501, 000	871, 239		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					3	310, 000	930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3, 400	6, 800		
計							0		
							6, 986, 996		
単価							0		
							6, 987, 000		

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一43号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=25. 5m 長25. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		6, 888, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 65】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本 16. 8m/本 0m/本 0m/本 0m/本 25. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 456, 000	1, 456, 000	単一 200号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00157	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00158	
				箇所	3	5, 583	16, 749	単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					6. 961	496, 000	3, 452, 656		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					1. 913	501, 000	958, 413		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					3	310, 000	930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm			0	0	0		
				箇所	2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔			0	0	0		
				箇所	2	3, 400	6, 800		
計							0		
							6, 899, 058		
単価							0		
							6, 900, 000	円／本	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一44号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=24. 5m 長24. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		6, 685, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 66】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 3m/本 16. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 24. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 417, 000	0 1, 417, 000	WB230610 単一 201号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 1. 5	0 48, 960	0 73, 440	WYB00160 単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 3	0 5, 583	0 16, 749	WYB00161 単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 4. 872	0 496, 000	0 2, 416, 512		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 3. 653	0 501, 000	0 1, 830, 153		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 3	0 310, 000	0 930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 6, 695, 654		
単価							0 6, 696, 000	円／本	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一45号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=24. 0m 長24. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0 1	単価	0 6, 601, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 67】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本 15. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 24m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 420, 000	0 1, 420, 000	WB230610 単一 202号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 1. 5	0 48, 960	0 73, 440	WYB00163 単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 3	0 5, 583	0 16, 749	WYB00164 単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 4. 872	0 496, 000	0 2, 416, 512		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 3. 479	0 501, 000	0 1, 742, 979		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 3	0 310, 000	0 930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 6, 611, 480		
単価							0 6, 612, 000	円／本	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一46号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=23. 0m 長23. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 68】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本 14. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 23m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 398, 000	0 1, 398, 000	WB230610 単一 203号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 1. 5	0 48, 960	0 73, 440	WYB00166 単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 3	0 5, 583	0 16, 749	WYB00167 単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 4. 872	0 496, 000	0 2, 416, 512		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 3. 132	0 501, 000	0 1, 569, 132		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 3	0 310, 000	0 930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 6, 415, 633		
単価							0 6, 416, 000	円／本	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一47号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=22. 0m 長22. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		6, 207, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 69】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本		本	0	0	0	WB230610	
		13. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本			1	1, 374, 000	1, 374, 000	単一 204号	
		22m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉							
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00169	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00170	
					3	5, 583	16, 749	単一 195号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					4. 872	496, 000	2, 416, 512		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					2. 784	501, 000	1, 394, 784		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					3	310, 000	930, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3, 400	6, 800		
計							0		
							6, 217, 285		
単価							0	円／本	
							6, 218, 000		

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一48号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=20.5m 継手2箇所 掘削 長20.5m	単位	本	数量	0 1	単価 5,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【A1-No.70】							
場所打杭工（大口徑ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8.2m/本 12.3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉	本	0 1	0 1,315,000	0 1,315,000	WB230610 単一 205号
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊	日	0 1.5	0 48,960	0 73,440	WYB00172 単一 197号
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm	箇所	0 2	0 5,583	0 11,166	WYB00173 単一 206号
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m	t	0 7.132	0 496,000	0 3,537,472	
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm	個	0 2	0 310,000	0 620,000	
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm	箇所	0 2	0 2,500	0 5,000	
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔	箇所	0 2	0 3,400	0 6,800	
計						0 5,568,878	
単価						0 5,569,000	円／本
変更積算単価						5,560,000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一49号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=20. 0m 長20. 0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	1	5, 487, 000	
【A1-No. 71】							金額	摘要	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 7m/本 11. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 20m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊			1	1, 328, 000	1, 328, 000	単一 207号	
				日	0	0	0	WYB00175	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0	WYB00176	
				箇所	2	5, 583	11, 166	単一 206号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m			0	0	0		
				t	6. 959	496, 000	3, 451, 664		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm			0	0	0		
				個	2	310, 000	620, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm			0	0	0		
				箇所	2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔			0	0	0		
				箇所	2	3, 400	6, 800		
計							0		
							5, 496, 070		
単価							0		
							5, 497, 000	円／本	
変更積算単価									
							5, 487, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－50号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=18. 5m 長18. 5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		5, 191, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 72】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 4m/本 10. 1m/本 0m/本 0m/本 0m/本 18. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 280, 000	0 1, 280, 000	WB230610 単－ 208号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 1. 5	0 48, 960	0 73, 440	WYB00174 単－ 197号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 2	0 5, 583	0 11, 166	WYB00177 単－ 206号	
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 4. 524	0 496, 000	0 2, 243, 904		
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 1. 913	0 501, 000	0 958, 413		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 2	0 310, 000	0 620, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 5, 198, 723		
単価							0 5, 199, 000	円／本	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一51号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=17. 0m 長17. 0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		4, 758, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 73】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 5m/本 8. 5m/本 0m/本 0m/本 0m/本 17m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 118, 000	0 1, 118, 000	WB230610 単一 209号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0 1. 09	0 48, 960	0 53, 366. 4	WYB00179 単一 210号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 2	0 5, 583	0 11, 166	WYB00180 単一 206号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 2. 436	0 496, 000	0 1, 208, 256		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 3. 479	0 501, 000	0 1, 742, 979		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 2	0 310, 000	0 620, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
計							0 4, 765, 567. 4		
単価							0 4, 766, 000	円／本	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一52号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=15. 0m 長15. 0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		4, 373, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 74】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 6m/本 6. 4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 15m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0	0	0	WB230610	
					1	1, 080, 000	1, 080, 000	単一 211号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00182	
					1. 09	48, 960	53, 366. 4	単一 210号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00183	
					2	5, 583	11, 166	単一 206号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0	0	0		
					2. 436	496, 000	1, 208, 256		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0	0	0		
					2. 784	501, 000	1, 394, 784		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					2	310, 000	620, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3, 400	6, 800		
計							0		
							4, 379, 372. 4		
単価							0	円／本	
							4, 380, 000		

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

単－53号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=13. 5m 長13. 5m	継手1箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		3, 750, 000
	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	【A1-No. 75】								
	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	モルタル杭（鋼管）500mm 8. 6m/本 4. 9m/本 0m/本 0m/本 13. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 1, 046, 000	0 1, 046, 000	WB230610 単－ 212号	
	別途補助機械	クローラクレーン 4. 9t 吊		日	0 1. 09	0 48, 960	0 53, 366. 4	WYB00185 単－ 210号	
	機械式継手接合工	SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0 1	0 5, 583	0 5, 583	WYB00186 単－ 213号	
	鋼管杭（各種エクストラ含む）	SM570 φ 500mm t=30mm 6m≦L≦12m		t	0 4. 696	0 496, 000	0 2, 329, 216		
	機械式継手	SM570 φ 500mm t=30mm		個	0 1	0 310, 000	0 310, 000		
	吊孔加工費	φ 40mm t=30mm		箇所	0 2	0 2, 500	0 5, 000		
	注入孔加工費	φ 60mm t=30mm カゝス孔		箇所	0 2	0 3, 400	0 6, 800		
	計						0 3, 755, 965. 4		
	単価						0 3, 756, 000	円／本	
	変更積算単価						3, 750, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一54号	場所打杭	φ 500mm t=30mm L=10. 5m 長10. 5m	継手1箇所 掘削	単位	本	数量	0	単価	0
							1		3, 196, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1-No. 76】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 500mm 8. 4m/本 2. 1m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	0 1	0 989, 800	0 989, 800	WB230610 単一 214号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	0	0	0	WYB00187	
					1. 09	48, 960	53, 366. 4	単一 210号	
機械式継手接合工		SM570 φ 500mm t=30mm		箇所	0	0	0	WYB00188	
					1	5, 583	5, 583	単一 213号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 500mm t=30mm 3m≦L<6m		t	0 3. 653	0 501, 000	0 1, 830, 153		
機械式継手		SM570 φ 500mm t=30mm		個	0	0	0		
					1	310, 000	310, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=30mm		箇所	0	0	0		
					2	2, 500	5, 000		
注入孔加工費		φ 60mm t=30mm ガス孔		箇所	0	0	0		
					2	3, 400	6, 800		
計							0 3, 200, 702. 4		
単価							0 3, 201, 000	円／本	
変更積算単価							3, 196, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－55号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=19.0m 長19.0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	3,598,038
							1		3,598,038
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No.9】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8.1m/本		本	1	1,274,000	1,274,000	WB230610	
		10.9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 19m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,274,000	1,274,000	単－ 215号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	1.5	48,960	73,440	WYB00052	
					1.5	48,960	73,440	単－ 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	2	5,583	11,166	WYB00054	
					2	5,583	11,166	単－ 216号	
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	4.008	300,000	1,202,400		
					4.008	300,000	1,202,400		
鋼管杭(各種エクストラ含む)		SM570 φ 508mm t=24mm 3m≦L<6m		t	1.43	304,000	434,720		
					1.43	304,000	434,720		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	2	300,000	600,000		
					2	300,000	600,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	2	2,200	4,400		
					2	2,200	4,400		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	1	3,000	3,000		
					1	3,000	3,000		
計							3,603,126		
							3,603,126		
単価							3,604,000		
							3,604,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一56号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=19. 5m 長19. 5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	3, 654, 944
							2		3, 654, 944
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 10, 11】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8. 3m/本		本	1	1, 294, 000	1, 294, 000	WB230610	
		11. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		19. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 294, 000	1, 294, 000	単一 217号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8m/本		本	1	1, 288, 000	1, 288, 000	WB230610	
		11. 5m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		19. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1, 288, 000	1, 288, 000	単一 218号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	3	48, 960	146, 880	WYB00055	
					3	48, 960	146, 880	単一 141号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	4	5, 583	22, 332	WYB00059	
					4	5, 583	22, 332	単一 219号	
鋼管杭(各種エキストラ含む)		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	9. 587	300, 000	2, 876, 100		
					9. 587	300, 000	2, 876, 100		
鋼管杭(各種エキストラ含む)		SM570 φ 508mm t=24mm 3m≦L<6m		t	1. 575	304, 000	478, 800		
					1. 575	304, 000	478, 800		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	4	300, 000	1, 200, 000		
					4	300, 000	1, 200, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	4	2, 200	8, 800		
					4	2, 200	8, 800		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	2	3, 000	6, 000		
					2	3, 000	6, 000		
計							7, 320, 912		
							7, 320, 912		

1 次单価表

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単一57号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=20.0m 長20.0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	3,703,863
							2		3,703,863
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 12, 13】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8.2m/本		本	1	1,308,000	1,308,000	WB230610	
		11.8m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		20m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,308,000	1,308,000	単一 220号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 7.9m/本		本	1	1,292,000	1,292,000	WB230610	
		12.1m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		20m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,292,000	1,292,000	単一 221号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊			3	48,960	146,880	WYB00025	
				日	3	48,960	146,880	単一 141号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm			4	5,583	22,332	WYB00034	
				箇所	4	5,583	22,332	単一 219号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m			11.448	300,000	3,434,400		
				t	11.448	300,000	3,434,400		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm			4	300,000	1,200,000		
				個	4	300,000	1,200,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm			4	2,200	8,800		
				箇所	4	2,200	8,800		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔			2	3,000	6,000		
				箇所	2	3,000	6,000		
計							7,418,412		
							7,418,412		
単価							3,710,000		
							3,710,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－58号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=20.5m 長20.5m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	3,758,772
							1		3,758,772
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 14】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8.1m/本		本	1	1,312,000	1,312,000	WB230610	
		12.4m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		20.5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,312,000	1,312,000	単－ 222号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊		日	1.5	48,960	73,440	WYB00024	
					1.5	48,960	73,440	単－ 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	2	5,583	11,166	WYB00033	
					2	5,583	11,166	単－ 216号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	5.867	300,000	1,760,100		
					5.867	300,000	1,760,100		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	2	300,000	600,000		
					2	300,000	600,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	2	2,200	4,400		
					2	2,200	4,400		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	1	3,000	3,000		
					1	3,000	3,000		
計							3,764,106		
							3,764,106		
単価							3,765,000		
							3,765,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0		
単－59号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=21.0m 長21.0m	継手2箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	3,813,681
							2		3,813,681
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 15, 16】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8.3m/本		本	1	1,331,000	1,331,000	WB230610	
		12.7m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		21m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,331,000	1,331,000	単－ 223号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8m/本		本	1	1,318,000	1,318,000	WB230610	
		13m/本 0m/本 0m/本 0m/本							
		21m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉			1	1,318,000	1,318,000	単－ 224号	
別途補助機械		クローラークレーン 4.9t吊			3	48,960	146,880	WYB00030	
				日	3	48,960	146,880	単－ 141号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm			4	5,583	22,332	WYB00037	
				箇所	4	5,583	22,332	単－ 219号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m			12.02	300,000	3,606,000		
				t	12.02	300,000	3,606,000		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm			4	300,000	1,200,000		
				個	4	300,000	1,200,000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm			4	2,200	8,800		
				箇所	4	2,200	8,800		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔			2	3,000	6,000		
				箇所	2	3,000	6,000		
計							7,639,012		
							7,639,012		
単価							3,820,000		
							3,820,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一60号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=21. 5m 長21. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	2	単価	4, 179, 076
							2		4, 179, 076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 17, 18】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8. 2m/本 13. 3m/本 0m/本 0m/本 0m/本 21. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 338, 000	1, 338, 000	WB230610	
					1	1, 338, 000	1, 338, 000	単一 225号	
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 7. 9m/本 13. 6m/本 0m/本 0m/本 0m/本 21. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 325, 000	1, 325, 000	WB230610	
					1	1, 325, 000	1, 325, 000	単一 226号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	3	48, 960	146, 880	WYB00036	
					3	48, 960	146, 880	単一 141号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	6	5, 583	33, 498	WYB00040	
					6	5, 583	33, 498	単一 227号	
鋼管杭（各種エキストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	7. 297	300, 000	2, 189, 100		
					7. 297	300, 000	2, 189, 100		
鋼管杭（各種エキストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 3m≦L<6m		t	5. 013	304, 000	1, 523, 952		
					5. 013	304, 000	1, 523, 952		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	6	300, 000	1, 800, 000		
					6	300, 000	1, 800, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	4	2, 200	8, 800		
					4	2, 200	8, 800		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	2	3, 000	6, 000		
					2	3, 000	6, 000		
計							8, 371, 230		
							8, 371, 230		

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一61号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=22. 0m 長22. 0m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	4, 229, 991
							1		4, 229, 991
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 19】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8. 1m/本 13. 9m/本 0m/本 0m/本 0m/本 22m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 345, 000	1, 345, 000	WB230610	
					1	1, 345, 000	1, 345, 000	単一 228号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00027	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00041	
					3	5, 583	16, 749	単一 229号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	5. 152	300, 000	1, 545, 600		
					5. 152	300, 000	1, 545, 600		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 3m≦L<6m		t	1. 146	304, 000	348, 384		
					1. 146	304, 000	348, 384		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	3	300, 000	900, 000		
					3	300, 000	900, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	2	2, 200	4, 400		
					2	2, 200	4, 400		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	1	3, 000	3, 000		
					1	3, 000	3, 000		
計							4, 236, 573		
							4, 236, 573		
単価							4, 237, 000		
							4, 237, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単一62号	場所打杭	φ 508mm t=24mm L=22. 5m 長22. 5m	継手3箇所 掘削	単位	本	数量	1	単価	4, 297, 879
							1		4, 297, 879
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【B1-No. 20】									
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）		モルタル杭（鋼管） 508mm 8. 3m/本 14. 2m/本 0m/本 0m/本 0m/本 22. 5m/本 標準以外 0回/本 1:3 高炉		本	1	1, 364, 000	1, 364, 000	WB230610	
					1	1, 364, 000	1, 364, 000	単一 230号	
別途補助機械		クローラークレーン 4. 9t吊		日	1. 5	48, 960	73, 440	WYB00042	
					1. 5	48, 960	73, 440	単一 130号	
機械式継手接合工		SM570 φ 508mm t=24mm		箇所	3	5, 583	16, 749	WYB00045	
					3	5, 583	16, 749	単一 229号	
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 6m≦L≦12m		t	3. 72	300, 000	1, 116, 000		
					3. 72	300, 000	1, 116, 000		
鋼管杭（各種エクストラ含む）		SM570 φ 508mm t=24mm 3m≦L<6m		t	2. 721	304, 000	827, 184		
					2. 721	304, 000	827, 184		
機械式継手		SM570 φ 508mm t=24mm		個	3	300, 000	900, 000		
					3	300, 000	900, 000		
吊孔加工費		φ 40mm t=24mm		箇所	2	2, 200	4, 400		
					2	2, 200	4, 400		
注入孔加工費		φ 60mm t=24mm ガス孔		箇所	1	3, 000	3, 000		
					1	3, 000	3, 000		
計							4, 304, 773		
							4, 304, 773		
単価							4, 305, 000		
							4, 305, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	やぐら		単位	回	数量	1	単価	206, 957
						1		206, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やぐら設置・撤去		ラフテレ－ンクレーン使用 標準		1	207, 300	207, 300	WB230630	
			回	1	207, 300	207, 300	単－ 231号	
計						207, 300		
						207, 300		
単価						207, 300		
						207, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－64号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置	単位	m2	数量	186	単価	1,975
						186		1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		186	214	39,804	WB253610	
			m 2	186	214	39,804	単－ 232号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 213日 有 213日 無		20	16,410	328,200	WB253630	
			枚	20	16,410	328,200	単－ 233号	
計						368,004		
						368,004		
単価						1,979		
						1,979		

1 次单価表

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	現場取卸し		単位	t	数量	1	単価	825. 3		
						1		825. 3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場取卸（鋼管杭）		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準		1	826. 7	826. 7	CB225230			
			t	1	826. 7	826. 7				
計						826. 7				
						826. 7				
単価						826. 7	円／t			
						826. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.3t/100m2 セメント系 固化材 高有機質土用 フレコン	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パッホウ 路床 1m以下 7.3t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	2,765	2,765		
計						0		
						2,765		
単価						0	円／m2	
						2,765		
変更積算単価						2,765	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		342. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342. 2	342. 2		
計						0		
						342. 2		
単価						0	円／m3	
						342. 2		
変更積算単価						342. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		454.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満	m 3	0	0	0	WB211810	
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下		1	454.5	454.5	単一 246号	
計						0		
						454.5		
単価						0	円／m3	
						454.5		
変更積算単価						454.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0	円／m3	
						247.9		
変更積算単価							円／m3	
						247.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 131. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131. 9	131. 9		
計						0 131. 9		
単価						0 131. 9	円／m3	
変更積算単価						131. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		5, 098
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	5, 098	5, 098	単一 247号	
計						0		
						5, 098		
単 価						0	円／袋	
						5, 098		
変更積算単価						5, 098	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	ホーリング A	地表 粘性土・砂質土 径90mm 50m/本以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ 90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110	
			m	1	10, 890	10, 890		
計						0		
						10, 890		
単価						0	円／m	
						10, 890		
変更積算単価						10, 890	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	保孔管 A	地表VP ストレナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120	
			m	1	1, 069	1, 069		
計						0		
						1, 069		
単価						0	円／m	
						1, 069		
変更積算単価						1, 069	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	ホーリング B	地表 粘性土・砂質土 径90mm 50m/本超80m/本以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ 90mm 50m/本を超え80m/本以下		0	0	0	CB340110	
			m	1	12,510	12,510		
計						0		
						12,510		
単価						0	円／m	
						12,510		
変更積算単価						12,510	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	保孔管 B	地表VP ストレナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	0	単価	0
					1	1, 069		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40		0	0	0	CB340120	
			m	1	1, 069	1, 069		
計						0		
						1, 069		
単価						0	円／m	
						1, 069		
変更積算単価						1, 069	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 252. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	252. 8	252. 8		
計						0 252. 8		
単価						0 252. 8	円／m3	
変更積算単価						252. 8	円／m3	

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		342. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342. 2	342. 2		
計						0		
						342. 2		
単価						0	円／m3	
						342. 2		
変更積算単価						342. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－82号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルース）		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0	円／m3	
						247.9		
変更積算単価						247.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		454.5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満	m 3	0	0	0	WB211810	
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下		1	454.5	454.5	単－ 246号	
計						0		
						454.5		
単価						0	円／m3	
						454.5		
変更積算単価							円／m3	
						454.5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	暗渠排水管	据付 波状管 φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,894
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,894	2,894		
計						0		
						2,894		
単価						0		
						2,894	円／m	
変更積算単価								
						2,894	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	1, 260	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1, 260	1, 260		
計						0		
						1, 260		
単価						0		
						1, 260	円／m3	
変更積算単価								
						1, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	6, 360	6, 360		
計						0		
						6, 360		
単価						0		
						6, 360	円／m3	
変更積算単価								
						6, 360	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,370
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2,370	2,370		
計						0 2,370		
単価						0 2,370	円／m3	
変更積算単価						2,370	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0	円／m3	
						247.9		
変更積算単価						247.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－89号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		454.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満	m 3	0	0	0	WB211810			
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下		1	454.5	454.5	単－ 246号			
計						0				
						454.5				
単価						0	円／m3			
						454.5				
変更積算単価							円／m3			
						454.5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 898. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	898. 7	898. 7		
計						0 898. 7		
単価						0 898. 7	円／m2	
変更積算単価						898. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－91号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		448.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	448.7	448.7		
計						0		
						448.7		
単価						0		
						448.7	円／m2	
変更積算単価								
						448.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－92号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準		0	0	0	WB220311	
			m 3	1	8,796	8,796	単－ 252号	
計						0		
						8,796		
単価						0		
						8,796	円／m3	
変更積算単価								
						8,796	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1, 260	1, 260		
計						0		
						1, 260		
単価						0	円／m3	
						1, 260		
変更積算単価							円／m3	
						1, 260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－94号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		342.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	342.2	342.2		
計						0		
						342.2		
単価						0		
						342.2	円／m3	
変更積算単価								
						342.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	853	853		
計						0		
						853		
単価						0	円／m3	
						853		
変更積算単価						853	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	247.9	247.9		
計						0		
						247.9		
単価						0	円／m3	
						247.9		
変更積算単価						247.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－97号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		454.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満	m 3	0	0	0	WB211810	
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下		1	454.5	454.5	単－ 246号	
計						0		
						454.5		
単価						0	円／m3	
						454.5		
変更積算単価							円／m3	
						454.5		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		898. 7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		切土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010			
			m 2	1	898. 7	898. 7				
計						0				
						898. 7				
単価						0				
						898. 7				
変更積算単価						898. 7	円／m2			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		448. 7		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要			
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010			
			m 2	1	448. 7	448. 7				
計						0				
						448. 7				
単価						0	円／m2			
						448. 7				
変更積算単価						448. 7	円／m2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		131. 9
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	131. 9	131. 9		
計						0		
						131. 9		
単価						0		
						131. 9	円／m3	
変更積算単価								
						131. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7. 3t/100m2 セメント系 固化材 高有機質土用 フレコン	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2, 832
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
安定処理		パッキン 路床 1m以下 7. 3t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	2, 832	2, 832		
計						0 2, 832		
単価						0 2, 832	円／m2	
変更積算単価						2, 832	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		447. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3未満 パツクホリ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 100m以下		0	0	0	WB211810	
			m 3	1	447. 4	447. 4	単－ 253号	
計						0 447. 4		
単価						0 447. 4	円／m3	
変更積算単価						447. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	スラー攪拌	φ 1000 打設長5. 6m 杭長4. 6m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		34, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 5. 6m 4. 6m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	34, 510	34, 510	単－ 254号	
計						0		
						34, 510		
単価						0		
						34, 510		
変更積算単価								
						34, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	スラリ-攪拌	φ 1000 打設長6. 4m 杭長5. 4m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		38, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 6. 4m 5. 4m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	38, 130	38, 130	単－ 255号	
計						0		
						38, 130		
単価						0		
						38, 130	円／本	
変更積算単価								
						38, 130	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	スラー攪拌	φ 1000 打設長6. 7m 杭長5. 7m 高有機質土用 パラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		38, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 6. 7m 5. 7m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	38, 680	38, 680	単－ 256号	
計						0		
						38, 680		
単価						0		
						38, 680		
変更積算単価								
						38, 680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	スラリー攪拌	φ 1000 打設長6. 8m 杭長5. 8m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		38, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 6. 8m 5. 8m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	38, 850	38, 850	単－ 257号	
計						0		
						38, 850		
単価						0		
						38, 850		
変更積算単価								
						38, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	スラー攪拌	φ 1000 打設長7. 5m 杭長6. 5m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		45, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 7. 5m 6. 5m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	45, 280	45, 280	単－ 258号	
計						0		
						45, 280		
単価						0		
						45, 280		
変更積算単価								
						45, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	スラー攪拌	φ 1000 打設長7. 6m 杭長6. 6m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		45, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 7. 6m 6. 6m 0. 076t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	45, 470	45, 470	単－ 259号	
計						0		
						45, 470		
単価						0		
						45, 470	円／本	
変更積算単価								
						45, 470	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	スラー攪拌	φ 1000 打設長7. 9m 杭長6. 9m 高有機質土用 パラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		45, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 7. 9m 6. 9m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	45, 990	45, 990	単－ 260号	
計						0		
						45, 990		
単価						0		
						45, 990		
変更積算単価								
						45, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	スラー攪拌	φ 1000 打設長8. 0m 杭長7. 0m 高有機質土用 ハﾟﾗ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		46, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≦10m 1000mm 8m 7m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	46, 160	46, 160	単－ 261号	
計						0		
						46, 160		
単価						0		
						46, 160	円／本	
変更積算単価								
						46, 160	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	スラー攪拌	φ 1000 打設長8. 9m 杭長7. 9m 高有機質土用 バラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		47, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 8. 9m 7. 9m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	47, 740	47, 740	単－ 262号	
計						0		
						47, 740		
単価						0		
						47, 740		
変更積算単価						47, 740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	スラー攪拌	φ 1000 打設長9. 0m 杭長8. 0m 高有機質土用 ハﾟラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		51, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≦10m 1000mm 9m 8m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	51, 280	51, 280	単－ 263号	
計						0		
						51, 280		
単価						0	円／本	
						51, 280		
変更積算単価						51, 280	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	スラー攪拌	φ 1000 打設長9. 5m 杭長8. 5m 高有機質土用 ハﾟラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 9. 5m 8. 5m 0. 076t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	52, 160	52, 160	単－ 264号	
計						0		
						52, 160		
単価						0	円／本	
						52, 160		
変更積算単価						52, 160	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	スラリ-攪拌	φ 1000 打設長9. 7m 杭長8. 7m 高有機質土用 ハﾟラ 0. 076t/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ－攪拌工		単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≤10m 1000mm 9. 7m 8. 7m 0. 076t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	52, 500	52, 500	単－ 265号	
計						0 52, 500		
単価						0 52, 500	円／本	
変更積算単価						52, 500	円／本	

1 次单価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	仮設材運搬費		単位	t	数量	44.9	単価	6,863.99
						44.9		6,863.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	32.1	3,850	123,585	WB010020		
			32.1	3,850	123,585	単一 267号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.8	3,850	49,280	WB010020		
			12.8	3,850	49,280	単一 267号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	44.9	1,500	67,350	WB010030		
			44.9	1,500	67,350	単一 243号		
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12.8	3,850	49,280	WB010020		
			12.8	3,850	49,280	単一 267号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	12.8	1,500	19,200	WB010030		
			12.8	1,500	19,200	単一 243号		
計					308,695			
					308,695			
単価					6,876			
					6,876	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0 32. 1	単価	0 10, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 32. 1	0 3, 850	0 123, 585	WB010020 単一 268号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 32. 1	0 1, 500	0 48, 150	WB010030 単一 245号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 32. 1	0 3, 850	0 123, 585	WB010020 単一 268号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0 32. 1	0 1, 500	0 48, 150	WB010030 単一 245号	
計						0 343, 470		
単価						0 10, 700	円／t	
変更積算単価						10, 690	円／t	