

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	28,245	16,947		
特殊作業員			人	1.1	27,405	30,145		
普通作業員			人	1.9	22,995	43,690		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	20,000	242,000		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,550	37,869	WK240050 単- 225号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,549		
計						374,200		
単価						3,742	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
側溝		道路用側溝 PUT-B300-L2000	個	5	12,000	60,000		
再生クラッシャーレン		RC-40	m ³	0.672	3,050	2,049		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						99,800		
単価						9,980	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	53,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
側溝		道路用側溝(横断用) PUT-B300-L2000	個	5	98,100	490,500		
再生クラッシャーレン		RC-40	m ³	0.672	3,050	2,049		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						530,300		
単価						53,030	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,775	37,750			
側溝	ベンチリュウム BF-II-B300-L2000	個	5	5,470	27,350			
再生クラッシャーレン	RC-40	m ³	0.6	3,050	1,830			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					66,930			
単価					6,693	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
側溝		ベンチリュウム BF-II-B400-L2000	個	5	8,970	44,850		
再生クラッシャーレン		RC-40	m ³	0.72	3,050	2,196		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						84,800		
単価						8,480	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,925.25	19,252			
	再生クラッシャーレン	RC-40	m ³	0.48	3,050	1,464			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					58,470			
	単価					5,847	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750			
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,925.25	19,252			
	再生クラッシャーレン	RC-40	m ³	0.672	3,050	2,049			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					59,060			
	単価					5,906		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600			
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,450	145,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					229,600			
単価					2,296	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
	側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	100	16,500	1,650,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					1,686,000		
	単価					16,860	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600			
側溝蓋 (横断用クレーチング)	SG3T-B300-L995	枚	100	31,700	3,170,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		400			
計					3,255,000			
単価					32,550	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100			
側溝蓋 (クレチソク)	SG2T-B300-L500	枚	100	11,200	1,120,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		900			
計					1,156,000			
単価					11,560	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,742	57,420		
側溝		自由勾配側溝 FU-B400-C600-L2000	個	5	14,900	74,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.36	20,000	7,200		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.329	20,000	6,580		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.864	3,050	2,635		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						148,400		
単価						14,840	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	16,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,742	57,420		
側溝		自由勾配側溝 FU-B400-C700-L2000	個	5	17,900	89,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.562	20,000	11,240		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.339	20,000	6,780		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.888	3,050	2,708		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						167,700		
単価						16,770	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,742	57,420		
側溝		自由勾配側溝 FU-B400-C800-L2000	個	5	19,600	98,000		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.509	20,000	10,180		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.339	20,000	6,780		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.888	3,050	2,708		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						175,100		
単価						17,510	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.76m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	19,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,742	57,420		
側溝		自由勾配側溝 FU-B400-C900-L2000	個	5	23,700	118,500		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.456	20,000	9,120		
生コンクリート		18-8-25BB W/C ≤ 65%	m ³	0.35	20,000	7,000		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.912	3,050	2,781		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						194,900		
単価						19,490	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B400-L500	枚	100	1,950	195,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					279,600		
	単価					2,796	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	自由勾配側溝蓋 (カレチク)	C-G-T-B400-L995	枚	100	22,000	2,200,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					2,285,000		
	単価					22,850	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
柵蓋 (グレーチング)		MSGT-B500-L500	枚	100	20,500	2,050,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						2,086,000		
単価						20,860	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	柵蓋 (グレーチング)	MSGT-B600-L600	枚	100	30,300	3,030,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					3,115,000		
	単価					31,150	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	65,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	柵蓋 (グレーチング)	MSGT-B800-L800	枚	100	64,700	6,470,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					6,555,000		
	単価					65,550	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	柵蓋 (グレーチング)	MSGT-B800-L800 ホルト固定	枚	100	71,600	7,160,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					7,245,000		
	単価					72,450	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
	柵蓋 (グレーチング)	MSGT-B800-L800 T-2 細目	枚	100	51,500	5,150,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					5,235,000		
	単価					52,350	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		両面反射 φ100以下 反射体数1個							
			本	1	17,177.82	17,177			
諸雑費(まるめ)							3		
計						17,180			
単価						17,180	円/本		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価	29,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm							
			本	1	29,082.24	29,082			
諸雑費(まるめ)							8		
計						29,090			
単価						29,090	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	車止めポスト設置		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め		φ101.6mm L=1.85m		0	0	0		
			本	2	64,000	128,000		94,350
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	28,245	14,122		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,995	22,995		
トラック		3t積		0	0	0		WYB00018
			台	0.5	14,000	7,000		
支柱打込車				0	0	0		WYB00019
			台	0.5	33,000	16,500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		83		
計						0		
						188,700		
単価						0		
						94,350	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	HS7° ロック据付	単位	m	数量	0	11.2	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
						0	
土木一般世話役		人	0.5	28,245	14,122	6,976	
特殊作業員		人	0.5	27,405	13,702		
機械設備据付工		人	0.5	29,715	14,857		
普通作業員		人	0.5	22,995	11,497		
ラフテレンクレーン賃料	4.9t吊 オペレーター付 日極	台・日	0.5	40,500	20,250	WYB00013	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,712		
計					78,140		
単価					0		
					6,976	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0 m 2 以上	m 2	1	6,476.08	6,476	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,476	
単価						6,476	円/m 2

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 45,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式)		400 k g 未満	基	1	45,344	45,344	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	
計						45,350	
単価						45,350	円/基

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量	1	単価	70,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	70,408	70,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						70,410		
単価						70,410	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	10,058.88	10,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,060		
単価						10,060	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	69,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	69,690	69,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69,690		
	単価					69,690	円/基	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無	単位	m3	数量		単価	97,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3	1	97,566	97,566		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					97,570		
	単価					97,570	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL3形 撤去(再使用) 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	171,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	0.5	38,115	19,057		
	電工		人	4	25,830	103,320		
	普通作業員		人	2	22,995	45,990		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.08	39,500	3,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					171,600		
	単価					171,600	円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	63,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 (片持式)	400kg以上	基	1	63,232	63,232		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					63,240		
	単価					63,240	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（再使用）	単位	面	数量	10	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	25,830	134,316		
普通作業員			人	3.5	22,995	80,482		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						214,800		
単価						21,480	円/面	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m			100	284.2
	電工		人	1.1	25,830	28,413	
	諸雑費(まるめ)		式	1		7	
	計					28,420	
	単価					284.2	円/m

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中)撤去(不使用) FEP 50mm 1条	m			100	64.57
	電工		人	0.25	25,830	6,457	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					6,457	
	単価					64.57	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-176号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(別日施工2回)	無し	単位	式	数量	1	単価	1,018,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件III	式	1		1,017,744		
諸雑費(まるめ)			式	1		256		
計						1,018,000		
単価						1,018,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-177号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	34,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	34,104	34,104		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						34,110		
単価						34,110	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL3形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	171,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	38,115	19,057		
電工			人	4	25,830	103,320		
普通作業員			人	2	22,995	45,990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	0.08	39,500	3,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						171,600		
単価						171,600	円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	93,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1	93,122	93,122			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					93,130			
単価					93,130	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	25,830	134,316		
普通作業員			人	3.5	22,995	80,482		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						214,800		
単価						21,480	円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	284.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	25,830	28,413		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						28,420		
単価						284.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	447.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,830	12,915		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	318	31,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						44,720		
単価						447.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価	273.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		100	103.4	10,340		WE122200
			m	100	103.4	10,340		単- 226号
	埋設標識シート	150mm×50mm 2倍		2	8,500	17,000		
			巻	2	8,500	17,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					27,340		
						27,340		
	単価					273.4		
						273.4		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（角形鋼管杭）		単位	t	数量		単価	
					1			980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角形鋼管杭		400×400×L5000	t	1	980,000	980,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						980,000		
単価						980,000	円／t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
					100			310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	25,830	30,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31,000		
単価						310	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	25,830	6,457		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,457		
単価						6,457	円/極	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,397.72	239,772		
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置			箇所	51	3,993.6	203,673		
転落防止柵		耐雪型歩道用ガードパイプ P3-1.1-2.0E-f	m	100	23,000	2,300,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		555		
計						2,744,000		
単価						27,440	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	159.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	79	79,000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	137	4,658		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,257		
計						159,700		
単価						159.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	414.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	192	192,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	335	190,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	44	137	6,028		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,547		
計						414,900		
単価						414.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	424	424,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	98	137	13,426		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		20,049		
計						847,000		
単価						847	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	759.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	480	576,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油			L	132	137	18,084		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,698		
計						759,400		
単価						759.4	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,438.5	1,438		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,438		
単価						1,438	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	3,108	3,108		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,108		
単価						3,108	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,114	8,114		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,114		
単価						8,114	円/m ³	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,285	16,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,290		
単価						16,290	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	消雪パ ^イ 撤去	□300×300	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,245	14,122			
普通作業員		人	0.5	22,995	11,497			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	日	0.5	47,270	23,635			単-227号
消雪パ ^イ 巻コンクリート切断		箇所	5	3,113	15,565			WYB00004 単-228号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	22.3	600.7	13,395			CB430510
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					78,220			
単価					0			
					7,110			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	処分費（t）		単位	t	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費（As）	(株)高建 朝日営業所（岩沢工場）							
			t	100	1,600	160,000			
	計					160,000			
	単価					1,600	円/t		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	処分費（t）		単位	t	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費（無筋）	村上建設資材(株)							
			t	100	2,100	210,000			
	計					210,000			
	単価					2,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (鉄筋)	(株)高建 朝日営業所 (岩沢工場)	t	100	2,600	260,000			
計					260,000			
単価					2,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	207.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	28,245	4,293		
	とび工		人	0.152	28,560	4,341		
	普通作業員		人	0.152	22,995	3,495		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152	55,270	8,401		WK250590 単- 229号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		200		
	計					20,730		
	単価					207.3		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 無	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,580	2,580			2,580
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計								2,580
単価								2,580 円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	402.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,245	8,332			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,270	16,304	WK250590 単- 229号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		396			
計					40,240			
単価					402.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						15,040		
単価						15,040	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,480	18,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,480		
単価						18,480	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,485	16,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,490		
単価						16,490	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,480	18,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,480		
単価						18,480	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,485	16,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,490		
単価						16,490	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	仮設水道切り直し		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	2	26,040	52,080		
水道用ホリシテリ2層管	φ25			0	0	0		
			m	60	251	15,060		
伸縮可とう離脱防止継手	SKXエルボ P25			0	0	0		
			個	2	3,830	7,660		
保温材 ワンタッチーフ	φ30×2m			0	0	0		
			本	30	1,050	31,500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						106,300		
単価						0		
						106,300	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	根土ふるい落とし	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	人	0	0	0		
	特殊作業員	人	1	28,245	28,245		
	普通作業員	人	0	0	0		
	バックホ (排対2次) 掘装置	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	0	0	0	WYB00012	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%	日	2	49,410	98,820	単一 230号	
	計	式	1		9,940		
	単価				0		
					210,400		
					0		
					1,502	円/m2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（竹）		加藤組						
			t	100	30,000	3,000,000		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円／t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（竹根）		加藤組						
			t	100	33,000	3,300,000		
	計					3,300,000		
	単価					33,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（生木）		㈱栄建設						
			t	100	22,000	2,200,000		
	計					2,200,000		
	単価					22,000	円／t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		㈱栄建設						
			t	100	24,000	2,400,000		
	計					2,400,000		
	単価					24,000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無 無	単位	枚	数量		単価
						1	43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	43	43	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						43	
単価						43	円/枚

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	道路基本 ^ア - ^ク 作成費		単位	式	数量		単価
						1	61,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1.75	35,280	61,740	
			人	1.75	35,280	61,740	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						61,740	
単価						61,740	円/式
						61,740	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	現地浸透試験（土研法）	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	地質調査技師			0	0	0	0	
		人		1	55,860		55,860	
	地質調査員			0	0	0	0	
		人		1	32,970		32,970	
	試験装置セッティング			0			0	
		式		1			6,280	
	現地浸透試験			0			0	
		式		1			31,400	
	機械損料			0			0	
		式		1			5,000	
	主任技師			0	0	0	0	
		人		0.2	68,040		13,608	
	技師（B）			0	0	0	0	
		人		0.4	49,560		19,824	
	施工管理費	0.7%		0			0	WYB00017
				1			1,093	
	諸雑費（率+まるめ） 82.5%			0			0	
				1			136,965	
	計						0	
							303,000	
	単価						0	
							303,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	振動騒音調査	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師				0	0	0	0	
		人		1	49,455		49,455	
測量技師補				0	0	0	0	
		人		1	38,745		38,745	
騒音・振動測定				0	0	0	0	
		回		4	180,000		720,000	
主任技師				0	0	0	0	
		人		3	68,040		204,120	
技師（B）				0	0	0	0	
		人		4	49,560		198,240	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			440	
計							0	
							1,211,000	
単価							0	
							1,211,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	スクウェア付貫入試験		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スクウェア付貫入試験	GL-10m以内 N値4以内			0	0	0		
			m	6	5,590		33,540		209,400
	主任技師			0	0		0		
			人	0.6	68,040		40,824		
	技師（B）			0	0		0		
			人	0.8	49,560		39,648		
	施工管理費	0.7%		0			0		WYB00023
			式	1			750		
	諸雑費（率+まるめ） 82.5%			0			0		
			式	1			94,638		
	計						0		
							209,400		
	単価						0		
							209,400	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					42,550			
単価					42,550	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）									
			人	1	26,880		26,880		
軽油									
			L	37	137		5,069		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]									
		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.66	9,230		15,321		
諸雑費（まるめ）									
			式	1			0		
計									
							47,270		
単価									
							47,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880			
軽油		L	119	137	16,303			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						55,270		
単価						55,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	バックホウ（排対2次）掘装置	クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	54.18	137	7,422		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1	11,100	11,100		
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	日	1	4,000	4,000		単-231号
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,410		
単価						49,410		円/日

