

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事
工事地名	新潟県村上市猿沢地先から檜原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384370006	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	132,638,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	132,605,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	682日間 自 令和 6年 3月13日 (当初) 至 令和 7年 3月24日 (2回変更) 至 令和 8年 1月23日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	686,851
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		67,209,969				
		式	1		80,502,747	1	13,292,778		
道路土工		式	1		2,012,434				
		式	1		10,295,066	1	8,282,632		
掘削工		式	1		118,014				
		式	1		118,014	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	390	302.6	118,014			単-1号	
		m3	390	302.6	118,014	0	0		
路体盛土工		式	1		1,461,640				
		式	1		8,459,246	1	6,997,606		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,500	205.6	514,000			単-2号	
		m3	2,400	205.6	493,440	-100	-20,560		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	747.9	0			単-3号	
		m3	240	747.9	179,496	240	179,496		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,562	111,240			単-4号	
		m3	20	5,562	111,240	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	300	2,570	771,000			単-5号	
		m3	0	2,570	0	-300	-771,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	1,790	3,446	6,168,340	1,790	6,168,340		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	250	2,078	519,500	250	519,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	1,060	355.5	376,830	1,060	376,830		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	300	218	65,400			単-9号	
			2,800	218	610,400	2,500	545,000		
法面整形工		式	1		432,780			単-10号	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		1		428,846	1	-3,934		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	788.8	15,776			単-11号	
防草コンクリート			20	788.8	15,776	0	0		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% コンクリート夜間割増無	m2	1,060	393.4	417,004			単-12号	
舗装工			1,050	393.4	413,070	-10	-3,934		
アスファルト舗装工		式	0		0			単-13号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm		1		1,288,960	1	1,288,960		
舗装工		m2	0	0	0			単-14号	
アスファルト舗装工			380	3,392	1,288,960	380	1,288,960		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=300mm	m2	1		17,113,771			単-15号	
上層路盤(車道・路肩部)			1		8,485,287	1	-8,628,484		
上層路盤(車道・路肩部)	①As安定処理(25)再生 t=50mm	m2	1		17,113,771			単-16号	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度As(20) 再生 t=50mm 1.4m未満		1		8,485,287	1	-8,628,484		
基層(車道・路肩部)		m2	715	1,537	1,098,955			単-13号	
上層路盤(車道・路肩部)			715	1,537	1,098,955	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)		m2	502	2,096	1,052,192			単-14号	
上層路盤(車道・路肩部)			502	2,096	1,052,192	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)		m2	502	2,429	1,219,358			単-15号	
上層路盤(車道・路肩部)			502	2,429	1,219,358	0	0		
基層(車道・路肩部)		m2	502	2,488	1,248,976			単-16号	
基層(車道・路肩部)			0	2,488	0	-502	-1,248,976		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH改質材入) t=50mm 1.4m未満	m2	502 0	3,037 3,037	1,524,574 0	-502	-1,524,574	単-17号	
基層(車道・路肩部) (表基層打換え)	②粗粒度As(20) 再生舗装厚 t=50mm 3.0m超	m2	1,700 0	1,568 1,568	2,665,600 0	-1,700	-2,665,600	単-18号	
表層(車道・路肩部) (表基層打換え)	⑥密粒度As(新20FH改質材入) t=50mm 3.0m超	m2	1,700 0	2,116 2,116	3,597,200 0	-1,700	-3,597,200	単-19号	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	1,540 1,540	1,096 1,096	1,687,840 1,687,840	0	0	単-20号	
表層(歩道部)	⑮開粒度As(13) t=40mm 1.4m以上	m2	1,490 1,490	1,288 1,288	1,919,120 1,919,120	0	0	単-21号	
表層(歩道部) 歩道路肩防草As	⑮開粒度As(13) t=40mm 1.4m未満	m2	0 58	0 1,870	0 108,460	58	108,460	単-22号	
下層路盤(車道・路肩部) (取付道路)	RC-40 t=150mm	m2	413 413	766.3 766.3	316,481 316,481	0	0	単-23号	
表層(車道・路肩部) (取付道路)	⑤密粒度As(新20FH)再生 t=50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	385 385	1,825 1,825	702,625 702,625	0	0	単-24号	
下層路盤(歩道部) (I 種乗入れ)	RC-40 t=300mm	m2	21 0	2,192 2,192	46,032 0	-21	-46,032	単-25号	
表層(歩道部) (I 種乗入れ)	⑧密粒度As(13) 再生 t=40mm 1.4m以上	m2	21 0	1,658 1,658	34,818 0	-21	-34,818	単-26号	
下層路盤(歩道部) (II 種乗入れ)	RC-40 t=250mm	m2	0 68	0 2,018	0 137,224	68	137,224	単-27号	
基層(歩道部) (II 種乗入れ)	②粗粒度As(20) 再生 t=60mm 1.4m以上	m2	0 68	0 2,045	0 139,060	68	139,060	単-28号	

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) (Ⅱ種乗入れ)	⑧密粒度As(13)再生 t=40mm 1.4m以上	m2	0 68	0 1,529	0 103,972			68	103,972	単-29号
擁壁工		式	1 1		19,692,289 20,689,402			1	997,113	
作業土工		式	1 1		3,001,973 3,201,948			1	199,975	
床掘り	土砂	m3	1,700 1,900	221.6 221.6	376,720 421,040			200	44,320	単-30号
埋戻し	土砂	m3	1,400 1,500	1,765 1,765	2,471,000 2,647,500			100	176,500	単-31号
基面整正		m2	370 320	416.9 416.9	154,253 133,408			-50	-20,845	単-32号
プレキャスト擁壁工		式	1 1		16,690,316 17,487,454			1	797,138	
プレキャスト擁壁	LW-H3000-B I -4000	m	120.6 13.6	86,367 86,367	10,415,860 1,174,591			-107	-9,241,269	単-33号
プレキャスト擁壁	LW-H3000-B I -4000	m	0 100.3	0 82,850	0 8,309,855			100.3	8,309,855	単-34号
プレキャスト擁壁	LW-H2500-B I -4000	m	32 24	65,824 65,824	2,106,368 1,579,776			-8	-526,592	単-35号
プレキャスト擁壁	LW-H2500-B I -4000	m	0 8	0 62,800	0 502,400			8	502,400	単-36号
プレキャスト擁壁	LW-H2000-B I -4000	m	12.4 12.4	46,615 46,615	578,026 578,026			0	0	単-37号

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フレキャスト擁壁	LW-H1500-B I -4000	m	14	32,645	457,030			単-38号	
			14	32,645	457,030	0	0		
法先ブロック	NW-H750-L2000	m	16	16,317	261,072			単-39号	
			28	16,317	456,876	12	195,804		
フレキャスト擁壁天端切断工	LW-H1000~3500-B I -4000	m	120	23,933	2,871,960			単-40号	
			0	23,933	0	-120	-2,871,960		
フレキャスト擁壁天端切断工	LW-H1500~3000-B I -4000	m	0	0	0			単-41号	
			185	23,940	4,428,900	185	4,428,900		
排水構造物工		式	1		13,230,774				
			1		14,021,407	1	790,633		
作業土工		式	1		212,619				
			1		225,126	1	12,507		
基面整正		m2	510	416.9	212,619			単-42号	
			540	416.9	225,126	30	12,507		
側溝工		式	1		8,588,122				
			1		9,253,339	1	665,217		
フレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	432	9,047	3,908,304			単-43号	
			432	9,047	3,908,304	0	0		
フレキャストU型側溝 (横断用)	PUT-B300-L2000	m	0	0	0			単-44号	
			9	49,620	446,580	9	446,580		
フレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	303	6,067	1,838,301			単-45号	
			300	6,067	1,820,100	-3	-18,201		
フレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	m	22	7,695	169,290			単-46号	
			22	7,695	169,290	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	m	8	5,306	42,448			単-47号	
			8	5,306	42,448	0	0		
プレキャストU型側溝	道路用側溝 B300-H300	m	11	5,359	58,949			単-48号	
			0	5,359	0	-11	-58,949		
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	777	2,081	1,616,937			単-49号	
			773	2,081	1,608,613	-4	-8,324		
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	43	15,284	657,212			単-50号	
			45	15,284	687,780	2	30,568		
側溝蓋 (横断用)	SG3T-300-L995	枚	0	0	0			単-51号	
			9	29,510	265,590	9	265,590		
側溝蓋	SG2T-300-L500	枚	0	0	0			単-52号	
			1	10,490	10,490	1	10,490		
自由勾配側溝	FU-B400-C600-L2000	m	1	13,467	13,467			単-53号	
			1	13,467	13,467	0	0		
自由勾配側溝	FU-B400-C700-L2000	m	4	15,218	60,872			単-54号	
			4	15,218	60,872	0	0		
自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000	m	6	15,890	95,340			単-55号	
			6	15,890	95,340	0	0		
自由勾配側溝	FU-B400-C900-L2000	m	4	17,687	70,748			単-56号	
			4	17,687	70,748	0	0		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	C-C-T-B400-L500	枚	14	2,537	35,518			単-57号	
			13	2,537	32,981	-1	-2,537		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B400-L995	枚	1	20,736	20,736			単-58号	
			1	20,736	20,736	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工			1		2,067,742				
		式	1		2,015,416	1	-52,326		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D200		7	14,133	98,931			単-59号	
		m	7	14,133	98,931	0	0		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300		79	17,442	1,377,918			単-60号	
		m	76	17,442	1,325,592	-3	-52,326		
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D500		23	25,691	590,893			単-61号	
		m	23	25,691	590,893	0	0		
集水柵・マンホール工			1		2,311,707				
		式	1		2,476,942	1	165,235		
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H600 18-8-40BB W/C≦60%		10	47,847	478,470			単-62号	
		箇所	11	47,847	526,317	1	47,847		
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H700 18-8-40BB W/C≦60%		5	51,718	258,590			単-63号	
		箇所	3	51,718	155,154	-2	-103,436		
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H800 18-8-40BB W/C≦60%		1	56,079	56,079			単-64号	
		箇所	1	56,079	56,079	0	0		
現場打ち集水柵	MB種 B500×L500×H900 18-8-40BB W/C≦60%		1	58,980	58,980			単-65号	
		箇所	1	58,980	58,980	0	0		
現場打ち集水柵	MD種 B600×L600×H700 18-8-40BB W/C≦60%		1	59,041	59,041			単-66号	
		箇所	0	59,041	0	-1	-59,041		
現場打ち集水柵	MD種 B600×L600×H1400 18-8-40BB W/C≦60%		1	142,510	142,510			単-67号	
		箇所	1	142,510	142,510	0	0		
現場打ち集水柵	MD種 B600×L600×H1500 18-8-40BB W/C≦60%		1	151,824	151,824			単-68号	
		箇所	0	151,824	0	-1	-151,824		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	MD種 B600×L600×H1 500 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	0	0			単-69号	
現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1 100 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	149,400	149,400	1	149,400	単-70号	
現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1 600 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	173,967	173,967			単-71号	
現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1 600 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	173,967	0	-1	-173,967	単-72号	
現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1 600 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	171,600	171,600	1	171,600	単-72号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 100 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	232,803	232,803			単-73号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 100 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	232,803	0	-1	-232,803	単-73号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 200 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	243,591	243,591			単-74号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 200 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	243,591	0	-1	-243,591	単-74号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H1 900 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	0	0			単-75号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H1 900 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	2	220,100	440,200	2	440,200	単-75号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 000 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	0	0			単-76号	
現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2 000 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	220,100	220,100	1	220,100	単-76号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H7 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	0	0	0			単-77号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H7 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	58,990	58,990	1	58,990	単-77号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H8 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	61,954	61,954			単-78号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H8 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	61,954	61,954	0	0	単-78号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H9 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	67,771	67,771			単-79号	
現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H9 00 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	1	67,771	67,771	0	0	単-79号	
現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H1 100 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	1	84,742	84,742			単-80号	
現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H1 100 18-8-40BB W/C ≦60%	箇所	0	84,742	0	-1	-84,742	単-80号	

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵蓋	MSGT-B500-L500	枚	2	18,910	37,820	0	0	単-81号	
			2	18,910	37,820				
柵蓋	MSGT-B600-L600	枚	3	28,239	84,717	0	0	単-82号	
			3	28,239	84,717				
柵蓋	MSGT-B800-L800	枚	2	59,424	118,848	-2	-118,848	単-83号	
			0	59,424	0				
柵蓋	MSGT-B800-L800	枚	0	0	0	1	65,680	単-84号	
			1	65,680	65,680				
柵蓋	MSGT-B800-L800 細目	枚	0	0	0	2	94,920	単-85号	
			2	47,460	94,920				
暗渠工巻立て工		式	1		50,584	0	0		
			1		50,584				
巻立てコンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	25,292	50,584	0	0	単-86号	
			2	25,292	50,584				
カルバート工		式	1		950,266	0	0		
			1		950,266				
プレキャストカルバート工		式	1		950,266	0	0		
			1		950,266				
プレキャストボックス	BX(R1)-S(a1)-B600×H600	m	17	55,898	950,266	0	0	単-87号	
			17	55,898	950,266				
縁石工		式	1		2,573,662	1	-13,194		
			1		2,560,468				
作業土工		式	1		45,859	0	0		
			1		45,859				

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	110	416.9	45,859			単-88号	
			110	416.9	45,859	0	0		
縁石工		式	1		2,527,803			単-89号	
			1		2,514,609	1	-13,194		
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	m	311	5,557	1,728,227			単-89号	
			310	5,557	1,722,670	-1	-5,557		
歩車道境界ブロック	Fc-50-L1000	m	10	5,203	52,030			単-90号	
			11	5,203	57,233	1	5,203		
歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	m	74	4,269	315,906			単-91号	
			74	4,269	315,906	0	0		
歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000(切下げ)	m	40	9,828	393,120			単-92号	
			40	9,828	393,120	0	0		
アスカーブ	⑬細粒度As(5F) 195 cm2以上215cm2未満	m	30	1,284	38,520			単-93号	
			20	1,284	25,680	-10	-12,840		
道路付属施設工		式	1		5,249,759			単-94号	
			1		6,141,389	1	891,630		
道路付属物工		式	1		5,249,759			単-95号	
			1		6,141,389	1	891,630		
視線誘導標	スノーポール併用型 DLSA-5 土中建込 10本以上30本未満	本	24	15,574	373,776			単-94号	
			24	15,574	373,776	0	0		
車線分離標	φ80mm H=800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	0	0	0			単-95号	
			5	26,400	132,000	5	132,000		
車止めポスト	φ101.6mm L=1.85m	本	0	0	0			単-96号	
			2	85,620	171,240	2	171,240		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消雪パイク復旧			m	0 11	0 53,490	0 588,390		11	588,390	単-97号
道路案内標識移設			基	1 1	1,050,882 1,050,882	1,050,882 1,050,882		0	0	単-98号
情報板移設			基	1 1	3,825,101 3,825,101	3,825,101 3,825,101		0	0	単-99号
防護柵工			式	1 1		3,606,875 3,407,875		1	-199,000	
防護柵設置工			式	1 1		3,606,875 3,407,875		1	-199,000	
転落防止柵	P3-1.1-2.0E-f		m	145 137	24,875 24,875	3,606,875 3,407,875		-8	-199,000	単-100号
区画線工			式	1 1		410,173 46,116		1	-364,057	
区画線工			式	1 1		410,173 46,116		1	-364,057	
ペイント式区画線 (車道外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱		m	400 0	144.9 144.9	57,960 0		-400	-57,960	単-101号
溶融式区画線 (車道中央線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	400 0	376.5 376.5	150,600 0		-400	-150,600	単-102号
溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	4 0	768.6 768.6	3,074 0		-4	-3,074	単-103号
溶融式区画線 (横断歩道)	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	52 60	768.6 768.6	39,967 46,116		8	6,149	単-104号

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (ゼブラ)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	27	768.6	20,752			単-105号	
			0	768.6	0	-27	-20,752		
溶融式区画線 (減速マーク)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	689.1	137,820			単-106号	
			0	689.1	0	-200	-137,820		
構造物撤去工		式	1		2,205,976				
			1		1,097,884	1	-1,108,092		
防護柵撤去工		式	1		178,592				
			1		167,098	1	-11,494		
防護柵撤去(ガードレール)		m	44	1,303	57,332			単-107号	
			46	1,303	59,938	2	2,606		
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	43	2,820	121,260			単-108号	
			38	2,820	107,160	-5	-14,100		
構造物取壊し工		式	1		1,204,760				
			1		568,193	1	-636,567		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,355	36,775			単-109号	
			6	7,355	44,130	1	7,355		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	24	14,767	354,408			単-110号	
			27	14,767	398,709	3	44,301		
消雪パイプ撤去		m	0	0	0			単-111号	
			11	6,446	70,906	11	70,906		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	870	544.5	473,715			単-112号	
			10	544.5	5,445	-860	-468,270		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4	1,022	4,088			単-113号	
			13	1,022	13,286	9	9,198		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装板厚 10cm以下	m2	1,960	170.1	333,396				
			190	170.1	32,319	-1,770	-301,077	単-114号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装板厚 10cm	m2	14	169.9	2,378				
			20	169.9	3,398	6	1,020	単-115号	
運搬処理工			1		822,624				
殻運搬	アスファルト殻	m3			362,593	1	-460,031		
			98	2,234	218,932			単-116号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	2,234	20,106	-89	-198,826		
			12	1,430	17,160			単-117号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	1,430	21,450	3	4,290		
			24	1,282	30,768			単-118号	
殻処分	アスファルト殻	m3	27	1,282	34,614	3	3,846		
			98	3,408	333,984			単-119号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,408	30,672	-89	-303,312		
			12	4,473	53,676			単-120号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	4,473	67,095	3	13,419		
			24	5,892	141,408			単-121号	
現場発生品運搬	ガートレール、ガートハイブ	t	27	5,892	159,084	3	17,676		
			2.32	11,506.9	26,696			単-122号	
仮設工		式	2.57	11,506.9	29,572	0.25	2,876		
			1		163,990				
工事用道路工		式	1		12,807,587	1	12,643,597		
			0		0				
			1		370,574	1	370,574		

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	0 223	0 439.7	0 98,053	223	98,053	単-123号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 149	0 1,829	0 272,521	149	272,521	単-124号	
交通管理工		式	1 1		163,990 12,340,650	1	12,176,660		
交通誘導警備員		人日	10 0	16,399 16,399	163,990 0	-10	-163,990	単-125号	
交通誘導警備員		人日	0 805	0 15,330	0 12,340,650	805	12,340,650	単-126号	
仮設水道切り回し工		式	0 1		0 96,363	1	96,363		
仮設水道切り回し		式	0 1		0 96,363	1	96,363	内-1号	
直接工事費		式	1 1		67,209,969 80,502,747	1	13,292,778		
共通仮設費		式	1 1		9,884,167 14,871,579	1	4,987,412		
共通仮設費		式	1 1		756,558 4,072,723	1	3,316,165		
運搬費		式	0 1		0 550,016	1	550,016		
仮設材運搬費		t	0 38.5	0 5,920	0 227,920	38.5	227,920	単-127号	

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	0 32.8	0 9,820	0 322,096	32.8	322,096	単-128号
準備費			式	0 1		0 690,265	1	690,265	
伐木・伐竹	伐竹		m2	0 140	0 159	0 22,260	140	22,260	単-129号
除根整地			m2	0 140	0 103.3	0 14,462	140	14,462	単-130号
集積積み込み			m2	0 140	0 69.09	0 9,672	140	9,672	単-131号
伐木伐竹運搬			m2	0 140	0 25.65	0 3,591	140	3,591	単-132号
根土ふるい落とし			m2	0 140	0 1,502	0 210,280	140	210,280	単-133号
処分費	竹		t	0 3	0 30,000	0 90,000	3	90,000	単-134号
処分費	竹根		t	0 4	0 33,000	0 132,000	4	132,000	単-135号
処分費	生木		t	0 4	0 22,000	0 88,000	4	88,000	単-136号
処分費	木根		t	0 5	0 24,000	0 120,000	5	120,000	単-137号
役務費			式	0 1		0 60,000	1	60,000	

設計内訳書

工事名	R 6 檜原地区歩道設置その1 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借地料		式	0 1		0 60,000	1	60,000	内-2号	
技術管理費		式	1 1		55,970 1,960,851	1	1,904,881		
平板載荷試験		式	0 1		0 181,481	1	181,481	内-3号	
道路基本データ作成費		式	1 1		55,970 55,970	0	0	内-4号	
現地浸透試験 (土研法)		式	0 1	0 303,000	0 303,000	1	303,000	単-138号	
振動騒音調査		式	0 1		0 1,211,000	1	1,211,000	内-5号	
スクリューウェイト貫入試験		式	0 1		0 209,400	1	209,400	内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		700,588 811,591	1	111,003		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		9,127,609 10,798,856	1	1,671,247		
純工事費		式	1 1		77,094,136 95,374,326	1	18,280,190		
現場管理費		式	1 1		26,069,680 31,672,235	1	5,602,555		
工事原価		式	1 1		103,163,816 127,046,561	1	23,882,745		

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		0	0	0			
		箇所	1	181,000	181,000	1	181,000	
山留材賃料	無 1日 無 無 無 無		0	0	0			WB251910
		t	1.5	120	180	1.5	180	単一 219号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無 無		0	0	0			WB253630
		枚	7	43	301	7	301	単一 220号
合 計					0			
					181,481		181,481	
変更積算金額					0			
					181,481		181,481	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.6
						1		302.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	333.9	333.9	CB210100	
			m 3	1	333.9	333.9		
計						333.9		
単価						333.9		
						333.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	205.6
						1		205.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	226.8	226.8	CB210510	
			m 3	1	226.8	226.8		
計						226.8		
単価						226.8		
						226.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	747.9
						1		747.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	825	825	CB210510	
			m 3	1	825	825		
計						825		
単価						825	円/m3	
						825		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,562
						1		5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,136	6,136	CB210510	
			m 3	1	6,136	6,136		
計						6,136		
単価						6,136	円/m3	
						6,136		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,570
						1		2,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		m3	1	2,836	2,836	CB210110
計							2,836	
単価							2,836	円/m3
							2,836	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,446
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		m3	0	0	0	CB210110
計							0	
単価							3,802	円/m3
							0	
変更積算単価							3,802	円/m3
							3,446	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,293	2,293	CB210110	
計						0		
						2,293		
単価						0		
						2,293	円/m3	
変更積算単価						2,078	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		355.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	392.2	392.2	CB210110	
計						0		
						392.2		
単価						0		
						392.2	円/m3	
変更積算単価						355.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.5	240.5	CB210020	
			m 3	1	240.5	240.5		
	計					240.5		
	単価					240.5	円/m3	
						240.5		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	788.8
						1		788.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	869.3	869.3	CB220010	
			m 2	1	869.3	869.3		
	計					869.3		
	単価					869.3	円/m2	
						869.3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	393.4
						1		393.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434	434	CB220010	
			m 2	1	434	434		
計						434		
単価						434	円/m2	
						434		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	3,742	3,742	単- 139号	
計						0		
単価						3,742	円/m2	
変更積算単価						3,392	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,537
						1		1,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,694	1,694	CB410030	
			m 2	1	1,694	1,694		
計						1,694		
単価						1,694	円/m2	
						1,694		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,096
						1		2,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 300mm 2層施工 全ての費用		1	2,310	2,310	CB410040	
			m 2	1	2,310	2,310		
計						2,310		
単価						2,310	円/m2	
						2,310		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	①As安定処理(25)再生 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,429
						1		2,429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,680	2,680	CB410040	
			m 2	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
						2,680		
	単価					2,680	円/m2	
						2,680		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度As(20) 再生 t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,488
						1		2,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,742	2,742	CB410240	
			m 2	1	2,742	2,742		
	計					2,742		
						2,742		
	単価					2,742	円/m2	
						2,742		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH改質材入) t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,037
						1		3,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,347	3,347	CB410260	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,347	3,347		
計						3,347		
単価						3,347	円/m2	
						3,347		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基層(車道・路肩部) (表基層打換え)	②粗粒度As(20) 再生 舗装厚 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,568
						1		1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,728	1,728	CB410240	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,728	1,728		
計						1,728		
単価						1,728	円/m2	
						1,728		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	表層(車道・路肩部) (表基層打換え)	⑥密粒度As(新20FH改質材入) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,116	
						1		2,116	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,332	2,332	CB410260		
			m 2	1	2,332	2,332			
	計					2,332			
						2,332			
	単価					2,332	円/m2		
						2,332			

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,096	
						1		1,096	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	1,210	1,210	CB410031		
			m 2	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
						1,210			
	単価					1,210	円/m2		
						1,210			

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(歩道部)	⑮開粒度As(13) t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,288
						1		1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用		1	1,421	1,421	CB410261	
			m 2	1	1,421	1,421		
計						1,421		
単価						1,421	円/m2	
						1,421	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	表層(歩道部) 歩道路肩防草As	⑮開粒度As(13) t=40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	2,062	2,062		
計						0		
単価						2,062	円/m2	
変更積算単価						1,870	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下層路盤(車道・路肩部) (取付道路)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	766.3
						1		766.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	845.3	845.3	CB410030	
			m 2	1	845.3	845.3		
	計					845.3		
	単価					845.3	円/m2	
						845.3		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表層(車道・路肩部) (取付道路)	⑤密粒度As(新20FH)再生 t=50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,825
						1		1,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,014	2,014	CB410260	
			m 2	1	2,014	2,014		
	計					2,014		
	単価					2,014	円/m2	
						2,014		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	下層路盤(歩道部) (I種乗入れ)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,192
						1		2,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	2,419	2,419	CB410031	
			m 2	1	2,419	2,419		
	計					2,419		
						2,419		
	単価					2,419	円/m2	
						2,419		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	表層(歩道部) (I種乗入れ)	⑧密粒度As(13)再生 t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,658
						1		1,658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,829	1,829	CB410261	
			m 2	1	1,829	1,829		
	計					1,829		
						1,829		
	単価					1,829	円/m2	
						1,829		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	下層路盤(歩道部) (Ⅱ種乗入れ)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クランッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2,225	2,225		
計						0		
						2,225		
単価						0		
						2,225	円/m2	
変更積算単価								
						2,018	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	基層(歩道部) (Ⅱ種乗入れ)	②粗粒度As(20) 再生 t=60mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 60mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410241	
			m 2	1	2,254	2,254		
計						0		
						2,254		
単価						0		
						2,254	円/m2	
変更積算単価								
						2,045	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	表層(歩道部) (Ⅱ種乗入れ)	⑧密粒度As(13)再生 t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1,685	1,685		
計						0		
						1,685		
単価						0		
						1,685	円/m2	
変更積算単価								
						1,529	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	221.6
						1		221.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	244.5	244.5	CB210030	
			m 3	1	244.5	244.5		
計						244.5		
						244.5		
単価						244.5		
						244.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1,948	1,948	CB210410	
			m 3	1	1,948	1,948		
計						1,948		
単価						1,948	円/m3	
						1,948		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080	
			m 2	1	459.9	459.9		
計						459.9		
単価						459.9	円/m2	
						459.9		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プレキャスト擁壁	LW-H3000-B I -4000	単位	m	数量	10	単価	86,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	21.5	1,789	38,463.5		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	3.23	35,970	116,183.1		CB240010
【施工単価】L型擁壁		LW-H3000-BI-4000	m	10	79,800	798,000		
計						952,646.6		
単価						95,270		
						95,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレキャスト擁壁	LW-H3000-B I -4000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	21.5	1,789	38,463.5		CB221110
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	2.15	35,970	77,335.5		CB240010
	【施工単価】L型擁壁	LW-H3000-BI-4000	m	10	79,800	798,000		
	計					913,799		
	単価					91,380	円/m	
	変更積算単価					82,850	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	プレキャスト擁壁	LW-H2500-B I -4000	単位	m	数量	10	10	単価	65,824	65,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用			18.5	1,789	33,096.5	CB221110		
			m 2		18.5	1,789	33,096.5			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			2.78	35,970	99,996.6	CB240010		
			m 3		2.78	35,970	99,996.6			
【施工単価】L型擁壁		LW-H2500-BI-4000			10	59,300	593,000			
			m		10	59,300	593,000			
計							726,093.1			
							726,093.1			
単価							72,610			
							72,610	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャスト擁壁	LW-H2500-B I -4000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	0	0	0		CB221110
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	18.5	1,789	33,096.5		CB240010
	【施工単価】L型擁壁	LW-H2500-BI-4000	m	0	0	0		
	計			10	59,300	593,000		
	単価					0		
	変更積算単価					692,641		
						0		
						69,270	円/m	
						62,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャスト擁壁	LW-H2000-B I -4000	単位	m	数量	10	単価	46,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用		16	1,789	28,624		CB221110
			m ²	16	1,789	28,624		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		1.6	35,970	57,552		CB240010
			m ³	1.6	35,970	57,552		
【施工単価】L型擁壁		LW-H2000-BI-4000		10	42,800	428,000		
			m	10	42,800	428,000		
計						514,176		
						514,176		
単価						51,420		
						51,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャスト擁壁	LW-H1500-B I -4000	単位	m	数量	10	10	単価	32,645	32,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用			13	1,789	23,257		CB221110	
			m 2		13	1,789	23,257			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			1.3	35,970	46,761		CB240010	
			m 3		1.3	35,970	46,761			
【施工単価】L型擁壁		LW-H1500-BI-4000			10	29,000	290,000			
			m		10	29,000	290,000			
計							360,018			
							360,018			
単価							36,010			
							36,010		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	法先ブロック	NW-H750-L2000	単位	m	数量	10	単価	16,317
						10		16,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		7	1,423	9,961	CB221110	
			m ²	7	1,423	9,961		
【施工単価】法先ブロック		NW-H750-L2000		10	17,000	170,000		
			m	10	17,000	170,000		
計						179,961		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	ブロック擁壁天端切断工	LW-H1000~3500-B I -4000	単位	m	数量	1	単価	23,933
						1		23,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【市場単価】L型擁壁天端切断工		LW-H100~3500-BI-4000		1	26,400	26,400		
			m	1	26,400	26,400		
計						26,400		
単価						26,400		
						26,400	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャスト擁壁天端切断工	LW-H1500~3000-BI-4000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【市場単価】L型擁壁天端切断工		LW-H1500~3000-BI-4000		0	0	0		
			m	1	26,400	26,400		
	計					0		
						26,400		
	単価					0		
						26,400	円/m	
変更積算単価						23,940	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080	
			m 2	1	459.9	459.9		
	計					459.9		
						459.9		
	単価					459.9		
						459.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,047
						1		9,047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m		1	9,980	9,980	WB821410	
			m	1	9,980	9,980	単- 140号	
	計					9,980		
	単価					9,980		
						9,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	プレキャストU型側溝 (横断用)	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	m	9	53,030	477,270		WB821410 単一 141号
		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.46	33,190	15,267.4		CB240010
	計					0		
	単価					492,537.4		
	変更積算単価					0	54,730	円/m
						49,620		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,067
						1		6,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,693	6,693	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	6,693	6,693	単- 142号	
計						6,693		
単価						6,693		
						6,693	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	プレキャストU型側溝	BF-II-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,695
						1		7,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,480	8,480	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		砕石(各種) 0.6m3/10m	m	1	8,480	8,480	単- 143号	
計						8,480		
単価						8,480		
						8,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,306
						1		5,306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	m	1	5,847	5,847	WB821410	
				1	5,847	5,847	単- 144号	
	計					5,847		
						5,847		
	単価					5,847	円/m	
						5,847		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレキャストU型側溝	道路用側溝 B300-H300	単位	m	数量	1	単価	5,359
						1		5,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	m	1	5,906	5,906	WB821410	
				1	5,906	5,906	単- 145号	
	計					5,906		
						5,906		
	単価					5,906	円/m	
						5,906		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,081
						1		2,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,296	2,296	WB821430	
			枚	1	2,296	2,296	単一 146号	
計						2,296		
単価						2,296		
						2,296	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	15,284
						1		15,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	16,860	16,860	WB821430	
			枚	1	16,860	16,860	単一 147号	
計						16,860		
単価						16,860		
						16,860	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	側溝蓋 (横断用)	SG3T-300-L995	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		29,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	32,550	32,550	単- 148号	
	計					0		
						32,550		
	単価					0		
						32,550	円/枚	
変更積算単価								
						29,510	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	側溝蓋	SG2T-300-L500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	11,560	11,560	単- 149号	
	計					0		
						11,560		
	単価					0		
						11,560	円/枚	
変更積算単価								
						10,490	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	自由勾配側溝	FU-B400-C600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,467
						1		13,467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.72m ³ /10m		1	14,840	14,840	WB821420	
			m	1	14,840	14,840	単- 150号	
	計					14,840		
	単価					14,840		
						14,840	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	自由勾配側溝	FU-B400-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価	15,218
						1		15,218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.74m ³ /10m		1	16,770	16,770	WB821420	
			m	1	16,770	16,770	単- 151号	
	計					16,770		
	単価					16,770		
						16,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	自由勾配側溝	FU-B400-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価	15,890
						1		15,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 砕石(各種) 0.74m3/10m		1	17,510	17,510	WB821420	
			m	1	17,510	17,510	単- 152号	
	計					17,510		
	単価					17,510		
						17,510	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝	FU-B400-C900-L2000	単位	m	数量	1	単価	17,687
						1		17,687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 砕石(各種) 0.76m3/10m		1	19,490	19,490	WB821420	
			m	1	19,490	19,490	単- 153号	
	計					19,490		
	単価					19,490		
						19,490	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	C-C-T-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,537
						1		2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,796	2,796	WB821430	
			枚	1	2,796	2,796	単- 154号	
計						2,796		
単価						2,796		
						2,796	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B400-L995	単位	枚	数量	1	単価	20,736
						1		20,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	22,850	22,850	WB821430	
			枚	1	22,850	22,850	単- 155号	
計						22,850		
単価						22,850		
						22,850	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D200	単位	m	数量	1	単価	14,133
						1		14,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	15,590	15,590	CB222860	
			m	1	15,590	15,590		
計						15,590		
単価						15,590	円/m	
						15,590		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	1	単価	17,442
						1		17,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	19,240	19,240	CB222860	
			m	1	19,240	19,240		
計						19,240		
単価						19,240	円/m	
						19,240		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D500	単位	m	数量	1	単価	25,691
						1		25,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用		1	28,340	28,340	CB222860	
			m	1	28,340	28,340		
計						28,340		
単価						28,340		
						28,340	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	47,847
						1		47,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	52,780	52,780	CB222950	
			箇所	1	52,780	52,780		
計						52,780		
単価						52,780		
						52,780	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H700 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	51,718	
						1		51,718	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	57,050	57,050	CB222950	
			箇所	1	57,050		57,050		
計							57,050		
単価							57,050		
							57,050	円/箇所	

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	56,079	
						1		56,079	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.40m3を超え0.43m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	61,860	61,860	CB222950	
			箇所	1	61,860		61,860		
計							61,860		
単価							61,860		
							61,860	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場打ち集水桝	MB種 B500×L500×H900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	58,980
						1		58,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.43m3を超え0.46m3以下			1	65,060	65,060	CB222950
		バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	65,060	65,060	
計							65,060	
単価							65,060	
							65,060	円/箇所

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	現場打ち集水桝	MD種 B600×L600×H700 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	59,041
						1		59,041
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.43m3を超え0.46m3以下			1	65,060	65,060	CB222950
		バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	65,060	65,060	
計							65,060	
単価							65,060	
							65,060	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	現場打ち集水桝	MD種 B600×L600×H1400 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	142,510	
						1		142,510	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.09m3を超え1.15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	146,400	146,400	CB222950	
足掛金具		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		箇所	1	146,400	146,400		
				個	4	2,700	10,800		
							10,800		
計							157,200		
							157,200		
単価							157,200	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	現場打ち集水桝	MD種 B600×L600×H1500 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	151,824	
						1		151,824	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	153,800	153,800	CB222950	
足掛金具		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		箇所	1	153,800	153,800		
				個	5	2,700	13,500		
							13,500		
計							167,300		
							167,300		
単価							167,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	現場打ち集水桝	MD種 B600×L600×H1500 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.15m3を超え1.22m3以下			0	0	0	CB222950
		パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	153,800		153,800	
		一般養生・特殊養生(練炭)						
	足掛金具	φ19 幅30cm 樹脂被覆製			0	0	0	
			個	4	2,700		10,800	
	計						0	
							164,600	
	単価						0	
							164,600	円/箇所
	変更積算単価						149,400	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1100 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		84,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950
			箇所	1	93,380		93,380	
計							0	
							93,380	
単価							0	
							93,380	円/箇所
変更積算単価							84,750	円/箇所

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1600 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	173,967
						1		173,967
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.36m3を超え1.44m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	178,200	178,200	CB222950
			箇所	1	178,200		178,200	
足掛金具		φ19 幅30cm 樹脂被覆製			5	2,700	13,500	
			個	5	2,700		13,500	
計							191,700	
							191,700	
単価							191,700	
							191,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	現場打ち集水桝	MD種 B700×L700×H1600 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	178,200	178,200	0	CB222950
	足掛金具	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	4	2,700	10,800	0	
	計					189,000	0	
	単価					189,000	0	円/箇所
	変更積算単価					171,600	0	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2100 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	232,803	
						1		232,803	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.90m3を超え2.00m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	240,600	240,600	CB222950	
足掛金具		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		個	6	2,700	16,200		
計							256,800		
単価							256,800	円/箇所	

						単価使用年月	2024. 3		
						歩掛使用年月	2024. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2200 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	243,591	
						1		243,591	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.00m3を超え2.11m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	252,500	252,500	CB222950	
足掛金具		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		個	6	2,700	16,200		
計							268,700		
単価							268,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H1900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 パッキン（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	229,200	229,200	0	CB222950
	足掛金具	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	5	2,700	13,500	0	
	計					242,700	0	
	単価					242,700	円/箇所	
	変更積算単価					220,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	現場打ち集水桝	ME種 B800×L800×H2000 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.80m3を超え1.90m3以下 パッキン（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	229,200	229,200	0	CB222950
	足掛金具	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	5	2,700	13,500	0	
	計					242,700	0	
	単価					242,700	円/箇所	
	変更積算単価					220,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H700 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		58,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.43m3を超え0.46m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB222950
			箇所	1	65,060		65,060	
計							0	
							65,060	
単価							0	
							65,060	円/箇所
変更積算単価							58,990	円/箇所

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	61,954
						1		61,954
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	68,270	68,270	CB222950
			箇所	1	68,270		68,270	
計							68,270	
							68,270	
単価							68,270	
							68,270	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	現場打ち集水桝	MC種 B600×L600×H900 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	67,771
						1		67,771
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	74,680	74,680	CB222950
			箇所	1	74,680		74,680	
計							74,680	
単価							74,680	
							74,680	円/箇所

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H1100 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	84,742
						1		84,742
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	93,380	93,380	CB222950
			箇所	1	93,380		93,380	
計							93,380	
単価							93,380	
							93,380	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	柵蓋	MSGT-B500-L500	単位	枚	数量	1	単価	18,910
						1		18,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,860	20,860	WB821430	
			枚	1	20,860	20,860	単- 156号	
計						20,860		
単価						20,860		
						20,860	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	柵蓋	MSGT-B600-L600	単位	枚	数量	1	単価	28,239
						1		28,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,150	31,150	WB821430	
			枚	1	31,150	31,150	単- 157号	
計						31,150		
単価						31,150		
						31,150	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	樹蓋	MSGT-B800-L800	単位	枚	数量	1	単価	59,424
						1		59,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	65,550	65,550	WB821430	
			枚	1	65,550	65,550	単- 158号	
計						65,550		
単価						65,550		
						65,550	円/枚	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	樹蓋	MSGT-B800-L800	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	72,450	72,450	単- 159号	
計						0		
単価						72,450		
						72,450	円/枚	
変更積算単価						65,680	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	柵蓋	MSGT-B800-L800 細目	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		47,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	52,350	52,350	単- 160号	
	計					0		
						52,350		
	単価					0		
						52,350	円/枚	
変更積算単価								
						47,460	円/枚	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	巻立てコンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	25,292
						1		25,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0.3	36,810	11,043	CB240010	
			m 3	0.3	36,810	11,043		
型枠		一般型枠 小型構造物		2	8,425	16,850	CB240210	
			m 2	2	8,425	16,850		
	計					27,893		
						27,893		
	単価					27,900		
						27,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストボックス	BX(R1)-S(a1)-B600×H600	単位	m	数量	10	単価	55,898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m ²	10.6	1,789	18,963.4	CB221110		55,898
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッド(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1.06	34,550	36,623	CB240010		
【施工単価】ボックスカルバート	BX(R1)-S(a1)-B600×H600	m	10	56,100	561,000			
計					616,586.4			
単価					61,660			
					61,660	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	416.9
						1		416.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					1	459.9	459.9	CB210080
				m 2	1	459.9	459.9	
計							459.9	
単価							459.9	
							459.9	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,557
						1		5,557
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【施工単価】緑石		歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000			1	6,130	6,130	WYB00001
				m	1	6,130	6,130	
計							6,130	
単価							6,130	
							6,130	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	歩車道境界ブロック	Fc-50-L1000	単位	m	数量	1	単価	5,203
						1		5,203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【施工単価】 緑石	歩車道境界ブロック Fc-50-L1000		1	5,740	5,740	WYB00002	
			m	1	5,740	5,740		
	計					5,740		
						5,740		
	単価					5,740	円/m	
						5,740		

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	単位	m	数量	1	単価	4,269
						1		4,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【施工単価】 緑石	歩車道境界ブロック Fc-20-L1000		1	4,710	4,710	WYB00003	
			m	1	4,710	4,710		
	計					4,710		
						4,710		
	単価					4,710	円/m	
						4,710		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-200-L2000(切下げ)	単位	m	数量	1	単価	9,828
						1		9,828
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュヤーン RC-40 無し		1	10,830	10,830	CB422510	
			m	1	10,830	10,830		
	計					10,830		
	単価					10,830	円/m	
						10,830		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	アスカープ	⑬細粒度As(5F) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,284
						1		1,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカープ	195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用		1	1,417	1,417	CB410330	
			m	1	1,417	1,417		
	計					1,417		
	単価					1,417	円/m	
						1,417		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	視線誘導標	スノーポール併用型 DLSA-5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	15,574
						1		15,574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 10本以上30本未満 無 無		1	17,180	17,180	WB812320	
			本	1	17,180	17,180	単- 161号	
	計					17,180		
	単価					17,180		
						17,180	円/本	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	車線分離標	φ80mm H=800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		26,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無		0	0	0	WB812400	
			本	1	29,090	29,090	単- 162号	
	計					0		
	単価					29,090		
						29,090	円/本	
	変更積算単価					26,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	消雪ハ°イ°復旧	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【フ°レキャストフ°ロック布設】							
HSフ°ロック据付		m	0	0	0	WYB00007	
			11	6,976	76,736	単- 164号	
HSフ°ロック散水部	HIVP50×5.0m P=1.0 5本立 末端ト°レン付	本	0	0	0		
			1	143,600	143,600		
HSフ°ロック散水部	HIVP50×2.95m P=1.0 3本立 末端ト°レン付	本	0	0	0		
			1	130,000	130,000		
HSフ°ロック散水部	HIVP50×1.85m P=1.0 2本立	本	0	0	0		
			1	83,400	83,400		
HS継手フ°ロック同心T型	HIVP50×1.36m 300L 1本立	本	0	0	0		
			1	109,000	109,000		
HSタイト フ°ロック用	目地材	枚	0	0	0		
			3	720	2,160		
HSタイト 現場打用	目地材 300断面用	枚	0	0	0		
			1	570	570		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110	
			5	1,423	7,115		
【既設接続】							
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)	50 60×4mm	m	0	0	0		
			0.5	800	400		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	消雪パイク復旧	単位	m	数量	0	11	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストラブ°カッ°リンク°クリップ°タイプ° (G型)	一般配管用 (標準品) 50A	個	0	0	0			
		個	2	7,160	14,320			53,490
超速硬セメント	20kg入袋 シェットセメントNEXT相当品	袋	0	0	0			
		袋	2	4,270	8,540			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0	0	0			
		m ³	0.05	4,800	240			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110		
		m ²	0.23	1,561	359.03			
【モルタル埋め戻し、舗装復旧】								
モルタル練	高炉1:3 25kg入袋	m ³	0	0	0	WYB00014		
		m ³	0.63	96,200	60,606			
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	CB410261		
		m ²	3.5	3,198	11,193			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		60.97			
計					0			
					648,300			
単価					0			
					58,940	円/m		
変更積算単価					53,490	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	道路案内標識移設	単位	基	数量	1	1,050,882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【撤去】						
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	3.1	6,476	20,075.6	WB812220
			3.1	6,476	20,075.6	単- 165号
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1	45,350	45,350	WB812200
			1	45,350	45,350	単- 166号
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 無	m 3	5.9	70,410	415,419	WB812240
			5.9	70,410	415,419	単- 167号
【設置】						
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	3.1	10,060	31,186	WB812140
			3.1	10,060	31,186	単- 168号
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	69,690	69,690	WB812120
			1	69,690	69,690	単- 169号
標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無	m 3	5.9	97,570	575,663	WB812170
	無		5.9	97,570	575,663	単- 170号
計					1,157,383.6	
					1,157,383.6	
単価					1,158,000	
					1,158,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	情報板移設		単位	基	数量	1	単価	3,825,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【撤去】								
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6	2,142	12,852		CB210030
			m 3	6	2,142	12,852		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		6	3,820	22,920		CB210410
			m 3	6	3,820	22,920		
道路情報表示装置据付 (表示機)		表示機 HL3形 撤去(再使用) 補正なし 割増なし		1	171,600	171,600		WE221301
			面	1	171,600	171,600		単- 171号
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 無		1	63,240	63,240		WB812200
			基	1	63,240	63,240		単- 172号
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤(ポール取付) 撤去(再使用)		1	21,480	21,480		WE211000
			面	1	21,480	21,480		単- 173号
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)		101	284.2	28,704.2		WE120010
			m	101	284.2	28,704.2		単- 174号
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条		28	64.57	1,807.96		WE110500
			m	28	64.57	1,807.96		単- 175号
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(別日施工2回)		無し		1		1,018,000		WB823030
			式	1		1,018,000		単- 176号
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0.4	34,110	13,644		WB824010
			m 3	0.4	34,110	13,644		単- 177号
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)		11	155	1,705		WE114000
			m	11	155	1,705		単- 178号

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	情報板移設	単位	基	数量	1	単価	3,825,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³		8	2,142	17,136	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³		7	3,820	26,740	CB210410
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		2	4,800	9,600	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³		3	131.5	394.5	CB210610
道路情報表示装置据付 (表示機)	表示機 HL3形 新設 補正なし 割増なし	面		1	171,600	171,600	WE221301
標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基		1	93,130	93,130	WB812120
分電盤取付 (ポール取付)	分電盤(ポール取付) 新設	面		1	21,480	21,480	WE211000
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m		125	284.2	35,525	WE120010
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m		38	447.2	16,993.6	WE110500
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	直線接続材料 (テーピング) 50mm	組		1	1,370	1,370	
				1	1,370	1,370	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	情報板移設	単位	基	数量	1	単価	3,825,101
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	2	493	986		
			2	493	986		3,825,101
埋設標識シート敷設	W=150 2倍	m	37	273.4	10,115.8	WYB00005	
			37	273.4	10,115.8		単- 184号
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	96,720	96,720	CB222840	
再生クラッシャーレン	RC-40	m ³	1	3,050	3,050		
			1	3,050	3,050		
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(別日施工2回)	無し	式	1		1,018,000	WB823030	
			1		1,018,000		単- 176号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (角形鋼管杭)		t	1.321	980,000	1,294,580	WB823050	
			1.321	980,000	1,294,580		単- 185号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.4	29,180	11,672	CB240010	
			0.4	29,180	11,672		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.8	9,320	16,776	CB240210	
			1.8	9,320	16,776		
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	11	310	3,410	WE114000	
			11	310	3,410		単- 186号
600Vビニル絶縁電線	I V 5. 5mm ²	m	11	102	1,122		
			11	102	1,122		
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,457	6,457	WE123800	
			1	6,457	6,457		単- 187号

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	情報板移設		単位	基	数量	1	単価	3,825,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,510	1,510		
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	435	435		
	計					4,214,756.06		
	単価					4,215,000		
						4,215,000	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	転落防止柵	P3-1.1-2.0E-f	単位	m	数量	1	単価	24,875
						1		24,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 100m以上（標準）無 無		1	27,440	27,440	WB810760	
			m	1	27,440	27,440	単- 188号	
計						27,440		
単価						27,440		
						27,440	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	ペイント式区画線 （車道外側線）	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	144.9
						1		144.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	159.7	159.7	WB821210	
			m	1	159.7	159.7	単- 189号	
計						159.7		
単価						159.7		
						159.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	溶融式区画線 (車道中央線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	376.5
						1		376.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	414.9	414.9	WB821210	
			m	1	414.9	414.9	単- 190号	
計						414.9		
単価						414.9		
						414.9	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	768.6
						1		768.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	847	847	WB821210	
			m	1	847	847	単- 191号	
計						847		
単価						847		
						847	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	溶融式区画線 (横断歩道)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	768.6
						1		768.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	847	847	WB821210	
			m	1	847	847	単- 191号	
計						847		
単価						847		
						847	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	溶融式区画線 (ゼブラ)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	768.6
						1		768.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	847	847	WB821210	
			m	1	847	847	単- 191号	
計						847		
単価						847		
						847	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	溶融式区画線 (減速マ-ク)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	689.1
						1		689.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	759.4	759.4	WB821210	
			m	1	759.4	759.4	単- 192号	
計						759.4		
単価						759.4		
						759.4	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,303
						1		1,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1,438	1,438	WB810530	
			m	1	1,438	1,438	単- 193号	
計						1,438		
単価						1,438		
						1,438	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無			1	3,108	3,108	WB810610
			m	1	3,108	3,108	3,108	単-194号
計							3,108	
単価							3,108	
							3,108	円/m

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,355
						1		7,355
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,114	8,114	WB824010
			m 3	1	8,114	8,114	8,114	単-195号
計							8,114	
単価							8,114	
							8,114	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,767
						1		14,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,290	16,290	WB824010	
			m 3	1	16,290	16,290	単- 196号	
	計					16,290		
	単価					16,290		
						16,290	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	消雪パ°イ°撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						11		6,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消雪パ°イ°撤去		□300×300		0	0	0	WYB00010	
			m	11	7,110	78,210	単- 197号	
	計					0		
	単価					78,210		
						0		
	変更積算単価					7,110	円/m	
						6,446	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	544.5
						1		544.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	600.7	600.7	CB430510	
			m	1	600.7	600.7		
	計					600.7		
	単価					600.7		
						600.7	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,022
						1		1,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1,128	1,128	CB430510	
			m	1	1,128	1,128		
	計					1,128		
	単価					1,128		
						1,128	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装板厚 10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	170.1
						1		170.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	187.5	187.5	CB430310	
			m 2	1	187.5	187.5		
計						187.5		
単価						187.5		
						187.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装板厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	169.9
						1		169.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	187.5	187.5	CB430310	
			m 2	1	187.5	187.5		
計						187.5		
単価						187.5		
						187.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,234
						1		2,234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,465	2,465	CB227010	
			m 3	1	2,465	2,465		
	計					2,465		
	単価					2,465	円/m3	
						2,465		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,430
						1		1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,578	1,578	CB227010	
			m 3	1	1,578	1,578		
	計					1,578		
	単価					1,578	円/m3	
						1,578		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,282
						1		1,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,415	1,415	CB227010	
			m3	1	1,415	1,415		
	計					1,415		
						1,415		
	単価					1,415	円/m3	
						1,415		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,408
						1		3,408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			2.35	1,600	3,760	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単-198号	
	計					3,760		
						3,760		
	単価					3,760	円/m3	
						3,760		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,473
						1		4,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,100	4,935	WB020052	
			t	2.35	2,100	4,935	単-199号	
	計					4,935		
	単価					4,935		
						4,935	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,892
						1		5,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	2,600	6,500	WB020052	
			t	2.5	2,600	6,500	単-200号	
	計					6,500		
	単価					6,500		
						6,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	現場発生産品運搬	カートルール、カートルハイブ	単位	t	数量	1	11,506.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,988	2,988	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,688	9,688	CB010420
	計					12,676	
	単価					12,680	
						12,680	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0	WB253610		
		m 2	223	207.3	46,227.9	単- 201号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 無		0	0	0	WB253630		
		枚	24	2,580	61,920	単- 202号		
計					0			
					108,147.9			
単価					0			
					485	円/m2		
変更積算単価								
					439.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	149	402.4	59,957.6	単- 203号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	16	15,040	240,640	単- 204号		
計					0			
					300,597.6			
単価					0			
					2,018	円/m2		
変更積算単価								
					1,829	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	10	10	単価	16,399
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			8	18,480	147,840	WB010211		
		人日	8	18,480	147,840	単- 205号		
交通誘導警備員 B			2	16,490	32,980	WB010212		
		人日	2	16,490	32,980	単- 206号		
計					180,820			
					180,820			
単価					18,090			
					18,090	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	165	18,480	3,049,200	0	WB010211 単- 207号
	交通誘導警備員 B		人日	640	16,490	10,553,600	0	WB010212 単- 208号
	計					13,602,800	0	
	単価					16,900	0	円/人日
	変更積算単価					15,330	0	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	40.2km	t	0	0	0	WB010020
		12m以内 各種(実数入力)	0無 無	t	1	4,420	4,420	単- 210号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	0	0	0	WB010030
				t	1	1,500	1,500	単- 211号
	計						0	
							5,920	
	単価						0	
							5,920	円/t
	変更積算単価						5,920	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
[往路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	1	3,410	3,410	3,410	3,410	単- 212号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	1	1,500	1,500	1,500	1,500	単- 211号
[復路]								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	1	3,410	3,410	3,410	3,410	単- 212号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	1	1,500	1,500	1,500	1,500	単- 211号
計					0			
					9,820			
単価					0			
					9,820			円/t
変更積算単価								
					9,820			円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐竹		0	0	0		CB320510	
			m 2	1	159	159			
	計					0			
	単価					159		円/m2	
	変更積算単価					159		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	除根整地		単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用			0	0	0	CB320530	
			m 2	1	43.29	43.29			
	整地 (伐木除根)	全ての費用			0	0	0	CB320540	
			m 2	1	60.01	60.01			
	計						0		
							103.3		
	単価						0		
							103.3	円/m2	
	変更積算単価								
							103.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	集積積込み		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		69.09
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用			0	0	0	CB320560
			m 2	1		69.09	69.09	
計							0	
							69.09	
単価							0	
							69.09	円/m2
変更積算単価							69.09	円/m2

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		25.65
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 6.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB320580
			m 2	1		25.65	25.65	
計							0	
							25.65	
単価							0	
							25.65	円/m2
変更積算単価							25.65	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	根土ふるい落とし		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,502
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
根土ふるい落とし					0	0	0	WYB00011
				m2	1	1,502	1,502	単- 213号
計							0	
							1,502	
単価							0	
							1,502	円/m2
変更積算単価							1,502	円/m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	処分費	竹	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	1	30,000	30,000	単- 214号
計							0	
							30,000	
単価							0	
							30,000	円/t
変更積算単価							30,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	処分費	竹根	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	33,000	33,000	単- 215号	
計						0		
						33,000		
単価						0		
						33,000	円/t	
変更積算単価						33,000	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	処分費	生木	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	22,000	22,000	単- 216号	
計						0		
						22,000		
単価						0		
						22,000	円/t	
変更積算単価						22,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	処分費	木根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		24,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	1	24,000	24,000	単- 217号
計							0	
							24,000	
単価							0	
							24,000	円/t
変更積算単価							24,000	円/t

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	現地浸透試験 (土研法)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		303,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現地浸透試験 (土研法)					0		0	WYB00016
				式	1		303,000	単- 222号
計							0	
							303,000	
単価							0	
							303,000	円/式
変更積算単価							303,000	円/式