

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ, 全断面, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 108, 000
						1		1, 108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ, 全断面【機械・労務】		1	663, 200	663, 200	WYB00216	
			m	1	663, 200	663, 200	単－ 990号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ, 全断面【材料】		1	443, 900	443, 900	WYB00238	
			m	1	443, 900	443, 900	単－ 991号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 108, 000		
						1, 108, 000		
単価						1, 108, 000	円／m	
						1, 108, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	集塵機運転	CⅡ, 全断面, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	78, 850	
						1		78, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 077	1, 024, 000	78, 848	WYB00082		
			週	0. 077	1, 024, 000	78, 848	単－ 992号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						78, 850			
						78, 850			
単価						78, 850			
						78, 850	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ, 全断面, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	57, 690
						1		57, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 307	187, 900	57, 685	WYB00091	
			週	0. 307	187, 900	57, 685	単－ 993号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						57, 690		
						57, 690		
単価						57, 690		
						57, 690	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ, 全断面, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ, 全断面【機械・労務】		0	0	0	WYB01468	
			m	1	675, 600	675, 600	単－ 994号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ, 全断面【材料】		0	0	0	WYB01497	
			m	1	443, 900	443, 900	単－ 995号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 120, 000		
単価						0		
						1, 120, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－380号	集塵機運転	CⅡ, 全断面, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		78,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00100	
			週	0.077	1,024,000	78,848	単－ 996号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						78,850		
単価						0		
						78,850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ, 全断面, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00108	
			週	0. 307	187, 900	57, 685	単－ 997号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						57, 690		
単価						0		
						57, 690	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 上半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 356, 000
						1		1, 356, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 上半【機械・労務】		1	833, 500	833, 500	WYB00391	
			m	1	833, 500	833, 500	単－ 998号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 上半【材料】		1	522, 500	522, 500	WYB00413	
			m	1	522, 500	522, 500	単－ 999号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 356, 000		
						1, 356, 000		
単価						1, 356, 000	円／m	
						1, 356, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	集塵機運転	D I , 上半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	110, 600	
						1		110, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 108	1, 024, 000	110, 592	WYB00206		
			週	0. 108	1, 024, 000	110, 592	単－1000号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						110, 600			
						110, 600			
単価						110, 600			
						110, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	D I , 上半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	81, 180
						1		81, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 432	187, 900	81, 172	WYB00245	
			週	0. 432	187, 900	81, 172	単－1001号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						81, 180		
						81, 180		
単価						81, 180	円／m	
						81, 180		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 下半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	312, 000	
						1	312, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 下半【機械・労務】		1	258, 600	258, 600	WYB00514	
		m		1	258, 600	258, 600	単－1002号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 下半【材料】		1	53, 320	53, 320	WYB00525	
		m		1	53, 320	53, 320	単－1003号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						312, 000		
						312, 000		
単価						312, 000		
						312, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	集塵機運転	D I , 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	31, 750	
						1		31, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 031	1, 024, 000	31, 744	WYB00421		
			週	0. 031	1, 024, 000	31, 744	単－1004号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						31, 750			
						31, 750			
単価						31, 750			
						31, 750	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	D I , 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	23, 300	
						1		23, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 124	187, 900	23, 299	WYB00424		
			週	0. 124	187, 900	23, 299	単－1005号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 300			
						23, 300			
単価						23, 300	円／m		
						23, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 上半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB01502	
			m	1	847, 500	847, 500	単－1006号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 上半【材料】		0	0	0	WYB01516	
			m	1	522, 500	522, 500	単－1007号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 370, 000		
単価						0		
						1, 370, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－389号	集塵機運転	D I , 上半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00288	
			週	0.108	1,024,000	110,592	単－1008号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						110,600		
単価						0		
						110,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－390号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	D I , 上半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		81,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00291	
			週	0.432	187,900	81,172	単－1009号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						81,180		
単価						0		
						81,180	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 下半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		316, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB01520	
			m	1	263, 400	263, 400	単－1010号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		D I , 下半【材料】		0	0	0	WYB01571	
			m	1	53, 320	53, 320	単－1011号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						316, 800		
単価						0		
						316, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－392号	集塵機運転	D I , 下半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00442	
			週	0.031	1,024,000	31,744	単－1012号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						31,750		
単価						0		
						31,750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－393号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	D I , 下半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00445	
			週	0.124	187,900	23,299	単－1013号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						23,300		
単価						0		
						23,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－394号	覆工コンクリート工等	CⅡ,透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	324,700
						1	324,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等		CⅡ【機械・労務】		1	38,130	38,130	WYB00279
			m	1	38,130	38,130	単－1014号
覆工コンクリート工等		CⅡ【材料】		1	286,500	286,500	WYB00282
			m	1	286,500	286,500	単－1015号
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						324,700	
						324,700	
単価						324,700	
						324,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	37, 600	4, 512		
トンネル特殊工			人	0. 7	36, 800	25, 760		
トンネル作業員			人	0. 23	25, 400	5, 842		
セントル		全断面 R1=7. 45m/R2=6. 90m L=10. 5m	m	1	63, 927	63, 927		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						100, 100		
単価						100, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	防水工	C II	単位	m	数量	1	単価	35,060
						1		35,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.203	37,600	7,632		
			人	0.203	37,600	7,632		
	トンネル特殊工			0.38	36,800	13,984		
			人	0.38	36,800	13,984		
	トンネル作業員			0.203	25,400	5,156		
			人	0.203	25,400	5,156		
	防水工作業台車	R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		1	8,280	8,280		
			m	1	8,280	8,280		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					35,060		
						35,060		
	単価					35,060		
						35,060	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	覆工コンクリート工等	CⅡ, 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		326, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
覆工コンクリート工等		CⅡ【機械・労務】		0	0	0	WYB00356	
			m	1	39, 890	39, 890	単－1016号	
覆工コンクリート工等		CⅡ【材料】		0	0	0	WYB00359	
			m	1	286, 500	286, 500	単－1017号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						326, 400		
単価						0		
						326, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	101,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	39,480	4,737		
トンネル特殊工			人	0.7	38,640	27,048		
トンネル作業員			人	0.23	26,670	6,134		
セントル		全断面 R1=7.45m/R2=6.90m L=10.5m	m	1	63,927	63,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						101,900		
単価						101,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	防水工	C II	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.203	39,480	8,014		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.38	38,640	14,683		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.203	26,670	5,414		
防水工作業台車		R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		0	0	0		
			m	1	8,280	8,280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						36,400		
単価						0		
						36,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-400号	覆工コンクリート工等	CⅡ, 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	324, 700	
						1		324, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等		CⅡ【機械・労務】		1	38, 130	38, 130	WYB00307		
			m	1	38, 130	38, 130	単-1014号		
覆工コンクリート工等		CⅡ【材料】		1	286, 500	286, 500	WYB00310		
			m	1	286, 500	286, 500	単-1015号		
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						324, 700			
						324, 700			
単価						324, 700			
						324, 700	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	防水工	C II	単位	m	数量	1	単価	35,060
						1		35,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.203	37,600	7,632		
			人	0.203	37,600	7,632		
トンネル特殊工				0.38	36,800	13,984		
			人	0.38	36,800	13,984		
トンネル作業員				0.203	25,400	5,156		
			人	0.203	25,400	5,156		
防水工作業台車		R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		1	8,280	8,280		
			m	1	8,280	8,280		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						35,060		
						35,060		
単価						35,060		
						35,060	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	覆工コンクリート工等	CⅡ, 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		326, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
覆工コンクリート工等		CⅡ【機械・労務】		0	0	0	WYB00369	
			m	1	39, 890	39, 890	単一1016号	
覆工コンクリート工等		CⅡ【材料】		0	0	0	WYB00435	
			m	1	286, 500	286, 500	単一1017号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						326, 400		
単価						0		
						326, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	防水工	C II	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.203	39,480	8,014		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.38	38,640	14,683		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.203	26,670	5,414		
	防水工作業台車	R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		0	0	0		
			m	1	8,280	8,280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						36,400		
	単価					0		
						36,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	覆工コンクリート工等	D I , 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	309, 900
						1		309, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		D I 【機械・労務】		1	37, 810	37, 810	WYB00102	
			m	1	37, 810	37, 810	単一1018号	
覆工コンクリート工等		D I 【材料】		1	272, 000	272, 000	WYB00105	
			m	1	272, 000	272, 000	単一1019号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						309, 900		
						309, 900		
単価						309, 900	円／m	
						309, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－405号	防水工	D I	単位	m	数量	1		単価	35, 060
						1			35, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 203	37, 600	7, 632			
			人	0. 203	37, 600	7, 632			
トンネル特殊工				0. 38	36, 800	13, 984			
			人	0. 38	36, 800	13, 984			
トンネル作業員				0. 203	25, 400	5, 156			
			人	0. 203	25, 400	5, 156			
防水工作業台車		R1=7. 45m/R2=6. 90m L=6. 0m		1	8, 280	8, 280			
			m	1	8, 280	8, 280			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						35, 060			
						35, 060			
単価						35, 060			
						35, 060			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	覆工コンクリート工等	D I , 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		311, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		D I 【機械・労務】		0	0	0	WYB00116	
			m	1	39, 560	39, 560	単一1020号	
覆工コンクリート工等		D I 【材料】		0	0	0	WYB00141	
			m	1	272, 000	272, 000	単一1021号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						311, 600		
単価						0		
						311, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	防水工	D I	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.203	39,480	8,014		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.38	38,640	14,683		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.203	26,670	5,414		
	防水工作業台車	R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		0	0	0		
			m	1	8,280	8,280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						36,400		
	単価					0		
						36,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一408号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L), 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 363, 000
						1		1, 363, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L), 全断面 【機械・労務】		1	758, 900	758, 900	WYB01015	
			m	1	758, 900	758, 900	単一1022号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L), 全断面 【材料】		1	603, 700	603, 700	WYB01101	
			m	1	603, 700	603, 700	単一1023号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 363, 000		
						1, 363, 000		
単価						1, 363, 000	円／m	
						1, 363, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	集塵機運転	CⅡ-L(L)全断面, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	90, 120	
						1		90, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 088	1, 024, 000	90, 112	WYB00094		
			週	0. 088	1, 024, 000	90, 112	単一1024号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						90, 120			
						90, 120			
単価						90, 120			
						90, 120	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－410号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(L), 全断面, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	65, 960
						1		65, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 351	187, 900	65, 952	WYB00120	
			週	0. 351	187, 900	65, 952	単－1025号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						65, 960		
						65, 960		
単価						65, 960		
						65, 960	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L), 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 377, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L), 全断面 【機械・労務】		0	0	0	WYB01575	
			m	1	773, 100	773, 100	単一1026号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L), 全断面 【材料】		0	0	0	WYB01613	
			m	1	603, 700	603, 700	単一1027号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		200		
計						0		
						1, 377, 000		
単価						0		
						1, 377, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－412号	集塵機運転	CⅡ-L(L)全断面, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00161	
諸雑費（まるめ）			週	0.088	1,024,000	90,112	単－1028号	
			式	1		8		
計						0		
						90,120		
単価						0		
						90,120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－413号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(L), 全断面, 0.5<L≦1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00167	
諸雑費（まるめ）			週	0.351	187,900	65,952	単－1029号	
			式	1		8		
計						0		
						65,960		
単価						0		
						65,960	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 316, 000
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R), 全断面 【機械・労務】		1	732, 400	732, 400	WYB01113	
			m	1	732, 400	732, 400	単一1030号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R), 全断面 【材料】		1	583, 600	583, 600	WYB01124	
			m	1	583, 600	583, 600	単一1031号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 316, 000		
						1, 316, 000		
単価						1, 316, 000	円／m	
						1, 316, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	集塵機運転	CⅡ-L(R)全断面, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	87, 040	
						1		87, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 085	1, 024, 000	87, 040	WYB00128		
			週	0. 085	1, 024, 000	87, 040	単一1032号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						87, 040			
						87, 040			
単価						87, 040			
						87, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－416号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(R), 全断面, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	63, 700
						1		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 339	187, 900	63, 698	WYB00131	
			週	0. 339	187, 900	63, 698	単－1033号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						63, 700		
						63, 700		
単価						63, 700	円／m	
						63, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R), 全断面 【機械・労務】		0	0	0	WYB01617	
			m	1	746, 000	746, 000	単一1034号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R), 全断面 【材料】		0	0	0	WYB01654	
			m	1	583, 600	583, 600	単一1035号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		400		
計						0		
						1, 330, 000		
単価						0		
						1, 330, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一418号	集塵機運転	CⅡ-L(R)全断面, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		87,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00171	
			週	0.085	1,024,000	87,040	単一1036号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87,040		
単価						0		
						87,040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一419号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(R), 全断面, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00257	
			週	0. 339	187, 900	63, 698	単一1037号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 63, 700		
単価						0 63, 700	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－420号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L) すりつけ, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 910, 000	
						1		1, 910, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L) すりつけ, 全断面【機械・労務】		1	1, 295, 000	1, 295, 000	WYB01989		
			m	1	1, 295, 000	1, 295, 000	単－1038号		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L) すりつけ, 全断面【材料】		1	614, 200	614, 200	WYB02000		
			m	1	614, 200	614, 200	単－1039号		
諸雑費（まるめ）				1		800			
			式	1		800			
計						1, 910, 000			
						1, 910, 000			
単価						1, 910, 000	円／m		
						1, 910, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－421号	集塵機運転	CⅡ-L(L)すりつけ,フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	157,700	
						1		157,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.154	1,024,000	157,696	WYB02005		
			週	0.154	1,024,000	157,696	単－1040号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						157,700			
						157,700			
単価						157,700			
						157,700	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(L)すりつけ, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	115, 600
						1		115, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 615	187, 900	115, 558	WYB02011	
			週	0. 615	187, 900	115, 558	単－1041号	
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						115, 600		
						115, 600		
単価						115, 600		
						115, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一423号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L) すりつけ, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 933, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L) すりつけ, 全断面 【機械・労務】		0	0	0	WYB02157	
			m	1	1, 318, 000	1, 318, 000	単一1042号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(L) すりつけ, 全断面 【材料】		0	0	0	WYB02183	
			m	1	614, 200	614, 200	単一1043号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		800		
計						0		
						1, 933, 000		
単価						0		
						1, 933, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－424号	集塵機運転	CⅡ-L(L)すりつけ,フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
					1			157,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02125	
			週	0.154	1,024,000	157,696	単－1044号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						157,700		
単価						0		
						157,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－425号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(L)すりつけ,0.5<L≤1.2km,タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
					1			115,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02133	
			週	0.615	187,900	115,558	単－1045号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						115,600		
単価						0		
						115,600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一426号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R) すりつけ, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 833, 000
						1		1, 833, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面 【機械・労務】		1	1, 212, 000	1, 212, 000	WYB01911	
			m	1	1, 212, 000	1, 212, 000	単一1046号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面 【材料】		1	620, 900	620, 900	WYB01969	
			m	1	620, 900	620, 900	単一1047号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 833, 000		
						1, 833, 000		
単価						1, 833, 000	円／m	
						1, 833, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－427号	集塵機運転	CⅡ-L(R)すりつけ,フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	147,500	
						1		147,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.144	1,024,000	147,456	WYB00224		
			週	0.144	1,024,000	147,456	単－1048号		
諸雑費（まるめ）				1		44			
			式	1		44			
計						147,500			
						147,500			
単価						147,500			
						147,500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－428号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(R)すりつけ, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	108, 300
						1		108, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 576	187, 900	108, 230	WYB00229	
			週	0. 576	187, 900	108, 230	単－1049号	
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						108, 300		
						108, 300		
単価						108, 300		
						108, 300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－429号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R) すりつけ, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 855, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面 【機械・労務】		0	0	0	WYB02193	
			m	1	1, 234, 000	1, 234, 000	単－1050号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面 【材料】		0	0	0	WYB02204	
			m	1	620, 900	620, 900	単－1051号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 855, 000		
単価						0		
						1, 855, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－430号	集塵機運転	CⅡ-L(R)すりつけ,フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00362	
			週	0.144	1,024,000	147,456	単－1052号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						147,500		
単価						0		
						147,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－431号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(R)すりつけ, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		108, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00451	
			週	0. 576	187, 900	108, 230	単－1053号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						108, 300		
単価						0		
						108, 300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－432号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1	単価	1, 634, 000
						1			1, 634, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(面壁部), 全断面【機械・労務】		1	1, 071, 000	1, 071, 000	WYB02070		
			m	1	1, 071, 000	1, 071, 000	単－1054号		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(面壁部), 全断面【材料】		1	562, 300	562, 300	WYB02090		
			m	1	562, 300	562, 300	単－1055号		
諸雑費（まるめ）				1		700			
			式	1		700			
計						1, 634, 000			
						1, 634, 000			
単価						1, 634, 000			
						1, 634, 000	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－433号	集塵機運転	CⅡ-L(面壁部), <i>フィルタ</i> 式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	130, 100	
						1		130, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 127	1, 024, 000	130, 048	WYB00273		
			週	0. 127	1, 024, 000	130, 048	単－1056号		
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						130, 100			
						130, 100			
単価						130, 100			
						130, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－434号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(面壁部), 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	95, 830
						1		95, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 51	187, 900	95, 829	WYB00277	
			週	0. 51	187, 900	95, 829	単－1057号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						95, 830		
						95, 830		
単価						95, 830		
						95, 830	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－435号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 653, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(面壁部), 全断面【機械・労務】		0	0	0	WYB02208	
			m	1	1, 090, 000	1, 090, 000	単－1058号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-L(面壁部), 全断面【材料】		0	0	0	WYB02219	
			m	1	562, 300	562, 300	単－1059号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1, 653, 000		
単価						0		
						1, 653, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－436号	集塵機運転	CⅡ-L(面壁部), フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
					1			130,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00469	
			週	0.127	1,024,000	130,048	単－1060号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		52		
計						0		
						130,100		
単価						0		
						130,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－437号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-L(面壁部), 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
					1			95,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00475	
			週	0.51	187,900	95,829	単－1061号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						95,830		
単価						0		
						95,830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－438号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本	単位	本	数量	1	単価	9,405
						1		9,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強ロックボルト		CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【労務・機械】		1	5,044	5,044	WYB00304	
			本	1	5,044	5,044	単－1062号	
補強ロックボルト		CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【材料】		1	4,361	4,361	WYB01459	
			本	1	4,361	4,361	単－1063号	
計						9,405		
						9,405		
単価						9,405		
						9,405	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－439号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強ロックボルト		CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【労務・機械】		0	0	0	WYB01754	
			本	1	5,192	5,192	単－1064号	
補強ロックボルト		CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【材料】		0	0	0	WYB01757	
			本	1	4,361	4,361	単－1065号	
計						0		
						9,553		
単価						0		
						9,553	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一440号	覆工コンクリート工等（発破工法）	C II 120 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	340,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.11	37,600	4,136		
	トンネル特殊工		人	0.68	36,800	25,024		
	トンネル作業員		人	0.23	25,400	5,842		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.007	324,500	2,271	WK450841 単一1066号	
	諸雑費（その他機械）（率） 22%		式	1		499		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	14.23	18,400	261,832		
	防水シート	透水性緩衝材t=3mmシート部t=0.8mm	m 2	31.146	1,220	37,998		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,998		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					340,600		
	単価					340,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一441号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	501,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	37,600	4,512		
	トンネル特殊工		人	0.7	36,800	25,760		
	トンネル作業員		人	0.23	25,400	5,842		
	セントル（非常駐車帯用）	全断面 R1=7.60m/R2=7.50m L=6.0m	m	1	464,868	464,868		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					501,000		
	単価					501,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一442号	防水工（発破工法）	C II 120 各種	単位	m	数量	1	単価	153,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.215	37,600	8,084		
トンネル特殊工			人	0.403	36,800	14,830		
トンネル作業員			人	0.215	25,400	5,461		
防水工作業台車（非常駐車帯）		R1=7.60m/R2=7.50m L=6.0m	m	1	125,472	125,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						153,900		
単価						153,900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一443号	覆工コンクリート工等（発破工法）	C II 120 各種 各種	単位	m	数量	1	単価 342,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.11	39,480	4,342	
トンネル特殊工			人	0.68	38,640	26,275	
トンネル作業員			人	0.23	26,670	6,134	
コンクリートポンプ車運転			週	0.007	324,500	2,271	WK450841 単一1067号
諸雑費（その他機械）（率） 22%			式	1		499	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	14.23	18,400	261,832	
防水シート		透水性緩衝材t=3mmシート部t=0.8mm	m 2	31.146	1,220	37,998	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,998	
諸雑費（まるめ）			式	1		51	
計						342,400	
単価						342,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一444号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1	単価	502,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,480	4,737		
	トンネル特殊工		人	0.7	38,640	27,048		
	トンネル作業員		人	0.23	26,670	6,134		
	セントル（非常駐車帯用）	全断面 R1=7.60m/R2=7.50m L=6.0m	m	1	464,868	464,868		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					502,800		
	単価					502,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一445号	防水工（発破工法）	C II 120 各種	単位	m	数量	1	単価	155,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.215	39,480	8,488		
トンネル特殊工			人	0.403	38,640	15,571		
トンネル作業員			人	0.215	26,670	5,734		
防水工作業台車（非常駐車帯）		R1=7.60m/R2=7.50m L=6.0m	m	1	125,472	125,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						155,300		
単価						155,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一446号	覆工コンクリート工等（発破工法）	C II 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	327,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.11	37,600	4,136		
	トンネル特殊工		人	0.68	36,800	25,024		
	トンネル作業員		人	0.23	25,400	5,842		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.007	324,500	2,271	WK450841 単一1066号	
	諸雑費（その他機械）（率） 23%		式	1		522		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	13.6	18,400	250,240		
	防水シート	透水性緩衝材t=3mmシート部t=0.8mm	m 2	29.766	1,220	36,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					327,300		
	単価					327,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一447号	防水	CⅡ-L(すり付け部)	単位	m	数量	1	単価	89,300
						1		89,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.5	37,600	18,800		
			人	0.5	37,600	18,800		
	トンネル特殊工			1	36,800	36,800		
			人	1	36,800	36,800		
	トンネル作業員			0.5	25,400	12,700		
			人	0.5	25,400	12,700		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		2	10,500	21,000		
			日	2	10,500	21,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					89,300		
						89,300		
	単価					89,300		
						89,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一448号	覆工コンクリート工等（発破工法）	C II 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	329,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.11	39,480	4,342		
	トンネル特殊工		人	0.68	38,640	26,275		
	トンネル作業員		人	0.23	26,670	6,134		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.007	324,500	2,271	WK450841 単一1067号	
	諸雑費（その他機械）（率） 23%		式	1		522		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	13.6	18,400	250,240		
	防水シート	透水性緩衝材t=3mmシート部t=0.8mm	m 2	29.766	1,220	36,314		
	諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					329,000		
	単価					329,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	防水	CⅡ-L(すり付け部)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		93,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.5	39,480	19,740		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	1	38,640	38,640		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.5	26,670	13,335		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m		0	0	0		
			日	2	10,900	21,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						93,520		
単価						0		
						93,520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一450号	防水	CⅡ-L(すり付け部)	単位	m	数量	1	単価	89,300
						1		89,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.5	37,600	18,800		
			人	0.5	37,600	18,800		
	トンネル特殊工			1	36,800	36,800		
			人	1	36,800	36,800		
	トンネル作業員			0.5	25,400	12,700		
			人	0.5	25,400	12,700		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		2	10,500	21,000		
			日	2	10,500	21,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					89,300		
						89,300		
	単価					89,300		
						89,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一451号	防水	CⅡ-L(すり付け部)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		93,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.5	39,480	19,740		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	1	38,640	38,640		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.5	26,670	13,335		
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕作業床高さ1.2m		0	0	0		
			日	2	10,900	21,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						93,520		
単価						0		
						93,520	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－452号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部),透水性緩衝材t=3mm/-ト部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	1, 493, 000
						1		1, 493, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		CⅡ-L(面壁部)【機械・労務】		1	38, 100	38, 100	WYB00312	
			m	1	38, 100	38, 100	単－1068号	
覆工コンクリート工等		CⅡ-L(面壁部)【材料】		1	1, 454, 000	1, 454, 000	WYB00209	
			m	1	1, 454, 000	1, 454, 000	単－1069号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 493, 000		
						1, 493, 000		
単価						1, 493, 000		
						1, 493, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一453号	型枠	CⅡ-L(L) (面壁部)	単位	箇所	数量	1	3,351,000
						1	3,351,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				9	37,600	338,400	
			人	9	37,600	338,400	
トンネル特殊工				45	36,800	1,656,000	
			人	45	36,800	1,656,000	
トンネル作業員				18	25,400	457,200	
			人	18	25,400	457,200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		9	30,400	273,600	
			日	9	30,400	273,600	
諸雑費 (率+まるめ) 23%				1		625,800	
			式	1		625,800	
計						3,351,000	
						3,351,000	
単価						3,351,000	
						3,351,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一454号	防水	CⅡ-L(面壁部)	単位	m	数量	1	単価	89,300
						1		89,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.5	37,600	18,800		
			人	0.5	37,600	18,800		
トンネル特殊工				1	36,800	36,800		
			人	1	36,800	36,800		
トンネル作業員				0.5	25,400	12,700		
			人	0.5	25,400	12,700		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		2	10,500	21,000		
			日	2	10,500	21,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,300		
						89,300		
単価						89,300		
						89,300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-455号	単管足場設置撤去	CⅡ-L(L)（面壁部）	単位	箇所	数量	1	単価	847, 600	
						1		847, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3	37, 600	112, 800			
			人	3	37, 600	112, 800			
トンネル特殊工				15	36, 800	552, 000			
			人	15	36, 800	552, 000			
トンネル作業員				6	25, 400	152, 400			
			人	6	25, 400	152, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	30, 400	30, 400			
			日	1	30, 400	30, 400			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						847, 600			
						847, 600			
単価						847, 600			
						847, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一456号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部),透水性緩衝材t=3mm/-ト部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 494, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		CⅡ-L(面壁部)【機械・労務】		0	0	0	WYB00485	
			m	1	39, 870	39, 870	単一1070号	
覆工コンクリート工等		CⅡ-L(面壁部)【材料】		0	0	0	WYB00488	
			m	1	1, 454, 000	1, 454, 000	単一1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		130		
計						0		
						1, 494, 000		
単価						0		
						1, 494, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一457号	型枠	CⅡ-L(L) (面壁部)	単位	箇所	数量	0	0
						1	3,516,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	9	39,480	355,320	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	45	38,640	1,738,800	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	18	26,670	480,060	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	9	31,600	284,400	
諸雑費 (率+まるめ) 23%				0		0	
			式	1		657,420	
計						0	
						3,516,000	
単価						0	
						3,516,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一458号	防水	CⅡ-L(面壁部)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		93,520
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.5	39,480	19,740		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	1	38,640	38,640		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.5	26,670	13,335		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m		0	0	0		
			日	2	10,900	21,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						93,520		
	単価					0		
						93,520	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一459号	単管足場設置撤去	CⅡ-L(L) (面壁部)	単位	箇所	数量	0	0
						1	889,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	3	39,480	118,440	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	15	38,640	579,600	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	6	26,670	160,020	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	31,600	31,600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		40	
	計					0	
						889,700	
	単価					0	
						889,700	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一460号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 423, 000
						1		1, 423, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		1	888, 100	888, 100	WYB01476	
			m	1	888, 100	888, 100	単一1072号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【材料】		1	534, 700	534, 700	WYB01491	
			m	1	534, 700	534, 700	単一1073号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 423, 000		
						1, 423, 000		
単価						1, 423, 000		
						1, 423, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－461号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	115, 800	
						1		115, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 113	1, 024, 000	115, 712	WYB00440		
			週	0. 113	1, 024, 000	115, 712	単－1074号		
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						115, 800			
						115, 800			
単価						115, 800			
						115, 800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－462号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	84, 750	
						1		84, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 451	187, 900	84, 742	WYB00499		
			週	0. 451	187, 900	84, 742	単－1075号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						84, 750			
						84, 750			
単価						84, 750			
						84, 750	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一463号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	1	273,800
						1	273,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半 【機械・労務】		1	207,600	207,600	WYB01525
			m	1	207,600	207,600	単一1076号
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半 【材料】		1	66,190	66,190	WYB01550
			m	1	66,190	66,190	単一1077号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						273,800	
						273,800	
単価						273,800	
						273,800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－464号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19, 460	
						1		19, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 019	1, 024, 000	19, 456	WYB00537		
			週	0. 019	1, 024, 000	19, 456	単－1078号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						19, 460			
						19, 460			
単価						19, 460	円／m		
						19, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－465号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	14, 100	
						1		14, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 075	187, 900	14, 092	WYB00567		
			週	0. 075	187, 900	14, 092	単－1079号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						14, 100			
						14, 100			
単価						14, 100			
						14, 100	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－466号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 438, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB02155	
			m	1	903, 300	903, 300	単－1080号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【材料】		0	0	0	WYB02226	
			m	1	534, 700	534, 700	単－1081号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 438, 000		
単価						0		
						1, 438, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－467号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00491	
			週	0.113	1,024,000	115,712	単－1082号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						115,800		
単価						0		
						115,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－468号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		84,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00506	
			週	0.451	187,900	84,742	単－1083号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						84,750		
単価						0		
						84,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一469号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		278,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02231	
			m	1	212,700	212,700	単一1084号	
	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半【材料】		0	0	0	WYB02242	
			m	1	66,190	66,190	単一1085号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		10		
	計					0		
						278,900		
	単価					0		
						278,900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一470号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB00546	
			週	0. 019	1, 024, 000	19, 456	単一1086号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						19, 460		
単価						0		
						19, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一471号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00582	
			週	0. 075	187, 900	14, 092	単一1087号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						14, 100		
単価						0		
						14, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－472号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	1	単価	1, 423, 000
						1			1, 423, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半 【機械・労務】		1	888, 100	888, 100		WYB01644	
			m	1	888, 100	888, 100		単－1072号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半 【材料】		1	534, 700	534, 700		WYB01905	
			m	1	534, 700	534, 700		単－1073号	
諸雑費（まるめ）				1		200			
			式	1		200			
計						1, 423, 000			
						1, 423, 000			
単価						1, 423, 000			
						1, 423, 000		円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－473号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 438, 000	
						1		1, 438, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(制御発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		1	888, 100	888, 100	WYB01980		
			m	1	888, 100	888, 100	単－1088号		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(制御発破)DⅢa, 上半【材料】		1	549, 000	549, 000	WYB02063		
			m	1	549, 000	549, 000	単－1089号		
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 438, 000			
						1, 438, 000			
単価						1, 438, 000	円／m		
						1, 438, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一474号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	115,800
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.113	1,024,000	115,712	WYB00466	
			週	0.113	1,024,000	115,712	単一1074号	
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						115,800		
						115,800		
単価						115,800		
						115,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一475号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	84,750
						1		84,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.451	187,900	84,742	WYB00533	
			週	0.451	187,900	84,742	単一1075号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						84,750		
						84,750		
単価						84,750		
						84,750	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一476号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	273, 800
						1		273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【機械・労務】		1	207, 600	207, 600	WYB02096	
			m	1	207, 600	207, 600	単一1076号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【材料】		1	66, 190	66, 190	WYB02118	
			m	1	66, 190	66, 190	単一1077号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						273, 800		
						273, 800		
単価						273, 800		
						273, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－477号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19, 460	
						1		19, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 019	1, 024, 000	19, 456	WYB00558		
			週	0. 019	1, 024, 000	19, 456	単－1078号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						19, 460			
						19, 460			
単価						19, 460			
						19, 460	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－478号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	14, 100
						1		14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 075	187, 900	14, 092	WYB00573	
			週	0. 075	187, 900	14, 092	単－1079号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						14, 100		
						14, 100		
単価						14, 100		
						14, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－479号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 438, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB02253	
			m	1	903, 300	903, 300	単－1080号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【材料】		0	0	0	WYB02264	
			m	1	534, 700	534, 700	単－1081号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 438, 000		
単価						0		
						1, 438, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一480号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,453,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(制御発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB02268	
			m	1	903,300	903,300	単一1090号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(制御発破)DⅢa, 上半【材料】		0	0	0	WYB02279	
			m	1	549,000	549,000	単一1091号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1,453,000		
単価						0		
						1,453,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－481号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00494	
			週	0.113	1,024,000	115,712	単－1082号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						115,800		
単価						0		
						115,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－482号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		84,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00548	
			週	0.451	187,900	84,742	単－1083号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						84,750		
単価						0		
						84,750	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一483号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 278, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02283	
			m	1	212, 700	212, 700	単一1084号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【材料】		0	0	0	WYB02294	
			m	1	66, 190	66, 190	単一1085号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0 278, 900		
単価						0 278, 900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一484号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00585	
			週	0.019	1,024,000	19,456	単一1086号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						19,460		
単価						0		
						19,460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一485号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00591	
			週	0.075	187,900	14,092	単一1087号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						14,100		
単価						0		
						14,100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一486号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, すり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	1,423,000
						1		1,423,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		1	888,100	888,100	WYB02137	
			m	1	888,100	888,100	単一1072号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【材料】		1	534,700	534,700	WYB02148	
			m	1	534,700	534,700	単一1073号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1,423,000		
						1,423,000		
単価						1,423,000		
						1,423,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－487号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	115, 800	
						1		115, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 113	1, 024, 000	115, 712	WYB00473		
			週	0. 113	1, 024, 000	115, 712	単－1074号		
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						115, 800			
						115, 800			
単価						115, 800			
						115, 800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－488号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	84, 750
						1		84, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 451	187, 900	84, 742	WYB00564	
			週	0. 451	187, 900	84, 742	単－1075号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						84, 750		
						84, 750		
単価						84, 750		
						84, 750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一489号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	1	273,800
						1	273,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【機械・労務】		1	207,600	207,600	WYB02167
			m	1	207,600	207,600	単一1076号
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【材料】		1	66,190	66,190	WYB02178
			m	1	66,190	66,190	単一1077号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						273,800	
						273,800	
単価						273,800	
						273,800	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－490号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19, 460	
						1		19, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 019	1, 024, 000	19, 456	WYB00576		
			週	0. 019	1, 024, 000	19, 456	単－1078号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						19, 460			
						19, 460			
単価						19, 460	円／m		
						19, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－491号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	14, 100
						1		14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 075	187, 900	14, 092	WYB00595	
			週	0. 075	187, 900	14, 092	単－1079号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						14, 100		
						14, 100		
単価						14, 100		
						14, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一492号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半, すり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 438, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB02302	
			m	1	903, 300	903, 300	単一1080号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		(標準発破)DⅢa, 上半【材料】		0	0	0	WYB02313	
			m	1	534, 700	534, 700	単一1081号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 438, 000		
単価						0		
						1, 438, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－493号	集塵機運転	DⅢa, 上半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		115,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00497	
			週	0.113	1,024,000	115,712	単－1082号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						115,800		
単価						0		
						115,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－494号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 上半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		84,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00588	
			週	0.451	187,900	84,742	単－1083号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						84,750		
単価						0		
						84,750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一495号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	0	0
						1	278,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02320
			m	1	212,700	212,700	単一1084号
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa, 下半【材料】		0	0	0	WYB02331
			m	1	66,190	66,190	単一1085号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						278,900	
単価						0	
						278,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一496号	集塵機運転	DⅢa, 下半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00600	
			週	0.019	1,024,000	19,456	単一1086号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						19,460		
単価						0		
						19,460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一497号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa, 下半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00604	
			週	0.075	187,900	14,092	単一1087号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						14,100		
単価						0		
						14,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一498号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa-6, 下半, ずり出し運搬距離=L=1.2km以下	単位	m	数量	1	単価	273,800
						1		273,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa-6, 下半【機械・労務】		1	207,600	207,600	WYB00454	
			m	1	207,600	207,600	単一1092号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa-6, 下半【材料】		1	66,190	66,190	WYB00465	
			m	1	66,190	66,190	単一1093号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						273,800		
						273,800		
単価						273,800		
						273,800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－499号	集塵機運転	DⅢa-6, 下半, フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19, 460	
						1		19, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 019	1, 024, 000	19, 456	WYB00616		
			週	0. 019	1, 024, 000	19, 456	単－1078号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						19, 460			
						19, 460			
単価						19, 460			
						19, 460	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－500号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa-6, 下半, 0. 5<L≤1. 2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	14, 100
						1		14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 075	187, 900	14, 092	WYB00638	
			週	0. 075	187, 900	14, 092	単－1079号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						14, 100		
						14, 100		
単価						14, 100		
						14, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa-6, 下半, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		278, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa-6, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02123	
			m	1	212, 700	212, 700	単－1094号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa-6, 下半【材料】		0	0	0	WYB02250	
			m	1	66, 190	66, 190	単－1095号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						278, 900		
単価						0		
						278, 900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－502号	集塵機運転	DⅢa-6, 下半, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00624	
			週	0.019	1,024,000	19,456	単－1086号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						19,460		
単価						0		
						19,460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－503号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa-6, 下半, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00646	
			週	0.075	187,900	14,092	単－1087号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						14,100		
単価						0		
						14,100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 237, 000
						1		1, 237, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 上半 【機械・労務】		1	861, 900	861, 900	WYB01135	
			m	1	861, 900	861, 900	単－1096号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 上半 【材料】		1	374, 700	374, 700	WYB01146	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1097号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 237, 000		
						1, 237, 000		
単価						1, 237, 000	円／m	
						1, 237, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－505号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)-S1, 上半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	68, 050
						1		68, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0. 406	167, 600	68, 045	WYB00508	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1098号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					68, 050		
						68, 050		
	単価					68, 050		
						68, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－506号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 下半, ずり出し運搬距離=L=0.5km以下	単位	m	数量	1	単価	319,900
						1		319,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 下半【機械・労務】		1	241,600	241,600	WYB00316	
			m	1	241,600	241,600	単－1099号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 下半【材料】		1	78,220	78,220	WYB00374	
			m	1	78,220	78,220	単－1100号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						319,900		
						319,900		
単価						319,900		
						319,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－507号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S1, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	15, 260
						1		15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 091	167, 600	15, 251	WYB00644	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1101号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						15, 260		
						15, 260		
単価						15, 260		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 上半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02335	
			m	1	870, 600	870, 600	単－1102号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 上半 【材料】		0	0	0	WYB02346	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1103号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1, 246, 000		
単価						0		
						1, 246, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－509号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S1, 上半, L≤0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00535	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1104号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						68, 050		
単価						0		
						68, 050		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 323, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 下半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02349	
			m	1	245, 500	245, 500	単－1105号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S1, 下半 【材料】		0	0	0	WYB02360	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1106号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0 323, 800		
単価						0 323, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－511号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S1, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15, 260
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00652	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1107号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						15, 260		
	単価					0		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S2, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 237, 000
						1		1, 237, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 上半 【機械・労務】		1	861, 900	861, 900	WYB01804	
			m	1	861, 900	861, 900	単－1108号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 上半 【材料】		1	374, 700	374, 700	WYB01815	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1109号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 237, 000		
						1, 237, 000		
単価						1, 237, 000	円／m	
						1, 237, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－513号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S2, 上半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	68, 050
						1		68, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 406	167, 600	68, 045	WYB00658	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1098号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 050		
						68, 050		
単価						68, 050	円／m	
						68, 050		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S2, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	319, 900
						1		319, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 下半 【機械・労務】		1	241, 600	241, 600	WYB01818	
			m	1	241, 600	241, 600	単－1110号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 下半 【材料】		1	78, 220	78, 220	WYB01829	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1111号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						319, 900		
						319, 900		
単価						319, 900	円／m	
						319, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－515号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S2, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	15, 260
						1		15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 091	167, 600	15, 251	WYB00664	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1101号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						15, 260		
						15, 260		
単価						15, 260		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－516号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S2, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 上半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02369	
			m	1	870, 600	870, 600	単－1112号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 上半 【材料】		0	0	0	WYB02380	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1113号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1, 246, 000		
単価						0		
						1, 246, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－517号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S2, 上半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00676	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1104号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						68, 050		
	単価					0		
						68, 050	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S2, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		323, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 下半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02383	
			m	1	245, 500	245, 500	単－1114号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S2, 下半 【材料】		0	0	0	WYB02394	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1115号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						323, 800		
単価						0		
						323, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－519号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S2, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00679	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1107号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						15, 260		
	単価					0		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 237, 000
						1		1, 237, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 上半【機械・労務】		1	861, 900	861, 900	WYB01789	
			m	1	861, 900	861, 900	単－1116号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 上半【材料】		1	374, 700	374, 700	WYB01800	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1117号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 237, 000		
						1, 237, 000		
単価						1, 237, 000	円／m	
						1, 237, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－521号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)-S, 上半, L≤0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	68, 050
						1		68, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 406	167, 600	68, 045	WYB00528	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1098号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						68, 050		
						68, 050		
単価						68, 050	円／m	
						68, 050		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	319, 900
						1		319, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 下半【機械・労務】		1	241, 600	241, 600	WYB01831	
			m	1	241, 600	241, 600	単－1118号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 下半【材料】		1	78, 220	78, 220	WYB01842	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1119号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						319, 900		
						319, 900		
単価						319, 900	円／m	
						319, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－523号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	15, 260
						1		15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0. 091	167, 600	15, 251	WYB00661	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1101号	
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					15, 260		
						15, 260		
	単価					15, 260		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 上半【機械・労務】		0	0	0	WYB02397	
			m	1	870, 600	870, 600	単－1120号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 上半【材料】		0	0	0	WYB02408	
			m	1	374, 700	374, 700	単－1121号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1, 246, 000		
単価						0		
						1, 246, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－525号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S, 上半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00560	
			週	0. 406	167, 600	68, 045	単－1104号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						68, 050		
	単価					0		
						68, 050	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		323, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02411	
			m	1	245, 500	245, 500	単－1122号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)-S, 下半【材料】		0	0	0	WYB02422	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1123号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						323, 800		
単価						0		
						323, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－527号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)－S, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00682	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1107号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						15, 260		
	単価					0		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	1, 530, 000
						1		1, 530, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S) 拡幅部, 上半 【機械・労務】		1	1, 061, 000	1, 061, 000	WYB01845	
			m	1	1, 061, 000	1, 061, 000	単－1124号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DDⅢa(S) 拡幅部, 上半 【材料】		1	468, 500	468, 500	WYB01856	
			m	1	468, 500	468, 500	単－1125号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 530, 000		
						1, 530, 000		
単価						1, 530, 000	円／m	
						1, 530, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－529号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)拡幅部, 上半, L≤0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	83, 970
						1		83, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 501	167, 600	83, 967	WYB00531	
			週	0. 501	167, 600	83, 967	単－1126号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						83, 970		
						83, 970		
単価						83, 970	円／m	
						83, 970		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－530号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 下半, ずり出し運搬距離=L=0.5km以下	単位	m	数量	1	単価	316,200
						1		316,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S) 拡幅部, 下半 【機械・労務】		1	248,000	248,000	WYB01859	
			m	1	248,000	248,000	単－1127号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S) 拡幅部, 下半 【材料】		1	68,170	68,170	WYB01870	
			m	1	68,170	68,170	単－1128号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						316,200		
						316,200		
単価						316,200		
						316,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－531号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DDⅢa(S) 拡幅部, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	15, 420
						1		15, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 092	167, 600	15, 419	WYB00667	
			週	0. 092	167, 600	15, 419	単－1129号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						15, 420		
						15, 420		
単価						15, 420		
						15, 420	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 上半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S) 拡幅部, 上半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02425	
			m	1	1, 071, 000	1, 071, 000	単－1130号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DDⅢa(S) 拡幅部, 上半 【材料】		0	0	0	WYB02436	
			m	1	468, 500	468, 500	単－1131号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 540, 000		
単価						0		
						1, 540, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－533号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)拡幅部, 上半, L≤0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		83, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00571	
			週	0. 501	167, 600	83, 967	単－1132号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						83, 970		
単価						0		
						83, 970		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－534号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		320, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 下半 【機械・労務】		0	0	0	WYB02439	
			m	1	252, 000	252, 000	単－1133号	
	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 下半 【材料】		0	0	0	WYB02450	
			m	1	68, 170	68, 170	単－1134号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		30		
	計					0		
						320, 200		
	単価					0		
						320, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－535号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DDⅢa(S) 拡幅部, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00685	
			週	0. 092	167, 600	15, 419	単－1135号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						15, 420		
単価						0		
						15, 420		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)坑口付, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	1	単価	319, 900
						1		319, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)坑口付部, 下半【機械・労務】		1	241, 600	241, 600	WYB01873	
			m	1	241, 600	241, 600	単－1136号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)坑口付部, 下半【材料】		1	78, 220	78, 220	WYB01884	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1137号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						319, 900		
						319, 900		
単価						319, 900	円／m	
						319, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－537号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)坑口付部, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	15, 260
						1		15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0. 091	167, 600	15, 251	WYB00670	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1101号	
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					15, 260		
						15, 260		
	単価					15, 260		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)坑口付, 下半, ずり出し運搬距離=L=0. 5km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		323, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)坑口付部, 下半【機械・労務】		0	0	0	WYB02453	
			m	1	245, 500	245, 500	単－1138号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		DⅢa(S)坑口付部, 下半【材料】		0	0	0	WYB02464	
			m	1	78, 220	78, 220	単－1139号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						323, 800		
単価						0		
						323, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－539号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DⅢa(S)坑口付部, 下半, L≦0. 5km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00688	
			週	0. 091	167, 600	15, 251	単－1107号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						15, 260		
	単価					0		
						15, 260	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－540号	覆工コンクリート工等	DⅢa, S2, S5, 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1	334,700
						1	334,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等		DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【機械・労務】		1	38,490	38,490	WYB00352
			m	1	38,490	38,490	単－1140号
覆工コンクリート工等		DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【材料】		1	296,200	296,200	WYB00355
			m	1	296,200	296,200	単－1141号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						334,700	
						334,700	
単価						334,700	
						334,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	37,600	4,512		
トンネル特殊工			人	0.7	36,800	25,760		
トンネル作業員			人	0.23	25,400	5,842		
セントル		全断面 R1=7.45m/R2=6.90m L=10.5m	m	1	63,927	63,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						100,100		
単価						100,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	防水工	DⅢa, DⅢ-S2, DⅢa-S5, DⅢa-6	単位	m	数量	1	単価	35,190
						1		35,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.204	37,600	7,670		
			人	0.204	37,600	7,670		
トンネル特殊工				0.382	36,800	14,057		
			人	0.382	36,800	14,057		
トンネル作業員				0.204	25,400	5,181		
			人	0.204	25,400	5,181		
防水工作業台車		R1=7.45m/R2=6.90m L=6.0m		1	8,280	8,280		
			m	1	8,280	8,280		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						35,190		
						35,190		
単価						35,190		
						35,190		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－543号	覆工コンクリート工等	DⅢa, S2, S5, 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		336, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【機械・労務】		0	0	0	WYB00511	
			m	1	40, 270	40, 270	単－1142号	
覆工コンクリート工等		DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【材料】		0	0	0	WYB00550	
			m	1	296, 200	296, 200	単－1143号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						336, 500		
単価						0		
						336, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-544号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	101,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	39,480	4,737		
トンネル特殊工			人	0.7	38,640	27,048		
トンネル作業員			人	0.23	26,670	6,134		
セントル		全断面 R1=7.45m/R2=6.90m L=10.5m	m	1	63,927	63,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						101,900		
単価						101,900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－545号	防水工	DⅢa, DⅢ-S2, DⅢa-S5, DⅢa-6	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36, 540
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 204	39, 480	8, 053		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 382	38, 640	14, 760		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 204	26, 670	5, 440		
防水工作業台車		R1=7. 45m/R2=6. 90m L=6. 0m		0	0	0		
			m	1	8, 280	8, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						36, 540		
単価						0		
						36, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－546号	覆工コンクリート工等	DⅢa-6, 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	332, 500	
						1		332, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等		DⅢa6 【機械・労務】		1	38, 420	38, 420	WYB00123		
			m	1	38, 420	38, 420	単－1144号		
覆工コンクリート工等		DⅢa-6 【材料】		1	294, 000	294, 000	WYB00126		
			m	1	294, 000	294, 000	単－1145号		
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						332, 500			
						332, 500			
単価						332, 500			
						332, 500	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－547号	覆工コンクリート工等	DⅢa-6, 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		334, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		DⅢa6【機械・労務】		0	0	0	WYB00503	
			m	1	40, 200	40, 200	単－1146号	
覆工コンクリート工等		DⅢa-6【材料】		0	0	0	WYB00597	
			m	1	294, 000	294, 000	単－1147号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						334, 200		
単価						0		
						334, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	143,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						143,800		
単価						143,800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	143,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						143,800		
単価						143,800	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-R, 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	1	単価	398, 600	
						1		398, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-R, 全断面【機械・労務】		1	315, 000	315, 000	WYB00377		
			m	1	315, 000	315, 000	単－1148号		
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-R, 全断面【材料】		1	83, 580	83, 580	WYB00416		
			m	1	83, 580	83, 580	単－1149号		
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						398, 600			
						398, 600			
単価						398, 600			
						398, 600	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－551号	集塵機運転	CⅡ-R, 全断面, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,920
						1		38,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.038	1,024,000	38,912	WYB00135	
			週	0.038	1,024,000	38,912	単－1150号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						38,920		
						38,920		
単価						38,920		
						38,920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－552号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-R, 全断面, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	1	単価	28,190
						1		28,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.15	187,900	28,185	WYB00138	
			週	0.15	187,900	28,185	単－1151号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						28,190		
						28,190		
単価						28,190		
						28,190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-R, 全断面, ずり出し運搬距離=L=1. 2km以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		404, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-R, 全断面【機械・労務】		0	0	0	WYB02316	
			m	1	321, 000	321, 000	単－1152号	
掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		CⅡ-R, 全断面【材料】		0	0	0	WYB02468	
			m	1	83, 580	83, 580	単－1153号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						404, 600		
単価						0		
						404, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－554号	集塵機運転	CⅡ-R, 全断面, フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		38,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00598	
			週	0.038	1,024,000	38,912	単－1154号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						38,920		
単価						0		
						38,920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－555号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	CⅡ-R, 全断面, 0.5<L≤1.2km, タイヤ損耗費=普通	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00607	
			週	0.15	187,900	28,185	単－1155号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						28,190		
単価						0		
						28,190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－556号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本	単位	本	数量	1	単価	6, 387	
						1		6, 387	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強ロックボルト		CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本【労務・機械】		1	4, 000	4, 000	WYB01472		
			本	1	4, 000	4, 000	単－1156号		
補強ロックボルト		CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本【材料】		1	2, 387	2, 387	WYB01583		
			本	1	2, 387	2, 387	単－1157号		
計						6, 387			
						6, 387			
単価						6, 387			
						6, 387	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－557号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強ロックボルト		CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本 【労務・機械】		0	0	0	WYB02121	
			本	1	4, 118	4, 118	単－1158号	
補強ロックボルト		CII-R, 耐力117. 7kN以上, L=2. 0m/本 【材料】		0	0	0	WYB02471	
			本	1	2, 387	2, 387	単－1159号	
計						0		
						6, 505		
単価						0		
						6, 505	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	支保撤去	CⅡ-R	単位	箇所	数量	1	単価	575, 700	
						1		575, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 464	37, 600	55, 046			
			人	1. 464	37, 600	55, 046			
トンネル特殊工				4. 394	36, 800	161, 699			
			人	4. 394	36, 800	161, 699			
トンネル作業員				1. 464	25, 400	37, 185			
			人	1. 464	25, 400	37, 185			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 242	49, 040	11, 867	WYB02107		
			日	0. 242	49, 040	11, 867	単－1160号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 225	34, 960	7, 866	WYB02108		
			日	0. 225	34, 960	7, 866	単－1161号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；		37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級		0. 35	373, 500	130, 725	WYB02109		
			日	0. 35	373, 500	130, 725	単－1162号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 158	221, 100	34, 933	WYB02110		
			日	0. 158	221, 100	34, 933	単－1163号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 536	62, 340	33, 414	WYB02111		
			日	0. 536	62, 340	33, 414	単－1164号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 698	15, 160	10, 581	WYB02112		
			日	0. 698	15, 160	10, 581	単－1165号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 102	37, 580	3, 833	WYB02113		
			日	0. 102	37, 580	3, 833	単－1166号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0. 7	21, 790	15, 253	WYB02114		
			m 3	0. 7	21, 790	15, 253	単－1167号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	支保撤去	CⅡ-R	単位	箇所	数量	1	単価	575,700
						1		575,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		4	5,851	23,404	WYB02115	
			本	4	5,851	23,404	単－1168号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		214.1	119.3	25,542	WYB02116	
			kg	214.1	119.3	25,542	単－1169号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		24,352		
			式	1		24,352		
計						575,700		
						575,700		
単価						575,700		
						575,700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一559号	支保撤去	CⅡ-R	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		589,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1.464	39,480	57,798		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4.394	38,640	169,784		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1.464	26,670	39,044		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02485	
			日	0.242	49,040	11,867	単一1170号	
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02486	
			日	0.225	34,960	7,866	単一1171号	
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02487	
			日	0.35	373,500	130,725	単一1172号	
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02488	
			日	0.158	221,100	34,933	単一1173号	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02489	
			日	0.536	62,340	33,414	単一1174号	
高所作業車運転		トラック架装，伸縮フレーム・バスケット型，作業床高9.7m		0	0	0	WYB02490	
			日	0.698	15,160	10,581	単一1175号	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02491	
			日	0.102	37,580	3,833	単一1176号	
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02492	
			m3	0.7	21,790	15,253	単一1177号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	支保撤去	CⅡ-R	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		589,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02493	
			本	4	5,851	23,404	単－1178号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02494	
			kg	214.1	119.3	25,542	単－1179号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		24,956		
計						0		
						589,000		
単価						0		
						589,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	覆工コンクリート工等	CⅡ-R, 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	117, 500
						1		117, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		CⅡ-R【機械・労務】		1	37, 720	37, 720	WYB00262	
			m	1	37, 720	37, 720	単－1180号	
覆工コンクリート工等		CⅡ-R【材料】		1	79, 750	79, 750	WYB00266	
			m	1	79, 750	79, 750	単－1181号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						117, 500		
						117, 500		
単価						117, 500	円／m	
						117, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-561号	型枠工（バラセントル）の移動・据付・脱枠	CⅡ-R	単位	m	数量	1	1,206,000
						1	1,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.01	37,600	37,976	
			人	1.01	37,600	37,976	
トンネル特殊工				3.04	36,800	111,872	
			人	3.04	36,800	111,872	
トンネル作業員				2.03	25,400	51,562	
			人	2.03	25,400	51,562	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		10t吊		1.01	34,000	34,340	
			日	1.01	34,000	34,340	
バラセントル（避難連絡坑）		CⅡ-R R=2.35m, L=10.5m		1	954,598	954,598	
			m	1	954,598	954,598	
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		15,652	
			式	1		15,652	
計						1,206,000	
						1,206,000	
単価						1,206,000	
						1,206,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一562号	防水工（高所作業車（トンネル点検車））	CⅡ-R	単位	m	数量	1	単価	81,820
						1		81,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.5	37,600	18,800		
			人	0.5	37,600	18,800		
トンネル特殊工				1	36,800	36,800		
			人	1	36,800	36,800		
トンネル作業員				0.5	25,400	12,700		
			人	0.5	25,400	12,700		
トラック架装リフト（伸縮ブーム型）運転		ﾌﾞﾗｯﾄﾎｰﾑ型, 作業床高8m～10m未満		0.5	27,040	13,520	WYB00269	
			日	0.5	27,040	13,520	単一1182号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						81,820		
						81,820		
単価						81,820		
						81,820	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－563号	覆工コンクリート工等	CⅡ-R, 透水性緩衝材t=3mmシート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		119, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		CⅡ-R【機械・労務】		0	0	0	WYB00615	
			m	1	39, 480	39, 480	単－1183号	
覆工コンクリート工等		CⅡ-R【材料】		0	0	0	WYB00621	
			m	1	79, 750	79, 750	単－1184号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						119, 300		
単価						0		
						119, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-564号	型枠工（バラセントル）の移動・据付・脱枠	CⅡ-R	単位	m	数量	0	0
						1	1,219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.01	39,480	39,874	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.04	38,640	117,465	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.03	26,670	54,140	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		10t吊		0	0	0	
			日	1.01	35,400	35,754	
バラセントル（避難連絡坑）		CⅡ-R R=2.35m, L=10.5m		0	0	0	
			m	1	954,598	954,598	
諸雑費（率+まるめ） 7%				0		0	
			式	1		17,169	
計						0	
						1,219,000	
単価						0	
						1,219,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	防水工（高所作業車（トンネル点検車））	CⅡ-R	単位	m	数量	0	単価	0
						1		85,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.5	39,480	19,740		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	1	38,640	38,640		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.5	26,670	13,335		
	トラック架装リフト（伸縮ブーム型）運転	ﾌﾞﾗｯﾄﾎｰﾑ型, 作業床高8m～10m未満		0	0	0	WYB00613	
			日	0.5	28,020	14,010	単－1185号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						85,730		
	単価					0		
						85,730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一566号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m 3	数量	10	3,980
						10	3,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	37,600	5,640	
			人	0.15	37,600	5,640	
トンネル特殊工				0.44	36,800	16,192	
			人	0.44	36,800	16,192	
トンネル作業員				0.15	25,400	3,810	
			人	0.15	25,400	3,810	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		0.15	49,040	7,356	WYB00336
			日	0.15	49,040	7,356	単一1186号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.45m3		0.94	6,252	5,876	WYB00337
			時間	0.94	6,252	5,876	単一1187号
チゼル		大型ブレーカ　1300kg級		0.01	92,200	922	
			本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						39,800	
						39,800	
単価						3,980	
						3,980	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-567号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	m 3	数量	10	単価	1,124
						10		1,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0.1	36,800	3,680		
			人	0.1	36,800	3,680		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		1.52	4,972	7,557		
			時間	1.52	4,972	7,557	単-1188号	
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					11,240		
						11,240		
	単価					1,124		
						1,124	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	37,600	2,632		
	トンネル特殊工		人	0.13	36,800	4,784		
	トンネル作業員		人	0.07	25,400	1,778		
	ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,340	5,443	WK450040	
	タイヤローラ運転		日	0.05	13,010	650	単－1189号 WK450130	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	単－1190号	
	計					15,290		
	単価					1,529	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-569号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	36,800	3,680		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1.52	4,972	7,557	単-1191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,240		
単価						1,124	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－570号	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量		単価	
						10		510.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	10,630	5,102	単－1192号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,102		
	単価					510.2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一571号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		4,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.15	39,480	5,922		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.44	38,640	17,001		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.15	26,670	4,000		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB00629	
			日	0.15	49,040	7,356	単一1193号	
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.45m3		0	0	0	WYB00630	
			時間	0.94	6,252	5,876	単一1194号	
チゼル		大型ブレーカ　1300kg級		0	0	0		
			本	0.01	92,200	922		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,080		
単価						0		
						4,108	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-572号	インバートずり出し工	CⅡ	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	38,640	3,864		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			時間	1.52	4,972	7,557	単-1195号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						11,430		
単価						0		
						1,143	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,480	2,763		
	トンネル特殊工		人	0.13	38,640	5,023		
	トンネル作業員		人	0.07	26,670	1,866		
	ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,340	5,443	WK450040	
	タイヤローラ運転		日	0.05	13,390	669	単－1196号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	WK450130	
	計					15,770	単－1197号	
	単価					1,577	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-574号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	38,640	3,864		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1.52	4,972	7,557	単-1198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,430		
単価						1,143	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-1-0	
単－575号	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量		単価	
						10		518.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3						
			時間	0.48	10,810	5,188	単－1199号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						5,188		
単価						518.8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－576号	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量		単価	
						10		510.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3						
			時間	0.48	10,630	5,102	単－1200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						5,102		
単価						510.2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	埋戻材の積込作業	25% 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量	10	単価	518.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	10,810	5,188	単－1201号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,188		
単価						518.8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一578号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	3,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	37,600	5,640		
トンネル特殊工			人	0.44	36,800	16,192		
トンネル作業員			人	0.15	25,400	3,810		
大型ブレーカ運転			日	0.15	49,040	7,356	WK450800 単一1202号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	時間	0.94	6,252	5,876	単一1203号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,800		
単価						3,980	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,480	5,922		
	トンネル特殊工		人	0.44	38,640	17,001		
	トンネル作業員		人	0.15	26,670	4,000		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	49,040	7,356	WK450800 単－1204号	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	0.94	6,252	5,876	単－1205号	
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,080		
	単価					4,108	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一580号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	3,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	37,600	5,640		
トンネル特殊工			人	0.44	36,800	16,192		
トンネル作業員			人	0.15	25,400	3,810		
大型ブレーカ運転			日	0.15	49,040	7,356	WK450800 単一1202号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3	時間	0.94	6,252	5,876	単一1203号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,800		
単価						3,980	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-581号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	36,800	3,680		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1.52	4,972	7,557	単-1191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,240		
単価						1,124	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量	10	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	10,210	4,900	単－1206号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,900		
単価						490	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,480	5,922		
	トンネル特殊工		人	0.44	38,640	17,001		
	トンネル作業員		人	0.15	26,670	4,000		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	49,040	7,356	WK450800 単－1204号	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	0.94	6,252	5,876	単－1205号	
	チゼル	大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,080		
	単価					4,108	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	38,640	3,864		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1.52	4,972	7,557	単-1198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,430		
単価						1,143	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ガス対策型(第1次基準値) 標準	単位	m 3	数量	10	単価	498.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	10,390	4,987	単－1207号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,987		
単価						498.7	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 492	249, 200	WB450131 単－1208号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	9, 627	962, 700	WB450132 単－1209号	
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1, 212, 000		
単価						12, 120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一587号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	37,600	4,512		
	トンネル特殊工		人	0.62	36,800	22,816		
	トンネル作業員		人	0.12	25,400	3,048		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	18,200	189,280		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,360	8,288	WK450090 単一1210号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		256		
	計					228,200		
	単価					22,820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-588号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2,616	261,600	WB450131 単-1211号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	10,100	1,010,000	WB450132 単-1212号	
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,272,000		
単価						12,720	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一589号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,480	4,737		
	トンネル特殊工		人	0.62	38,640	23,956		
	トンネル作業員		人	0.12	26,670	3,200		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	18,200	189,280		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,360	8,288	WK450090 単一1213号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		239		
	計					229,700		
	単価					22,970	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一590号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	37,600	4,512		
	トンネル特殊工		人	0.62	36,800	22,816		
	トンネル作業員		人	0.12	25,400	3,048		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.2	18,200	185,640		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,360	8,288	WK450090 単一1210号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		296		
	計					224,600		
	単価					22,460	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一591号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	39,480	4,737		
	トンネル特殊工		人	0.62	38,640	23,956		
	トンネル作業員		人	0.12	26,670	3,200		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.2	18,200	185,640		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,360	8,288	WK450090 単一1213号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		279		
	計					226,100		
	単価					22,610	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	底盤金網設置		単位	m 2	数量	100	単価	1,450
						100		1,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.5	37,600	18,800		
			人	0.5	37,600	18,800		
	トンネル特殊工			2.5	36,800	92,000		
			人	2.5	36,800	92,000		
	トンネル作業員			0.5	25,400	12,700		
			人	0.5	25,400	12,700		
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		100	215	21,500		
			m 2	100	215	21,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					145,000		
						145,000		
	単価					1,450		
						1,450	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	底盤金網設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.5	39,480	19,740		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2.5	38,640	96,600		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.5	26,670	13,335		
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0		
			m 2	100	215	21,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		25		
計						0		
						151,200		
単価						0		
						1,512	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一594号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	293, 300	
						1		293, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 548	39, 847	21, 836			
			人	0. 548	39, 847	21, 836			
トンネル特殊工				1. 643	39, 044	64, 149			
			人	1. 643	39, 044	64, 149			
トンネル作業員				0. 548	26, 910	14, 746			
			人	0. 548	26, 910	14, 746			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級		0. 117	49, 040	5, 737	WYB01276		
			日	0. 117	49, 040	5, 737	単一1214号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 109	34, 960	3, 810	WYB01277		
			日	0. 109	34, 960	3, 810	単一1215号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0. 094	373, 500	35, 109	WYB01278		
			日	0. 094	373, 500	35, 109	単一1216号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 086	221, 100	19, 014	WYB01279		
			日	0. 086	221, 100	19, 014	単一1217号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01290		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装、伸縮フレーム・バスケット型、作業床高9. 7m		0. 144	15, 160	2, 183	WYB01291		
			日	0. 144	15, 160	2, 183	単一1219号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 049	37, 580	1, 841	WYB01302		
			日	0. 049	37, 580	1, 841	単一1220号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1. 8	21, 790	39, 222	WYB01303		
			m 3	1. 8	21, 790	39, 222	単一1221号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－594号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	293, 300
						1		293, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		9	4, 276	38, 484	WYB01304	
			本	9	4, 276	38, 484	単－1222号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		129. 5	119. 3	15, 449	WYB01305	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1223号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 465		
			式	1		9, 465		
計						293, 300		
						293, 300		
単価						293, 300		
						293, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-595号	箱抜工（覆工関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	69,150
						1		69,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.236	37,600	8,873		
			人	0.236	37,600	8,873		
	トンネル特殊工			0.786	36,800	28,924		
			人	0.786	36,800	28,924		
	トンネル作業員			0.393	25,400	9,982		
			人	0.393	25,400	9,982		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.798	18,400	14,683		
			m 3	0.798	18,400	14,683		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		6,688		
	14%		式	1		6,688		
	計					69,150		
						69,150		
	単価					69,150		
						69,150	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一596号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	298,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.548	41,840	22,928	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.643	40,996	67,356	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.548	28,256	15,484	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01323
			日	0.117	49,040	5,737	単一1224号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB01326
			日	0.109	34,960	3,810	単一1225号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB01327
			日	0.094	373,500	35,109	単一1226号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01328
			日	0.086	221,100	19,014	単一1227号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01329
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装、伸縮アーム・バスケット型、作業床高9.7m		0	0	0	WYB01330
			日	0.144	15,160	2,183	単一1229号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB01331
			日	0.049	37,580	1,841	単一1230号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01332
			m3	1.8	21,790	39,222	単一1231号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CII（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		298,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01333	
			本	9	4,276	38,484	単－1232号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB01334	
			kg	129.5	119.3	15,449	単－1233号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		9,728		
	計					0		
						298,600		
	単価					0		
						298,600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-597号	箱抜工（覆工関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		71,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.236	39,480	9,317		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.786	38,640	30,371		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.393	26,670	10,481		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	0.798	18,400	14,683		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			0		0		
			式	1		7,018		
	計					0		
						71,870		
	単価					0		
						71,870	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一598号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、DⅢa(左側)	単位	箇所	数量	1	単価	532, 300	
						1		532, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 005	39, 847	40, 046			
			人	1. 005	39, 847	40, 046			
トンネル特殊工				3. 014	39, 044	117, 678			
			人	3. 014	39, 044	117, 678			
トンネル作業員				1. 005	26, 910	27, 044			
			人	1. 005	26, 910	27, 044			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 172	49, 040	8, 434	WYB01670		
			日	0. 172	49, 040	8, 434	単一1234号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0. 8m3		0. 161	34, 960	5, 628	WYB01671		
			日	0. 161	34, 960	5, 628	単一1235号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　37°～42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0. 233	373, 500	87, 025	WYB01672		
			日	0. 233	373, 500	87, 025	単一1236号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 105	221, 100	23, 215	WYB01676		
			日	0. 105	221, 100	23, 215	単一1237号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01677		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 497	15, 160	7, 534	WYB01678		
			日	0. 497	15, 160	7, 534	単一1238号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 073	37, 580	2, 743	WYB01679		
			日	0. 073	37, 580	2, 743	単一1239号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		2. 88	21, 790	62, 755	WYB01307		
			m 3	2. 88	21, 790	62, 755	単一1240号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－598号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(左側)	単位	箇所	数量	1	単価	532, 300
						1		532, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		16	5, 851	93, 616	WYB01681	
			本	16	5, 851	93, 616	単－1241号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		145. 1	119. 3	17, 310	WYB01682	
			kg	145. 1	119. 3	17, 310	単－1242号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 017		
			式	1		17, 017		
計						532, 300		
						532, 300		
単価						532, 300		
						532, 300	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	箱抜工（覆工関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、DⅢa（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	90,650	
						1		90,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.281	37,600	10,565			
			人	0.281	37,600	10,565			
トンネル特殊工				0.921	36,800	33,892			
			人	0.921	36,800	33,892			
トンネル作業員				0.438	25,400	11,125			
			人	0.438	25,400	11,125			
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≤60%		0.956	18,400	17,590			
			m 3	0.956	18,400	17,590			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		127.7	76	9,705	WYB01622		
			kg	127.7	76	9,705	単－1243号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		7,773			
			式	1		7,773			
計						90,650			
						90,650			
単価						90,650			
						90,650	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一600号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、DⅢa（左側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	542,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1,005	41,840	42,049	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3,014	40,996	123,561	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1,005	28,256	28,397	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB02479
			日	0.172	49,040	8,434	単一1244号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02480
			日	0.161	34,960	5,628	単一1245号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02481
			日	0.233	373,500	87,025	単一1246号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02482
			日	0.105	221,100	23,215	単一1247号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02483
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装、伸縮フレーム・バスケツト型、作業床高9.7m		0	0	0	WYB02495
			日	0.497	15,160	7,534	単一1248号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02496
			日	0.073	37,580	2,743	単一1249号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02497
			m3	2.88	21,790	62,755	単一1250号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－600号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(左側)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02498	
			本	16	5, 851	93, 616	単－1251号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02499	
			kg	145. 1	119. 3	17, 310	単－1252号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		17, 478		
計						0 542, 000		
単価						0 542, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一601号	箱抜工（覆工関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DIIIa(左側)	単位	箇所	数量	0	0
						1	93,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.281	39,480	11,093	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.921	38,640	35,587	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.438	26,670	11,681	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0	
			m 3	0.956	18,400	17,590	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		0	0	0	WYB01760
			kg	127.7	76	9,705	単一1253号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		8,164	
計						0	
						93,820	
単価						0	
						93,820	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一602号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	290, 200	
						1		290, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 543	39, 847	21, 636			
			人	0. 543	39, 847	21, 636			
トンネル特殊工				1. 629	39, 044	63, 602			
			人	1. 629	39, 044	63, 602			
トンネル作業員				0. 543	26, 910	14, 612			
			人	0. 543	26, 910	14, 612			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級		0. 106	49, 040	5, 198	WYB01402		
			日	0. 106	49, 040	5, 198	単一1254号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 099	34, 960	3, 461	WYB01403		
			日	0. 099	34, 960	3, 461	単一1255号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0. 094	373, 500	35, 109	WYB01404		
			日	0. 094	373, 500	35, 109	単一1216号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 086	221, 100	19, 014	WYB01405		
			日	0. 086	221, 100	19, 014	単一1217号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01406		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装、伸縮フレーム・バスケット型、作業床高9. 7m		0. 144	15, 160	2, 183	WYB01407		
			日	0. 144	15, 160	2, 183	単一1219号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 045	37, 580	1, 691	WYB01408		
			日	0. 045	37, 580	1, 691	単一1256号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1. 75	21, 790	38, 132	WYB01308		
			m 3	1. 75	21, 790	38, 132	単一1257号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－602号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CII（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	290, 200
						1		290, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		9	4, 276	38, 484	WYB01410	
			本	9	4, 276	38, 484	単－1222号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		129. 5	119. 3	15, 449	WYB01411	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1223号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 374		
			式	1		9, 374		
計						290, 200		
						290, 200		
単価						290, 200		
						290, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-603号	箱抜工（覆工関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CII (右側)	単位	箇所	数量	1	単価	67,630
						1		67,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.233	37,600	8,760		
			人	0.233	37,600	8,760		
	トンネル特殊工			0.779	36,800	28,667		
			人	0.779	36,800	28,667		
	トンネル作業員			0.39	25,400	9,906		
			人	0.39	25,400	9,906		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.743	18,400	13,671		
			m 3	0.743	18,400	13,671		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		6,626		
			式	1		6,626		
	計					67,630		
						67,630		
	単価					67,630		
						67,630	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一604号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	295,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.543	41,840	22,719	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.629	40,996	66,782	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.543	28,256	15,343	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01464
			日	0.106	49,040	5,198	単一1258号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB01465
			日	0.099	34,960	3,461	単一1259号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB01466
			日	0.094	373,500	35,109	単一1226号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01500
			日	0.086	221,100	19,014	単一1227号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01728
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装、伸縮アーム・バスケット型、作業床高9.7m		0	0	0	WYB01729
			日	0.144	15,160	2,183	単一1229号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB01762
			日	0.045	37,580	1,691	単一1260号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01763
			m3	1.75	21,790	38,132	単一1261号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－604号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CII（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		295, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02473	
			本	9	4, 276	38, 484	単－1232号	
	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02474	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1233号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		9, 680		
	計					0		
						295, 500		
	単価					0		
						295, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-605号	箱抜工（覆工関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, CII（右側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	70,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.233	39,480	9,198	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.779	38,640	30,100	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.39	26,670	10,401	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0	
			m 3	0.743	18,400	13,671	
諸雑費（率+まるめ） 14%				0		0	
			式	1		6,950	
計						0	
						70,320	
単価						0	
						70,320	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一606号	箱抜工（掘削関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、DⅢa（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	522, 300	
						1		522, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 976	39, 847	38, 890			
			人	0. 976	39, 847	38, 890			
トンネル特殊工				2. 929	39, 044	114, 359			
			人	2. 929	39, 044	114, 359			
トンネル作業員				0. 976	26, 910	26, 264			
			人	0. 976	26, 910	26, 264			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 161	49, 040	7, 895	WYB01685		
			日	0. 161	49, 040	7, 895	単一1262号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 15	34, 960	5, 244	WYB01686		
			日	0. 15	34, 960	5, 244	単一1263号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0. 233	373, 500	87, 025	WYB01687		
			日	0. 233	373, 500	87, 025	単一1236号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 105	221, 100	23, 215	WYB01688		
			日	0. 105	221, 100	23, 215	単一1237号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01689		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装、伸縮フレーム・バスケット型、作業床高9. 7m		0. 465	15, 160	7, 049	WYB01690		
			日	0. 465	15, 160	7, 049	単一1264号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 068	37, 580	2, 555	WYB01691		
			日	0. 068	37, 580	2, 555	単一1265号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		2. 75	21, 790	59, 922	WYB01309		
			m 3	2. 75	21, 790	59, 922	単一1266号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－606号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	1	単価	522, 300
						1		522, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		16	5, 851	93, 616	WYB01693	
			本	16	5, 851	93, 616	単－1241号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		145. 1	119. 3	17, 310	WYB01694	
			kg	145. 1	119. 3	17, 310	単－1242号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		16, 701		
			式	1		16, 701		
計						522, 300		
						522, 300		
単価						522, 300		
						522, 300	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一607号	箱抜工（覆工関係）	非常電話、押しボタン式通報装置、消火器、DⅢa（右側）	単位	箇所	数量	1	88,630
						1	88,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.279	37,600	10,490	
			人	0.279	37,600	10,490	
	トンネル特殊工			0.914	36,800	33,635	
			人	0.914	36,800	33,635	
	トンネル作業員			0.436	25,400	11,074	
			人	0.436	25,400	11,074	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.861	18,400	15,842	
			m 3	0.861	18,400	15,842	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		129.8	76	9,864	WYB01647
			kg	129.8	76	9,864	単一1267号
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		7,725	
			式	1		7,725	
	計					88,630	
						88,630	
	単価					88,630	
						88,630	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一608号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		531,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0.976	41,840	40,835			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	2.929	40,996	120,077			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0.976	28,256	27,577			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02509		
			日	0.161	49,040	7,895	単一1268号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.8m3		0	0	0	WYB02510		
			日	0.15	34,960	5,244	単一1269号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);		37°～42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02511		
			日	0.233	373,500	87,025	単一1246号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02512		
			日	0.105	221,100	23,215	単一1247号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02513		
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB02514		
			日	0.465	15,160	7,049	単一1270号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02515		
			日	0.068	37,580	2,555	単一1271号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02516		
			m3	2.75	21,790	59,922	単一1272号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－608号	箱抜工（掘削関係）	非常電話, 押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 531, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02517	
			本	16	5, 851	93, 616	単－1251号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02518	
			kg	145. 1	119. 3	17, 310	単－1252号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		17, 125		
計						0 531, 700		
単価						0 531, 700	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一609号	箱抜工（覆工関係）	非常電話,押しボタン式通報装置,消火器,DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 91,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0 0.279	0 39,480	0 11,014		
トンネル特殊工			人	0 0.914	0 38,640	0 35,316		
トンネル作業員			人	0 0.436	0 26,670	0 11,628		
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0 0.861	0 18,400	0 15,842		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25	m 3 kg	0 129.8	0 76	0 9,864	WYB02500 単一1273号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0 1		0 8,106		
計						0 91,770		
単価						0 91,770	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一610号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	250, 300
						1	250, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.488	39,847	19,445	
			人	0.488	39,847	19,445	
トンネル特殊工				1.464	39,044	57,160	
			人	1.464	39,044	57,160	
トンネル作業員				0.488	26,910	13,132	
			人	0.488	26,910	13,132	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0.117	49,040	5,737	WYB01343
			日	0.117	49,040	5,737	単一1214号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0.109	34,960	3,810	WYB01344
			日	0.109	34,960	3,810	単一1215号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0.063	373,500	23,530	WYB01345
			日	0.063	373,500	23,530	単一1274号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0.086	221,100	19,014	WYB01346
			日	0.086	221,100	19,014	単一1217号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01358
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケツト型, 作業床高9.7m		0.112	15,160	1,697	WYB01359
			日	0.112	15,160	1,697	単一1275号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.049	37,580	1,841	WYB01360
			日	0.049	37,580	1,841	単一1220号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1.75	21,790	38,132	WYB01310
			m3	1.75	21,790	38,132	単一1257号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－610号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	250, 300
						1		250, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		6	4, 276	25, 656	WYB01362	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1276号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		88. 1	119. 3	10, 510	WYB01363	
			kg	88. 1	119. 3	10, 510	単－1277号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 381		
			式	1		8, 381		
計						250, 300		
						250, 300		
単価						250, 300		
						250, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-611号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	51,950
						1		51,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.145	37,600	5,452		
			人	0.145	37,600	5,452		
	トンネル特殊工			0.483	36,800	17,774		
			人	0.483	36,800	17,774		
	トンネル作業員			0.24	25,400	6,096		
			人	0.24	25,400	6,096		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		1.007	18,400	18,528		
			m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		4,100		
			式	1		4,100		
	計					51,950		
						51,950		
	単価					51,950		
						51,950	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一612号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	255,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.488	41,840	20,417	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.464	40,996	60,018	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.488	28,256	13,788	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB01399
			日	0.117	49,040	5,737	単一1224号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB01400
			日	0.109	34,960	3,810	単一1225号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB01401
			日	0.063	373,500	23,530	単一1278号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01409
			日	0.086	221,100	19,014	単一1227号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01414
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB01439
			日	0.112	15,160	1,697	単一1279号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB01440
			日	0.049	37,580	1,841	単一1230号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01441
			m3	1.75	21,790	38,132	単一1261号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－612号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		255,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01444	
			本	6	4,276	25,656	単－1280号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB01451	
			kg	88.1	119.3	10,510	単－1281号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		8,595		
	計					0		
						255,000		
	単価					0		
						255,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一613号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,620
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.145	39,480	5,724		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.483	38,640	18,663		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.24	26,670	6,400		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	14%		式	1		4,305		
	計					0		
						53,620		
	単価					0		
						53,620	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一614号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	403,000
						1	403,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.726	39,847	28,928	
			人	0.726	39,847	28,928	
トンネル特殊工				2.179	39,044	85,076	
			人	2.179	39,044	85,076	
トンネル作業員				0.726	26,910	19,536	
			人	0.726	26,910	19,536	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0.139	49,040	6,816	WYB01697
			日	0.139	49,040	6,816	単一1282号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0.13	34,960	4,544	WYB01698
			日	0.13	34,960	4,544	単一1283号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0.175	373,500	65,362	WYB01699
			日	0.175	373,500	65,362	単一1284号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0.094	221,100	20,783	WYB01700
			日	0.094	221,100	20,783	単一1285号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01701
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0.24	15,160	3,638	WYB01702
			日	0.24	15,160	3,638	単一1286号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.059	37,580	2,217	WYB01703
			日	0.059	37,580	2,217	単一1287号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		2.19	21,790	47,720	WYB01311
			m3	2.19	21,790	47,720	単一1288号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－614号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	403,000
						1		403,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		12	5, 851	70, 212	WYB01705	
			本	12	5, 851	70, 212	単－1289号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		108. 8	119. 3	12, 979	WYB01706	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1290号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		12, 934		
			式	1		12, 934		
計						403, 000		
						403, 000		
単価						403, 000		
						403, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-615号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	51,950
						1		51,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.145	37,600	5,452		
			人	0.145	37,600	5,452		
	トンネル特殊工			0.483	36,800	17,774		
			人	0.483	36,800	17,774		
	トンネル作業員			0.24	25,400	6,096		
			人	0.24	25,400	6,096		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		1.007	18,400	18,528		
			m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		4,100		
	14%		式	1		4,100		
	計					51,950		
						51,950		
	単価					51,950		
						51,950	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一616号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	410,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.726	41,840	30,375	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.179	40,996	89,330	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.726	28,256	20,513	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02522
			日	0.139	49,040	6,816	単一1291号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02523
			日	0.13	34,960	4,544	単一1292号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02524
			日	0.175	373,500	65,362	単一1293号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02525
			日	0.094	221,100	20,783	単一1294号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02526
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB02527
			日	0.24	15,160	3,638	単一1295号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02528
			日	0.059	37,580	2,217	単一1296号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02529
			m3	2.19	21,790	47,720	単一1297号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		410,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02530	
			本	12	5,851	70,212	単－1298号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02531	
			kg	108.8	119.3	12,979	単－1299号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		13,256		
	計					0		
						410,000		
	単価					0		
						410,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-617号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,620
	トンネル世話役		人	0.145	39,480	5,724		
	トンネル特殊工		人	0.483	38,640	18,663		
	トンネル作業員		人	0.24	26,670	6,400		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		4,305		
	計					0		
	単価					53,620	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一618号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R) (左側)	単位	箇所	数量	1	277, 200
						1	277, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.55	39,847	21,915	
			人	0.55	39,847	21,915	
トンネル特殊工				1.65	39,044	64,422	
			人	1.65	39,044	64,422	
トンネル作業員				0.55	26,910	14,800	
			人	0.55	26,910	14,800	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0.139	49,040	6,816	WYB01367
			日	0.139	49,040	6,816	単一1282号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.8m3		0.13	34,960	4,544	WYB01369
			日	0.13	34,960	4,544	単一1283号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0.063	373,500	23,530	WYB01370
			日	0.063	373,500	23,530	単一1274号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0.094	221,100	20,783	WYB01371
			日	0.094	221,100	20,783	単一1285号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01372
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮フレーム・バースケット型, 作業床高9.7m		0.176	15,160	2,668	WYB01373
			日	0.176	15,160	2,668	単一1300号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.059	37,580	2,217	WYB01374
			日	0.059	37,580	2,217	単一1287号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		2.19	21,790	47,720	WYB01325
			m3	2.19	21,790	47,720	単一1288号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－618号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R)（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	277, 200
						1		277, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		6	4, 276	25, 656	WYB01376	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1276号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		89. 8	119. 3	10, 713	WYB01377	
			kg	89. 8	119. 3	10, 713	単－1301号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 161		
			式	1		9, 161		
計						277, 200		
						277, 200		
単価						277, 200		
						277, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-619号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R) (左側)	単位	箇所	数量	1	単価	51,950
						1		51,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.145	37,600	5,452		
			人	0.145	37,600	5,452		
	トンネル特殊工			0.483	36,800	17,774		
			人	0.483	36,800	17,774		
	トンネル作業員			0.24	25,400	6,096		
			人	0.24	25,400	6,096		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		1.007	18,400	18,528		
			m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		4,100		
			式	1		4,100		
	計					51,950		
						51,950		
	単価					51,950		
						51,950	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一620号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R)（左側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	282,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.55	41,840	23,012	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.65	40,996	67,643	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.55	28,256	15,540	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01460
			日	0.139	49,040	6,816	単一1291号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02475
			日	0.13	34,960	4,544	単一1292号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02501
			日	0.063	373,500	23,530	単一1278号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02502
			日	0.094	221,100	20,783	単一1294号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02503
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケツト型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB02504
			日	0.176	15,160	2,668	単一1302号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02505
			日	0.059	37,580	2,217	単一1296号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02506
			m3	2.19	21,790	47,720	単一1297号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-620号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R)（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		282, 500
	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02507	
			本	6	4, 276	25, 656	単-1280号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02519	
			kg	89. 8	119. 3	10, 713	単-1303号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		9, 403		
	計					0		
						282, 500		
	単価					0		
						282, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-621号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(R)（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,620
	トンネル世話役		人	0.145	39,480	5,724		
	トンネル特殊工		人	0.483	38,640	18,663		
	トンネル作業員		人	0.24	26,670	6,400		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	1.007	18,400	18,528		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		4,305		
	計					0		
	単価					53,620	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一622号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	249, 200
						1	249, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.488	39,847	19,445	
			人	0.488	39,847	19,445	
トンネル特殊工				1.464	39,044	57,160	
			人	1.464	39,044	57,160	
トンネル作業員				0.488	26,910	13,132	
			人	0.488	26,910	13,132	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0.117	49,040	5,737	WYB01381
			日	0.117	49,040	5,737	単一1214号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0.109	34,960	3,810	WYB01382
			日	0.109	34,960	3,810	単一1215号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0.063	373,500	23,530	WYB01383
			日	0.063	373,500	23,530	単一1274号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0.086	221,100	19,014	WYB01384
			日	0.086	221,100	19,014	単一1217号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01385
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケツト型, 作業床高9.7m		0.112	15,160	1,697	WYB01386
			日	0.112	15,160	1,697	単一1275号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.049	37,580	1,841	WYB01387
			日	0.049	37,580	1,841	単一1220号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ28=18N/mm2		1.7	21,790	37,043	WYB01336
			m3	1.7	21,790	37,043	単一1304号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－622号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	249, 200
						1		249, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		6	4, 276	25, 656	WYB01389	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1276号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		88. 1	119. 3	10, 510	WYB01390	
			kg	88. 1	119. 3	10, 510	単－1277号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 370		
			式	1		8, 370		
計						249, 200		
						249, 200		
単価						249, 200		
						249, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-623号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	50,610
						1		50,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.143	37,600	5,376		
			人	0.143	37,600	5,376		
	トンネル特殊工			0.476	36,800	17,516		
			人	0.476	36,800	17,516		
	トンネル作業員			0.238	25,400	6,045		
			人	0.238	25,400	6,045		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.958	18,400	17,627		
			m 3	0.958	18,400	17,627		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		4,046		
	14%		式	1		4,046		
	計					50,610		
						50,610		
	単価					50,610		
						50,610	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一624号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	0	0
					1	単価	253,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.488	41,840	20,417	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.464	40,996	60,018	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.488	28,256	13,788	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB02545
			日	0.117	49,040	5,737	単一1224号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02546
			日	0.109	34,960	3,810	単一1225号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02547
			日	0.063	373,500	23,530	単一1278号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02548
			日	0.086	221,100	19,014	単一1227号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02549
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮フレーム・バスケツト型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB02550
			日	0.112	15,160	1,697	単一1279号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02551
			日	0.049	37,580	1,841	単一1230号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02552
			m3	1.7	21,790	37,043	単一1305号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-624号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		253,900
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02553	
			本	6	4,276	25,656	単-1280号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02554	
			kg	88.1	119.3	10,510	単-1281号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		8,584		
	計					0		
						253,900		
	単価					0		
						253,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-625号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		52,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.143	39,480	5,645		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.476	38,640	18,392		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.238	26,670	6,347		
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	0.958	18,400	17,627		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0		
			式	1		4,249		
計						0		
						52,260		
単価						0		
						52,260	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一626号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	394, 700	
						1		394, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 698	39, 847	27, 813			
			人	0. 698	39, 847	27, 813			
トンネル特殊工				2. 093	39, 044	81, 719			
			人	2. 093	39, 044	81, 719			
トンネル作業員				0. 698	26, 910	18, 783			
			人	0. 698	26, 910	18, 783			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級		0. 128	49, 040	6, 277	WYB01708		
			日	0. 128	49, 040	6, 277	単一1306号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 119	34, 960	4, 160	WYB01709		
			日	0. 119	34, 960	4, 160	単一1307号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0. 175	373, 500	65, 362	WYB01710		
			日	0. 175	373, 500	65, 362	単一1284号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 094	221, 100	20, 783	WYB01711		
			日	0. 094	221, 100	20, 783	単一1285号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01712		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 208	15, 160	3, 153	WYB01713		
			日	0. 208	15, 160	3, 153	単一1308号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 054	37, 580	2, 029	WYB01714		
			日	0. 054	37, 580	2, 029	単一1309号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		2. 14	21, 790	46, 630	WYB01324		
			m 3	2. 14	21, 790	46, 630	単一1310号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－626号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	394, 700
						1		394, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		12	5, 851	70, 212	WYB01716	
			本	12	5, 851	70, 212	単－1289号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		108. 8	119. 3	12, 979	WYB01717	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1290号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		12, 545		
			式	1		12, 545		
計						394, 700		
						394, 700		
単価						394, 700		
						394, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-627号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	50,610
						1		50,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.143	37,600	5,376		
			人	0.143	37,600	5,376		
	トンネル特殊工			0.476	36,800	17,516		
			人	0.476	36,800	17,516		
	トンネル作業員			0.238	25,400	6,045		
			人	0.238	25,400	6,045		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.958	18,400	17,627		
			m 3	0.958	18,400	17,627		
	諸雑費（率+まるめ）			1		4,046		
	14%		式	1		4,046		
	計					50,610		
						50,610		
	単価					50,610		
						50,610	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一628号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	401, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 698	41, 840	29, 204	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 093	40, 996	85, 804	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 698	28, 256	19, 722	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02565
			日	0. 128	49, 040	6, 277	単一1311号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0	0	0	WYB02566
			日	0. 119	34, 960	4, 160	単一1312号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；		37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02567
			日	0. 175	373, 500	65, 362	単一1293号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02568
			日	0. 094	221, 100	20, 783	単一1294号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02569
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0	0	0	WYB02570
			日	0. 208	15, 160	3, 153	単一1313号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02571
			日	0. 054	37, 580	2, 029	単一1314号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02572
			m 3	2. 14	21, 790	46, 630	単一1315号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		401, 500
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02573	
			本	12	5, 851	70, 212	単－1298号	
補強プレート		PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02574	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1299号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		12, 930		
計						0		
						401, 500		
単価						0		
						401, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-629号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, D I（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		52,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.143	39,480	5,645		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.476	38,640	18,392		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.238	26,670	6,347		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	0.958	18,400	17,627		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			0		0		
			式	1		4,249		
	計					0		
						52,260		
	単価					0		
						52,260	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一630号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	1	単価	433, 800	
						1		433, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 812	39, 847	32, 355			
			人	0. 812	39, 847	32, 355			
トンネル特殊工				2. 436	39, 044	95, 111			
			人	2. 436	39, 044	95, 111			
トンネル作業員				0. 812	26, 910	21, 850			
			人	0. 812	26, 910	21, 850			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級		0. 161	49, 040	7, 895	WYB01947		
			日	0. 161	49, 040	7, 895	単一1262号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0. 8m3		0. 15	34, 960	5, 244	WYB01948		
			日	0. 15	34, 960	5, 244	単一1263号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0. 175	373, 500	65, 362	WYB01949		
			日	0. 175	373, 500	65, 362	単一1284号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 101	221, 100	22, 331	WYB01950		
			日	0. 101	221, 100	22, 331	単一1316号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01951		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮フレーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 337	15, 160	5, 108	WYB01952		
			日	0. 337	15, 160	5, 108	単一1317号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 068	37, 580	2, 555	WYB01953		
			日	0. 068	37, 580	2, 555	単一1265号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		2. 59	21, 790	56, 436	WYB01954		
			m 3	2. 59	21, 790	56, 436	単一1318号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－630号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	1	単価	433, 800
						1		433, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		12	5, 851	70, 212	WYB01955	
			本	12	5, 851	70, 212	単－1289号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		110. 5	119. 3	13, 182	WYB01956	
			kg	110. 5	119. 3	13, 182	単－1319号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		13, 904		
			式	1		13, 904		
計						433, 800		
						433, 800		
単価						433, 800		
						433, 800	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一631号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	0	0
						1	441,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.812	41,840	33,974	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.436	40,996	99,866	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.812	28,256	22,943	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB02577
			日	0.161	49,040	7,895	単一1268号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.8m3		0	0	0	WYB02578
			日	0.15	34,960	5,244	単一1269号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02579
			日	0.175	373,500	65,362	単一1293号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02580
			日	0.101	221,100	22,331	単一1320号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02581
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装,伸縮アーム・バスケット型,作業床高9.7m		0	0	0	WYB02582
			日	0.337	15,160	5,108	単一1321号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02583
			日	0.068	37,580	2,555	単一1271号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02584
			m3	2.59	21,790	56,436	単一1322号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単－631号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	0	0
						1	441,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02585
			本	12	5,851	70,212	単－1298号
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02586
			kg	110.5	119.3	13,182	単－1323号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14,337	
計						0	
						441,700	
単価						0	
						441,700	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一632号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	1	274,000
						1	274,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.545	39,847	21,716	
			人	0.545	39,847	21,716	
トンネル特殊工				1.636	39,044	63,875	
			人	1.636	39,044	63,875	
トンネル作業員				0.545	26,910	14,665	
			人	0.545	26,910	14,665	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0.128	49,040	6,277	WYB01421
			日	0.128	49,040	6,277	単一1306号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0.119	34,960	4,160	WYB01422
			日	0.119	34,960	4,160	単一1307号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリル質量=170kg/級				0.063	373,500	23,530	WYB01423
			日	0.063	373,500	23,530	単一1274号
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0.094	221,100	20,783	WYB01424
			日	0.094	221,100	20,783	単一1285号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01425
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0.176	15,160	2,668	WYB01426
			日	0.176	15,160	2,668	単一1300号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.054	37,580	2,029	WYB01427
			日	0.054	37,580	2,029	単一1309号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		2.14	21,790	46,630	WYB01339
			m3	2.14	21,790	46,630	単一1310号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－632号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	274, 000
						1		274, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		6	4, 276	25, 656	WYB01429	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1276号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		89. 8	119. 3	10, 713	WYB01430	
			kg	89. 8	119. 3	10, 713	単－1301号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 043		
			式	1		9, 043		
計						274, 000		
						274, 000		
単価						274, 000		
						274, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-633号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	52,050
						1		52,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.15	37,600	5,640		
			人	0.15	37,600	5,640		
	トンネル特殊工			0.5	36,800	18,400		
			人	0.5	36,800	18,400		
	トンネル作業員			0.25	25,400	6,350		
			人	0.25	25,400	6,350		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.946	18,400	17,406		
			m 3	0.946	18,400	17,406		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		4,254		
			式	1		4,254		
	計					52,050		
						52,050		
	単価					52,050		
						52,050	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一634号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	279,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.545	41,840	22,802	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.636	40,996	67,069	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.545	28,256	15,399	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02563
			日	0.128	49,040	6,277	単一1311号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02575
			日	0.119	34,960	4,160	単一1312号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02587
			日	0.063	373,500	23,530	単一1278号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02588
			日	0.094	221,100	20,783	単一1294号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02589
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0	WYB02590
			日	0.176	15,160	2,668	単一1302号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02591
			日	0.054	37,580	2,029	単一1314号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02592
			m3	2.14	21,790	46,630	単一1315号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	箱抜工（掘削関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		279,300
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02593	
			本	6	4,276	25,656	単－1280号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02594	
			kg	89.8	119.3	10,713	単－1303号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		9,329		
	計					0		
						279,300		
	単価					0		
						279,300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-635号	箱抜工（覆工関係）	押しボタン式通報装置, 消火器, CⅡ-L(L)（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,780
	トンネル世話役		人	0.15	39,480	5,922		
	トンネル特殊工		人	0.5	38,640	19,320		
	トンネル作業員		人	0.25	26,670	6,667		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	0.946	18,400	17,406		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		4,465		
	計					0		
	単価					53,780	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一636号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	223, 300	
						1		223, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 452	39, 847	18, 010			
			人	0. 452	39, 847	18, 010			
トンネル特殊工				1. 357	39, 044	52, 982			
			人	1. 357	39, 044	52, 982			
トンネル作業員				0. 452	26, 910	12, 163			
			人	0. 452	26, 910	12, 163			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 056	49, 040	2, 746	WYB01418		
			日	0. 056	49, 040	2, 746	単一1324号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 052	34, 960	1, 817	WYB01419		
			日	0. 052	34, 960	1, 817	単一1325号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0. 063	373, 500	23, 530	WYB01428		
			日	0. 063	373, 500	23, 530	単一1274号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 072	221, 100	15, 919	WYB01431		
			日	0. 072	221, 100	15, 919	単一1326号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01432		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 112	15, 160	1, 697	WYB01433		
			日	0. 112	15, 160	1, 697	単一1275号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 023	37, 580	864	WYB01434		
			日	0. 023	37, 580	864	単一1327号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1. 04	21, 790	22, 661	WYB01340		
			m 3	1. 04	21, 790	22, 661	単一1328号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－636号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	223, 300
						1		223, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		6	4, 276	25, 656	WYB01436	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1276号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		129. 5	119. 3	15, 449	WYB01437	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1223号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 551		
			式	1		7, 551		
計						223, 300		
						223, 300		
単価						223, 300		
						223, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-637号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, CII（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	28,580
						1		28,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.098	37,600	3,684		
			人	0.098	37,600	3,684		
	トンネル特殊工			0.326	36,800	11,996		
			人	0.326	36,800	11,996		
	トンネル作業員			0.164	25,400	4,165		
			人	0.164	25,400	4,165		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.324	18,400	5,961		
			m 3	0.324	18,400	5,961		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		2,774		
			式	1		2,774		
	計					28,580		
						28,580		
	単価					28,580		
						28,580	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－638号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		227, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 452	41, 840	18, 911			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	1. 357	40, 996	55, 631			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 452	28, 256	12, 771			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02596		
			日	0. 056	49, 040	2, 746	単－1329号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0	0	0	WYB02597		
			日	0. 052	34, 960	1, 817	単－1330号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02598		
			日	0. 063	373, 500	23, 530	単－1278号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02599		
			日	0. 072	221, 100	15, 919	単－1331号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02600		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単－1228号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0	0	0	WYB02601		
			日	0. 112	15, 160	1, 697	単－1279号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02602		
			日	0. 023	37, 580	864	単－1332号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02603		
			m 3	1. 04	21, 790	22, 661	単－1333号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－638号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 227, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02604	
			本	6	4, 276	25, 656	単－1280号	
補強プレート		PL-22×200 (SS400, 12≦t ≦25mm)		0	0	0	WYB02605	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1233号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		7, 793		
計						0 227, 700		
単価						0 227, 700	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－639号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, CⅡ（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		29, 710
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0	0	0		
				0. 098	39, 480	3, 869		
トンネル特殊工			人	0	0	0		
				0. 326	38, 640	12, 596		
トンネル作業員			人	0	0	0		
				0. 164	26, 670	4, 373		
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	0	0	0		
				0. 324	18, 400	5, 961		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	0		0		
				1		2, 911		
計						0		
						29, 710		
単価						0	円／箇所	
						29, 710		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一640号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	305, 100	
						1		305, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 564	39, 847	22, 473			
			人	0. 564	39, 847	22, 473			
トンネル特殊工				1. 693	39, 044	66, 101			
			人	1. 693	39, 044	66, 101			
トンネル作業員				0. 564	26, 910	15, 177			
			人	0. 564	26, 910	15, 177			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 067	49, 040	3, 285	WYB01732		
			日	0. 067	49, 040	3, 285	単一1334号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 062	34, 960	2, 167	WYB01733		
			日	0. 062	34, 960	2, 167	単一1335号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0. 131	373, 500	48, 928	WYB01734		
			日	0. 131	373, 500	48, 928	単一1336号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 079	221, 100	17, 466	WYB01735		
			日	0. 079	221, 100	17, 466	単一1337号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01736		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 144	15, 160	2, 183	WYB01737		
			日	0. 144	15, 160	2, 183	単一1219号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 028	37, 580	1, 052	WYB01738		
			日	0. 028	37, 580	1, 052	単一1338号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1. 3	21, 790	28, 327	WYB01341		
			m 3	1. 3	21, 790	28, 327	単一1339号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	305, 100
						1		305, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		9	5, 851	52, 659	WYB01740	
			本	9	5, 851	52, 659	単－1340号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		108. 8	119. 3	12, 979	WYB01741	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1290号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 048		
			式	1		10, 048		
計						305, 100		
						305, 100		
単価						305, 100		
						305, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-641号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	1	単価	28,580
						1		28,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.098	37,600	3,684		
			人	0.098	37,600	3,684		
	トンネル特殊工			0.326	36,800	11,996		
			人	0.326	36,800	11,996		
	トンネル作業員			0.164	25,400	4,165		
			人	0.164	25,400	4,165		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.324	18,400	5,961		
			m 3	0.324	18,400	5,961		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		2,774		
			式	1		2,774		
	計					28,580		
						28,580		
	単価					28,580		
						28,580	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一642号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 310,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.564	41,840	23,597	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.693	40,996	69,406	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.564	28,256	15,936	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02610
			日	0.067	49,040	3,285	単一1341号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02611
			日	0.062	34,960	2,167	単一1342号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリル質量=170kg/級				0	0	0	WYB02612
			日	0.131	373,500	48,928	単一1343号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02613
			日	0.079	221,100	17,466	単一1344号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02614
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装，伸縮アーム・バスケット型，作業床高9.7m		0	0	0	WYB02615
			日	0.144	15,160	2,183	単一1229号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02616
			日	0.028	37,580	1,052	単一1345号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02617
			m3	1.3	21,790	28,327	単一1346号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		310, 500
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02618	
			本	9	5, 851	52, 659	単－1347号	
補強プレート		PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02619	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1299号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		10, 260		
計						0		
						310, 500		
単価						0		
						310, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-643号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, D I（左側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,710
	トンネル世話役		人	0.098	39,480	3,869		
	トンネル特殊工		人	0.326	38,640	12,596		
	トンネル作業員		人	0.164	26,670	4,373		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	0.324	18,400	5,961		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		2,911		
	計					0		
	単価					29,710	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一644号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	212, 200	
						1		212, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 44	39, 847	17, 532			
			人	0. 44	39, 847	17, 532			
トンネル特殊工				1. 321	39, 044	51, 577			
			人	1. 321	39, 044	51, 577			
トンネル作業員				0. 44	26, 910	11, 840			
			人	0. 44	26, 910	11, 840			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 056	49, 040	2, 746	WYB01443		
			日	0. 056	49, 040	2, 746	単一1324号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0. 8m3		0. 052	34, 960	1, 817	WYB01445		
			日	0. 052	34, 960	1, 817	単一1325号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0. 052	373, 500	19, 422	WYB01446		
			日	0. 052	373, 500	19, 422	単一1348号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 072	221, 100	15, 919	WYB01447		
			日	0. 072	221, 100	15, 919	単一1326号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01448		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮アーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 112	15, 160	1, 697	WYB01449		
			日	0. 112	15, 160	1, 697	単一1275号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 023	37, 580	864	WYB01450		
			日	0. 023	37, 580	864	単一1327号		
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1. 03	21, 790	22, 443	WYB01361		
			m 3	1. 03	21, 790	22, 443	単一1349号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CⅡ（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	212, 200
						1		212, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		5	4, 276	21, 380	WYB01452	
			本	5	4, 276	21, 380	単－1350号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		129. 5	119. 3	15, 449	WYB01453	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1223号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 259		
			式	1		7, 259		
計						212, 200		
						212, 200		
単価						212, 200		
						212, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-645号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, CII（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	27,890
						1		27,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.095	37,600	3,572		
			人	0.095	37,600	3,572		
	トンネル特殊工			0.317	36,800	11,665		
			人	0.317	36,800	11,665		
	トンネル作業員			0.157	25,400	3,987		
			人	0.157	25,400	3,987		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.325	18,400	5,980		
			m 3	0.325	18,400	5,980		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		2,686		
	14%		式	1		2,686		
	計					27,890		
						27,890		
	単価					27,890		
						27,890	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一646号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CII（右側）	単位	箇所	数量	0	0
						1	216,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.44	41,840	18,409	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.321	40,996	54,155	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.44	28,256	12,432	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02608
			日	0.056	49,040	2,746	単一1329号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02620
			日	0.052	34,960	1,817	単一1330号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°～42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02621
			日	0.052	373,500	19,422	単一1351号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02622
			日	0.072	221,100	15,919	単一1331号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02623
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装，伸縮アーム・バスケット型，作業床高9.7m		0	0	0	WYB02624
			日	0.112	15,160	1,697	単一1279号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02625
			日	0.023	37,580	864	単一1332号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02626
			m3	1.03	21,790	22,443	単一1352号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－646号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, CII（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		216, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02627	
			本	5	4, 276	21, 380	単－1353号	
	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02628	
			kg	129. 5	119. 3	15, 449	単－1233号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		7, 412		
	計					0		
						216, 400		
	単価					0		
						216, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-647号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, CII（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		28,990
	トンネル世話役		人	0.095	39,480	3,750		
	トンネル特殊工		人	0.317	38,640	12,248		
	トンネル作業員		人	0.157	26,670	4,187		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	0.325	18,400	5,980		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		2,825		
	計					0		
	単価					28,990	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一648号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	259,600
						1	259,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.512	39,847	20,401	
			人	0.512	39,847	20,401	
トンネル特殊工				1.536	39,044	59,971	
			人	1.536	39,044	59,971	
トンネル作業員				0.512	26,910	13,777	
			人	0.512	26,910	13,777	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0.067	49,040	3,285	WYB01743
			日	0.067	49,040	3,285	単一1334号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型（第1次）；山積0.8m3		0.062	34,960	2,167	WYB01744
			日	0.062	34,960	2,167	単一1335号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級				0.088	373,500	32,868	WYB01745
			日	0.088	373,500	32,868	単一1354号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；		排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0.076	221,100	16,803	WYB01746
			日	0.076	221,100	16,803	単一1355号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01747
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
高所作業車運転		トラック架装，伸縮アーム・バスケット型，作業床高9.7m		0.144	15,160	2,183	WYB01748
			日	0.144	15,160	2,183	単一1219号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0.028	37,580	1,052	WYB01749
			日	0.028	37,580	1,052	単一1338号
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）		σ 28=18N/mm2		1.29	21,790	28,109	WYB01338
			m3	1.29	21,790	28,109	単一1356号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－648号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	259,600
						1		259,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		6	5,851	35,106	WYB01751	
			本	6	5,851	35,106	単－1357号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		108.8	119.3	12,979	WYB01752	
			kg	108.8	119.3	12,979	単－1290号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,644		
			式	1		8,644		
計						259,600		
						259,600		
単価						259,600		
						259,600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-649号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	1	単価	27,890
						1		27,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.095	37,600	3,572		
			人	0.095	37,600	3,572		
トンネル特殊工				0.317	36,800	11,665		
			人	0.317	36,800	11,665		
トンネル作業員				0.157	25,400	3,987		
			人	0.157	25,400	3,987		
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0.325	18,400	5,980		
			m 3	0.325	18,400	5,980		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,686		
14%			式	1		2,686		
計						27,890		
						27,890		
単価						27,890		
						27,890	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一650号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 264,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.512	41,840	21,422		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.536	40,996	62,969		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.512	28,256	14,467		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02633	
		日	0.067	49,040	3,285	単一1341号	
バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型（第1次）；山積0.8m3		0	0	0	WYB02634	
		日	0.062	34,960	2,167	単一1342号	
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケット；ドリフト質量=170kg/級			0	0	0	WYB02635	
		日	0.088	373,500	32,868	単一1358号	
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；	排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02636	
		日	0.076	221,100	16,803	単一1359号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02637	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
高所作業車運転	トラック架装，伸縮アーム・バスケット型，作業床高9.7m		0	0	0	WYB02638	
		日	0.144	15,160	2,183	単一1229号	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02639	
		日	0.028	37,580	1,052	単一1345号	
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02640	
		m3	1.29	21,790	28,109	単一1360号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－650号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		264, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02641	
			本	6	5, 851	35, 106	単－1361号	
	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02642	
			kg	108. 8	119. 3	12, 979	単－1299号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		8, 935		
	計					0		
						264, 600		
	単価					0		
						264, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-651号	箱抜工（覆工関係）	誘導表示板, D I（右側）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		28,990
	トンネル世話役		人	0.095	39,480	3,750		
	トンネル特殊工		人	0.317	38,640	12,248		
	トンネル作業員		人	0.157	26,670	4,187		
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%	m 3	0.325	18,400	5,980		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		2,825		
	計					0		
	単価					28,990	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一652号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, DIIIa (右側)	単位	箇所	数量	1	単価	335, 400	
						1		335, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 65	39, 847	25, 900			
			人	0. 65	39, 847	25, 900			
トンネル特殊工				1. 95	39, 044	76, 135			
			人	1. 95	39, 044	76, 135			
トンネル作業員				0. 65	26, 910	17, 491			
			人	0. 65	26, 910	17, 491			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　　ベースマシン=20t級		0. 094	49, 040	4, 609	WYB01936		
			日	0. 094	49, 040	4, 609	単一1362号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0. 8m3		0. 088	34, 960	3, 076	WYB01937		
			日	0. 088	34, 960	3, 076	単一1363号		
ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0. 131	373, 500	48, 928	WYB01938		
			日	0. 131	373, 500	48, 928	単一1336号		
コンクリート吹付機運転　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 083	221, 100	18, 351	WYB01939		
			日	0. 083	221, 100	18, 351	単一1364号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01940		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号		
高所作業車運転		トラック架装, 伸縮フレーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		0. 24	15, 160	3, 638	WYB01941		
			日	0. 24	15, 160	3, 638	単一1286号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 04	37, 580	1, 503	WYB01942		
			日	0. 04	37, 580	1, 503	単一1365号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 68	21, 790	36, 607	WYB01943		
			m 3	1. 68	21, 790	36, 607	単一1366号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－652号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, DⅢa(右側)	単位	箇所	数量	1	単価	335,400
						1		335,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		9	5,851	52,659	WYB01944	
			本	9	5,851	52,659	単－1340号	
補強プレート		PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		110.5	119.3	13,182	WYB01945	
			kg	110.5	119.3	13,182	単－1319号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		11,066		
			式	1		11,066		
計						335,400		
						335,400		
単価						335,400		
						335,400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一653号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, DIIIa (右側)	単位	箇所	数量	0	0
						1	341,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	41,840	27,196	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.95	40,996	79,942	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.65	28,256	18,366	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02645
			日	0.094	49,040	4,609	単一1367号
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.8m3		0	0	0	WYB02646
			日	0.088	34,960	3,076	単一1368号
ドリルジャンボ運転　　ホイール式;排出ガス対策型(第1次);　　37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02647
			日	0.131	373,500	48,928	単一1343号
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02648
			日	0.083	221,100	18,351	単一1369号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02649
			日	0.357	62,340	22,255	単一1228号
高所作業車運転		トラック架装,伸縮アーム・バスケット型,作業床高9.7m		0	0	0	WYB02650
			日	0.24	15,160	3,638	単一1295号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02651
			日	0.04	37,580	1,503	単一1370号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ28=18N/mm2		0	0	0	WYB02652
			m3	1.68	21,790	36,607	単一1371号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	箱抜工（掘削関係）	誘導表示板, DIIIa(右側)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		341,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02653	
			本	9	5,851	52,659	単－1347号	
	補強プレート	PL-22×200(SS400, 12≦t≦25mm)		0	0	0	WYB02654	
			kg	110.5	119.3	13,182	単－1323号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		11,388		
	計					0		
						341,700		
	単価					0		
						341,700	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－654号	箱抜工（掘削関係）	避難連絡坑扉部, CⅡ-R(左側)	単位	箇所	数量	1	単価	224, 200	
						1		224, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.336	39,847	13,388			
			人	0.336	39,847	13,388			
トンネル特殊工				1.007	39,044	39,317			
			人	1.007	39,044	39,317			
トンネル作業員				0.336	26,910	9,041			
			人	0.336	26,910	9,041			
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　　ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ=20t級		0.217	49,040	10,641	WYB01764		
			日	0.217	49,040	10,641	単－1372号		
バックホウ運転（トンネル専用機）		排対型(第1次);山積0.8m3		0.202	34,960	7,061	WYB01765		
			日	0.202	34,960	7,061	単－1373号		
ドリルジャンボ運転　　ホイール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				0.038	373,500	14,193	WYB01766		
			日	0.038	373,500	14,193	単－1374号		
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付;R一体・C搭載;		排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級		0.105	221,100	23,215	WYB01767		
			日	0.105	221,100	23,215	単－1237号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01768		
			日	0.357	62,340	22,255	単－1218号		
ダンプトラック運転		ﾀｲﾔ損耗費=普通		0.091	37,580	3,419	WYB01769		
			日	0.091	37,580	3,419	単－1375号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		2.78	21,790	60,576	WYB01375		
			m 3	2.78	21,790	60,576	単－1376号		
ロックボルト		耐力=117.7kN以上, L=2.0m(ﾓﾙﾀﾙ, 付属品含む)		6	2,341	14,046	WYB01771		
			本	6	2,341	14,046	単－1377号		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－654号	箱抜工（掘削関係）	避難連絡坑扉部, CⅡ-R(左側)	単位	箇所	数量	1	単価	224, 200
						1		224, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 048		
			式	1		7, 048		
計						224, 200		
						224, 200		
単価						224, 200	円／箇所	
						224, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－655号	箱抜工（覆工関係）	避難連絡坑扉部, CⅡ-R(左側)	単位	箇所	数量	1	単価	233, 500	
						1		233, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 879	37, 600	33, 050			
			人	0. 879	37, 600	33, 050			
トンネル特殊工				2. 929	36, 800	107, 787			
			人	2. 929	36, 800	107, 787			
トンネル作業員				1. 464	25, 400	37, 185			
			人	1. 464	25, 400	37, 185			
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		1. 666	18, 400	30, 654			
			m 3	1. 666	18, 400	30, 654			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		24, 824			
			式	1		24, 824			
計						233, 500			
						233, 500			
単価						233, 500	円／箇所		
						233, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一656号	箱抜工（掘削関係）	避難連絡坑扉部, CⅡ-R（左側）	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 227,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.336	41,840	14,058		
トンネル特殊工		人	1.007	40,996	41,282		
トンネル作業員		人	0.336	28,256	9,494		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　　ハースマシン=20t級	日	0.217	49,040	10,641	WYB02643 単一1378号	
バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型（第1次）；山積0.8m3	日	0.202	34,960	7,061	WYB02655 単一1379号	
ドリルジャンボ運転　　ホイール式；排出ガス対策型（第1次）；37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級		日	0.038	373,500	14,193	WYB02656 単一1380号	
コンクリート吹付機運転　　湿式吹付；R一体・C搭載；	排対型（第1次）；吐出し量8～22m3/h級；吹付半径=7m級	日	0.105	221,100	23,215	WYB02657 単一1247号	
吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式；能力=25m3/h	日	0.357	62,340	22,255	WYB02658 単一1228号	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	日	0.091	37,580	3,419	WYB02659 単一1381号	
吹付コンクリート（粉塵低減剤入）	σ 28=18N/mm2	m3	2.78	21,790	60,576	WYB02660 単一1382号	
ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m（モルタル, 付属品含む）	本	6	2,341	14,046	WYB02661 単一1383号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－656号	箱抜工（掘削関係）	避難連絡坑扉部,CⅡ-R(左側)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		227,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		7,260		
	計					0		
						227,500		
	単価					0		
						227,500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-657号	箱抜工（覆工関係）	避難連絡坑扉部,CⅡ-R(左側)	単位	箇所	数量	0	0
						1	243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.879	39,480	34,702	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.929	38,640	113,176	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.464	26,670	39,044	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0	
			m 3	1.666	18,400	30,654	
諸雑費（率+まるめ） 14%				0		0	
			式	1		26,124	
計						0	
						243,700	
単価						0	
						243,700	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一658号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	起点側	単位	式	数量	1	3, 078, 000
						1	3, 078, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 471	24, 200	59, 798	
			人	2. 471	24, 200	59, 798	
特殊作業員				14. 829	23, 600	349, 964	
			人	14. 829	23, 600	349, 964	
普通作業員				2. 471	20, 300	50, 161	
			人	2. 471	20, 300	50, 161	
ドリルジャンボ運転 ホール式; 排出ガス対策型 (第1次);		37°-42° スケット; トリフ質量=170kg/級		1. 4	373, 500	522, 900	WYB01770
			日	1. 4	373, 500	522, 900	単一1384号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載;		排対型 (第1次); 吐出し量8~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 742	221, 100	164, 056	WYB01772
			日	0. 742	221, 100	164, 056	単一1385号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01773
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号
吹付コンクリート (粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		38. 27	21, 790	833, 903	WYB01388
			m 3	38. 27	21, 790	833, 903	単一1386号
つなぎ材		L-50×50×6		717. 2	89	63, 830	WYB01775
			k g	717. 2	89	63, 830	単一1387号
キーストンプレート		AKD 650×25×1. 2 (メッキ品)		904. 4	167	151, 034	WYB01776
			k g	904. 4	167	151, 034	単一1388号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		5. 98	125, 000	747, 500	
			t	5. 98	125, 000	747, 500	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m (モルタル, 付属品含む)		6	5, 851	35, 106	WYB01777
			本	6	5, 851	35, 106	単一1357号

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一658号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	起点側	単位	式	数量	1	単価	3,078,000
						1		3,078,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		77,493		
			式	1		77,493		
計						3,078,000		
						3,078,000		
単価						3,078,000	円／式	
						3,078,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一659号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	起点側	単位	式	数量	0 1	単価 3,101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2.471	25,410	62,788		
特殊作業員			0	0	0		
		人	14.829	24,780	367,462		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.471	21,315	52,669		
ドリルジャンボ運転	ホイール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02663
		日	1.4	373,500	522,900	単一1389号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02664
		日	0.742	221,100	164,056	単一1390号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	0	WYB02665
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	0	WYB02666
		m 3	38.27	21,790	833,903	単一1391号	
つなぎ材	L-50×50×6		0	0	0	0	WYB02667
		k g	717.2	89	63,830	単一1392号	
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2(メッキ品)		0	0	0	0	WYB02668
		k g	904.4	167	151,034	単一1393号	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	0	
		t	5.98	125,000	747,500		
ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	0	WYB02669
		本	6	5,851	35,106	単一1361号	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一659号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	起点側	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0		
			式	1		77,497		
計						0		
						3,101,000		
単価						0	円／式	
						3,101,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一660号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	終点側	単位	式	数量	1	4,111,000
						1	4,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.857	24,200	93,339	
			人	3.857	24,200	93,339	
特殊作業員				23.143	23,600	546,174	
			人	23.143	23,600	546,174	
普通作業員				3.857	20,300	78,297	
			人	3.857	20,300	78,297	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		2.521	369,500	931,509	WYB01780
			日	2.521	369,500	931,509	単一1394号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.793	424,100	336,311	WYB01781
			日	0.793	424,100	336,311	単一1395号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,160	22,191	WYB01782
			日	0.357	62,160	22,191	単一1396号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		48.8	21,790	1,063,352	WYB01783
			m 3	48.8	21,790	1,063,352	単一1397号
つなぎ材		L-100×100×7		1,498	93	139,314	WYB01784
			k g	1,498	93	139,314	単一1398号
キーストンプレート		AKD 650×25×1.2(メッキ品)		908.4	167	151,702	WYB01785
			k g	908.4	167	151,702	単一1399号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		5.35	125,000	668,750	
			t	5.35	125,000	668,750	
諸雑費 (率+まるめ)				1		80,061	
4%			式	1		80,061	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一660号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	終点側	単位	式	数量	1	単価	4,111,000
						1		4,111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,111,000		
						4,111,000		
単価						4,111,000		
						4,111,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-661号	コンクリート吹付工	10cm 500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m 2	1	7,141.5	7,141		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,141		
単価						7,141	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一662号	坑口付工<支保工, 継ぎ材, 外型枠, 金網, 吹付, ロックボルト>	終点側	単位	式	数量	0 1	単価 4,148,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3.857	25,410	98,006		
特殊作業員			0	0	0		
		人	23.143	24,780	573,483		
普通作業員			0	0	0		
		人	3.857	21,315	82,211		
ドリルジャンボ運転	ホイール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02670
		日	2.521	369,500	931,509	単一1400号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02671
		日	0.793	424,100	336,311	単一1401号	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02672
		日	0.357	62,160	22,191	単一1402号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02673
		m 3	48.8	21,790	1,063,352	単一1403号	
つなぎ材		L-100×100×7		0	0	0	WYB02674
		k g	1,498	93	139,314	単一1404号	
キーストンプレート		AKD 650×25×1.2(メッキ品)		0	0	0	WYB02675
		k g	908.4	167	151,702	単一1405号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
		t	5.35	125,000	668,750		
諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
4%							
		式	1		81,171		

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-663号	コンクリート吹付工	10cm 500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m 2	1	7,141.5	7,141		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,141		
単価						7,141	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一664号	バックホウ改良（攪拌混合）	添加量97. 7kg/m3, セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	m 3	数量	100	2, 036
						100	2, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 469	24, 200	11, 349	
			人	0. 469	24, 200	11, 349	
普通作業員				0. 469	20, 300	9, 520	
			人	0. 469	20, 300	9, 520	
バックホウ（クローラ型）運転		排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3		0. 469	72, 430	33, 969	WYB00149
			日	0. 469	72, 430	33, 969	単一1406号
バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転		排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊		0. 469	44, 230	20, 743	WYB00150
			日	0. 469	44, 230	20, 743	単一1407号
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン		9. 77	13, 100	127, 987	
			t	9. 77	13, 100	127, 987	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						203, 600	
						203, 600	
単価						2, 036	
						2, 036	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一665号	バックホウ改良（攪拌混合）	添加量97. 7kg/m3, セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	m 3	数量	0	0
						100	2, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 469	25, 410	11, 917	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 469	21, 315	9, 996	
バックホウ（クローラ型）運転		排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3		0	0	0	WYB00641
			日	0. 469	73, 560	34, 499	単一1408号
バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転		排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊		0	0	0	WYB00642
			日	0. 469	45, 860	21, 508	単一1409号
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン		0	0	0	
			t	9. 77	13, 100	127, 987	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						206, 000	
単価						0	
						2, 060	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一666号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	24,200	12,100		
法面工			人	2	28,700	57,400		
特殊作業員			人	1.1	23,600	25,960		
普通作業員			人	1.3	20,300	26,390		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	21,800	34,880		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	4.7	4,300	20,210		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		0.8～1.2m3/h 10～17m3/min	時間	4.1	2,440	10,004	単一1410号	
空気圧縮機運転			日	0.6	17,640	10,584	WK250450 単一1411号	
発動発電機運転			日	0.6	3,016	1,809	WK250460 単一1412号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.6	805	483		
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕		口径50mm 全揚程10m	日	0.6	340	204		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-666号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [エンジン駆動]		7 m 3 5 0 mm	日	1.2	1,010	1,212		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		2,864		
計						204,100		
単価						2,041	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一667号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,410	12,705		
法面工			人	2	30,135	60,270		
特殊作業員			人	1.1	24,780	27,258		
普通作業員			人	1.3	21,315	27,709		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	21,800	34,880		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	4.7	4,300	20,210		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		0.8～1.2m3/h 10～17m3/min	時間	4.1	2,440	10,004	単一1413号	
空気圧縮機運転			日	0.6	17,890	10,734	WK250450 単一1414号	
発動発電機運転			日	0.6	3,081	1,848	WK250460 単一1415号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.6	805	483		
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕		口径50mm 全揚程10m	日	0.6	340	204		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-667号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [エンジン駆動]		7 m 3 5 0 mm	日	1.2	1,010	1,212		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		2,983		
計						210,500		
単価						2,105	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	139,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	78,000	80,340		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						139,900		
単価						139,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	139,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	78,000	80,340		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						139,900		
単価						139,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一670号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						137,800		
単価						137,800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一671号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						137,800		
単価						137,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一672号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	77,000	79,310		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						138,900		
単価						138,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一673号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	77,000	79,310		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						138,900		
単価						138,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-674号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	88,020
						1		88,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	24,200	2,904		
			人	0.12	24,200	2,904		
特殊作業員				0.7	23,600	16,520		
			人	0.7	23,600	16,520		
普通作業員				0.23	20,300	4,669		
			人	0.23	20,300	4,669		
セントル		全断面 R1=7.45m/R2=6.90m L=10.5m		1	63,927	63,927		
			m	1	63,927	63,927		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						88,020		
						88,020		
単価						88,020		
						88,020		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一675号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		89,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.12	25,410	3,049		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.7	24,780	17,346		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.23	21,315	4,902		
	セントル	全断面 R1=7.45m/R2=6.90m L=10.5m		0	0	0		
			m	1	63,927	63,927		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						89,230		
	単価					0		
						89,230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一676号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,200	33,880		
とび工			人	7.7	26,100	200,970		
普通作業員			人	1.2	20,300	24,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	42,000	58,800		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		98,490		
計						416,500		
単価						4,165	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-677号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,410	35,574		
とび工			人	7.7	27,405	211,018		
普通作業員			人	1.2	21,315	25,578		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		103,250		
計						436,600		
単価						4,366	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一678号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,200	33,880		
とび工			人	5.6	26,100	146,160		
普通作業員			人	2.5	20,300	50,750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.8	42,000	33,600		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		79,310		
計						343,700		
単価						3,437	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-679号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,410	35,574		
とび工			人	5.6	27,405	153,468		
普通作業員			人	2.5	21,315	53,287		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,700	34,960		
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		83,111		
計						360,400		
単価						3,604	円／掛m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一680号	銘版	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	130, 100
						1		130, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 2	20, 300	4, 060		
			人	0. 2	20, 300	4, 060		
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 mm		1	126, 000	126, 000		
			枚	1	126, 000	126, 000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						130, 100		
						130, 100		
単価						130, 100		
						130, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一681号	銘版	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		130,300
普通作業員				0	0	0		
			人	0.2	21,315	4,263		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		0	0	0		
			枚	1	126,000	126,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		37		
	計					0		
						130,300		
	単価					0		
						130,300	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－682号	鏡吹付工	吹付厚50mm 17. 609m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	17. 609		3, 594	
						17. 609	単価	3, 594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 014	39, 847	557			
			人	0. 014	39, 847	557			
トンネル特殊工				0. 086	39, 044	3, 357			
			人	0. 086	39, 044	3, 357			
トンネル作業員				0. 014	26, 910	376			
			人	0. 014	26, 910	376			
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 022	426, 800	9, 389	WYB00225		
			日	0. 022	426, 800	9, 389	単－1416号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01730		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単－1218号		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 007	204, 800	1, 433	WYB01739		
			日	0. 007	204, 800	1, 433	単－1417号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 1	21, 790	23, 969	WYB01412		
			m 3	1. 1	21, 790	23, 969	単－1418号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		1, 954			
			式	1		1, 954			
計						63, 290			
						63, 290			
単価						3, 594			
						3, 594			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一683号	鏡吹付工	吹付厚50mm 17.609m2/シフト	単位	m 2	数量	0 17.609	単価 0 3,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.014	41,840	585		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.086	40,996	3,525		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.014	28,256	395		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02629	
		日	0.022	426,800	9,389	単一1419号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02676	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02677	
		日	0.007	204,800	1,433	単一1420号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02678	
		m 3	1.1	21,790	23,969	単一1421号	
諸雑費 (率+まるめ) 7%			0		0		
		式	1		1,969		
計					0 63,520		
単価					0 3,607	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一684号	鏡吹付工	吹付厚50mm 86.271m2/シフト	単位	m 2	数量	86.271 86.271	単価 2,466 2,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.064	39,847	2,550		
		人	0.064	39,847	2,550		
トンネル特殊工			0.386	39,044	15,070		
		人	0.386	39,044	15,070		
トンネル作業員			0.064	26,910	1,722		
		人	0.064	26,910	1,722		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.098	426,800	41,826	WYB02127	
		日	0.098	426,800	41,826	単一1422号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB02128	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1218号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.032	204,800	6,553	WYB02129	
		日	0.032	204,800	6,553	単一1423号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		5.392	21,790	117,491	WYB02130	
		m 3	5.392	21,790	117,491	単一1424号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		5,333		
		式	1		5,333		
計					212,800 212,800		
単価					2,466 2,466	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一685号	鏡吹付工	吹付厚50mm 86.271m2/シフト	単位	m 2	数量	0 86.271	単価 0 2,478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.064	41,840	2,677		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.386	40,996	15,824		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.064	28,256	1,808		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02680	
		日	0.098	426,800	41,826	単一1425号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02681	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02682	
		日	0.032	204,800	6,553	単一1426号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02683	
		m 3	5.392	21,790	117,491	単一1427号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		5,366		
計					0		
					213,800		
単価					0		
					2,478	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一686号	鏡吹付工	吹付厚100mm 86.271m2/シフト	単位	m 2	数量	86.271	4,656
						86.271	4,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.129	39,847	5,140	
			人	0.129	39,847	5,140	
トンネル特殊工				0.771	39,044	30,102	
			人	0.771	39,044	30,102	
トンネル作業員				0.129	26,910	3,471	
			人	0.129	26,910	3,471	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.195	426,800	83,226	WYB01926
			日	0.195	426,800	83,226	単一1428号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01927
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.064	204,800	13,107	WYB01928
			日	0.064	204,800	13,107	単一1429号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		10.784	21,790	234,983	WYB01929
			m 3	10.784	21,790	234,983	単一1430号
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		9,416	
			式	1		9,416	
計						401,700	
						401,700	
単価						4,656	
						4,656	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一687号	鏡吹付工	吹付厚100mm 86.271m2/シフト	単位	m 2	数量	0	0
						86.271	4,679
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.129	41,840	5,397		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.771	40,996	31,607		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.129	28,256	3,645		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02685	
		日	0.195	426,800	83,226	単一1431号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02686	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02687	
		日	0.064	204,800	13,107	単一1432号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02688	
		m 3	10.784	21,790	234,983	単一1433号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		9,480		
計					0		
					403,700		
単価					0		
					4,679	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一688号	鏡吹付工	吹付厚50mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	85. 11	2, 481
						85. 11	2, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 847	2, 550	
			人	0. 064	39, 847	2, 550	
トンネル特殊工				0. 386	39, 044	15, 070	
			人	0. 386	39, 044	15, 070	
トンネル作業員				0. 064	26, 910	1, 722	
			人	0. 064	26, 910	1, 722	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 098	426, 800	41, 826	WYB01963
			日	0. 098	426, 800	41, 826	単一1422号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01964
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単一1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 032	204, 800	6, 553	WYB01965
			日	0. 032	204, 800	6, 553	単一1423号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		5. 319	21, 790	115, 901	WYB01966
			m 3	5. 319	21, 790	115, 901	単一1434号
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		5, 323	
			式	1		5, 323	
計						211, 200	
						211, 200	
単価						2, 481	
						2, 481	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一689号	鏡吹付工	吹付厚50mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	0	0
						85.11	2,494
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.064	41,840	2,677		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.386	40,996	15,824		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.064	28,256	1,808		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02690	
		日	0.098	426,800	41,826	単一1425号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02691	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02692	
		日	0.032	204,800	6,553	単一1426号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02693	
		m 3	5.319	21,790	115,901	単一1435号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		5,456		
計					0		
					212,300		
単価					0		
					2,494	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単－690号	鏡吹付工	吹付厚30mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	85. 11	1, 593
						85. 11	1, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 038	39, 847	1, 514	
			人	0. 038	39, 847	1, 514	
トンネル特殊工				0. 229	39, 044	8, 941	
			人	0. 229	39, 044	8, 941	
トンネル作業員				0. 038	26, 910	1, 022	
			人	0. 038	26, 910	1, 022	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 058	426, 800	24, 754	WYB01972
			日	0. 058	426, 800	24, 754	単－1436号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB01973
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単－1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 019	204, 800	3, 891	WYB01974
			日	0. 019	204, 800	3, 891	単－1437号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		3. 192	21, 790	69, 553	WYB01975
			m 3	3. 192	21, 790	69, 553	単－1438号
諸雑費 (率＋まるめ) 6%				1		3, 670	
			式	1		3, 670	
計						135, 600	
						135, 600	
単価						1, 593	
						1, 593	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一691号	鏡吹付工	吹付厚30mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	0 85.11	単価 0 1,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.038	41,840	1,589		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.229	40,996	9,388		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.038	28,256	1,073		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02695	
		日	0.058	426,800	24,754	単一1439号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02696	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02697	
		日	0.019	204,800	3,891	単一1440号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02698	
		m 3	3.192	21,790	69,553	単一1441号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		3,697		
計					0		
					136,200		
単価					0		
					1,600	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単－692号	鏡吹付工	吹付厚100mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	85.11	4,653
						85.11	4,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.126	39,847	5,020	
			人	0.126	39,847	5,020	
トンネル特殊工				0.757	39,044	29,556	
			人	0.757	39,044	29,556	
トンネル作業員				0.126	26,910	3,390	
			人	0.126	26,910	3,390	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0.192	426,800	81,945	WYB01985
			日	0.192	426,800	81,945	単－1442号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB01986
			日	0.357	62,340	22,255	単－1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.063	204,800	12,902	WYB01987
			日	0.063	204,800	12,902	単－1443号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		10.639	21,790	231,823	WYB01988
			m 3	10.639	21,790	231,823	単－1444号
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		9,209	
			式	1		9,209	
計						396,100	
						396,100	
単価						4,653	
						4,653	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単－693号	鏡吹付工	吹付厚100mm 85.110m2/シフト	単位	m 2	数量	0	0
						85.11	4,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.126	41,840	5,271		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.757	40,996	31,033		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.126	28,256	3,560		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02700	
		日	0.192	426,800	81,945	単－1445号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02701	
		日	0.357	62,340	22,255	単－1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02702	
		日	0.063	204,800	12,902	単－1446号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02703	
		m 3	10.639	21,790	231,823	単－1447号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		9,411		
計					0		
					398,200		
単価					0		
					4,678	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一694号	鏡吹付工	吹付厚30mm 99.000m2/シフト	単位	m 2	数量	99	1,566
						99	1,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.045	39,847	1,793	
			人	0.045	39,847	1,793	
トンネル特殊工				0.271	39,044	10,580	
			人	0.271	39,044	10,580	
トンネル作業員				0.045	26,910	1,210	
			人	0.045	26,910	1,210	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.069	426,800	29,449	WYB02006
			日	0.069	426,800	29,449	単一1448号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB02012
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.023	204,800	4,710	WYB02013
			日	0.023	204,800	4,710	単一1449号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		3.713	21,790	80,906	WYB02014
			m 3	3.713	21,790	80,906	単一1450号
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		4,197	
			式	1		4,197	
計						155,100	
						155,100	
単価						1,566	
						1,566	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一695号	鏡吹付工	吹付厚30mm 99.000m2/シフト	単位	m 2	数量	0 99	単価 1,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.045	41,840	1,882		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.271	40,996	11,109		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.045	28,256	1,271		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02705	
		日	0.069	426,800	29,449	単一1451号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02706	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02707	
		日	0.023	204,800	4,710	単一1452号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02708	
		m 3	3.713	21,790	80,906	単一1453号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		4,218		
計					0		
					155,800		
単価					0		
					1,573	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一696号	鏡吹付工	吹付厚100mm 99.000m2/シフト	単位	m 2	数量	99	4,628
						99	4,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.148	39,847	5,897	
			人	0.148	39,847	5,897	
トンネル特殊工				0.886	39,044	34,592	
			人	0.886	39,044	34,592	
トンネル作業員				0.148	26,910	3,982	
			人	0.148	26,910	3,982	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.225	426,800	96,030	WYB02017
			日	0.225	426,800	96,030	単一1454号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,340	22,255	WYB02024
			日	0.357	62,340	22,255	単一1218号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.074	204,800	15,155	WYB02025
			日	0.074	204,800	15,155	単一1455号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		12.375	21,790	269,651	WYB02040
			m 3	12.375	21,790	269,651	単一1456号
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		10,638	
			式	1		10,638	
計						458,200	
						458,200	
単価						4,628	
						4,628	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一697号	鏡吹付工	吹付厚100mm 99.000m2/シフト	単位	m 2	数量	0 99	単価 4,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.148	41,840	6,192		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.886	40,996	36,322		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.148	28,256	4,181		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02715	
		日	0.225	426,800	96,030	単一1457号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02716	
		日	0.357	62,340	22,255	単一1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02717	
		日	0.074	204,800	15,155	単一1458号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02718	
		m 3	12.375	21,790	269,651	単一1459号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		10,714		
計					0		
					460,500		
単価					0		
					4,651	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－698号	鏡吹付工	吹付厚30mm 92. 055m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	92. 055	単価	1, 564	
						92. 055		1, 564	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 04	39, 847	1, 593			
			人	0. 04	39, 847	1, 593			
トンネル特殊工				0. 243	39, 044	9, 487			
			人	0. 243	39, 044	9, 487			
トンネル作業員				0. 04	26, 910	1, 076			
			人	0. 04	26, 910	1, 076			
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 062	426, 800	26, 461	WYB02047		
			日	0. 062	426, 800	26, 461	単－1460号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 340	22, 255	WYB02048		
			日	0. 357	62, 340	22, 255	単－1218号		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 02	204, 800	4, 096	WYB02049		
			日	0. 02	204, 800	4, 096	単－1461号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		3. 452	21, 790	75, 219	WYB02050		
			m 3	3. 452	21, 790	75, 219	単－1462号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		3, 813			
			式	1		3, 813			
計						144, 000			
						144, 000			
単価						1, 564			
						1, 564			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単－699号	鏡吹付工	吹付厚30mm 92.055m2/シフト	単位	m 2	数量	0 92.055	単価 1,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.04	41,840	1,673		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.243	40,996	9,962		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.04	28,256	1,130		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02720	
		日	0.062	426,800	26,461	単－1463号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02721	
		日	0.357	62,340	22,255	単－1228号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02722	
		日	0.02	204,800	4,096	単－1464号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02723	
		m 3	3.452	21,790	75,219	単－1465号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		3,904		
計					0		
					144,700		
単価					0		
					1,571	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－700号	鏡吹付工	吹付厚100mm 40. 809m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	40. 809	単価	4, 739	
						40. 809		4, 739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 062	37, 600	2, 331			
			人	0. 062	37, 600	2, 331			
トンネル特殊工				0. 371	36, 800	13, 652			
			人	0. 371	36, 800	13, 652			
トンネル作業員				0. 062	25, 400	1, 574			
			人	0. 062	25, 400	1, 574			
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 094	424, 000	39, 856	WYB01778		
			日	0. 094	424, 000	39, 856	単－1466号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 150	22, 187	WYB01786		
			日	0. 357	62, 150	22, 187	単－1467号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		5. 101	22, 010	112, 273	WYB01787		
			m 3	5. 101	22, 010	112, 273	単－1468号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 527			
			式	1		1, 527			
計						193, 400			
						193, 400			
単価						4, 739			
						4, 739			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－701号	鏡吹付工	吹付厚100mm 40. 809m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	0 40. 809	単価	0 4, 761	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 062	39, 480	2, 447			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 371	38, 640	14, 335			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 062	26, 670	1, 653			
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02729		
			日	0. 094	424, 000	39, 856	単－1469号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02730		
			日	0. 357	62, 150	22, 187	単－1470号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02731		
			m 3	5. 101	22, 010	112, 273	単－1471号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		1, 549			
計						0			
						194, 300			
単価						0			
						4, 761			円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－702号	鏡吹付工	吹付厚50mm 40. 809m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	40. 809	単価	2, 646	
						40. 809		2, 646	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 031	37, 600	1, 165			
			人	0. 031	37, 600	1, 165			
トンネル特殊工				0. 186	36, 800	6, 844			
			人	0. 186	36, 800	6, 844			
トンネル作業員				0. 031	25, 400	787			
			人	0. 031	25, 400	787			
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 047	424, 000	19, 928	WYB01892		
			日	0. 047	424, 000	19, 928	単－1472号		
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0. 357	62, 150	22, 187	WYB01893		
			日	0. 357	62, 150	22, 187	単－1467号		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		2. 551	22, 010	56, 147	WYB01894		
			m 3	2. 551	22, 010	56, 147	単－1473号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		942			
			式	1		942			
計						108, 000			
						108, 000			
単価						2, 646			
						2, 646			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単－703号	鏡吹付工	吹付厚50mm 40.809m2/ｼﾌﾄ	単位	m 2	数量	0 40.809	単価 2,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.031	39,480	1,223	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.186	38,640	7,187	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.031	26,670	826	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02733
			日	0.047	424,000	19,928	単－1474号
吹付プラント機運転		ﾊﾞｯﾁ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02734
			日	0.357	62,150	22,187	単－1470号
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02735
			m 3	2.551	22,010	56,147	単－1475号
諸雑費 (率＋まるめ) 2%				0		0	
			式	1		1,002	
計						0 108,500	
単価						0 2,658	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一704号	鏡吹付工	吹付厚50mm 63.540m2/シフト	単位	m 2	数量	63.54 63.54	単価 2,437 2,437
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.048	37,600	1,804		
		人	0.048	37,600	1,804		
トンネル特殊工			0.286	36,800	10,524		
		人	0.286	36,800	10,524		
トンネル作業員			0.048	25,400	1,219		
		人	0.048	25,400	1,219		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.072	424,000	30,528	WYB01916	
		日	0.072	424,000	30,528	単一1476号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.357	62,150	22,187	WYB01917	
		日	0.357	62,150	22,187	単一1467号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		3.971	22,010	87,401	WYB01918	
		m 3	3.971	22,010	87,401	単一1477号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,237		
		式	1		1,237		
計					154,900		
					154,900		
単価					2,437		
					2,437	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一705号	鏡吹付工	吹付厚50mm 63.540m2/シフト	単位	m 2	数量	0 63.54	単価 2,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.048	39,480	1,895		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.286	38,640	11,051		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.048	26,670	1,280		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02745	
		日	0.072	424,000	30,528	単一1478号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02746	
		日	0.357	62,150	22,187	単一1470号	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02747	
		m 3	3.971	22,010	87,401	単一1479号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		1,258		
計					0		
					155,600		
単価					0		
					2,448	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単－706号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3.0m 30.5本/シフト(集塵機あり)	単位	本	数量	30.5		9,754
						30.5	単価	9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.29	39,847	11,555		
			人	0.29	39,847	11,555		
トンネル特殊工				1.743	39,044	68,053		
			人	1.743	39,044	68,053		
トンネル作業員				0.29	26,910	7,803		
			人	0.29	26,910	7,803		
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級				0.254	373,500	94,869	WYB01563	
			日	0.254	373,500	94,869	単－1480号	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.145	204,800	29,696	WYB01564	
			日	0.145	204,800	29,696	単－1481号	
先受けボルト		D25(SD345) L=3.0m(モルタル含む)		30.5	2,633	80,306	WYB01565	
			本	30.5	2,633	80,306	単－1482号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		5,218		
			式	1		5,218		
計						297,500		
						297,500		
単価						9,754		
						9,754	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一707号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3.0m 30.5本/シフト(集塵機あり)	単位	本	数量	0 30.5	単価 9,904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.29	41,840	12,133		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.743	40,996	71,456		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.29	28,256	8,194		
ドリルジャンボ運転	ホイール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02749	
		日	0.254	373,500	94,869	単一1483号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02750	
		日	0.145	204,800	29,696	単一1484号	
先受けボルト	D25(SD345) L=3.0m(モルタル含む)		0	0	0	WYB02751	
		本	30.5	2,633	80,306	単一1485号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0		
		式	1		5,446		
計					0		
					302,100		
単価					0		
					9,904	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一708号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3. 0m 15. 5本/シフト(集塵機なし)	単位	本	数量	15. 5	11, 270
						15. 5	11, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 2	37, 600	7, 520	
			人	0. 2	37, 600	7, 520	
トンネル特殊工				1. 2	36, 800	44, 160	
			人	1. 2	36, 800	44, 160	
トンネル作業員				0. 2	25, 400	5, 080	
			人	0. 2	25, 400	5, 080	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0. 2	369, 300	73, 860	WYB01667
			日	0. 2	369, 300	73, 860	単一1486号
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m(モルタル含む)		15. 5	2, 633	40, 811	WYB01669
			本	15. 5	2, 633	40, 811	単一1487号
諸雑費 (率+まるめ)				1		3, 369	
6%			式	1		3, 369	
計						174, 800	
						174, 800	
単価						11, 270	
						11, 270	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一709号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3. 0m 15. 5本/シフト(集塵機なし)	単位	本	数量	0 15. 5	単価 0 11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 2	39, 480	7, 896	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 2	38, 640	46, 368	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 2	26, 670	5, 334	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02752
			日	0. 2	369, 300	73, 860	単一1488号
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m(モルタル含む)		0	0	0	WYB02753
			本	15. 5	2, 633	40, 811	単一1489号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
6%			式	1		3, 531	
計						0	
						177, 800	
単価						0	
						11, 470	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一710号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3. 0m 23. 0本/シフト(集塵機なし)	単位	本	数量	23	10, 500
						23	10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 27	37, 600	10, 152	
			人	0. 27	37, 600	10, 152	
トンネル特殊工				1. 622	36, 800	59, 689	
			人	1. 622	36, 800	59, 689	
トンネル作業員				0. 27	25, 400	6, 858	
			人	0. 27	25, 400	6, 858	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0. 27	369, 300	99, 711	WYB01674
			日	0. 27	369, 300	99, 711	単一1490号
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m(モルタル含む)		23	2, 633	60, 559	WYB01675
			本	23	2, 633	60, 559	単一1491号
諸雑費 (率+まるめ)				1		4, 531	
6%			式	1		4, 531	
計						241, 500	
						241, 500	
単価						10, 500	
						10, 500	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一711号	充填式フォアポーリング	モルタル全面接着式 L=3. 0m 23. 0本/シフト(集塵機なし)	単位	本	数量	0	0
					23	単価	10, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 27	39, 480	10, 659	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 622	38, 640	62, 674	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 27	26, 670	7, 200	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02755
			日	0. 27	369, 300	99, 711	単一1492号
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m(モルタル含む)		0	0	0	WYB02756
			本	23	2, 633	60, 559	単一1493号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
6%			式	1		4, 797	
計						0	
						245, 600	
単価						0	
						10, 670	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一712号	注入式フォアポーリング DⅢa	L=3.0m 22.4本/シフト 注入材(シリカレジソ)25.7kg/本	単位	本	数量	22.4	44,020
						22.4	44,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.519	42,240	21,922	
			人	0.519	42,240	21,922	
トンネル特殊工				3.114	39,477	122,931	
			人	3.114	39,477	122,931	
トンネル作業員				0.519	27,183	14,107	
			人	0.519	27,183	14,107	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0.371	373,000	138,383	WYB01651
			日	0.371	373,000	138,383	単一1494号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.26	203,200	52,832	WYB01652
			日	0.26	203,200	52,832	単一1495号
注入材 (シリカレジソ)				575.68	680	391,462	
			k g	575.68	680	391,462	
コーキング材				44.8	630	28,224	
			本	44.8	630	28,224	
PUボルト		Φ27.2 L=3.0m		22.4	7,600	170,240	
			本	22.4	7,600	170,240	
諸雑費 (率+まるめ)				1		45,999	
29%			式	1		45,999	
計						986,100	
						986,100	
単価						44,020	
						44,020	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一713号	注入式フォアポーリング DⅢa	L=3.0m 22.4本/シフト 注入材(シリカレジソ)25.7kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						22.4		44,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.519	44,352	23,018		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3.114	41,451	129,078		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.519	28,542	14,813		
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02758	
			日	0.371	373,000	138,383	単一1496号	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02759	
			日	0.26	203,200	52,832	単一1497号	
注入材 (シリカレジソ)				0	0	0		
			k g	575.68	680	391,462		
コーキング材				0	0	0		
			本	44.8	630	28,224		
PUボルト		Φ27.2 L=3.0m		0	0	0		
			本	22.4	7,600	170,240		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
29%			式	1		48,350		
計						0		
						996,400		
単価						0		
						44,480	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一714号	注入式フォアポーリング CII-L(L)	L=3.0m 33.3本/シフト 注入材(シリカレジソ)13.1kg/本	単位	本	数量	33.3	31,530
						33.3	31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.593	42,240	25,048	
			人	0.593	42,240	25,048	
トンネル特殊工				3.557	39,477	140,419	
			人	3.557	39,477	140,419	
トンネル作業員				0.593	27,183	16,119	
			人	0.593	27,183	16,119	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0.435	373,000	162,255	WYB01727
			日	0.435	373,000	162,255	単一1498号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.296	203,200	60,147	WYB01886
			日	0.296	203,200	60,147	単一1499号
注入材 (シリカレジソ)				436.23	680	296,636	
			k g	436.23	680	296,636	
コーキング材				66.6	630	41,958	
			本	66.6	630	41,958	
PUボルト		Φ27.2 L=3.0m		33.3	7,600	253,080	
			本	33.3	7,600	253,080	
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		54,338	
			式	1		54,338	
計						1,050,000	
						1,050,000	
単価						31,530	
						31,530	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一715号	注入式フォアポーリング CII-L(L)	L=3.0m 33.3本/シフト 注入材(シリカレジソ)13.1kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						33.3		31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.593	44,352	26,300		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3.557	41,451	147,441		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.593	28,542	16,925		
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02761	
			日	0.435	373,000	162,255	単一1500号	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02762	
			日	0.296	203,200	60,147	単一1501号	
注入材 (シリカレジソ)				0	0	0		
			k g	436.23	680	296,636		
コーキング材				0	0	0		
			本	66.6	630	41,958		
PUボルト		Φ27.2 L=3.0m		0	0	0		
			本	33.3	7,600	253,080		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
30%			式	1		56,258		
計						0		
						1,061,000		
単価						0		
						31,860	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一716号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	33	8, 381
						33	8, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 412	42, 240	17, 402	
			人	0. 412	42, 240	17, 402	
トンネル特殊工				2. 471	39, 477	97, 547	
			人	2. 471	39, 477	97, 547	
トンネル作業員				0. 412	27, 183	11, 199	
			人	0. 412	27, 183	11, 199	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0. 277	373, 000	103, 321	WYB02079
			日	0. 277	373, 000	103, 321	単一1502号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 206	203, 200	41, 859	WYB02080
			日	0. 206	203, 200	41, 859	単一1503号
親子ビット		φ 150		0. 05	94, 800	4, 740	
			個	0. 05	94, 800	4, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		532	
			式	1		532	
計						276, 600	
						276, 600	
単価						8, 381	
						8, 381	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一717号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	33	238, 700
						33	238, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 221	42, 240	178, 295	
			人	4. 221	42, 240	178, 295	
トンネル特殊工				25. 329	39, 477	999, 912	
			人	25. 329	39, 477	999, 912	
トンネル作業員				4. 221	27, 183	114, 739	
			人	4. 221	27, 183	114, 739	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				3. 61	373, 000	1, 346, 530	WYB02082
			日	3. 61	373, 000	1, 346, 530	単一1504号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		2. 111	203, 200	428, 955	WYB02083
			日	2. 111	203, 200	428, 955	単一1505号
A G F 鋼管（先端管）		φ 114. 3×3770		33	28, 000	924, 000	
			本	33	28, 000	924, 000	
A G F 鋼管（中間管）		φ 114. 3×3050		66	23, 800	1, 570, 800	
			本	66	23, 800	1, 570, 800	
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		33	23, 800	785, 400	
			本	33	23, 800	785, 400	
リングロストビット		鋼管先受工		33	28, 800	950, 400	
			個	33	28, 800	950, 400	
パイロットデバイス		鋼管先受工		1. 65	240, 000	396, 000	
			個	1. 65	240, 000	396, 000	
スタビライザー		鋼管先受工		0. 413	78, 800	32, 544	
			個	0. 413	78, 800	32, 544	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.04
步掛使用年月	2020.04
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一718号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/シフト, シリカレジン139. 2kg/本	単位	本	数量	33	153, 500
						33	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 148	42, 240	48, 491	
			人	1. 148	42, 240	48, 491	
トンネル特殊工				6. 886	39, 477	271, 838	
			人	6. 886	39, 477	271, 838	
トンネル作業員				1. 148	27, 183	31, 206	
			人	1. 148	27, 183	31, 206	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級				0. 173	373, 000	64, 529	WYB02085
			日	0. 173	373, 000	64, 529	単一1506号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 574	203, 200	116, 636	WYB02086
			日	0. 574	203, 200	116, 636	単一1507号
注入材（シリカレジン）				4, 593. 6	680	3, 123, 648	
			k g	4, 593. 6	680	3, 123, 648	
インサート管（インサートパッカー）		L=12. 5m用		33	36, 500	1, 204, 500	
			組	33	36, 500	1, 204, 500	
逆止弁		ゴム製		33	1, 530	50, 490	
			個	33	1, 530	50, 490	
逆止弁ストッパー				6. 6	3, 060	20, 196	
			個	6. 6	3, 060	20, 196	
コーキング材				66	630	41, 580	
			本	66	630	41, 580	
諸雑費（率+まるめ） 27%				1		94, 886	
			式	1		94, 886	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一718号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/シフト, シリカレジン139. 2kg/本	単位	本	数量	33	単価	153, 500
						33		153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 068, 000		
						5, 068, 000		
単価						153, 500		
						153, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一719号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0 33	単価 8, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 412	44, 352	18, 273	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 471	41, 451	102, 425	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 412	28, 542	11, 759	
ドリルジャンボ運転　ホイル式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02764
			日	0. 277	373, 000	103, 321	単一1508号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02765
			日	0. 206	203, 200	41, 859	単一1509号
親子ビット		φ 150		0	0	0	
			個	0. 05	94, 800	4, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		523	
計						0 282, 900	
単価						0 8, 572	
							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一720号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0 33	単価 240, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	4. 221	44, 352	187, 209		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	25. 329	41, 451	1, 049, 912		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	4. 221	28, 542	120, 475		
ドリルジャンボ運転	ホイル式;排出ｶｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02767	
		日	3. 61	373, 000	1, 346, 530	単一1510号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02768	
		日	2. 111	203, 200	428, 955	単一1511号	
AGF鋼管（先端管）	φ 114. 3×3770		0	0	0		
		本	33	28, 000	924, 000		
AGF鋼管（中間管）	φ 114. 3×3050		0	0	0		
		本	66	23, 800	1, 570, 800		
AGF鋼管(端末スリット管)	φ 114. 3×3050		0	0	0		
		本	33	23, 800	785, 400		
リングロストビット	鋼管先受工		0	0	0		
		個	33	28, 800	950, 400		
パイロットデバイス	鋼管先受工		0	0	0		
		個	1. 65	240, 000	396, 000		
スタビライザー	鋼管先受工		0	0	0		
		個	0. 413	78, 800	32, 544		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一720号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	単価	0
						33		240, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		155, 775		
計						0		
						7, 948, 000		
単価						0		
						240, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一721号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 33本/シフト, シリカレジン139. 2kg/本	単位	本	数量	0 33	単価 0 154, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 148	44, 352	50, 916		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 886	41, 451	285, 431		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 148	28, 542	32, 766		
ドリルジャンボ運転	ホイル式; 排出ガス対策型 (第1次); 37°-42° スケット; トリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02770	
		日	0. 173	373, 000	64, 529	単一1512号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02771	
		日	0. 574	203, 200	116, 636	単一1513号	
注入材（シリカレジン）			0	0	0		
		k g	4, 593. 6	680	3, 123, 648		
インサート管（インサートパッカー）	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	33	36, 500	1, 204, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	33	1, 530	50, 490		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	6. 6	3, 060	20, 196		
コーキング材			0	0	0		
		本	66	630	41, 580		
諸雑費（率+まるめ） 27%			0		0		
		式	1		99, 308		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.04
步掛使用年月	2020.04
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一722号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	37	8, 243
						37	8, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 45	42, 240	19, 008	
			人	0. 45	42, 240	19, 008	
トンネル特殊工				2. 7	39, 477	106, 587	
			人	2. 7	39, 477	106, 587	
トンネル作業員				0. 45	27, 183	12, 232	
			人	0. 45	27, 183	12, 232	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾞ質量=170kg/級		0. 31	373, 000	115, 630	WYB02008
			日	0. 31	373, 000	115, 630	単一1514号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 225	203, 200	45, 720	WYB02018
			日	0. 225	203, 200	45, 720	単一1515号
親子ビット		φ 150		0. 056	94, 800	5, 308	
			個	0. 056	94, 800	5, 308	
諸雑費（率＋まるめ）				1		515	
0. 2%			式	1		515	
計						305, 000	
						305, 000	
単価						8, 243	
						8, 243	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単－723号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	37	単価	238, 600	
						37		238, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 721	42, 240	199, 415			
			人	4. 721	42, 240	199, 415			
トンネル特殊工				28. 329	39, 477	1, 118, 343			
			人	28. 329	39, 477	1, 118, 343			
トンネル作業員				4. 721	27, 183	128, 330			
			人	4. 721	27, 183	128, 330			
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		4. 048	373, 000	1, 509, 904	WYB02020		
			日	4. 048	373, 000	1, 509, 904	単－1516号		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		2. 361	203, 200	479, 755	WYB02021		
			日	2. 361	203, 200	479, 755	単－1517号		
A G F 鋼管（先端管）		φ 114. 3×3770		37	28, 000	1, 036, 000			
			本	37	28, 000	1, 036, 000			
A G F 鋼管（中間管）		φ 114. 3×3050		74	23, 800	1, 761, 200			
			本	74	23, 800	1, 761, 200			
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		37	23, 800	880, 600			
			本	37	23, 800	880, 600			
リングロストビット		鋼管先受工		37	28, 800	1, 065, 600			
			個	37	28, 800	1, 065, 600			
パイロットデバイス		鋼管先受工		1. 85	240, 000	444, 000			
			個	1. 85	240, 000	444, 000			
スタビライザー		鋼管先受工		0. 463	78, 800	36, 484			
			個	0. 463	78, 800	36, 484			

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－723号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	37	単価	238, 600
						37		238, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		171, 369		
			式	1		171, 369		
計						8, 831, 000		
						8, 831, 000		
単価						238, 600	円／本	
						238, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一724号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/シフト, シリカレジン120. 7kg/本	単位	本	数量	37	139, 300
						37	139, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 162	42, 240	49, 082	
			人	1. 162	42, 240	49, 082	
トンネル特殊工				6. 971	39, 477	275, 194	
			人	6. 971	39, 477	275, 194	
トンネル作業員				1. 162	27, 183	31, 586	
			人	1. 162	27, 183	31, 586	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級				0. 194	373, 000	72, 362	WYB02023
			日	0. 194	373, 000	72, 362	単一1518号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 581	203, 200	118, 059	WYB01896
			日	0. 581	203, 200	118, 059	単一1519号
注入材（シリカレジン）				4, 465. 9	680	3, 036, 812	
			k g	4, 465. 9	680	3, 036, 812	
インサート管（インサートパッカー）		L=12. 5m用		37	36, 500	1, 350, 500	
			組	37	36, 500	1, 350, 500	
逆止弁		ゴム製		37	1, 530	56, 610	
			個	37	1, 530	56, 610	
逆止弁ストッパー				7. 4	3, 060	22, 644	
			個	7. 4	3, 060	22, 644	
コーキング材				74	630	46, 620	
			本	74	630	46, 620	
諸雑費（率+まるめ） 27%				1		95, 531	
			式	1		95, 531	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一724号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/シフト, シリカゼン120. 7kg/本	単位	本	数量	37	単価	139, 300
						37		139, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 155, 000		
						5, 155, 000		
単価						139, 300		
						139, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一725号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0 37	単価 8, 429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 45	44, 352	19, 958	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 7	41, 451	111, 917	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 45	28, 542	12, 843	
ドリルジャンボ運転　ホイル式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02773
			日	0. 31	373, 000	115, 630	単一1520号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02774
			日	0. 225	203, 200	45, 720	単一1521号
親子ビット		φ 150		0	0	0	
			個	0. 056	94, 800	5, 308	
諸雑費（率+まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		524	
計						0 311, 900	
単価						0 8, 429	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一726号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0 37	単価 240, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4. 721	44, 352	209, 385	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	28. 329	41, 451	1, 174, 265	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4. 721	28, 542	134, 746	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02776
			日	4. 048	373, 000	1, 509, 904	単一1522号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02777
			日	2. 361	203, 200	479, 755	単一1523号
A G F 鋼管 (先端管)		φ 114. 3×3770		0	0	0	
			本	37	28, 000	1, 036, 000	
A G F 鋼管 (中間管)		φ 114. 3×3050		0	0	0	
			本	74	23, 800	1, 761, 200	
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		0	0	0	
			本	37	23, 800	880, 600	
リングロストビット		鋼管先受工		0	0	0	
			個	37	28, 800	1, 065, 600	
パイロットデバイス		鋼管先受工		0	0	0	
			個	1. 85	240, 000	444, 000	
スタビライザー		鋼管先受工		0	0	0	
			個	0. 463	78, 800	36, 484	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一726号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	単価	0
						37		240, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		175, 061		
計						0		
						8, 907, 000		
単価						0		
						240, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一727号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/シフト, シリカレジン120. 7kg/本	単位	本	数量	0 37	単価 139, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 162	44, 352	51, 537		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	6. 971	41, 451	288, 954		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 162	28, 542	33, 165		
ドリルジャンボ運転	ホイル式; 排出ガス対策型 (第1次); 37°-42° スケット; トリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02779	
		日	0. 194	373, 000	72, 362	単一1524号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02780	
		日	0. 581	203, 200	118, 059	単一1525号	
注入材 (シリカレジン)			0	0	0		
		k g	4, 465. 9	680	3, 036, 812		
インサート管 (インサートパッカー)	L=12. 5m用		0	0	0		
		組	37	36, 500	1, 350, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	37	1, 530	56, 610		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	7. 4	3, 060	22, 644		
コーキング材			0	0	0		
		本	74	630	46, 620		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			0		0		
		式	1		100, 737		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一727号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 37本/シフト, シリカゼン120. 7kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					37			139, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						5, 178, 000		
	単価					0		
						139, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一728号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/シフト	単位	本	数量	21	7, 290
						21	7, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 298	37, 600	11, 204	
			人	0. 298	37, 600	11, 204	
トンネル特殊工				1. 786	36, 800	65, 724	
			人	1. 786	36, 800	65, 724	
トンネル作業員				0. 298	25, 400	7, 569	
			人	0. 298	25, 400	7, 569	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0. 177	369, 300	65, 366	WYB00545
			日	0. 177	369, 300	65, 366	単一1526号
親子ビット		φ 150		0. 032	94, 800	3, 033	
			個	0. 032	94, 800	3, 033	
諸雑費（率+まるめ）				1		204	
0. 2%			式	1		204	
計						153, 100	
						153, 100	
単価						7, 290	
						7, 290	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一729号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	21	223, 000
						21	223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 721	37, 600	102, 309	
			人	2. 721	37, 600	102, 309	
トンネル特殊工				16. 329	36, 800	600, 907	
			人	16. 329	36, 800	600, 907	
トンネル作業員				2. 721	25, 400	69, 113	
			人	2. 721	25, 400	69, 113	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				2. 298	369, 300	848, 651	WYB00553
			日	2. 298	369, 300	848, 651	単一1527号
A G F 鋼管 (先端管)		φ 114. 3×3770		21	28, 000	588, 000	
			本	21	28, 000	588, 000	
A G F 鋼管 (中間管)		φ 114. 3×3050		42	23, 800	999, 600	
			本	42	23, 800	999, 600	
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		21	23, 800	499, 800	
			本	21	23, 800	499, 800	
リングロストビット		鋼管先受工		21	28, 800	604, 800	
			個	21	28, 800	604, 800	
パイロットデバイス		鋼管先受工		1. 05	240, 000	252, 000	
			個	1. 05	240, 000	252, 000	
スタビライザー		鋼管先受工		0. 263	78, 800	20, 724	
			個	0. 263	78, 800	20, 724	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		97, 096	
			式	1		97, 096	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－729号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	21	単価	223, 000
						21		223, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 683, 000		
						4, 683, 000		
単価						223, 000		
						223, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一730号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ, 注入材(セメント系)857. 6L/本	単位	本	数量	21	143, 000
						21	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 698	37, 600	63, 844	
			人	1. 698	37, 600	63, 844	
トンネル特殊工				10. 186	36, 800	374, 844	
			人	10. 186	36, 800	374, 844	
トンネル作業員				1. 698	25, 400	43, 129	
			人	1. 698	25, 400	43, 129	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				0. 11	369, 300	40, 623	WYB00556
			日	0. 11	369, 300	40, 623	単一1528号
セメント系注入材		土質安定注入材(ﾄﾝﾈﾙ先受配合)		18, 009. 6	108	1, 945, 036	
			L	18, 009. 6	108	1, 945, 036	
インサート管		注入アダプター含む, セメント系, L=12. 5m用		21	16, 500	346, 500	
			組	21	16, 500	346, 500	
逆止弁		ゴム製		21	1, 530	32, 130	
			個	21	1, 530	32, 130	
逆止弁ストッパー				4. 2	3, 060	12, 852	
			個	4. 2	3, 060	12, 852	
コーキング材				42	630	26, 460	
			本	42	630	26, 460	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		119, 582	
			式	1		119, 582	
計						3, 005, 000	
						3, 005, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一731号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/シフト	単位	本	数量	0	0
						21	7, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 298	39, 480	11, 765	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 786	38, 640	69, 011	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 298	26, 670	7, 947	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB00655
			日	0. 177	369, 300	65, 366	単一1529号
親子ビット		φ 150		0	0	0	
			個	0. 032	94, 800	3, 033	
諸雑費（率+まるめ）				0		0	
0. 2%			式	1		278	
計						0	
						157, 400	
単価						0	
						7, 495	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一732号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	0
						21	224, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 721	39, 480	107, 425	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	16. 329	38, 640	630, 952	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 721	26, 670	72, 569	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級				0	0	0	WYB00657
			日	2. 298	369, 300	848, 651	単一1530号
A G F 鋼管 (先端管)		φ 114. 3×3770		0	0	0	
			本	21	28, 000	588, 000	
A G F 鋼管 (中間管)		φ 114. 3×3050		0	0	0	
			本	42	23, 800	999, 600	
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		0	0	0	
			本	21	23, 800	499, 800	
リングロストビット		鋼管先受工		0	0	0	
			個	21	28, 800	604, 800	
パイロットデバイス		鋼管先受工		0	0	0	
			個	1. 05	240, 000	252, 000	
スタビライザー		鋼管先受工		0	0	0	
			個	0. 263	78, 800	20, 724	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0	
			式	1		99, 479	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一732号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	単価	0
					21			224, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						4, 724, 000		
	単価					0		
						224, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一733号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 21本/ｼﾌﾄ, 注入材(セメント系)857. 6L/本	単位	本	数量	0	0
						21	144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 698	39, 480	67, 037	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	10. 186	38, 640	393, 587	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 698	26, 670	45, 285	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				0	0	0	WYB00673
			日	0. 11	369, 300	40, 623	単一1531号
セメント系注入材		土質安定注入材(ﾄﾝﾈﾙ先受配合)		0	0	0	
			L	18, 009. 6	108	1, 945, 036	
インサート管		注入アダプター含む, セメント系, L=12. 5m用		0	0	0	
			組	21	16, 500	346, 500	
逆止弁		ゴム製		0	0	0	
			個	21	1, 530	32, 130	
逆止弁ストッパー				0	0	0	
			個	4. 2	3, 060	12, 852	
コーキング材				0	0	0	
			本	42	630	26, 460	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				0		0	
			式	1		125, 490	
計						0	
						3, 035, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一734号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	23	7, 178
						23	7, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 317	37, 600	11, 919	
			人	0. 317	37, 600	11, 919	
トンネル特殊工				1. 9	36, 800	69, 920	
			人	1. 9	36, 800	69, 920	
トンネル作業員				0. 317	25, 400	8, 051	
			人	0. 317	25, 400	8, 051	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0. 194	369, 300	71, 644	WYB00562
			日	0. 194	369, 300	71, 644	単一1532号
親子ビット		φ 150		0. 035	94, 800	3, 318	
			個	0. 035	94, 800	3, 318	
諸雑費（率＋まるめ）				1		248	
0. 2%			式	1		248	
計						165, 100	
						165, 100	
単価						7, 178	
						7, 178	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一735号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	23	222, 800
						23	222, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 971	37, 600	111, 709	
			人	2. 971	37, 600	111, 709	
トンネル特殊工				17. 829	36, 800	656, 107	
			人	17. 829	36, 800	656, 107	
トンネル作業員				2. 971	25, 400	75, 463	
			人	2. 971	25, 400	75, 463	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級				2. 517	369, 300	929, 528	WYB00579
			日	2. 517	369, 300	929, 528	単一1533号
A G F 鋼管（先端管）		φ 114. 3×3770		23	28, 000	644, 000	
			本	23	28, 000	644, 000	
A G F 鋼管（中間管）		φ 114. 3×3050		46	23, 800	1, 094, 800	
			本	46	23, 800	1, 094, 800	
AGF鋼管(端末スリット管)		φ 114. 3×3050		23	23, 800	547, 400	
			本	23	23, 800	547, 400	
リングロストビット		鋼管先受工		23	28, 800	662, 400	
			個	23	28, 800	662, 400	
パイロットデバイス		鋼管先受工		1. 15	240, 000	276, 000	
			個	1. 15	240, 000	276, 000	
スタビライザー		鋼管先受工		0. 288	78, 800	22, 694	
			個	0. 288	78, 800	22, 694	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		105, 899	
			式	1		105, 899	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－735号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	23	単価	222, 800
						23		222, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 126, 000		
						5, 126, 000		
単価						222, 800	円／本	
						222, 800		
					</			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一736号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ, 注入材(セメント系)843. 0L/本	単位	本	数量	23	140, 900
						23	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 819	37, 600	68, 394	
			人	1. 819	37, 600	68, 394	
トンネル特殊工				10. 914	36, 800	401, 635	
			人	10. 914	36, 800	401, 635	
トンネル作業員				1. 819	25, 400	46, 202	
			人	1. 819	25, 400	46, 202	
ドリルジャンボ運転　ホイル式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次);		3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0. 121	369, 300	44, 685	WYB00555
			日	0. 121	369, 300	44, 685	単一1534号
セメント系注入材		土質安定注入材(ﾄﾝﾈﾙ先受配合)		19, 389	108	2, 094, 012	
			L	19, 389	108	2, 094, 012	
インサート管		注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含む, セメント系, L=12. 5m用		23	16, 500	379, 500	
			組	23	16, 500	379, 500	
逆止弁		ｺﾞﾑ製		23	1, 530	35, 190	
			個	23	1, 530	35, 190	
逆止弁ストッパー				4. 6	3, 060	14, 076	
			個	4. 6	3, 060	14, 076	
コーキング材				46	630	28, 980	
			本	46	630	28, 980	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		128, 326	
			式	1		128, 326	
計						3, 241, 000	
						3, 241, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2019. 11
步掛使用年月	2019. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一737号	注入式長尺鋼管先受工【削孔工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/シフト	単位	本	数量	0 23	単価 7, 373
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 317	39, 480	12, 515		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 9	38, 640	73, 416		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 317	26, 670	8, 454		
ドリルジャンボ運転	ホイル式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB00690
			日	0. 194	369, 300	71, 644	単一1535号
親子ビット	φ 150		0	0	0		
		個	0. 035	94, 800	3, 318		
諸雑費（率+まるめ） 0. 2%			0		0		
		式	1		253		
計					0		
					169, 600		
単価					0		
					7, 373	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一738号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	0
					23	224, 800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 971	39, 480	117, 295		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	17. 829	38, 640	688, 912		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 971	26, 670	79, 236		
ドリルジャンボ運転	ホイル式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB00692	
		日	2. 517	369, 300	929, 528	単一1536号	
AGF鋼管（先端管）	φ 114. 3×3770		0	0	0		
		本	23	28, 000	644, 000		
AGF鋼管（中間管）	φ 114. 3×3050		0	0	0		
		本	46	23, 800	1, 094, 800		
AGF鋼管(端末スリット管)	φ 114. 3×3050		0	0	0		
		本	23	23, 800	547, 400		
リングロストビット	鋼管先受工		0	0	0		
		個	23	28, 800	662, 400		
パイロットデバイス	鋼管先受工		0	0	0		
		個	1. 15	240, 000	276, 000		
スタビライザー	鋼管先受工		0	0	0		
		個	0. 288	78, 800	22, 694		
諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0		
		式	1		108, 735		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一738号	注入式長尺鋼管先受工【打設工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	0	単価	0
					23			224, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						5, 171, 000		
	単価					0		
						224, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一739号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ, 注入材(セメント系)843. 0L/本	単位	本	数量	0 23	単価 142, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1. 819	39, 480	71, 814		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	10. 914	38, 640	421, 716		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1. 819	26, 670	48, 512		
ドリルジャンボ運転	ホイル式;排出ガス対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		0	0	0	WYB00694	
		日	0. 121	369, 300	44, 685	単一1537号	
セメント系注入材	土質安定注入材(ﾄﾝﾈﾙ先受配合)		0	0	0		
		L	19, 389	108	2, 094, 012		
インサート管	注入アダプター含む, セメント系, L=12. 5m用		0	0	0		
		組	23	16, 500	379, 500		
逆止弁	ゴム製		0	0	0		
		個	23	1, 530	35, 190		
逆止弁ストッパー			0	0	0		
		個	4. 6	3, 060	14, 076		
コーキング材			0	0	0		
		本	46	630	28, 980		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			0		0		
		式	1		134, 515		
計					0		
					3, 273, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－739号	注入式長尺鋼管先受工【注入工】	φ 114. 3, L=12. 5m, 23本/ｼﾌﾄ, 注入材(セメント系)843. 0L/本	単位	本	数量	0	単価	0
					23			142, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						142, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一740号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【削孔工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/シフト	単位	本	数量	19.7	8,162
						19.7	8,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.236	42,240	9,968	
			人	0.236	42,240	9,968	
トンネル特殊工				1.414	39,477	55,820	
			人	1.414	39,477	55,820	
トンネル作業員				0.236	27,183	6,415	
			人	0.236	27,183	6,415	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0.165	373,000	61,545	WYB02052
			日	0.165	373,000	61,545	単一1538号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.118	203,200	23,977	WYB02053
			日	0.118	203,200	23,977	単一1539号
親子ビット		φ150		0.03	94,800	2,844	
			個	0.03	94,800	2,844	
諸雑費(率+まるめ) 0.2%				1		231	
			式	1		231	
計						160,800	
						160,800	
単価						8,162	
						8,162	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一741号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【打設工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	19.7	158,700
						19.7	158,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.338	42,240	56,517	
			人	1.338	42,240	56,517	
トンネル特殊工				8.029	39,477	316,960	
			人	8.029	39,477	316,960	
トンネル作業員				1.338	27,183	36,370	
			人	1.338	27,183	36,370	
ドリルジャンボ運転		ホイル式;排出ｶﾞｽ対策型(第1次); 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級		1.129	373,000	421,117	WYB02055
			日	1.129	373,000	421,117	単一1540号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.669	203,200	135,940	WYB02056
			日	0.669	203,200	135,940	単一1541号
パノラマ鋼管		先頭管(ｽﾘｯﾄ) L=3650		19.7	27,200	535,840	
			本	19.7	27,200	535,840	
パノラマ鋼管		中間管(ｽﾘｯﾄ) L=3050		39.4	17,800	701,320	
			本	39.4	17,800	701,320	
パノラマ鋼管		端末管(ｽﾘｯﾄ) L=3050		19.7	17,800	350,660	
			本	19.7	17,800	350,660	
ロストビット		Φ76.3用 鋼管鏡ボルト		19.7	19,200	378,240	
			個	19.7	19,200	378,240	
インナーデバイス		Φ76.3用 鋼管鏡ボルト		0.985	120,000	118,200	
			個	0.985	120,000	118,200	
諸雑費 (率+まるめ)				1		76,836	
8%			式	1		76,836	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一741号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【打設工】	φ 76. 3, L=12. 5m, 19. 7本/ｼﾌﾄ	単位	本	数量	19. 7	158, 700
						19. 7	158, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計					3, 128, 000	
						3, 128, 000	
	単価					158, 700	
						158, 700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一742号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【注入工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/シフト, シリカレジン95.6kg/本	単位	本	数量	19.7	単価	112,500
						19.7		112,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.536	42,240	22,640		
			人	0.536	42,240	22,640		
	トンネル特殊工			3.214	39,477	126,879		
			人	3.214	39,477	126,879		
	トンネル作業員			0.536	27,183	14,570		
			人	0.536	27,183	14,570		
	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0.102	373,000	38,046	WYB02058	
			日	0.102	373,000	38,046	単一1542号	
	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0.268	203,200	54,457	WYB02059	
			日	0.268	203,200	54,457	単一1543号	
	注入材 (シリカレジン)			1,883.3	680	1,280,644		
			k g	1,883.3	680	1,280,644		
	インサート管 (インサートパッカー)	L=12.5m用 ハ°ノーマ工法		19.7	27,200	535,840		
			組	19.7	27,200	535,840		
	逆止弁	ハ°ノーマ用		19.7	1,200	23,640		
			個	19.7	1,200	23,640		
	逆止弁ストッパー	ハ°ノーマ用		3.94	2,560	10,086		
			個	3.94	2,560	10,086		
	コーキング材			39.4	630	24,822		
			本	39.4	630	24,822		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		86,376		
	53%		式	1		86,376		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一742号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【注入工】	φ 76. 3, L=12. 5m, 19. 7本/ｼﾌﾄ, シカヅﾍﾞﾝ95. 6kg/本	単位	本	数量	19. 7	単価	112, 500
						19. 7		112, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2, 218, 000		
						2, 218, 000		
	単価					112, 500		
						112, 500	円／本	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0		
単一743号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【削孔工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/シフト	単位	本	数量	0 19.7	単価	0 8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.236	44,352	10,467		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	1.414	41,451	58,611		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.236	28,542	6,735		
ドリルジャンボ運転		ホイル式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02791	
			日	0.165	373,000	61,545	単一1544号	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02792	
			日	0.118	203,200	23,977	単一1545号	
親子ビット		φ150		0	0	0		
			個	0.03	94,800	2,844		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%				0		0		
			式	1		321		
計						0 164,500		
単価						0 8,350	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一744号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【打設工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/シフト	単位	本	数量	0 19.7	単価 0 159,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.338	44,352	59,342		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	8.029	41,451	332,810		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.338	28,542	38,189		
ドリルジャンボ運転	ホイル式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02794	
		日	1.129	373,000	421,117	単一1546号	
集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02795	
		日	0.669	203,200	135,940	単一1547号	
パノラマ鋼管	先頭管(スリット) L=3650		0	0	0		
		本	19.7	27,200	535,840		
パノラマ鋼管	中間管(スリット) L=3050		0	0	0		
		本	39.4	17,800	701,320		
パノラマ鋼管	端末管(スリット) L=3050		0	0	0		
		本	19.7	17,800	350,660		
ロストビット	Φ76.3用 鋼管鏡ボルト		0	0	0		
		個	19.7	19,200	378,240		
インナーデバイス	Φ76.3用 鋼管鏡ボルト		0	0	0		
		個	0.985	120,000	118,200		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
		式	1		78,342		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 3
步掛使用年月	2020. 3
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0
単一745号	注入式長尺鋼管鏡ボルト工【注入工】	φ76.3, L=12.5m, 19.7本/シフト, シリカレジン95.6kg/本	単位	本	数量	0 19.7	単価 0 113,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.536	44,352	23,772	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.214	41,451	133,223	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.536	28,542	15,298	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02797
			日	0.102	373,000	38,046	単一1548号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02798
			日	0.268	203,200	54,457	単一1549号
注入材（シリカレジン）				0	0	0	
			k g	1,883.3	680	1,280,644	
インサート管（インサートパッカー）		L=12.5m用 ハノラマ工法		0	0	0	
			組	19.7	27,200	535,840	
逆止弁		ハノラマ用		0	0	0	
			個	19.7	1,200	23,640	
逆止弁ストッパー		ハノラマ用		0	0	0	
			個	3.94	2,560	10,086	
コーキング材				0	0	0	
			本	39.4	630	24,822	
諸雑費（率+まるめ） 53%				0		0	
			式	1		91,172	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2020. 3
步掛使用年月	2020. 3
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一746号	崩落部空洞充填	DⅢa L=3. 0m 注入材(シリカレジソ)617. 4kg/本	単位	本	数量	4	単価	593, 500	
						4		593, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 886	42, 240	37, 424			
			人	0. 886	42, 240	37, 424			
トンネル特殊工				5. 314	39, 477	209, 780			
			人	5. 314	39, 477	209, 780			
トンネル作業員				0. 886	27, 183	24, 084			
			人	0. 886	27, 183	24, 084			
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0. 692	373, 000	258, 116	WYB01889		
			日	0. 692	373, 000	258, 116	単一1550号		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0. 443	203, 200	90, 017	WYB01890		
			日	0. 443	203, 200	90, 017	単一1551号		
注入材（シリカレジソ）				2, 469. 4	680	1, 679, 192			
			k g	2, 469. 4	680	1, 679, 192			
コーキング材				8	630	5, 040			
			本	8	630	5, 040			
PUボルト		Φ27. 2 L=3. 0m		4	7, 600	30, 400			
			本	4	7, 600	30, 400			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		39, 947			
			式	1		39, 947			
計						2, 374, 000			
						2, 374, 000			
単価						593, 500	円／本		
						593, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一747号	崩落部空洞充填	DⅢa L=3. 0m 注入材(シリカゼン)617. 4kg/本	単位	本	数量	0 4	単価 597, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 886	44, 352	39, 295	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 314	41, 451	220, 270	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 886	28, 542	25, 288	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02800
			日	0. 692	373, 000	258, 116	単一1552号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02801
			日	0. 443	203, 200	90, 017	単一1553号
注入材 (シリカレジン)				0	0	0	
			k g	2, 469. 4	680	1, 679, 192	
コーキング材				0	0	0	
			本	8	630	5, 040	
P Uボルト		Φ27. 2 L=3. 0m		0	0	0	
			本	4	7, 600	30, 400	
諸雑費 (率+まるめ) 15%				0		0	
			式	1		42, 382	
計						0 2, 390, 000	
単価						0 597, 500	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一748号	下半変状対策工	CⅡ	単位	箇所	数量	1	単価	276, 700
						1		276, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下半変状対策工		CⅡ, 【機械・労務】		1	258, 200	258, 200	WYB01526	
			箇所	1	258, 200	258, 200	単一1554号	
下半変状対策工		CⅡ, 【材料】		1	18, 540	18, 540	WYB01504	
			箇所	1	18, 540	18, 540	単一1555号	
計						276, 740		
						276, 740		
単価						276, 700		
						276, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一749号	下半変状対策工	CⅡ	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		280, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下半変状対策工		CⅡ, 【機械・労務】		0	0	0	WYB02817	
			箇所	1	262, 400	262, 400	単一1556号	
下半変状対策工		CⅡ, 【材料】		0	0	0	WYB02830	
			箇所	1	18, 540	18, 540	単一1557号	
計						0		
						280, 940		
単価						0		
						280, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一750号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN	本	1	14,770	14,770		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	829.5	1,659		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	465.5	465		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	215.95	647		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	299.6	898		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	675.5	2,026		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	591.5	1,774		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	258.75	3,105		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	4,590	13,770		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	180.95	180		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	378	1,134		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一750号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	1.7	391	664		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,382.5	1,382		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	13	51.8	673		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,179.6	11,796		
厚鋼電線管		G28	m	10	383.7	3,837		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	747.2	7,472		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	216	1,080		
600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	10	88.8	888		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一750号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,110	5,550		
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	505	2,525		
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	547	1,641		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4,512		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	4,780	4,780		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
キュービクル式高压受変電設備		PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	848	2,210	1,874,080	単一1558号	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	848	299	253,552	単一1559号	
電気通信技術者			人	1.05	31,300	32,865		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一750号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	22,100	574,600		
普通作業員			人	12	20,300	243,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		153		
計						3,114,000		
単価						3,114,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一751号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN	本	1	14,770	14,770		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	829.5	1,659		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	465.5	465		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	215.95	647		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	299.6	898		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	675.5	2,026		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	591.5	1,774		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	258.75	3,105		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	4,590	13,770		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	180.95	180		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	378	1,134		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一751号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	1.7	391	664		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,382.5	1,382		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	13	51.8	673		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,179.6	11,796		
厚鋼電線管		G28	m	10	383.7	3,837		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	747.2	7,472		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	216	1,080		
600Vビニル絶縁電線		IV 38mm2	m	10	147.2	1,472		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一751号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,110	5,550		
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	505	2,525		
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	547	1,641		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4,512		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	4,780	4,780		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	848	6,180	5,240,640	単一1560号	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	848	411	348,528	単一1561号	
電気通信技術者			人	1.05	31,300	32,865		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一751号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,576,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	22,100	574,600		
普通作業員			人	12	20,300	243,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						6,576,000		
単価						6,576,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN	本	1	14,770	14,770		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	829.5	1,659		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	465.5	465		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	215.95	647		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	299.6	898		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	675.5	2,026		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	591.5	1,774		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	258.75	3,105		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	4,590	13,770		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	180.95	180		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	378	1,134		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	391	664		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,382.5	1,382		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	51.8	673		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,179.6	11,796		
厚鋼電線管		G28	m	10	383.7	3,837		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	747.2	7,472		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	216	1,080		
600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	10	88.8	888		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,157,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,110	5,550		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	505	2,525		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	547	1,641		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4,512		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	4,780	4,780		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	848	2,210	1,874,080	単一1562号	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	848	299	253,552	単一1563号	
	電気通信技術者		人	1.05	32,865	34,508		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23,205	603,330		
普通作業員			人	12	21,315	255,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						3,157,000		
単価						3,157,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一753号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN	本	1	14,770	14,770		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	829.5	1,659		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	465.5	465		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	215.95	647		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	299.6	898		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	675.5	2,026		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	591.5	1,774		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	258.75	3,105		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	4,590	13,770		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	180.95	180		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	378	1,134		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一753号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	1.7	391	664		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	271	1,084		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,382.5	1,382		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	13	51.8	673		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,179.6	11,796		
厚鋼電線管		G28	m	10	383.7	3,837		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	747.2	7,472		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	216	1,080		
600Vビニル絶縁電線		IV 38mm2	m	10	147.2	1,472		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一753号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,110	5,550		
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	505	2,525		
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	547	1,641		
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4,512		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	4,780	4,780		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	848	6,180	5,240,640	単一1564号	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	848	411	348,528	単一1565号	
電気通信技術者			人	1.05	32,865	34,508		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一753号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3年未満 848日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23,205	603,330		
普通作業員			人	12	21,315	255,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		480		
計						6,619,000		
単価						6,619,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	低圧配電線路	OW2. 6mm, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1, 115
						100		1, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		OW2. 6mm, 損料率40%(電線類, 3年未満)		100	20. 08	2, 008	WYB00054	
			m	100	20. 08	2, 008	単－1566号	
電工				4. 95	22, 100	109, 395		
			人	4. 95	22, 100	109, 395		
諸雑費（まるめ）				1		97		
			式	1		97		
計						111, 500		
						111, 500		
単価						1, 115		
						1, 115		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－755号	低圧配電線路	OW38mm2, 設置・撤去, 設置期間=2年未満, 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2, 194
						100		2, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		OW38mm2, 損料率30%(電線類, 2年未満)		100	105. 3	10, 530	WYB00062	
			m	100	105. 3	10, 530	単－1567号	
電工				9. 45	22, 100	208, 845		
			人	9. 45	22, 100	208, 845		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						219, 400		
						219, 400		
単価						2, 194	円／m	
						2, 194		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－756号	低圧配電線路	OW38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2, 229
						100		2, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		OW38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		100	140. 4	14, 040	WYB00056	
			m	100	140. 4	14, 040	単－1568号	
電工				9. 45	22, 100	208, 845		
			人	9. 45	22, 100	208, 845		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						222, 900		
						222, 900		
単価						2, 229	円／m	
						2, 229		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－757号	低圧配電線路	0W60mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2, 309
						100		2, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		0W60mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		100	220. 4	22, 040	WYB00058	
			m	100	220. 4	22, 040	単－1569号	
電工				9. 45	22, 100	208, 845		
			人	9. 45	22, 100	208, 845		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						230, 900		
						230, 900		
単価						2, 309	円／m	
						2, 309		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	低圧配電線路	VVR5. 5mm2-2C, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	100	単価	1, 158
						100		1, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		VVR5. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)		100	63. 2	6, 320	WYB00032	
			m	100	63. 2	6, 320	単－1570号	
電工				4. 95	22, 100	109, 395		
			人	4. 95	22, 100	109, 395		
諸雑費（まるめ）				1		85		
			式	1		85		
計						115, 800		
						115, 800		
単価						1, 158		
						1, 158		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－759号	高圧配電線路	0E38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	400	単価	6, 692	
						400		6, 692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱（電力仕様）		10m, 末口19cm, 3. 4kN, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		10	14, 770	147, 700	WYB00180		
			本	10	14, 770	147, 700	単－1571号		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		21	378	7, 938	WYB00181		
			個	21	378	7, 938	単－1572号		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		18	854	15, 372	WYB00182		
			個	18	854	15, 372	単－1573号		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1. 5㍻, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		10	710. 5	7, 105	WYB00188		
			本	10	710. 5	7, 105	単－1574号		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1. 8㍻, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		1	829. 5	829	WYB00189		
			本	1	829. 5	829	単－1575号		
装柱金具		Uボルト 13×220mm, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		11	299. 6	3, 295	WYB00190		
			個	11	299. 6	3, 295	単－1576号		
足場ボルト		CP用, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		130	51. 8	6, 734	WYB00191		
			本	130	51. 8	6, 734	単－1577号		
アームタイ		2. 3×25×945(mm), 損料率35%(碍子類, 3年未満)		11	215. 9	2, 374	WYB00192		
			本	11	215. 9	2, 374	単－1578号		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		0E38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		1, 210	164	198, 440	WYB00193		
			m	1, 210	164	198, 440	単－1579号		
架橋ポリエチレン絶縁電線（高圧下用）		PDC 6kV 22mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		5	131. 2	656	WYB00194		
			m	5	131. 2	656	単－1580号		
コンクリート根かせ		1000×170×140, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		10	1, 382	13, 820	WYB00195		
			個	10	1, 382	13, 820	単－1581号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－759号	高圧配電線路	0E38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	400	単価	6, 692	
						400		6, 692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキより線		2種A級, 22mm2		6. 8	391	2, 658			
			k g	6. 8	391	2, 658			
巻付グリップ		シンプル, 玉碍子用, 22mm2		16	271	4, 336			
			個	16	271	4, 336			
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		4	4, 780	19, 120			
			個	4	4, 780	19, 120			
がいし（配電線用）		玉がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		4	180. 9	723	WYB00196		
			個	4	180. 9	723			
電工				41	22, 100	906, 100			
			人	41	22, 100	906, 100			
普通作業員				66	20, 300	1, 339, 800			
			人	66	20, 300	1, 339, 800			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 677, 000			
						2, 677, 000			
単価						6, 692			
						6, 692			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-760号	高压配電線路	設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.4KN	本	10	14,770	147,700		
がいし（配電線用）		高压ピンがいし 普通形 大	個	21	378	7,938		
がいし（配電線用）		高压耐張がいし 普通形	個	18	675.5	12,159		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.5テ（高压3線引通・総檜出）	本	10	710.5	7,105		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高压3線引通・総檜出）	本	1	829.5	829		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	11	299.6	3,295		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	130	51.8	6,734		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	11	215.95	2,375		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 22mm2	m	1,210	103.6	125,356		
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 22mm2	m	5	131.2	656		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	1,382.5	13,825		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一760号	高圧配電線路	設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	6.8	391	2,658		
配電線用架線金具（巻付グリッパ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	4,780	19,120		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	180.95	723		
電工			人	41	22,100	906,100		
普通作業員			人	66	20,300	1,339,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		291		
計						2,601,000		
単価						6,502	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一761号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	879.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）14mm2 3心	m	100	437.2	43,720		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87,920		
単価						879.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-762号	坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	734.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	272.7	27,270		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73,470		
単価						734.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-763号	坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	727.2	72,720		
	トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					119,000		
	単価					1,190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－764号	ころがし配線	2PNCT3. 5mm2-2C, 労務無, 設置期間=1年未満, 設備費含	単位	m	数量	100	単価	39. 3
						100		39. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率15%(電線類, 1年未満)		100	39. 3	3, 930	WYB00162	
			m	100	39. 3	3, 930	単－1583号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 930		
						3, 930		
単価						39. 3	円／m	
						39. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－765号	ころがし配線	2PNCT3. 5mm2-2C, 労務無, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	100	単価	104. 8
						100		104. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)		100	104. 8	10, 480	WYB00164	
			m	100	104. 8	10, 480	単－1584号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 480		
						10, 480		
単価						104. 8		
						104. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-766号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量		単価	
						100		69.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	69.3	6,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,930		
単価						69.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-767号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量		単価	
						100		184.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	184.8	18,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,480		
単価						184.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-768号	ころがし配線	低圧 2PNCT 22mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 599.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 22mm2 3心	m	100	599.2	59,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						59,920	
単価						599.2	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-769号	ころがし配線	低圧 2PNCT 38mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 889.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 38mm2 3心	m	100	889.6	88,960	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						88,960	
単価						889.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	低圧配電線路	OW2. 6mm, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0
					100			1,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	屋外用ビニル絶縁	OW2. 6mm, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00068	
			m	100	20.08	2,008	単－1585号	
	電工			0	0	0		
			人	4.95	23,205	114,864		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		28		
	計					0		
						116,900		
	単価					0		
						1,169	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－771号	低圧配電線路	0W38mm2, 設置・撤去, 設置期間=2年未満, 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁		0W38mm2, 損料率30%(電線類, 2年未満)		0	0	0	WYB00070	
			m	100	105. 3	10, 530	単－1586号	
電工				0	0	0		
			人	9. 45	23, 205	219, 287		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		83		
計						0 229, 900		
単価						0 2, 299	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	低圧配電線路	OW38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	屋外用ビニル絶縁	OW38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00073	
			m	100	140.4	14,040	単－1587号	
	電工			0	0	0		
			人	9.45	23,205	219,287		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		73		
	計					0		
						233,400		
	単価					0		
						2,334	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	低圧配電線路	OW60mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	屋外用ビニル絶縁	OW60mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00075	
			m	100	220.4	22,040	単－1588号	
	電工			0	0	0		
			人	9.45	23,205	219,287		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		73		
	計					0		
						241,400		
	単価					0		
						2,414	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	低圧配電線路	VVR5. 5mm2-2C, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	屋外用ビニル絶縁	VVR5. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00048	
			m	100	63.2	6,320	単－1589号	
	電工			0	0	0		
			人	4.95	23,205	114,864		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		16		
	計					0		
						121,200		
	単価					0		
						1,212	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一775号	高压配電線路	OE38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	0 400	単価 6,975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱（電力仕様）	10m, 末口19cm, 3.4kN, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00706	
		本	10	14,770	147,700	単一1590号	
がいし（配電線用）	高压ピンがいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00707	
		個	21	378	7,938	単一1591号	
がいし（配電線用）	高压耐張がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00708	
		個	18	854	15,372	単一1592号	
軽腕金LGA（電力規格品）	1.5T, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00709	
		本	10	710.5	7,105	単一1593号	
軽腕金LGA（電力規格品）	1.8T, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00710	
		本	1	829.5	829	単一1594号	
装柱金具	Uボルト 13×220mm, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00711	
		個	11	299.6	3,295	単一1595号	
足場ボルト	CP用, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00712	
		本	130	51.8	6,734	単一1596号	
アームタイ	2.3×25×945(mm), 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00713	
		本	11	215.9	2,374	単一1597号	
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00714	
		m	1,210	164	198,440	単一1598号	
架橋ポリエチレン絶縁電線（高压下用）	PDC 6kV 22mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00715	
		m	5	131.2	656	単一1599号	
コンクリート根かせ	1000×170×140, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00716	
		個	10	1,382	13,820	単一1600号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一775号	高圧配電線路	OE38mm2, 設置・撤去, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	0	0
					400	単価	6,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキより線		2種A級, 22mm2		0	0	0	
			k g	6.8	391	2,658	
巻付グリップ		シブ ^ル , 玉碍子用, 22mm2		0	0	0	
			個	16	271	4,336	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	
			個	4	4,780	19,120	
がいし（配電線用）		玉がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)		0	0	0	WYB00717
			個	4	180.9	723	単一1601号
電工				0	0	0	
			人	41	23,205	951,405	
普通作業員				0	0	0	
			人	66	21,315	1,406,790	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		705	
計						0	
						2,790,000	
単価						0	
						6,975	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-776号	高压配電線路	設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	本	10	14,770	147,700		
がいし（配電線用）		高压ピンがいし 普通形 大	個	21	378	7,938		
がいし（配電線用）		高压耐張がいし 普通形	個	18	675.5	12,159		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 5 テ（高压3線引通・総檜出）	本	10	710.5	7,105		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）	本	1	829.5	829		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 m m	個	11	299.6	3,295		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	130	51.8	6,734		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（m m）	本	11	215.95	2,375		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 m m 2	m	1,210	103.6	125,356		
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	131.2	656		
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）	個	10	1,382.5	13,825		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一776号	高圧配電線路	設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,785
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	6.8	391	2,658		
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	4,780	19,120		
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	180.95	723		
	電工		人	41	23,205	951,405		
	普通作業員		人	66	21,315	1,406,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		996		
	計					2,714,000		
	単価					6,785	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-777号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	879.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV（CV）14mm2 3心	m	100	437.2	43,720		
	トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87,920		
	単価					879.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-778号	坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	734.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	272.7	27,270		
	トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	600	30,000		
	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	52	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					73,470		
	単価					734.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-779号	坑内配電線路	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	727.2	72,720		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	600	30,000		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	220	11,000		
アンカーボルト		M10	個	100	52	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						119,000		
単価						1,190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－780号	ころがし配線	2PNCT3. 5mm2-2C, 労務無, 設置期間=1年未満, 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 39. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率15%(電線類, 1年未満)		0	0	0	WYB00695	
			m	100	39. 3	3, 930	単－1602号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 930		
単価						0 39. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－781号	ころがし配線	2PNCT3. 5mm2-2C, 労務無, 設置期間=3年未満, 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 104. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)		0	0	0	WYB00697	
			m	100	104. 8	10, 480	単－1603号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 10, 480		
単価						0 104. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-782号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	69.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	69.3	6,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,930		
単価						69.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-783号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	184.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	184.8	18,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,480		
単価						184.8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－784号	ころがし配線	低圧 2PNCT 22mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	599.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 2 2 m m 2 3 心	m	100	599.2	59,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,920		
単価						599.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－785号	ころがし配線	低圧 2PNCT 38mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	889. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3 8 m m 2 3 心	m	100	889. 6	88, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 960		
単価						889. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一786号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	91,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,290	4,290		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,930	3,930		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	349.5	3,495		
	電工		人	3.39	22,100	74,919		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,550		
	単価					91,550	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一787号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	98,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	6,435	6,435		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,682	5,364		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	5,895	5,895		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	466	4,660		
	電工		人	3.39	22,100	74,919		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					98,610		
	単価					98,610	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一788号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	114,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	1	4,920	4,920		
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	2	956	1,912		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,192	2,384		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	2	2,620	5,240		
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	5,120	5,120		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	174.75	1,747		
	電工		人	4.14	22,100	91,494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					114,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一788号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	114,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						114,200	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一789号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 95,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	4,290	4,290	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1,788	3,576	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	3,930	3,930	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	349.5	3,495	
電工			人	3.39	23,205	78,664	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						95,290	
単価						95,290	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一790号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 102,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	6,435	6,435	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,682	5,364	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	5,895	5,895	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	466	4,660	
	電工		人	3.39	23,205	78,664	
	諸雑費（まるめ）		式	1		47	
	計					102,400	
	単価					102,400	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一791号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	118,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	1	4,920	4,920		
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	2	956	1,912		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,192	2,384		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	2	2,620	5,240		
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	5,120	5,120		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	174.75	1,747		
	電工		人	4.14	23,205	96,068		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					118,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一791号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	118,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						118,800	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一792号	工事用照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 3個	単位	個	数量	10	単価	18,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	30	1,760	52,800		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	3,951	39,510		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm2 2心	m	100	63.2	6,320		
	電工		人	3.9	22,100	86,190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					184,900		
	単価					18,490	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一793号	工事用照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 3個	単位	個	数量	10	単価	18,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	30	1,760	52,800		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	3,951	39,510		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm2 2心	m	100	63.2	6,320		
	電工		人	3.9	23,205	90,499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					189,200		
	単価					18,920	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一794号	フリッカー対策費	期間=24.7ヶ月	単位	式	数量	1	単価	121,700,000
						1		121,700,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フリッカー抑制対策抑制装置（賃料）	機器容量642kvar	台・月	24.7	2,130,000	52,611,000		
				24.7	2,130,000	52,611,000		
	高調波対策抑止装置（賃料）	高調波対策コンバータ(160kw)[集塵機用・送風機用]	台・月	49.4	952,000	47,028,800		
				49.4	952,000	47,028,800		
	励磁突入電流対策装置（賃料）	エネセーバ	台・月	24.7	239,000	5,903,300		
				24.7	239,000	5,903,300		
	B種接地抵抗値対策装置（絶縁トランス盤）（賃料）	機器容量:1,000kVA	台・月	24.7	571,000	14,103,700		
				24.7	571,000	14,103,700		
	（フリッカー抑制対策設備）試運転・調整費		回	1	618,800	618,800	WYB00176	
				1	618,800	618,800	単一1604号	
	（フリッカー抑制対策設備）工事費	設置・撤去・配線	回	1	1,404,000	1,404,000	WYB00177	
				1	1,404,000	1,404,000	単一1605号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30,400		
				1		30,400		
	計					121,700,000		
						121,700,000		
	単価					121,700,000	円／式	
						121,700,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一795号	フリッカー対策費	期間=24.7ヶ月	単位	式	数量	0	0
						1	121,800,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フリッカー抑制対策抑制装置（賃料）	機器容量642kvar		0	0	0	
			台・月	24.7	2,130,000	52,611,000	
	高調波対策抑止装置（賃料）	高調波対策コンバータ(160kw)〔集塵機用・送風機用〕		0	0	0	
			台・月	49.4	952,000	47,028,800	
	励磁突入電流対策装置（賃料）	エネルギー		0	0	0	
			台・月	24.7	239,000	5,903,300	
	B種接地抵抗値対策装置（絶縁トランス盤）（賃料）	機器容量:1,000kVA		0	0	0	
			台・月	24.7	571,000	14,103,700	
	（フリッカー抑制対策設備）試運転・調整費			0	0	0	WYB00700
			回	1	649,800	649,800	単一1606号
	（フリッカー抑制対策設備）工事費	設置・撤去・配線		0	0	0	WYB00701
			回	1	1,472,000	1,472,000	単一1607号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		31,400	
	計					0	
						121,800,000	
	単価					0	
						121,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一796号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	月	数量	1	単価	2,774,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	21,425	874,140		
設備機械工			人	40.8	23,425	955,740		
電工			人	40.8	23,124	943,459		
諸雑費（まるめ）			式	1		661		
計						2,774,000		
単価						2,774,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一797号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	月	数量	1	単価	1,322,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	20,300	414,120		
設備機械工			人	20.4	22,400	456,960		
電工			人	20.4	22,100	450,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一798号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	月	数量	1	単価	2,913,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	22,496	917,836		
設備機械工			人	40.8	24,597	1,003,557		
電工			人	40.8	24,280	990,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		983		
計						2,913,000		
単価						2,913,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一799号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	月	数量	1	単価	1,389,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	21,315	434,826		
設備機械工			人	20.4	23,520	479,808		
電工			人	20.4	23,205	473,382		
諸雑費（まるめ）			式	1		984		
計						1,389,000		
単価						1,389,000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-800号	坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 316日	単位	m	数量	100	単価 1,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯（直管形）		F L R - 4 0 （ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）		4 0 W 蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	4,440	88,800	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R （S V） 6 0 m m 2 3 心	m	100	545.4	54,540	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200	
アンカーボルト		M 8	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						197,100	
単価						1,971	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一801号	切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 538日	単位	個	数量	10	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	50	1,760	88,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	3,951	39,510		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	104. 8	10,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						138,000		
単価						13,800	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	覆工照明（切羽照明）	労務なし, 1年未満, 設備費含む, 点灯日数=163日	単位	個	数量	1	単価	5, 669
						1		5, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切羽照明		労務費なし 1年未満 設備費含む 163日		1	5, 669	5, 669	WB253910	
			個	1	5, 669	5, 669	単－1608号	
計						5, 669		
						5, 669		
単価						5, 669		
						5, 669		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-803号	坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 316日	単位	m	数量	100	単価 1,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）		F L R - 4 0 （ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）		4 0 W 蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	4,440	88,800	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R （S V） 6 0 m m 2 3 心	m	100	545.4	54,540	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト		M 1 0	個	100	52	5,200	
アンカーボルト		M 8	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						197,100	
単価						1,971	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一804号	切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 538日	単位	個	数量	10	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	50	1,760	88,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	3,951	39,510		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	104. 8	10,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						138,000		
単価						13,800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－805号	覆工照明（切羽照明）	労務なし,1年未満,設備費含む,点灯日数=163日	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		5,669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽照明		労務費なし 1年未満 設備費含む 163日		0	0	0	WB253910		
			個	1	5,669	5,669	単－1609号		
計						0			
						5,669			
単価						0	円／個		
						5,669			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－806号	給水管設置撤去（坑外）（材料費除く）	暗渠排水管(据付・撤去)直管, 50～100mm	単位	m	数量	1	単価	383
						1		383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 直管 50～150mm 全ての費用		1	383	383	CB222770	
			m	1	383	383		
計						383		
						383		
単価						383		
						383	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	76,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,200	12,100		
	特殊作業員		人	0.1	23,600	2,360		
	普通作業員		人	2	20,300	40,600		
	バックホウ運転		日	0.5	42,790	21,395	WK250540 単－1610号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					76,460		
	単価					76,460	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－808号	取水設備運転費	工事用水中ポンプ（口径50mm×揚程20m）	単位	日	数量	1	単価	768
						1		768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		22. 1	14. 83	327		
			k w H	22. 1	14. 83	327		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径5 0 m m 全揚程2 0 m		1	441	441		
			日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						768		
						768		
単価						768	円／日	
						768		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－809号	給水設備運転費	小型タービンポンプ（口径80mm×2段×揚程30m）	単位	日	数量	1	単価	5, 196
						1		5, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		85	14. 83	1, 260		
			k w H	85	14. 83	1, 260		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径8 0 m m 2 段 全揚程3 0 m		1	1, 260	1, 260		
			日	1	1, 260	1, 260		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3		2. 8	956	2, 676		
			供用日	2. 8	956	2, 676		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 196		
						5, 196		
単価						5, 196	円／日	
						5, 196		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－810号	坑外給水管損料	SGP50(黒 ｼﾝﾞ なし), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	100	単価	577.5
						100		577.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A		70	825	57,750		
			m	70	825	57,750		
計						57,750		
						57,750		
単価						577.5	円／m	
						577.5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-811号	坑外給水管損料	SGP80(黒 ｼﾝﾞ なし), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	100	単価	952
						100		952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		70	1,360	95,200		
			m	70	1,360	95,200		
計						95,200		
						95,200		
単価						952		
						952		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－812号	坑内給水管損料	SGP80(黒 ｼﾂﾅｼ), 損料期間=2年未満(損料率50%)	単位	m	数量	100	単価	680	
						100		680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		50	1,360	68,000			
			m	50	1,360	68,000			
計						68,000			
						68,000			
単価						680	円／m		
						680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－813号	給水管設置撤去（坑外）（材料費除く）	暗渠排水管(据付・撤去)直管, 50～100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	402. 2	402		
計						0		
						402		
単価						0		
						402	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一814号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,410	12,705		
	特殊作業員		人	0.1	24,780	2,478		
	普通作業員		人	2	21,315	42,630		
	バックホウ運転		日	0.5	44,370	22,185	WK250540 単一1611号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					80,000		
	単価					80,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一815号	取水設備運転費	工事用水中ポンプ（口径50mm×揚程20m）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		768
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	22.1	14.83	327		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m		0	0	0		
			日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						768		
単価						0		
						768	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0
単一816号	給水設備運転費	小型タービンポンプ（口径80mm×2段×揚程30m）	単位	日	数量	0 1	単価 5, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	85	14. 83	1, 260	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径8 0 m m 2 段 全揚程3 0 m		0	0	0	
			日	1	1, 260	1, 260	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3		0	0	0	
			供用日	2. 8	956	2, 676	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 5, 196	
単価						0 5, 196	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－817号	坑外給水管損料	SGP50(黒 ｼﾝﾞ なし), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 577.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A		0	0	0		
			m	70	825	57,750		
計						0 57,750		
単価						0 577.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－818号	坑外給水管損料	SGP80(黒 ｼﾝﾞ なし), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		0	0	0		
			m	70	1,360	95,200		
計						0 95,200		
単価						0 952	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－819号	坑内給水管損料	SGP80(黒 ｼﾅｼ), 損料期間=2年未満(損料率50%)	単位	m	数量	0 100	単価	0 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 80A		0	0	0		
			m	50	1,360	68,000		
計						0 68,000		
単価						0 680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－820号	排水管設置撤去（坑外）（材料費除く）	暗渠排水管(据付・撤去)直管, 50～100mm	単位	m	数量	1	単価	383
						1		383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 直管 50～150mm 全ての費用		1	383	383	CB222770	
			m	1	383	383		
計						383		
						383		
単価						383	円／m	
						383		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－821号	坑外排水管損料	SGP100(黒 ｼﾝｸﾞ なし), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	100	単価	1,309
						100		1,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 100A		70	1,870	130,900		
			m	70	1,870	130,900		
計						130,900		
						130,900		
単価						1,309		
						1,309		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－822号	排水管設置撤去（坑外）（材料費除く）	暗渠排水管(据付・撤去)直管, 50～100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	402. 2	402		
計						0		
						402		
単価						0	円／m	
						402		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-823号	坑外排水管損料	SGP100(黒 ｼﾞﾅｼ), 損料期間=3年未満(損料率70%)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 100A		0	0	0		
			m	70	1,870	130,900		
	計					0		
						130,900		
	単価					0		
						1,309	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-824号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 904.1m 431日	単位	式	数量	1	単価	37,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	666,757	14.83	9,888,006		
軸流ファン損料（反転軸流式・可変風量型）		(サイレンサ型)3000m3/min, 運転1日当り機械損料	日	431	59,900	25,816,900		
ビニール風管		ファスター式, φ1900	m・日	389,667.1	5.5	2,143,169		
諸雑費（まるめ）			式	1		1,925		
計						37,850,000		
単価						37,850,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-825号	軸流ファン運転費	各種 183kWh 44.1m 49日	単位	式	数量	1	単価	5,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	152,439	14.83	2,260,670		
軸流ファン損料（反転軸流式・可変風量型）		(サイレンサ型)3000m3/min, 運転1日当り機械損料	日	49	59,900	2,935,100		
ビニール風管		ファスター式, φ1900	m・日	2,160.9	5.5	11,884		
諸雑費（まるめ）			式	1		346		
計						5,208,000		
単価						5,208,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-826号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 904.1m 431日	単位	式	数量	1	単価	37,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	666,757	14.83	9,888,006		
軸流ファン損料（反転軸流式・可変風量型）		(サイレンサ型)3000m3/min, 運転1日当り機械損料	日	431	59,900	25,816,900		
ビニール風管		ファスター式, φ1900	m・日	389,667.1	5.5	2,143,169		
諸雑費（まるめ）			式	1		1,925		
計						37,850,000		
単価						37,850,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-827号	軸流ファン運転費	各種 183kWh 44.1m 49日	単位	式	数量	1	単価	5,208,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）	k w H	152,439	14.83	2,260,670		
	軸流ファン損料（反転軸流式・可変風量型）	(サイレンサ型)3000m3/min, 運転1日当り機械損料	日	49	59,900	2,935,100		
	ビニール風管	ファスター式, φ1900	m・日	2,160.9	5.5	11,884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		346		
	計					5,208,000		
	単価					5,208,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-828号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,572,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14	24,200	338,800		
	特殊作業員		人	12.5	23,600	295,000		
	普通作業員		人	10	20,300	203,000		
	設備機械工		人	9	22,400	201,600		
	電工		人	8	22,100	176,800		
	とび工		人	35	26,100	913,500		
	溶接工		人	5	25,600	128,000		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	7.5	42,000	315,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					2,572,000		
	単価					2,572,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-829号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,698,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14	25,410	355,740		
特殊作業員			人	12.5	24,780	309,750		
普通作業員			人	10	21,315	213,150		
設備機械工			人	9	23,520	211,680		
電工			人	8	23,205	185,640		
とび工			人	35	27,405	959,175		
溶接工			人	5	26,880	134,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	7.5	43,700	327,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		715		
計						2,698,000		
単価						2,698,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-830号	スライドセントル組立（坑内施工）		単位	基	数量	1	単価	7,070,000
						1		7,070,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			14	25,447	356,258		
			人	14	25,447	356,258		
	普通作業員			18	21,425	385,650		
			人	18	21,425	385,650		
	設備機械工			14	23,425	327,950		
			人	14	23,425	327,950		
	とび工			56	27,546	1,542,576		
			人	56	27,546	1,542,576		
	特殊作業員			77	24,819	1,911,063		
			人	77	24,819	1,911,063		
	電工			5	23,124	115,620		
			人	5	23,124	115,620		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		28	45,400	1,271,200		
			日	28	45,400	1,271,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%			1		1,159,683		
			式	1		1,159,683		
	計					7,070,000		
						7,070,000		
	単価					7,070,000		
						7,070,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-831号	スライドセントル組立・解体	解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	1,387,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	24,200	145,200		
特殊作業員			人	20	23,600	472,000		
普通作業員			人	2	20,300	40,600		
設備機械工			人	5	22,400	112,000		
とび工			人	13.5	26,100	352,350		
電工			人	1.5	22,100	33,150		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊	日	5.5	42,000	231,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,387,000		
単価						1,387,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一832号	非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,396,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9.4	24,200	227,480		
普通作業員			人	5.8	20,300	117,740		
設備機械工			人	7.7	22,400	172,480		
とび工			人	20	26,100	522,000		
特殊作業員			人	39.1	23,600	922,760		
電工			人	4.2	22,100	92,820		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	8.1	42,000	340,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						2,396,000		
単価						2,396,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-833号	スライドセントル組立（坑内施工）		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	7,410,000
土木一般世話役				0	0	0		
			人	14	26,719	374,066		
普通作業員				0	0	0		
			人	18	22,496	404,928		
設備機械工				0	0	0		
			人	14	24,597	344,358		
とび工				0	0	0		
			人	56	28,924	1,619,744		
特殊作業員				0	0	0		
			人	77	26,060	2,006,620		
電工				0	0	0		
			人	5	24,280	121,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			0	0	0		
			日	28	47,200	1,321,600		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		1,217,284		
計						0		
						7,410,000		
単価						0		
						7,410,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-834号	スライドセントル組立・解体	解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	1,454,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	25,410	152,460		
特殊作業員			人	20	24,780	495,600		
普通作業員			人	2	21,315	42,630		
設備機械工			人	5	23,520	117,600		
とび工			人	13.5	27,405	369,967		
電工			人	1.5	23,205	34,807		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	5.5	43,700	240,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						1,454,000		
単価						1,454,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一835号	非常駐車帯スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9.4	25,410	238,854		
普通作業員			人	5.8	21,315	123,627		
設備機械工			人	7.7	23,520	181,104		
とび工			人	20	27,405	548,100		
特殊作業員			人	39.1	24,780	968,898		
電工			人	4.2	23,205	97,461		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	8.1	43,700	353,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		986		
計						2,513,000		
単価						2,513,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	防水工作業台車組立（坑内施工）		単位	基	数量	1	単価	1,372,000
						1		1,372,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5	25,447	127,235		
			人	5	25,447	127,235		
	普通作業員			3	21,425	64,275		
			人	3	21,425	64,275		
	設備機械工			4	23,425	93,700		
			人	4	23,425	93,700		
	とび工			5	27,546	137,730		
			人	5	27,546	137,730		
	特殊作業員			21	24,819	521,199		
			人	21	24,819	521,199		
	電工			1.5	23,124	34,686		
			人	1.5	23,124	34,686		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		5	45,400	227,000		
			日	5	45,400	227,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%			1		166,175		
			式	1		166,175		
	計					1,372,000		
						1,372,000		
	単価					1,372,000		
						1,372,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一837号	防水工作業台車組立解体	解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	254,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,200	36,300		
特殊作業員			人	4.5	23,600	106,200		
普通作業員			人	1	20,300	20,300		
設備機械工			人	0.5	22,400	11,200		
とび工			人	2	26,100	52,200		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	日	1	28,400	28,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						254,600		
単価						254,600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一838号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	779,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	24,200	96,800		
特殊作業員			人	15	23,600	354,000		
普通作業員			人	2.5	20,300	50,750		
設備機械工			人	2.5	22,400	56,000		
とび工			人	4.5	26,100	117,450		
電工			人	1.5	22,100	33,150		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	日	2.5	28,400	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						779,200		
単価						779,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	防水工作業台車組立（坑内施工）		単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,438,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5	26,719	133,595		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	22,496	67,488		
	設備機械工			0	0	0		
			人	4	24,597	98,388		
	とび工			0	0	0		
			人	5	28,924	144,620		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	21	26,060	547,260		
	電工			0	0	0		
			人	1.5	24,280	36,420		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	5	47,200	236,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%			0		0		
			式	1		174,229		
	計					0		
						1,438,000		
	単価					0		
						1,438,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一840号	防水工作業台車組立解体	解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	267,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,410	38,115		
特殊作業員			人	4.5	24,780	111,510		
普通作業員			人	1	21,315	21,315		
設備機械工			人	0.5	23,520	11,760		
とび工			人	2	27,405	54,810		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊	日	1	29,500	29,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						267,100		
単価						267,100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一841号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	817,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	25,410	101,640		
	特殊作業員		人	15	24,780	371,700		
	普通作業員		人	2.5	21,315	53,287		
	設備機械工		人	2.5	23,520	58,800		
	とび工		人	4.5	27,405	123,322		
	電工		人	1.5	23,205	34,807		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9 t 吊	日	2.5	29,500	73,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					817,400		
	単価					817,400	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一842号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	859,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7	24,200	169,400			
電工		人	5	22,100	110,500			
設備機械工		人	13	22,400	291,200			
普通作業員		人	8	20,300	162,400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	3	42,000	126,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					859,500			
単価					859,500	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－843号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	85, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	173	14. 83	2, 565		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力3 0 m 3／h	日	1	83, 000	83, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85, 570		
単価						85, 570	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量		単価	
						1		126,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）						
			k w H	351	14.83	5,205		
	濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付 処理能力60m3／h						
			日	1	121,000	121,000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		95		
	計					126,300		
	単価					126,300	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－845号	濁水処理設備運転	処理能力=100m3/h	単位	日	数量	1	単価	145,600
						1		145,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		442	14.83	6,554		
			k w H	442	14.83	6,554		
濁水処理装置（処理能力100m3/h）		ボート型・機械処理沈殿方式・脱水機付き		1	139,000	139,000		
			日	1	139,000	139,000		
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						145,600		
						145,600		
単価						145,600	円／日	
						145,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	15,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	22,400	4,480		
普通作業員			人	0.5	20,300	10,150		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,020		
計						15,650		
単価						15,650	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	901,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	25,410	177,870		
電工			人	5	23,205	116,025		
設備機械工			人	13	23,520	305,760		
普通作業員			人	8	21,315	170,520		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3	43,700	131,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						901,300		
単価						901,300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	85,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	173	14.83	2,565		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力30m3／h	日	1	83,000	83,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,570		
単価						85,570	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	126,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）	k w H	351	14.83	5,205		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力60m3／h	日	1	121,000	121,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						126,300		
単価						126,300	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－850号	濁水処理設備運転	処理能力=100m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	442	14. 83	6, 554		
濁水処理装置（処理能力100m3/h）		ボ－タフル型・機械処理沈殿方式・脱水機付き		0	0	0		
			日	1	139, 000	139, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						145, 600		
単価						0		
						145, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	23,520	4,704		
普通作業員			人	0.5	21,315	10,657		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,069		
計						16,430		
単価						16,430	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	濁水処理設備運転	処理能力45m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		低圧電力（常時）		0	0	0		
			k w H	173	13.75	2,378		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,378		
単価						0		
						2,378	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一853号	単管柵設置工		単位	m	数量	0	単価	0
						100		857.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	25,410	12,705		
とび工				0	0	0		
			人	1.5	27,405	41,107		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	21,315	31,972		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						85,790		
単価						0		
						857.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-854号	単管柵（材料）		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	101,000
足場パイプ（材料）	STK500, 1500×φ48.6, 肉厚2.4mm, 先メッキ			0	0	0		
			本	20	585	11,700		
足場パイプ（材料）	STK500, 1000×φ48.6, 肉厚2.4mm, 先メッキ			0	0	0		
			本	20	395	7,900		
足場パイプ（材料）	STK500, 4000×φ48.6, 肉厚2.4mm, 先メッキ			0	0	0		
			本	40	1,530	61,200		
足場付属金物（材料）ジョイント	φ48.6用, 電気メッキ			0	0	0		
			個	40	165	6,600		
足場付属金物（材料）直交クランプ	φ48.6用, 電気メッキ			0	0	0		
			個	40	170	6,800		
足場付属金物（材料）自在クランプ	φ48.6用, 電気メッキ			0	0	0		
			個	40	170	6,800		
計						0		
						101,000		
単価						0		
						101,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一855号	低圧受電設備工事		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		255,100
鋼管ポール（材料）	径114.3mm、L=6.0m			0	0	0		
			本	1	21,200	21,200		
装柱材（材料）				0	0	0		
			組	2	3,600	7,200		
計器用取付板（材料）	取付金具付き			0	0	0		
			枚	2	4,560	9,120		
動力用主開閉器盤	GBL 100A			0	0	0		
			面	1	36,600	36,600		
電灯用主開閉器盤	ELB 40A			0	0	0		
			面	1	16,100	16,100		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V（CVT）22mm2			0	0	0		
			m	7	666	4,662		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V（CVT）14mm2			0	0	0		
			m	7	447	3,129		
連結式接地棒（材料）	φ10×1500mm			0	0	0		
			本	1	1,110	1,110		
連結式接地棒用リード端子	φ10用, 22mm2×500			0	0	0		
			本	1	505	505		
600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm2			0	0	0		
			m	8	38.6	308		
硬質塩化ビニル電線管	VE28			0	0	0		
			m	5	146.3	731		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－855号	低圧受電設備工事		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		255, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置工		D種, 床掘3m以内の施工による補正=あり		0	0	0	WYB00386		
			極	1	5, 801	5, 801	単－1612号		
地中管内配線（CVT）22mm2		30mm以下, 新設		0	0	0	WYB00388		
			m	7	1, 692	11, 844	単－1613号		
地中管内配線（CVT）14mm2		30mm以下, 新設		0	0	0	WYB00393		
			m	7	1, 692	11, 844	単－1614号		
地中管内配線 IV 3. 5mm2		5mm以下, 新設		0	0	0	WYB00395		
			m	8	267. 2	2, 137	単－1615号		
硬質ビニル管（道路沿い）敷設		28mm以下, 新設		0	0	0	WYB00396		
			m	5	487. 3	2, 436	単－1616号		
分電盤取付工		露出型分電盤, 前面0. 4m2以下		0	0	0	WYB00400		
			面	2	30, 170	60, 340	単－1617号		
建柱及び装柱工事費				0	0	0	WYB00403		
			箇所	1	60, 000	60, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		33			
計						0			
						255, 100			
単価						0			
						255, 100	円／式		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－856号	二次側配線工事		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1,527,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤		ELB 3P 50A×1,30A×2		0	0	0			
			面	1	58,600	58,600			
分電盤		NFB 3P 30A		0	0	0			
			面	1	6,730	6,730			
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV)60mm2-3C(転用品)		0	0	0	WYB00411		
			m	300	727.2	218,160	単－1618号		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV)14mm2-3C(転用品)		0	0	0	WYB00412		
			m	200	175.2	35,040	単－1619号		
波付き硬質ポリエチレン管		FEP 65mm(転用品)		0	0	0	WYB00414		
			m	200	349	69,800	単－1620号		
波付き硬質ポリエチレン管		FEP 50mm(転用品)		0	0	0	WYB00417		
			m	200	286	57,200	単－1621号		
連結式接地棒（材料）		φ10×1500mm		0	0	0			
			本	2	1,110	2,220			
連結式接地棒用リード端子		φ10用, 22mm2×500		0	0	0			
			本	2	505	1,010			
6 0 0 Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2		0	0	0			
			m	15	38.6	579			
硬質塩化ビニル電線管		VE28		0	0	0			
			m	9	146.3	1,316			
接地設置工		D種, 床掘3m以内の施工による補正=あり		0	0	0	WYB00418		
			極	2	5,801	11,602	単－1622号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－856号	二次側配線工事		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 527, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地中管内配線 IV 3. 5mm2		5mm以下, 新設		0	0	0	WYB00420		
			m	15	267. 2	4, 008	単－1623号		
硬質ビニル管（道路沿い）敷設		28mm以下, 新設		0	0	0	WYB00426		
			m	9	487. 3	4, 385	単－1624号		
分電盤取付工		露出型分電盤, 前面0. 4m2以下		0	0	0	WYB00427		
			面	2	30, 170	60, 340	単－1617号		
地中管内配線 VV-R(SV) 60mm2-3C		40mm以下, 新設		0	0	0	WYB00428		
			m	300	2, 360	708, 000	単－1625号		
地中管内配線 VV-R(SV) 14mm2-3C		20mm以下, 新設		0	0	0	WYB00429		
			m	200	1, 203	240, 600	単－1626号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い地中, 新設, FEP65mm, 補正なし, 付属品率0%		0	0	0	WYB00430		
			m	200	116. 1	23, 220	単－1627号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い地中, 新設, FEP50mm, 補正なし, 付属品率0%		0	0	0	WYB00431		
			m	200	116. 1	23, 220	単－1628号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		970			
計						0			
						1, 527, 000			
単価						0			
						1, 527, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	坑内照明設備工事		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 578, 000
	坑内照明（ＬＥＤ吊り下げ灯）	NT400N-HL-H(転用品)		0	0	0		
			台	20	67, 700	1, 354, 000		
	照明用分岐ケーブル	VCT5. 5mm2-4C, 30m, 2P15AE付 250V×6		0	0	0		
			本	3	61, 500	184, 500		
	照明用分岐ケーブル配線工事	VCT5. 5mm2-4C, 30m, 2P15AE付		0	0	0	WYB00433	
			本	3	13, 000	39, 000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1, 578, 000		
	単価					0		
						1, 578, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－858号	汚泥収集運搬	L=110km	単位	回	数量	0	単価	0
						1		3,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00016	
			日	0.11	33,590	3,694	単－1629号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,694		
単価						0		
						3,694	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－859号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥(脱水ケーキ)						
			t	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価								
						12,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－860号	防音扉設置撤去	本体組立工	単位	式	数量	1	1,238,000
						1	1,238,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	24,200	121,000	
			人	5	24,200	121,000	
とび工				25	26,100	652,500	
			人	25	26,100	652,500	
普通作業員				5	20,300	101,500	
			人	5	20,300	101,500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	42,000	210,000	
			日	5	42,000	210,000	
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		伸縮アーム型, バスケケット型, 作業高さ12m		5	18,480	92,400	WYB00208
			日	5	18,480	92,400	単－1630号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		60,600	
			式	1		60,600	
計						1,238,000	
						1,238,000	
単価						1,238,000	
						1,238,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－861号	防音扉設置撤去	本体解体工	単位	式	数量	1	単価	743, 100	
						1		743, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 200	72, 600			
			人	3	24, 200	72, 600			
とび工				15	26, 100	391, 500			
			人	15	26, 100	391, 500			
普通作業員				3	20, 300	60, 900			
			人	3	20, 300	60, 900			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	42, 000	126, 000			
			日	3	42, 000	126, 000			
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		伸縮アーム型, バスケット型, 作業高さ12m		3	18, 480	55, 440	WYB00060		
			日	3	18, 480	55, 440			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		36, 660			
			式	1		36, 660			
計						743, 100			
						743, 100			
単価						743, 100			
						743, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－862号	防音扉設置撤去	パ 砂充填	単位	式	数量	1	単価	378, 100	
						1		378, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 200	48, 400			
			人	2	24, 200	48, 400			
普通作業員				8	20, 300	162, 400			
			人	8	20, 300	162, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		2	34, 000	68, 000			
			日	2	34, 000	68, 000			
バックホウ（クローラ型）運転		標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0. 28m3		2	39, 110	78, 220	WYB00202		
			日	2	39, 110	78, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		21, 080			
			式	1		21, 080			
計						378, 100			
						378, 100			
単価						378, 100	円／式		
						378, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－863号	防音扉設置撤去	パネ砂だし	単位	式	数量	1	単価	233, 700	
						1		233, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 200	24, 200			
			人	1	24, 200	24, 200			
普通作業員				6	20, 300	121, 800			
			人	6	20, 300	121, 800			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 t 吊		1	34, 000	34, 000			
			日	1	34, 000	34, 000			
バックホウ（クローラ型）運転		標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0. 28m3		1	39, 110	39, 110	WYB00015 単－1633号		
			日	1	39, 110	39, 110			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 590			
			式	1		14, 590			
計						233, 700			
						233, 700			
単価						233, 700	円／式		
						233, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－864号	防音扉設置撤去	本体組立工	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 296, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5	25, 410	127, 050			
とび工				0	0	0			
			人	25	27, 405	685, 125			
普通作業員				0	0	0			
			人	5	21, 315	106, 575			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	5	43, 700	218, 500			
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		伸縮アーム型, バスケット型, 作業高さ12m		0	0	0	WYB00722		
			日	5	19, 080	95, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0			
			式	1		63, 350			
計						0			
						1, 296, 000			
単価						0			
						1, 296, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－865号	防音扉設置撤去	本体解体工	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		778,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	3	25,410	76,230			
とび工				0	0	0			
			人	15	27,405	411,075			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	21,315	63,945			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	3	43,700	131,100			
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		伸縮アーム型, バスケット型, 作業高さ12m		0	0	0	WYB00080		
			日	3	19,080	57,240	単－1635号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0			
			式	1		38,510			
計						0			
						778,100			
単価						0			
						778,100	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－866号	防音扉設置撤去	ハ° 礫砂充填	単位	式	数量	0	0
						1	394,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	25,410	50,820	
普通作業員				0	0	0	
			人	8	21,315	170,520	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0	0	0	
			日	2	35,400	70,800	
バックホウ（クローラ型）運転		標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m3		0	0	0	WYB00724
			日	2	40,240	80,480	単－1636号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		22,080	
計						0	
						394,700	
単価						0	
						394,700	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一867号	防音扉設置撤去	ハ° 初砂だし	単位	式	数量	0	0
						1	244,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	25,410	25,410		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	21,315	127,890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊		0	0	0		
		日	1	35,400	35,400		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m3		0	0	0	WYB00725	
		日	1	40,240	40,240	単一1637号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		15,260		
計					0		
					244,200		
単価					0		
					244,200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	防音ハウス賃料（防音パネル, 枠組の鉄骨のみ）	賃料期間=24.7ヶ月（基本料含む）	単位	基	数量	1	単価	13,380,000
						1		13,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音ハウス賃料		賃料期間=24.7ヶ月		1	7,486,000	7,486,000	WYB00170	
			棟	1	7,486,000	7,486,000		
防音ハウス基本料		防音パネ、枠組の鉄骨のみ		1	5,900,000	5,900,000	WYB00052	
			棟	1	5,900,000	5,900,000		
計						13,386,000		
						13,386,000		
単価						13,380,000		
						13,380,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-869号	防音ハウス（上物）設置・撤去	防音 ^ハ 初組立	単位	m ²	数量	100	2,603
						100	2,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.91	24,200	22,022	
			人	0.91	24,200	22,022	
とび工				4.55	26,100	118,755	
			人	4.55	26,100	118,755	
普通作業員				1.82	20,300	36,946	
			人	1.82	20,300	36,946	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.91	42,000	38,220	
			日	0.91	42,000	38,220	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		44,357	
			式	1		44,357	
計						260,300	
						260,300	
単価						2,603	
						2,603	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-870号	防音ハウス（上物）設置・撤去	防音 ^ハ 初解体	単位	m ²	数量	100	2,082
						100	2,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.73	24,200	17,666	
			人	0.73	24,200	17,666	
とび工				3.64	26,100	95,004	
			人	3.64	26,100	95,004	
普通作業員				1.45	20,300	29,435	
			人	1.45	20,300	29,435	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.73	42,000	30,660	
			日	0.73	42,000	30,660	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		35,435	
			式	1		35,435	
計						208,200	
						208,200	
単価						2,082	
						2,082	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-871号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨組立	単位	t	数量	10	単価	32,100
						10		32,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.25	24,200	30,250		
			人	1.25	24,200	30,250		
	とび工			6.25	26,100	163,125		
			人	6.25	26,100	163,125		
	普通作業員			2.5	20,300	50,750		
			人	2.5	20,300	50,750		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		1.25	42,000	52,500		
			日	1.25	42,000	52,500		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		24,375		
	10%		式	1		24,375		
	計					321,000		
						321,000		
	単価					32,100		
						32,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一872号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨ボルト本締め	単位	t	数量	10	単価	11,660
						10		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨工				2.6	24,900	64,740		
			人	2.6	24,900	64,740		
とび工				1.9	26,100	49,590		
			人	1.9	26,100	49,590		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,270		
			式	1		2,270		
計						116,600		
						116,600		
単価						11,660	円／t	
						11,660		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－873号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨解体	単位	t	数量	10	単価	25, 680	
						10		25, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 200	24, 200			
			人	1	24, 200	24, 200			
とび工				5	26, 100	130, 500			
			人	5	26, 100	130, 500			
普通作業員				2	20, 300	40, 600			
			人	2	20, 300	40, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	42, 000	42, 000			
			日	1	42, 000	42, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		19, 500			
			式	1		19, 500			
計						256, 800			
						256, 800			
単価						25, 680			
						25, 680			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-874号	防音ハウス賃料（防音パネル, 枠組の鉄骨のみ）	賃料期間=24.7ヶ月（基本料含む）	単位	基	数量	0	単価	0
						1		13,380,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音ハウス賃料	賃料期間=24.7ヶ月		0	0	0	WYB00729	
			棟	1	7,486,000	7,486,000		
	防音ハウス基本料	防音パネル, 枠組の鉄骨のみ		0	0	0	WYB00730	
			棟	1	5,900,000	5,900,000		
	計					0		
						13,386,000		
	単価					0		
						13,380,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一875号	防音ハウス（上物）設置・撤去	防音 ^ハ 初組立	単位	m 2	数量	0	0
						100	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.91	25,410	23,123	
とび工				0	0	0	
			人	4.55	27,405	124,692	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.82	21,315	38,793	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.91	43,700	39,767	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0	
			式	1		46,625	
計						0	
						273,000	
単価						0	
						2,730	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－876号	防音ハウス（上物）設置・撤去	防音 ^ハ 初解体	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 2, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 73	25, 410	18, 549		
とび工				0	0	0		
			人	3. 64	27, 405	99, 754		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 45	21, 315	30, 906		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 73	43, 700	31, 901		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		37, 290		
計						0 218, 400		
単価						0 2, 184	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-877号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨組立	単位	t	数量	0	単価	0
						10		33,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.25	25,410	31,762		
とび工				0	0	0		
			人	6.25	27,405	171,281		
普通作業員				0	0	0		
			人	2.5	21,315	53,287		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1.25	43,700	54,625		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		25,545		
計						0		
						336,500		
単価						0		
						33,650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一878号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨ボルト本締め	単位	t	数量	0	単価	0
						10		12,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄骨工				0	0	0		
			人	2.6	26,145	67,977		
とび工				0	0	0		
			人	1.9	27,405	52,069		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		2,354		
計						0		
						122,400		
単価						0		
						12,240	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-879号	防音ハウス（上物）設置・撤去	鉄骨解体	単位	t	数量	0	単価	0
						10		26,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
	とび工			0	0	0		
			人	5	27,405	137,025		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	43,700	43,700		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	10%		式	1		20,435		
	計					0		
						269,200		
	単価					0		
						26,920	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－880号	レール設備	22kg/m用, 損料率50%(2年未満)	単位	t	数量	1	単価	99,500
						1		99,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール設備		22kg/m用		0.5	199,000	99,500		
			t	0.5	199,000	99,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99,500		
						99,500		
単価						99,500		
						99,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－881号	レール設備	22kg/m用, 損料率50%(2年未満)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		99, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール設備		22kg/m用		0	0	0		
			t	0. 5	199, 000	99, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						99, 500		
単価						0		
						99, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-882号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	ライナープレート設置, φ4000	単位	m	数量	1	138,000
						1	138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.83	24,200	20,086	
			人	0.83	24,200	20,086	
とび工				1.5	26,100	39,150	
			人	1.5	26,100	39,150	
溶接工				0.83	25,600	21,248	
			人	0.83	25,600	21,248	
普通作業員				0.83	20,300	16,849	
			人	0.83	20,300	16,849	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.83	42,000	34,860	
			日	0.83	42,000	34,860	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,807	
			式	1		5,807	
計						138,000	
						138,000	
単価						138,000	
						138,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－883号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	ライナープレート撤去, φ 4000	単位	m	数量	1	単価	111, 100	
						1		111, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 67	24, 200	16, 214			
			人	0. 67	24, 200	16, 214			
とび工				1. 2	26, 100	31, 320			
			人	1. 2	26, 100	31, 320			
溶接工				0. 67	25, 600	17, 152			
			人	0. 67	25, 600	17, 152			
普通作業員				0. 67	20, 300	13, 601			
			人	0. 67	20, 300	13, 601			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 67	42, 000	28, 140			
			日	0. 67	42, 000	28, 140			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4, 673			
			式	1		4, 673			
計						111, 100			
						111, 100			
単価						111, 100			
						111, 100			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－884号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	小規模現場溶接工(ライフプレートとの固定)水平	単位	m	数量	10	単価	18,900
						10		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.31	24,200	31,702		
			人	1.31	24,200	31,702		
溶接工				5.24	25,600	134,144		
			人	5.24	25,600	134,144		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		23,154		
			式	1		23,154		
計						189,000		
						189,000		
単価						18,900		
						18,900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－885号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	アンカーボルト+プレート設置, M20×L600	単位	箇所	数量	10	単価	20,730
						10		20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.5	24,200	60,500		
			人	2.5	24,200	60,500		
溶接工				5	25,600	128,000		
			人	5	25,600	128,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		18,800		
			式	1		18,800		
計						207,300		
						207,300		
単価						20,730	円／箇所	
						20,730		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－886号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	アンカーボルト+プレート設置, M16×L500	単位	箇所	数量	10	単価	10,360
						10		10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.25	24,200	30,250		
			人	1.25	24,200	30,250		
溶接工				2.5	25,600	64,000		
			人	2.5	25,600	64,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		9,350		
			式	1		9,350		
計						103,600		
						103,600		
単価						10,360	円／箇所	
						10,360		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-887号	防音扉設置・撤去	防音扉基礎工材設置	単位	式	数量	1	単価	169,100
						1		169,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,200	24,200		
			人	1	24,200	24,200		
とび工			人	2	26,100	52,200		
			人	2	26,100	52,200		
溶接工			人	1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
普通作業員			人	1	20,300	20,300		
			人	1	20,300	20,300		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	42,000	42,000		
			日	1	42,000	42,000		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		4,800		
						4,800		
計						169,100		
						169,100		
単価						169,100		
						169,100	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－888号	防音扉設置・撤去	防音扉基礎工材撤去	単位	式	数量	1	単価	135,300	
						1		135,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.8	24,200	19,360			
			人	0.8	24,200	19,360			
とび工				1.6	26,100	41,760			
			人	1.6	26,100	41,760			
溶接工				0.8	25,600	20,480			
			人	0.8	25,600	20,480			
普通作業員				0.8	20,300	16,240			
			人	0.8	20,300	16,240			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.8	42,000	33,600			
			日	0.8	42,000	33,600			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3,860			
			式	1		3,860			
計						135,300			
						135,300			
単価						135,300			
						135,300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－889号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,356	7,356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,356		
	単価					7,356	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－890号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	t	100	900	90,000		
	計					90,000		
	単価					900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-891号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	ライナープレート設置, φ4000	単位	m	数量	0	0
						1	144,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.83	25,410	21,090	
とび工				0	0	0	
			人	1.5	27,405	41,107	
溶接工				0	0	0	
			人	0.83	26,880	22,310	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.83	21,315	17,691	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0	0	0	
			日	0.83	43,700	36,271	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		6,131	
計						0	
						144,600	
単価						0	
						144,600	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－892号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	ライナープレート撤去, φ 4000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 67	25, 410	17, 024		
とび工				0	0	0		
			人	1. 2	27, 405	32, 886		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 67	26, 880	18, 009		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 67	21, 315	14, 281		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 67	43, 700	29, 279		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		4, 921		
計						0		
						116, 400		
単価						0		
						116, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	小規模現場溶接工(ライフプレートとの固定)水平	単位	m	数量	0	単価	0
						10		19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.31	25,410	33,287		
溶接工				0	0	0		
			人	5.24	26,880	140,851		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
14%			式	1		24,362		
計						0		
						198,500		
単価						0		
						19,850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-894号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	アンカーボルト+プレート設置, M20×L600	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		21,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.5	25,410	63,525		
溶接工				0	0	0		
			人	5	26,880	134,400		
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
			式	1		19,775		
計						0		
						217,700		
単価						0		
						21,770	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	防音ハウス（基礎）設置・撤去	アンカーボルト+プレート設置, M16×L500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		10,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.25	25,410	31,762		
溶接工				0	0	0		
			人	2.5	26,880	67,200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		9,838		
計						0		
						108,800		
単価						0		
						10,880	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	防音扉設置・撤去	防音扉基礎工材設置	単位	式	数量	0	単価	0
						1		177,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
	とび工			0	0	0		
			人	2	27,405	54,810		
	溶接工			0	0	0		
			人	1	26,880	26,880		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	43,700	43,700		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
			式	1		5,085		
	計					0		
						177,200		
	単価					0		
						177,200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	防音扉設置・撤去	防音扉基礎工材撤去	単位	式	数量	0	単価	0
						1		141,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	25,410	20,328		
	とび工			0	0	0		
			人	1.6	27,405	43,848		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.8	26,880	21,504		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.8	21,315	17,052		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.8	43,700	34,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
			式	1		4,108		
	計					0		
						141,800		
	単価					0		
						141,800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 674	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 674	7, 674			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 674			
単価						7, 674	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－899号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	900	90, 000		
計						90, 000		
単価						900	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－900号	切羽監視	2方	単位	日	数量	1	単価	53,820
						1		53,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				2	26,910	53,820		
			人	2	26,910	53,820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						53,820		
						53,820		
単価						53,820		
						53,820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－901号	切羽監視	1方	単位	日	数量	1	単価	25,400
						1		25,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	25,400	25,400		
			人	1	25,400	25,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,400		
						25,400		
単価						25,400	円／日	
						25,400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－902号	切羽監視	2方	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	28, 256	56, 512		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						56, 520		
単価						0		
						56, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－903号	切羽監視	1方	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1	26, 670	26, 670		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						26, 670		
単価						0		
						26, 670		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－904号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	m 2	数量	100	単価	350. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	24, 200	7, 139			
とび工		人	0. 295	26, 100	7, 699			
普通作業員		人	0. 295	20, 300	5, 988			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	46, 930	13, 844	WK250590 単－1638号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		340			
計					35, 010			
単価					350. 1	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－905号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 93日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	7,254	7,254		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,254		
単価						8,254	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－906号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	m 2	数量	100	単価	365. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	25, 410	7, 495		
とび工			人	0. 295	27, 405	8, 084		
普通作業員			人	0. 295	21, 315	6, 287		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	48, 480	14, 301	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		353	単－1639号	
計						36, 520		
単価						365. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一907号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 93日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	7,254	7,254		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,254		
単価						8,254	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－908号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	24, 200	6, 727		
	特殊作業員		人	0. 278	23, 600	6, 560		
	普通作業員		人	0. 278	20, 300	5, 643		
	耐候性大型土のう袋材	2t用, 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	48, 970	13, 613	WK250500 単－1640号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		757		
	計					68, 500		
	単価					6, 850	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－909号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	25, 410	7, 063		
	特殊作業員		人	0. 278	24, 780	6, 888		
	普通作業員		人	0. 278	21, 315	5, 925		
	耐候性大型土のう袋材	2t用, 長期仮設(3年) 対応	袋	10	3, 520	35, 200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	50, 650	14, 080	WK250500 単－1641号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		794		
	計					69, 950		
	単価					6, 995	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－910号	バックホウ改良（攪拌混合）	添加量50. 9kg/m3, セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	m 3	数量	100	単価	1, 423	
						100		1, 423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 469	24, 200	11, 349			
			人	0. 469	24, 200	11, 349			
普通作業員				0. 469	20, 300	9, 520			
			人	0. 469	20, 300	9, 520			
バックホウ（クローラ型）運転		排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3		0. 469	72, 430	33, 969	WYB00184		
			日	0. 469	72, 430	33, 969	単－1642号		
バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転		排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊		0. 469	44, 230	20, 743	WYB00185		
			日	0. 469	44, 230	20, 743	単－1643号		
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン		5. 09	13, 100	66, 679			
			t	5. 09	13, 100	66, 679			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						142, 300			
						142, 300			
単価						1, 423	円／m 3		
						1, 423			

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－911号	残土処分費		単位	m 3	数量	55	単価	2, 000
						55		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		残土処分費 (5. 5m3/台:地山)		10	11, 000	110, 000		
			台	10	11, 000	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						2, 000	円／m 3	
						2, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0
単一912号	バックホウ改良（攪拌混合）	添加量50. 9kg/m3, セメント系固化材（一般軟弱土用）	単位	m 3	数量	0 100	単価 0 1, 446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 469	25, 410	11, 917	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0. 469	21, 315	9, 996	
	バックホウ（クローラ型）運転	排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3		0	0	0	WYB00746
			日	0. 469	73, 560	34, 499	単一1644号
	バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転	排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊		0	0	0	WYB00747
			日	0. 469	45, 860	21, 508	単一1645号
	セメント系固化材	一般軟弱土用, フレコン		0	0	0	
			t	5. 09	13, 100	66, 679	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		1	
	計					0 144, 600	
	単価					0 1, 446	
							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－913号	残土処分費		単位	m 3	数量	0	単価	0
						55		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		残土処分費 (5. 5m3/台: 地山)		0	0	0		
			台	10	11, 000	110, 000		
計						0		
						110, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一914号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	328	32, 800		
側溝蓋（グレーチング蓋・滑り止め付き）		T-25, 溝幅300, 製品長500, 騒音防止ゴム付	枚	100	8, 060	806, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						838, 800		
単価						8, 388	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－915号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	486. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	486. 7	48, 670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 670		
単価						486. 7	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－916号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	1, 100	110, 000		
計						110, 000		
単価						1, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一917号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	344	34, 400		
側溝蓋（グレーチング蓋・滑り止め付き）		T-25, 溝幅300, 製品長500, 騒音防止ゴム付	枚	100	8, 060	806, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						840, 400		
単価						8, 404	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－918号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	509. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	509. 64	50, 964		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50, 970		
単価						509. 7	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－919号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	1, 100	110, 000		
計						110, 000		
単価						1, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－920号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 986日	単位	m	数量	10	単価	21, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49	24, 200	11, 858		
普通作業員			人	2. 449	20, 300	49, 714		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3． 0 m	供用日	986	147	144, 942		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 086		
計						212, 600		
単価						21, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一921号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 986日	単位	m	数量	10	単価	21, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49	25, 410	12, 450		
普通作業員			人	2. 449	21, 315	52, 200		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3． 0 m	供用日	986	147	144, 942		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 408		
計						216, 000		
単価						21, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－922号	現場除雪	現場内(人力)	単位	式	数量	1	単価	927, 515		
						1		927, 515		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場除雪		現場内 D 400m2 400m2 400m2 0m2		1		927, 515	WA482010			
			式	1		927, 515	単－1646号			
計						927, 515				
						927, 515				
単価						927, 515				
						927, 515				円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－923号	現場除雪	現場内(機械)	単位	式	数量	1	単価	372, 699
						1		372, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場除雪		運搬路 D 4606m2 4606m2 4606m2 0m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無		1		372, 699	WA482010	
			式	1		372, 699	単－1647号	
計						372, 699		
						372, 699		
単価						372, 699	円／式	
						372, 699		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－924号	現場除雪	現場内(人力)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 390, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場除雪		現場内 D 400m2 739m2 400m2 0m2		0		0	WA482010	
			式	1		1, 390, 962	単－1648号	
計						0		
						1, 390, 962		
単価						0	円／式	
						1, 390, 962		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－925号	現場除雪	現場内(機械)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		773, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場除雪		運搬路 D 4606m2 11022m2 9246m2 0m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無		0		0	WA482010	
			式	1		773, 298	単－1649号	
計						0		
						773, 298		
単価						0	円／式	
						773, 298		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一926号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12,700	
単価						12,700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一927号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13,340	
単価						13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一928号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	318	31,800		
柵蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	20,000	2,000,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2,032,000		
単価						20,320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
柵蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	20,000	2,000,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,034,000		
単価						20,340	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－930号	貨物自動車による運搬（１車１回） （NATM用）	大型ﾌﾟﾚｶ, 1300kg級(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級含む), 冬期割増=無	単位	台	数量	1	単価	50,000
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 29235円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		1	50,000	50,000	WB010010	
			台	1	50,000	50,000	単－1650号	
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－931号	貨物自動車による運搬（１車１回） （NATM用）	大型ﾌﾟﾚｶ,1300kg級(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級含む),冬期割増=有	単位	台	数量	1	単価	56,000
						1		56,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 29235円 0.7無 0円 無 29235円 0円 0円 0円		1	56,000	56,000	WB010010	
			台	1	56,000	56,000	単－1651号	
計						56,000		
						56,000		
単価						56,000		
						56,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－932号	貨物自動車による運搬（１車１回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 116780円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	199,000	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	199,000	199,000		
計						199,000		
単価						199,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－933号	貨物自動車による運搬（１車１回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 116780円 0円 無 116780円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	222,000	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	222,000	222,000		
計						222,000		
単価						222,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－934号	貨物自動車による運搬（１車１回） （NATM用）	大型ﾌﾟﾚｶ, 1300kg級(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級含む), 冬期割増=無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 29235円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円		0	0	0	WB010010	
			台	1	50,000	50,000	単－1652号	
計						0		
						50,000		
単価						0	円／台	
						50,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－935号	貨物自動車による運搬（１車１回） (NATM用)	大型ﾌﾟﾚｶ, 1300kg級(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級含む), 冬期割増=有	単位	台	数量	0	単価	0
						1		56, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 29235円 0.7無 0円 無 29235円 0円 0円 0円		0	0	0	WB010010	
			台	1	56, 000	56, 000	単－1653号	
計						0		
						56, 000		
単価						0	円／台	
						56, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－936号	貨物自動車による運搬（１車１回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 116780円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	199,000	199,000		
計						199,000		
単価						199,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－937号	貨物自動車による運搬（１車１回）	コンクリート吹付機[湿・R一体・C搭載] 8～22m3/h級 7m級 116780円 0円 無 116780円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
						1		222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	222,000	222,000		
計						222,000		
単価						222,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	23,600	127,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	42,000	84,000		
運搬費等率 503%			式	1		1,063,543		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						1,275,000		
単価						1,275,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	387,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	23,600	63,720		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	42,000	58,800		
運搬費等率 216%			式	1		264,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						387,200		
単価						387,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	583,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	23,600	108,560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	3.4	42,000	142,800		
運搬費等率 132%			式	1		331,795		
諸雑費 (まるめ)			式	1		45		
計						583,200		
単価						583,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	361,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	23,600	66,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.1	42,000	88,200		
運搬費等率 134%			式	1		206,735		
諸雑費 (まるめ)			式	1		85		
計						361,100		
単価						361,100	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,334,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	24,780	133,812		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 503%			式	1		1,112,696		
諸雑費 (まるめ)			式	1		92		
計						1,334,000		
単価						1,334,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	404,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	24,780	66,906		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	43,700	61,180		
運搬費等率 216%			式	1		276,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						404,800		
単価						404,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	609,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,780	113,988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	3.4	43,700	148,580		
運搬費等率 132%			式	1		346,589		
諸雑費 (まるめ)			式	1		43		
計						609,200		
単価						609,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	377,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	24,780	69,384		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.1	43,700	91,770		
運搬費等率 134%			式	1		215,946		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						377,100		
単価						377,100	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－946号	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増;なし	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		3410円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単－1654号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－947号	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増;冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		3410円/t 冬期割増 無		1	4,092	4,092	WB010020	
			t	1	4,092	4,092	単－1655号	
計						4,092		
						4,092		
単価						4,092		
						4,092	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0		
単－948号	仮設材等の積込み，取卸し費		積込みのみ		単位	t	数量	1	単価	750
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）					t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）					式	1		0		
計								750		
単価								750	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－949号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－950号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音扉	往路:L≦420km, 特大割増:0. 6, 冬期割増:あり	単位	台	数量	1	単価	172, 000	
						1		172, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 99140円 0. 6無 0円 無 65640円 0円 0円 0円		1	172, 000	172, 000	WB010010		
			台	1	172, 000	172, 000	単－1656号		
計						172, 000			
						172, 000			
単価						172, 000			
						172, 000			円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－951号	貨物自動車による運搬（1車1回） 防音扉	復路:L≦420km, 特大割増:0.6, その他割増:なし	単位	台	数量	1	単価	159,000
						1		159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		各種 99140円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円		1	159,000	159,000	WB010010	
			台	1	159,000	159,000	単－1657号	
計						159,000		
						159,000		
単価						159,000	円／台	
						159,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－952号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音パネル	往路:L≦650km, 特大割増:0. 6, 冬期割増:あり	単位	台	数量	1	単価	238, 900	
						1		238, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 137590円 0. 6無 0円 無 65640円 0円 0円 5472円		1	238, 900	238, 900	WB010010		
			台	1	238, 900	238, 900	単－1658号		
計						238, 900			
						238, 900			
単価						238, 900			
						238, 900			円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－953号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音パネル	復路:L≦650km, 特大割増:0. 6, その他割増:なし	単位	台	数量	1	単価	225, 900	
						1		225, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 137590円 0. 6無 0円 無 0円 0円 0円 5472円		1	225, 900	225, 900	WB010010		
			台	1	225, 900	225, 900	単－1659号		
計						225, 900			
						225, 900			
単価						225, 900			
						225, 900			円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－954号	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増:なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		3410円/t 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－1660号	
計						0		
						3, 410		
単価						0	円／ t	
						3, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－955号	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増:冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		3410円/t 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 092	4, 092	単－1661号	
計						0		
						4, 092		
単価						0	円／ t	
						4, 092		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－956号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－957号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－958号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音扉	往路：L≦420km, 特大割増：0.6, 冬期割増：あり	単位	台	数量	0	単価	0
						1		172,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 0円		0	0	0	WB010010	
			台	1	172,000	172,000	単－1662号	
	計					0		
						172,000		
	単価					0		
						172,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－959号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音扉	復路：L≦420km, 特大割増：0.6, その他割増：なし	単位	台	数量	0	単価	0
						1		159,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円		0	0	0	WB010010	
			台	1	159,000	159,000	単－1663号	
	計					0		
						159,000		
	単価					0		
						159,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一960号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音パネル	往路:L≤650km, 特大割増:0.6, 冬期割増:あり	単位	台	数量	0	単価	0
					1			238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 137590円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 5472円		0	0	0	WB010010	
			台	1	238,900	238,900	単一1664号	
計						0		
						238,900		
単価						0		
						238,900	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一961号	貨物自動車による運搬（１車１回） 防音パネル	復路:L≤650km, 特大割増:0.6, その他割増:なし	単位	台	数量	0	単価	0
					1			225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 137590円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 5472円		0	0	0	WB010010	
			台	1	225,900	225,900	単一1665号	
計						0		
						225,900		
単価						0		
						225,900	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－962号	準備費（運搬費用積上げ分）	522千円	単位	式	数量	1	単価	522,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		522,000		
計						522,000		
単価						522,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－963号	準備費（処分費用積上げ分）	5968千円	単位	式	数量	1	単価	5,968,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		5,968,000		
計						5,968,000		
単価						5,968,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－964号	準備費（運搬費用積上げ分）	522千円	単位	式	数量	1	単価	522,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		522,000		
計						522,000		
単価						522,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－965号	準備費（処分費用積上げ分）	5968千円	単位	式	数量	1	単価	5,968,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		5,968,000		
計						5,968,000		
単価						5,968,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	つる草撤去	伐採予定木巻き付き	単位	式	数量	1	単価	120, 200	
						1		120, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 200	24, 200			
			人	1	24, 200	24, 200			
普通作業員				1	20, 300	20, 300			
			人	1	20, 300	20, 300			
特殊作業員				1	23, 600	23, 600			
			人	1	23, 600	23, 600			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L		1	1, 572	1, 572			
			日	1	1, 572	1, 572			
高所作業車（トラック架装リフト）運転		バケット, プーム型, 作業床型22～23m		1	50, 430	50, 430	単－1666号		
			日	1	50, 430	50, 430			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						120, 200			
						120, 200			
単価						120, 200			
						120, 200			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－967号	立木伐採	伐採枝葉処理	単位	式	数量	1	単価	332, 400	
						1		332, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 200	48, 400			
			人	2	24, 200	48, 400			
普通作業員				2	20, 300	40, 600			
			人	2	20, 300	40, 600			
特殊作業員				4	23, 600	94, 400			
			人	4	23, 600	94, 400			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L		4	1, 572	6, 288	単－1666号		
			日	4	1, 572	6, 288			
バックホウ（掘み装置付き）運転		ベースマシン：BH山積0. 45m3		2	50, 310	100, 620	WYB00254		
			日	2	50, 310	100, 620			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	42, 000	42, 000			
			日	1	42, 000	42, 000			
諸雑費（まるめ）				1		92			
			式	1		92			
計						332, 400			
						332, 400			
単価						332, 400	円／式		
						332, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－968号	伐根		単位	式	数量	1	98,490
						1	98,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		40	462.2	18,488	CB210110
			m 3	40	462.2	18,488	
残土処分費				40	2,000	80,000	WYB00260
			m 3	40	2,000	80,000	単－1669号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						98,490	
						98,490	
単価						98,490	
						98,490	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－969号	準備費（運搬費用積上げ分）	21千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	21,000	
運搬費用			式	1		21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－970号	準備費（処分費用積上げ分）	364千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	364,000	
処分費			式	1		364,000		
計						364,000		
単価						364,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一971号	つる草撤去	伐採予定木巻き付き	単位	式	数量	0	単価	0
						1		124,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	24,780	24,780		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	1	1,572	1,572	単一1670号	
	高所作業車（トラック架装リフト）運転	バケット,フォーム型,作業床型22～23m		0	0	0	WYB00754	
			日	1	51,550	51,550	単一1671号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		73		
	計					0		
						124,700		
	単価					0		
						124,700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一972号	立木伐採	伐採枝葉処理	単位	式	数量	0	単価	0
						1		345,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	25,410	50,820		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	24,780	99,120		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	4	1,572	6,288	単一1670号	
	バックホウ（掘み装置付き）運転	ベースマシン：BH山積0.45m3		0	0	0	WYB00756	
			日	2	51,430	102,860	単一1672号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0	0	0		
			日	1	43,700	43,700		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		82		
	計					0		
						345,500		
	単価					0		
						345,500	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－973号	伐根		単位	式	数量	0	単価	0
						1		98, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	40	470. 6	18, 824		
残土処分費				0	0	0	WYB00758 単－1673号	
			m 3	40	2, 000	80, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						98, 830		
単価						0	円／式	
						98, 830		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－974号	準備費（運搬費用積上げ分）	21千円	単位	式	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－975号	準備費（処分費用積上げ分）	364千円	単位	式	数量	1	単価	364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		364,000		
計						364,000		
単価						364,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－976号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,841,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,370,000	1,370,000		
総労務費		0.7%	式	1		3,471,677		
計						4,841,677		
単価						4,841,677	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－977号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5,015,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,370,000	1,370,000		
総労務費		0.7%	式	1		3,645,464		
計						5,015,464		
単価						5,015,464	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一978号	保安全管理費	24. 5月	単位	式	数量	1	単価	14, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	735	20, 300	14, 920, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		9, 500		
計						14, 930, 000		
単価						14, 930, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一979号	保安全管理費	24. 5月	単位	式	数量	1	単価	15, 670, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	735	21, 315	15, 666, 525		
諸雑費（まるめ）			式	1		3, 475		
計						15, 670, 000		
単価						15, 670, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－980号	電力基本料金	12866千円	単位	式	数量	1	単価	12,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		12,866,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4,000		
計						12,870,000		
単価						12,870,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－981号	電力基本料金	12866千円	単位	式	数量	1	単価	12,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		12,866,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4,000		
計						12,870,000		
単価						12,870,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－982号	施工状況モニタリング調査	機械土工（土砂）, 技術員=0. 5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00046	
			人	0. 5	29, 000	14, 500		
計						0		
						14, 500		
単価						0		
						14, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－983号	施工状況モニタリング調査	排水構造物工, 技術員=0. 5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00037	
			人	0. 5	29, 000	14, 500		
計						0		
						14, 500		
単価						0		
						14, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一984号	火薬庫類損料	大規模 2～4年	単位	式	数量	1	単価	2,319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬庫 損料		2級火薬庫 2 t 庫 5.0 m ²	1 現場	1.4	620,000	868,000		
火工品庫 損料		鋼製移動式 1 t 庫 3.2 m ²	1 現場	1.4	523,000	732,200		
取扱所 損料		鋼製移動式 3.2 m ²	1 現場	1.4	459,000	642,600		
火工所 損料		組立テント式 1.9 m ²	1 現場	1.4	54,000	75,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,319,000		
単価						2,319,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一985号	火薬庫類損料	大規模 2～4年	単位	式	数量	1	単価	2,319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬庫 損料		2級火薬庫 2 t 庫 5.0 m ²	1 現場	1.4	620,000	868,000		
火工品庫 損料		鋼製移動式 1 t 庫 3.2 m ²	1 現場	1.4	523,000	732,200		
取扱所 損料		鋼製移動式 3.2 m ²	1 現場	1.4	459,000	642,600		
火工所 損料		組立テント式 1.9 m ²	1 現場	1.4	54,000	75,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,319,000		
単価						2,319,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－986号	快適トイレ（男性用）賃料	賃料期間=24.3ヶ月, 基本料含む	単位	式	数量	1	単価	433, 779	
						1		433, 779	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ（男性用）賃料		基本料含む		24.3	17,851	433, 779	WYB00021		
			月	24.3	17,851	433, 779			
計						433, 779			
						433, 779			
単価						433, 779	円／式		
						433, 779			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－987号	快適トイレ（女性用）賃料	賃料期間=24. 3ヶ月, 基本料含む	単位	式	数量	1	単価	443, 790
						1		443, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ（女性用）賃料		基本料含む		24. 3	18, 263	443, 790	WYB00014	
			月	24. 3	18, 263	443, 790		
計						443, 790		
						443, 790		
単価						443, 790	円／式	
						443, 790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－988号	快適トイレ（男性用）賃料	賃料期間=24.3ヶ月, 基本料含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		433,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ（男性用）賃料		基本料含む		0	0	0	WYB00146	
			月	24.3	17,851	433,779		
計						0		
						433,779		
単価						0		
						433,779	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－989号	快適トイレ（女性用）賃料	賃料期間=24. 3ヶ月, 基本料含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		443, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ（女性用）賃料		基本料含む		0	0	0	WYB00751	
			月	24. 3	18, 263	443, 790		
計						0		
						443, 790		
単価						0		
						443, 790	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一990号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	CⅡ,全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	663,200
						1	663,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.817	39,847	32,554	
			人	0.817	39,847	32,554	
トンネル特殊工				4.924	39,044	192,252	
			人	4.924	39,044	192,252	
トンネル作業員				0.817	26,910	21,985	
			人	0.817	26,910	21,985	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級				0.077	1,868,000	143,836	WYB00147
			週	0.077	1,868,000	143,836	単一1674号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.077	2,134,000	164,318	WYB00219
			週	0.077	2,134,000	164,318	単一1675号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.077	228,000	17,556	WYB00152
			週	0.077	228,000	17,556	単一1676号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.077	311,700	24,000	WYB00226
			週	0.077	311,700	24,000	単一1677号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.077	245,200	18,880	WYB00154
			週	0.077	245,200	18,880	単一1678号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				1		47,916	
			式	1		47,916	
計						663,297	
						663,297	
単価						663,200	
						663,200	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－991号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ, 全断面【材料】	単位	m	数量	1	443,900
						1	443,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ－) 200g		84.1	1,010	84,941	
			k g	84.1	1,010	84,941	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		70.1	247	17,314	
			個	70.1	247	17,314	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		70.1	250	17,525	
			個	70.1	250	17,525	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		7.6	21,790	165,604	WYB01413
			m 3	7.6	21,790	165,604	単－1679号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		17.5	4,276	74,830	WYB00240
			本	17.5	4,276	74,830	単－1680号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0.6	125,000	75,000	
			t	0.6	125,000	75,000	
諸雑費 (率＋まるめ) 2%				1		8,686	
			式	1		8,686	
計						443,900	
						443,900	
単価						443,900	
						443,900	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－992号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00089		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－993号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00092	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一994号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 0 675,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.817	41,840	34,183		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.924	40,996	201,864		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.817	28,256	23,085		
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB01469	
		週	0.077	1,868,000	143,836	単一1683号	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01474	
		週	0.077	2,134,000	164,318	単一1684号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01485	
		週	0.077	228,000	17,556	単一1685号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB01488	
		週	0.077	311,700	24,000	単一1686号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB01495	
		週	0.077	245,200	18,880	単一1687号	
諸雑費（その他機械）（率） 13%			0		0		
		式	1		47,916		
計					0 675,638		
単価					0 675,600	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単－995号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ, 全断面【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 443,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ－) 200g		0	0	0	
			k g	84.1	1,010	84,941	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	70.1	247	17,314	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	70.1	250	17,525	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01498
			m 3	7.6	21,790	165,604	単－1688号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01499
			本	17.5	4,276	74,830	単－1689号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0	
			t	0.6	125,000	75,000	
諸雑費 (率＋まるめ) 2%				0		0	
			式	1		8,686	
計						0 443,900	
単価						0 443,900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－996号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00101	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－997号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00109	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一998号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	833, 500
						1	833, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 93	39, 847	37, 057	
			人	0. 93	39, 847	37, 057	
トンネル特殊工				5. 59	39, 044	218, 255	
			人	5. 59	39, 044	218, 255	
トンネル作業員				0. 93	26, 910	25, 026	
			人	0. 93	26, 910	25, 026	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 108	1, 868, 000	201, 744	WYB00392
			週	0. 108	1, 868, 000	201, 744	単一1692号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6〜22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 108	2, 134, 000	230, 472	WYB00236
			週	0. 108	2, 134, 000	230, 472	単一1693号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 108	228, 000	24, 624	WYB00397
			週	0. 108	228, 000	24, 624	単一1694号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 108	311, 700	33, 663	WYB00401
			週	0. 108	311, 700	33, 663	単一1695号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 108	245, 200	26, 481	WYB00404
			週	0. 108	245, 200	26, 481	単一1696号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				1		36, 188	
			式	1		36, 188	
計						833, 510	
						833, 510	
単価						833, 500	
						833, 500	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－999号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 上半【材料】	単位	m	数量	1	単価	522, 500	
						1		522, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ－) 200g		53. 9	1, 010	54, 439			
			k g	53. 9	1, 010	54, 439			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		62. 9	247	15, 536			
			個	62. 9	247	15, 536			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		62. 9	250	15, 725			
			個	62. 9	250	15, 725			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		8. 79	21, 790	191, 534	WYB01415		
			m 3	8. 79	21, 790	191, 534	単－1697号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		23	5, 851	134, 573	WYB00415		
			本	23	5, 851	134, 573	単－1698号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 725	125, 000	90, 625			
			t	0. 725	125, 000	90, 625			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		20, 068			
			式	1		20, 068			
計						522, 500			
						522, 500			
単価						522, 500			
						522, 500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1000号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00207		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1001号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900	
						1		187, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00246		
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号		
計						187, 900			
						187, 900			
単価						187, 900			
						187, 900			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1002号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	単価	258, 600	
						1		258, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 321	39, 847	12, 790			
			人	0. 321	39, 847	12, 790			
トンネル特殊工				1. 933	39, 044	75, 472			
			人	1. 933	39, 044	75, 472			
トンネル作業員				0. 321	26, 910	8, 638			
			人	0. 321	26, 910	8, 638			
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級		0. 031	1, 868, 000	57, 908	WYB00515		
			週	0. 031	1, 868, 000	57, 908	単一1699号		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0. 031	2, 134, 000	66, 154	WYB00239		
			週	0. 031	2, 134, 000	66, 154	単一1700号		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3		0. 031	228, 000	7, 068	WYB00519		
			週	0. 031	228, 000	7, 068	単一1701号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0. 031	311, 700	9, 662	WYB00521		
			週	0. 031	311, 700	9, 662	単一1702号		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 031	245, 200	7, 601	WYB00523		
			週	0. 031	245, 200	7, 601	単一1703号		
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		13, 355			
			式	1		13, 355			
計						258, 648			
						258, 648			
単価						258, 600			
						258, 600			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1003号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	53, 320	
						1		53, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		8. 3	1, 010	8, 383			
			k g	8. 3	1, 010	8, 383			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		16. 7	247	4, 124			
			個	16. 7	247	4, 124			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0. 75	21, 790	16, 342	WYB01416		
			m 3	0. 75	21, 790	16, 342			
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		2	5, 851	11, 702	WYB00527		
			本	2	5, 851	11, 702			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 067	125, 000	8, 375			
			t	0. 067	125, 000	8, 375			
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		4, 394			
			式	1		4, 394			
計						53, 320			
						53, 320			
単価						53, 320			
						53, 320			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1004号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00422		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1005号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00425	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1006号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	847, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 93	41, 840	38, 911	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 59	40, 996	229, 167	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 93	28, 256	26, 278	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB01503
			週	0. 108	1, 868, 000	201, 744	単一1706号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6〜22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01508
			週	0. 108	2, 134, 000	230, 472	単一1707号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB01510
			週	0. 108	228, 000	24, 624	単一1708号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB01512
			週	0. 108	311, 700	33, 663	単一1709号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB01514
			週	0. 108	245, 200	26, 481	単一1710号
諸雑費（その他機械）（率） 7%				0		0	
			式	1		36, 188	
計						0	
						847, 528	
単価						0	
						847, 500	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1007号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 上半【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	522, 500
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
			k g	53. 9	1, 010	54, 439		
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
			個	62. 9	247	15, 536		
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
			個	62. 9	250	15, 725		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01517	
			m 3	8. 79	21, 790	191, 534	単一1711号	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01518	
			本	23	5, 851	134, 573	単一1712号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0		
			t	0. 725	125, 000	90, 625		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
4%			式	1		20, 068		
計						0		
						522, 500		
単価						0		
						522, 500	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1008号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00289	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1009号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00292	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1010号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 321	41, 840	13, 430	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 933	40, 996	79, 245	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 321	28, 256	9, 070	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB01521
			週	0. 031	1, 868, 000	57, 908	単一1713号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01523
			週	0. 031	2, 134, 000	66, 154	単一1714号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB01554
			週	0. 031	228, 000	7, 068	単一1715号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB01556
			週	0. 031	311, 700	9, 662	単一1716号
大型ブレイカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB01569
			週	0. 031	245, 200	7, 601	単一1717号
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		13, 355	
計						0	
						263, 493	
単価						0	
						263, 400	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1011号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	D I , 下半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 53,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬	含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
		k g	8.3	1,010	8,383		
電気雷管	Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0		
		個	16.7	247	4,124		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²		0	0	0	WYB01572	
		m ³	0.75	21,790	16,342	単一1718号	
ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01573	
		本	2	5,851	11,702	単一1719号	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0		
		t	0.067	125,000	8,375		
諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0		
		式	1		4,394		
計					0		
					53,320		
単価					0		
					53,320	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1012号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00443	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1013号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00446	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0	
単-1014号	覆工コンクリート工等	CⅡ【機械・労務】	単位	m	数量	1	単価	38,130	
						1		38,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.11	37,956	4,175			
			人	0.11	37,956	4,175			
トンネル特殊工				0.68	37,156	25,266			
			人	0.68	37,156	25,266			
トンネル作業員				0.23	25,639	5,896			
			人	0.23	25,639	5,896			
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00280		
			週	0.007	324,500	2,271	単-1720号		
諸雑費（率+まるめ） 23%				1		522			
			式	1		522			
計						38,130			
						38,130			
単価						38,130			
						38,130			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1015号	覆工コンクリート工等	CⅡ【材料】	単位	m	数量	1	単価	286,500
						1		286,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		13.47	18,400	247,848		
			m 3	13.47	18,400	247,848		
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm + 3. 0 mm		29.39	1,220	35,855		
			m 2	29.39	1,220	35,855		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		2,797		
			式	1		2,797		
	計					286,500		
						286,500		
	単価					286,500		
						286,500	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.010-00-00-1-0

単一1016号	覆工コンクリート工等	CII【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.11	39,854	4,383		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.68	39,014	26,529		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.23	26,921	6,191		
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB00357	
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号	
	諸雑費（率＋まるめ） 23%			0		0		
			式	1		516		
	計					0		
						39,890		
	単価					0		
						39,890	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1017号	覆工コンクリート工等	CⅡ【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		286,500
生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%			0	0	0		
		m 3	13.47	18,400	247,848			
防水シート（N A T M）	0. 8mm＋3. 0mm			0	0	0		
		m 2	29.39	1,220	35,855			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
		式	1			2,797		
計						0		
						286,500		
単価						0		
						286,500	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1018号	覆工コンクリート工等	D I 【機械・労務】	単位	m	数量	1	37,810
						1	37,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.11	37,600	4,136	
			人	0.11	37,600	4,136	
トンネル特殊工				0.68	36,800	25,024	
			人	0.68	36,800	25,024	
トンネル作業員				0.23	25,400	5,842	
			人	0.23	25,400	5,842	
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00103
			週	0.007	324,500	2,271	単一1720号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		537	
			式	1		537	
計						37,810	
						37,810	
単価						37,810	
						37,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1019号	覆工コンクリート工等	D I 【材料】	単位	m	数量	1	単価	272,000
						1		272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		12.69	18,400	233,496		
			m 3	12.69	18,400	233,496		
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29.39	1,220	35,855		
			m 2	29.39	1,220	35,855		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,649		
			式	1		2,649		
計						272,000		
						272,000		
単価						272,000		
						272,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1020号	覆工コンクリート工等	D I 【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.11	39,480	4,342		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.68	38,640	26,275		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.23	26,670	6,134		
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB00118	
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号	
	諸雑費（率＋まるめ） 24%			0		0		
			式	1		538		
	計					0		
						39,560		
	単価					0		
						39,560	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1021号	覆工コンクリート工等	D I 【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	12.69	18,400	233,496		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	29.39	1,220	35,855		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		2,649		
計						0		
						272,000		
単価						0		
						272,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1022号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	CⅡ-L(L),全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	758,900
						1	758,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.944	39,847	37,615	
			人	0.944	39,847	37,615	
トンネル特殊工				5.633	39,044	219,934	
			人	5.633	39,044	219,934	
トンネル作業員				0.944	26,910	25,403	
			人	0.944	26,910	25,403	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.088	1,868,000	164,384	WYB01016
			週	0.088	1,868,000	164,384	単一1722号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.088	2,134,000	187,792	WYB00242
			週	0.088	2,134,000	187,792	単一1723号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.088	228,000	20,064	WYB01020
			週	0.088	228,000	20,064	単一1724号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.088	311,700	27,429	WYB01097
			週	0.088	311,700	27,429	単一1725号
大型ブレイカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.088	245,200	21,577	WYB01099
			週	0.088	245,200	21,577	単一1726号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				1		54,761	
			式	1		54,761	
計						758,959	
						758,959	
単価						758,900	
						758,900	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1023号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L), 全断面【材料】	単位	m	数量	1	603,700
						1	603,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		97.6	1,010	98,576	
			k g	97.6	1,010	98,576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		81.3	247	20,081	
			個	81.3	247	20,081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		81.3	250	20,325	
			個	81.3	250	20,325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm ²		9.77	21,790	212,888	WYB01435
			m ³	9.77	21,790	212,888	単一1727号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		23.1	4,276	98,775	WYB01103
			本	23.1	4,276	98,775	単一1728号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.13	125,000	141,250	
			t	1.13	125,000	141,250	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		11,805	
			式	1		11,805	
計						603,700	
						603,700	
単価						603,700	
						603,700	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1024号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00117		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1025号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00121	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1026号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L), 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	773,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.944	41,840	39,496	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5.633	40,996	230,930	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.944	28,256	26,673	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB01576
			週	0.088	1,868,000	164,384	単一1729号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01605
			週	0.088	2,134,000	187,792	単一1730号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01607
			週	0.088	228,000	20,064	単一1731号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB01609
			週	0.088	311,700	27,429	単一1732号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB01611
			週	0.088	245,200	21,577	単一1733号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				0		0	
			式	1		54,761	
計						0	
						773,106	
単価						0	
						773,100	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1027号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L), 全断面【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 603,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	97.6	1,010	98,576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	81.3	247	20,081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	81.3	250	20,325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm ²		0	0	0	WYB01614
			m ³	9.77	21,790	212,888	単一1734号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01615
			本	23.1	4,276	98,775	単一1735号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.13	125,000	141,250	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0	
			式	1		11,805	
計						0 603,700	
単価						0 603,700	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1028号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00165	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1029号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00168	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1030号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	732,400
						1	732,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.91	39,847	36,260	
			人	0.91	39,847	36,260	
トンネル特殊工				5.428	39,044	211,930	
			人	5.428	39,044	211,930	
トンネル作業員				0.91	26,910	24,488	
			人	0.91	26,910	24,488	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級				0.085	1,868,000	158,780	WYB01114
			週	0.085	1,868,000	158,780	単一1736号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック;吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		排対型(第3次);		0.085	2,134,000	181,390	WYB00247
			週	0.085	2,134,000	181,390	単一1737号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転 サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3				0.085	228,000	19,380	WYB01118
			週	0.085	228,000	19,380	単一1738号
吹付プラント機運転 バッチ式・定置式;能力=25m3/h				0.085	311,700	26,494	WYB01120
			週	0.085	311,700	26,494	単一1739号
大型ブレイカ運転(トンネル工事用) 排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級				0.085	245,200	20,842	WYB01122
			週	0.085	245,200	20,842	単一1740号
諸雑費(その他機械)(率)13%				1		52,895	
			式	1		52,895	
計						732,459	
						732,459	
単価						732,400	
						732,400	円/m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1031号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面【材料】	単位	m	数量	1	583,600
						1	583,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		97.6	1,010	98,576	
			k g	97.6	1,010	98,576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		81.3	247	20,081	
			個	81.3	247	20,081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		81.3	250	20,325	
			個	81.3	250	20,325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		9.77	21,790	212,888	WYB01438
			m 3	9.77	21,790	212,888	単一1727号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		18.5	4,276	79,106	WYB01126
			本	18.5	4,276	79,106	単一1741号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.13	125,000	141,250	
			t	1.13	125,000	141,250	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		11,374	
			式	1		11,374	
計						583,600	
						583,600	
単価						583,600	
						583,600	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1032号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00129		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1033号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00133	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1034号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	746,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.91	41,840	38,074	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5.428	40,996	222,526	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.91	28,256	25,712	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB01618
			週	0.085	1,868,000	158,780	単一1742号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック;吐出量6~22m ³ /h級;吹付半径=7m級				0	0	0	WYB01637
			週	0.085	2,134,000	181,390	単一1743号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転 サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m ³				0	0	0	WYB01639
			週	0.085	228,000	19,380	単一1744号
吹付プラント機運転 バッチ式・定置式;能力=25m ³ /h				0	0	0	WYB01641
			週	0.085	311,700	26,494	単一1745号
大型ブレイカ運転（トンネル工事用） 排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級				0	0	0	WYB01649
			週	0.085	245,200	20,842	単一1746号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				0		0	
			式	1		52,895	
計						0	
						746,093	
単価						0	
						746,000	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1035号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R), 全断面【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		583,600
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
			k g	97.6	1,010	98,576		
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0		
			個	81.3	247	20,081		
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0		
			個	81.3	250	20,325		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB01655	
			m 3	9.77	21,790	212,888	単一1734号	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01656	
			本	18.5	4,276	79,106	単一1747号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
			t	1.13	125,000	141,250		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
2%			式	1		11,374		
計						0		
						583,600		
単価						0		
						583,600	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1036号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00172	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1037号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00300	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1038号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L)すりつけ, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	1,295,000
						1	1,295,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.535	39,847	61,165	
			人	1.535	39,847	61,165	
トンネル特殊工				9.213	39,044	359,712	
			人	9.213	39,044	359,712	
トンネル作業員				1.535	26,910	41,306	
			人	1.535	26,910	41,306	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級				0.154	1,868,000	287,672	WYB01990
			週	0.154	1,868,000	287,672	単一1748号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック;排気量6~22m3/h級;吹付半径=7m級				0.154	2,134,000	328,636	WYB01992
			週	0.154	2,134,000	328,636	単一1749号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転 サイドダンプ式;排気型(第1次);バケット容量=山積2.3m3				0.154	228,000	35,112	WYB01994
			週	0.154	228,000	35,112	単一1750号
吹付プラント機運転 バッチ式・定置式;能力=25m3/h				0.154	311,700	48,001	WYB01996
			週	0.154	311,700	48,001	単一1751号
大型ブレイカ運転（トンネル工事用） 排気型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級				0.154	245,200	37,760	WYB01998
			週	0.154	245,200	37,760	単一1752号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		95,833	
			式	1		95,833	
計						1,295,197	
						1,295,197	
単価						1,295,000	
						1,295,000	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1039号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-L(L) すりつけ, 全断面【材料】	単位	m	数量	1	614, 200
						1	614, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		97. 6	1, 010	98, 576	
			k g	97. 6	1, 010	98, 576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		81. 3	247	20, 081	
			個	81. 3	247	20, 081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		81. 3	250	20, 325	
			個	81. 3	250	20, 325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		12. 07	21, 790	263, 005	WYB02002
			m 3	12. 07	21, 790	263, 005	単一1753号
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		17. 5	4, 276	74, 830	WYB02003
			本	17. 5	4, 276	74, 830	単一1680号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 003	125, 000	125, 375	
			t	1. 003	125, 000	125, 375	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		12, 008	
			式	1		12, 008	
計						614, 200	
						614, 200	
単価						614, 200	
						614, 200	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1040号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB02009		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1041号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB02015	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1042号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(L)すりつけ, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 0 1,318,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.535	41,840	64,224		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	9.213	40,996	377,696		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.535	28,256	43,372		
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02158	
		週	0.154	1,868,000	287,672	単一1754号	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02160	
		週	0.154	2,134,000	328,636	単一1755号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02162	
		週	0.154	228,000	35,112	単一1756号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02164	
		週	0.154	311,700	48,001	単一1757号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02181	
		週	0.154	245,200	37,760	単一1758号	
諸雑費（その他機械）（率） 13%			0		0		
		式	1		95,833		
計					0 1,318,306		
単価					0 1,318,000	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1043号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-L(L) すりつけ, 全断面【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	97. 6	1, 010	98, 576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	81. 3	247	20, 081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	81. 3	250	20, 325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02184
			m 3	12. 07	21, 790	263, 005	単一1759号
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02185
			本	17. 5	4, 276	74, 830	単一1689号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0	0	0	
			t	1. 003	125, 000	125, 375	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0	
			式	1		12, 008	
計						0	
						614, 200	
単価						0	
						614, 200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1044号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB02131	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1045号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02134	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1046号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	CⅡ-L(R)すりつけ,全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	1,212,000
						1	1,212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.442	39,847	57,459	
			人	1.442	39,847	57,459	
トンネル特殊工				8.65	39,044	337,730	
			人	8.65	39,044	337,730	
トンネル作業員				1.442	26,910	38,804	
			人	1.442	26,910	38,804	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.144	1,868,000	268,992	WYB01912
			週	0.144	1,868,000	268,992	単一1760号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0.144	2,134,000	307,296	WYB01914
			週	0.144	2,134,000	307,296	単一1761号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.144	228,000	32,832	WYB01958
			週	0.144	228,000	32,832	単一1762号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.144	311,700	44,884	WYB01960
			週	0.144	311,700	44,884	単一1763号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.144	245,200	35,308	WYB01967
			週	0.144	245,200	35,308	単一1764号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				1		89,610	
			式	1		89,610	
計						1,212,915	
						1,212,915	
単価						1,212,000	
						1,212,000	円/m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1047号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面【材料】	単位	m	数量	1	単価	620, 900	
						1		620, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		97. 6	1, 010	98, 576			
			k g	97. 6	1, 010	98, 576			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		81. 3	247	20, 081			
			個	81. 3	247	20, 081			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		81. 3	250	20, 325			
			個	81. 3	250	20, 325			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		12. 07	21, 790	263, 005	WYB01970		
			m 3	12. 07	21, 790	263, 005	単－1753号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		17. 5	4, 276	74, 830	WYB01976		
			本	17. 5	4, 276	74, 830	単－1680号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 056	125, 000	132, 000			
			t	1. 056	125, 000	132, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 083			
			式	1		12, 083			
計						620, 900			
						620, 900			
単価						620, 900			
						620, 900			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1048号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00227		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1049号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00230	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1050号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	1, 234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 442	41, 840	60, 333	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 65	40, 996	354, 615	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 442	28, 256	40, 745	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02194
			週	0. 144	1, 868, 000	268, 992	単一1765号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02196
			週	0. 144	2, 134, 000	307, 296	単一1766号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02198
			週	0. 144	228, 000	32, 832	単一1767号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02200
			週	0. 144	311, 700	44, 884	単一1768号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02202
			週	0. 144	245, 200	35, 308	単一1769号
諸雑費（その他機械）（率） 13%				0		0	
			式	1		89, 610	
計						0	
						1, 234, 615	
単価						0	
						1, 234, 000	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1051号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(R) すりつけ, 全断面【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		620, 900
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
			k g	97. 6	1, 010	98, 576		
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
			個	81. 3	247	20, 081		
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
			個	81. 3	250	20, 325		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02205	
			m 3	12. 07	21, 790	263, 005	単一1759号	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02206	
			本	17. 5	4, 276	74, 830	単一1689号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0	0	0		
			t	1. 056	125, 000	132, 000		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
2%			式	1		12, 083		
計						0		
						620, 900		
単価						0		
						620, 900	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1052号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00363	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1053号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00452	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1054号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	1,071,000
						1	1,071,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.277	39,847	50,884	
			人	1.277	39,847	50,884	
トンネル特殊工				7.663	39,044	299,194	
			人	7.663	39,044	299,194	
トンネル作業員				1.277	26,910	34,364	
			人	1.277	26,910	34,364	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.127	1,868,000	237,236	WYB02071
			週	0.127	1,868,000	237,236	単一1770号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.127	2,134,000	271,018	WYB02073
			週	0.127	2,134,000	271,018	単一1771号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.127	228,000	28,956	WYB02075
			週	0.127	228,000	28,956	単一1772号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.127	311,700	39,585	WYB02077
			週	0.127	311,700	39,585	単一1773号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.127	245,200	31,140	WYB02088
			週	0.127	245,200	31,140	単一1774号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				1		79,031	
			式	1		79,031	
計						1,071,408	
						1,071,408	
単価						1,071,000	
						1,071,000	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1055号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), 全断面【材料】	単位	m	数量	1	562,300
						1	562,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		97.6	1,010	98,576	
			k g	97.6	1,010	98,576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		81.3	247	20,081	
			個	81.3	247	20,081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		81.3	250	20,325	
			個	81.3	250	20,325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		9.77	21,790	212,888	WYB02091
			m 3	9.77	21,790	212,888	単一1727号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		7	4,276	29,932	WYB02092
			本	7	4,276	29,932	単一1775号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1.356	125,000	169,500	
			t	1.356	125,000	169,500	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		10,998	
			式	1		10,998	
計						562,300	
						562,300	
単価						562,300	
						562,300	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1056号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00275		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1057号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00278	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1058号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.277	41,840	53,429	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7.663	40,996	314,152	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.277	28,256	36,082	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02209
			週	0.127	1,868,000	237,236	単一1776号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02211
			週	0.127	2,134,000	271,018	単一1777号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02213
			週	0.127	228,000	28,956	単一1778号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02215
			週	0.127	311,700	39,585	単一1779号
大型ブレイカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02217
			週	0.127	245,200	31,140	単一1780号
諸雑費(その他機械)(率) 13%				0		0	
			式	1		79,031	
計						0	
						1,090,629	
単価						0	
						1,090,000	円/m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1059号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CⅡ-L(面壁部), 全断面【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	97.6	1,010	98,576	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	81.3	247	20,081	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	81.3	250	20,325	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm ²		0	0	0	WYB02220
			m ³	9.77	21,790	212,888	単一1734号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02221
			本	7	4,276	29,932	単一1781号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.356	125,000	169,500	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0	
			式	1		10,998	
計						0	
						562,300	
単価						0	
						562,300	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1060号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00470	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1061号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00476	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1062号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【労務・機械】	単位	本	数量	148	5,044
						148	5,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.456	39,847	58,017	
			人	1.456	39,847	58,017	
トンネル特殊工				8.738	39,044	341,166	
			人	8.738	39,044	341,166	
トンネル作業員				1.456	26,910	39,180	
			人	1.456	26,910	39,180	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケルト;ドリフト質量=170kg/級		0.146	1,868,000	272,728	WYB00305
			週	0.146	1,868,000	272,728	単一1782号
諸雑費（その他機械）（率）				1		35,454	
13%			式	1		35,454	
計						746,545	
						746,545	
単価						5,044	
						5,044	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1063号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【材料】	単位	本	数量	148	単価	4,361
						148		4,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		148	4,276	632,848	WYB01463	
			本	148	4,276	632,848	単－1783号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		12,652		
			式	1		12,652		
	計					645,500		
						645,500		
	単価					4,361		
						4,361	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1064号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【労務・機械】	単位	本	数量	0	0
						148	5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1,456	41,840	60,919	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8,738	40,996	358,223	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1,456	28,256	41,140	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01755
			週	0.146	1,868,000	272,728	単一1784号
諸雑費（その他機械）（率）				0		0	
13%			式	1		35,454	
計						0	
						768,464	
単価						0	
						5,192	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1065号	補強ロックボルト	CⅡ-L, 耐力176.5kN以上, L=4.0m/本【材料】	単位	本	数量	0	単価	0
						148		4,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB01758	
			本	148	4,276	632,848	単－1785号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		12,652		
計						0		
						645,500		
単価						0		
						4,361	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1066号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	324,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転							WK450840	
			日	5	64,900	324,500	単－1786号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						324,500		
単価						324,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1067号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	324,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	64,900	324,500	WK450840 単一1787号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						324,500		
単価						324,500	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0
単一1068号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部)【機械・労務】	単位	m	数量	1	38,100
						1	38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.11	37,956	4,175	
			人	0.11	37,956	4,175	
トンネル特殊工				0.68	37,156	25,266	
			人	0.68	37,156	25,266	
トンネル作業員				0.23	25,639	5,896	
			人	0.23	25,639	5,896	
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00313
			週	0.007	324,500	2,271	単一1720号
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		492	
			式	1		492	
計						38,100	
						38,100	
単価						38,100	
						38,100	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1069号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部)【材料】	単位	m	数量	1	単価	1,454,000
						1		1,454,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		75.778	18,400	1,394,315		
			m 3	75.778	18,400	1,394,315		
	防水シート (N A T M)	0. 8 mm + 3. 0 mm		37.863	1,220	46,192		
			m 2	37.863	1,220	46,192		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		13,493		
	1%		式	1		13,493		
	計					1,454,000		
						1,454,000		
	単価					1,454,000		
						1,454,000	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.010-00-00-1-0

単一1070号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部)【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.11	39,854	4,383		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.68	39,014	26,529		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.23	26,921	6,191		
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB00486	
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号	
	諸雑費（率＋まるめ） 22%			0		0		
			式	1		496		
	計					0		
						39,870		
	単価					0		
						39,870	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1071号	覆工コンクリート工等	CⅡ-L(面壁部)【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,454,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	75.778	18,400	1,394,315		
防水シート (N A T M)		0. 8 mm + 3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	37.863	1,220	46,192		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		13,493		
計						0		
						1,454,000		
単価						0		
						1,454,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1072号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	888,100
						1	888,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.01	39,847	40,245	
			人	1.01	39,847	40,245	
トンネル特殊工				6.059	39,044	236,567	
			人	6.059	39,044	236,567	
トンネル作業員				1.01	26,910	27,179	
			人	1.01	26,910	27,179	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.113	1,868,000	211,084	WYB01477
			週	0.113	1,868,000	211,084	単一1788号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.113	2,134,000	241,142	WYB01479
			週	0.113	2,134,000	241,142	単一1789号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.113	228,000	25,764	WYB01482
			週	0.113	228,000	25,764	単一1790号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.113	311,700	35,222	WYB01484
			週	0.113	311,700	35,222	単一1791号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.113	245,200	27,707	WYB01489
			週	0.113	245,200	27,707	単一1792号
諸雑費(その他機械)(率) 8%				1		43,273	
			式	1		43,273	
計						888,183	
						888,183	
単価						888,100	
						888,100	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1073号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半【材料】	単位	m	数量	1	単価	534, 700	
						1		534, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ－) 200g		55. 3	1, 010	55, 853			
			k g	55. 3	1, 010	55, 853			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		64. 5	247	15, 931			
			個	64. 5	247	15, 931			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		64. 5	250	16, 125			
			個	64. 5	250	16, 125			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		10. 48	21, 790	228, 359	WYB01492		
			m 3	10. 48	21, 790	228, 359	単－1793号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		7. 9	5, 851	46, 222	WYB01493		
			本	7. 9	5, 851	46, 222	単－1794号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 174	125, 000	146, 750			
			t	1. 174	125, 000	146, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		25, 460			
			式	1		25, 460			
計						534, 700			
						534, 700			
単価						534, 700			
						534, 700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1074号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00441		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1075号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00500	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1076号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	DIIIa, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	207,600
						1	207,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.345	39,847	13,747	
			人	0.345	39,847	13,747	
トンネル特殊工				2.049	39,044	80,001	
			人	2.049	39,044	80,001	
トンネル作業員				0.345	26,910	9,283	
			人	0.345	26,910	9,283	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.019	1,868,000	35,492	WYB01539
			週	0.019	1,868,000	35,492	単一1795号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.019	2,134,000	40,546	WYB01541
			週	0.019	2,134,000	40,546	単一1796号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.019	228,000	4,332	WYB01544
			週	0.019	228,000	4,332	単一1797号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.019	311,700	5,922	WYB01546
			週	0.019	311,700	5,922	単一1798号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.019	245,200	4,658	WYB01548
			週	0.019	245,200	4,658	単一1799号
諸雑費(その他機械)(率) 15%				1		13,642	
			式	1		13,642	
計						207,623	
						207,623	
単価						207,600	
						207,600	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1077号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	66, 190	
						1		66, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 010	7, 575			
			k g	7. 5	1, 010	7, 575			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	247	3, 705			
			個	15	247	3, 705			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 02	21, 790	22, 225	WYB01551		
			m 3	1. 02	21, 790	22, 225	単一1800号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		2	5, 851	11, 702	WYB01552		
			本	2	5, 851	11, 702	単一1705号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0. 107	125, 000	13, 375			
			t	0. 107	125, 000	13, 375			
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		7, 608			
			式	1		7, 608			
計						66, 190			
						66, 190			
単価						66, 190			
						66, 190			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1078号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00538		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1079号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900
						1		187, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00568	
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号	
計						187, 900		
						187, 900		
単価						187, 900		
						187, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1080号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	903, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 01	41, 840	42, 258	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 059	40, 996	248, 394	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 01	28, 256	28, 538	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02186
			週	0. 113	1, 868, 000	211, 084	単一1801号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02188
			週	0. 113	2, 134, 000	241, 142	単一1802号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02190
			週	0. 113	228, 000	25, 764	単一1803号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02222
			週	0. 113	311, 700	35, 222	単一1804号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02224
			週	0. 113	245, 200	27, 707	単一1805号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		43, 273	
計						0	
						903, 382	
単価						0	
						903, 300	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1081号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(標準発破)DⅢa, 上半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 534,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	55.3	1,010	55,853	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	64.5	247	15,931	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	64.5	250	16,125	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm ²		0	0	0	WYB02227
			m ³	10.48	21,790	228,359	単一1806号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02228
			本	7.9	5,851	46,222	単一1807号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.174	125,000	146,750	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0	
			式	1		25,460	
計						0 534,700	
単価						0 534,700	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1082号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00492	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1083号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00507	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1084号	掘削等<掘削,吹付,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	DIIIa, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	212,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.345	41,840	14,434	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.049	40,996	84,000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.345	28,256	9,748	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02232
			週	0.019	1,868,000	35,492	単一1808号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02234
			週	0.019	2,134,000	40,546	単一1809号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02236
			週	0.019	228,000	4,332	単一1810号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02238
			週	0.019	311,700	5,922	単一1811号
大型ブレイカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02240
			週	0.019	245,200	4,658	単一1812号
諸雑費(その他機械)(率) 15%				0		0	
			式	1		13,642	
計						0	
						212,774	
単価						0	
						212,700	円/m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1085号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa, 下半【材料】	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		66, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0			
			k g	7. 5	1, 010	7, 575			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	15	247	3, 705			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02243		
			m 3	1. 02	21, 790	22, 225	単一1813号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02244		
			本	2	5, 851	11, 702	単一1719号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0	0	0			
			t	0. 107	125, 000	13, 375			
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0			
			式	1		7, 608			
計						0			
						66, 190			
単価						0			
						66, 190	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1086号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00547	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1087号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00583	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1088号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	888,100
						1	888,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.01	39,847	40,245	
			人	1.01	39,847	40,245	
トンネル特殊工				6.059	39,044	236,567	
			人	6.059	39,044	236,567	
トンネル作業員				1.01	26,910	27,179	
			人	1.01	26,910	27,179	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルトンリフト質量=170kg/級				0.113	1,868,000	211,084	WYB01981
			週	0.113	1,868,000	211,084	単一1788号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.113	2,134,000	241,142	WYB02041
			週	0.113	2,134,000	241,142	単一1789号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.113	228,000	25,764	WYB02043
			週	0.113	228,000	25,764	単一1790号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.113	311,700	35,222	WYB02045
			週	0.113	311,700	35,222	単一1791号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.113	245,200	27,707	WYB02061
			週	0.113	245,200	27,707	単一1792号
諸雑費(その他機械)(率) 8%				1		43,273	
			式	1		43,273	
計						888,183	
						888,183	
単価						888,100	
						888,100	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1089号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半【材料】	単位	m	数量	1	単価	549, 000	
						1		549, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ－) 200g		55. 3	1, 010	55, 853			
			k g	55. 3	1, 010	55, 853			
電気雷管		Ms段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		3. 225	247	796			
			個	3. 225	247	796			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		29. 025	247	7, 169			
			個	29. 025	247	7, 169			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		32. 25	250	8, 062			
			個	32. 25	250	8, 062			
電気雷管		Ds段発式(11～15段) 、3. 0m脚線付		32. 25	259	8, 352			
			個	32. 25	259	8, 352			
電気雷管		Ds段発式(16～20段) 、3. 0m脚線付き		32. 25	662	21, 349			
			個	32. 25	662	21, 349			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		10. 48	21, 790	228, 359	WYB02093		
			m 3	10. 48	21, 790	228, 359			
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		7. 9	5, 851	46, 222	WYB02094		
			本	7. 9	5, 851	46, 222			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 174	125, 000	146, 750			
			t	1. 174	125, 000	146, 750			
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		26, 088			
			式	1		26, 088			
計						549, 000			
						549, 000			

参考資料 (2)

單價使用年月	2019. 3
步掛使用年月	2019. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1090号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	903, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 01	41, 840	42, 258	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 059	40, 996	248, 394	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 01	28, 256	28, 538	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級				0	0	0	WYB02269
			週	0. 113	1, 868, 000	211, 084	単一1801号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02271
			週	0. 113	2, 134, 000	241, 142	単一1802号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02273
			週	0. 113	228, 000	25, 764	単一1803号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02275
			週	0. 113	311, 700	35, 222	単一1804号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02277
			週	0. 113	245, 200	27, 707	単一1805号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		43, 273	
計						0	
						903, 382	
単価						0	
						903, 300	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1091号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半【材料】	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		549, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0			
			k g	55. 3	1, 010	55, 853			
電気雷管		Ms段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	3. 225	247	796			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	29. 025	247	7, 169			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	32. 25	250	8, 062			
電気雷管		Ds段発式(11～15段) 、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	32. 25	259	8, 352			
電気雷管		Ds段発式(16～20段) 、3. 0m脚線付き		0	0	0			
			個	32. 25	662	21, 349			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02280		
			m 3	10. 48	21, 790	228, 359			
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02281		
			本	7. 9	5, 851	46, 222			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0			
			t	1. 174	125, 000	146, 750			
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0			
			式	1		26, 088			
計						0			
						549, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1091号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	(制御発破)DⅢa, 上半【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		549,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						549,000	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1092号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa-6, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	207,600
						1	207,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.345	39,847	13,747	
			人	0.345	39,847	13,747	
トンネル特殊工				2.049	39,044	80,001	
			人	2.049	39,044	80,001	
トンネル作業員				0.345	26,910	9,283	
			人	0.345	26,910	9,283	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級				0.019	1,868,000	35,492	WYB00455
			週	0.019	1,868,000	35,492	単一1795号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.019	2,134,000	40,546	WYB00293
			週	0.019	2,134,000	40,546	単一1796号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.019	228,000	4,332	WYB00459
			週	0.019	228,000	4,332	単一1797号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.019	311,700	5,922	WYB00461
			週	0.019	311,700	5,922	単一1798号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.019	245,200	4,658	WYB00463
			週	0.019	245,200	4,658	単一1799号
諸雑費(その他機械)(率) 15%				1		13,642	
			式	1		13,642	
計						207,623	
						207,623	
単価						207,600	
						207,600	円/m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1093号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa-6, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	66, 190	
						1		66, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 010	7, 575			
			k g	7. 5	1, 010	7, 575			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	247	3, 705			
			個	15	247	3, 705			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 02	21, 790	22, 225	WYB01457		
			m 3	1. 02	21, 790	22, 225	単一1800号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=6. 0m(モルタル, 付属品含む)		2	5, 851	11, 702	WYB00467		
			本	2	5, 851	11, 702	単一1705号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 107	125, 000	13, 375			
			t	0. 107	125, 000	13, 375			
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		7, 608			
			式	1		7, 608			
計						66, 190			
						66, 190			
単価						66, 190			
						66, 190			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1094号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa-6, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	212, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 345	41, 840	14, 434		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 049	40, 996	84, 000		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 345	28, 256	9, 748		
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級			0	0	0	WYB02135	
		週	0. 019	1, 868, 000	35, 492	単一1808号	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック	排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02152	
		週	0. 019	2, 134, 000	40, 546	単一1809号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02229	
		週	0. 019	228, 000	4, 332	単一1810号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02246	
		週	0. 019	311, 700	5, 922	単一1811号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02248	
		週	0. 019	245, 200	4, 658	単一1812号	
諸雑費（その他機械）（率） 15%			0		0		
		式	1		13, 642		
計					0		
					212, 774		
単価					0		
					212, 700	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1095号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa-6, 下半【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	7.5	1,010	7,575	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	15	247	3,705	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02251
			m 3	1.02	21,790	22,225	単一1813号
ロックボルト		耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02297
			本	2	5,851	11,702	単一1719号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0.107	125,000	13,375	
諸雑費 (率+まるめ) 13%				0		0	
			式	1		7,608	
計						0	
						66,190	
単価						0	
						66,190	円/m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1096号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	単価	861, 900	
						1		861, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 614	37, 600	23, 086			
			人	0. 614	37, 600	23, 086			
トンネル特殊工				3. 693	36, 800	135, 902			
			人	3. 693	36, 800	135, 902			
トンネル作業員				0. 614	25, 400	15, 595			
			人	0. 614	25, 400	15, 595			
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級		0. 135	1, 847, 000	249, 345	WYB01136		
			週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1814号		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6～22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 135	2, 120, 000	286, 200	WYB00297		
			週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1815号		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 135	204, 100	27, 553	WYB01140		
			週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1816号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 135	310, 800	41, 958	WYB01142		
			週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1817号		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 135	232, 700	31, 414	WYB01144		
			週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1818号		
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		50, 917			
			式	1		50, 917			
計						861, 970			
						861, 970			
単価						861, 900			
						861, 900			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1097号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 上半【材料】	単位	m	数量	1	単価	374, 700	
						1		374, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		30	1, 200	36, 000			
			k g	30	1, 200	36, 000			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		35	296	10, 360			
			個	35	296	10, 360			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		35	300	10, 500			
			個	35	300	10, 500			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		8. 8	21, 910	192, 808	WYB01543		
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1819号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0. 818	127, 000	103, 886			
			t	0. 818	127, 000	103, 886			
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		21, 146			
			式	1		21, 146			
計						374, 700			
						374, 700			
単価						374, 700			
						374, 700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1098号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	33, 530	167, 650	WYB00509	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1820号	
計						167, 650		
						167, 650		
単価						167, 600		
						167, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1099号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S1, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	241, 600
						1	241, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 28	37, 600	10, 528	
			人	0. 28	37, 600	10, 528	
トンネル特殊工				1. 666	36, 800	61, 308	
			人	1. 666	36, 800	61, 308	
トンネル作業員				0. 28	25, 400	7, 112	
			人	0. 28	25, 400	7, 112	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 03	1, 847, 000	55, 410	WYB00317
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1821号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 03	2, 120, 000	63, 600	WYB00380
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1822号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 03	204, 100	6, 123	WYB00321
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1823号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 03	310, 800	9, 324	WYB00323
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1824号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 03	232, 700	6, 981	WYB00325
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1825号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				1		21, 215	
			式	1		21, 215	
計						241, 601	
						241, 601	
単価						241, 600	
						241, 600	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1100号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S1, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	78, 220	
						1		78, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 200	9, 000			
			k g	7. 5	1, 200	9, 000			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	296	4, 440			
			個	15	296	4, 440			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 7	21, 910	37, 247	WYB01657		
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1826号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 146	127, 000	18, 542			
			t	0. 146	127, 000	18, 542			
諸雑費 (率+まるめ) 13%				1		8, 991			
			式	1		8, 991			
計						78, 220			
						78, 220			
単価						78, 220			
						78, 220			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1101号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	33, 530	167, 650	WYB00645	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1820号	
計						167, 650		
						167, 650		
単価						167, 600		
						167, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1102号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S1, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	870, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 614	39, 480	24, 240	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 693	38, 640	142, 697	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 614	26, 670	16, 375	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケツト; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02336
			週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1827号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02338
			週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1828号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02340
			週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1829号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02342
			週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1830号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02344
			週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1831号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		50, 917	
計						0	
						870, 699	
単価						0	
						870, 600	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1103号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S1, 上半【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	30	1, 200	36, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	35	296	10, 360	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	35	300	10, 500	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02347
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1832号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 818	127, 000	103, 886	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0	
			式	1		21, 146	
計						0	
						374, 700	
単価						0	
						374, 700	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1104号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		167, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00539	
			日	5	33, 530	167, 650	単-1833号	
	計					0		
						167, 650		
	単価					0		
						167, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1105号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa (S)-S1, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		245, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 28	39, 480	11, 054		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	1. 666	38, 640	64, 374		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0. 28	26, 670	7, 467		
	ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型 (第1次); 37°-42° スケット; トリフ質量=170kg/級			0	0	0	WYB02350	
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1834号	
	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型 (第3次); 吐出量6〜22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02352	
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1835号	
	ホイールローダ (トンネル専用機) 運転	サイドダンプ式; 排対型 (第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02354	
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1836号	
	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02356	
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1837号	
	大型ブレーカ運転 (トンネル工事用)	排対型 (第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02358	
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1838号	
	諸雑費 (その他機械) (率)			0		0		
	15%		式	1		21, 215		
	計					0		
						245, 548		
	単価					0		
						245, 500	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1106号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S1, 下半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 78, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	7. 5	1, 200	9, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	15	296	4, 440	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02361
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1839号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 146	127, 000	18, 542	
諸雑費 (率+まるめ) 13%				0		0	
			式	1		8, 991	
計						0 78, 220	
単価						0 78, 220	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1107号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		167, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00654	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1833号	
	計					0		
						167, 650		
	単価					0		
						167, 600	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1108号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	861, 900
						1	861, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 614	37, 600	23, 086	
			人	0. 614	37, 600	23, 086	
トンネル特殊工				3. 693	36, 800	135, 902	
			人	3. 693	36, 800	135, 902	
トンネル作業員				0. 614	25, 400	15, 595	
			人	0. 614	25, 400	15, 595	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 135	1, 847, 000	249, 345	WYB01805
			週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1814号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 135	2, 120, 000	286, 200	WYB01807
			週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1815号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 135	204, 100	27, 553	WYB01809
			週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1816号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 135	310, 800	41, 958	WYB01811
			週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1817号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 135	232, 700	31, 414	WYB01813
			週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1818号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		50, 917	
			式	1		50, 917	
計						861, 970	
						861, 970	
単価						861, 900	
						861, 900	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1109号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 上半【材料】	単位	m	数量	1	374, 700
						1	374, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		30	1, 200	36, 000	
			k g	30	1, 200	36, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		35	296	10, 360	
			個	35	296	10, 360	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		35	300	10, 500	
			個	35	300	10, 500	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		8. 8	21, 910	192, 808	WYB01816
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1819号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0. 818	127, 000	103, 886	
			t	0. 818	127, 000	103, 886	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		21, 146	
			式	1		21, 146	
計						374, 700	
						374, 700	
単価						374, 700	
						374, 700	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1110号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	241, 600
						1	241, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 28	37, 600	10, 528	
			人	0. 28	37, 600	10, 528	
トンネル特殊工				1. 666	36, 800	61, 308	
			人	1. 666	36, 800	61, 308	
トンネル作業員				0. 28	25, 400	7, 112	
			人	0. 28	25, 400	7, 112	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 03	1, 847, 000	55, 410	WYB01819
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1821号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 03	2, 120, 000	63, 600	WYB01821
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1822号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 03	204, 100	6, 123	WYB01823
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1823号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 03	310, 800	9, 324	WYB01825
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1824号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 03	232, 700	6, 981	WYB01827
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1825号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				1		21, 215	
			式	1		21, 215	
計						241, 601	
						241, 601	
単価						241, 600	
						241, 600	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1111号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S2, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	78, 220	
						1		78, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スラリー) 200g		7. 5	1, 200	9, 000			
			k g	7. 5	1, 200	9, 000			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	296	4, 440			
			個	15	296	4, 440			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 7	21, 910	37, 247	WYB01830		
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1826号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 146	127, 000	18, 542			
			t	0. 146	127, 000	18, 542			
諸雑費 (率+まるめ) 13%				1		8, 991			
			式	1		8, 991			
計						78, 220			
						78, 220			
単価						78, 220			
						78, 220			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1112号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 870, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 614	39, 480	24, 240		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3. 693	38, 640	142, 697		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 614	26, 670	16, 375		
ドリルジャンボ運転	ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケット; トリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02370	
		週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1827号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	WYB02372	
		週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1828号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02374	
		週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1829号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02376	
		週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1830号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級	ベースマシン=20t級		0	0	WYB02378	
		週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1831号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0		
		式	1		50, 917		
計					0 870, 699		
単価					0 870, 600	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1113号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 上半【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	30	1, 200	36, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	35	296	10, 360	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	35	300	10, 500	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02381
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1832号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H- 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 818	127, 000	103, 886	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0	
			式	1		21, 146	
計						0	
						374, 700	
単価						0	
						374, 700	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1114号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	245, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 28	39, 480	11, 054	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 666	38, 640	64, 374	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 28	26, 670	7, 467	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02384
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1834号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02386
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1835号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02388
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1836号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02390
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1837号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02392
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1838号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				0		0	
			式	1		21, 215	
計						0	
						245, 548	
単価						0	
						245, 500	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1115号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S2, 下半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 78, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	7. 5	1, 200	9, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	15	296	4, 440	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02395
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1839号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 146	127, 000	18, 542	
諸雑費 (率+まるめ) 13%				0		0	
			式	1		8, 991	
計						0 78, 220	
単価						0 78, 220	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1116号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	861, 900
						1	861, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 614	37, 600	23, 086	
			人	0. 614	37, 600	23, 086	
トンネル特殊工				3. 693	36, 800	135, 902	
			人	3. 693	36, 800	135, 902	
トンネル作業員				0. 614	25, 400	15, 595	
			人	0. 614	25, 400	15, 595	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 135	1, 847, 000	249, 345	WYB01790
			週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1814号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 135	2, 120, 000	286, 200	WYB01792
			週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1815号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 135	204, 100	27, 553	WYB01794
			週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1816号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 135	310, 800	41, 958	WYB01796
			週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1817号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 135	232, 700	31, 414	WYB01798
			週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1818号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		50, 917	
			式	1		50, 917	
計						861, 970	
						861, 970	
単価						861, 900	
						861, 900	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1117号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 上半【材料】	単位	m	数量	1	374, 700
						1	374, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		30	1, 200	36, 000	
			k g	30	1, 200	36, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		35	296	10, 360	
			個	35	296	10, 360	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		35	300	10, 500	
			個	35	300	10, 500	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		8. 8	21, 910	192, 808	WYB01801
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1819号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 818	127, 000	103, 886	
			t	0. 818	127, 000	103, 886	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		21, 146	
			式	1		21, 146	
計						374, 700	
						374, 700	
単価						374, 700	
						374, 700	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1118号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	241, 600
						1	241, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 28	37, 600	10, 528	
			人	0. 28	37, 600	10, 528	
トンネル特殊工				1. 666	36, 800	61, 308	
			人	1. 666	36, 800	61, 308	
トンネル作業員				0. 28	25, 400	7, 112	
			人	0. 28	25, 400	7, 112	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 03	1, 847, 000	55, 410	WYB01832
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1821号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 03	2, 120, 000	63, 600	WYB01834
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1822号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 03	204, 100	6, 123	WYB01836
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1823号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 03	310, 800	9, 324	WYB01838
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1824号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 03	232, 700	6, 981	WYB01840
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1825号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				1		21, 215	
			式	1		21, 215	
計						241, 601	
						241, 601	
単価						241, 600	
						241, 600	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1119号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	78, 220	
						1		78, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 200	9, 000			
			k g	7. 5	1, 200	9, 000			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	296	4, 440			
			個	15	296	4, 440			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 7	21, 910	37, 247	WYB01843		
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単－1826号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 146	127, 000	18, 542			
			t	0. 146	127, 000	18, 542			
諸雑費 (率＋まるめ) 13%				1		8, 991			
			式	1		8, 991			
計						78, 220			
						78, 220			
単価						78, 220			
						78, 220			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1120号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 870, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 614	39, 480	24, 240		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3. 693	38, 640	142, 697		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 614	26, 670	16, 375		
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケルト;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02398	
		週	0. 135	1, 847, 000	249, 345	単一1827号	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02400	
		週	0. 135	2, 120, 000	286, 200	単一1828号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02402	
		週	0. 135	204, 100	27, 553	単一1829号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02404	
		週	0. 135	310, 800	41, 958	単一1830号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02406	
		週	0. 135	232, 700	31, 414	単一1831号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			0		0		
		式	1		50, 917		
計					0 870, 699		
単価					0 870, 600	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1121号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)-S, 上半【材料】	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		374, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0			
			k g	30	1, 200	36, 000			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	35	296	10, 360			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0			
			個	35	300	10, 500			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02409		
			m 3	8. 8	21, 910	192, 808	単一1832号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0			
			t	0. 818	127, 000	103, 886			
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0			
			式	1		21, 146			
計						0			
						374, 700			
単価						0			
						374, 700	円／m		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1122号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)-S, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	245, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 28	39, 480	11, 054	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 666	38, 640	64, 374	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 28	26, 670	7, 467	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02412
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1834号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02414
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1835号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02416
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1836号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02418
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1837号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02420
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1838号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				0		0	
			式	1		21, 215	
計						0	
						245, 548	
単価						0	
						245, 500	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1123号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIII a (S) -S, 下半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 78, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬	含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
		k g	7. 5	1, 200	9, 000		
電気雷管	Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
		個	15	296	4, 440		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02423	
		m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1839号	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
		t	0. 146	127, 000	18, 542		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			0		0		
		式	1		8, 991		
計					0		
					78, 220		
単価					0		
					78, 220	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1124号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 拡幅部, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	1	1, 061, 000
						1	1, 061, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 744	37, 600	27, 974	
			人	0. 744	37, 600	27, 974	
トンネル特殊工				4. 453	36, 800	163, 870	
			人	4. 453	36, 800	163, 870	
トンネル作業員				0. 744	25, 400	18, 897	
			人	0. 744	25, 400	18, 897	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 167	1, 847, 000	308, 449	WYB01846
			週	0. 167	1, 847, 000	308, 449	単一1840号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 167	2, 120, 000	354, 040	WYB01848
			週	0. 167	2, 120, 000	354, 040	単一1841号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 167	204, 100	34, 084	WYB01850
			週	0. 167	204, 100	34, 084	単一1842号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 167	310, 800	51, 903	WYB01852
			週	0. 167	310, 800	51, 903	単一1843号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 167	232, 700	38, 860	WYB01854
			週	0. 167	232, 700	38, 860	単一1844号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		62, 986	
			式	1		62, 986	
計						1, 061, 063	
						1, 061, 063	
単価						1, 061, 000	
						1, 061, 000	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1125号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DDⅢa(S) 拡幅部, 上半【材料】	単位	m	数量	1	468, 500
						1	468, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		45	1, 200	54, 000	
			k g	45	1, 200	54, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		52. 5	296	15, 540	
			個	52. 5	296	15, 540	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		52. 5	300	15, 750	
			個	52. 5	300	15, 750	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		10. 7	21, 910	234, 437	WYB01857
			m 3	10. 7	21, 910	234, 437	単一1845号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 996	127, 000	126, 492	
			t	0. 996	127, 000	126, 492	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		22, 281	
			式	1		22, 281	
計						468, 500	
						468, 500	
単価						468, 500	
						468, 500	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1126号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	33, 530	167, 650	WYB00532	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1820号	
計						167, 650		
						167, 650		
単価						167, 600		
						167, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1127号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 拡幅部, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	248, 000
						1	248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 284	37, 600	10, 678	
			人	0. 284	37, 600	10, 678	
トンネル特殊工				1. 687	36, 800	62, 081	
			人	1. 687	36, 800	62, 081	
トンネル作業員				0. 284	25, 400	7, 213	
			人	0. 284	25, 400	7, 213	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 031	1, 847, 000	57, 257	WYB01860
			週	0. 031	1, 847, 000	57, 257	単一1846号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 031	2, 120, 000	65, 720	WYB01862
			週	0. 031	2, 120, 000	65, 720	単一1847号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 031	204, 100	6, 327	WYB01864
			週	0. 031	204, 100	6, 327	単一1848号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 031	310, 800	9, 634	WYB01866
			週	0. 031	310, 800	9, 634	単一1849号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 031	232, 700	7, 213	WYB01868
			週	0. 031	232, 700	7, 213	単一1850号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				1		21, 922	
			式	1		21, 922	
計						248, 045	
						248, 045	
単価						248, 000	
						248, 000	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1128号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S) 拡幅部, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	68, 170
						1		68, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 200	9, 000		
			k g	7. 5	1, 200	9, 000		
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	296	4, 440		
			個	15	296	4, 440		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 41	21, 910	30, 893	WYB01871	
			m 3	1. 41	21, 910	30, 893	単一1851号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 126	127, 000	16, 002		
			t	0. 126	127, 000	16, 002		
諸雑費 (率+まるめ)				1		7, 835		
13%			式	1		7, 835		
計						68, 170		
						68, 170		
単価						68, 170		
						68, 170	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1129号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	33, 530	167, 650	WYB00668	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1820号	
計						167, 650		
						167, 650		
単価						167, 600		
						167, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1130号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 拡幅部, 上半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	1, 071, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 744	39, 480	29, 373	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 453	38, 640	172, 063	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 744	26, 670	19, 842	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02426
			週	0. 167	1, 847, 000	308, 449	単一1852号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02428
			週	0. 167	2, 120, 000	354, 040	単一1853号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02430
			週	0. 167	204, 100	34, 084	単一1854号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02432
			週	0. 167	310, 800	51, 903	単一1855号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02434
			週	0. 167	232, 700	38, 860	単一1856号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		62, 986	
計						0	
						1, 071, 600	
単価						0	
						1, 071, 000	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1131号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DDⅢa(S) 拡幅部, 上半【材料】	単位	m	数量	0	0
						1	468, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	45	1, 200	54, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	52. 5	296	15, 540	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	52. 5	300	15, 750	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02437
			m 3	10. 7	21, 910	234, 437	単一1857号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 996	127, 000	126, 492	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0	
			式	1		22, 281	
計						0	
						468, 500	
単価						0	
						468, 500	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1132号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		167, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00593	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1833号	
	計					0		
						167, 650		
	単価					0		
						167, 600	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1.000-00-00-2-0
単一1133号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 拡幅部, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.284	39,480	11,212		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.687	38,640	65,185		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.284	26,670	7,574		
ドリルジャンボ運転	ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42° スケット; トリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02440	
		週	0.031	1,847,000	57,257	単一1858号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	WYB02442	
		週	0.031	2,120,000	65,720	単一1859号	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転	サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02444	
		週	0.031	204,100	6,327	単一1860号	
吹付プラント機運転	パッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02446	
		週	0.031	310,800	9,634	単一1861号	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次); 油圧式1,300kg級	ベースマシン=20t級		0	0	WYB02448	
		週	0.031	232,700	7,213	単一1862号	
諸雑費（その他機械）（率） 15%			0		0		
		式	1		21,922		
計					0		
					252,044		
単価					0		
					252,000	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1134号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 拡幅部, 下半【材料】	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	7. 5	1, 200	9, 000	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0	
			個	15	296	4, 440	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02451
			m 3	1. 41	21, 910	30, 893	単一1863号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 126	127, 000	16, 002	
諸雑費 (率+まるめ) 13%				0		0	
			式	1		7, 835	
計						0	
						68, 170	
単価						0	
						68, 170	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1135号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		167, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00686	
			日	5	33, 530	167, 650	単－1833号	
	計					0		
						167, 650		
	単価					0		
						167, 600	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1136号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 坑口付部, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	1	241, 600
						1	241, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 28	37, 600	10, 528	
			人	0. 28	37, 600	10, 528	
トンネル特殊工				1. 666	36, 800	61, 308	
			人	1. 666	36, 800	61, 308	
トンネル作業員				0. 28	25, 400	7, 112	
			人	0. 28	25, 400	7, 112	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0. 03	1, 847, 000	55, 410	WYB01874
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1821号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0. 03	2, 120, 000	63, 600	WYB01876
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1822号
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0. 03	204, 100	6, 123	WYB01878
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1823号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0. 03	310, 800	9, 324	WYB01880
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1824号
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 03	232, 700	6, 981	WYB01882
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1825号
諸雑費（その他機械）（率） 15%				1		21, 215	
			式	1		21, 215	
計						241, 601	
						241, 601	
単価						241, 600	
						241, 600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1137号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DⅢa(S)坑口付部, 下半【材料】	単位	m	数量	1	単価	78, 220
						1		78, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬(スライ) 200g		7. 5	1, 200	9, 000		
			k g	7. 5	1, 200	9, 000		
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		15	296	4, 440		
			個	15	296	4, 440		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1. 7	21, 910	37, 247	WYB01885	
			m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1826号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 146	127, 000	18, 542		
			t	0. 146	127, 000	18, 542		
諸雑費 (率+まるめ)				1		8, 991		
13%			式	1		8, 991		
計						78, 220		
						78, 220		
単価						78, 220		
						78, 220	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1138号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S) 坑口付部, 下半【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	245, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 28	39, 480	11, 054	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 666	38, 640	64, 374	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 28	26, 670	7, 467	
ドリルジャンボ運転 ホイール式; 排出ガス対策型(第1次); 37°-42°スケルトン; トリフ質量=170kg/級				0	0	0	WYB02454
			週	0. 03	1, 847, 000	55, 410	単一1834号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次); 吐出量6~22m3/h級; 吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02456
			週	0. 03	2, 120, 000	63, 600	単一1835号
ホイールローダ(トンネル専用機) 運転		サイドダンプ式; 排対型(第1次); バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02458
			週	0. 03	204, 100	6, 123	単一1836号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式; 能力=25m3/h		0	0	0	WYB02460
			週	0. 03	310, 800	9, 324	単一1837号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次); 油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02462
			週	0. 03	232, 700	6, 981	単一1838号
諸雑費(その他機械)(率) 15%				0		0	
			式	1		21, 215	
計						0	
						245, 548	
単価						0	
						245, 500	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1139号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	DIIIa(S)坑口付部, 下半【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 78, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬	含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0		
		k g	7. 5	1, 200	9, 000		
電気雷管	Ds段発式(2～5段)、3. 0m脚線付		0	0	0		
		個	15	296	4, 440		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2		0	0	0	WYB02465	
		m 3	1. 7	21, 910	37, 247	単一1839号	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
		t	0. 146	127, 000	18, 542		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			0		0		
		式	1		8, 991		
計					0 78, 220		
単価					0 78, 220	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.020-00-00-1-0
単一1140号	覆工コンクリート工等	DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【機械・労務】	単位	m	数量	1	38,490
						1	38,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.11	38,313	4,214	
			人	0.11	38,313	4,214	
トンネル特殊工				0.68	37,512	25,508	
			人	0.68	37,512	25,508	
トンネル作業員				0.23	25,879	5,952	
			人	0.23	25,879	5,952	
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00353
			週	0.007	324,500	2,271	単一1720号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		545	
			式	1		545	
計						38,490	
						38,490	
単価						38,490	
						38,490	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1141号	覆工コンクリート工等	DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【材料】	単位	m	数量	1	単価	296, 200	
						1		296, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≤60%		13. 98	18, 400	257, 232			
			m 3	13. 98	18, 400	257, 232			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 57	1, 220	36, 075			
			m 2	29. 57	1, 220	36, 075			
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2, 893			
			式	1		2, 893			
計						296, 200			
						296, 200			
単価						296, 200			
						296, 200			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.020-00-00-1-0
単一1142号	覆工コンクリート工等	DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【機械・労務】	単位	m	数量	0	0
						1	40,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.11	40,229	4,425	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	39,388	26,783	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.23	27,173	6,249	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB00517
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0	
			式	1		542	
計						0	
						40,270	
単価						0	
						40,270	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1143号	覆工コンクリート工等	DⅢa, DⅢa-S2, DⅢa-S5 【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		296,200
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	13.98	18,400	257,232		
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm + 3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	29.57	1,220	36,075		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
			式	1		2,893		
	計					0		
						296,200		
	単価					0		
						296,200	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 018-00-00-1-0	
単-1144号	覆工コンクリート工等	DⅢa6【機械・労務】	単位	m	数量	1	単価	38,420	
						1		38,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.11	38,242	4,206			
			人	0.11	38,242	4,206			
トンネル特殊工				0.68	37,441	25,459			
			人	0.68	37,441	25,459			
トンネル作業員				0.23	25,831	5,941			
			人	0.23	25,831	5,941			
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00124		
			週	0.007	324,500	2,271	単-1720号		
諸雑費（率+まるめ） 24%				1		543			
			式	1		543			
計						38,420			
						38,420			
単価						38,420			
						38,420			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1145号	覆工コンクリート工等	DⅢa-6【材料】	単位	m	数量	1	単価	294,000
						1		294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		13.86	18,400	255,024		
			m 3	13.86	18,400	255,024		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm		29.57	1,220	36,075		
			m 2	29.57	1,220	36,075		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,901		
			式	1		2,901		
計						294,000		
						294,000		
単価						294,000		
						294,000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.018-00-00-1-0

単一1146号	覆工コンクリート工等	DIIIa6【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.11	40,154	4,416		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.68	39,313	26,732		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.23	27,123	6,238		
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB00504	
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号	
	諸雑費（率＋まるめ） 24%			0		0		
			式	1		543		
	計					0		
						40,200		
	単価					0		
						40,200	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1147号	覆工コンクリート工等	DⅢa-6【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	13.86	18,400	255,024		
防水シート（N A T M）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0		
			m 2	29.57	1,220	36,075		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		2,901		
計						0		
						294,000		
単価						0		
						294,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1148号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-R, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	1	315,000
						1	315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.399	39,847	15,898	
			人	0.399	39,847	15,898	
トンネル特殊工				2.402	39,044	93,783	
			人	2.402	39,044	93,783	
トンネル作業員				0.399	26,910	10,737	
			人	0.399	26,910	10,737	
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);37°-42°スケルト;ドリフト質量=170kg/級				0.038	1,868,000	70,984	WYB00378
			週	0.038	1,868,000	70,984	単一1864号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0.038	2,134,000	81,092	WYB00295
			週	0.038	2,134,000	81,092	単一1865号
ホイールローダ(トンネル専用機)運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0.038	228,000	8,664	WYB00382
			週	0.038	228,000	8,664	単一1866号
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0.038	311,700	11,844	WYB00384
			週	0.038	311,700	11,844	単一1867号
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0.038	245,200	9,317	WYB00387
			週	0.038	245,200	9,317	単一1868号
諸雑費(その他機械)(率) 7%				1		12,733	
			式	1		12,733	
計						315,052	
						315,052	
単価						315,000	
						315,000	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1149号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-R, 全断面【材料】	単位	m	数量	1	単価	83,580	
						1		83,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		14.5	1,010	14,645			
			k g	14.5	1,010	14,645			
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		12.1	247	2,988			
			個	12.1	247	2,988			
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		12.1	250	3,025			
			個	12.1	250	3,025			
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2		1.58	21,790	34,428	WYB01461		
			m 3	1.58	21,790	34,428			
ロックボルト		耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)		10.8	2,341	25,282	WYB00477		
			本	10.8	2,341	25,282			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,212			
			式	1		3,212			
計						83,580			
						83,580			
単価						83,580			
						83,580			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1150号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 024, 000	
						1		1, 024, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	204, 800	1, 024, 000	WYB00136		
			日	5	204, 800	1, 024, 000	単－1681号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 024, 000			
						1, 024, 000			
単価						1, 024, 000			
						1, 024, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1151号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	187, 900	
						1		187, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	37, 580	187, 900	WYB00145		
			日	5	37, 580	187, 900	単－1682号		
計						187, 900			
						187, 900			
単価						187, 900			
						187, 900			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1152号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-R, 全断面【機械・労務】	単位	m	数量	0 1	単価 321,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.399	41,840	16,694		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.402	40,996	98,472		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.399	28,256	11,274		
ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02317	
		週	0.038	1,868,000	70,984	単一1871号	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02362	
		週	0.038	2,134,000	81,092	単一1872号	
ホイールローダ(トンネル専用機)運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02364	
		週	0.038	228,000	8,664	単一1873号	
吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02366	
		週	0.038	311,700	11,844	単一1874号	
大型ブレーカ運転(トンネル工事用)	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02466	
		週	0.038	245,200	9,317	単一1875号	
諸雑費(その他機械)(率) 7%			0		0		
		式	1		12,733		
計					0 321,074		
単価					0 321,000	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1153号	掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	CII-R, 全断面【材料】	単位	m	数量	0 1	単価 83,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬		含水爆薬(スリ-) 200g		0	0	0	
			k g	14.5	1,010	14,645	
電気雷管		Ds段発式(2～5段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	12.1	247	2,988	
電気雷管		Ds段発式(6～10段)、3.0m脚線付		0	0	0	
			個	12.1	250	3,025	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm ²		0	0	0	WYB02469
			m ³	1.58	21,790	34,428	単一1876号
ロックボルト		耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02470
			本	10.8	2,341	25,282	単一1877号
諸雑費 (率+まるめ) 4%				0		0	
			式	1		3,212	
計						0 83,580	
単価						0 83,580	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1154号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,024,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	WYB00602	
			日	5	204,800	1,024,000	単－1690号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,024,000		
単価						0		
						1,024,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1155号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB00608	
			日	5	37,580	187,900	単－1691号	
計						0		
						187,900		
単価						0		
						187,900	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1156号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117.7kN以上, L=2.0m/本【労務・機械】	単位	本	数量	32	単価	4,000	
						32		4,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.25	39,847	9,961			
			人	0.25	39,847	9,961			
トンネル特殊工				1.5	39,044	58,566			
			人	1.5	39,044	58,566			
トンネル作業員				0.25	26,910	6,727			
			人	0.25	26,910	6,727			
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0.025	1,868,000	46,700	WYB01473		
			週	0.025	1,868,000	46,700	単一1878号		
諸雑費（その他機械）（率） 13%				1		6,071			
			式	1		6,071			
計						128,025			
						128,025			
単価						4,000	円／本		
						4,000			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1157号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117.7kN以上, L=2.0m/本【材料】	単位	本	数量	32	単価	2,387
						32		2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)		32	2,341	74,912	WYB00479	
			本	32	2,341	74,912	単－1879号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,498		
2%			式	1		1,498		
計						76,410		
						76,410		
単価						2,387		
						2,387	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1158号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117.7kN以上, L=2.0m/本【労務・機械】	単位	本	数量	0	0
						32	4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.25	41,840	10,460	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.5	40,996	61,494	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.25	28,256	7,064	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02298
			週	0.025	1,868,000	46,700	単一1880号
諸雑費（その他機械）（率）				0		0	
13%			式	1		6,071	
計						0	
						131,789	
単価						0	
						4,118	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1159号	補強ロックボルト	CII-R, 耐力117.7kN以上, L=2.0m/本【材料】	単位	本	数量	0	単価	0
					32			2,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)		0	0	0	WYB02472	
			本	32	2,341	74,912	単一1881号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
			式	1		1,498		
	計					0		
						76,410		
	単価					0		
						2,387	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1160号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	49,040
						1	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		48	109	5,232	
			L	48	109	5,232	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800	
			日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						49,040	
						49,040	
単価						49,040	
						49,040	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1161号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960	円／日	
						34,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1162号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1163号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1164号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 340	
						1		62, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		24	14. 83	355			
			k w H	24	14. 83	355			
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						62, 340			
						62, 340			
単価						62, 340	円／日		
						62, 340			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1165号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1166号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1167号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1168号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	5,851
						100	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						585,100	
						585,100	
単価						5,851	
						5,851	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1169号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1170号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1171号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1172号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1173号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 221, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	370	14. 83	5, 487		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		13		
計						0 221, 100		
単価						0 221, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1174号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		62,340
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	24	14.83	355		
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h		0	0	0		
			供用日	1.4	27,800	38,920		
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
	骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0		
			供用日	1.4	10,600	14,840		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						62,340		
	単価					0		
						62,340	円/日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1175号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1176号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						37,580		
						0		
単価						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1177号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m 3	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1178号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						585,100		
単価						0		
						5,851	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1179号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0
単一1180号	覆工コンクリート工等	CII-R【機械・労務】	単位	m	数量	1	37,720
						1	37,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.11	37,956	4,175	
			人	0.11	37,956	4,175	
トンネル特殊工				0.68	37,156	25,266	
			人	0.68	37,156	25,266	
トンネル作業員				0.23	25,639	5,896	
			人	0.23	25,639	5,896	
コンクリートポンプ車運転				0.007	324,500	2,271	WYB00263
			週	0.007	324,500	2,271	単一1720号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		112	
			式	1		112	
計						37,720	
						37,720	
単価						37,720	
						37,720	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1181号	覆工コンクリート工等	CⅡ-R【材料】	単位	m	数量	1	79,750
						1	79,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		3.41	18,400	62,744	
			m 3	3.41	18,400	62,744	
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm + 3. 0 mm		12.66	1,220	15,445	
			m 2	12.66	1,220	15,445	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,561	
			式	1		1,561	
	計					79,750	
						79,750	
	単価					79,750	
						79,750	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1182号	トラック架装リフト（伸縮ブーム型）運転	ﾌﾞﾗｯﾄﾎｰﾑ型, 作業床高8m～10m未満	単位	日	数量	1	単価	27,040
						1		27,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｸ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		1.4	17,600	24,640		
			日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						27,040		
						27,040		
単価						27,040		
						27,040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.010-00-00-1-0

単一1183号	覆工コンクリート工等	CII-R【機械・労務】	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.11	39,854	4,383		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.68	39,014	26,529		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.23	26,921	6,191		
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB00619	
			週	0.007	324,500	2,271	単一1721号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		106		
	計					0		
						39,480		
	単価					0		
						39,480	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1184号	覆工コンクリート工等	CⅡ-R【材料】	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		79,750
	生コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上 W/C≦60%		0	0	0		
			m 3	3.41	18,400	62,744		
	防水シート（N A T M）	0. 8 mm＋3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	12.66	1,220	15,445		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
			式	1		1,561		
	計					0		
						79,750		
	単価					0		
						79,750	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1185号	トラック架装リフト（伸縮ブーム型） 運転	ﾌﾞﾗｯﾄﾎｰﾑ型, 作業床高8m～10m未満	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		28,020
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	109	2,398		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｸ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1.4	18,300	25,620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						28,020		
単価						0		
						28,020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1186号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1187号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	6,252
						1		6,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1． 2号		9.2	109	1,002		
			L	9.2	109	1,002		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 4 5 m 3		1	5,250	5,250		
			時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,252		
						6,252		
単価						6,252		
						6,252		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1188号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	109	1,199		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,972		
単価						4,972	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1189号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	15	109	1,635		
ブルドーザ〔トンネル工事対応〕		排出ガス対策型（第3次基準値）15t級	時間	1	9,700	9,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,340		
単価						11,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1190号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	109	3,597		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.6	5,880	9,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,010		
単価						13,010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1191号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	109	1,199		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,972		
単価						4,972	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単一1192号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,500	3,600		
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	時間	1	5,280	5,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,630		
単価						10,630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1193号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1194号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,252
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	109	1,002		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6,252		
						0		
単価						6,252	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1195号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	109	1,199		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,972		
単価						4,972	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1196号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	15	109	1,635		
ブルドーザ [トンネル工事対応]		排出ガス対策型（第3次基準値）15 t級	時間	1	9,700	9,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,340		
単価						11,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1197号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	33	109	3,597		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.6	6,120	9,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,390		
単価						13,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1198号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	109	1,199		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	253	253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,972		
単価						4,972	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単一1199号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,625	3,780		
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	時間	1	5,280	5,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,810		
単価						10,810	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1200号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,500	3,600		
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	時間	1	5,280	5,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,630		
単価						10,630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1201号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,625	3,780		
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	5,280	5,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,810		
単価						10,810	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1202号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,040		
単価						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1203号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	109	1,002		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,252		
単価						6,252	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1204号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級	日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,040		
単価						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1205号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	109	1,002		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,252		
単価						6,252	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1206号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	22,500	3,600		
	軽油	1. 2号	L	16	109	1,744		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	時間	1	4,860	4,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10,210		
	単価					10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1207号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,625	3,780		
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³	時間	1	4,860	4,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,390		
単価						10,390	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1208号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,200	36,300		
型わく工			人	5.9	25,100	148,090		
普通作業員			人	1.5	20,300	30,450		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		34,360		
計						249,200		
単価						2,492	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1209号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	37,600	150,400		
トンネル特殊工			人	16.1	36,800	592,480		
トンネル作業員			人	4	25,400	101,600		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		118,220		
計						962,700		
単価						9,627	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1210号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,360		
単価						10,360	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1211号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,410	38,115		
型わく工			人	5.9	26,355	155,494		
普通作業員			人	1.5	21,315	31,972		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		36,019		
計						261,600		
単価						2,616	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1212号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	39,480	157,920		
トンネル特殊工			人	16.1	38,640	622,104		
トンネル作業員			人	4	26,670	106,680		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		123,296		
計						1,010,000		
単価						10,100	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1213号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	109	1,744		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,360		
単価						10,360	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1214号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	49,040
						1	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		48	109	5,232	
			L	48	109	5,232	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800	
			日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						49,040	
						49,040	
単価						49,040	
						49,040	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー1215号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960	円／日	
						34,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1216号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	3ブーム2バスケット;ト リフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 500	
						1		373, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14. 83	8, 067			
			k w H	544	14. 83	8, 067			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400			
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400			
諸雑費（まるめ）				1		33			
			式	1		33			
計						373, 500			
						373, 500			
単価						373, 500			
						373, 500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1217号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8〜22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1218号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 340	
						1		62, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		24	14. 83	355			
			k w H	24	14. 83	355			
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						62, 340			
						62, 340			
単価						62, 340	円／日		
						62, 340			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1219号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1220号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1221号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1222号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	4,276
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						427,600	
						427,600	
単価						4,276	
						4,276	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1223号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1, 000	単価	119. 3
						1, 000		119. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼板 （販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		1	118, 000	118, 000		
			t	1	118, 000	118, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119, 300		
						119, 300		
単価						119. 3	円／kg	
						119. 3		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1224号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1225号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1226号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0 373, 500		
単価						0 373, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1227号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	370	14.83	5,487	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						221,100	
単価						0	
						221,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1228号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0 1	単価 0 62,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	24	14.83	355	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h		0	0	0	
			供用日	1.4	27,800	38,920	
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0 62,340	
	単価					0 62,340	円/日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1229号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1230号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,580		
単価						0		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1231号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m 3	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1232号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
					100	単価	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						427,600	
単価						0	
						4,276	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1233号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1234号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1235号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	1	34,960
						1	34,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		51	109	5,559	
			L	51	109	5,559	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		1.4	21,000	29,400	
			供用日	1.4	21,000	29,400	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						34,960	
						34,960	
単価						34,960	
						34,960	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単－1236号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1237号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8〜22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1238号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1239号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1240号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1241号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	5,851
						100	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						585,100	
						585,100	
単価						5,851	
						5,851	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1242号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1243号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	単位	kg	数量	1, 000	単価	76
						1, 000		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	76, 000	76, 000		
			t	1	76, 000	76, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76, 000		
						76, 000		
単価						76		
						76		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1244号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1245号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						34,960		
単価						0		
						34,960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1246号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0		
						373, 500		
単価						0		
						373, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1247号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	370	14.83	5,487	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						221,100	
単価						0	
						221,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1248号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1249号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						37,580		
						0		
単価						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1250号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ 超大口			0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石	6号(13-5mm)			0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用			0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1251号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						585,100	
単価						0	
						5,851	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1252号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0 1,000	単価 0 119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		0	0	0	
			t	1	118,000	118,000	
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0	
			t	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 119,300	
単価						0 119.3	
							円/kg

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1253号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	単位	kg	数量	0 1,000	単価	0 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76,000		
単価						0		
						76	円/kg	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単-1254号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1255号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960	円／日	
						34,960		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1256号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1257号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ 超大口			0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石	6号(13-5mm)			0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤	吹付コンクリート用			32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用			0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1258号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1259号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1260号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,580		
単価						0		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1261号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1262号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1263号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960		
						34,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1264号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1265号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1266号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1267号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	単位	kg	数量	1,000	単価	76
						1,000		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	76,000	76,000		
			t	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76,000		
						76,000		
単価						76		
						76	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1268号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1269号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1270号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	供用日	0	0	0		
				1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1271号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	0
						1	37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	78	109	8,502	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						37,580	
単価						0	
						37,580	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1272号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤 (吹付コンクリート)		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1273号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	単位	kg	数量	0 1,000	単価	0 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76,000		
単価						0		
						76	円/kg	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1274号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1275号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1276号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	4,276
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						427,600	
						427,600	
単価						4,276	
						4,276	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1277号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1278号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1279号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	供用日	0	0	0		
				1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単-1280号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価	0 4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含む L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.88	108,000	95,040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0 427,600		
単価						0 4,276	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1281号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1282号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー1283号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	34, 960
						1		34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5, 559		
			L	51	109	5, 559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1. 4	21, 000	29, 400		
			供用日	1. 4	21, 000	29, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34, 960		
						34, 960		
単価						34, 960	円／日	
						34, 960		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1284号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	373,500
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				1		33	
			式	1		33	
計						373,500	
						373,500	
単価						373,500	
						373,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1285号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1286号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160	
						1		15,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	109	2,398			
			L	22	109	2,398			
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754			
			供用日	1.4	9,110	12,754			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						15,160			
						15,160			
単価						15,160			
						15,160			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1287号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1288号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1289号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	5,851
						100	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						585,100	
						585,100	
単価						5,851	
						5,851	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1290号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1291号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1292号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	0	0	0		
				1. 4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		1		
計						0		
						34,960		
単価						0	円／日	
						34,960		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1293号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1294号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	370	14.83	5,487	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						221,100	
単価						0	
						221,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1295号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	供用日	0	0	0		
				1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1296号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						37,580		
						0		
単価						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1297号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		m 3	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石	6号(13-5mm)		m 3	0.47	5,050	2,373	
急結剤	吹付コンクリート用		k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						21,790	
単価						21,790	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1298号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						100		5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						585,100		
単価						0		
						5,851	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1299号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1300号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1301号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1302号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	供用日	0	0	0		
				1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1303号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1304号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1305号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1306号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型（第1次）；油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1307号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	34, 960
						1		34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5, 559		
			L	51	109	5, 559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1. 4	21, 000	29, 400		
			供用日	1. 4	21, 000	29, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34, 960		
						34, 960		
単価						34, 960	円／日	
						34, 960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1308号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9. 7m	単位	日	数量	1	単価	15, 160
						1		15, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2, 398		
			L	22	109	2, 398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9. 7m		1. 4	9, 110	12, 754		
			供用日	1. 4	9, 110	12, 754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15, 160		
						15, 160		
単価						15, 160	円／日	
						15, 160		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1309号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1310号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1311号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1312号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1313号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		0	0	0		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						15,160		
単価						0	円／日	
						15,160		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1314号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						37,580		
						0		
単価						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1315号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1316号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1317号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	109	2,398		
			L	22	109	2,398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9.7m		1.4	9,110	12,754		
			供用日	1.4	9,110	12,754		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15,160		
						15,160		
単価						15,160		
						15,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1318号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1319号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	1,000	単価	119.3
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		1	118,000	118,000		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,300		
						119,300		
単価						119.3		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1320号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 221, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	370	14. 83	5, 487		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		13		
計						0 221, 100		
単価						0 221, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1321号	高所作業車運転	トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9. 7m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		15, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				22	109	2, 398		
高所作業車損料		トラック架装, 伸縮フォーム・バスケット型, 作業床高9. 7m	供用日	0	0	0		
				1. 4	9, 110	12, 754		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		8		
計						0		
						15, 160		
単価						0		
						15, 160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1322号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ 超大口			0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石	6号(13-5mm)			0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用			0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1323号	補強プレート	PL-22×200 (SS400, 12≦t≦25mm)	単位	kg	数量	0	単価	0
						1,000		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1,300	1,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,300		
単価						0		
						119.3	円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1324号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1325号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960	
						1		34,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		51	109	5,559			
			L	51	109	5,559			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		1.4	21,000	29,400			
			供用日	1.4	21,000	29,400			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						34,960			
						34,960			
単価						34,960			
						34,960			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1326号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1327号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1328号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤 (吹付コンクリート)	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1329号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1330号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1331号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 221, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	370	14. 83	5, 487		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		13		
計						0 221, 100		
単価						0 221, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1332号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,580		
単価						0		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1333号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ 超大口			0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0	0	0	
			m 3	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石	6号(13-5mm)			0	0	0	
			m 3	0.47	5,050	2,373	
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用			0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1334号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	49,040
						1	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		48	109	5,232	
			L	48	109	5,232	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800	
			日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						49,040	
						49,040	
単価						49,040	
						49,040	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー1335号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	34, 960
						1		34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5, 559		
			L	51	109	5, 559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1. 4	21, 000	29, 400		
			供用日	1. 4	21, 000	29, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34, 960		
						34, 960		
単価						34, 960	円／日	
						34, 960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1336号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1337号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1338号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1339号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1340号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	5,851
						100	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						585,100	
						585,100	
単価						5,851	
						5,851	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1341号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1342号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次)；山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						34,960		
単価						0		
						34,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1343号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1344号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 221, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	370	14. 83	5, 487		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		13		
計						0 221, 100		
単価						0 221, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1345号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						37,580		
						0		
単価						37,580	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1346号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1	21, 790		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0	0	0			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						21, 790			
単価						0			
						21, 790	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1347号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						585,100	
単価						0	
						5,851	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1348号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1349号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1350号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	4,276
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						427,600	
						427,600	
単価						4,276	
						4,276	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1351号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0 373, 500		
単価						0 373, 500	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1352号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1353号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			4,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.88	108,000	95,040		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						427,600		
	単価					0		
						4,276	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1354号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0		
単一1355号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1		単価	221,100
						1			221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14.83	5,487			
			k w H	370	14.83	5,487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		1.4	154,000	215,600			
			供用日	1.4	154,000	215,600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221,100			
						221,100			
単価						221,100			
						221,100	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1356号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1357号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	5,851
						100	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						585,100	
						585,100	
単価						5,851	
						5,851	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1358号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ト ^レ リフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エメルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0		
						373, 500		
単価						0		
						373, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1359号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	370	14.83	5,487	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						221,100	
単価						0	
						221,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1360号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1361号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						585,100	
単価						0	
						5,851	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1362号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040	
						1		49,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		48	109	5,232			
			L	48	109	5,232			
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800			
			日	1	43,800	43,800			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						49,040			
						49,040			
単価						49,040			
						49,040			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー1363号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960	円／日	
						34,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1364号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1365号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	37,580
						1	37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		78	109	8,502	
			L	78	109	8,502	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440	
			供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638	
			供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						37,580	
						37,580	
単価						37,580	
						37,580	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1366号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1367号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1368号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,960
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
						0		
計						34,960		
						0		
単価						34,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1369号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	370	14.83	5,487	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0 221,100	
単価						0 221,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1370号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,580		
単価						0		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1371号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1372号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040	
						1		49,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		48	109	5,232			
			L	48	109	5,232			
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800			
			日	1	43,800	43,800			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						49,040			
						49,040			
単価						49,040			
						49,040			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1373号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次);山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	34,960
						1		34,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	109	5,559		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		1.4	21,000	29,400		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,960		
						34,960		
単価						34,960		
						34,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1374号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	373,500
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				1		33	
			式	1		33	
計						373,500	
						373,500	
単価						373,500	
						373,500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1375号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1376号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口	t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)	m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用	k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1377号	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	2,341
						100	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.44	108,000	47,520	
			m ³	0.44	108,000	47,520	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						234,100	
						234,100	
単価						2,341	
						2,341	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1378号)	大型ブレーカ運転（トンネル工事用	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1379号	バックホウ運転（トンネル専用機）	排対型(第1次):山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		34,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	109	5,559		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1.4	21,000	29,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						34,960		
単価						0	円／日	
						34,960		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1380号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1381号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37,580
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,580		
単価						0		
						37,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1382号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1383号	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
						100	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		0	0	0	
			組	100	1,780	178,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.44	108,000	47,520	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						234,100	
単価						0	
						2,341	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1384号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ト ^レ リフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 500
						1		373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14. 83	8, 067		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373, 500		
						373, 500		
単価						373, 500	円／日	
						373, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1385号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	221, 100	
						1		221, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		370	14. 83	5, 487			
			k w H	370	14. 83	5, 487			
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8～22m3／h級 7m級		1. 4	154, 000	215, 600			
			供用日	1. 4	154, 000	215, 600			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						221, 100			
						221, 100			
単価						221, 100			
						221, 100			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1386号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1387号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	k g	数量	1, 000	単価	89	
						1, 000		89	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×5 0×5 0		1	89, 000	89, 000			
			t	1	89, 000	89, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						89, 000			
						89, 000			
単価						89			
						89			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1388号	キーストンプレート	AKD 650×25×1. 2(メッキ品)	単位	k g	数量	1, 000	単価	167
						1, 000		167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート		AKD 650×25×1. 2(メッキ品)		1	167, 000	167, 000		
			t	1	167, 000	167, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167		
						167		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1389号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	14.83	8,067	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						373,500	
単価						0	
						373,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1390号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付 ;R一体・C搭載;	排対型(第1次);吐出し量8~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	370	14.83	5,487		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体・C搭載〕		排ガス対策型（第1次）8~22m3/h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1.4	154,000	215,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		13		
計						0		
						221,100		
単価						0		
						221,100	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1391号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1392号	つなぎ材	L-50×50×6	単位	k g	数量	0	単価	0
						1,000		89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6×50×50		0	0	0		
			t	1	89,000	89,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,000		
単価						0		
						89		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-1393号	キーストンプレート	AKD 650×25×1.2(メッキ品)	単位	k g	数量	0 1,000	単価	0 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート		AKD 650×25×1.2(メッキ品)		0	0	0		
			t	1	167,000	167,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 167,000		
単価						0 167	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1394号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	369,500
						1	369,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14.83	4,033	
			k w H	272	14.83	4,033	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				1		67	
			式	1		67	
計						369,500	
						369,500	
単価						369,500	
						369,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1395号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	424,100
						1	424,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		182	14.83	2,699	
			k w H	182	14.83	2,699	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		1.4	301,000	421,400	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						424,100	
						424,100	
単価						424,100	
						424,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1396号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 160	
						1		62, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		12	14. 83	177			
			k w H	12	14. 83	177			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						62, 160			
						62, 160			
単価						62, 160			
						62, 160			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1397号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1398号	つなぎ材	L-100×100×7	単位	k g	数量	1, 000	単価	93	
						1, 000		93	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 7 × 1 0 0 × 1 0 0		1	93, 000	93, 000			
			t	1	93, 000	93, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						93, 000			
						93, 000			
単価						93			
						93			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1399号	キーストンプレート	AKD 650×25×1. 2(メッキ品)	単位	k g	数量	1, 000	単価	167
						1, 000		167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート		AKD 650×25×1. 2(メッキ品)		1	167, 000	167, 000		
			t	1	167, 000	167, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167		
						167		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1400号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 83	4, 033		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		67		
計						0		
						369, 500		
単価						0		
						369, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1401号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 424,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	182	14.83	2,699	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 424,100	
単価						0 424,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1402号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0 1	単価 0 62,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	12	14.83	177	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h		0	0	0	
			供用日	1.4	27,800	38,920	
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5	
	計					0 62,160	
	単価					0 62,160	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1403号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1404号	つなぎ材	L-100×100×7	単位	k g	数量	0 1,000	単価	0 93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 7×100×100		0	0	0		
			t	1	93,000	93,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 93,000		
単価						0 93	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1405号	キーストンプレート	AKD 650×25×1.2(メッキ品)	単位	k g	数量	0 1,000	単価	0 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート		AKD 650×25×1.2(メッキ品)		0	0	0		
			t	1	167,000	167,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 167,000		
単価						0 167	円／k g	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1406号	バックホウ（クローラ型）運転	排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3	単位	日	数量	1	単価	72, 430
						1		72, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22, 500	22, 500		
			人	1	22, 500	22, 500		
	軽油	1. 2号		109	114	12, 426		
			L	109	114	12, 426		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積1. 4 m 3		1. 25	30, 000	37, 500		
			供用日	1. 25	30, 000	37, 500		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					72, 430		
						72, 430		
	単価					72, 430		
						72, 430	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1407号	バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転	排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊	単位	日	数量	1	44, 230
						1	44, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 500	22, 500	
			人	1	22, 500	22, 500	
軽油		1. 2号		70	114	7, 980	
			L	70	114	7, 980	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 25	11, 000	13, 750	
			日	1. 25	11, 000	13, 750	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						44, 230	
						44, 230	
単価						44, 230	
						44, 230	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1408号	バックホウ（クローラ型）運転	排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3	単位	日	数量	0	0
						1	73, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 625	23, 625	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	109	114	12, 426	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積1. 4 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 25	30, 000	37, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						73, 560	
単価						0	
						73, 560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1409号	バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転	排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 625	23, 625		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	70	114	7, 980		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	11, 400	14, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						45, 860		
単価						0		
						45, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1410号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	0. 8～1. 2 m ³ /h 1 0～1 7 m ³ /m i n	単位	時間	数量	1	単価	2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	3. 4	109	370		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		0. 8～1. 2 m ³ /h 1 0～1 7 m ³ /m i n	時間	1	2, 070	2, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1411号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	17,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	105	109	11,445		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.7	3,640	6,188		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,640		
単価						17,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1412号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	3,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	13	109	1,417		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA	日	1.3	1,230	1,599		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,016		
単価						3,016	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1413号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	0. 8～1. 2 m ³ /h 1 0～1 7 m ³ /m i n	単位	時間	数量	1	単価	2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	3. 4	109	370		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		0. 8～1. 2 m ³ /h 1 0～1 7 m ³ /m i n	時間	1	2, 070	2, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1414号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	105	109	11,445		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3／分	日	1.7	3,790	6,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,890		
単価						17,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1415号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	3,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	13	109	1,417		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA	日	1.3	1,280	1,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,081		
単価						3,081	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1416号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	14. 83	5, 383			
			k w H	363	14. 83	5, 383			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		17			
			式	1		17			
計						426, 800			
						426, 800			
単価						426, 800			
						426, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1417号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800	
						1		204, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732			
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						204, 800			
						204, 800			
単価						204, 800			
						204, 800			

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1418号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m ³	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m ³	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m ³	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1419号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 426, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	363	14. 83	5, 383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0 426, 800		
単価						0 426, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1420号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204, 800		
単価						0		
						204, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1421号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1422号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・ <i>エレクト</i>	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）			363	14. 83	5, 383		
				k w H	363	14. 83	5, 383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・ <i>エレクト</i> 型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級			1. 4	301, 000	421, 400		
				供用日	1. 4	301, 000	421, 400		
諸雑費（まるめ）					1		17		
				式	1		17		
計							426, 800		
							426, 800		
単価							426, 800		
							426, 800		円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1423号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800	
						1		204, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732			
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						204, 800			
						204, 800			
単価						204, 800			
						204, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1424号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1425号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0 426,800	
単価						0 426,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1426号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	14.83	27,732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204,800		
単価						0		
						204,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1427号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						21,790		
	単価					0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1428号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426,800
						1		426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		363	14.83	5,383		
			k w H	363	14.83	5,383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		1.4	301,000	421,400		
			供用日	1.4	301,000	421,400		
諸雑費（まるめ）				1		17		
			式	1		17		
計						426,800		
						426,800		
単価						426,800		
						426,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1429号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800	
						1		204, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732			
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						204, 800			
						204, 800			
単価						204, 800			
						204, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1430号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	1	21,790
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0.8	4,300	3,440	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0.36	2,970	1,069	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,790	
						21,790	
単価						21,790	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1431号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0 426,800	
単価						0 426,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1432号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204, 800		
単価						0	円／日	
						204, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1433号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1434号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1435号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1436号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	426,800
						1	426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		363	14.83	5,383	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		1.4	301,000	421,400	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				1		17	
			式	1		17	
計						426,800	
						426,800	
単価						426,800	
						426,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1437号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204,800
						1		204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	14.83	27,732		
			k w H	1,870	14.83	27,732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						204,800		
						204,800		
単価						204,800		
						204,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1438号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1439号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0	
						426,800	
単価						0	
						426,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1440号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	0
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	1,870	14.83	27,732	
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						204,800	
単価						0	
						204,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1441号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1442号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	14. 83	5, 383			
			k w H	363	14. 83	5, 383			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		17			
			式	1		17			
計						426, 800			
						426, 800			
単価						426, 800			
						426, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1443号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800	
						1		204, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732			
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						204, 800			
						204, 800			
単価						204, 800			
						204, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1444号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1445号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0 426,800	
単価						0 426,800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1446号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	14.83	27,732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204,800		
単価						0	円／日	
						204,800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1447号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1448号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	14. 83	5, 383			
			k w H	363	14. 83	5, 383			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		17			
			式	1		17			
計						426, 800			
						426, 800			
単価						426, 800			
						426, 800			

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1449号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204,800
						1		204,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	14.83	27,732		
			k w H	1,870	14.83	27,732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						204,800		
						204,800		
単価						204,800		
						204,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1450号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1451号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	363	14.83	5,383	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0	
						426,800	
単価						0	
						426,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1452号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	0
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	1,870	14.83	27,732	
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						204,800	
単価						0	
						204,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単-1453号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	21,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	9,900	3,564	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,050	2,373	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						21,790	
単価						0	
						21,790	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1454号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクタ	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	14. 83	5, 383			
			k w H	363	14. 83	5, 383			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		17			
			式	1		17			
計						426, 800			
						426, 800			
単価						426, 800			
						426, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1455号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800	
						1		204, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732			
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000			
			日	1	177, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						204, 800			
						204, 800			
単価						204, 800			
						204, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1456号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1457号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 426, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	363	14. 83	5, 383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0 426, 800		
単価						0 426, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1458号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204, 800		
単価						0	円／日	
						204, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1459号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤 (吹付コンクリート)		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円/m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1460号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426, 800	
						1		426, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	14. 83	5, 383			
			k w H	363	14. 83	5, 383			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		17			
			式	1		17			
計						426, 800			
						426, 800			
単価						426, 800			
						426, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1461号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						204, 800		
						204, 800		
単価						204, 800	円／日	
						204, 800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-1462号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 790	
						1		21, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	9, 900	3, 564			
			t	0. 36	9, 900	3, 564			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 050	2, 373			
			m 3	0. 47	5, 050	2, 373			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						21, 790			
						21, 790			
単価						21, 790			
						21, 790			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1463号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	363	14.83	5,383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0		
			供用日	1.4	301,000	421,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0		
						426,800		
単価						0		
						426,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1464号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	14.83	27,732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204,800		
単価						0		
						204,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1465号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1466号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	424, 000	
						1		424, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		182	14. 02	2, 551			
			k w H	182	14. 02	2, 551			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		49			
			式	1		49			
計						424, 000			
						424, 000			
単価						424, 000			
						424, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1467号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 150	
						1		62, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		12	14. 02	168			
			k w H	12	14. 02	168			
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						62, 150			
						62, 150			
単価						62, 150			
						62, 150			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1468号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	22, 010	
						1		22, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	10, 300	3, 708			
			t	0. 36	10, 300	3, 708			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453			
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						22, 010			
						22, 010			
単価						22, 010			
						22, 010			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一1469号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	182	14.02	2,551	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0	
						424,000	
単価						0	
						424,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1470号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	12	14. 02	168		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						62, 150		
単価						0		
						62, 150		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1471号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,010
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	10,300	3,708		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,220	2,453		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,010		
単価						0		
						22,010	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一1472号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	424,000
						1	424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		182	14.02	2,551	
			k w H	182	14.02	2,551	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		1.4	301,000	421,400	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						424,000	
						424,000	
単価						424,000	
						424,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1473号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	22, 010	
						1		22, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	10, 300	3, 708			
			t	0. 36	10, 300	3, 708			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453			
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						22, 010			
						22, 010			
単価						22, 010			
						22, 010			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一1474号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	182	14.02	2,551	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0 424,000	
単価						0 424,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1475号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,010
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	10,300	3,708		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,220	2,453		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,010		
単価						0		
						22,010	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1476号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	424, 000	
						1		424, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		182	14. 02	2, 551			
			k w H	182	14. 02	2, 551			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		49			
			式	1		49			
計						424, 000			
						424, 000			
単価						424, 000			
						424, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1477号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	22, 010	
						1		22, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ 超大口		0. 36	10, 300	3, 708			
			t	0. 36	10, 300	3, 708			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440			
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440			
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453			
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						22, 010			
						22, 010			
単価						22, 010			
						22, 010	円／m 3		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一1478号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	0
						1	424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	182	14.02	2,551	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	301,000	421,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0	
						424,000	
単価						0	
						424,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単一1479号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm ²	単位	m ³	数量	0	0
						1	22,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0.36	10,300	3,708	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	0.8	4,300	3,440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m ³	0.47	5,220	2,453	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0.36	2,970	1,069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						22,010	
単価						0	
						22,010	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1480号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,500
						1		373,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14.83	8,067		
			k w H	544	14.83	8,067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						373,500		
						373,500		
単価						373,500	円／日	
						373,500		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1481号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	204,800
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	14.83	27,732	
			k w H	1,870	14.83	27,732	
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1	177,000	177,000	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						204,800	
						204,800	
単価						204,800	
						204,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1482号	先受けボルト	D25 (SD345) L=3.0m (モルタル含む)	単位	本	数量	100	単価	2,633
						100		2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先受けボルト		D25 (SD345) L=3.0m 12t耐力		100	1,920	192,000		
			本	100	1,920	192,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.66	108,000	71,280		
			m 3	0.66	108,000	71,280		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						263,300		
						263,300		
単価						2,633		
						2,633		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1483号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0 373, 500		
単価						0 373, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1484号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	0
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	1,870	14.83	27,732	
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0	
			日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						204,800	
単価						0	
						204,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1485号	先受けボルト	D25(SD345) L=3.0m(モルタル含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2,633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先受けボルト	D25(SD345) L=3.0m 12t耐力		0	0	0		
			本	100	1,920	192,000		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0.66	108,000	71,280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						263,300		
	単価					0		
						2,633	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1486号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ；ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ　1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300	円／日	
						369, 300		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1487号	先受けボルト	D25(SD345) L=3. 0m (モルタル含む)	単位	本	数量	100	単価	2, 633
						100		2, 633
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m 12t耐力		100	1, 920	192, 000		
			本	100	1, 920	192, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 66	108, 000	71, 280		
			m 3	0. 66	108, 000	71, 280		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						263, 300		
						263, 300		
単価						2, 633	円／本	
						2, 633		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1488号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		35	
計						0	
						369, 300	
単価						0	
						369, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1489号	先受けボルト	D25(SD345) L=3. 0m (モルタル含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						100		2, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m 12t耐力		0	0	0		
			本	100	1, 920	192, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 66	108, 000	71, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						263, 300		
単価						0		
						2, 633	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1490号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ；ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ　170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300	円／日	
						369, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1491号	先受けボルト	D25(SD345) L=3. 0m(モルタル含む)	単位	本	数量	100	2, 633
						100	2, 633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先受けボルト	D25(SD345) L=3. 0m 12t耐力		100	1, 920	192, 000	
			本	100	1, 920	192, 000	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0. 66	108, 000	71, 280	
			m 3	0. 66	108, 000	71, 280	
	諸雑費（まるめ）			1		20	
			式	1		20	
	計					263, 300	
						263, 300	
	単価					2, 633	
						2, 633	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1492号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0		
						369, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1493号	先受けボルト	D25(SD345) L=3. 0m (モルタル含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						100		2, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先受けボルト		D25(SD345) L=3. 0m 12t耐力		0	0	0		
			本	100	1, 920	192, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 66	108, 000	71, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						263, 300		
単価						0		
						2, 633	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1494号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1495号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203,200
						1		203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	13.97	26,123		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1.5	118,000	177,000		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203,200		
						203,200		
単価						203,200		
						203,200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1496号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0 373, 000		
単価						0 373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1497号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－1498号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ト ^レ リフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エメルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1499号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203,200
						1		203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	13.97	26,123		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1.5	118,000	177,000		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203,200		
						203,200		
単価						203,200		
						203,200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1500号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0 373,000		
単価						0 373,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1501号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203,200		
単価						0		
						203,200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1502号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373, 000		
						373, 000		
単価						373, 000	円／日	
						373, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1503号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1504号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373, 000		
						373, 000		
単価						373, 000	円／日	
						373, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1505号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1506号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373, 000		
						373, 000		
単価						373, 000	円／日	
						373, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1507号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1508号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0	円／日	
						373, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1509号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0
単一1510号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	13. 97	7, 599	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						373, 000	
単価						0	
						373, 000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1511号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1512号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1513号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1514号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373, 000		
						373, 000		
単価						373, 000	円／日	
						373, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1515号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1516号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1517号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1518号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000	
						1		373, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599			
			k w H	544	13. 97	7, 599			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400			
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						373, 000			
						373, 000			
単価						373, 000	円／日		
						373, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1519号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1520号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1521号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1522号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1523号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1524号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1525号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1526号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	369, 300
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						369, 300	
						369, 300	
単価						369, 300	
						369, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1527号	ドリルジャンボ運転 ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	369, 300
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						369, 300	
						369, 300	
単価						369, 300	
						369, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1528号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	369, 300
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						369, 300	
						369, 300	
単価						369, 300	
						369, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1529号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0	円／日	
						369, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1530号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		35	
計						0	
						369, 300	
単価						0	
						369, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1531号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0		
						369, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1532号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	369,300
						1		369,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3,865		
			k w H	272	14. 21	3,865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		1. 4	261,000	365,400		
			供用日	1. 4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						369,300		
						369,300		
単価						369,300	円／日	
						369,300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1533号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	369, 300
						1	369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865	
			k w H	272	14. 21	3, 865	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						369, 300	
						369, 300	
単価						369, 300	
						369, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1534号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300	円／日	
						369, 300		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1535号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0		
						369, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1536号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0	円／日	
						369, 300		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1537号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0		
						369, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0	
単一1538号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ト ^レ リフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1539号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0	
単一1540号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1541号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200	
						1		203, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123			
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123			
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000			
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000			
諸雑費（まるめ）				1		77			
			式	1		77			
計						203, 200			
						203, 200			
単価						203, 200			
						203, 200			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1542号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373,000
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13.97	7,599		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1.4	261,000	365,400		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373,000		
						373,000		
単価						373,000	円／日	
						373,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1543号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203,200
						1		203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1,870	13.97	26,123		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		1.5	118,000	177,000		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203,200		
						203,200		
単価						203,200		
						203,200		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0		
単ー1544号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13.97	7,599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		0	0	0		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373,000		
単価						0		
						373,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一1545号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0		
						203, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－1546号	ドリルジャンボ運転　ホイール式；排出カ ス対策型(第1次)；	37°-42° スケット；ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0 373, 000		
単価						0 373, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1547号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203,200		
単価						0		
						203,200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 3 2020. 3 1.063-00-00-1-0	
単一1548号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		373,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0			
			k w H	544	13.97	7,599			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		0	0	0			
			供用日	1.4	261,000	365,400			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						373,000			
単価						0			
						373,000	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1549号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3,000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1,870	13.97	26,123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3,000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1.5	118,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203,200		
単価						0		
						203,200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1550号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 000
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	13. 97	7, 599		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						373, 000		
						373, 000		
単価						373, 000	円／日	
						373, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1551号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	203, 200
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	13. 97	26, 123		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1. 5	118, 000	177, 000		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						203, 200		
						203, 200		
単価						203, 200	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1552号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		373, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	13. 97	7, 599		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						373, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 063-00-00-1-0	
単一1553号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	13. 97	26, 123		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			供用日	1. 5	118, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		77		
計						0		
						203, 200		
単価						0	円／日	
						203, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1554号	下半変状対策工	CⅡ，【機械・労務】	単位	箇所	数量	1	単価	258, 200	
						1		258, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 25	42, 240	10, 560			
			人	0. 25	42, 240	10, 560			
トンネル特殊工				1. 5	39, 477	59, 215			
			人	1. 5	39, 477	59, 215			
トンネル作業員				0. 25	27, 183	6, 795			
			人	0. 25	27, 183	6, 795			
ドリルジャンボ運転 ホール式；排出ガス対策型（第1次）；		37°～42°スケツト；ドリフト質量=170kg/級		0. 025	1, 863, 000	46, 575	WYB01527		
			週	0. 025	1, 863, 000	46, 575	単一1882号		
コンクリート吹付機運転 湿式吹付；R一体・C搭載・エレクトリック；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		0. 025	2, 082, 000	52, 050	WYB01529		
			週	0. 025	2, 082, 000	52, 050	単一1883号		
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0. 025	311, 500	7, 787	WYB01531		
			週	0. 025	311, 500	7, 787	単一1884号		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0. 025	243, 300	6, 082	WYB01533		
			週	0. 025	243, 300	6, 082	単一1885号		
集塵機運転		フィルタ式，定格風量=3, 000m3/min級		0. 025	1, 006, 000	25, 150	WYB01535		
			週	0. 025	1, 006, 000	25, 150	単一1886号		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0. 1	184, 400	18, 440	WYB01537		
			週	0. 1	184, 400	18, 440	単一1887号		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		25, 546			
			式	1		25, 546			
計						258, 200			
						258, 200			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1554号	下半変状対策工	CⅡ，【機械・労務】	単位	箇所	数量	1	単価	258, 200
						1		258, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						258, 200	円／箇所	
						258, 200		
							</	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1555号	下半変状対策工	CⅡ，【材料】	単位	箇所	数量	1	単価	18, 540	
						1		18, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2	m 3	0. 45	22, 120	9, 954	WYB01505		
				0. 45	22, 120	9, 954	単－1888号		
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	本	1	4, 276	4, 276	WYB01506		
				1	4, 276	4, 276	単－1889号		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0	t	0. 034	127, 000	4, 318			
				0. 034	127, 000	4, 318			
計						18, 548			
						18, 548			
単価						18, 540	円／箇所		
						18, 540			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1556号	下半変状対策工	CⅡ，【機械・労務】	単位	箇所	数量	0	0
						1	262, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 25	44, 352	11, 088	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 5	41, 451	62, 176	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 25	28, 542	7, 135	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケルトン;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02818
			週	0. 025	1, 863, 000	46, 575	単一1890号
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクトリック		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02820
			週	0. 025	2, 082, 000	52, 050	単一1891号
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02822
			週	0. 025	311, 500	7, 787	単一1892号
大型ブレイカ運転 (トンネル工事用)		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02824
			週	0. 025	243, 300	6, 082	単一1893号
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02826
			週	0. 025	1, 006, 000	25, 150	単一1894号
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02828
			週	0. 1	184, 400	18, 440	単一1895号
諸雑費 (率+まるめ) 11%				0		0	
			式	1		25, 917	
計						0	
						262, 400	

参考資料 (2)

單僱使用年月	2020.11
步掛使用年月	2020.11
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1557号	下半変状対策工	CⅡ，【材料】	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		18, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート(粉塵低減剤入)		σ 28=18N/mm2	m 3	0	0	0	WYB02831	
				0. 45	22, 120	9, 954	単－1896号	
ロックボルト		耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	本	0	0	0	WYB02832	
				1	4, 276	4, 276	単－1897号	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0	t	0	0	0		
				0. 034	127, 000	4, 318		
計						0		
						18, 548		
単価						0		
						18, 540	円／箇所	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1558号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2,210	2,210		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,210		
	単価					2,210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1559号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	299	299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					299		
	単価					299	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1560号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1561号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	411	411		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411		
単価						411	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1562号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2,210	2,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,210		
単価						2,210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1563号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	299	299		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						299		
単価						299	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1564号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1565号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	411	411		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411		
単価						411	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1566号	屋外用ビニル絶縁	0W2. 6mm, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	20. 08	
						100		20. 08	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外用ビニル絶縁電線		0W2. 6mm		40	50. 2	2, 008			
			m	40	50. 2	2, 008			
計						2, 008			
						2, 008			
単価						20. 08	円／m		
						20. 08			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1567号	屋外用ビニル絶縁	0W38mm2, 損料率30%(電線類, 2年未満)	単位	m	数量	100	単価	105. 3
						100		105. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W38mm2		30	351	10, 530		
			m	30	351	10, 530		
計						10, 530		
						10, 530		
単価						105. 3	円／m	
						105. 3		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1568号	屋外用ビニル絶縁	0W38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	140. 4	
						100		140. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外用ビニル絶縁電線		0W38mm2		40	351	14, 040			
			m	40	351	14, 040			
計						14, 040			
						14, 040			
単価						140. 4	円／m		
						140. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1569号	屋外用ビニル絶縁	0W60mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	220. 4
						100		220. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W60mm2		40	551	22, 040		
			m	40	551	22, 040		
計						22, 040		
						22, 040		
単価						220. 4	円／m	
						220. 4		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1570号	屋外用ビニル絶縁	VVR5. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	63. 2	
						100		63. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV) 5. 5mm2-2C		40	158	6, 320			
			m	40	158	6, 320			
計						6, 320			
						6, 320			
単価						63. 2	円／m		
						63. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1571号	コンクリート柱（電力仕様）	10m, 末口19cm, 3. 4kN, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	100	単価	14, 770
						100		14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱(電力仕様)		10m, 末口19cm, 3. 4kN		35	42, 200	1, 477, 000		
			本	35	42, 200	1, 477, 000		
計						1, 477, 000		
						1, 477, 000		
単価						14, 770		
						14, 770	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1572号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	100	単価	378	
						100		378	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		35	1, 080	37, 800			
			個	35	1, 080	37, 800			
計						37, 800			
						37, 800			
単価						378			
						378			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1573号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	100	単価	854	
						100		854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 耐塩形(2山)		35	2, 440	85, 400			
			個	35	2, 440	85, 400			
計						85, 400			
						85, 400			
単価						854			
						854			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1574号	軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 5ㄱ, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	100	単価	710. 5	
						100		710. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽腕金 L G A （電力規格品）		1. 5ㄱ(高压3線引通・総檜出)		35	2, 030	71, 050			
			本	35	2, 030	71, 050			
計						71, 050			
						71, 050			
単価						710. 5			
						710. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1575号	軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 8ㄱ, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	100	単価	829. 5
						100		829. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金 L G A （電力規格品）		1. 8ㄱ(高压3線引通・総檜出)		35	2, 370	82, 950		
			本	35	2, 370	82, 950		
計						82, 950		
						82, 950		
単価						829. 5		
						829. 5		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1576号	装柱金具	Uボルト 13×220mm, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	100	単価	299. 6	
						100		299. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
装柱金具（配電線用架線金具）		Uボルト, 13×220mm		35	856	29, 960			
			個	35	856	29, 960			
計						29, 960			
						29, 960			
単価						299. 6			
						299. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1577号	足場ボルト	CP用, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	100	単価	51.8
						100		51.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ボルト		CP用		35	148	5,180		
			本	35	148	5,180		
計						5,180		
						5,180		
単価						51.8	円／本	
						51.8		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1578号	アームタイ	2. 3×25×945 (mm) , 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	100	単価	215. 9	
						100		215. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
丸型アームタイ		2. 3×25×945 (mm)		35	617	21, 595			
			本	35	617	21, 595			
計						21, 595			
						21, 595			
単価						215. 9			
						215. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1579号	屋外用ポリエチレン絶縁電線	0E38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	164
						100		164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ポリエチレン絶縁電線		0E38mm2		40	410	16, 400		
			m	40	410	16, 400		
計						16, 400		
						16, 400		
単価						164	円／m	
						164		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1580号	架橋ポリエチレン絶縁電線（高圧下用）	PDC 6kV 22mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	131.2	
						100		131.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁電線（高圧下用）		6.6kV PDC 22mm2		40	328	13,120			
			m	40	328	13,120			
計						13,120			
						13,120			
単価						131.2	円／m		
						131.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1581号	コンクリート根かせ	1000×170×140, 損料率35%(碁子類, 3年未満)	単位	個	数量	100	単価	1, 382
						100		1, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A形, 1000×170×140(ハント付)		35	3, 950	138, 250		
			個	35	3, 950	138, 250		
計						138, 250		
						138, 250		
単価						1, 382		
						1, 382		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1582号	がいし（配電線用）	玉がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	100	単価	180. 9	
						100		180. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
がいし（配電線用）		玉がいし, 100×100		35	517	18, 095			
			個	35	517	18, 095			
計						18, 095			
						18, 095			
単価						180. 9	円／個		
						180. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1583号	600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）	2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率15%(電線類, 1年未満)	単位	m	数量	100	単価	39. 3
						100		39. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT 3. 5mm2-2C		15	262	3, 930		
			m	15	262	3, 930		
計						3, 930		
						3, 930		
単価						39. 3	円／m	
						39. 3		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1584号	600Vゴムキャプタイヤケーブル（C T）	2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	100	単価	104. 8
						100		104. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャプタイヤケーブル（C T）		2PNCT 3. 5mm2-2C		40	262	10, 480		
			m	40	262	10, 480		
計						10, 480		
						10, 480		
単価						104. 8		
						104. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1585号	屋外用ビニル絶縁	0W2. 6mm, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0 100	単価	0 20. 08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W2. 6mm		0	0	0		
			m	40	50. 2	2, 008		
計						0 2, 008		
単価						0 20. 08	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1586号	屋外用ビニル絶縁	0W38mm2, 損料率30%(電線類, 2年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		105.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W38mm2		0	0	0		
			m	30	351	10,530		
計						0		
						10,530		
単価						0		
						105.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1587号	屋外用ビニル絶縁	0W38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		140.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W38mm2		0	0	0		
			m	40	351	14,040		
計						0		
						14,040		
単価						0		
						140.4	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1588号	屋外用ビニル絶縁	0W60mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		220.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		0W60mm2		0	0	0		
			m	40	551	22,040		
計						0		
						22,040		
単価						0		
						220.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1589号	屋外用ビニル絶縁	VVR5.5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		63.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV)5.5mm2-2C		0	0	0		
			m	40	158	6,320		
計						0		
						6,320		
単価						0		
						63.2	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1590号	コンクリート柱（電力仕様）	10m, 末口19cm, 3. 4kN, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	0	単価	0		
						100		14, 770		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート柱(電力仕様)		10m, 末口19cm, 3. 4kN		0	0	0				
			本	35	42, 200	1, 477, 000				
計						0				
						1, 477, 000				
単価						0				
						14, 770				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1591号	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	0 100	単価	0 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0		
			個	35	1, 080	37, 800		
計						0 37, 800		
単価						0 378	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1592号	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	0	単価	0
						100		854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 耐塩形(2山)		0	0	0		
			個	35	2,440	85,400		
計						0		
						85,400		
単価						0		
						854	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1593号	軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 5㍍, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	0 100	単価	0 710. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金 L G A （電力規格品）		1. 5㍍(高圧3線引通・総檜出)		0	0	0		
			本	35	2, 030	71, 050		
計						0 71, 050		
単価						0 710. 5	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1594号	軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 8ㄱ, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	0 100	単価	0 829. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金 L G A （電力規格品）		1. 8ㄱ(高压3線引通・総檜出)		0	0	0		
			本	35	2, 370	82, 950		
計						0 82, 950		
単価						0 829. 5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1595号	装柱金具	Uボルト 13×220mm, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	個	数量	0 100	単価	0 299. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具（配電線用架線金具）		Uボルト, 13×220mm		0	0	0		
			個	35	856	29, 960		
計						0 29, 960		
単価						0 299. 6	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1596号	足場ボルト	CP用, 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	0	単価	0
						100		51.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ボルト		CP用		0	0	0		
			本	35	148	5,180		
計						0		
						5,180		
単価						0		
						51.8	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1597号	アームタイ	2.3×25×945(mm), 損料率35%(碍子類, 3年未満)	単位	本	数量	0	単価	0
						100		215.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸型アームタイ		2.3×25×945(mm)		0	0	0		
			本	35	617	21,595		
計						0		
						21,595		
単価						0		
						215.9	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1598号	屋外用ポリエチレン絶縁電線	0E38mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ポリエチレン絶縁電線		0E38mm2		0	0	0		
			m	40	410	16,400		
計						0		
						16,400		
単価						0		
						164	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1599号	架橋ポリエチレン絶縁電線（高压下用）	PDC 6kV 22mm2, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		131. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁電線（高压下用）		6. 6kV PDC 22mm2		0	0	0		
			m	40	328	13, 120		
計						0		
						13, 120		
単価						0		
						131. 2	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1600号	コンクリート根かせ	1000×170×140, 損料率35%(碇子類, 3年未満)	単位	個	数量	0	単価	0
						100		1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		A形, 1000×170×140(ハット付)		0	0	0		
			個	35	3,950	138,250		
計						0		
						138,250		
単価						0		
						1,382	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1601号	がいし（配電線用）	玉がいし, 損料率35%(碇子類, 3年未満)	単位	個	数量	0	単価	0
						100		180.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）		玉がいし, 100×100		0	0	0		
			個	35	517	18,095		
計						0		
						18,095		
単価						0		
						180.9	円／個	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1602号	600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）	2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率15%(電線類, 1年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		39. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT 3. 5mm2-2C		0	0	0		
			m	15	262	3, 930		
計						0		
						3, 930		
単価						0	円／m	
						39. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1603号	600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）	2PNCT3. 5mm2-2C, 損料率40%(電線類, 3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		104. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT 3. 5mm2-2C		0	0	0		
			m	40	262	10, 480		
計						0		
						10, 480		
単価						0		
						104. 8	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1604号	(フリッカー抑制対策設備) 試運転 ・調整費		単位	回	数量	1	単価	618,800
						1		618,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				28	22,100	618,800		
			人	28	22,100	618,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						618,800		
						618,800		
単価						618,800		
						618,800	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1605号	(フリッカー抑制対策設備) 工事費	設置・撤去・配線	単位	回	数量	1	単価	1,404,000
						1		1,404,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				33	22,100	729,300		
			人	33	22,100	729,300		
普通作業員				18	20,300	365,400		
			人	18	20,300	365,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			4	74,000	296,000		
			日	4	74,000	296,000		
諸雑費 (率＋まるめ)				1		13,300		
1%			式	1		13,300		
計						1,404,000		
						1,404,000		
単価						1,404,000		
						1,404,000	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1606号	(フリッカー抑制対策設備) 試運転 ・調整費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		649,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	28	23,205	649,740		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						649,800		
単価						0		
						649,800	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1607号	(フリッカー抑制対策設備) 工事費	設置・撤去・配線	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,472,000
電工				0	0	0		
			人	33	23,205	765,765		
普通作業員				0	0	0		
			人	18	21,315	383,670		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			0	0	0		
			日	4	77,000	308,000		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		14,565		
計						0		
						1,472,000		
単価						0		
						1,472,000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1608号	切羽照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 163日	単位	個	数量	10	単価	5,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	20	1,760	35,200		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,756	17,560		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	39.3	3,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,690		
単価						5,669	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1609号	切羽照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 163日	単位	個	数量	10	単価	5,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	20	1,760	35,200		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,756	17,560		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	39.3	3,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,690		
単価						5,669	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1610号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	42,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,500	22,500		
	軽油	1. 2号	L	69	109	7,521		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,000	12,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					42,790		
	単価					42,790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1611号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	44,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,625	23,625		
軽油		1. 2号	L	69	109	7,521		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44,370		
単価						44,370	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1612号	接地設置工	D種, 床掘3m以内の施工による補正=あり	単位	極	数量	0	単価	0
						1		5,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.25	23,205	5,801		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,801		
単価						0		
						5,801		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1613号	地中管内配線（CVT）22mm2	30mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	3.8	23,205	88,179		
普通作業員				0	0	0		
			人	3.8	21,315	80,997		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		24		
計						0		
						169,200		
単価						0		
						1,692	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1614号	地中管内配線（CVT）14mm2	30mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	3.8	23,205	88,179		
普通作業員				0	0	0		
			人	3.8	21,315	80,997		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		24		
計						0		
						169,200		
単価						0		
						1,692	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1615号	地中管内配線 IV 3.5mm2	5mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		267.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.6	21,315	12,789		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						26,720		
単価						0		
						267.2	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1616号	硬質ビニル管（道路沿い）敷設	28mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		487.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2.1	23,205	48,730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48,730		
単価						0		
						487.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1617号	分電盤取付工	露出型分電盤, 前面0.4m2以下	単位	面	数量	0	単価	0
						1		30,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1.3	23,205	30,166		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						30,170		
単価						0		
						30,170	円／面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1618号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	VVR(SV)60mm2-3C(転用品)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		727.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV)60mm2-3C		0	0	0		
			m	40	1,818	72,720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						72,720		
単価						0		
						727.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1619号	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	VVR(SV)14mm2-3C(転用品)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		175.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		VVR(SV)14mm2-3C		0	0	0		
			m	40	438	17,520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						17,520		
単価						0		
						175.2	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1620号	波付き硬質ポリエチレン管	FEP 65mm(転用品)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付き硬質ポリエチレン管		FEP 65mm		0	0	0		
			m	100	349	34,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						34,900		
単価						0		
						349		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単-1621号	波付き硬質ポリエチレン管	FEP 50mm(転用品)	単位	m	数量	0 100	単価	0 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付き硬質ポリエチレン管		FEP 50mm		0	0	0		
		m	100	286	28,600			
諸雑費(まるめ)				0		0		
		式	1			0		
計						0 28,600		
単価						0 286	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1622号	接地設置工	D種, 床掘3m以内の施工による補正=あり	単位	極	数量	0	単価	0
						1		5,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.25	23,205	5,801		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,801		
単価						0		
						5,801		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1623号	地中管内配線 IV 3.5mm2	5mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		267.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.6	21,315	12,789		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						26,720		
単価						0		
						267.2	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1624号	硬質ビニル管（道路沿い）敷設	28mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		487.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2.1	23,205	48,730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48,730		
単価						0		
						487.3	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1625号	地中管内配線 VV-R(SV) 60mm2-3C	40mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	5.3	23,205	122,986		
普通作業員				0	0	0		
			人	5.3	21,315	112,969		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		45		
計						0		
						236,000		
単価						0		
						2,360	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1626号	地中管内配線 VV-R(SV) 14mm2-3C	20mm以下, 新設	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2.7	23,205	62,653		
普通作業員				0	0	0		
			人	2.7	21,315	57,550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		97		
計						0		
						120,300		
単価						0		
						1,203	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1627号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い地中, 新設, FEP65mm, 補正なし, 付属品率0%	単位	m	数量	0 100	単価	0 116.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	23,205	11,602		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 11,610		
単価						0 116.1		
							円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1628号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い地中, 新設, FEP50mm, 補正なし, 付属品率0%	単位	m	数量	0 100	単価	0 116.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	23,205	11,602		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 11,610		
単価						0 116.1	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1629号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		33,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	20,895	20,895		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	34	109	3,706		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.17	7,420	8,681		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.17	256	299		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						33,590		
単価						0		
						33,590	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1630号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	伸縮ブーム型, バスケット型, 作業高さ12m	単位	日	数量	1	単価	18, 480
						1		18, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	109	2, 725		
			L	25	109	2, 725		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		1. 5	10, 500	15, 750		
			日	1. 5	10, 500	15, 750		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						18, 480		
						18, 480		
単価						18, 480		
						18, 480		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1631号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	伸縮ブーム型, バスケット型, 作業高さ12m	単位	日	数量	1	単価	18, 480	
						1		18, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		25	109	2, 725			
			L	25	109	2, 725			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		1. 5	10, 500	15, 750			
			日	1. 5	10, 500	15, 750			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						18, 480			
						18, 480			
単価						18, 480			
						18, 480			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1632号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m3	単位	日	数量	1	39,110
						1	39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,500	22,500	
			人	1	22,500	22,500	
軽油		1. 2号		40	109	4,360	
			L	40	109	4,360	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 28m3		1.64	7,470	12,250	
			供用日	1.64	7,470	12,250	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						39,110	
						39,110	
単価						39,110	
						39,110	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1633号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m ³	単位	日	数量	1	単価	39,110
						1		39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,500	22,500		
			人	1	22,500	22,500		
軽油		1. 2号		40	109	4,360		
			L	40	109	4,360		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m ³		1.64	7,470	12,250		
			供用日	1.64	7,470	12,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,110		
						39,110		
単価						39,110		
						39,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1634号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	伸縮ブーム型, バスケット型, 作業高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,080
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	25	109	2,725		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						19,080		
						0		
単価						19,080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1635号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	伸縮ブーム型, バケット型, 作業高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,080
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	25	109	2,725		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						19,080		
	単価					0		
						19,080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1636号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m3	単位	日	数量	0	0
						1	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,625	23,625	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	40	109	4,360	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		0	0	0	
			供用日	1.64	7,470	12,250	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						40,240	
単価						0	
						40,240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単一1637号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型, 排気ガス対策型(第1次基準値), 山積0.28m3	単位	日	数量	0	0
						1	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,625	23,625	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	40	109	4,360	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1.64	7,470	12,250	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						40,240	
単価						0	
						40,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1638号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,500	22,500		
	軽油	1. 2号	L	112	114	12,768		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,000	11,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					46,930		
	単価					46,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1639号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 625	23, 625		
軽油		1. 2号	L	112	114	12, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 400	12, 084		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 480		
単価						48, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1640号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,500	22,500		
	軽油	1. 2号	L	98	114	11,172		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					48,970		
	単価					48,970	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1641号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 625	23, 625		
軽油		1. 2号	L	98	114	11, 172		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 400	15, 846		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50, 650		
単価						50, 650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1642号	バックホウ（クローラ型）運転	排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3	単位	日	数量	1	72, 430
						1	72, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 500	22, 500	
			人	1	22, 500	22, 500	
軽油		1. 2号		109	114	12, 426	
			L	109	114	12, 426	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積1. 4 m 3		1. 25	30, 000	37, 500	
			供用日	1. 25	30, 000	37, 500	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						72, 430	
						72, 430	
単価						72, 430	
						72, 430	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 08 2019. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1643号	バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転	排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	44, 230
						1		44, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22, 500	22, 500		
			人	1	22, 500	22, 500		
軽油		1. 2号		70	114	7, 980		
			L	70	114	7, 980		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 25	11, 000	13, 750		
			日	1. 25	11, 000	13, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44, 230		
						44, 230		
単価						44, 230		
						44, 230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1644号	バックホウ（クローラ型）運転	排対（2次）, 山積1. 4m3/平積1. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		73, 560
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 625	23, 625		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	109	114	12, 426		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積1. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 25	30, 000	37, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						73, 560		
単価						0		
						73, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 08
歩掛使用年月	2019. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1645号	バックホウ（クローラ型クレーン機能）運転	排対（2次）, 山積0. 8m3/平積0. 6m3, 吊り能力2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 625	23, 625		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	70	114	7, 980		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	11, 400	14, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						45, 860		
単価						0		
						45, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1646号	現場除雪	現場内 D 400m2 400m2 400m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	927,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.264	24,200	127,388		
普通作業員			人	31.584	20,300	641,155		
軽作業員			人	10.528	15,100	158,972		
計						927,515		
単価						927,515	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1647号	現場除雪	運搬路 D 4606m2 4606m2 4606m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	372,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	27.71	13,450	372,699	単－1898号	
計						372,699		
単価						372,699	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1648号	現場除雪	現場内 D 400m2 739m2 400m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	1,390,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.518	25,410	191,032		
普通作業員			人	45.11	21,315	961,519		
軽作業員			人	15.037	15,855	238,411		
計						1,390,962		
単価						1,390,962	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1649号	現場除雪	運搬路 D 4606m2 11022m2 9246m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	773,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	56.569	13,670	773,298	単－1899号	
計						773,298		
単価						773,298	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1650号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 29235円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	50,000	50,000		
計						50,000		
単価						50,000	円／台	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1651号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 29235円 0.7無 0円 無 29235円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	56,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	56,000	56,000		
計						56,000		
単価						56,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1652号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 29235円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	50,000	50,000		
計						50,000		
単価						50,000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1653号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 29235円 0.7無 0円 無 29235円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	56,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	56,000	56,000		
	計					56,000		
	単価					56,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1654号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	3410円/t 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材の運賃料金	鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	3,410	3,410		
	計					3,410		
	単価					3,410	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1655号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	3410円/t 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	4,092	4,092		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1656号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	172,000	172,000		
計						172,000		
単価						172,000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1657号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	159,000	159,000		
計						159,000		
単価						159,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1658号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 137590円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 5472円	単位	台	数量	1	単価	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	238,972	238,972		
計						238,972		
単価						238,900	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1659号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 137590円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 5472円	単位	台	数量		単価	225,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	225,972	225,972		
	計					225,972		
	単価					225,900	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1660号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	3410円/t 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材の運賃料金	鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	3,410	3,410		
	計					3,410		
	単価					3,410	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1661号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	3410円/t 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	4,092	4,092		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単－1662号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	172,000	172,000		
計						172,000		
単価						172,000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1663号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 99140円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	159,000	159,000		
計						159,000		
単価						159,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1664号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 137590円 0.6無 0円 無 65640円 0円 0円 5472円	単位	台	数量	1	単価	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	238,972	238,972		
計						238,972		
単価						238,900	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1665号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 137590円 0.6無 0円 無 0円 0円 0円 5472円	単位	台	数量	1	単価	225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	225,972	225,972		
計						225,972		
単価						225,900	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1666号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	単位	日	数量	1	単価	1,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.6	123	442		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,130	1,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,572		
単価						1,572	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1667号	高所作業車（トラック架装リフト） 運転	バケット, フォーム型, 作業床型22～23m	単位	日	数量	1	単価	50,430
						1		50,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,500	22,500		
			人	1	22,500	22,500		
軽油		1. 2号		25	109	2,725		
			L	25	109	2,725		
高所作業車（トラック架装リフト）賃料		バケット, フォーム型, 作業床型22～23m		1	25,200	25,200	WYB00252	
			日	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						50,430		
						50,430		
単価						50,430		
						50,430	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1668号	バックホウ（掘み装置付き）運転	ベ－スマシ：BH山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	50,310
						1		50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	46,590	46,590	単－1900号	
			日	1	46,590	46,590		
掘み装置		最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級		1	3,718	3,718	単－1901号	
			日	1	3,718	3,718		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50,310		
						50,310		
単価						50,310	円／日	
						50,310		

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1669号	残土処分費		単位	m 3	数量	55	単価	2,000
						55		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		残土処分費(5.5m3/台:地山)		10	11,000	110,000		
			台	10	11,000	110,000		
計						110,000		
						110,000		
単価						2,000	円／m 3	
						2,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1670号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	単位	日	数量	1	単価	1,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.6	123	442		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,130	1,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,572		
単価						1,572	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1671号	高所作業車（トラック架装リフト） 運転	バケット, フォーム型, 作業床型22～23m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		51,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,625	23,625		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	25	109	2,725		
	高所作業車（トラック架装リフト）賃料	バケット, フォーム型, 作業床型22～23m		0	0	0	WYB00755	
			日	1	25,200	25,200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						51,550		
	単価					0		
						51,550	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－1672号	バックホウ（掘み装置付き）運転	ベースマシン：BH山積0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			日	1	47,710	47,710	単－1902号	
掘み装置		最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級		0	0	0		
			日	1	3,718	3,718	単－1903号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						51,430		
単価						0		
						51,430	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1673号	残土処分費		単位	m 3	数量	0	単価	0
						55		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		残土処分費(5.5m3/台:地山)		0	0	0		
			台	10	11,000	110,000		
計						0		
						110,000		
単価						0		
						2,000	円/m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1674号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB00151	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1675号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00220	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1676号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB00153		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－1677号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB00235	
			日	5	62, 340	311, 700	単－1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1678号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB00155	
			日	5	49,040	245,200	単－1908号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						245,200		
						245,200		
単価						245,200		
						245,200		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1679号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1680号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100			
						100		単価	4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		100	3, 240	324, 000			
			組	100	3, 240	324, 000			
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8, 500			
			個	100	85	8, 500			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040			
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						427, 600			
						427, 600			
単価						4, 276	円／本		
						4, 276			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1681号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	204, 800
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	14. 83	27, 732		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						204, 800		
						204, 800		
単価						204, 800	円／日	
						204, 800		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1682号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		78	109	8,502		
			L	78	109	8,502		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1.4	19,600	27,440		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1.4	1,170	1,638		
			供用日	1.4	1,170	1,638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,580		
						37,580		
単価						37,580		
						37,580	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1683号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01470	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1684号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01480	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1685号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01486	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1686号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01494	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1687号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベ-ースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベ-ースマシン=20t級		0	0	0	WYB01496	
			日	5	49,040	245,200	単-1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1688号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1689号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	0
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						427,600	
単価						0	
						4,276	円／本

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1690号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		204, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	14. 83	27, 732		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						204, 800		
単価						0		
						204, 800	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1691号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	0
						1	37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	78	109	8,502	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0	
			供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						37,580	
単価						0	
						37,580	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1692号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB00394	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1693号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00237	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1694号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB00398		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1695号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB00402	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1696号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB00405	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1697号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1698号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	単価	5,851
						100		5,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		100	85	8,500		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					585,100		
						585,100		
	単価					5,851		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1699号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB00516	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1700号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00241	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1701号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB00520		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1702号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB00522	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1703号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	245,200
						1	245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB00524
			日	5	49,040	245,200	単一1908号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					245,200	
						245,200	
	単価					245,200	
						245,200	円／週

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1704号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1705号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	単価	5,851
						100		5,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		100	85	8,500		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					585,100		
						585,100		
	単価					5,851		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1706号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01507	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1707号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01509	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1708号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01511	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1709号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01513	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1710号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01515	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1711号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1712号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						585,100		
単価						0		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1713号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01522	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1714号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出力6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01553	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1715号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01555	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1716号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01568	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1717号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01570	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1718号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1719号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						585,100		
	単価					0		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0	
単一1720号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	324,500
						1		324,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・配管式 圧送能力90～100m3/h			5	64,900	324,500	WYB00281
				日	5	64,900	324,500	単一1914号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							324,500	
							324,500	
単価							324,500	
							324,500	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0	
単一1721号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	0	単価	0
						1		324,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・配管式 圧送能力90～100m3/h			0	0	0	WYB00358
				日	5	64,900	324,500	単一1915号
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							324,500	
単価							0	
							324,500	円／週

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1722号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01017	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1723号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00243	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1724号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB01021		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1725号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB01098	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1727号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤 (吹付コンクリート)	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円/m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1728号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	4,276
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						427,600	
						427,600	
単価						4,276	
						4,276	円／本

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1729号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01589	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1730号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01606	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1731号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01608	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1732号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01610	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1733号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01612	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1734号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0
単一1735号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価 4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	100	3, 240	324, 000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8, 500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0 427, 600	
単価						0 4, 276	円／本

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1736号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01115	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1737号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00248	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1738号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB01119		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1739号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB01121	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1740号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB01123	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1741号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	単価	4,276
						100		4,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000		
			組	100	3,240	324,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		100	85	8,500		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0.88	108,000	95,040		
			m ³	0.88	108,000	95,040		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					427,600		
						427,600		
	単価					4,276		
						4,276	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1742号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフ質量=170kg/級		0	0	0	WYB01636	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1743号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB01638	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1744号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB01640	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1745号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB01642	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1746号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB01653	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 245,200		
単価						0 245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1747号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	100	3,240	324,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.88	108,000	95,040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						427,600		
単価						0		
						4,276	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1748号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01991	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1749号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB01993	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1750号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB01995		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1751号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB01997	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1752号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB01999	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1753号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1754号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02159	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1755号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02161	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1756号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02163	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1757号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02165	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1758号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB02182	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 245,200		
単価						0 245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1759号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1760号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01913	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1761号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB01957	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1762号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB01959		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1763号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB01961	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1764号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB01968	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						245,200		
						245,200		
単価						245,200		
						245,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1765号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	3フーム2バスケット;トリア質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		3フーム2バスケット;トリア質量=170kg/級		0	0	0	WYB02195	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1766号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02197	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1767号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02199	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1768号	吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02201	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						311,700		
	単価					0		
						311,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1769号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02203	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1770号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB02072	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1771号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB02074	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1772号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB02076		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1773号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311,700
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62,340	311,700	WYB02087	
			日	5	62,340	311,700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311,700		
						311,700		
単価						311,700		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1774号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB02089	
			日	5	49,040	245,200	単-1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1775号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100			
						100		単価	4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		100	3, 240	324, 000			
			組	100	3, 240	324, 000			
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8, 500			
			個	100	85	8, 500			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040			
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						427, 600			
						427, 600			
単価						4, 276	円／本		
						4, 276			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1776号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02210	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1777号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02212	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1778号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02214	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1779号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02216	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1780号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1,300kg級　　ペースマシン=20t級		0	0	0	WYB02218	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 245,200		
単価						0 245,200	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0
単-1781号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価 4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	100	3, 240	324, 000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0	
			個	100	85	8, 500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0 427, 600	
単価						0 4, 276	円／本

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1782号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42ハ°スケツト;ト°リフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 868, 000
						1		1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42ハ°スケツト;ト°リフタ質量=170kg/級		5	373, 500	1, 867, 500	WYB00306	
			日	5	373, 500	1, 867, 500	単一1904号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 868, 000		
						1, 868, 000		
単価						1, 868, 000		
						1, 868, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1783号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=4.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	4,276
						100	4,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		100	3,240	324,000	
			組	100	3,240	324,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						427,600	
						427,600	
単価						4,276	
						4,276	円／本

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1784号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42ハ° スケット;ト° リフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42ハ° スケット;ト° リフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB01756	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0 1,868,000		
単価						0 1,868,000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1785号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価	0 4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	100	3, 240	324, 000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8, 500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0 427, 600		
単価						0 4, 276	円／本	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1786号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	64,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	109	8,611		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h	供用日	1.4	40,200	56,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64,900		
単価						64,900	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1787号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	64,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	109	8,611		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h	供用日	1.4	40,200	56,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64,900		
単価						64,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1788号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01478	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1789号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB01481	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1790号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	228,000
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		5	45,590	227,950	WYB01483	
			日	5	45,590	227,950	単一1906号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						228,000		
						228,000		
単価						228,000		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1791号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311,700
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		5	62,340	311,700	WYB01487	
			日	5	62,340	311,700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311,700		
						311,700		
単価						311,700		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1792号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB01490	
			日	5	49,040	245,200	単-1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1793号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口	t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)	m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤 (吹付コンクリート)	NATM工法用	k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円/m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1794号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	単価	5,851
						100		5,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000		
			組	100	4,340	434,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		100	85	8,500		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		1.32	108,000	142,560		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					585,100		
						585,100		
	単価					5,851		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1795号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB01540	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1796号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB01542	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1797号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB01545		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1798号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 340	311, 700	WYB01547	
			日	5	62, 340	311, 700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1799号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB01549	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1800号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤 (吹付コンクリート)	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費 (まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1801号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02187	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1802号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02189	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1803号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02191	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1804号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02223	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1805号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02225	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1806号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1807号	ロックボルト	耐力=176.5kN以上, L=6.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	100	4,340	434,000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	1.32	108,000	142,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						585,100		
単価						0		
						5,851	円／本	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1808号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02233	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1809号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02235	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1810号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02237	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1811号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02239	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1812号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02241	
			日	5	49,040	245,200	単一1913号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 245,200		
単価						0 245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1813号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1814号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 847, 000
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	369, 300	1, 846, 500	WYB01137	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1916号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 847, 000		
						1, 847, 000		
単価						1, 847, 000		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1815号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 120, 000
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		5	424, 000	2, 120, 000	WYB00298	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1917号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 120, 000		
						2, 120, 000		
単価						2, 120, 000		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1816号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	204, 100	
						1		204, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	40, 810	204, 050	WYB01141		
			日	5	40, 810	204, 050	単一1918号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						204, 100			
						204, 100			
単価						204, 100			
						204, 100	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1817号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	310, 800
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 150	310, 750	WYB01143	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1919号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						310, 800		
						310, 800		
単価						310, 800		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1818号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	232, 700
						1		232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級		5	46, 540	232, 700	WYB01145	
			日	5	46, 540	232, 700	単－1920号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						232, 700		
						232, 700		
単価						232, 700		
						232, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1819号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 910
						1		21, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0. 36	10, 000	3, 600		
			t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					21, 910		
						21, 910		
	単価					21, 910		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1820号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	33, 530	
						1		33, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		39	114	4, 446			
			L	39	114	4, 446			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 4	19, 600	27, 440			
			供用日	1. 4	19, 600	27, 440			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1. 4	1, 170	1, 638			
			供用日	1. 4	1, 170	1, 638			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						33, 530			
						33, 530			
単価						33, 530			
						33, 530			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1821号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 847, 000
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	369, 300	1, 846, 500	WYB00318	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1916号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 847, 000		
						1, 847, 000		
単価						1, 847, 000		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1822号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 120, 000
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		5	424, 000	2, 120, 000	WYB00381	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1917号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 120, 000		
						2, 120, 000		
単価						2, 120, 000		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1823号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	204, 100
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	40, 810	204, 050	WYB00322	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1918号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						204, 100		
						204, 100		
単価						204, 100		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1824号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	310, 800
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		5	62, 150	310, 750	WYB00324	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1919号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						310, 800		
						310, 800		
単価						310, 800		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1825号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	232,700	
						1		232,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	46,540	232,700	WYB00360		
			日	5	46,540	232,700	単一1920号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						232,700			
						232,700			
単価						232,700			
						232,700			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1826号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 910
						1		21, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0. 36	10, 000	3, 600		
			t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					21, 910		
						21, 910		
	単価					21, 910		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1827号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02337	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1921号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 847, 000		
単価						0		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1828号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02339	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1922号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 120, 000		
単価						0		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1829号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02341	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1923号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						204, 100		
単価						0		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1830号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02343	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1924号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						310, 800		
単価						0		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単－1831号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0	0
						1	232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（トンネル工事中）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02345
			日	5	46, 540	232, 700	単－1925号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						232, 700	
単価						0	
						232, 700	円／週

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1832号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	0
						1	21, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0	
			t	0. 36	10, 000	3, 600	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440	
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0	
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						21, 910	
単価						0	
						21, 910	円／m 3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単-1833号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	0
						1	33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	39	114	4, 446	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 4	19, 600	27, 440	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 4	1, 170	1, 638	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						33, 530	
単価						0	
						33, 530	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1834号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02351	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1921号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 847, 000		
単価						0		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1835号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02353	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1922号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 120, 000		
単価						0		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1836号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02355	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1923号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						204, 100		
単価						0		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1837号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02357	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1924号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						310, 800		
単価						0		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1838号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1, 300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1, 300kg級 ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02359	
			日	5	46, 540	232, 700	単一1925号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 232, 700		
単価						0 232, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一1839号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 910
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口	t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)	m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用	k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					0		
	単価					21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1840号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 847, 000
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	369, 300	1, 846, 500	WYB01847	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1916号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 847, 000		
						1, 847, 000		
単価						1, 847, 000		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1841号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 120, 000
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		5	424, 000	2, 120, 000	WYB01849	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1917号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 120, 000		
						2, 120, 000		
単価						2, 120, 000		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1842号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	204, 100	
						1		204, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	40, 810	204, 050	WYB01851		
			日	5	40, 810	204, 050	単一1918号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						204, 100			
						204, 100			
単価						204, 100			
						204, 100	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1843号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	310, 800
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 150	310, 750	WYB01853	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1919号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						310, 800		
						310, 800		
単価						310, 800		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1844号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	232,700	
						1		232,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	46,540	232,700	WYB01855		
			日	5	46,540	232,700	単－1920号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						232,700			
						232,700			
単価						232,700			
						232,700			

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一1845号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 910
						1		21, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0. 36	10, 000	3, 600		
			t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度碎石	6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					21, 910		
						21, 910		
	単価					21, 910		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1846号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 847, 000
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		5	369, 300	1, 846, 500	WYB01861	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1916号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 847, 000		
						1, 847, 000		
単価						1, 847, 000		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1847号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 120, 000
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6～22m3/h級;吹付半径=7m級		5	424, 000	2, 120, 000	WYB01863	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1917号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 120, 000		
						2, 120, 000		
単価						2, 120, 000		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1848号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	204, 100
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	40, 810	204, 050	WYB01865	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1918号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						204, 100		
						204, 100		
単価						204, 100		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1849号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	310, 800
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		5	62, 150	310, 750	WYB01867	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1919号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						310, 800		
						310, 800		
単価						310, 800		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1850号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	232, 700
						1		232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1, 300kg級　ペースマシン=20t級		5	46, 540	232, 700	WYB01869	
			日	5	46, 540	232, 700	単－1920号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						232, 700		
						232, 700		
単価						232, 700	円／週	
						232, 700		

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一1851号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口	t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)	m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用	k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21, 910		
	単価					21, 910		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1852号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02427	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1921号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 847, 000		
単価						0		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1853号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02429	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1922号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 120, 000		
単価						0		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1854号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02431	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1923号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						204, 100		
単価						0		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1855号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02433	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1924号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						310, 800		
単価						0		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1856号	大型プレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型プレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02435	
			日	5	46, 540	232, 700	単一1925号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 232, 700		
単価						0 232, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1857号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 910
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0. 36	10, 000	3, 600		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						21, 910		
単価						0		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1858号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02441	
			日	5	369, 300	1, 846, 500	単一1921号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 847, 000		
単価						0		
						1, 847, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1859号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02443	
			日	5	424, 000	2, 120, 000	単一1922号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 120, 000		
単価						0		
						2, 120, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1860号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		204, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		0	0	0	WYB02445	
			日	5	40, 810	204, 050	単一1923号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						204, 100		
単価						0		
						204, 100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1861号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		310, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02447	
			日	5	62, 150	310, 750	単一1924号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						310, 800		
単価						0		
						310, 800	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1862号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1, 300kg級 ベースマシン=20t級	単位	週	数量	0 1	単価	0 232, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次):油圧式1, 300kg級 ベースマシン=20t級		0	0	0	WYB02449	
			日	5	46, 540	232, 700	単一1925号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 232, 700		
単価						0 232, 700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 11
歩掛使用年月	2019. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1863号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 910
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0. 36	10, 000	3, 600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						21, 910		
	単価					0		
						21, 910	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1864号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1,868,000
						1		1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリフタ質量=170kg/級		5	373,500	1,867,500	WYB00379	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1904号	
諸雑費(まるめ)				1		500		
			式	1		500		
計						1,868,000		
						1,868,000		
単価						1,868,000		
						1,868,000	円/週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1865号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2,134,000
						1		2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6~22m3/h級;吹付半径=7m級		5	426,800	2,134,000	WYB00296	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1905号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,134,000		
						2,134,000		
単価						2,134,000		
						2,134,000	円/週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1866号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	週	数量	1	単価	228, 000	
						1		228, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3		5	45, 590	227, 950	WYB00383		
			日	5	45, 590	227, 950	単一1906号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						228, 000			
						228, 000			
単価						228, 000			
						228, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1867号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311,700
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		パッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62,340	311,700	WYB00385	
			日	5	62,340	311,700	単一1907号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						311,700		
						311,700		
単価						311,700		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1868号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	245,200
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ペースマシン=20t級		5	49,040	245,200	WYB00389	
			日	5	49,040	245,200	単一1908号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					245,200		
						245,200		
	単価					245,200		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1869号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,790
						1		21,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0.36	9,900	3,564		
			t	0.36	9,900	3,564		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.8	4,300	3,440		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0.47	5,050	2,373		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
	急結剤	吹付コンクリート用		32.4	350	11,340		
			k g	32.4	350	11,340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0.36	2,970	1,069		
			k g	0.36	2,970	1,069		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					21,790		
						21,790		
	単価					21,790		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1870号	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	2,341
						100	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.44	108,000	47,520	
			m ³	0.44	108,000	47,520	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						234,100	
						234,100	
単価						2,341	
						2,341	円／本

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1871号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02318	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,868,000		
単価						0		
						1,868,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1872号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			2,134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクタ		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02363	
			日	5	426,800	2,134,000	単一1910号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,134,000		
単価						0		
						2,134,000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1873号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
						1		228,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）運転		サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2.3m3		0	0	0	WYB02365	
			日	5	45,590	227,950	単一1911号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1874号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式；能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
						1		311,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント機運転		バッチ式・定置式；能力=25m3/h		0	0	0	WYB02367	
			日	5	62,340	311,700	単一1912号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						311,700		
単価						0		
						311,700	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1875号	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベ-ースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		245,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事中）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級　ベ-ースマシン=20t級		0	0	0	WYB02467	
			日	5	49,040	245,200	単-1913号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						245,200		
	単価					0		
						245,200	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1876号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,790
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0.36	9,900	3,564		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,300	3,440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0.47	5,050	2,373		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0.36	2,970	1,069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,790		
単価						0		
						21,790	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1877号	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2,341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		0	0	0		
			組	100	1,780	178,000		
	ロックボルトキャップ材料費	ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.44	108,000	47,520		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						234,100		
	単価					0		
						2,341	円／本	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1878号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42ハ° スケット;ト° リフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 868, 000
						1		1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42ハ° スケット;ト° リフタ質量=170kg/級		5	373, 500	1, 867, 500	WYB01582	
			日	5	373, 500	1, 867, 500	単一1904号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 868, 000		
						1, 868, 000		
単価						1, 868, 000		
						1, 868, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.000-00-00-2-0
単-1879号	ロックボルト	耐力=117.7kN以上, L=2.0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	2,341
						100	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7kN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8,500	
			個	100	85	8,500	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.44	108,000	47,520	
			m ³	0.44	108,000	47,520	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						234,100	
						234,100	
単価						2,341	
						2,341	円／本

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1880号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42ハ° スケット;ト°リフタ質量=170kg/級	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,868,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42ハ° スケット;ト°リフタ質量=170kg/級		0	0	0	WYB02299	
			日	5	373,500	1,867,500	単一1909号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0 1,868,000		
単価						0 1,868,000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1881号	ロックボルト	耐力=117. 7kN以上, L=2. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価	0 2, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8, 500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 44	108, 000	47, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0 234, 100		
単価						0 2, 341	円／本	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1882号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);	37°-42°スケツト;ドリル材質量=170kg/級	単位	週	数量	1	単価	1, 863, 000
						1		1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出ガス対策型(第1次);		37°-42°スケツト;ドリル材質量=170kg/級		5	372, 500	1, 862, 500	WYB01528	
			日	5	372, 500	1, 862, 500	単一1926号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 863, 000		
						1, 863, 000		
単価						1, 863, 000		
						1, 863, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1883号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 082, 000
						1		2, 082, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		5	416, 300	2, 081, 500	WYB01530	
			日	5	416, 300	2, 081, 500	単一1927号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 082, 000		
						2, 082, 000		
単価						2, 082, 000		
						2, 082, 000	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1884号	吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	1	単価	311, 500	
						1		311, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント機運転		ハッチ式・定置式;能力=25m3/h		5	62, 290	311, 450	WYB01532		
			日	5	62, 290	311, 450	単－1928号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						311, 500			
						311, 500			
単価						311, 500			
						311, 500	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1885号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　　ペースマシン=20t級	単位	週	数量	1	単価	243, 300
						1		243, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転（トンネル工事用）		排対型(第1次);油圧式1, 300kg級　　ペースマシン=20t級		5	48, 650	243, 250	WYB01534	
			日	5	48, 650	243, 250	単－1929号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						243, 300		
						243, 300		
単価						243, 300		
						243, 300	円／週	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1886号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	1, 006, 000	
						1		1, 006, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		5	201, 200	1, 006, 000	WYB01536		
			日	5	201, 200	1, 006, 000	単－1930号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 006, 000			
						1, 006, 000			
単価						1, 006, 000			
						1, 006, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1887号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	1	単価	184, 400	
						1		184, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		5	36, 890	184, 450	WYB01538		
			日	5	36, 890	184, 450	単－1931号		
計						184, 450			
						184, 450			
単価						184, 400			
						184, 400			

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-1888号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	22, 120
						1		22, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ 超大口		0. 36	10, 600	3, 816		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0. 8	4, 300	3, 440		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
	単粒度砕石	6号(13-5mm)		0. 47	5, 220	2, 453		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
	急結剤	吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
	粉塵低減剤（吹付コンクリート）	NATM工法用		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					22, 120		
						22, 120		
	単価					22, 120		
						22, 120	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1889号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	100	単価	4, 276	
						100		4, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		100	3, 240	324, 000			
			組	100	3, 240	324, 000			
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		100	85	8, 500			
			個	100	85	8, 500			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040			
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						427, 600			
						427, 600			
単価						4, 276	円／本		
						4, 276			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1890号	ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1, 863, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転 ホール式;排出カ ス対策型(第1次);		37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級		0	0	0	WYB02819	
			日	5	372, 500	1, 862, 500	単一1932号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 863, 000		
単価						0		
						1, 863, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1891号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2, 082, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転 湿式吹付;R一体・C搭載・エレクト		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	WYB02821	
			日	5	416, 300	2, 081, 500	単一1933号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						2, 082, 000		
単価						0		
						2, 082, 000	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1892号	吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付プラント機運転	ハッチ式・定置式;能力=25m3/h		0	0	0	WYB02823	
			日	5	62, 290	311, 450	単－1934号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						311, 500		
	単価					0		
						311, 500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1893号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1, 300kg級 ハースマシン=20t級		0	0	0	WYB02825	
			日	5	48, 650	243, 250	単－1935号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						243, 300		
	単価					0		
						243, 300	円／週	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1894号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
					1			1, 006, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0	WYB02827	
			日	5	201, 200	1, 006, 000	単－1936号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 006, 000		
単価						0		
						1, 006, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1895号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	週	数量	0	単価	0
					1			184, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=普通		0	0	0	WYB02829	
			日	5	36, 890	184, 450	単－1937号	
計						0		
						184, 450		
単価						0		
						184, 400	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一1896号	吹付コンクリート(粉塵低減剤入)	σ 28=18N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22, 120
セメント		普通ポルトランド バラ 超大口		0	0	0		
			t	0. 36	10, 600	3, 816		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0		
			m 3	0. 8	4, 300	3, 440		
単粒度砕石		6号(13-5mm)		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 220	2, 453		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵低減剤（吹付コンクリート）		NATM工法用		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						22, 120		
単価						0		
						22, 120	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1897号	ロックボルト	耐力=176. 5kN以上, L=4. 0m(モルタル, 付属品含む)	単位	本	数量	0 100	単価	0 4, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	100	3, 240	324, 000		
ロックボルトキャップ材料費		ポリエチレン製		0	0	0		
			個	100	85	8, 500		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0 427, 600		
単価						0 4, 276	円／本	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1898号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,500	4,500		
軽油		1. 2号	L	15	109	1,635		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		15 t 級	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,450		
単価						13,450	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1899号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	23,625	4,725		
軽油		1. 2号	L	15	109	1,635		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		15 t 級	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,670		
単価						13,670	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1900号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	46, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 500	22, 500		
軽油		1. 2号	L	58	109	6, 322		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 66	10, 700	17, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46, 590		
単価						46, 590	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1901号	掘み装置	最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級	単位	日	数量	1	単価	3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級	供用日	1.66	2,240	3,718		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,718		
単価						3,718	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1902号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,625	23,625		
軽油		1. 2号	L	58	109	6,322		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	10,700	17,762		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,710		
単価						47,710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1903号	掘み装置	最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級	単位	日	数量	1	単価	3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		最大把持外径（開口幅） 0. 7 m級	供用日	1.66	2,240	3,718		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,718		
単価						3,718	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1904号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	3ブーム2バスケット;ト リフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	373, 500	
						1		373, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	14. 83	8, 067			
			k w H	544	14. 83	8, 067			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NA TM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400			
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400			
諸雑費（まるめ）				1		33			
			式	1		33			
計						373, 500			
						373, 500			
単価						373, 500			
						373, 500			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0	
単一1905号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	426,800
						1		426,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		363	14.83	5,383		
			k w H	363	14.83	5,383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		1.4	301,000	421,400		
			供用日	1.4	301,000	421,400		
諸雑費（まるめ）				1		17		
			式	1		17		
計						426,800		
						426,800		
単価						426,800		
						426,800	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1906号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3	単位	日	数量	1	単価	45, 590
						1		45, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		92	109	10, 028		
			L	92	109	10, 028		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		1. 4	25, 400	35, 560		
			供用日	1. 4	25, 400	35, 560		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						45, 590		
						45, 590		
単価						45, 590	円／日	
						45, 590		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1907号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 340	
						1		62, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		24	14. 83	355			
			k w H	24	14. 83	355			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						62, 340			
						62, 340			
単価						62, 340	円／日		
						62, 340			

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1908号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次);油圧式1,300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	49,040
						1		49,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		48	109	5,232		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1300kg級 20t級		1	43,800	43,800		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						49,040		
						49,040		
単価						49,040		
						49,040	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1909号	ドリルジャンボ運転 ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0 1	単価	0 373, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	544	14. 83	8, 067		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		33		
計						0 373, 500		
単価						0 373, 500	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1910号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 426, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	363	14. 83	5, 383		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0 426, 800		
単価						0 426, 800	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一1911号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 45, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 92	0 109	0 10, 028		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	供用日	0 1. 4	0 25, 400	0 35, 560		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 2		
計						0 45, 590		
単価						0 45, 590	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.063-00-00-1-0
単一1912号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0 1	単価 0 62,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）	高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	24	14.83	355	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力25m3/h		0	0	0	
			供用日	1.4	27,800	38,920	
	固化材サイロ	30t 移動型		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0 62,340	
	単価					0 62,340	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2019. 3
歩掛使用年月	2019. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1913号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1,300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49,040
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	109	5,232		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1300kg級　20t級		0	0	0		
			日	1	43,800	43,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						49,040		
単価						0		
						49,040	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0
単一1914号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・配管式 圧送能力90～100m ³ /h	単位	日	数量	1	64,900
						1	64,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		79	109	8,611	
			L	79	109	8,611	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1.4	40,200	56,280	
			供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						64,900	
						64,900	
単価						64,900	
						64,900	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 3 2019. 2 1.010-00-00-1-0
単一1915号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・配管式 圧送能力90～100m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	64,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	79	109	8,611	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m3/h		0	0	0	
			供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						64,900	
単価						0	
						64,900	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1916号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ;ﾄﾞﾘﾌﾀ質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		272	14. 21	3, 865		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ　1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300	円／日	
						369, 300		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1917号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	424, 000	
						1		424, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		182	14. 21	2, 586			
			k w H	182	14. 21	2, 586			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	301, 000	421, 400			
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400			
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						424, 000			
						424, 000			
単価						424, 000			
						424, 000			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1918号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式；排対型（第1次）；バケット容量=山積2. 3m3	単位	日	数量	1	単価	40, 810
						1		40, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		46	114	5, 244		
			L	46	114	5, 244		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		1. 4	25, 400	35, 560		
			供用日	1. 4	25, 400	35, 560		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						40, 810		
						40, 810		
単価						40, 810		
						40, 810	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1919号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 150	
						1		62, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		12	14. 21	170			
			k w H	12	14. 21	170			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						62, 150			
						62, 150			
単価						62, 150			
						62, 150			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1920号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級 ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	46, 540
						1		46, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		24	114	2, 736		
			L	24	114	2, 736		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		1	43, 800	43, 800		
			日	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						46, 540		
						46, 540		
単価						46, 540		
						46, 540	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1921号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	272	14. 21	3, 865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						369, 300		
単価						0		
						369, 300	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1922号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付; R一体・C搭載・エレクト	排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級	単位	日	数量	0 1	単価 424, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	182	14. 21	2, 586	
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型(第3次);吐出量6〜22m3/h級;吹付半径=7m級		0	0	0	
			供用日	1. 4	301, 000	421, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		14	
計						0 424, 000	
単価						0 424, 000	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1923号	ホイールローダ（トンネル専用機） 運転	サイドダンプ式;排対型(第1次);バケット容量=山積2. 3m3	単位	日	数量	0	単価	0
					1	40, 810		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	46	114	5, 244		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0		
			供用日	1. 4	25, 400	35, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						40, 810		
単価						0	円／日	
						40, 810		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1924号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0 1	単価 0 62, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	12	14. 21	170	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		0	0	0	
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 62, 150	
単価						0 62, 150	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2019. 11 2019. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1925号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型（第1次）；油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	0
						1	46, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	24	114	2, 736	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1 3 0 0 k g 級　2 0 t 級		0	0	0	
			日	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						46, 540	
単価						0	
						46, 540	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1926号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	1	単価	372, 500
						1		372, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		544	12. 91	7, 023		
			k w H	544	12. 91	7, 023		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　170kg 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		77		
計						372, 500		
						372, 500		
単価						372, 500	円／日	
						372, 500		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1927号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクタ	排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	1	単価	416, 300	
						1		416, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		363	12. 91	4, 686			
			k w H	363	12. 91	4, 686			
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型]		排対型(第3次)；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		1. 4	294, 000	411, 600			
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600			
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						416, 300			
						416, 300			
単価						416, 300			
						416, 300			

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1928号	吹付プラント機運転	パッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	1	単価	62, 290	
						1		62, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		24	12. 91	309			
			k w H	24	12. 91	309			
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		1. 4	27, 800	38, 920			
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840			
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						62, 290			
						62, 290			
単価						62, 290	円／日		
						62, 290			

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1929号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次):油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	1	単価	48, 650
						1		48, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	101	4, 848		
				48	101	4, 848		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第1次）油圧式　1 3 0 0 k g 級　2 0 t 級	日	1	43, 800	43, 800		
				1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
				1		2		
計						48, 650		
						48, 650		
単価						48, 650	円／日	
						48, 650		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1930号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	201, 200
						1		201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		1, 870	12. 91	24, 141		
			k w H	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		1	177, 000	177, 000		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		59		
			式	1		59		
計						201, 200		
						201, 200		
単価						201, 200	円／日	
						201, 200		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1931号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	1	単価	36, 890	
						1		36, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		78	101	7, 878			
			L	78	101	7, 878			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1. 4	19, 600	27, 440			
			供用日	1. 4	19, 600	27, 440			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		1. 4	1, 120	1, 568			
			供用日	1. 4	1, 120	1, 568			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						36, 890			
						36, 890			
単価						36, 890			
						36, 890			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0
単一1932号	ドリルジャンボ運転　ホイール式;排出カ ス対策型(第1次);	37°-42° スケット;ドリフト質量=170kg/級	単位	日	数量	0	0
						1	372, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	544	12. 91	7, 023	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット　1 7 0 k g 超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		77	
計						0	
						372, 500	
単価						0	
						372, 500	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1933号	コンクリート吹付機運転 湿式吹付； R一体・C搭載・エレクト	排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		416, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力 A（常時）		0	0	0		
			k w H	363	12. 91	4, 686		
コンクリート吹付機[湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型]		排対型（第3次）；吐出量6～22m3/h級；吹付半径=7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		14		
計						0		
						416, 300		
単価						0		
						416, 300	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1934号	吹付プラント機運転	バッチ式・定置式;能力=25m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	24	12. 91	309		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力2 5 m 3／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						62, 290		
単価						0		
						62, 290		

参考資料（４）

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一1935号	大型ブレーカ運転（トンネル工事用）	排対型(第1次)；油圧式1, 300kg級　ベースマシン=20t級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48, 650
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	48	101	4, 848		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式　1 3 0 0 k g 級　2 0 t 級		0	0	0		
			日	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						48, 650		
	単価					0		
						48, 650	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単一1936号	集塵機運転	フィルタ式, 定格風量=3, 000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金（再生可能エネルギー賦課金含む）		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	12. 91	24, 141		
集塵機 損料		フィルタ式 定格風量=3, 000m3/min級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		59		
計						0		
						201, 200		
単価						0	円／日	
						201, 200		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 063-00-00-1-0	
単－1937号	ダンプトラック運転	タイヤ損耗費=普通	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	78	101	7, 878		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 4	19, 600	27, 440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 4	1, 120	1, 568		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						36, 890		
単価						0		
						36, 890		