

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-259号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=50	単位	m 2	数量	0	0
						10	1, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010
		パッパリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し					
諸雑費（まるめ）		全ての費用	m 3	0. 5	36, 510	18, 255	
				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						18, 260	
単価						0	
						1, 826	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一260号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79, 534	79, 534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					196, 000		
	単価					196, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一261号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	185, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					185, 600		
	単価					185, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一263号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					186, 600		
	単価					186, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					182, 500		
	単価					182, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					180, 400		
	単価					180, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－266号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 160	69, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					178, 400		
	単価					178, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一267号	型枠工（撤去しない埋設型枠）	発砲ポリスチレン製	単位	m ²	数量	26	単価	9,880	
						26		9,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				2	33,280	66,560			
			人	2	33,280	66,560			
普通作業員				4	25,376	101,504			
			人	4	25,376	101,504			
電気溶接機運転				2	6,696	13,392	WK230030		
			日	2	6,696	13,392			
埋設型枠		発砲ポリスチレン製 50×910×1820		16	3,750	60,000			
			枚	16	3,750	60,000			
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0		0.132	117,000	15,444			
			t	0.132	117,000	15,444			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						256,900			
						256,900			
単価						9,880			
						9,880			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-268号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	31, 096	90, 178		
型わく工			人	5. 3	31, 824	168, 667		
とび工			人	2. 5	32, 760	81, 900		
普通作業員			人	5. 7	25, 376	144, 643		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		63, 012		
計						548, 400		
単価						5, 484	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-269号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	31, 096	43, 534		
型わく工			人	1. 3	31, 824	41, 371		
とび工			人	3. 3	32, 760	108, 108		
普通作業員			人	3. 3	25, 376	83, 740		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	46, 100	23, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		98, 897		
計						398, 700		
単価						3, 987	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	31, 096	49, 753		
とび工			人	7	32, 760	229, 320		
普通作業員			人	1. 3	25, 376	32, 988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		127, 999		
計						504, 600		
単価						5, 046	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	204, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79, 534	79, 534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					204, 200		
	単価					204, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一272号	PC鋼より線	SWPR7A φ 15. 2mm	単位	m	数量	1, 000	単価	557. 2
						1, 000		557. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7A φ 15. 2		1, 101	506	557, 106		
			k g	1, 101	506	557, 106		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						557, 200		
						557, 200		
単価						557. 2		
						557. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一273号	支給品運搬	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	単位	式	数量	1	140, 700
						1	140, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				2	25, 376	50, 752	
			人	2	25, 376	50, 752	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	46, 100	46, 100	
			日	1	46, 100	46, 100	
トラック [普通型]		7 ～ 8 t 積		1	43, 750	43, 750	
			日	1	43, 750	43, 750	単一 426号
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						140, 700	
						140, 700	
単価						140, 700	
						140, 700	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－274号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m 2	数量	100	単価 1, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2	31, 096	37, 315	
防水工			人	3. 8	29, 120	110, 656	
普通作業員			人	1. 7	25, 376	43, 139	
防水シート		別途計上	m 2	125	0	0	
プライマー		別途計上	L	37	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						191, 200	
単価						1, 912	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－275号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m 2	数量	100	単価 3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 9	31, 096	59, 082	
防水工			人	7. 9	29, 120	230, 048	
普通作業員			人	2. 8	25, 376	71, 052	
防水シート		別途計上	m 2	125	0	0	
プライマー		別途計上	L	37	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		18	
計						360, 200	
単価						3, 602	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 366. 96	43, 669		
ベンチリウム		BF-B300-L2000	個	5	5, 010	25, 050		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 576	3, 370	1, 941		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 660		
単価						7, 066	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-277号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,445.56	44,455		
U型側溝		B150×H150×L1000	個	10	2,470	24,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,160		
単価						6,916	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-278号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.82m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	19,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,641.44	66,414		
	自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000	個	5	19,300	96,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.763	20,500	15,641		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.837	20,500	17,158		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.984	3,370	3,316		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					199,100		
	単価					19,910	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.98m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.89m3/10m	単位	m	数量	10	単価	47,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,641.44	66,414		
	自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000	個	5	55,800	279,000		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	2.099	20,500	43,029		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	3.858	20,500	79,089		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.068	3,370	3,599		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					471,200		
	単価					47,120	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-280号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	958. 88	95, 888		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B500-L500	枚	100	3, 100	310, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						405, 900		
単価						4, 059	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一281号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	958. 88	95, 888		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B500-L995 T-25	枚	100	39, 000	3, 900, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		112		
計						3, 996, 000		
単価						39, 960	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一282号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	412. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	412. 88	41, 288		
鋼製蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 290		
単価						412. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一283号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	412. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	412. 88	41, 288		
鋼製蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 290		
単価						412. 9	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一284号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	31, 096	18, 657	
特殊作業員			人	1. 1	32, 136	35, 349	
普通作業員			人	1. 6	25, 376	40, 601	
生コンクリート		24-8-40BB W/C≦55%	m 3	12. 1	21, 300	257, 730	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	45, 740	40, 708	WK240050 単一 427号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		655	
計						393, 700	
単価						3, 937	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一285号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	108. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 096	2, 798		
普通作業員			人	0. 31	25, 376	7, 866		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		206		
計						10, 870		
単価						108. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－286号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3, 341. 52	334, 152		
防護柵		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						334, 200		
単価						3, 342	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-287号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	4, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	4, 845. 2	484, 520		
防護柵		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						484, 600		
単価						4, 846	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	8, 143. 2	814, 320		
防護柵		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						814, 400		
単価						8, 144	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	6,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		門型	m	100	6,318	631,800		
防護柵（P種）		流用品	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						631,800		
単価						6,318	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－290号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	4, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		門型	m	100	4, 581. 81	458, 181		
防護柵（P種）		流用品	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						458, 200		
単価						4, 582	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－291号	防護柵根巻基礎	設置 80超200kg/個以下	単位	個	数量	0	0
						10	2, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	31, 096	3, 109	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 1	32, 136	3, 213	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	25, 376	5, 075	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0. 4	31, 800	12, 720	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						24, 120	
単価						0	
						2, 412	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量		単価	
						1		1, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉋設置工		金属製 設置手間	枚	1	1, 284. 72	1, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 284		
単価						1, 284	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 815. 33	11, 815		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 820		
単価						11, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－294号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 889. 01	20, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						20, 890		
単価						20, 890	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	コンクリート構造物切断	ハンド・カッター	単位	m	数量	0	単価	0
						20		2, 334
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 376	25, 376		
コンクリートカッター		損料 燃料・カッター刃損耗費含む		0	0	0		
			日	1	21, 300	21, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						46, 680		
単価						0		
						2, 334	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-296号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	36,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,480	25,480		
軽油			L	21	154	3,234		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5,900	7,552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	298	381		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36,650		
単価						36,650	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	16, 000	1, 600, 000		
計						1, 600, 000		
単価						16, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－301号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	100, 000	10, 000, 000		
	計					10, 000, 000		
	単価					100, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-302号	建具	アルミニウム製建具	単位	式	数量	1	単価	5, 396, 300	
						1		5, 396, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 1		6	183, 000	1, 098, 000	WYB00007		
			箇所	6	183, 000	1, 098, 000			
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 2		2	196, 000	392, 000	WYB00011		
			箇所	2	196, 000	392, 000			
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 3		1	101, 000	101, 000	WYB00010		
			箇所	1	101, 000	101, 000			
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 4		4	138, 000	552, 000	WYB00009		
			箇所	4	138, 000	552, 000			
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 5		2	361, 000	722, 000	WYB00008		
			箇所	2	361, 000	722, 000			
アルミニウム製建具 上屋A		A W- 6		2	353, 000	706, 000	WYB00006		
			箇所	2	353, 000	706, 000			
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 1		2	238, 000	476, 000	WYB00019		
			箇所	2	238, 000	476, 000			
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 2		2	239, 000	478, 000	WYB00018		
			箇所	2	239, 000	478, 000			
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 3		2	155, 000	310, 000	WYB00017		
			箇所	2	155, 000	310, 000			
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 4		1	93, 000	93, 000	WYB00016		
			箇所	1	93, 000	93, 000			
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 5		1	94, 000	94, 000	WYB00015		
			箇所	1	94, 000	94, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	建具	アルミニウム製建具	単位	式	数量	1	単価	5, 396, 300
						1		5, 396, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 6		1	99, 300	99, 300	WYB00014	
			箇所	1	99, 300	99, 300		
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 7		1	96, 000	96, 000	WYB00013	
			箇所	1	96, 000	96, 000		
アルミニウム製建具 上屋B		A W- 8		1	179, 000	179, 000	WYB00012	
			箇所	1	179, 000	179, 000		
計						5, 396, 300		
						5, 396, 300		
単価						5, 396, 300		
						5, 396, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	14, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	29, 224	14, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 620		
単価						14, 620	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－304号	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	29, 224	5, 844		
普通作業員			人	0. 4	25, 376	10, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	トンネル照明器具取付	LED灯フレス型 新設 ラック方式	単位	台	数量	1	単価	11, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15	29, 224	4, 383		
普通作業員			人	0. 275	25, 376	6, 978		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 370		
単価						11, 370	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価	
						10		4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	29, 224	43, 836		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 840		
単価						4, 384	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価	
						10		4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	29, 224	43, 836		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 840		
単価						4, 384	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 88	29, 224	171, 837		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						171, 900		
単価						1, 719	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 88	29, 224	171, 837		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						171, 900		
単価						1, 719	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	29, 224	122, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						122, 800		
単価						1, 228	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－311号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外	単位	m	数量		単価	
						100		1, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 9	29, 224	143, 197		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						143, 200		
単価						1, 432	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 25cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	29, 224	11, 689		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 690		
単価						11, 690	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－313号	プルボックス設置	各種 新設 10cm 10cm 10cm	単位	個	数量	1	単価	4, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15	29, 224	4, 383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 383		
単価						4, 383	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 10cm	単位	個	数量		単価	
						1		7, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	29, 224	7, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 306		
単価						7, 306	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量		単価	
						1		11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	29, 224	11, 689		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 690		
単価						11, 690	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-316号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	350. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	29, 224	35, 068		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 070		
単価						350. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－317号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	405. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	29, 224	14, 612		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	259	25, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 520		
単価						405. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6	29, 224	75, 982		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m	m	100	340	34, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						110, 000		
単価						1, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		116. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	29, 224	11, 689		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 690		
単価						116. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	ブルボックス設置	各種 新設 10cm 10cm 10cm	単位	個	数量		単価	
						1		4, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15	29, 224	4, 383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 383		
単価						4, 383	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 10cm	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	29, 224	7, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 306		
単価						7, 306	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 4	29, 224	245, 481		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						245, 500		
単価						2, 455	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	厚鋼電線管（G）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 1 6	m	1	424. 5	424		
計						424		
単価						424	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547. 5	547		
計						547		
単価						547	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－325号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	29, 224	122, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						122, 800		
単価						1, 228	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－326号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	405. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	29, 224	14, 612		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	259	25, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 520		
単価						405. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	29, 224	122, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						122, 800		
単価						1, 228	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－328号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		350. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	29, 224	35, 068		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 070		
単価						350. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		672. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	29, 224	67, 215		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67, 220		
単価						672. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	ブルボックス設置	各種 新設 15cm 15cm 10cm	単位	個	数量		単価	
						1		5, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2	29, 224	5, 844		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 844		
単価						5, 844	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	14. 28	29, 224	417, 318		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						417, 400		
単価						4, 174	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748. 4	748		
計						748		
単価						748	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	29, 224	146, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						146, 200		
単価						1, 462	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 22 0%	単位	m	数量		単価	
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 2 2 m m	m	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－335号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4	29, 224	116, 896		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	539	53, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						170, 800		
単価						1, 708	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－336号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	29, 224	7, 306		
普通作業員			人	0. 35	25, 376	8, 881		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－337号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	228. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	31, 096	4, 726		
とび工			人	0. 152	32, 760	4, 979		
普通作業員			人	0. 152	25, 376	3, 857		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	59, 840	9, 095	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		223	単－ 428号	
計						22, 880		
単価						228. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－338号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 327日 有 500日 無	単位	枚	数量	1	単価	22, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	22, 236	22, 236		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22, 240		
単価						22, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－339号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	444. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 096	9, 173		
	とび工		人	0. 295	32, 760	9, 664		
	普通作業員		人	0. 295	25, 376	7, 485		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 840	17, 652	WK250590 単－ 428号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		436		
	計					44, 410		
	単価					444. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－340号	ロードマット賃料	2000×3000 327日 管理費等含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		64, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロードマットリース費	2000×3000		0	0	0		
			枚・日	327	193	63, 111		
	ロードマット基本管理料	2000×3000		0	0	0		
			枚	1	1, 360	1, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						64, 480		
	単価					0		
						64, 480	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－341号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 62	45, 656	28, 306	
橋りょう特殊工			人	2. 1	38, 272	80, 371	
普通作業員			人	0. 41	25, 376	10, 404	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 58	46, 100	26, 738	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 081	
計						152, 900	
単価						15, 290	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一342号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	7, 892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	45, 656	15, 523		
	橋りょう特殊工		人	1	38, 272	38, 272		
	溶接工		人	0. 13	33, 280	4, 326		
	普通作業員		人	0. 17	25, 376	4, 313		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 29	46, 100	13, 369		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 117		
	計					78, 920		
	単価					7, 892	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－343号	H形鋼杭賃料	H300 4.5m/本 232日 無 有 3650円 無 2回	単位	本	数量	1	単価	13, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g ／m）	t	0. 419	19, 720	8, 262		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 419	12, 975. 75	5, 436		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 700		
単価						13, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－344号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 232日 無 有 3650円 無 2回	単位	本	数量	1	単価	26, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	0. 81	19, 720	15, 973		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 81	12, 975. 75	10, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 490		
単価						26, 490	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	930. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	31, 096	13, 993		
とび工			人	1. 5	32, 760	49, 140		
普通作業員			人	0. 27	25, 376	6, 851		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 100	21, 667		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 399		
計						93, 050		
単価						930. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－346号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	480. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	31, 096	8, 395		
	とび工		人	0. 8	32, 760	26, 208		
	普通作業員		人	0. 12	25, 376	3, 045		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	46, 100	9, 681		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		751		
	計					48, 080		
	単価					480. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－347号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 8月 無 有 1020円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	8, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	6, 669	6, 669		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 866. 6	1, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 535		
単価						8, 535	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 234日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	8, 892	8, 892		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 662		
単価						9, 662	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－349号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 096	31, 096		
普通作業員			人	3. 8	25, 376	96, 428		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						127, 600		
単価						1, 276	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	719. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 096	18, 657		
普通作業員			人	2. 1	25, 376	53, 289		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						71, 950		
単価						719. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一351号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	375＜Nmax≤600 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	155, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 096	62, 192		
特殊作業員			人	2	32, 136	64, 272		
とび工			人	4	32, 760	131, 040		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180＜Nmax≤600) III型	日	2	375, 000	750, 000	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2	154, 700	309, 400	単一 429号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		236, 096	WK250560	
計						1, 553, 000	単一 430号	
単価						155, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－352号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 213	31, 096	6, 623		
特殊作業員			人	0. 213	32, 136	6, 844		
とび工			人	0. 426	32, 760	13, 955		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 213	194, 100	41, 343	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 213	99, 840	21, 265	単－ 431号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		90	WK250560	
計						90, 120	単－ 432号	
単価						9, 012	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－353号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 126日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 54	11, 340	6, 123		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 54	9, 490	5, 124		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11, 250		
単価						11, 250	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－354号	鋼矢板圧入（硬質地盤） 工法 50＜ Nmax≤600）	Ⅲ型 砂礫層 打込7.5～8.5m 継施工無し	単位	枚	数量	0 10	単価 231,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.309	31,096	71,800	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.309	32,136	74,202	
とび工				0	0	0	
			人	4.619	32,760	151,318	
硬質地盤対応型圧入機運転		普通鋼矢板用（フライホイール式）		0	0	0	WYB00098
			日	2.309	544,900	1,258,174	単－ 433号
ラフテレンクレーン運転		油圧伸縮シフト型 排ガス2011 50～51t吊		0	0	0	WYB00099
			日	2.309	154,700	357,202	単－ 434号
諸雑費（率＋まるめ） 62%				0		0	
			式	1		405,304	
計						0 2,318,000	
単価						0 231,800	
							円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－355号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	33, 280	4, 326		
普通作業員			人	0. 04	25, 376	1, 015		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 262		
単価						6, 262	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－356号	鋼矢板	Ⅲ型 L=9. 0m 中古品	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		97, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		Ⅲ型 0. 06t/m		0	0	0	WYB00100	
			m	9	10, 800	97, 200	単－ 435号	
計						0		
						97, 200		
単価						0		
						97, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－357号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 126日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.51	11,340	5,783		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.51	9,490	4,839		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,630		
単価						10,630	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	鋼矢板	Ⅲ型 L=8. 5m 中古品	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		91, 800
鋼矢板		Ⅲ型 0. 06t/m		0	0	0	WYB00102	
			m	8. 5	10, 800	91, 800	単－ 436号	
計						0		
						91, 800		
単価						0		
						91, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－359号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SY295 III型 7. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	90, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5						
			t	0. 45	200, 000	90, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						90, 000		
単価						90, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－360号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	33, 280	4, 326		
普通作業員			人	0. 04	25, 376	1, 015		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 262		
単価						6, 262	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－361号	鋼矢板	Ⅲ型 L=8. 0m 中古品	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		86, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		Ⅲ型 0. 06t/m		0	0	0	WYB00112	
			m	8	10, 800	86, 400	単－ 437号	
計						0		
						86, 400		
単価						0		
						86, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－362号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	501, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	31, 096	34, 205		
	特殊作業員		人	1. 1	32, 136	35, 349		
	とび工		人	2. 19	32, 760	71, 744		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≦600) III型	日	0. 59	375, 000	221, 250	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	154, 700	139, 230	単－ 429号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		22	WK250560	
	計					501, 800	単－ 430号	
	単価					501, 800	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－363号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(硬質地盤クリア工法 50<Nmax≤600)	単位	回	数量	0	0
						1	602, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 1	31, 096	34, 205	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 1	32, 136	35, 349	
とび工				0	0	0	
			人	2. 19	32, 760	71, 744	
硬質地盤対応型圧入機運転		普通鋼矢板用(フライホイール式)		0	0	0	WYB00083
			日	0. 59	544, 900	321, 491	単－ 438号
ラフテレンクレーン運転		油圧伸縮シフト型 排ガス2011 50～51t吊		0	0	0	WYB00084
			日	0. 9	154, 700	139, 230	単－ 439号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		81	
計						0	
						602, 100	
単価						0	
						602, 100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－364号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	69, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	31, 096	5, 908		
特殊作業員			人	0. 19	32, 136	6, 105		
とび工			人	0. 39	32, 760	12, 776		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 13	194, 100	25, 233	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	99, 840	18, 969	単－ 431号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	WK250560	
計						69, 000		
単価						69, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一365号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,096	5,348		
とび工			人	0.345	32,760	11,302		
普通作業員			人	0.172	25,376	4,364		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	290,100	49,897	WK250010 単一 440号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		139		
計						71,050		
単価						7,105	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－366号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 100日 有 200日 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 651	8, 500	5, 533		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 651	6, 314. 5	4, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 643		
単価						9, 643	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一367号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,096	5,348		
とび工			人	0.345	32,760	11,302		
普通作業員			人	0.172	25,376	4,364		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	290,100	49,897	WK250010 単一 441号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		139		
計						71,050		
単価						7,105	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 129日 有 129日 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 651	11, 610	7, 558		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 651	6, 314. 5	4, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 670		
単価						11, 670	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－369号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 500mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6m/本 0m/本 6m/本 無し 購入土（砂）	単位	本	数量	1	単価 341, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 59	31, 096	18, 346	
とび工			人	0. 59	32, 760	19, 328	
特殊作業員			人	0. 59	32, 136	18, 960	
普通作業員			人	0. 59	25, 376	14, 971	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 425	6, 200	8, 835	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 59	104, 400	61, 596	WK230420 単－ 442号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）500mm	日	0. 59	38, 640	22, 797	WK230180 単－ 443号
空気圧縮機運転			日	0. 59	12, 790	7, 546	WK230140 単－ 444号
空気圧縮機運転			日	1. 77	27, 790	49, 188	WK230150 単－ 445号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 59	76, 060	44, 875	WK230430 単－ 446号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		74, 658	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-369号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 500mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6m/本 0m/本 6m/本 無し 購入土（砂）	単位	本	数量	1	単価	341,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						341,100		
単価						341,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－370号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	7, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	33, 280	4, 326		
普通作業員			人	0. 07	25, 376	1, 776		
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	547	415		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	2, 200	748		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		12		
計						7, 277		
単価						7, 277	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－371号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼ぐい(販売)		SHK400 広幅300以下	t	1	108, 900	108, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108, 900		
単価						108, 900	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－372号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	34,860	348,600	WB251931 単－ 447号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	20,870	208,700	WB251932 単－ 448号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						557,300		
単価						55,730	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－373号	山留材質料	無 50日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	6, 000	6, 000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		部品（H250～400） 50日	t	0. 22	12, 000	2, 640		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						28, 220		
単価						28, 220	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	山留材質料	H-500 火打BL無 50日 継続工事無 使用回数1回	単位	t	数量	1	1	単価	45, 150
						1			45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼(山留主部材) 賃料		H500(300kg/m) 50日		1	11, 350	11, 350	WYB00023		
			t	1	11, 350	11, 350	単－ 449号		
H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費		500型		1	7, 433	7, 433	WYB00022		
			t	1	7, 433	7, 433	単－ 450号		
副部材(A) 賃料		部品(H500) 50日		0. 22	22, 750	5, 005	WYB00024		
			t	0. 22	22, 750	5, 005	単－ 451号		
副部材(A) 修理費及び損耗費				0. 22	15, 370	3, 381	WYB00025		
			t	0. 22	15, 370	3, 381	単－ 452号		
副部材(B) 修理費及び損耗費				0. 04	449, 500	17, 980	WYB00026		
			t	0. 04	449, 500	17, 980	単－ 453号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						45, 150			
						45, 150			
単価						45, 150			
						45, 150	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－375号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,860	348,600	WB251931 単－ 454号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,870	208,700	WB251932 単－ 455号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					557,300		
	単価					55,730	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－376号	山留材質料	無 129日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	41,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	15,480	15,480		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		部品（H250～400） 129日	t	0.22	30,960	6,811		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,870		
単価						41,870	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－377号	山留材質料	H-500 火打BL無 129日 継続工事無 使用回数1回	単位	t	数量	0	0
						1	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼(山留主部材) 賃料		H500 (300kg/m) 129日		0	0	0	WYB00046
			t	1	29, 290	29, 290	単－ 456号
H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費		500型		0	0	0	WYB00047
			t	1	7, 433	7, 433	単－ 457号
副部材(A) 賃料		部品(H500) 50日		0	0	0	WYB00048
			t	0. 22	58, 700	12, 914	単－ 458号
副部材(A) 修理費及び損耗費				0	0	0	WYB00049
			t	0. 22	15, 370	3, 381	単－ 459号
副部材(B) 修理費及び損耗費				0	0	0	WYB00050
			t	0. 04	449, 500	17, 980	単－ 460号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						71, 000	
単価						0	
						71, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－378号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	2, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	31, 096	6, 219		
普通作業員			人	0. 6	25, 376	15, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						21, 450		
単価						2, 145	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5, 178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 294	31, 096	9, 142			
特殊作業員			人	0. 294	32, 136	9, 447			
普通作業員			人	0. 294	25, 376	7, 460			
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	49, 230	14, 473	WK250500 単－ 461号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		258			
計						51, 780			
単価						5, 178	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一380号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 087	31, 096	2, 705	
特殊作業員			人	0. 087	32, 136	2, 795	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	58, 750	5, 111	WK250500 単一 462号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	
計						10, 630	
単価						1, 063	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－381号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,096	4,042		
	特殊作業員		人	0.13	32,136	4,177		
	普通作業員		人	0.13	25,376	3,298		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	58,670	7,627	WK250500 単－ 463号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16		
	計					19,160		
	単価					1,916	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-1-0

単－382号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	4. 2	25, 376	106, 579		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						108, 300		
単価						1, 083	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－383号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		門型	m	100	1, 375. 92	137, 592		
防護柵（P種）		流用品	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						137, 600		
単価						1, 376	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	防護柵根巻基礎	設置 80を超え200kg/個以下	単位	個	数量	10	単価	2, 412
						10		2, 412
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 096	3, 109		
				0. 1	31, 096	3, 109		
特殊作業員			人	0. 1	32, 136	3, 213		
				0. 1	32, 136	3, 213		
普通作業員			人	0. 2	25, 376	5, 075		
				0. 2	25, 376	5, 075		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0. 4	31, 800	12, 720		
				0. 4	31, 800	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
				1		3		
計						24, 120		
						24, 120		
単価						2, 412	円／個	
						2, 412		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－385号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	540. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	540. 8	54, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 080		
単価						540. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	防護柵根巻基礎	撤去 80を超え200kg/個以下	単位	個	数量	20	単価	1, 206	
						20		1, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	31, 096	3, 109			
			人	0. 1	31, 096	3, 109			
特殊作業員				0. 1	32, 136	3, 213			
			人	0. 1	32, 136	3, 213			
普通作業員				0. 2	25, 376	5, 075			
			人	0. 2	25, 376	5, 075			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 4	31, 800	12, 720			
			日	0. 4	31, 800	12, 720			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						24, 120			
						24, 120			
単価						1, 206	円／個		
						1, 206			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－387号	防音壁	設置・撤去	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	76, 130
普通作業員				0	0	0		
			人	3	25, 376	76, 128		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						76, 130		
単価						0		
						76, 130	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一388号	防音シートリース料	1800×3400 123日 基本料含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		14, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シートリース料		1200および1800 ×3400		0	0	0		
			枚・日	123	113	13, 899		
防音シート基本料		1200および1800 ×3400		0	0	0		
			枚	1	913	913		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						14, 820		
単価						0	円／枚	
						14, 820		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一389号	防音シートリス料	1200×3400 85日 基本料含む	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 520
	防音シートリス料	1200および1800 ×3400		0	0	0		
			枚・日	85	113	9, 605		
	防音シート基本料	1200および1800 ×3400		0	0	0		
			枚	1	913	913		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						10, 520		
	単価					0		
						10, 520	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	現場内除雪		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		437, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 0 8 m 3		0	0	0			
			日	1. 75	44, 000	77, 000	単－ 464号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
			時間	10	8, 006	80, 060	単－ 465号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			時間	3	9, 152	27, 456	単－ 466号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
			時間	2	12, 120	24, 240	単－ 467号		
普通作業員				0	0	0			
			人	9	25, 376	228, 384			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		60			
計						0			
						437, 200			
単価						0			
						437, 200	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一391号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ）枠組足場以外	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	31, 096	37, 315		
とび工			人	4. 5	32, 760	147, 420		
普通作業員			人	2. 8	25, 376	71, 052		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	46, 100	9, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						265, 100		
単価						2, 651	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－392号	屋根材設置撤去		単位	式	数量	0	0
						1	1, 245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	31, 096	62, 192	
とび工				0	0	0	
			人	22	32, 760	720, 720	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	25, 376	253, 760	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	4. 5	46, 100	207, 450	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		878	
計						0	
						1, 245, 000	
単価						0	
						1, 245, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－393号	労務費		単位	式	数量	1	単価	76, 130
						1		76, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	25, 376	76, 128		
			人	3	25, 376	76, 128		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						76, 130		
						76, 130		
単価						76, 130	円／式	
						76, 130		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一394号	高圧洗浄機〔工事用・ガソリンエンジン駆動〕	吐出量3 5～7 0 L／m i n 圧力1 4． 7 MP a	単位	日	数量	1	単価	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	26. 68	165	4, 402		
高圧洗浄機〔工事用・ガソリンエンジン駆動〕		吐出量3 5～7 0 L／m i n 圧力1 4． 7 MP a	日	1	8, 630	8, 630		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 040		
単価						13, 040	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－395号	労務費		単位	式	数量	1	単価	12, 690
						1		12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	25, 376	12, 688		
			人	0. 5	25, 376	12, 688		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						12, 690		
						12, 690		
単価						12, 690		
						12, 690		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－396号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	45, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 640	29, 640		
軽油			L	34	154	5, 236		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 070	10, 534		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 410		
単価						45, 410	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－397号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	52, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 640	29, 640		
軽油			L	50	154	7, 700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 100	15, 049		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52, 390		
単価						52, 390	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	スケルトンバケツ	0. 45m3用 リース料 セーフティー料・基本料含む 8日	単位	式	数量	1	単価	76, 660
						1		76, 660
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
スケルトンバケツ		0. 45m3用 リース料・セーフティー料		8	9, 000	72, 000		
			台・日	8	9, 000	72, 000		
スケルトンバケツ		基本料		1		4, 660		
			式	1		4, 660		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76, 660		
						76, 660		
単価						76, 660		
						76, 660		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－399号	架空線保護	ケーブルテレビ 設置・撤去	単位	式	数量	0	単価	0
						1		71, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架空線保護		ケーブルテレビ 設置(撤去同額)		0		0		
			式	1		35, 700		
架空線保護		ケーブルテレビ 設置(撤去同額)		0		0		
			式	1		35, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						71, 400		
						0		
単価						71, 400	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一400号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 680		
単価						17, 680	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 500-00-00-1-0	
単一402号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 067	27, 067		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27, 070		
単価						27, 070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 500-00-00-1-0	
単一403号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 706	25, 706		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25, 710		
単価						25, 710	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一404号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10. 1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一405号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 314, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	32, 136	176, 748		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	46, 100	69, 150		
	運搬費等率 434%		式	1		1, 067, 197		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		905		
	計					1, 314, 000		
	単価					1, 314, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一407号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一408号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5, 510	5, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 510		
単価						5, 510	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5, 510	5, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 510		
単価						5, 510	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	借地料（一式入力）	794千円	単位	式	数量	1	単価	794, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		794, 000		
計						794, 000		
単価						794, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一418号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	200, 600
						1		200, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		50kN以内 準備費含む		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
バックホウ(クローラ型) 損料		標準型・超低騒音型 排ガス3次山積0. 8m3		1	14, 600	14, 600		
			日	1	14, 600	14, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						200, 600		
						200, 600		
単価						200, 600		
						200, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一419号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無有	単位	枚	数量	1	単価	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	43	43		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						813		
単価						813	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一420号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 5,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	31,096	9,142	
特殊作業員			人	0.294	32,136	9,447	
普通作業員			人	0.294	25,376	7,460	
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,230	14,473	WK250500 単一 468号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		258	
計						51,780	
単価						5,178	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一421号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 096	2, 705		
特殊作業員			人	0. 087	32, 136	2, 795		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	58, 750	5, 111	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	単一 469号	
計						10, 630		
単価						1, 063	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	施工合理化調査	鉄筋工 技術員1. 8人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		64, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1. 8	36, 100	64, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						64, 980		
単価						0		
						64, 980	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－423号	道路基本データ作成費	技術員1. 75人	単位	式	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	快適トイレ費用	7ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		357, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	7	51, 000	357, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						357, 000		
単価						0		
						357, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6, 696
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	24	154	3, 696		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第3次） 最大溶接電流300A	日	1	3, 000	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 696		
	単価					6, 696	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一426号	トラック [普通型]	7～8 t 積	単位	日	数量	1	単価	43,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,480	25,480		
軽油			L	35	154	5,390		
トラック [普通型]		7～8 t 積	供用日	1. 15	11,200	12,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,750		
単価						43,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一427号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	37	154	5, 698		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45, 740		
	単価					45, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一428号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	119	154	18, 326		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					59, 840		
	単価					59, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	375, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	154	26, 334		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 49	234, 000	348, 660		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						375, 000		
単価						375, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	154, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	128	154	19, 712		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1. 49	70, 700	105, 343		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					154, 700		
	単価					154, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一431号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	194, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	154	19, 712		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						194, 100		
単価						194, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	99, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	92	154	14, 168		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 49	37, 600	56, 024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					99, 840		
	単価					99, 840	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一433号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライホイール式)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		544, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	171	154	26, 334		
硬質地盤対応型圧入機損料		普通鋼矢板用(フライホイール式)		0	0	0		
			供用日	1. 49	348, 000	518, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						544, 900		
単価						0		
						544, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一434号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス2011 50～51t吊	単位	日	数量	0	0
						1	154, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 640	29, 640	
軽油				0	0	0	
			L	128	154	19, 712	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊		0	0	0	
			供用日	1. 49	70, 700	105, 343	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						154, 700	
単価						0	
						154, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一435号	鋼矢板	Ⅲ型 0.06t/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	0.06	180,000	10,800	単一 470号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一436号	鋼矢板	Ⅲ型 0.06t/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	0.06	180,000	10,800	単一 470号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一437号	鋼矢板	Ⅲ型 0.06t/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	0.06	180,000	10,800	単一 470号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一438号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライホイール式)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		544, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	171	154	26, 334		
硬質地盤対応型圧入機損料		普通鋼矢板用(フライホイール式)		0	0	0		
			供用日	1. 49	348, 000	518, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						544, 900		
単価						0		
						544, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一439号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排ガス2011 50～51t吊	単位	日	数量	0	0
						1	154, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 640	29, 640	
軽油				0	0	0	
			L	128	154	19, 712	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊		0	0	0	
			供用日	1. 49	70, 700	105, 343	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						154, 700	
単価						0	
						154, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一440号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	290, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 640	29, 640		
軽油			L	484	154	74, 536		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						290, 100		
単価						290, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一441号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	290, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 640	29, 640		
軽油			L	484	154	74, 536		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						290, 100		
単価						290, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一442号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	104, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	60	154	9, 240		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 09	60, 100	65, 509		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					104, 400		
	単価					104, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 500mm	単位	日	数量	1	単価	38,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	28,000	38,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,640		
単価						38,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	12, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	154	9, 086		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8m ³ /m i n	日	1. 33	2, 780	3, 697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					12, 790		
	単価					12, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	154	17, 556		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	7, 690	10, 227		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						27, 790		
単価						27, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	76, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	84	154	12, 936		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	32, 500	33, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					76, 060		
	単価					76, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一447号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,096	52,863		
	とび工		人	3.2	32,760	104,832		
	溶接工		人	1.7	33,280	56,576		
	普通作業員		人	1.7	25,376	43,139		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.7	46,100	78,370		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,820		
	計					348,600		
	単価					34,860	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,096	31,096		
	とび工		人	1.9	32,760	62,244		
	溶接工		人	1	33,280	33,280		
	普通作業員		人	1	25,376	25,376		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	46,100	46,100		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,604		
	計					208,700		
	単価					20,870	円／ t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一449号	H型鋼(山留主部材) 賃料	H500(300kg/m) 50日	単位	t	数量	1	単価	11,350
						1		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 賃料		H500 90日以内		50	227	11,350		
			t・日	50	227	11,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,350		
						11,350		
単価						11,350		
						11,350	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	500型	単位	t	数量	1	単価	7,433
						1		7,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 整備費		H500型		1. 09	6,820	7,433		
			t	1. 09	6,820	7,433		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,433		
						7,433		
単価						7,433		
						7,433	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－451号	副部材(A) 賃料	部品(H500) 50日	単位	t	数量	1	単価	22,750	
						1		22,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
副部材(A) 賃料		部品(H500) 90日以内		50	455	22,750			
			t・日	50	455	22,750			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						22,750			
						22,750			
単価						22,750			
						22,750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－452号	副部材(A) 修理費及び損耗費		単位	t	数量	1	単価	15, 370
						1		15, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A) 整備費		部品 (H500)		1. 13	13, 600	15, 368		
			t	1. 13	13, 600	15, 368		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						15, 370		
						15, 370		
単価						15, 370	円／ t	
						15, 370		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一453号	副部材(B) 修理費及び損耗費		単位	t	数量	1	単価	449,500
						1		449,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材不足弁償金(新品)		部品(H500)		1.01	445,000	449,450		
			t	1.01	445,000	449,450		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						449,500		
						449,500		
単価						449,500	円／ t	
						449,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一454号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,096	52,863		
	とび工		人	3.2	32,760	104,832		
	溶接工		人	1.7	33,280	56,576		
	普通作業員		人	1.7	25,376	43,139		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.7	46,100	78,370		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,820		
	計					348,600		
	単価					34,860	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一455号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31,096	31,096	
とび工			人	1.9	32,760	62,244	
溶接工			人	1	33,280	33,280	
普通作業員			人	1	25,376	25,376	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	46,100	46,100	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		10,604	
計						208,700	
単価						20,870	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一456号	H型鋼(山留主部材) 賃料	H500(300kg/m) 129日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 賃料				0	0	0		
			t・日	129	227	29,283		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29,290		
単価						0		
						29,290	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一457号	H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	500型	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 整備費				0	0	0		
			t	1.09	6,820	7,433		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,433		
単価						0		
						7,433	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一458号	副部材(A) 賃料	部品(H500) 50日	単位	t	数量	0	単価	0
						1		58,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A) 賃料		部品(H500) 180日以内		0	0	0		
			t・日	129	455	58,695		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						58,700		
単価						0		
						58,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一459号	副部材(A) 修理費及び損耗費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A) 整備費		部品(H500)		0	0	0		
			t	1.13	13,600	15,368		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						15,370		
単価						0		
						15,370	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一460号	副部材(B) 修理費及び損耗費		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	449, 500
鋼製山留材不足弁償金(新品)	部品(H500)			0	0	0		
			t	1. 01	445, 000	449, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						449, 500		
単価						0		
						449, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一461号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	63	154	9,702		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m3)吊2. 9 t	日	1.28	7,720	9,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,230		
	単価					49,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一462号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	101	154	15,554		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,200	13,552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					58,750		
	単価					58,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一463号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	99	154	15,246		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11,200	13,776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					58,670		
	単価					58,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一464号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0．08m3	単位	日	数量	1	単価	44,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	32,136	32,136		
軽油			L	20.8	154	3,203		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0．08m3	日	1	8,660	8,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						44,000		
単価						44,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一465号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価 8, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 640	5, 038	
軽油			L	5. 9	154	908	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 060	2, 060	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 006	
単価						8, 006	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一466号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,640	5,038		
軽油			L	8.6	154	1,324		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,152		
単価						9,152	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一467号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 640	5, 038		
軽油			L	15	154	2, 310		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 770	4, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 120		
単価						12, 120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一468号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	63	154	9,702		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1.28	7,720	9,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,230		
	単価					49,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一469号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	101	154	15,554		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,750		
単価						58,750	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一470号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／ t	