

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一94号	掘削等	D I -b(上半)	単位	m	数量	1	単価	792, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 54	55, 820	30, 142		
トンネル世話役			人	0. 54	55, 820	30, 142		
トンネル特殊工			人	2. 72	51, 389	139, 778		
トンネル作業員			人	0. 54	36, 690	19, 812		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0. 8m3 排対2次	週	0. 049	310, 700	15, 224	WYB00155 単一 190号	
ドリルジャンボ運転			週	0. 049	1, 204, 000	58, 996	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 049	2, 109, 000	103, 341	WK450811 単一 192号	
ホイールローダ運転			週	0. 049	238, 900	11, 706	WK450831 単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 049	324, 400	15, 895	WK450821 単一 194号	
カッターベケット			m	1	40, 320	40, 320	WYB00157 単一 195号	
H形鋼支保工			m	1	70, 780	70, 780	WYB00158 単一 196号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	掘削等	D I -b(上半)	単位	m	数量	1	単価	792, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト			m	1	80, 100	80, 100	WYB00159 単－ 197号	
吹付コンクリート			m	1	120, 400	120, 400	WYB00160 単－ 198号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		12, 309		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		43, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						792, 600		
単価						792, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－95号	集塵機運転	D I -b(上半) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		26,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641	
			週	0.049	542,000	26,558	単－199号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						26,560		
単価						26,560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－96号	ダンプトラック運転	D I -b(上半) 普通	単位	m	数量		単価	
						1		18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.097	192,800	18,701	単－200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						18,710		
単価						18,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一97号	掘削等	D I -b(下半)	単位	m	数量	1	単価	492, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 54	55, 820	30, 142		
トンネル世話役			人	0. 54	55, 820	30, 142		
トンネル特殊工			人	2. 72	51, 389	139, 778		
トンネル作業員			人	0. 54	36, 690	19, 812		
バックホウ運転			週	0. 047	150, 200	7, 059	WK450701 単一 201号	
ドリルジャンボ運転			週	0. 047	1, 204, 000	56, 588	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 047	2, 109, 000	99, 123	WK450811 単一 192号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 047	324, 400	15, 246	WK450821 単一 194号	
大型ブレーカ運転			週	0. 047	273, 800	12, 868	WK450611 単一 202号	
H形鋼支保工			m	1	16, 480	16, 480	WYB00196 単一 203号	
ロックボルト			m	1	24, 630	24, 630	WYB00197 単一 204号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	掘削等	D I -b(下半)	単位	m	数量	1	単価	492, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート			m	1	25, 350	25, 350	WYB00198	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		11, 453	単－ 205号	
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		3, 987		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						492, 700		
単価						492, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－98号	集塵機運転	D I -b(下半) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 25,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.047	542,000	25,474	WK450641 単－199号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						25,480	
単価						25,480	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－99号	ダンプトラック運転	D I -b(下半) 普通	単位	m	数量	1	単価 17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.093	192,800	17,930	WK450791 単－200号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,930	
単価						17,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一100号	掘削等	DⅡ（上半）	単位	m	数量	1	単価	832,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル特殊工			人	3.09	51,389	158,792		
トンネル作業員			人	0.62	36,690	22,747		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	週	0.04	310,700	12,428	WYB00165 単一 206号	
ドリルジャンボ運転			週	0.04	1,204,000	48,160	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.04	2,109,000	84,360	WK450811 単一 192号	
ホイールローダ運転			週	0.04	238,900	9,556	WK450831 単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.04	324,400	12,976	WK450821 単一 194号	
カッターベケット			m	1	20,580	20,580	WYB00167 単一 207号	
H形鋼支保工			m	1	92,390	92,390	WYB00168 単一 208号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－100号	掘削等	DⅡ（上半）	単位	m	数量	1	単価	832,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト			m	1	80,100	80,100	WYB00169 単－ 197号	
吹付コンクリート			m	1	152,100	152,100	WYB00170 単－ 209号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		13,398		
諸雑費（その他材料）（率） 16%			式	1		55,227		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						832,100		
単価						832,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－101号	集塵機運転	DⅡ（上半）電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 21,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.04	542,000	21,680	WK450641 単－199号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21,680	
単価						21,680	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－102号	ダンプトラック運転	DⅡ（上半）普通	単位	m	数量	1	単価 15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.08	192,800	15,424	WK450791 単－200号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,430	
単価						15,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一103号	掘削等	DⅡ（下半）	単位	m	数量	1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル特殊工			人	3.09	51,389	158,792		
トンネル作業員			人	0.62	36,690	22,747		
バックホウ運転			週	0.049	150,200	7,359	WK450701 単一 201号	
ドリルジャンボ運転			週	0.049	1,204,000	58,996	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.049	2,109,000	103,341	WK450811 単一 192号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.049	324,400	15,895	WK450821 単一 194号	
大型ブレーカ運転			週	0.049	273,800	13,416	WK450611 単一 202号	
H形鋼支保工			m	1	21,190	21,190	WYB00267 単一 210号	
ロックボルト			m	1	24,630	24,630	WYB00268 単一 204号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－103号	掘削等	DⅡ（下半）	単位	m	数量	1	単価	546,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート			m	1	31,750	31,750	WYB00269 単－ 211号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		11,940		
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		6,981		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						546,300		
単価						546,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－104号	集塵機運転	DⅡ（下半）電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 26,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.049	542,000	26,558	WK450641 単－199号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,560	
単価						26,560	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－105号	ダンプトラック運転	DⅡ（下半）普通	単位	m	数量	1	単価 19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.099	192,800	19,087	WK450791 単－200号
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						19,090	
単価						19,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一106号	掘削等	DⅢa(上半)	単位	m	数量	1	単価	905,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.64	55,820	35,724		
トンネル世話役			人	0.64	55,820	35,724		
トンネル特殊工			人	3.18	51,389	163,417		
トンネル作業員			人	0.64	36,690	23,481		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	週	0.042	310,700	13,049	WYB00118 単一 212号	
ドリルジャンボ運転			週	0.042	1,204,000	50,568	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.042	2,109,000	88,578	WK450811 単一 192号	
ホイールローダ運転			週	0.042	238,900	10,033	WK450831 単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.042	324,400	13,624	WK450821 単一 194号	
カッターベケット			m	1	21,320	21,320	WYB00120 単一 213号	
H形鋼支保工			m	1	150,100	150,100	WYB00121 単一 214号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一106号	掘削等	DⅢa(上半)	単位	m	数量	1	単価	905,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト			m	1	73,230	73,230	WYB00122 単一 215号	
吹付コンクリート			m	1	181,300	181,300	WYB00123 単一 216号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		15,826		
諸雑費（その他材料）（率） 7%			式	1		29,816		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						905,800		
単価						905,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－107号	集塵機運転	DⅢa(上半) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 22,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.042	542,000	22,764	WK450641 単－199号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						22,770	
単価						22,770	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－108号	ダンプトラック運転	DⅢa(上半) 普通	単位	m	数量	1	単価 16,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.085	192,800	16,388	WK450791 単－200号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16,390	
単価						16,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一109号	掘削等	DⅢa(下半)	単位	m	数量	1	単価	537,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.64	55,820	35,724		
トンネル世話役			人	0.64	55,820	35,724		
トンネル特殊工			人	3.18	51,389	163,417		
トンネル作業員			人	0.64	36,690	23,481		
バックホウ運転			週	0.035	150,200	5,257	WK450701 単一 201号	
ドリルジャンボ運転			週	0.035	1,204,000	42,140	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.035	2,109,000	73,815	WK450811 単一 192号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.035	324,400	11,354	WK450821 単一 194号	
大型ブレーカ運転			週	0.035	273,800	9,583	WK450611 単一 202号	
H形鋼支保工			m	1	33,820	33,820	WYB00255 単一 217号	
ロックボルト			m	1	24,630	24,630	WYB00256 単一 204号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	掘削等	DⅢa(下半)	単位	m	数量	1	単価	537,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート			m	1	37,380	37,380	WYB00257 単－ 218号	
諸雑費（その他機械）（率） 19%			式	1		27,008		
諸雑費（その他材料）（率） 15%			式	1		14,374		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						537,800		
単価						537,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単一110号	集塵機運転	DⅢa(下半) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価 18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		電気式 2000m3/min級	週	0.035	542,000	18,970	WK450641 単一 199号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,970	
単価						18,970	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単一111号	ダンプトラック運転	DⅢa(下半) 普通	単位	m	数量	1	単価 13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.071	192,800	13,688	WK450791 単一 200号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13,690	
単価						13,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一112号	掘削等	D I S(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,341,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.94	55,820	52,470		
トンネル世話役			人	0.94	55,820	52,470		
トンネル特殊工			人	4.7	51,389	241,528		
トンネル作業員			人	0.94	36,690	34,488		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次					WYB00129	
			週	0.084	310,700	26,098	単一 219号	
バックホウ運転							WK450701	
			週	0.084	150,200	12,616	単一 201号	
ドリルジャンボ運転							WK450691	
			週	0.084	1,204,000	101,136	単一 191号	
コンクリート吹付機運転							WK450811	
			週	0.084	2,109,000	177,156	単一 192号	
ホイールローダ運転							WK450831	
			週	0.084	238,900	20,067	単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ					WK450821	
			週	0.084	324,400	27,249	単一 194号	
大型ブレーカ運転							WK450611	
			週	0.084	273,800	22,999	単一 202号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－112号	掘削等	D I S(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,341,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ロー(舗装用)運転		搭乗・コンバインド式 質量3~4t	週	0.084	52,950	4,447	WYB00131 単－ 220号	
カッタービット			m	1	40,320	40,320	WYB00132 単－ 195号	
H形鋼支保工			m	1	133,800	133,800	WYB00133 単－ 221号	
ロックホルト			m	1	111,000	111,000	WYB00134 単－ 222号	
吹付コンクリート			m	1	192,300	192,300	WYB00135 単－ 223号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		23,506		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		66,838		
諸雑費（まるめ）			式	1		512		
計						1,341,000		
単価						1,341,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－113号	集塵機運転	D I S(全断面) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		45,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641	
			週	0.084	542,000	45,528	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						45,530		
単価						45,530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－114号	ダンプトラック運転	D I S(全断面) 普通	単位	m	数量		単価	
						1		32,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.168	192,800	32,390	単－ 200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						32,390		
単価						32,390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一115号	掘削等	DⅡS(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,457,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	1.11	55,820	61,960		
トンネル世話役			人	1.11	55,820	61,960		
トンネル特殊工			人	5.55	51,389	285,208		
トンネル作業員			人	1.11	36,690	40,725		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	週	0.072	310,700	22,370	WYB00235 単一 224号	
バックホウ運転			週	0.072	150,200	10,814	WK450701 単一 201号	
ドリルジャンボ運転			週	0.072	1,204,000	86,688	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.072	2,109,000	151,848	WK450811 単一 192号	
ホイールローダ運転			週	0.072	238,900	17,200	WK450831 単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.072	324,400	23,356	WK450821 単一 194号	
大型ブレーカ運転			週	0.072	273,800	19,713	WK450611 単一 202号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一115号	掘削等	DⅡS(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,457,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ロー(舗装用)運転		搭乗・コンバインド式 質量3~4t	週	0.072	52,950	3,812	WYB00237 単一 225号	
カッタービット			m	1	20,580	20,580	WYB00238 単一 207号	
H形鋼支保工			m	1	175,600	175,600	WYB00241 単一 226号	
ロックホルト			m	1	111,000	111,000	WYB00242 単一 222号	
吹付コンクリート			m	1	247,600	247,600	WYB00243 単一 227号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		26,864		
諸雑費（その他材料）（率） 16%			式	1		88,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		938		
計						1,457,000		
単価						1,457,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－116号	集塵機運転	DⅡS(全断面) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		39,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641	
			週	0.072	542,000	39,024	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						39,030		
単価						39,030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－117号	ダンプトラック運転	DⅡS(全断面) 普通	単位	m	数量		単価	
						1		27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.144	192,800	27,763	単－ 200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						27,770		
単価						27,770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一118号	掘削等	DⅢSA・SAH(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.92	55,820	51,354		
トンネル世話役			人	0.92	55,820	51,354		
トンネル特殊工			人	4.6	51,389	236,389		
トンネル作業員			人	0.92	36,690	33,754		
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	週	0.061	310,700	18,952	WYB00210 単一 228号	
バックホウ運転			週	0.061	150,200	9,162	WK450701 単一 201号	
ドリルジャンボ運転			週	0.061	1,204,000	73,444	WK450691 単一 191号	
コンクリート吹付機運転			週	0.061	2,109,000	128,649	WK450811 単一 192号	
ホイールローダ運転			週	0.061	238,900	14,572	WK450831 単一 193号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.061	324,400	19,788	WK450821 単一 194号	
大型ブレーカ運転			週	0.061	273,800	16,701	WK450611 単一 202号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一118号	掘削等	DⅢSA・SAH(全断面)	単位	m	数量	1	単価	1,384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ロー(舗装用)運転		搭乗・コンバインド式 質量3~4t	週	0.061	52,950	3,229	WYB00212 単一 229号	
カッタービット			m	1	21,320	21,320	WYB00213 単一 213号	
H形鋼支保工			m	1	284,700	284,700	WYB00214 単一 230号	
ロックホルト			m	1	49,260	49,260	WYB00215 単一 231号	
吹付コンクリート			m	1	299,100	299,100	WYB00216 単一 232号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		25,604		
諸雑費（その他材料）（率） 7%			式	1		45,806		
諸雑費（まるめ）			式	1		862		
計						1,384,000		
単価						1,384,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単一119号	集塵機運転	DIII SA・SAH(全断面) 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		33,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2000m3/min級					WK450641	
			週	0.061	542,000	33,062	単一 199号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						33,070		
単価						33,070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単一120号	ダンプトラック運転	DIII SA・SAH(全断面) 普通	単位	m	数量		単価	
						1		23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.123	192,800	23,714	単一 200号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						23,720		
単価						23,720	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	283,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単- 233号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	7.56	23,400	176,904		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	23.536	2,300	54,132		
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						283,500		
単価						283,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	型枠工（覆工コンクリート）	各種 本坑用	単位	m	数量	1	単価	374,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	52,734	8,437		
トンネル特殊工			人	0.63	48,450	30,523		
トンネル作業員			人	0.16	34,680	5,548		
スライト*セントル損料		L=10.5m R=4.95m 三心円	m	1	329,625	329,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						374,200		
単価						374,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	防水工	通常断面 DI 65 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	68,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.162	52,734	8,542		
トンネル特殊工			人	0.304	48,450	14,728		
トンネル作業員			人	0.162	34,680	5,618		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						68,850		
単価						68,850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 65 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	285,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単- 233号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	7.63	23,400	178,542		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	23.768	2,300	54,666		
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						285,800		
単価						285,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防水工	通常断面 DII 65 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	69,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.164	52,734	8,648		
トンネル特殊工			人	0.307	48,450	14,874		
トンネル作業員			人	0.164	34,680	5,687		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						69,170		
単価						69,170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-126号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 70 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 311,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910	
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554	
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単- 233号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	8.82	23,400	206,388	
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	23.78	2,300	54,694	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,610	
諸雑費（まるめ）			式	1		76	
計						311,600	
単価						311,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	防水工	通常断面 DIII 70 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.164	52,734	8,648		
トンネル特殊工			人	0.308	48,450	14,922		
トンネル作業員			人	0.164	34,680	5,687		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,210		
単価						69,210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-128号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 70 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910	
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554	
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単- 233号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	7.83	23,400	183,222	
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	24.383	2,300	56,080	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,786	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						292,000	
単価						292,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	防水工	通常断面 DI 70 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	69,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.168	52,734	8,859		
トンネル特殊工			人	0.315	48,450	15,261		
トンネル作業員			人	0.168	34,680	5,826		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						69,900		
単価						69,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単一 233号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	8.2	23,400	191,880		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	25.532	2,300	58,723		
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		5,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						303,500		
単価						303,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	防水工	通常断面 DII 75 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	71,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.176	52,734	9,281		
トンネル特殊工			人	0.33	48,450	15,988		
トンネル作業員			人	0.176	34,680	6,103		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71,330		
単価						71,330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	329,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.61	48,450	29,554		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,000	4,920	WK450841 単一 233号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート 高炉		18-15-40 C=270以上	m3	9.42	23,400	220,428		
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm	m2	25.404	2,300	58,429		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						329,500		
単価						329,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	防水工	通常断面 DIII 80 15.543m 270.4m	単位	m	数量	1	単価	71,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.175	52,734	9,228		
トンネル特殊工			人	0.329	48,450	15,940		
トンネル作業員			人	0.175	34,680	6,069		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	39,953	39,953		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,190		
単価						71,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	110,000	113,300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	79,662	79,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						193,000		
単価						193,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.44	48,450	21,318		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,800	7,920	WK450800 単一 234号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,416	8,851	単一 235号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,390		
単価						5,239	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	907. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	48, 450	4, 845		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 092	4, 226	単一 236号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 071		
単価						907. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	592.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	12,340	5,923	単－ 237号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,923		
単価						592.3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.07	52,734	3,691		
トンネル特殊工			人	0.15	48,450	7,267		
トンネル作業員			人	0.07	34,680	2,427		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,416	4,237	単一 235号	
振動ローラ運転			日	0.07	10,590	741	WK450850 単一 238号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,370		
単価						1,837	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.44	48,450	21,318		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,800	7,920	WK450800 単一 234号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,416	8,851	単一 235号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,390		
単価						5,239	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	907. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	48, 450	4, 845		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 092	4, 226	単一 236号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 071		
単価						907. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	52,734	7,910		
トンネル特殊工			人	0.44	48,450	21,318		
トンネル作業員			人	0.15	34,680	5,202		
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,800	7,920	WK450800 単一 234号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,416	8,851	単一 235号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,390		
単価						5,239	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	907. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	48, 450	4, 845		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 092	4, 226	単一 236号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 071		
単価						907. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2,949	294,900	WB450131 単－ 239号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	12,870	1,287,000	WB450132 単－ 240号	
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1,582,000		
単価						15,820	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	52,734	6,328		
トンネル特殊工			人	0.62	48,450	30,039		
トンネル作業員			人	0.12	34,680	4,161		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	22,900	238,160		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,590	8,472	WK450090 単一 241号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		340		
計						287,500		
単価						28,750	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	坑口付	DⅢa(起点側)上半	単位	箇所	数量	1	単価	4,088,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口付掘削工		起点側	m 3	70.316	4,171	293,288	WYB01452 単－ 242号	
上半吹付コンクリート工		起点側 余吹有	m	1.388	281,600	390,860	WYB01459 単－ 243号	
上半吹付コンクリート工		起点側 余吹無	m	2.838	238,800	677,714	WYB01463 単－ 244号	
上半ロックボルト工		起点側	m	4.225	32,760	138,411	WYB01467 単－ 245号	
上半鋼製支保工		起点側	m	4.225	255,000	1,077,375	WYB01471 単－ 246号	
上半金網工		起点側	m	4.225	54,110	228,614	WYB01474 単－ 247号	
仮設用モルタル吹付工(法面吹付コンクリート)		起点側 t=5cm	m 2	248.7	5,157	1,282,545	WYB01476 単－ 248号	
計						4,088,807		
単価						4,088,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	坑口付	DⅢa(起点側)下半	単位	箇所	数量	1	単価	282,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口付掘削工		起点側	m 3	10.058	4,171	41,951	WYB01478 単－ 249号	
下半吹付コンクリート工		起点側 余吹有	m	0.475	82,120	39,007	WYB01485 単－ 250号	
下半吹付コンクリート工		起点側 余吹無	m	0.975	74,990	73,115	WYB01489 単－ 251号	
下半鋼製支保工		起点側	m	1.45	79,920	115,884	WYB01493 単－ 252号	
下半金網工		起点側	m	1.45	8,987	13,031	WYB01495 単－ 253号	
計						282,988		
単価						282,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	坑口付	DⅢSA(終点側)全断面	単位	箇所	数量	1	単価	5,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口付掘削工		終点側	m 3	172.9	4,109	710,446	WYB01336 単－ 254号	
全断面吹付コンクリート工		終点側 余吹有	m	1.863	375,600	699,742	WYB01343 単－ 255号	
全断面吹付コンクリート工		終点側 余吹無	m	2.363	293,700	694,013	WYB01347 単－ 256号	
全断面ロックホールド工		終点側	m	4.225	66,880	282,568	WYB01351 単－ 257号	
全断面鋼製支保工		終点側	m	4.225	373,600	1,578,460	WYB01355 単－ 258号	
全断面金網工		終点側	m	4.225	88,870	375,475	WYB01358 単－ 259号	
仮設用モルタル吹付工(法面吹付コンクリート)		終点側 t=5cm	m 2	243.7	5,157	1,256,760	WYB01360 単－ 260号	
計						5,597,464		
単価						5,597,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	坑口付	DIII SA(終点側)インバート	単位	箇所	数量	1	単価	1,038,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口付埋戻工		終点側 インバート	m 3	11.268	1,316	14,828	WYB01362 単一 261号	
インバート吹付コンクリート工		終点側 余吹無	m	4.225	107,600	454,610	WYB01365 単一 262号	
インバート鋼製支保工		終点側	m	4.225	134,600	568,685	WYB01369 単一 263号	
計						1,038,123		
単価						1,038,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	760.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		費用無し	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	24,786	74,358		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						76,060		
単価						760.6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						187,800		
単価						187,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	110,000	113,300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						185,800		
単価						185,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	111,000	114,330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						186,800		
単価						186,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	356,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	29,580	4,732		
特殊作業員			人	0.63	29,478	18,571		
普通作業員			人	0.16	24,786	3,965		
スライト [※] セントル損料		L=10.5m R=4.95m 三心円	m	1	329,625	329,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						356,900		
単価						356,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	29,580	56,202		
とび工			人	8.4	29,274	245,901		
普通作業員			人	1.8	24,786	44,614		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.8	52,800	42,240		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		104,943		
計						493,900		
単価						4,939	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,580	47,328		
とび工			人	8.5	29,274	248,829		
普通作業員			人	1.3	24,786	32,221		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		124,702		
計						527,000		
単価						5,270	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	銘板設置工		単位	枚	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	24,786	4,957		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						151,000		
単価						151,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,219.74	42,197		
ベンチフューム(Ⅰ型)		BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	4,430	22,150		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,700	1,296		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						65,650		
単価						6,565	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	149,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.25	55,820	13,955		
トンネル世話役			人	0.25	55,820	13,955		
トンネル特殊工			人	1.25	51,389	64,236		
トンネル作業員			人	0.25	36,690	9,172		
ト*リルジ*ャンホ* 運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.69	41,120	28,372	WYB00291 単－ 264号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.14	108,400	15,176	WYB00292 単－ 265号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,334		
計						149,200		
単価						149,200	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一159号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	6,617,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2.69	55,820	150,155		
トンネル世話役			人	2.69	55,820	150,155		
トンネル特殊工			人	13.43	51,389	690,154		
トンネル作業員			人	2.69	36,690	98,696		
AGF鋼管		φ114.3 L=12.5	本	25	108,900	2,722,500	WYB00294 単一 266号	
AGF工法用ピット			個	1.25	769,000	961,250		
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	26.64	41,120	1,095,436	WYB00295 単一 267号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	8.21	6,724	55,204	WYB00296 単一 268号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	1.52	108,400	164,768	WYB00297 単一 269号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		528,682		
計						6,617,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一159号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	6,617,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,617,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一160号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	4,929,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.67	55,820	37,399		
トンネル世話役			人	0.67	55,820	37,399		
トンネル特殊工			人	3.35	51,389	172,153		
トンネル作業員			人	0.67	36,690	24,582		
注入式長尺先受管 注入工		ウレタン系注入材	k g	3,800	910	3,458,000		
注入式長尺先受管 注入工		インサートパッカー L=12.5m用(φ80)	組	25	37,400	935,000		
注入式長尺先受管 注入工		注入ポンプ 賃料 流量計一体型	台・日	1.14	17,400	19,836		
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	6.14	2,300	14,122	WYB00299 単一 270号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.38	108,400	41,192	WYB00300 単一 271号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		189,317		
計						4,929,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一160号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	4,929,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,929,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一161号	仮設工		単位	シフト	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	時間	73.48	2,433	178,776	WYB00302 単一 272号	
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						178,800		
単価						178,800	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一162号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	134,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.25	55,820	13,955		
トンネル世話役			人	0.25	55,820	13,955		
トンネル特殊工			人	1.25	51,389	64,236		
トンネル作業員			人	0.25	36,690	9,172		
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.69	41,120	28,372	WYB00333 単一 264号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		5,110		
計						134,800		
単価						134,800	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一163号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	6,461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	2.69	55,820	150,155		
トンネル世話役			人	2.69	55,820	150,155		
トンネル特殊工			人	13.43	51,389	690,154		
トンネル作業員			人	2.69	36,690	98,696		
AGF鋼管		φ114.3 L=12.5	本	25	108,900	2,722,500	WYB00335 単一 266号	
AGF工法用ピット			個	1.25	769,000	961,250		
トータルリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	26.64	41,120	1,095,436	WYB00336 単一 267号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	8.21	6,724	55,204	WYB00337 単一 268号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		537,450		
計						6,461,000		
単価						6,461,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一164号	注入工		単位	シフト	数量		単価	
						1		4,886,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.67	55,820	37,399		
トンネル世話役			人	0.67	55,820	37,399		
トンネル特殊工			人	3.35	51,389	172,153		
トンネル作業員			人	0.67	36,690	24,582		
注入式長尺先受管 注入工		ウレタン系注入材	k g	3,800	910	3,458,000		
注入式長尺先受管 注入工		インサートパッカー L=12.5m用(φ80)	組	25	37,400	935,000		
注入式長尺先受管 注入工		注入ポンプ 貸料 流量計一体型	台・日	1.14	17,400	19,836		
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	6.14	2,300	14,122	WYB00339 単一 270号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		187,509		
計						4,886,000		
単価						4,886,000	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一165号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	144,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.27	55,820	15,071		
	トンネル世話役		人	0.27	55,820	15,071		
	トンネル特殊工		人	1.33	51,389	68,347		
	トンネル作業員		人	0.27	36,690	9,906		
	ト*リルジ*ャンホ*運転	ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.74	41,120	30,428	WYB00364 単一 273号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,477		
	計					144,300		
	単価					144,300	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一166号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	8,539,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	3.54	55,820	197,602		
トンネル世話役			人	3.54	55,820	197,602		
トンネル特殊工			人	17.72	51,389	910,613		
トンネル作業員			人	3.54	36,690	129,882		
AGF鋼管		φ114.3 L=15.5					WYB00366	
			本	27	135,900	3,669,300	単一 274号	
AGF工法用ピット			個	1.67	769,000	1,284,230		
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次					WYB00367	
			時間	35.38	41,120	1,454,825	単一 275号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊					WYB00368	
			時間	10.83	6,724	72,820	単一 276号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		622,126		
計						8,539,000		
単価						8,539,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一167号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	6,407,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.83	55,820	46,330		
トンネル世話役			人	0.83	55,820	46,330		
トンネル特殊工			人	4.15	51,389	213,264		
トンネル作業員			人	0.83	36,690	30,452		
注入式長尺先受管 注入工		ウレタン系注入材	k g	5,076	910	4,619,160		
注入式長尺先受管 注入工		インサート管 15.5m用 φ114.3逆止弁・逆止弁ストッパー含まず	組	27	44,800	1,209,600		
注入式長尺先受管 注入工		注入ポンプ 賃料 流量計一体型	台・日	1.41	17,400	24,534		
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	7.61	2,300	17,503	WYB00304 単一 277号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		199,827		
計						6,407,000		
単価						6,407,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	仮設工		単位	シフト	数量	1	単価	230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	時間	94.51	2,433	229,942	WYB00372 単－ 278号	
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						230,000		
単価						230,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	鏡吹付工		単位	m 2	数量	43.295	単価	4,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル特殊工			人	0.24	51,389	12,333		
トンネル作業員			人	0.05	36,690	1,834		
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	5.41	25,600	138,496	WYB00904 単－ 279号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.49	85,070	41,684	WYB00905 単－ 280号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.49	4,883	2,392	WYB00906 単－ 281号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.03	64,880	1,946	WK450820 単－ 282号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.03	108,400	3,252	WYB00907 単－ 283号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						207,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	鏡吹付工		単位	m 2	数量	43.295	単価	4,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4,795	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一170号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	97,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	55,820	8,931		
トンネル世話役			人	0.16	55,820	8,931		
トンネル特殊工			人	0.79	51,389	40,597		
トンネル作業員			人	0.16	36,690	5,870		
ト*リルジ*ャンホ* 運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.47	41,120	19,326	WYB00909 単一 284号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.09	108,400	9,756	WYB00910 単一 285号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,729		
計						97,140		
単価						97,140	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一171号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	3,192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.87	55,820	48,563		
トンネル世話役			人	0.87	55,820	48,563		
トンネル特殊工			人	4.34	51,389	223,028		
トンネル作業員			人	0.87	36,690	31,920		
ハノリ鋼管		φ76.3 L=12.5	本	17	106,900	1,817,300	WYB00912 単一 286号	
インナーパイプ		φ76.3用	個	0.85	130,000	110,500		
ポストビット		φ76.3用	個	17	22,600	384,200		
トールジャッキ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	8.49	41,120	349,108	WYB00913 単一 287号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	2.65	6,724	17,818	WYB00914 単一 288号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.49	108,400	53,116	WYB00915 単一 289号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		107,884		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一171号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	3,192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3,192,000		
単価						3,192,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一172号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1,043,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.31	55,820	17,304		
トンネル世話役			人	0.31	55,820	17,304		
トンネル特殊工			人	1.53	51,389	78,625		
トンネル作業員			人	0.31	36,690	11,373		
土質安定注入薬剤		セメント系 トンネル先受配合	L	2,975	92.9	276,377		
インサート管		12.5m用 φ76.3 逆止弁・逆止弁スッパード含まず	組	17	29,500	501,500		
グラウトミキサー運転			日	0.35	28,690	10,041	WYB00917 単一 290号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	1.87	2,300	4,301	WYB00918 単一 291号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.17	108,400	18,428	WYB00919 単一 292号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		107,747		
計						1,043,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一172号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1,043,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,043,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一173号	仮設工		単位	シフト	数量	1	単価	68,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	時間	28.14	2,433	68,464	WYB00921 単一 293号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68,470		
単価						68,470	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一174号	鏡吹付工		単位	m 2	数量	44.124	単価	4,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル特殊工			人	0.25	51,389	12,847		
トンネル作業員			人	0.05	36,690	1,834		
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	5.52	25,600	141,312	WYB00881 単一 294号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.51	85,070	43,385	WYB00882 単一 295号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.51	4,883	2,490	WYB00883 単一 296号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.03	64,880	1,946	WK450820 単一 282号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.03	108,400	3,252	WYB00884 単一 283号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						212,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一174号	鏡吹付工		単位	m 2	数量	44.124	単価	4,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4,820	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一175号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	72,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	55,820	6,698		
トンネル世話役			人	0.12	55,820	6,698		
トンネル特殊工			人	0.61	51,389	31,347		
トンネル作業員			人	0.12	36,690	4,402		
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.33	41,120	13,569	WYB00886 単一 297号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.07	108,400	7,588	WYB00887 単一 298号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,108		
計						72,410		
単価						72,410	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一176号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル特殊工			人	3.12	51,389	160,333		
トンネル作業員			人	0.62	36,690	22,747		
ハノリ鋼管		φ76.3 L=12.5	本	12	106,900	1,282,800	WYB00889 単一 299号	
インナーパイプ		φ76.3用	個	0.6	130,000	78,000		
ポストビット		φ76.3用	個	12	22,600	271,200		
トワリジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	5.98	41,120	245,897	WYB00890 単一 300号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.9	6,724	12,775	WYB00891 単一 301号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.35	108,400	37,940	WYB00892 単一 302号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		82,092		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一176号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2,263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,263,000		
単価						2,263,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一177号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	758,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.23	55,820	12,838		
トンネル世話役			人	0.23	55,820	12,838		
トンネル特殊工			人	1.16	51,389	59,611		
トンネル作業員			人	0.23	36,690	8,438		
土質安定注入薬剤		セメント系 トンネル先受配合	L	2,100	92.9	195,090		
インサート管		12.5m用 φ76.3 逆止弁・逆止弁スッパード含まず	組	12	29,500	354,000		
グラウトミキサ運転			日	0.26	28,690	7,459	WYB00894 単一 303号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	1.41	2,300	3,243	WYB00895 単一 304号	
電気式集塵機運転		定格風量2000m3/min級	日	0.13	108,400	14,092	WYB00896 単一 305号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		90,891		
計						758,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一177号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	758,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					758,500	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一178号	仮設工		単位	シフト	数量	1	単価	50,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	時間	20.89	2,433	50,825	WYB00898 単一 306号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,830		
単価						50,830	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一179号	鏡吹付工		単位	m 2	数量	44.124	単価	4,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル世話役			人	0.05	55,820	2,791		
トンネル特殊工			人	0.25	51,389	12,847		
トンネル作業員			人	0.05	36,690	1,834		
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	5.52	25,600	141,312	WYB00834 単一 294号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.51	85,070	43,385	WYB00835 単一 295号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.51	4,883	2,490	WYB00836 単一 296号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.03	64,880	1,946	WK450820 単一 282号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						209,400		
単価						4,745	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一180号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	65,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	55,820	6,698		
トンネル世話役			人	0.12	55,820	6,698		
トンネル特殊工			人	0.61	51,389	31,347		
トンネル作業員			人	0.12	36,690	4,402		
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケツト 150kg級 排対1次	時間	0.33	41,120	13,569	WYB00857 単一 297号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,506		
計						65,220		
単価						65,220	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一181号	打設工		単位	シフト	数量		単価	
						1		2,229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル世話役			人	0.62	55,820	34,608		
トンネル特殊工			人	3.12	51,389	160,333		
トンネル作業員			人	0.62	36,690	22,747		
ハﾟﾌﾗﾏ鋼管		φ76.3 L=12.5	本	12	106,900	1,282,800	WYB00859 単一 299号	
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾟﾞﾊﾞｲｽ		φ76.3用	個	0.6	130,000	78,000		
ﾎﾞｽﾄﾋﾟｯﾄ		φ76.3用	個	12	22,600	271,200		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾟ運転		ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾟｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg級 排対1次	時間	5.98	41,120	245,897	WYB00860 単一 300号	
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転		ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.9	6,724	12,775	WYB00861 単一 301号	
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		86,032		
計						2,229,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一181号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2,229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,229,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一182号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	743,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.23	55,820	12,838		
トンネル世話役			人	0.23	55,820	12,838		
トンネル特殊工			人	1.16	51,389	59,611		
トンネル作業員			人	0.23	36,690	8,438		
土質安定注入薬剤		セメント系 トンネル先受配合	L	2,100	92.9	195,090		
インサート管		12.5m用 φ76.3 逆止弁・逆止弁ストップバー含まず	組	12	29,500	354,000		
グラウトミキサー運転			日	0.26	28,690	7,459	WYB00863 単一 303号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	1.41	2,300	3,243	WYB00864 単一 304号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		89,783		
計						743,300		
単価						743,300	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一183号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.75	55,820	41,865		
トンネル世話役			人	0.75	55,820	41,865		
トンネル特殊工			人	3.76	51,389	193,222		
トンネル作業員			人	0.75	36,690	27,517		
ハノラ鋼管		φ76.3 L=15.5	本	12	129,500	1,554,000	WYB00874 単一 307号	
インナーベース		φ76.3用	個	0.74	130,000	96,200		
ポストビット		φ76.3用	個	12	22,600	271,200		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	7.29	41,120	299,764	WYB00875 単一 308号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	2.3	6,724	15,465	WYB00876 単一 309号	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		104,902		
計						2,646,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一183号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,646,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一184号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	852,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.26	55,820	14,513		
トンネル世話役			人	0.26	55,820	14,513		
トンネル特殊工			人	1.32	51,389	67,833		
トンネル作業員			人	0.26	36,690	9,539		
土質安定注入薬剤		セメント系 トンネル先受配合	L	2,640	92.9	245,256		
インサート管		15.5m用 φ76.3 逆止弁・逆止弁ストップバー含まず	組	12	33,400	400,800		
グラウトミキサー運転			日	0.3	28,690	8,607	WYB00878 単一 310号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	1.61	2,300	3,703	WYB00879 単一 311号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		87,336		
計						852,100		
単価						852,100	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一185号	仮設工		単位	シフト	数量	1	単価	58,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	時間	24.15	2,433	58,756	WYB00900 単一 312号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,760		
単価						58,760	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 82.5km 無 有 4980円	単位	台	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	4,980	4,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						117,000		
単価						117,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,806,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	29,478	159,181		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	52,800	105,600		
運搬費等率 582%			式	1		1,541,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		194		
計						1,806,000		
単価						1,806,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－188号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	2,591,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		931,181		
計						2,591,181		
単価						2,591,181	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－189号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用		技術員1.75人/式	式	1		64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－190号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	週	数量		単価	
						1		310,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次					WYB00156	
			日	5	62,130	310,650	単－ 313号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						310,700		
単価						310,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－191号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		1,204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450690	
			日	5	240,800	1,204,000	単－ 314号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1,204,000		
単価						1,204,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－192号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	421,800	2,109,000	WK450810 単－ 315号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,109,000		
単価						2,109,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－193号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	47,770	238,850	WK450830 単－ 316号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						238,900		
単価						238,900	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－194号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量		単価	
						1		324,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ					WK450820	
			日	5	64,880	324,400	単－ 317号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						324,400		
単価						324,400	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－195号	カッタービット		単位	m	数量		単価	
						1		40,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット損耗費		2000kg級 標準型 丸ビット						
			個	3.84	10,500	40,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40,320		
単価						40,320	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	70,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.391	181,000	70,771		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						70,780		
単価						70,780	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一197号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	80,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	13	4,600	59,800		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.114	178,000	20,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						80,100		
単価						80,100	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－198号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	4. 7	25, 600	120, 320	WYB00161 単－ 318号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						120, 400		
単価						120, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－199号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量 2 0 0 0 m 3 ／ m i n 級	日	5	108, 400	542, 000	単－ 319号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						542, 000		
単価						542, 000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－200号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38,560	192,800	WK450790 単－ 320号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						192,800		
単価						192,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－201号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－ 321号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－202号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価 273,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転			日	5	54,760	273,800	WK450610 単－ 322号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						273,800	
単価						273,800	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－203号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価 16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 2 5	t	0.091	181,000	16,471	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						16,480	
単価						16,480	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-204号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	178,000	6,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,630		
単価						24,630	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－205号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	25,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	0.99	25,600	25,344	WYB00199 単－ 323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,350		
単価						25,350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－206号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0. 8m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価	310, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0. 8m3 排対2次	日	5	62, 130	310, 650	WYB00166 単－ 313号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						310, 700		
単価						310, 700	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－207号	カッタービット		単位	m	数量		単価	
						1		20,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット損耗費		2000kg級 標準型 丸ビット	個	1.96	10,500	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,580		
単価						20,580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－208号	H形鋼支保工		単位	m	数量		単価	
						1		92,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.519	178,000	92,382		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						92,390		
単価						92,390	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－209号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	152, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	5. 94	25, 600	152, 064	WYB00171 単－ 324号	
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						152, 100		
単価						152, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－210号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0	t	0.119	178,000	21,182		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,190		
単価						21,190	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単一211号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価 31,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	1.24	25,600	31,744	WYB00270 単一 325号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						31,750	
単価						31,750	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単一212号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価 310,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	日	5	62,130	310,650	WYB00119 単一 313号
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						310,700	
単価						310,700	円／週

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一213号	カッタービット		単位	m	数量	1	単価	21, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット損耗費		2000kg級 標準型 丸ビット	個	2. 03	10, 500	21, 315		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21, 320		
単価						21, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一214号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	150, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0	t	0. 843	178, 000	150, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						150, 100		
単価						150, 100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一215号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	73,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.233	110,000	25,630		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.164	178,000	29,192		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						73,230		
単価						73,230	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－216号	吹付コンクリート		単位	m	数量		単価	
						1		181,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2					WYB00124	
			m 3	7.08	25,600	181,248	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		52		
計						181,300		
単価						181,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－217号	H形鋼支保工		単位	m	数量		単価	
						1		33,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0						
			t	0.19	178,000	33,820		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						33,820		
単価						33,820	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単一218号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	37,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	1.46	25,600	37,376	WYB00258 単一 327号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						37,380		
単価						37,380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単一219号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価	310,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	日	5	62,130	310,650	WYB00130 単一 313号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						310,700		
単価						310,700	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－220号	振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパインド式 質量3～4t	単位	週	数量	1	単価	52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ運転			日	5	10,590	52,950	WK450850 単－ 328号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,950		
単価						52,950	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－221号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	133,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.739	181,000	133,759		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						133,800		
単価						133,800	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-222号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	18	4,600	82,800		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.158	178,000	28,124		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						111,000		
単価						111,000	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 063-00-00-1-0	
単－223号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	7. 51	25, 600	192, 256	WYB00136 単－ 329号	
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						192, 300		
単価						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－224号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	週	数量	1	単価	310,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	日	5	62,130	310,650	WYB00236 単－ 313号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						310,700		
単価						310,700	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－225号	振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパインド式 質量3～4t	単位	週	数量	1	単価 52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転			日	5	10,590	52,950	WK450850 単－ 328号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						52,950	
単価						52,950	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0
単－226号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価 175,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0	t	0.986	178,000	175,508	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						175,600	
単価						175,600	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－227号	吹付コンクリート		単位	m	数量		単価	
						1		247,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2					WYB00244	
			m 3	9.67	25,600	247,552	単－ 330号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		48		
計						247,600		
単価						247,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－228号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	週	数量		単価	
						1		310,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次					WYB00211	
			日	5	62,130	310,650	単－ 313号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		50		
計						310,700		
単価						310,700	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－229号	振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパインド式 質量3～4t	単位	週	数量	1	単価	52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ運転			日	5	10,590	52,950	WK450850 単－ 328号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,950		
単価						52,950	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－230号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	1.599	178,000	284,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						284,700		
単価						284,700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-231号	ロックボルト		単位	m	数量	1	単価	49,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	8	4,600	36,800		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.07	178,000	12,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49,260		
単価						49,260	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.063-00-00-1-0	
単－232号	吹付コンクリート		単位	m	数量		単価	
						1		299,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2					WYB00217	
			m 3	11.68	25,600	299,008	単－ 331号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		92		
計						299,100		
単価						299,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－233号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		単価	
						1		246,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転							WK450840	
			日	5	49,200	246,000	単－ 332号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						246,000		
単価						246,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一234号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	131	5,895		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52,800		
単価						52,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,416		
単価						9,416	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	131	1,283		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3,550	3,550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,092		
単価						5,092	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,764	4,889		
軽油			L	15	131	1,965		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,480	5,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,340		
単価						12,340	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	131	1,834		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,147.1	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,590		
単価						10,590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	29,580	44,370		
型わく工			人	5.9	29,274	172,716		
普通作業員			人	1.5	24,786	37,179		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		40,635		
計						294,900		
単価						2,949	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	52,734	210,936		
トンネル特殊工			人	16.1	48,450	780,045		
トンネル作業員			人	4	34,680	138,720		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		157,299		
計						1,287,000		
単価						12,870	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,880	8,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,590		
単価						10,590	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	坑口付掘削工	起点側	単位	m 3	数量	1	単価	4,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工			m 3	1	3,491	3,491	WYB01453 単－ 333号	
積込工			m 3	1	216.7	216	WYB01455 単－ 334号	
運搬工			m 3	1	464.6	464	WYB01457 単－ 335号	
計						4,171		
単価						4,171	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一243号	上半吹付コンクリート工	起点側 余吹有	単位	m	数量	1	単価	281,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	29,580	2,425		
特殊作業員			人	0.41	29,478	12,085		
普通作業員			人	0.082	24,786	2,032		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.71	85,070	60,399	WYB01460 単一 336号	
アジテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.9	5,073	4,565	WYB01461 単一 337号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.29	64,880	18,815	WK450820 単一 338号	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	7.08	25,600	181,248	WYB01462 単一 326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						281,600		
単価						281,600	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	上半吹付コンクリート工	起点側 余吹無	単位	m	数量	1	単価	238,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.071	29,580	2,100		
特殊作業員			人	0.36	29,478	10,612		
普通作業員			人	0.071	24,786	1,759		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.62	85,070	52,743	WYB01464 単一 339号	
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.82	5,073	4,159	WYB01465 単一 340号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.28	64,880	18,166	WK450820 単一 338号	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	5.83	25,600	149,248	WYB01466 単一 341号	
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						238,800		
単価						238,800	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一245号	上半ロックボルト工	起点側	単位	m	数量	1	単価	32,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.057	29,580	1,686		
特殊作業員			人	0.28	29,478	8,253		
普通作業員			人	0.057	24,786	1,412		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 27°～ム・2ハ° スケット 150kg級 排対1次	時間	0.16	41,120	6,579	WYB01468 単一 342号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	0.14	2,300	322	WYB01469 単一 343号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.21	6,724	1,412	WYB01470 単一 344号	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	1.89	4,600	8,694		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.017	178,000	3,026		
諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		1,376		
計						32,760		
単価						32,760	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一246号	上半鋼製支保工	起点側	単位	m	数量	1	単価	255,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.073	29,580	2,159		
特殊作業員			人	0.37	29,478	10,906		
普通作業員			人	0.073	24,786	1,809		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.42	85,070	35,729	WYB01472 単一 345号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.21	6,724	1,412	WYB01473 単一 344号	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.998	178,000	177,644		
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ	t	0.998	4,000	3,992		
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板(頂板)・底板	t	0.024	193,000	4,632		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		16,717		
計						255,000		
単価						255,000	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一247号	上半金網工	起点側	単位	m	数量	1	単価	54,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.055	29,580	1,626		
特殊作業員			人	0.27	29,478	7,959		
普通作業員			人	0.055	24,786	1,363		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.42	85,070	35,729	WYB01475 単一 345号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5.0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	20.56	335	6,887		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		546		
計						54,110		
単価						54,110	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	仮設用モルタル吹付工(法面吹付コンクリート)	起点側 t=5cm	単位	m 2	数量	1	単価	5,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	8,144	8,144	WB810810 単－ 346号	
ラス張工 [市場単価]		250m2以上500m2未満 無	m 2	-1	2,987	-2,987	WB811120 単－ 347号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,157		
単価						5,157	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	坑口付掘削工	起点側	単位	m 3	数量	1	単価	4,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工			m 3	1	3,491	3,491	WYB01479 単－ 333号	
積込工			m 3	1	216.7	216	WYB01481 単－ 334号	
運搬工			m 3	1	464.6	464	WYB01483 単－ 335号	
計						4,171		
単価						4,171	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一250号	下半吹付コンクリート工	起点側 余吹有	単位	m	数量	1	単価	82,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.031	29,580	916		
特殊作業員			人	0.16	29,478	4,716		
普通作業員			人	0.031	24,786	768		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.31	85,070	26,371	WYB01486 単一 348号	
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.44	5,073	2,232	WYB01487 単一 349号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.15	64,880	9,732	WK450820 単一 338号	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	1.46	25,600	37,376	WYB01488 単一 327号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						82,120		
単価						82,120	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一251号	下半吹付コンクリート工	起点側 余吹無	単位	m	数量	1	単価 74,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.029	29,580	857	
特殊作業員			人	0.15	29,478	4,421	
普通作業員			人	0.029	24,786	718	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6〜22m3/h級	時間	0.3	85,070	25,521	WYB01490 単一 350号
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2〜4.5m3	時間	0.42	5,073	2,130	WYB01491 単一 351号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.14	64,880	9,083	WK450820 単一 338号
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	1.26	25,600	32,256	WYB01492 単一 352号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						74,990	
単価						74,990	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一252号	下半鋼製支保工	起点側	単位	m	数量	1	単価	79,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.064	29,580	1,893		
特殊作業員			人	0.32	29,478	9,432		
普通作業員			人	0.064	24,786	1,586		
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.14	6,724	941	WYB01494 単一 353号	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.262	178,000	46,636		
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ	t	0.262	4,000	1,048		
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板	t	0.067	193,000	12,931		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		5,453		
計						79,920		
単価						79,920	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	下半金網工	起点側	単位	m	数量	1	単価	8,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.037	29,580	1,094		
特殊作業員			人	0.18	29,478	5,306		
普通作業員			人	0.037	24,786	917		
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	4.62	335	1,547		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		123		
計						8,987		
単価						8,987	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	坑口付掘削工	終点側	単位	m 3	数量	1	単価	4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工			m 3	1	3,491	3,491	WYB01337 単－ 333号	
積込工			m 3	1	216.7	216	WYB01339 単－ 334号	
運搬工			m 3	1	402.7	402	WYB01341 単－ 354号	
計						4,109		
単価						4,109	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一255号	全断面吹付コンクリート工	終点側 余吹有	単位	m	数量	1	単価	375,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	29,580	3,253		
特殊作業員			人	0.53	29,478	15,623		
普通作業員			人	0.11	24,786	2,726		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.89	85,070	75,712	WYB01344 単一 355号	
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	5,073	5,073	WYB01345 単一 356号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.45	64,880	29,196	WK450820 単一 338号	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	9.53	25,600	243,968	WYB01346 単一 357号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						375,600		
単価						375,600	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一256号	全断面吹付コンクリート工	終点側 余吹無	単位	m	数量	1	単価	293,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.084	29,580	2,484		
特殊作業員			人	0.42	29,478	12,380		
普通作業員			人	0.084	24,786	2,082		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.72	85,070	61,250	WYB01348	
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.82	5,073	4,159	WYB01349	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.42	64,880	27,249	WK450820	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	7.19	25,600	184,064	WYB01350	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	単一 359号	
計						293,700		
単価						293,700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一257号	全断面ロックボルト工	終点側	単位	m	数量	1	単価	66,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.088	29,580	2,603		
特殊作業員			人	0.44	29,478	12,970		
普通作業員			人	0.088	24,786	2,181		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 27°～ム・2ハ°スケット 150kg級 排対1次	時間	0.39	41,120	16,036	WYB01352 単一 360号	
トラック(トンネル工事用)運転		普通 2t積	時間	0.14	2,300	322	WYB01353 単一 343号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.21	6,724	1,412	WYB01354 単一 344号	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4.73	4,600	21,758		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.042	178,000	7,476		
諸雑費(率+まるめ) 6%			式	1		2,122		
計						66,880		
単価						66,880	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	全断面鋼製支保工	終点側	単位	m	数量	1	単価	373,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	29,580	3,549		
特殊作業員			人	0.6	29,478	17,686		
普通作業員			人	0.12	24,786	2,974		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.78	85,070	66,354	WYB01356 単-361号	
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.21	6,724	1,412	WYB01357 単-344号	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	1.334	178,000	237,452		
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ	t	1.334	4,000	5,336		
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板(頂板)・底板	t	0.081	193,000	15,633		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		23,204		
計						373,600		
単価						373,600	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一259号	全断面金網工	終点側	単位	m	数量	1	単価	88,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.092	29,580	2,721		
特殊作業員			人	0.46	29,478	13,559		
普通作業員			人	0.092	24,786	2,280		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.71	85,070	60,399	WYB01359 単一 336号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	27.42	335	9,185		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		726		
計						88,870		
単価						88,870	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	仮設用モルタル吹付工(法面吹付コンクリート)	終点側 t=5cm	単位	m 2	数量	1	単価	5,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	8,144	8,144	WB810810 単－ 346号	
ラス張工 [市場単価]		250m2以上500m2未満 無	m 2	-1	2,987	-2,987	WB811120 単－ 347号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,157		
単価						5,157	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	坑口付埋戻工	終点側 インバート	単位	m 3	数量	10	単価	1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.15	29,478	4,421		
普通作業員			人	0.07	24,786	1,735		
バックホー運転		クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3 排対3次	時間	0.45	9,713	4,370	WYB01363 単- 362号	
振動ローラ(舗装用)運転		搭乗・コンバインド式 質量3~4t	日	0.07	37,520	2,626	WYB01364 単- 363号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,160		
単価						1,316	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	インバート吹付コンクリート工	終点側 余吹無	単位	m	数量	1	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.022	29,580	650		
特殊作業員			人	0.11	29,478	3,242		
普通作業員			人	0.022	24,786	545		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	時間	0.38	85,070	32,326	WYB01366 単一 364号	
アシテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	0.47	5,073	2,384	WYB01367 単一 365号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.095	64,880	6,163	WK450820 単一 338号	
吹付コンクリート		σ ck=18N/mm2	m 3	2.43	25,600	62,208	WYB01368 単一 366号	
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						107,600		
単価						107,600	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一263号	インバート鋼製支保工	終点側	単位	m	数量	1	単価	134,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.064	29,580	1,893		
特殊作業員			人	0.32	29,478	9,432		
普通作業員			人	0.064	24,786	1,586		
トラック(トンネル工事用)運転		クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.14	6,724	941	WYB01370 単一 353号	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.559	178,000	99,502		
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ	t	0.559	4,000	2,236		
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板(頂板)・底板	t	0.047	193,000	9,071		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		9,939		
計						134,600		
単価						134,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一264号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一265号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-266号	AGF鋼管	φ 114.3 L=12.5	単位	本	数量	1	単価	108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先頭管）		有効長 L=3770mm t=6mm	本	1	30,900	30,900		
AGF鋼管（中間管）		有効長 L=3050mm t=6mm	本	2	27,000	54,000		
AGF鋼管（端末管）		有効長 L=3050mm 鋼管スリット有t=3.5mm	本	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,900		
単価						108,900	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-267号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一268号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一270号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一271号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一272号	高所作業車運転	トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	131	393		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,433		
単価						2,433	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-273号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一274号	AGF鋼管	φ 114.3 L=15.5	単位	本	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先頭管）		有効長 L=3770mm t=6mm	本	1	30,900	30,900		
AGF鋼管（中間管）		有効長 L=3050mm t=6mm	本	3	27,000	81,000		
AGF鋼管（端末管）		有効長 L=3050mm 鋼管スリット有t=3.5mm	本	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						135,900		
単価						135,900	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一275号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-276号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-277号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一278号	高所作業車運転	トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	131	393		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,433		
単価						2,433	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-279号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-280号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一281号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,883		
単価						4,883	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-282号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	24	19.88	477		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1.41	5,870	8,276		
骨材ホッパ		15m3×3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64,880		
単価						64,880	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一283号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一284号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一285号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-286号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=12.5	単位	本	数量	1	単価	106,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノヲ鋼管(先頭管)		φ 76.3 L=3650mm ケーシング [°] シュー含む 横スリットあり	本	1	39,100	39,100		
ハ°ノヲ鋼管(中間管)		φ 76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	2	22,600	45,200		
ハ°ノヲ鋼管(端末管)		φ 76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106,900		
単価						106,900	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-287号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一288号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一289号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一290号	グラウトミキサ運転		単位	日	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	64	19.88	1,272		
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量200L×2槽	日	1	3,090	3,090		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9.8MPa）	日	1	6,720	6,720		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～120L／分 0～5.9MPa	日	2	8,800	17,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,690		
単価						28,690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一291号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一292号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一293号	高所作業車運転	トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	131	393		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,433		
単価						2,433	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一296号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,883		
単価						4,883	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一297号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一298号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	ハ°ノリマ鋼管	φ76.3 L=12.5	単位	本	数量	1	単価	106,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノリマ鋼管(先頭管)		φ76.3 L=3650mm ケーシング°シュー含む 横スリットあり	本	1	39,100	39,100		
ハ°ノリマ鋼管(中間管)		φ76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	2	22,600	45,200		
ハ°ノリマ鋼管(端末管)		φ76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106,900		
単価						106,900	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-300号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－302号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	グラウトミキサ運転		単位	日	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	64	19.88	1,272		
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量200L×2槽	日	1	3,090	3,090		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9.8MPa）	日	1	6,720	6,720		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～120L／分 0～5.9MPa	日	2	8,800	17,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,690		
単価						28,690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-304号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	電気式集塵機運転	定格風量2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3/min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	高所作業車運転	トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	131	393		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,433		
単価						2,433	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-307号	ハ°ノリマ鋼管	φ76.3 L=15.5	単位	本	数量	1	単価	129,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノリマ鋼管(先頭管)		φ76.3 L=3650mm ケーシング [°] シュー含む 横スリットあり	本	1	39,100	39,100		
ハ°ノリマ鋼管(中間管)		φ76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	3	22,600	67,800		
ハ°ノリマ鋼管(端末管)		φ76.3 L=3050mm 横スリットあり	本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						129,500		
単価						129,500	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-308号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-310号	グラウトミキサ運転		単位	日	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	64	19.88	1,272		
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量200L×2槽	日	1	3,090	3,090		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9.8MPa）	日	1	6,720	6,720		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～120L/分 0～5.9MPa	日	2	8,800	17,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,690		
単価						28,690	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-311号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一312号	高所作業車運転	トラック架装リフト・垂直型 作業床高9.9m 1000kg級	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	131	393		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,433		
単価						2,433	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-313号	油圧式トンネル切削機運転	2000kg級 標準型 山積0.8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	62,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	48	131	6,288		
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級	供用日	1.41	18,300	25,803		
バックホ（トンネル専用機）損料		排対2次 山積0.8m3	供用日	1.41	21,300	30,033		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						62,130		
単価						62,130	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-314号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	267	19.88	5,307		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.41	167,000	235,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						240,800		
単価						240,800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-315号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	421,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	363	19.88	7,216		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	供用日	1.41	294,000	414,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						421,800		
単価						421,800	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-316号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	47,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	131	11,528		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.41	25,700	36,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,770		
単価						47,770	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-317号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	24	19.88	477		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1.41	5,870	8,276		
骨材ホッパー		15m3×3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64,880		
単価						64,880	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-318号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一319号	電気式集塵機	定格風量2000m3／min級	単位	日	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	493	19.88	9,800		
電気式集塵機		定格風量2000m3／min級	日	1	98,600	98,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,400		
単価						108,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-320号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	131	9,170		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,800	27,720		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,190	1,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,560		
単価						38,560	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-321号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	28	131	3,668		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	供用日	1.41	18,700	26,367		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-322号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	131	7,860		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,760		
単価						54,760	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-323号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-324号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-325号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-326号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-327号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-328号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	131	1,834		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,147.1	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,590		
単価						10,590	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-329号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-330号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-331号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	58	131	7,598		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h	供用日	1.41	29,500	41,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,200		
単価						49,200	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一333号	掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	3,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.51	29,478	15,033		
普通作業員			人	0.2	24,786	4,957		
大型ブレーカ運転		クローラ型 山積0.8m3 排対2次 質量1300kg級	日	0.16	79,020	12,643	WYB01454	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		2,277	単一 367号	
計						34,910		
単価						3,491	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	積込工		単位	m 3	数量	100	単価	216. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー運転		クローラ型 山積0.8m3 排対2次	日	0. 32	67, 710	21, 667	WYB01456 単－ 368号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21, 670		
単価						216. 7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	運搬工		単位	m 3	数量	100	単価	464. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガンボートラック運転		オンロード ディーゼル10t積級	日	0. 75	61, 940	46, 455	WYB01458 単－ 369号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 460		
単価						464. 6	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一337号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	24	19.88	477		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3/h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日	1.41	5,870	8,276		
骨材ホッパー		15m3×3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						64,880		
単価						64,880	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一340号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	トラック(トンネル工事用)運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	131	510		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,300		
単価						2,300	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-346号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		8,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	8,144.64	8,144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,144		
単価						8,144	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-347号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,986.06	298,606		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						298,700		
単価						2,987	円／m 2	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一349号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一351号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	吹付コンクリート	σ ck=18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m 3	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	トラック(トンネル工事用)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	131	694		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,724		
単価						6,724	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	運搬工		単位	m 3	数量	100	単価	402. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード ディーゼル10t積級	日	0. 65	61, 940	40, 261	WYB01342 単－ 370号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						40, 270		
単価						402. 7	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-360号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	46	19.88	914		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41,120		
単価						41,120	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一362号	バックホ運転	クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3 排対3次	単位	時間	数量	1	単価 9,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	28,764	4,889	
軽油			L	9.5	131	1,244	
バックホ損料		クローラ型・後方超小旋回型 山積0.45m3 排対3次	時間	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,713	
単価						9,713	円／時間

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンパインド式 質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	37,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	15	131	1,965		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	3,990	6,783		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,520		
単価						37,520	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ・吐出量6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A（常時）	kWh	79	19.88	1,570		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,070		
単価						85,070	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	5,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	131	1,703		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2~4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,073		
単価						5,073	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	単位	m ³	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	0.8	5,400	4,320		
豆砂利		10-5mm	m ³	0.47	4,400	2,068		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,600		
単価						25,600	円／m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	大型ブレーカ運転	クローラ型 山積0.8m3 排対2次 質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	79,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	77	131	10,087		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.33	18,600	24,738		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	供用日	1.33	11,600	15,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						79,020		
単価						79,020	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	67,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	90	131	11,790		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.46	18,600	27,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,710		
単価						67,710	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,806	25,806		
軽油			L	62	131	8,122		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	供用日	1.24	21,400	26,536		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	1,190	1,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						61,940		
単価						61,940	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,806	25,806		
軽油			L	62	131	8,122		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	供用日	1.24	21,400	26,536		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	1,190	1,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						61,940		
単価						61,940	円／日	