

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	背面排水工	モノレンT-3	単位	m	数量	100	単価	2,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.37	33,488		45,878	
法面工			人	2.74	36,712		100,590	
普通作業員			人	1.37	26,312		36,047	
排水材		モノレン T-3	m	120	930		111,600	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1			5,385	
計							299,500	
単価							2,995	円/m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基底部排水工	モデルM-3(最下段のみ)	単位	m	数量	100	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.37	33,488	45,878		
	法面工		人	1.37	36,712	50,295		
	普通作業員		人	1.37	26,312	36,047		
	排水材	モデル M-3	m	32	1,230	39,360		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,920		
	計					175,500		
	単価					1,755	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	アソカパー工	D19 L=800mm 砕質土	単位	本	数量	100	単価	4,989
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.04	33,488	68,315			
法面工		人	8.16	36,712	299,569			
普通作業員		人	4.08	26,312	107,352			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,664			
計					498,900			
単価					4,989	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	長繊維混入補強土吹付工	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4.67	33,488	156,388	
	法面工		人	9.83	36,712	360,878	
	運転手（一般）		人	4.17	26,624	111,022	
	特殊作業員		人	4.17	31,200	130,104	
	普通作業員		人	8.83	26,312	232,334	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	時間	29.6	2,310	68,376	単一 63号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1.18日 36.7L/日	日	4.17	8,088	33,726	WB020060 単一 64号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 14.2m <sup>3</sup> /min 1.56日 120.8L・kwh/日	日	4.17	23,900	99,663	WB020070 単一 65号
	ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕運転	排出ガス対策型（第3次）超低騒音 標準バケット容量0.34m <sup>3</sup>	日	4.17	9,277	38,685	WYB00118 単一 66号
	給糸装置損料		日	4.17	36,700	153,039	WYB00120 単一 67号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		40,785	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	緑化基礎工	アンカーピン打設工	単位	本	数量	100	単価	392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	33,488	8,372		
	法面工		人	0.5	36,712	18,356		
	普通作業員		人	0.25	26,312	6,578		
	アンカーピン	φ9mm L=200mm	本	100	49	4,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		994		
	計					39,200		
	単価					392	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 有 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5,385.6	5,385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,385		
単価						5,385	円/m 2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	モルタル吹付工	7cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚7 c m	m 2	1	7,048.2	7,048		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,048		
単価						7,048	円/m 2	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場吹付法砕工 ラス張工		m <sup>2</sup>	100	2,204.2	220,420	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
	計					220,500	
	単価					2,205	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	21,424	2,142,400	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600	
	計					2,143,000	
	単価					21,430	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	74,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	74,263	7,426,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		700	
計						7,427,000	
単価						74,270	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	間詰モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	74,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		間詰モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	74,263	7,426,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		700	
計						7,427,000	
単価						74,270	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m <sup>2</sup>	1	6,764.64	6,764	6,764	6,764
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m <sup>2</sup>	1	6,764.64	6,764		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						6,764	
	単価						6,764	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	受圧板設置工	2400×2400×180	単位	基	数量	単価	金額	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.83	33,488	27,795			
	ブロック工		人	0.83	32,864	27,277			
	普通作業員		人	1.67	26,312	43,941			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.83	36,400	30,212			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
	計					129,300			
	単価					12,930		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	受圧板裏込わく組立・据付工	2445×2445×500	単位	基	数量	1	単価	291,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	33,488	41,860		
	法面工		人	2.5	36,712	91,780		
	特殊作業員		人	2.5	31,200	78,000		
	普通作業員		人	2.5	26,312	65,780		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,780		
	計					291,200		
	単価					291,200	円/基	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	5,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚 5 c m	m 2	1	5,361.12	5,361		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,361		
単価						5,361	円/m 2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]		単位	m 2	数量		単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		表面コテ仕上げ	m 2	100	1,545	154,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						154,500		
単価						1,545	円/m 2	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		20,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	20,188	20,188	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							20,190	
単価							20,190	円/回

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,707
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,707.1	4,707	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,707	
単価							4,707	円/空m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	保孔管挿入	VP40 ｼｯｯ加工	単位	m	数量	100	単価	77.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	33,488	2,009		
	特殊作業員		人	0.1	31,200	3,120		
	普通作業員		人	0.1	26,312	2,631		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,760		
	単価					77.6	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m <sup>2</sup>				1	8,455
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m <sup>2</sup>	1	8,455.8	8,455		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計					8,455		
	単価					8,455	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>				1	64,970
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	64,963.6	64,963		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			7	
	計					64,970		
	単価					64,970	円/m <sup>3</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	支柱設置工 支柱建込工	H=3.0m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.5	33,488	117,208		
	特殊作業員		人	10.5	31,200	327,600		
	普通作業員		人	7	26,312	184,184		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		18,808		
	計					647,800		
	単価					64,780	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	支柱設置工 控え(ネイチャーリング)設置工	単位	本	数量	単価	金額	単価	18,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	1.5	33,488		50,232		
	特殊作業員	人	3	31,200		93,600		
	普通作業員	人	1.5	26,312		39,468		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%	式	1			5,400		
	計					188,700		
	単価					18,870	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	受撃部構築工 ネット設置工	単位	枚	数量	単価	金額	単価	63,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	33,488	130,603			
特殊作業員		人	8.4	31,200	262,080			
普通作業員		人	8.4	26,312	221,020			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		18,397			
計					632,100			
単価					63,210	円/枚		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	アソカ-工 削孔工		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	3.22	33,488	107,831		
	特殊作業員		人	6.44	31,200	200,928		
	普通作業員		人	3.22	26,312	84,724		
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量30kg級	日	3.22	1,170	3,767		単- 68号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 10.5~11m3/min 1.56日 84L・kwh/日	日	3.22	17,670	56,897		WB020070 単- 69号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		1,153		
	計					455,300		
	単価					45,530		円/箇所

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	アソカ-工 注入打設工	削孔径φ50mm 削孔長1750mm	単位	m3	数量	1	単価	260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	33,488	63,627		
	特殊作業員		人	3.8	31,200	118,560		
	普通作業員		人	1.9	26,312	49,992		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		27,821		
	計					260,000		
	単価					260,000	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	支柱撤去工	H=3.0m	単位	本	数量	単価	金額	単価	45,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5	33,488	83,720		
特殊作業員				人	7.4	31,200	230,880		
普通作業員				人	4.9	26,312	128,928		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		13,272		
計							456,800		
単価							45,680	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	支柱撤去工 控え(ネイチャーリング)撤去工	単位	本	数量	単価	金額	単価	13,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	1.1	33,488		36,836		
	特殊作業員	人	2.1	31,200		65,520		
	普通作業員	人	1.1	26,312		28,943		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%	式	1			3,901		
	計					135,200		
	単価					13,520	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	受撃部撤去工 ネット撤去工	単位	枚	数量	単価	金額	単価	44,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.7	33,488	90,417			
特殊作業員		人	5.9	31,200	184,080			
普通作業員		人	5.9	26,312	155,240			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		12,863			
計					442,600			
単価					44,260		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ							
			式		1		598,000		
	計						598,000		
	単価						598,000	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	1	2,310		2,310		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						2,310		
	単価						2,310	円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1.18日 36.7L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA	日	1.18	2,470	2,914			
軽油			L	36.7	141	5,174			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						8,088			
単価						8,088		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 14.2m <sup>3</sup> /min 1.56日 120.8L・kwh/日	単位	日	数量		単価	23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m <sup>3</sup> /min	日	1.56	4,400	6,864		
	軽油		L	120.8	141	17,032		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					23,900		
	単価					23,900	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通] 運転	排出ガス対策型(第3次)超低騒音型 標準バケット容量0.34m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	21.5	141	3,031			
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]		山積0.34m3	日	1.55	4,030	6,246			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						9,277			
単価						9,277	円/日		

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	給糸装置損料		単位	日	数量		単価	
						1		36,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給糸装置		700～2000m/min	日	1	36,700	36,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,700		
単価						36,700	円/日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量30kg級	単位	日	数量		単価	
						1		1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量30kg級	日	1	1,170	1,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,170		
単価						1,170	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 10.5~11m3/min 1.56日 84L・kwh/日	単位	日	数量		単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5~11.0m3/分	日	1.56	3,730	5,818		
軽油			L	84	141	11,844		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						17,670		
単価						17,670	円/日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 6,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m <sup>2</sup>	1	6,709.56	6,709	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,709	
単価						6,709	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 2,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）		肥料袋付	m <sup>2</sup>	1	2,621.4	2,621	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,621	
単価						2,621	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,204.2	220,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						220,500		
単価						2,205	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,424	2,142,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						2,143,000		
単価						21,430	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m <sup>2</sup>			1	6,764	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m <sup>2</sup>	1	6,764.64	6,764		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,764		
	単価					6,764	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,845	11,845			
	材料費	ロックボルト,スペーサー	m	1.19	1,620	1,927			
	グラウト材	セメントペースト材料 アンカー用 N1230kg W/C40~55%	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
	材料費	頭部キャップ,ナット,ネジ付き球面ワッシャー,角座金	組	0.476	6,480	3,084			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					17,040			
	単価					17,040		円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		20,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	20,188	20,188	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							20,190	
単価							20,190	円／回

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,707
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m3	1	4,707.1	4,707	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,707	
単価							4,707	円／空m3

## 参考資料（１）

単-51号		山腹U形側溝	人力据付 50m以下 0.5m2以下 L=600mm 標準	単位	m	数量	単価	金額	摘要
							10		13,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.662	33,488	22,169		
特殊作業員				人	0.662	31,200	20,654		
普通作業員				人	1.325	26,312	34,863		
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300-L600		個	16.5	1,570	25,905		
バックホウ（クローラ型）運転		標準		日	0.662	47,830	31,663	WK340150 単一 71号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				式	1		546		
計							135,800		
単価							13,580	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	水路工各種材料費	有り 生コンクリート各種 0.09m <sup>3</sup> /10m 有り RC-40 0.5m <sup>3</sup> /10m 無し 無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	660.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1:3 高炉	m <sup>3</sup>	0.096	32,600	3,129			
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	5,800	3,480			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,609			
単価						660.9		円/m	

## 参考資料（1）

単-53号		山腹暗渠	50m以下 0.5m2以下 標準	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.418	33,488	13,997			
特殊作業員				人	0.418	31,200	13,041			
普通作業員				人	0.837	26,312	22,023			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ500		m	10.1	12,600	127,260			
バックホウ（クローラ型）運転		標準		日	0.418	47,830	19,992	WK340150 単一 71号		
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		4,087			
計							200,400			
単価							20,040	円/m		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	保孔管挿入	VP40 ｼｯｯ加工	単位	m	数量	100	単価	77.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	33,488	2,009		
	特殊作業員		人	0.1	31,200	3,120		
	普通作業員		人	0.1	26,312	2,631		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,760		
	単価					77.6	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	差し筋（材料費）	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		112,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						112,300		
単価						112,300	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	伸縮目地材（材料費）	t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板		厚10mm	m2	1.11	2,470	2,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,741		
単価						2,741	円/m2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	差し筋（材料費）	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					112,300	
	単価					112,300	円/t

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	伸縮目地材（材料費）	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	瀝青質目地板	厚10mm	m2	1.11	2,470	2,741	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,741	
	単価					2,741	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	33,488	3,147			
特殊作業員		人	0.094	31,200	2,932			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	49,200	4,624			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					10,720			
単価					1,072		円/袋	

## 参考資料（1）

単一60号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.204	33,488	6,831		
特殊作業員				人	0.204	31,200	6,364		
普通作業員				人	0.204	26,312	5,367		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m		袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下		日	0.204	48,700	9,934	WK250500 単一 72号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5t吊		日	0.204	49,200	10,036		
諸雑費（率+まるめ） 2%				式	1		368		
計							49,900		
単価							4,990	円/袋	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,101
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	3,094	309,400	WB253311 単一 73号			
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	2,007	200,700	WB253312 単一 74号			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					510,100				
単価					5,101	円/m 2			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 6m/枚 130日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.36	11,700	4,212		8,942
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.36	13,140	4,730		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,942		
	単価					8,942	円/枚	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,234.98	9,234		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,234		
	単価					9,234	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻（無筋）処分費		t	100	2,800	280,000		
	計					280,000		
	単価					2,800	円/t	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	536,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	2.7	31,200	84,240			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	49,200	68,880			
運搬費等率 250%			式	1		382,800			
諸雑費(まるめ)			式	1		80			
計						536,000			
単価						536,000		円/回	

## 参考資料（1）

単-67号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	5.5	31,200	171,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			25t吊	日	1.5	49,200	73,800		
運搬費等率 434%				式	1		1,065,036		
諸雑費(まるめ)				式	1		564		
計							1,311,000		
単価							1,311,000	円/回	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一68号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000			3,000
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000		円/t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	37	141	5,217			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,830			
単価					47,830	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	48,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	65	141	9,165			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,730	10,512			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					48,700			
単価					48,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,094
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	33,488		47,854		
	とび工		人	1.429	33,072		47,259		
	普通作業員		人	2.857	26,312		75,173		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.429	40,400		57,731		
	高所作業車運転		日	1.429	43,850		62,661	単一	75号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1			18,722		
	計						309,400		
	単価						3,094	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	33,488	30,708		
	とび工		人	0.917	33,072	30,327		
	普通作業員		人	1.835	26,312	48,282		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	0.917	40,400	37,046		
	高所作業車運転		日	0.917	43,850	40,210		WK250530 単-75号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		14,127		
	計					200,700		
	単価					2,007		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			43,850
軽油		L	24	141	3,384			
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m	日	1.07	10,700	11,449			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					43,850			
単価					43,850	円/日		