

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単-32号	連節ブロック水中吊落し	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 120t吊	単位	m 2	数量	100	1, 474
						100	1, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	29, 580	11, 832	
			人	0. 4	29, 580	11, 832	
普通作業員				1. 2	24, 786	29, 743	
			人	1. 2	24, 786	29, 743	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準（令和08年度廃止））		3. 1	34, 130	105, 803	
			時間	3. 1	34, 130	105, 803	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						147, 400	
						147, 400	
単価						1, 474	
						1, 474	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一33号	連節ブロック水中吊落し	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 150t吊	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 4	29, 580	11, 832	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 2	24, 786	29, 743	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		0	0	0	WYB00002
			時間	3. 1	45, 450	140, 895	単一 58号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						182, 500	
単価						0	
						1, 825	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単－34号	R C 杭打工	RC杭 φ200×t50 L=3.0m	単位	本	数量	10	21,160
						10	21,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	29,580	14,790	
			人	0.5	29,580	14,790	
とび工				1	29,274	29,274	
			人	1	29,274	29,274	
普通作業員				1	24,786	24,786	
			人	1	24,786	24,786	
R C 杭		φ200×t50 L=3.0m		10	7,960	79,600	
			本	10	7,960	79,600	
バックホウ運転		山積0.45m3 吊能力2.9t		0.5	53,170	26,585	WYB00005
			日	0.5	53,170	26,585	単－ 59号
バックホウ運転		山積0.28m3		0.5	45,250	22,625	WYB00006
			日	0.5	45,250	22,625	単－ 60号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		通称600～800kg級		0.5	12,900	6,450	
			日	0.5	12,900	6,450	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		7,490	
			式	1		7,490	
計						211,600	
						211,600	
単価						21,160	
						21,160	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一35号	袋詰玉石（製作）	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	10	20,720
						10	20,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.13	29,580	3,845	
			人	0.13	29,580	3,845	
特殊作業員				0.13	29,478	3,832	
			人	0.13	29,478	3,832	
普通作業員				0.25	24,786	6,196	
			人	0.25	24,786	6,196	
根固工法用袋材		2 t 用 長期性能型		10	11,700	117,000	
			袋	10	11,700	117,000	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		12.5	4,800	60,000	
			m 3	12.5	4,800	60,000	
バックホウ運転		山積0.8m3		0.13	70,920	9,219	WYB00020
			日	0.13	70,920	9,219	単一 61号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2.5 t 吊		0.13	52,800	6,864	
			日	0.13	52,800	6,864	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		244	
			式	1		244	
計						207,200	
						207,200	
単価						20,720	
						20,720	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	袋詰玉石（据付）	2t用 据付深さ6m、作業半径24m以下 ラフテレンクレーン50t吊	単位	袋	数量	10	単価	4, 601	
						10		4, 601	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 23	29, 580	6, 803			
			人	0. 23	29, 580	6, 803			
特殊作業員				0. 23	29, 478	6, 779			
			人	0. 23	29, 478	6, 779			
普通作業員				0. 45	24, 786	11, 153			
			人	0. 45	24, 786	11, 153			
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊		0. 23	92, 400	21, 252			
			日	0. 23	92, 400	21, 252			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		23			
			式	1		23			
計						46, 010			
						46, 010			
単価						4, 601	円／袋		
						4, 601			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	20, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	20, 430	204, 300	WB251932 単一 62号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						204, 300		
単価						20, 430	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	7, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	31, 620	4, 110		
普通作業員			人	0. 07	24, 786	1, 735		
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	547	415		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	2, 200	748		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		11		
計						7, 019		
単価						7, 019	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	31, 620	4, 110		
普通作業員			人	0. 04	24, 786	991		
酸素	ポンベ		m 3	0. 63	547	344		
アセチレン	ポンベ		k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 022		
単価						6, 022	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	416. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 580	8, 726			
とび工		人	0. 295	29, 274	8, 635			
普通作業員		人	0. 295	24, 786	7, 311			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 230	16, 587	WK250590 単一 63号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411			
計					41, 670			
単価					416. 7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10,406	10,406		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,510		
単価						11,510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	416. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 580	8, 726			
とび工		人	0. 295	29, 274	8, 635			
普通作業員		人	0. 295	24, 786	7, 311			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 230	16, 587	WK250590 単一 64号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411			
計					41, 670			
単価					416. 7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 86日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 396	7, 396		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 496		
単価						8, 496	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 88日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 568	7, 568		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 668		
単価						8, 668	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 31日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 666	2, 666		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 766		
単価						3, 766	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 850	17, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 850		
単価						17, 850	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 721, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	29, 478	333, 101		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	104, 000	322, 400		
運搬費等率 315%			式	1		2, 064, 828		
諸雑費 (まるめ)			式	1		671		
計						2, 721, 000		
単価						2, 721, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一48号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一49号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 15.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－52号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 18.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－53号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－54号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－55号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－56号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単－57号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4790千円	単位	式	数量	1	単価	4,790,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,790,000		
計						4,790,000		
単価						4,790,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一58号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	単位	時間	数量	0 1	単価 45,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	28,764	4,889	
軽油				0	0	0	
			L	18	131	2,358	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		0	0	0	
			時間	1	38,200	38,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 45,450	
単価						0 45,450	
							円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単－59号	バックホウ運転	山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	53,170
						1	53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,764	28,764	
			人	1	28,764	28,764	
軽油				50	131	6,550	
			L	50	131	6,550	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0.45m3吊2.9t		1.5	11,900	17,850	
			供用日	1.5	11,900	17,850	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						53,170	
						53,170	
単価						53,170	
						53,170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一60号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	45,250
						1	45,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,764	28,764	
			人	1	28,764	28,764	
軽油				34	131	4,454	
			L	34	131	4,454	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.28m3		1.5	8,020	12,030	
			供用日	1.5	8,020	12,030	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						45,250	
						45,250	
単価						45,250	
						45,250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一61号	バックホウ運転	山積0.8m3	単位	日	数量	1	70,920
						1	70,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,764	28,764	
			人	1	28,764	28,764	
軽油				87	131	11,397	
			L	87	131	11,397	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次） バケット容量0.8m3		1.5	20,500	30,750	
			供用日	1.5	20,500	30,750	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						70,920	
						70,920	
単価						70,920	
						70,920	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一62号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,580	29,580		
	とび工		人	1.9	29,274	55,620		
	溶接工		人	1	31,620	31,620		
	普通作業員		人	1	24,786	24,786		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,894		
	計					204,300		
	単価					20,430	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	119	131	15,589		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56,230		
単価						56,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 764	28, 764		
	軽油		L	119	131	15, 589		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					56, 230		
	単価					56, 230	円／日	