

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一23号	床掘り	混気ジェットポンプ 工法 Q=16. 66m3/日	単位	m 3	数量	10	単価 106, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混気ジェットポンプ工法		2班施工					WYB00002
			m 3	10	63, 410	634, 100	単一 64号
土運船①運転（床掘り）		土運船① 組立台船30t積×4艘組(120t積台船)					WYB00004
			日	0. 6	1, 881	1, 128	単一 65号
土運船②運搬（床掘り）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)					WYB00006
			日	0. 6	453, 300	271, 980	単一 66号
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT					WYB00008
			日	0. 6	129, 100	77, 460	単一 67号
バックホウ運転		クローラ型・超ロング・アーム型 山積0. 4m3 平積0. 3m3 排対2次					WYB00009
			日	0. 6	131, 800	79, 080	単一 68号
諸雑費（まるめ）							
			式	1		252	
計						1, 064, 000	
単価						106, 400	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	設備設置撤去工	混気ジェットポンプ 2セット	単位	回	数量	1	単価	497, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	29, 000	58, 000		
	設備機械工		人	2	29, 600	59, 200		
	普通作業員		人	6	24, 300	145, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 6 0 t 吊	日	2	104, 000	208, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		26, 300		
	計					497, 300		
	単価					497, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	掘削機械器具費		単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	564, 900
	杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14. 7MPa 900L/min	供用日	2	162, 000	324, 000		
	混気ジェットポンプ賃料	100A	基・日	2	50, 000	100, 000		
	工事中水用モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	供用日	6	546	3, 276		
	高圧洗浄機 [工事中・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14. 7MPa	供用日	2	6, 950	13, 900		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 定格容量125/150kVA	供用日	1	10, 800	10, 800		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		112, 924		
	計					564, 900		
	単価					564, 900	円/供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	416.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,000	8,555		
とび工			人	0.295	28,700	8,466		
普通作業員			人	0.295	24,300	7,168		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,810	17,053	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		408	単一 69号	
計						41,650		
単価						416.5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 148日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,728	12,728		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,830		
単価						13,830	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一28号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	水上 電動式 60kW 1箇所 H400 12m以下	単位	本	数量	10	単価 297, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 667	29, 000	48, 343		
とび工		人	5	28, 700	143, 500		
普通作業員		人	1. 667	24, 300	40, 508		
パイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 電動式60kW H400	日	1. 667	30, 270	50, 460	WK250510 単一 70号	
クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	1. 667	748, 400	1, 247, 582	WYB00249 単一 71号	
組立式台船運搬	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	1. 667	146, 000	243, 382	WYB00253 単一 72号	
引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	日	1. 667	129, 100	215, 209	WYB00255 単一 73号	
継施工費	H 4 0 0	箇所	10	74, 500	745, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		238, 016		
計					2, 972, 000		
単価					297, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	水上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	45,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	29,000	8,526		
とび工			人	0.588	28,700	16,875		
普通作業員			人	0.294	24,300	7,144		
パイプロハンマ杭打機運転（水上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.294	30,270	8,899	WK250510 単一 74号	
クレーン付組立式台船運転		55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	0.294	748,400	220,029	WYB00268 単一 75号	
組立式台船運搬		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	0.294	146,000	42,924	WYB00259 単一 76号	
引船運転		鋼製 D 300ps型 25GT	日	0.294	129,100	37,955	WYB00263 単一 77号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)	箇所	10	6,979	69,790	WB224540 単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		41,058		
計						453,200		
単価						45,320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	H形鋼杭賃料	H400 18m/本 144日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	66,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g / m）	t	3. 096	12,960	40,124		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	3. 096	8,650. 5	26,781		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						66,910		
単価						66,910	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	反力ブラケット取付工		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	804, 400
土木一般世話役			人	0. 8	29, 000	23, 200		
特殊作業員			人	1. 6	28, 900	46, 240		
とび工			人	1. 6	28, 700	45, 920		
普通作業員			人	0. 8	24, 300	19, 440		
高所作業車運転	自走式・屈伸フォーム・クローラ 作業床高6. 8m		日	0. 8	39, 190	31, 352	WYB00039	
クローラクレーン運転	4. 9吊		日	0. 8	30, 890	24, 712	WYB00040	
クレーン付組立式台船運転	4. 9t吊クローラクレーン、組立式台船30t積×6艘組(180t積台船)		日	0. 8	464, 800	371, 840	WYB00043	
揚錨船運転	D 3t吊		日	0. 8	154, 600	123, 680	WYB00045	
引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT		日	0. 8	129, 100	103, 280	WYB00046	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		14, 736		
計						804, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	反力ブラケット取付工		単位	箇所	数量	1	単価	804, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						804, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	反力ブラケット撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	102, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 000	11, 600		
特殊作業員			人	0. 8	28, 900	23, 120		
とび工			人	0. 8	28, 700	22, 960		
普通作業員			人	0. 4	24, 300	9, 720		
高所作業車運転		自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	日	0. 4	39, 190	15, 676	WYB00049	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	0. 4	30, 890	12, 356	単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		7, 368	WYB00050	
計						102, 800	単一 85号	
単価						102, 800	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	29, 000	46, 400			
とび工			人	7	28, 700	200, 900			
普通作業員			人	1. 3	24, 300	31, 590			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		119, 890			
計						472, 700			
単価						4, 727	円／掛㎡		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	天井クレーン設置工		単位	回	数量	1	単価	722, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 5	29, 000	101, 500		
	とび工		人	7	28, 700	200, 900		
	普通作業員		人	7	24, 300	170, 100		
	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	日	3. 5	39, 190	137, 165	WYB00053	
	クローラクレーン運転	4. 9吊	日	3. 5	30, 890	108, 115	単一 86号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4, 720	WYB00054	
	計					722, 500	単一 87号	
	単価					722, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	天井クレーン撤去工		単位	回	数量	1	単価	516, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	29, 000	72, 500		
とび工			人	5	28, 700	143, 500		
普通作業員			人	5	24, 300	121, 500		
高所作業車運転		自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	日	2. 5	39, 190	97, 975	WYB00056	
クローラクレーン運転		4. 9吊	日	2. 5	30, 890	77, 225	単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		3, 300	WYB00057	
計						516, 000	単一 89号	
単価						516, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	天井クレーン設備費		単位	式	数量	1	単価	7, 787, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ホイスト	20台当たり	供用日	216	34, 400	7, 430, 400	WYB00058		
H形鋼杭賃料	H250 10m/本 216日 無 有 3650円 無 1回	本	2	19, 400	38, 800	WB251760		
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 216日 無 有 3650円 無 1回	本	2	25, 120	50, 240	WB251760		
チェンブロック	6台当たり	供用日	216	1, 062	229, 392	WYB00059		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		38, 168			
計					7, 787, 000			
単価					7, 787, 000	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-37号	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価 180, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ユニフロート	UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	32	3, 280	104, 960	
	ユニフロート	UF- I AS(スパッド用) 海水仕様	供用日	4	5, 110	20, 440	
	スパッド	I A用・10m(分割式)	供用日	4	5, 880	23, 520	
	ユニフロート	船首 I A用 海水仕様	供用日	8	1, 510	12, 080	
	ボラード	ユニフロート用 取付架台付	供用日	12	233	2, 796	
	デッキエンドローラ	(小) 取付け架台付	供用日	4	708	2, 832	
	防舷材	中古タイ ユニフロート部 取付ワイヤ、クリップ 付	供用日	54	46	2, 484	
	アンカー	500kg	供用日	4	554	2, 216	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	6	1, 040	6, 240	
	敷鉄板 賃料	22×1524×6096 360日以内	枚・日	38	77	2, 926	
	敷鉄板 賃料	22×1524×3048 360日以内	枚・日	6	38	228	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	組立式台船損料	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	単位	供用日	数量	1	単価	119, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	7	16, 700	116, 900		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
防眩材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	10	45	450		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	8	86	688		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						119, 500		
単価						119, 500	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	クローラクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	供用日	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一40号	締切鋼板組立工	L=37. 218m 施工空間：普通 気中作業	単位	ロット	数量	1	単価 835, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 98	29, 000	86, 420	
特殊作業員			人	5. 96	28, 900	172, 244	
とび工			人	5. 96	28, 700	171, 052	
普通作業員			人	8. 93	24, 300	216, 999	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	2. 98	30, 890	92, 052	WYB00065 単一 94号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		96, 933	
計						835, 700	
単価						835, 700	円／ロット

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	締切鋼板解体工	L=37. 218m 施工空間：普通 一部水中	単位	ロット	数量	1	単価	1, 014, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 05	29, 000	59, 450		
	特殊作業員		人	4. 09	28, 900	118, 201		
	とび工		人	4. 09	28, 700	117, 383		
	普通作業員		人	6. 14	24, 300	149, 202		
	潜水作業	交互潜水方式	日	2. 05	214, 900	440, 545	WYB00066	
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	2. 05	30, 890	63, 324	単一 95号	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		65, 895	WYB00068	
	計					1, 014, 000	単一 96号	
	単価					1, 014, 000	円／ロット	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(10<N) L=37.218m ダイバー補助無	単位	m	数量	1	単価	402, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 23	29, 000	64, 670		
特殊作業員			人	4. 47	28, 900	129, 183		
とび工			人	4. 47	28, 700	128, 289		
普通作業員			人	2. 23	24, 300	54, 189		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		26, 269		
計						402, 600		
単価						402, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	圧入設備設置撤去工		単位	回	数量	1	単価	716, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 52	29, 000	73, 080		
	特殊作業員		人	2. 52	28, 900	72, 828		
	とび工		人	10. 08	28, 700	289, 296		
	設備機械工		人	2. 52	29, 600	74, 592		
	普通作業員		人	5. 04	24, 300	122, 472		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊					WYB00071	
			日	2. 52	30, 890	77, 842	単一 97号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6, 290		
	計					716, 400		
	単価					716, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	油圧ユニット設置撤去工		単位	台	数量	1	単価	259, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 000	29, 000		
	特殊作業員		人	1	28, 900	28, 900		
	とび工		人	4	28, 700	114, 800		
	設備機械工		人	1	29, 600	29, 600		
	普通作業員		人	1	24, 300	24, 300		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊					WYB00073	
			日	1	30, 890	30, 890	単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 210		
	計					259, 700		
	単価					259, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	圧入機械機器賃料		単位	供用日	数量		単価	
						1		110, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧ジャッキ（橋梁架設用）	ポンプ 分離型・安全ナット付 複動 294kN(30t) 200mm						
			供用日	14	926	12, 964		
	油圧ユニット	4連異荷重						
			供用日	4	21, 600	86, 400		
	山留材質料	H250					WYB00074	
			t	8. 8	168. 9	1, 486	単一 99号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%							
			式	1		10, 050		
	計					110, 900		
	単価					110, 900	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一46号	ガイド鋼材設置工	締切鋼板側 水中補助無	単位	箇所	数量	1	単価 43, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	29, 000	5, 800	
特殊作業員			人	0. 4	28, 900	11, 560	
とび工			人	0. 4	28, 700	11, 480	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	0. 2	30, 890	6, 178	WYB00077 単一 100号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 042	
計						43, 920	
単価						43, 920	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ガイド鋼材撤去工	締切鋼板側 水中補助無	単位	箇所	数量	1	単価	21, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 000	2, 900		
	特殊作業員		人	0. 2	28, 900	5, 780		
	とび工		人	0. 2	28, 700	5, 740		
	普通作業員		人	0. 1	24, 300	2, 430		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	0. 1	30, 890	3, 089	WYB00094 単一 101号	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		2, 021		
	計					21, 960		
	単価					21, 960	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	部材賃料	チルトンク 25t用	単位	個	数量	1	単価	240, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チルトンク賃料		25t用 180日(6ヶ月)以内	個・日	104	2, 300	239, 200		
チルトンク基本料		25t用	個	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						240, 200		
単価						240, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一49号	部材賃料	隅部ビース 30CN	単位	t	数量	1	単価 34, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 180日(6ヶ月)以内	t・日	104	240	24, 960	
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 整備費	t	1	9, 400	9, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						34, 360	
単価						34, 360	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	部材賃料	チルタンク 25t用	単位	個	数量	1	単価	516, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チルタンク賃料		25t用 360日(12ヶ月)以内	個・日	224	2, 300	515, 200		
チルタンク基本料		25t用	個	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						516, 200		
単価						516, 200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	部材賃料	隅部ビース 30CN	単位	t	数量	1	単価	57, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 360日(12ヶ月)以内	t・日	224	215	48, 160		
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 整備費	t	1	9, 400	9, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 560		
単価						57, 560	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 3. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 210	4, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 210		
単価						4, 210	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	取付用アンカー設置	M22×320 寸切りボルトナット	単位	箇所	数量	100	単価	16, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 76	29, 000	138, 040		
普通作業員			人	4. 76	24, 300	115, 668		
潜水作業		交互潜水方式	日	4. 76	214, 900	1, 022, 924	WYB00082 単一 102号	
コンクリート用樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-22(相当品)	本	100	950	95, 000		
アンカー材		M22×320 寸切りボルト・ナット(B1, N2, W1)	本	100	1, 060	106, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		151, 368		
計						1, 629, 000		
単価						16, 290	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	浮き上がり防止部材設置工	水中作業 H300×300×10/15 L=500mm	単位	箇所	数量	10	単価	55,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,000	29,000		
	特殊作業員		人	1	28,900	28,900		
	普通作業員		人	1	24,300	24,300		
	潜水作業	交互潜水方式	日	2	214,900	429,800	WYB00089	
	クローラクレーン運転	4.9t吊	日	1	30,890	30,890	単－ 103号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,210	WYB00092	
	計					551,100	単－ 98号	
	単価					55,110	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一56号	水中コンクリート打設	水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%	単位	m 3	数量	10	単価 63, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 3	29, 000	8, 700	
特殊作業員			人	0. 4	28, 900	11, 560	
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160	
潜水作業		交互潜水方式	日	0. 3	214, 900	64, 470	WYB00141 単一 104号
水中不分離コンクリート		21-55-25 W/C≦60%	m 3	10. 6	46, 100	488, 660	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 2	120, 400	24, 080	WYB00142 単一 105号
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	0. 3	30, 890	9, 267	WYB00143 単一 106号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		703	
計						636, 600	
単価						63, 660	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 272, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 900	158, 950		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	52, 800	79, 200		
運搬費等率 434%			式	1		1, 033, 571		
諸雑費 (まるめ)			式	1		279		
計						1, 272, 000		
単価						1, 272, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	作業船分解組立費	4. 9tクレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t台船)	単位	式	数量	1	単価	3, 329, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台)	回	1	962, 100	962, 100	WYB00841 単－ 107号	
組立式台船艀装・解除		4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台)	回	1	2, 367, 000	2, 367, 000	WYB00843 単－ 108号	
計						3, 329, 100		
単価						3, 329, 100	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	作業船分解組立費	55tクレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t台船)	単位	式	数量	1	単価	5, 464, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台)	回	1	2, 247, 000	2, 247, 000	WYB00847 単－ 109号	
組立式台船艀装・解除		55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台)	回	1	3, 217, 000	3, 217, 000	WYB00850 単－ 110号	
計						5, 464, 000		
単価						5, 464, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	作業船分解組立費	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t台船)	単位	式	数量	1	単価	12, 766, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	回	1	6, 180, 000	6, 180, 000	WYB00855 単一 111号	
組立式台船艀装・解除		作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	回	1	6, 586, 000	6, 586, 000	WYB00862 単一 112号	
計						12, 766, 000		
単価						12, 766, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	作業船分解組立費	土運船×2隻 組立式台船30t積×4艘組(120t台船)	単位	式	数量	1	単価	4, 196, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	回	2	288, 200	576, 400	WYB00867 単一 113号	
組立式台船組立・解体		土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	回	2	1, 810, 000	3, 620, 000	WYB00868 単一 114号	
計						4, 196, 400		
単価						4, 196, 400	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	作業船分解組立費	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t台船)	単位	式	数量	1	単価	1, 969, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	回	1	1, 143, 000	1, 143, 000	WYB00871 単一 115号	
組立式台船艀装・解除		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	回	1	826, 700	826, 700	WYB00873 単一 116号	
計						1, 969, 700		
単価						1, 969, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 210	4, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 210		
単価						4, 210	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	混気ジェットポンプ工法	2班施工	単位	m 3	数量	10	単価	63, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 2	29, 000	34, 800			
特殊作業員			人	1. 2	28, 900	34, 680			
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160			
潜水作業		交互潜水方式	日	2. 4	214, 900	515, 760	WYB00003 単－ 117号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 700			
計						634, 100			
単価						63, 410	円／m 3		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	土運船①運転（床掘り）	土運船① 組立台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	1,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船損料（土運船①）		土運船① 鋼板のみ	供用日	5.47	344	1,881	WYB00005 単一 118号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,881		
単価						1,881	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	土運船②運搬（床掘り）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	453, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 800	29, 800		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	5. 47	77, 420	423, 487	WYB00007 単一 119号	
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						453, 300		
単価						453, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ運転	クローラ型・超ロングアーム型 山積0. 4m3 平積0. 3m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	131, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	87	149	12, 963		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4m3 15～19m		時間	5. 75	1, 770	10, 177		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4m3 15～19m		供用日	5. 47	14, 700	80, 409		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						131, 800		
単価						131, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,200	28,200		
	軽油		L	119	149	17,731		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57,810		
	単価					57,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 電動式60kW H400	単位	日	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30, 270		
単価						30, 270	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一71号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価 748, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 500	38, 500	
特殊作業員			人	2	28, 900	57, 800	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	1	117, 800	117, 800	WYB00250 単一 120号
組立式台船損料（55t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	215, 100	322, 650	WYB00876 単一 121号
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力3. 0 t×1 0 0 m／m i n	日	2	52, 400	104, 800	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n	日	1	6, 110	6, 110	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対2次	日	1	30, 390	30, 390	WYB00252 単一 122号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		21, 750	
計						748, 400	
単価						748, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	組立式台船運搬	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	146, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 800	29, 800		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	1. 5	77, 420	116, 130	WYB00254 単一 123号	
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						146, 000		
単価						146, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	バイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30, 270		
単価						30, 270	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一75号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価 748, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 500	38, 500	
特殊作業員			人	2	28, 900	57, 800	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	1	117, 800	117, 800	WYB00269 単一 120号
組立式台船損料（55t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	215, 100	322, 650	WYB00878 単一 121号
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力3. 0 t×1 0 0 m／m i n	日	2	52, 400	104, 800	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n	日	1	6, 110	6, 110	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対2次	日	1	30, 390	30, 390	WYB00271 単一 122号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		21, 750	
計						748, 400	
単価						748, 400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	組立式台船運搬	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	146, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 800	29, 800		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	1. 5	77, 420	116, 130	WYB00260 単一 123号	
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						146, 000		
単価						146, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	31, 000	4, 030		
普通作業員			人	0. 07	24, 300	1, 701		
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	577	438		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	2, 350	799		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		11		
計						6, 979		
単価						6, 979	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	39, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 300	25, 300		
	軽油		L	23	149	3, 427		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕最大地上高6. 8m	日	1. 8	5, 810	10, 458		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 190		
	単価					39, 190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	クローラクレーン運転	4. 9吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	クレーン付組立式台船運転	4. 9t吊クレーン、組立式台船30t積×6艘組(180t積台船)	単位	日	数量	1	単価 464, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 500	38, 500	
特殊作業員			人	2	28, 900	57, 800	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
組立式台船（４． 9 t 吊クレーン付台船）		30t積×6艘組(180t積台船)	供用日	1. 5	187, 000	280, 500	WYB00044 単一 124号
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2． 8 t × 3 0 m / m i n	日	2	6, 110	12, 220	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型]		排出ガス対策型(第2次) 定格容量125/150kVA	供用日	1	13, 700	13, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		13, 480	
計						464, 800	
単価						464, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	154, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
普通船員			人	1	29, 800	29, 800		
重油	A 重油（ローリー）		L	75	116	8, 700		
揚錨船	D 3 t 吊		供用日	1. 5	51, 700	77, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						154, 600		
単価						154, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	39, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 300	25, 300		
	軽油		L	23	149	3, 427		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕最大地上高6. 8m	日	1. 8	5, 810	10, 458		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 190		
	単価					39, 190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	39, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 300	25, 300		
	軽油		L	23	149	3, 427		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕最大地上高6. 8m	日	1. 8	5, 810	10, 458		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 190		
	単価					39, 190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	クローラクレーン運転	4. 9吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	39, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 300	25, 300		
	軽油		L	23	149	3, 427		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕最大地上高6. 8m	日	1. 8	5, 810	10, 458		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 190		
	単価					39, 190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	クローラクレーン運転	4. 9吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	電動ホイスト	20台当たり	単位	供用日	数量	1	単価	34, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ホイスト（電動トリ付）〔低揚程〕		定格荷重 5. 0 t 揚程 8 m	供用日	20	1, 720	34, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34, 400		
単価						34, 400	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	H形鋼杭賃料	H250 10m/本 216日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	19, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1 . 8 k g / m）	t	0. 718	18, 360	13, 182		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 718	8, 650. 5	6, 211		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					19, 400		
	単価					19, 400	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 216日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	25, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 93	18, 360	17, 074		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 93	8, 650. 5	8, 044		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25, 120		
	単価					25, 120	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	チェーンブロック	6台当たり	単位	供用日	数量	1	単価	1, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブロック（橋梁架設用）〔手動式〕		定格荷重 3. 0 t 揚程 3. 0 m	供用日	6	177	1, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 062		
単価						1, 062	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	214, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役（潜水士単価）								
潜水士		人	0. 2	52, 500	10, 500			
潜水士		人	2. 1	52, 500	110, 250			
潜水連絡員		人	1	33, 400	33, 400			
潜水送気員		人	1	34, 400	34, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		26, 350			
計					214, 900			
単価					214, 900	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	山留材質料	H250	単位	t	数量	96	単価	168.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 H250～400 180(6ヶ月)以内	t・日	96	120	11,520		
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 H250～400 整備費	t	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,220		
単価						168.9	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	214, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役（潜水士単価）								
潜水士		人	0. 2	52, 500	10, 500			
潜水士		人	2. 1	52, 500	110, 250			
潜水連絡員		人	1	33, 400	33, 400			
潜水送気員		人	1	34, 400	34, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		26, 350			
計					214, 900			
単価					214, 900	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	214, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水世話役（潜水士単価）							
	潜水士		人	0. 2	52, 500	10, 500		
	潜水士		人	2. 1	52, 500	110, 250		
	潜水連絡員		人	1	33, 400	33, 400		
	潜水送気員		人	1	34, 400	34, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		26, 350		
	計					214, 900		
	単価					214, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	214, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水世話役（潜水士単価）							
	潜水士		人	0. 2	52, 500	10, 500		
	潜水士		人	2. 1	52, 500	110, 250		
	潜水連絡員		人	1	33, 400	33, 400		
	潜水送気員		人	1	34, 400	34, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		26, 350		
	計					214, 900		
	単価					214, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	120, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 200	28, 200		
	軽油		L	88	149	13, 112		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1. 21	61, 700	74, 657		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		4, 431		
	計					120, 400		
	単価					120, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	30, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 890		
単価						30, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一107号	組立式台船組立・解体	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台	単位	回	数量	1	単価 962, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	29, 000	58, 000	
	とび工		人	6	28, 700	172, 200	
	特殊作業員		人	2	28, 900	57, 800	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 6 0 t 吊	日	2	104, 000	208, 000	
	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	日	2	129, 100	258, 200	WYB00842
	台船	3 0 t 積	供用日	12	16, 700	200, 400	単一 125号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		7, 500	
	計					962, 100	
	単価					962, 100	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一108号	組立式台船艀装・解除	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台	単位	回	数量	1	単価 2, 367, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4	29, 000	116, 000	
とび工			人	12	28, 700	344, 400	
溶接工			人	4	31, 000	124, 000	
設備機械工			人	2	29, 600	59, 200	
電工			人	2	28, 100	56, 200	
普通作業員			人	4	24, 300	97, 200	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力6 0 t 吊	日	4	104, 000	416, 000	
引船運転		鋼製 D 300ps型 25GT	日	2	129, 100	258, 200	WYB00844
組立式台船（4. 9 t 吊クレーン付台船）		30t積×6艘組(180t積台船)	供用日	4	187, 000	748, 000	単一 125号 WYB00079
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	8	1, 960	15, 680	単一 126号
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型〕		排出ガス対策型(第2次) 定格容量125/150kVA	供用日	4	7, 140	28, 560	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	組立式台船艀装・解除	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台	単位	回	数量	1	単価	2, 367, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値）4. 9 t 吊	供用日	2	12, 800	25, 600		
	高所作業車（リフト車）	[自走式（クローラ）・ブーム型] 最大地上高6. 8m	日	2	5, 810	11, 620		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		66, 340		
	計					2, 367, 000		
	単価					2, 367, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	組立式台船組立・解体	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台	単位	回	数量	1	単価	2, 247, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	29, 000	116, 000		
	とび工		人	12	28, 700	344, 400		
	特殊作業員		人	4	28, 900	115, 600		
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊 排対2次	日	4	117, 800	471, 200	WYB00848	
	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	日	4	129, 100	516, 400	単一 127号	
	台船	3 0 t 積	供用日	40	16, 700	668, 000	WYB00849	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		15, 400	単一 128号	
	計					2, 247, 000		
	単価					2, 247, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	組立式台船艀装・解除	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台)	単位	回	数量	1	単価	3, 217, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	29, 000	145, 000		
	とび工		人	15	28, 700	430, 500		
	溶接工		人	5	31, 000	155, 000		
	設備機械工		人	3	29, 600	88, 800		
	電工		人	3	28, 100	84, 300		
	普通作業員		人	5	24, 300	121, 500		
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	5	117, 800	589, 000	WYB00851 単一 129号	
	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	日	2	129, 100	258, 200	WYB00852 単一 125号	
	組立式台船損料（5 5 t吊クレーン付台船）	30t積×10艘組(300t積台船）	供用日	5	215, 100	1, 075, 500	WYB00853 単一 130号	
	ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕	巻上能力3．0 t×1 0 0 m／m i n	供用日	10	16, 800	168, 000		
	ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕	巻上能力2．8 t×3 0 m／m i n	供用日	5	1, 960	9, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	組立式台船艀装・解除	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台	単位	回	数量	1	単価	3, 217, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 定格容量125/150kVA	供用日	5	7, 140	35, 700		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		55, 700		
	計					3, 217, 000		
	単価					3, 217, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一111号	組立式台船組立・解体	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価 6, 180, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	7	29, 000	203, 000	
	とび工		人	18	28, 700	516, 600	
	普通作業員		人	13	24, 300	315, 900	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	3	117, 800	353, 400	WYB00856 単一 131号
	クレーン付組立式台船運転	55t吊クローラクレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	4	739, 400	2, 957, 600	WYB00857 単一 132号
	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	日	7	129, 100	903, 700	WYB00861 単一 133号
	ユニフロート	UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	224	3, 280	734, 720	
	ユニフロート	UF- I AS(スハット用) 海水仕様	供用日	28	5, 110	143, 080	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		52, 000	
	計					6, 180, 000	
	単価					6, 180, 000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一112号	組立式台船艀装・解除	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価 6, 586, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	10	29, 000	290, 000	
	とび工		人	40	28, 700	1, 148, 000	
	溶接工		人	20	31, 000	620, 000	
	設備機械工		人	8	29, 600	236, 800	
	電工		人	3	28, 100	84, 300	
	普通作業員		人	40	24, 300	972, 000	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	7	117, 800	824, 600	WYB00863 単一 134号
	クローラクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊 排対2次	日	3	54, 140	162, 420	WYB00864 単一 135号
	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	供用日	10	180, 800	1, 808, 000	WYB00084 単一 136号
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型〕	排出ガス対策型(第2次) 50/60kVA	供用日	2	3, 470	6, 940	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		432, 940	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	組立式台船艀装・解除	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価	6, 586, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6, 586, 000		
単価						6, 586, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一113号	組立式台船組立・解体	土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船	単位	回	数量	1	単価 288, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29, 000	29, 000	
とび工			人	2	28, 700	57, 400	
特殊作業員			人	1	28, 900	28, 900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	1	104, 000	104, 000	
台船		3 0 t 積	供用日	4	16, 700	66, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 100	
計						288, 200	
単価						288, 200	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一114号	組立式台船組立・解体	土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船	単位	回	数量	1	単価 1, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5	29, 000	145, 000	
とび工			人	14	28, 700	401, 800	
溶接工			人	5	31, 000	155, 000	
普通作業員			人	5	24, 300	121, 500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力6 0 t 吊	日	5	104, 000	520, 000	
組立式台船損料（土運船）		30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	5	77, 420	387, 100	WYB00869 単一 137号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		79, 600	
計						1, 810, 000	
単価						1, 810, 000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一115号	組立式台船組立・解体	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	単位	回	数量	1	単価 1, 143, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	29, 000	87, 000	
	とび工		人	9	28, 700	258, 300	
	特殊作業員		人	3	28, 900	86, 700	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェン [°] 型 50～55t吊 排対2次	日	3	117, 800	353, 400	WYB00872
	台船	3 0 t 積	供用日	21	16, 700	350, 700	単一 131号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6, 900	
	計					1, 143, 000	
	単価					1, 143, 000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
単一116号	組立式台船艀装・解除	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	単位	回	数量	1	単価 826,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	29,000	58,000	
	とび工		人	6	28,700	172,200	
	溶接工		人	2	31,000	62,000	
	普通作業員		人	2	24,300	48,600	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型 50～55t吊 排対2次	日	2	117,800	235,600	WYB00874 単一 138号
	組立式台船損料	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	供用日	2	119,400	238,800	WYB00875 単一 139号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		11,500	
	計					826,700	
	単価					826,700	円／回

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	214, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水士単価）								
潜水士			人	0. 2	52, 500	10, 500		
潜水士			人	2. 1	52, 500	110, 250		
潜水連絡員			人	1	33, 400	33, 400		
潜水送気員			人	1	34, 400	34, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		26, 350		
計						214, 900		
単価						214, 900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	組立式台船損料（土運船①）	土運船① 鋼板のみ	単位	供用日	数量	1	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	4	86	344		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						344		
単価						344	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	組立式台船損料（土運船②）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	77, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船	3 0 t 積	供用日	4	16, 700	66, 800			
ボラード		供用日	4	233	932			
防眩材	中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	4	45	180			
敷鉄板 賃料	22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602			
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		8, 906			
計					77, 420			
単価					77, 420	円／供用日		

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t吊		供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	組立式台船損料（5 5 t 吊クレーン 付台船）	30t積×10艘組(300t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	215, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	10	16, 700	167, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	2	21, 000	42, 000		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
デッキコントローラ			供用日	4	708	2, 832		
防眩材		中古タヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	45	720		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 90日以内	枚・日	13	86	1, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						215, 100		
単価						215, 100	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	30, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112	149	16, 688		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型]		排出ガス対策型(第2次) 定格容量125/150kVA	供用日	1	13, 700	13, 700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						30, 390		
単価						30, 390	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	組立式台船損料（土運船②）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	77, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船	3 0 t 積	供用日	4	16, 700	66, 800			
ボラード		供用日	4	233	932			
防眩材	中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	4	45	180			
敷鉄板 賃料	22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602			
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		8, 906			
計					77, 420			
単価					77, 420	円／供用日		

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	組立式台船（4. 9 t 吊クレーン付台船）	30t積×6艘組(180t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	6	16, 700	100, 200		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	4	21, 000	84, 000		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	45	720		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 360日以内	枚・日	8	77	616		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						187, 000		
単価						187, 000	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	組立式台船（4. 9 t 吊クレーン付台船）	30t積×6艘組(180t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	6	16, 700	100, 200		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	4	21, 000	84, 000		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	45	720		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 360日以内	枚・日	8	77	616		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						187, 000		
単価						187, 000	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t吊		供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t吊		供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	組立式台船損料（5 5 t 吊クレーン 付台船）	30t積×10艘組(300t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	215, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	10	16, 700	167, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	2	21, 000	42, 000		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
デッキコントローラ			供用日	4	708	2, 832		
防眩材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	16	45	720		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 90日以内	枚・日	13	86	1, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						215, 100		
単価						215, 100	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊		供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一132号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価 739, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		人	1	38, 500	38, 500		
特殊作業員		人	2	28, 900	57, 800		
普通作業員		人	2	24, 300	48, 600		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊 排対2次	日	1	109, 100	109, 100	WYB00858 単一 140号	
組立式台船損料（55t吊クレーン付台船）	30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	215, 100	322, 650	WYB00859 単一 121号	
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕	巻上能力3. 0 t×1 0 0 m／m i n	日	2	52, 400	104, 800		
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕	巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n	日	1	6, 110	6, 110		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対2次	日	1	30, 390	30, 390	WYB00860 単一 122号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		21, 450		
計					739, 400		
単価					739, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	引船運転	鋼製 D 300ps型 25GT	単位	日	数量	1	単価	129, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 500	38, 500		
重油		A重油（ローリー）	L	223	116	25, 868		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						129, 100		
単価						129, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊		供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	クローラクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	18	149	2, 682		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）4. 9 t 吊	供用日	1. 36	17, 100	23, 256		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 140		
単価						54, 140	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-136号	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価 180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニフロート		UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	32	3, 280	104, 960	
ユニフロート		UF- I AS(スパッド用) 海水仕様	供用日	4	5, 110	20, 440	
スパッド		I A用・10m(分割式)	供用日	4	5, 880	23, 520	
ユニフロート		船首 I A用 海水仕様	供用日	8	1, 510	12, 080	
ボラード		ユニフロート用 取付架台付	供用日	12	233	2, 796	
デッキエンドローラ		(小) 取付け架台付	供用日	4	708	2, 832	
防舷材		中古タイヤ ユニフロート部 取付ワイヤ、クリップ 付	供用日	54	46	2, 484	
アンカー		500kg	供用日	4	554	2, 216	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	6	1, 040	6, 240	
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 360日以内	枚・日	38	77	2, 926	
敷鉄板 賃料		22×1524×3048 360日以内	枚・日	6	38	228	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						180, 800		
単価						180, 800	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	組立式台船損料（土運船）	30t積×4艘組（120t積台船）	単位	供用日	数量	1	単価	77, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	4	16, 700	66, 800		
ボラード			供用日	4	233	932		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤークリップ付	供用日	4	45	180		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		8, 906		
計						77, 420		
単価						77, 420	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	117, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200		
軽油			L	60	149	8, 940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						117, 800		
単価						117, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	組立式台船損料	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	単位	供用日	数量	1	単価	119, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	7	16, 700	116, 900		
ボラード			供用日	6	233	1, 398		
防眩材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	10	45	450		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 360日以内	枚・日	8	77	616		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						119, 400		
単価						119, 400	円／供用日	

参考資料（４）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	109, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 200	28, 200		
	軽油		L	1	149	149		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策（第2次）最大吊上能力5 0～5 5 t吊	供用日	1. 42	56, 800	80, 656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					109, 100		
	単価					109, 100	円／日	